THE FIELD MUSEUM LIBRARY
3 5711 00141 8996



CATALOGUE

SYNONYMIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

DES

COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE

EUROPE ET CONTRÉES LIMITROPHES

EN AFRIQUE ET EN ASIE

Par S.-A. de MARSEUL

MEMBRE HONORAIRE

ET ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

LAURÉAT DU PRIX DOLLFUS

MEMBRE DES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES DE LONDRES, DE BELGIQUE

D'ALLEMAGNE, DE BERLIN ET DE STETTIN

DE L'ACADÉMIE DE LIÉGE, D'ÉDINBURGH ET D'UN GRAND NOMBRE

D'AUTRES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

NATIONALES ET ÉTRANGÈRES

Prisca renascentur verba, unus si volet usus,
Quem penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi.

EXTRAIT DE L'ABEILLE

Tomes XX 1882 à XXVI 1889

Chez l'Auteur

PARIS - TERNES — BOULEVARD PÉREIRE, 271

PROLOGUE

Le Catalogue synonymique et géographique des Coléoptères de l'Ancien-Monde (Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie) est, comme le porte son titre, une liste systématique complète des espèces décrites de coléoptères. Non-seulement il mentionne les noms généralement admis dans la science par les meilleurs traités et protégés par une constante tradition, mais encore comme synonymes ou variétés ceux que les novateurs ont voulu y substituer sous prétexte de perfectionnement, en vertu d'un droit de priorité faussement interprété, qu'ils prétendent propre à établir une nomenclature unifiée. On connaît, de reste, les beaux résultats de ce brocantage archéologique.

Chaque nom est accompagné du nom abrégé du premier descripteur, par exemple, L. Linné, F. Fabricius, Ol. Olivier, Sch. Schœnher, Duft. Duftschmid, Stph. Stephens, Mrsh. Marsham, Grm. Germar, Lcht. Laicharting, Frc. Fourcroy, Gz. Goëze, Crtz. Creutzer..... Ce n'est pas que la description de ces anciens auteurs permette d'identifier l'espèce ; seule, la tradition nous l'assure d'une façon plus ou moins certaine. Vient ensuite le nom du monographe le plus approuvé, avec la page de la description qu'il en a faite, quelquefois celui d'un second plus récent ou offrant un véritable intérêt. Ce sont là les vrais noms qui doivent figurer dans nos collections et nous servir dans nos rapports.

Sans entrer dans de fastidieux détails d'abréviations, il sera toujours aisé de s'y reconnaître en remontant au genre ou à la tribu. Ainsi, CARABIQUES Dej. Dejean, Chd. Chaudoir, Ptz. Putzeys, Schm. Schaum ; BRACHÉLYTRES Er. Erichson, Fvl. Fauvel, Kr. Kraatz ; PSÉLAPHIDES, SCYDMÈNES, NITIDULES, etc. Rtr. Reitter, Bris. Brisout ; ELATÉRIDES Cand. Candèze ; HÉTÉROMÈRES Al. Allard, Sol. Solier, Drl. Deyrolle ; Sén. Sénac, Hg. Haag ; CURCULIONIDES Stl. Stierlin, Sch. Schœnherr, Cap. Capiomont, Bdl. Bedel, Dbr. Desbrochers, Fst. Faust ; BRUCHIDÆ Bdi. Baudi ; CERAMBYCIDÆ Ggl. Ganglbauer ; XYLOPHAGES Eich. Eichoff ; CHRYSOMÉLIDES Frm. Fairmaire, Ws. Weise, Lcd. Lacordaire.

La plupart des travaux cités se trouvent placés en tête de l'*Index* (1877), qui est dans toutes les mains. Ces mémoires, pour l'ordinaire, sont insérés dans les principaux recueils d'entomologie désignés comme suit : Fr. Société entomologique de France, Lond. Soc. ent. de Londres, Belg., Suisse, celles de Belgique, de Suisse, Gen. Musée civique de Gênes, Berl. et Dts. le Deutschlands Zeitschrift ; Stett. Wien. Brünn, Gazette de Stettin, de Vienne, de Brünn ; Wien. Zt. Société entomologique de Vienne, Mosc. Bulletin des Naturalistes de Moscou, ou Mém. ses Mémoires, Pet. Bulletins de la Société de St-Pétersbourg, Ros. les Horæ rossicæ... Rev. z. Guérin : Revue zoologique, Ab. l'Abeille, Op. Opuscules de Mulsant... Les nombres en caractères gras désignent les

volumes... Les nombres de 2 chiffres simples 58. 86. les années 1858, 1886... ♀ signifie que la larve a été décrite.

Les espèces similaires, présentant un faciès commun, sont groupées par genres qui sont numérotés de 1 à 1802 et classés par tribus. Les espèces de chaque genre sont numérotées, elles varient considérablement en nombre, il y en a d'une ou deux, d'autres de 100 et même 200 ; dans le genre *Otiorhynchus*, elles atteignent le chiffre énorme de 580.

Souvent certains genres sont divisés en SOUS-GENRES, et ces coupes sont considérées comme genres par certains entomologistes. Ces sous-genres peuvent être utiles lorsqu'ils s'appuient sur des caractères appréciables, dans les genres trop nombreux en espèces ; nous ne parlons pas, bien entendu, de ces genres établis sur de si futiles caractères, qu'à chaque nouvelle espèce l'inventeur se voit forcé d'en établir un nouveau, ce qui nous ramène infailliblement à la méthode mononimique. Le docteur Seidlitz vient de stigmatiser cette manie avec infiniment d'esprit.

Quant aux synonymies et variétés, nous les citons toutes ou presque toutes ; car dans ces derniers temps certains auteurs se sont livrés à une telle débauche de soi-disant variétés dans les genres *Carabus* et *Coccinella*, que la synonymie stephensienne et mulsantienne est dépassée de bien loin ; c'en est écœurant de parcourir la longue liste, entr'autres de *Hyperaspis reppensis*; *Rhizobius litura ; Carabus Ullrichi, cancellatus, monilis, Scheidleri ; Sphodrus Schreibersi ; Calathus cisteloides ; Aphodius granarius, lividus ; Cetonia floralis...*

Les abréviations des patries sont les mêmes que dans nos catalogues précédents : B Grande-Bretagne, S Suède, R Russie, F France, A Allemagne, E Espagne, I Italie, T Turquie, G Grèce ; ⁿ nord, ᵉ est, ᵒ ouest, ˢ sud. Les autres contrées ainsi que les montagnes, Canaries, Ténériffe, Hierro ;... Maroc, Algérie, Tunis, Syrie, Sibérie ;... Pyrénées, Alpes, Carpathes, Caucase, etc., sont indiqués par les abréviations ordinaires.

Malgré tous nos soins, il s'est glissé dans le cours de l'ouvrage certaines fautes de peu d'importance que le lecteur relèvera de lui-même. Sous presse depuis 1882, nous avons mis en œuvre tous les documents à notre portée jusqu'au moment de l'impression de chaque feuille, mais tant de mémoires ont été publiés dans cet intervalle, que déjà nous pourrions faire un supplément d'espèces nouvelles, ou de rectifications synonymiques. Il vaut mieux attendre quelques années, laissant à la critique le temps de se prononcer.

Plusieurs questions pendantes demanderaient à être discutées, mais *non est hic locus*. Ailleurs, nous aurons la place et le loisir de les traiter. Nous ne terminerons pas cette courte note sans remercier bien sincèrement nos collègues qui nous ont prêté leur assistance. M. Gehin a rédigé les Carabides ; M. Ganglbauer, les Longicornes ; M. le docteur Sénac, les Pimelia. Nous devons à MM. Bourgeois, Leprieur, de Heyden, de précieux renseignements.

Paris, le 20 avril 1889.

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE

CICINDELIDES

1. TETRACHA Hope.

1 euphratica-Dej. 1. 7 } EAfrnSyr.
algeriana Guér.

2. CICINDELA Lin.

Laphyra Lacd.

1 Truquii-Guér. R. 3 Afrn.
2 Ritchi-Vigors R 3 Afrn.
Audouini Barthel.
3 Pelletieri-Reiche R 4 Alg.
Ritchi Ghiliani.
4 leucostieta Fairm. R 5 Tunis.

—

5 asiatica Brul. R 6 Armén.
6 ismenia-Gory M. 6 GSyr.
4-maculata Loew.
7 Coquerelli Fairm. Rép. 3 Maroc.
8 10-pustulata Mén. R 7 Turcm.
9 turkestanica Bal. Solsk. R 8. Turcm.
10 marakandensis Solsk. R 8 Turcm.
11 campestris-L. Dej. 59 } Eur. Sib.
v affinis Fisch. Cauc.
v olivieria Brul. Syr.
v herbacea Klug. Syr.
v pontica Mots. Ab. 18.52 Cauc.
v Suffriani Loew. Candie.
v palustris-Mots. Rs.
v funebris Sturm. AR.
nigrita Kryn.
obscurata Chaud.
v Saxeseni Prel. A.
v nigrita-Dej. 50 Corse
? saphirina Genè Sard.
? farellensis Graëlls E.
v guadarramensis Graëlls E.
v caucasica Fald. Cauc.
v rubens Friv. T.
v connata Heer Helv.
v ? maroccana-F. EAlg.
12 desertorum-Dej. 62 Cauc.
dumetorum Fald.
Jægeri Fisch.
trapezicollis Chaud.
hispanica Mots. Ab. 18.55 E.
v talyschensis Chaud. Lenkor.
13 lacteola Pal. Fisch. R 9 Turcm.
v undata Mosc. Kirg.
v Schrencki Fisch. Kirg.
14 hybrida-L. Dej. 64 } Eur.
v transversalis-Dej. 66 F.
v riparia-Dej. 66 Eur Cauc.
v monticola Mén. Cauc.
integra Sturm. A.
v maculata Deg. Helv.
v tokatensis Chaud. Nat.
v spinigera-Esch. Kamts.
v restricta-Fisch. Sib.

altaïca Gebl. Mots. Ab. 18. 52 Sib.
v maritima–Dej. 67 Eur^{n}.
baltica Mots. Ab. 18. 55.
v persica Fald. Turcm.
v Sahlbergi–Fisch. Dej. 11. 423. R^{s}.
v Karelini Fisch.
caspia Fald.
v Gebleri Fisch. Sib.
v lateralis–Fisch. Dej. 69 Sib.
v Pallasi–Fisch. Sib.
v aprica Steph. B.
sylvicola Curt.
15 transbaïcalica–Mots. Ab. 18. 53 Daur.
16 gallica–Brul. Helv.
chloris–Dej. v. 227 F^{s}.
montana Charp.
alpestris Heer.
v bilunata Heer. Helv.
17 Raddei Morav. R 9 Amur.
18 silvicola–Dej. 67 Eur^{s}.
montana Sharp. Alp.
19 Javeti Chaud. Ab. 1. 46' Syr.
20 xanthopus Fisch. R 10 R^{s}.
21 Nordmanni Chaud. R 10 R^{s}.
22 soluta–Dej. 70 Eur^{s}.
v fracta Fisch. R^{s}.
v assimilis Chaud. Egyp.
23 tricolor–Adams Dej. 68 Sib.
v optata–Fisch. Sib.
v tenuifascia Fisch. Sib.
24 cærulea–Pal. Dej. 54 Sib^{s}.
violacea Gebl.
25 granulata Gebl. Sib^{s}.
Burmeisteri Fisch. R 10.
26 sylvatica–L. Dej. 71 Eur. Sib.
v gemmata Fald. Mong
v fasciatopunctata Germ. T.

—

27 concolor–Dej. v. 226 GSyr.
Rouxi Barthel. Cand.
ærea Chevl. Mex.
♀ latipennis Cast. Chili.
28 Sturmi Men. Fald. R. 11 Cauc
29 caucasica–Adams Cauc.
strigata Dej. 78 Nat.
anatolica Mots. R. 12.
arabica Dej. v. 230 Arab.

—

30 nitidula–Dej. 120 Afr^{n}.
31 neglecta–Dej. 114 Afr^{n}.
32 nilotica–Dej. 119 Egyp.
33 flexuosa–F. Dej. 11 F^{s}EAlg.
v circumflexa–Dej. v. 253 Sic.
v sardoa–Dej. v. 252 Sard.

—

34 dongalensis Klug. Egyp.
fimbriata Dej. v. 240.
35 aulica–Dej. v. 260. GEgyp.
36 aphrodisia–Baudi Rép. 42 Chyp.
37 lætescripta Mots. Ab. 16. 52 Amur.
38 littoralis–F. Dej. 104 Eur^{s}.
4–punctata Rossi.
memoralis Oliv. Méd.
lunulata F. R^{s}.
? solstitialis Gistl.
? venatoria Poda.
v barbara–Cast. Alg.
Othii Gistl.
39 alboguttata Klug. Dej. v. 249 Arab.
40 palmata Mots. Ab. 18. 54 GCauc.
41 Fischeri–Adams Dej. 103 Cauc.
8–punctata Lœw. Syr.
syriaca Trob.
v alasanica–Mots. Cauc.

—

42 atrata–Pal. R^{s}.
Zwicki Fisch. Dej. 135 Kirg.
v nigra Mots.
v distans–Fisch. Dej. 134 Sib.

—

43 intricata Dej. v. 235 Afr^{n}.

—

44 Lyoni Vigors Alg.
Latreillei Dej. v. 261.

—

45 pygmæa Dej. 78 Syr.
46 Elisæ Mots. Amur.
amurensis Morav. R. 12.
47 litterata–L. Gmel. Eur.
arenaria Sulz.

lugdunensis Dej. 77 F^{s}.
scripta Mén.
v sinuata-F. Dej. 75 Eur.Sib.
viennensis Schrank. Natol.
leucophthalma Fisch. R^{s}.
v trisignata-Dej. 77 FAlg.
pavefacta Dej.
v subsuturalis Sonverb. F^{s}.
48 sublacerata Solsk. R. 12 Kokand.
49 festiva Mots. R. 13 Cauc.
50 litterifera Chaud. R. 13 Astrab.
51 contorta-Fisch. R. 14 R^{c}.
figurata Chaud. R. 15.

—

52 Besseri Dej. II. 427 R^{c}.
Dejeani Gebl.
53 elegans-Fisch. R^{s}.
volgensis Dej. 81.
v stigmaphora Fisch. R^{s}.
v propinqua Chaud. Turcm.
v decipiens Fisch. Turcm.
54 circumdata-Dej. 82 F^{s}.
v imperialis-Klug. Sard.Alg.
v dilacerata-Dej. v. 237 TG.
55 luctuosa-Dej. v. 227 Tang.
56 maura-L. Dej. 57 ♀ Sic E.
sicula Redt.
v arenaria-F. Alg.
57 chersonensis Mots. R. 15 R^{s}.
58 hispanica Gory R. 15 E^{s}.
v ? turcica Schm. R. 16 T.
59 littorea-Forsk. Klug. Alg.
v Goudoti-Dej. v. 236 Sard.
v tibialis Dej. 80 Egyp.
60 deserticola-Fald. R. 16 Turcm.
61 inscripta Zubk. Turcm.
Mannerheimi Fald. R. 17.
62 mongolica-Fald. R. 18 Daur.
63 chiloleuca-Fisch. Dej. 79 Sib.
marcens Zubk. Turcm.
circumscripta Fisch. R^{s}.

Catoptria Guér.

64 dorsata-Brul. Sénég.
Pertyi Gistl. Nub.
dorsalis Dej. II. 426 Egyp.
65 melancholica-F.Dej.v.243 Sic.Afr^{n}
ægyptiaca Dej. 96 Egyp.
hesperica Mots. E.
ludia Dej. v. 244 Ind.
v dignoscenda Chd.R.19 Cauc^{s}.
v orientalis-Dej. 93 Pers^{n}.
v connexa Chaud. R. 19 Lenkor.
v ? acuminata Koll. Ind.
66 rectangularis Klug. R. 20 Egyp.

Cylindera Westv.

Eumecus Mots.

67 paludosa-Dufr. F^{s}.
scalaris Dej. 137.
sabulicola Waltl.Ab.6.2 E.
68 Kirilovi Fisch. R. 20 Daur.
Juliæ Bal. Song.
69 gracilis-Pal. Dej 139 Sib.
tenuis Fisch. R^{s}.
v daurica Mots. Daur.
70 obliquefasciata-Adams Manh.R.21
descendens Mots. [Kiachta.
71 descendens Fisch. R. 31 Sib.
recta Mots. Ab. 18. 54.
72 germanica-L. Dej. 138 Eur.
subtruncata Chaud. Astrab.
cærulea Herbst. Amér^{n}.
v Steveni Dej. 136 Cauc.
v angustata Fisch. R^{s}.
v sobrina-Gory Helv.
Kindermanni Chaud. Syr.
v læta Mots. Ab. 18. 54 Sib.
v anthracina Klug. Helv.
v obscura F. F.

CARABIDES

ELAPHRIDÆ

3. OMOPHRON Latr.

1 limbatus-F. Dej. II. 258. ♀ Eur.
dubius Herbst.
coccinelloides Petag.
2 rotundatus-Chd. R. 22 Cauc.Syr.

3 multiguttatus-Chd. ; tessellatus Dej. 260. Egyp
4 variegatus-Ol. Dej. 259 E.

4. NOTIOPHILUS Duméril.

1 aquaticus-L. Dej. 277 ; *v* æstuans Mots. Ab. 4. 209 Eur. R[s].
2 sibiricus Mots. Ab. 4. 209 Sib.
punctatus Le C. Amér[e].
3 sublævis Solsky R. 23 Turcm.
4 longipennis Putz. R. 24 Arménie.
5 palustris-Duft. Schm. R. 25 Eur.
v Germinyi Fauv.
strigifrons Baudi Rép. 4 I[e].
6 impressifrons Moraw. R. 25 Sib[e].
7 laticollis-Chd. R. 26 R[s].
8 rufipes-Curt. Schm. R. 26 FE.
fulvipes Mots. Cauc.
9 biguttatus-F. Dej. 279 ; semipunctatus F. Eur.
10 4-punctatus-Dej. 180 FE.
metallicus Costa I.
11 lateralis Mots Ab. 4. 209 Cauc.
12 fasciatus Mœkl. R. 27 Sib[e].
13 substriatus-Waterh. R. 27 BF.
punctulatus Wesm. Belg.
punctellus Kust.
subopacus Chd. Cauc.
14 breviusculus Solsk. R. 28 Sib[e].
15 geminatus-Dej. v. 589 FIAlg.
v marginatus Gené R. 29 Sard.

5. ELAPHRUS F.

1 uliginosus-F. Dej. 269 Eur.
impressifrons Chd. Cauc.
v pyrenæus-Mots. Pyr.
2 splendidus Fisch. R. 29 Dej. v. 587
sibiricus Mots. Ab. 18. 66. Sib[e].
3 cupreus-Duft. Dej 271 ; riparius Ol. Eur Sib.
v arcticus Dej. 272 Lap.
v dauricus-Morav. R. 29 Baïc.
4 lapponicus-Gyl. Dej. 273 Lap.
obliteratus Manh. Amér[e].
elongatus-Fisch. Kamts.
5 Ullrichi-Redt. Schm. R. 30 A
6 aureus-Mull. Eur[s].
littoralis Dej. 275.
7 dilaticollis Sahlb. R. 31 Ochot.
8 angusticollis Sahlb. R. 32 Sib[e].
angustus Chd. R[s].
9 punctatus Mots. Ab. 18. 67 Daur.
10 riparius-L. Dej. 274 ; paludosus Ol. Eur. As[e].
?baschkiricus Mots Ab 18. 66 Our.
v violaceomaculatus Mots. Kamts.
11 latiusculus Mots. R. 32 Kamts.

6. BLETHISA Bon.

1 Eschscholtzi-Zubk. Dej. v. 585 Casp.
foveata Gebl. Sib.
Victor Fisch.
2 multipunctata-L. Dej. 266 Eur.
v curtula Mots. Ab. 18. 75 Sib.
3 aurata Fisch. R. 33 Kamts.
4 tuberculata Mots. Ab. 18. 75 Sib.

Diachila Mots.
Arctobia Thoms.

5 arctica-Gyl. Dej. v. 585 Eur[n].
v amœna Fald. R. 33 Altaï.
6 polita Fald. R. 33 Finl. Daur.

7. TRACHYPACHYS Mots.

1 Zetterstedti Gyl. R. 34 Lap.
2 laticollis Mots. Ab. 4. 209 Sib.
3 transversicollis Mots. Ab. 18. 72 Baïc

CARABIDÆ

8. PELOPHILA Dej.

1 borealis-Payk. Dej. 263 Eur[n].
v arctica Dej. Eur[n].
v marginata Manh. Kamts
v elongata Manh. Kamts.
v Gebleri Manh. Sib.
2 angusticollis Mots. Ab. 16. 59 Kamts.
3 costata Mén. R. 36 Sib.
4 lævigata Mots. Ab. 18. 74 Sib.
ochotica Sahlb. R. 35.

9. NEBRIA Latr.

1 complanata-L. ♀ Méd.
arenaria F. Dej. 223 Fmarit.
2 Kotschyi Redt. Ab. 4. 40' Perse,
3 livida-L. ♀ Eur^n Sib.
sabulosa F. Dej. 224.
collaris Thunb.
v lateralis-F. Dej. 225 Eur^n Sib.
4 psammodes-Rossi Dej. 226 Eur.
v Schreibersi-Dej. v. 573 Sic.
5 psammophila Solsky R. 37 Turk.
6 limbifera Solsk. R. 37 Turk.
7 picicornis-F. Dej. 227 ♀ Eur^s.
erythrocephala Sturm.
v luteipes-Chaud. Cauc.
8 Heldreichi-Schm. R. 37. G.
9 Volxemi-Putz. R. 38 Port.
10 rubicunda-Quens. R. 38 ♀ EAlg.
11 Genei-Gené R. 39 Sard.
12 nitidula-F. Dej. v. 574 Kamts.
v catenulata-Gebl. Dej. 230 Altaï
v splendida Fisch. R. 39 Song.
v fulgida Gebl. Sib.
13 coreica Solsky R. 57 Sib.
14 baltica Mots. Ab. 4. 252 Baltic.
15 promota Mots. Ab. 4. 253 Sib.
16 æneca-Gebl Dej. 231 Sib.
17 frigida-Sahlb. R. 40 Ochot.
18 Escheri-Mots. Ab. 18. 84 Altaï.
altaïca Gebl. Ab. 4. 249.
19 Gyllenhali-Sch. Dej. 235 Eur^n.
Balbii Bon. Alp.
Jokischi Duft.
impressa Newm.
marshalliana Steph.
æthiops Steph.
v subacuminata Chd. Alp.
v arctica Dej. 235 Lap.
v baïcalica Mots. Ab. 18. 83 Sib.
baïcalensis Morav. R. 40.
v nivalis-Payk. Dej. 237 Lap.
v hyperborea Gyl. S.
Besseri Fisch.
v unicolor Mots. Ab. 4. 249 Altaï.
v femorata Mots. Ab. 4. 250 Sib^e.
20 parvicollis Mots. Ab. 4. 250. R. 41 Sib
21 subdilatata-Mots. Ab. 18. 84 Sib.
dubia Sahlb.
22 microthorax Mots. Ab. 4. 252 Sib^e.
? anthracina Morav. Amur.
23 ochoticaSahlb. R. 41. Mots. Ab. 4. 251
ussuriensis. Mots. Ab. 4. 251.
protensa Mots. Ab 4. 251. Sib^e.
24 Heegeri-Dej. 238 Hong.
25 Mniszechi Chd. 41 Cauc.
26 Jokischi-Sturm Dej. 238 Alp. A.
Gyllenhali Duft.
v nigricornis Villa I.
HoepheriHeerMots. Ab 4. 251.
ParreyssiChd. Mots. Ab. 4. 251
v parallelepipeda-Mots. Ab. 4. 251 Cauc.
27 nigerrima Chaud. Cauc.
v ? armeniaca Chd. Armén.
28 laticollis-Dej. 244 Alp. I.
29 Lariollei-Germ. Rép. 5 Pyr.
30 Gotschi Chd. R. 42 Armén.
31 patruelis Chd. R. 43 Cauc.
v Motschulskyi Chd. R. 43 Cauc.
32 bifaria Manh. Kamts.
carbonaria Manh. R. 43.
33 castanea-Bon. Dej. 250 Alp^e.
ferruginea-Bon
v planiuscula Chd. M^t Rose.
v picea Dej. 250 Helv.
v depressa Heer Helv.
lugdunensis Chd.
v brunnea-Duft. Dej. 252 Alp.
v atrata Dej. 253 Styr.
34 angusticollis-Bon. Dej. 253 Helv.
35 tenella Mots. R. 44 Cauc.
36 angustata-Dej. v. 579 I^a.
Chevrieri Heer Helv.
37 Germari-Heer Schm. R. 44 ♀ Helv.
cordicollis Chd.
Escheri Heer.
Lafresnayei Heer.
Villæ-Dej.
38 hybrida Rotb. R. 44 Syr.

39 Bremei-Germ. Heer. R. 45 Alp.
40 caucasica-Mén. R. 46 Cauc.
41 longicornis Mots. R. 46 Cauc.
42 Meliyi-Gebl. R. 46 Sib.
43 Gaugeri Chd. R. 47 R.
44 crenatostriata-Bassi Heer R. 47 Alp.
45 Lafresnayei-Dej. 245 Pyr.
gagates Bon.
Foudrasi Dej. 246 M^t Dore.
46 Vuillefroyi-Chd. Rép. 53 E.
47 pedemontana Vuilf. Ab. 5. 289 Alp.
48 Orsinii-Villa I^e.
Lareynici Fairm. R. 48 Corse.
49 lyrodera Mots. Ab. 16. 59 Kamts.
50 femoralis Mots. R. 48 Sib.
51 Helwigi-Panz. Dej. 247 A.
v stigmula-Dej. 248 Styr.
v fuscipes Schm.
v ? carpathica Fuss. R. 48 Transylv.
52 tatrica-Mil. R. 49 Tatra.
53 taygetana-Roth. R. 50 G.
54 transsylvanica-Germ. Dej 249 Trans.
v femoralis-Chd. Carpat.
55 carbonaria Esch. R. 51 Kamts.
56 Dejeani-Dej. 249 A.
57 rivosa-Mil. Ab. 7. 237 A.
58 Wiedemanni Fisch. Mosc. 44. 28 Nat
59 fulviventris-Bassi R. 51 M. R. 51 Alp I
leistoides Heer. R. 52 Helv.
60 Olivieri Dej. 242 Pyr.
61 Faldermanni Mén. R. 52 Cauc^s.
62 rubripes-Dej. 241 Fe.
63 Reichi-Dej. 243 Alp. A.
v Fussi Bielz R. 58 Transylv.
64 Pazi Seidl. Rép. 6 E.
65 fasciatopunctata-Mil. R 53 Alp. A.
66 turcica-Chd. R. 53 Nat.
67 Schrenki Gebl. Mosc. 39. 321 Kirg.
68 sobrina-Schf. R. 54 E.
69 alpicola Mots. Ab. 4. 249 Natol.
70 Schlegelmichi Adams R. 100 Cauc.
intricata Fisch. Dej. 254 Cauc.
exarata Fisch. R. 54.
71 oblonga Mots. R. 55 Cauc.
72 Dahli-Duft. Dej. 239 Carint.
v littoralis Bon. Dalm.
v Bonellii Dej. Croat.
73 Geraldesi d'Ol. R. 55 Port.
punctatostriata Schf.
74 tibialis-Bon. Dej. v. 578 I.
75 elongata-Fisch. R. 55 Cauc.
76 commixta Chd. R. 56 Cauc.
77 Hemprichi-Klug. R. 56 Liban.
78 Kratteri-Dej. v. 577 I.
violacea Costa.
79 Heydeni-Dej. v. 576 I. Ion.
80 andalusica-Ramb. R. 57 E^s.
v barbara Chd. Alg.
variabilis Luc.
v degenerata Schf.
81 brevicollis-F. Dej. 233 } Eur.
inflida Rossi I.
fuscata Bon.
salina Fairm.
v attenuata Mots. Ab. 18. 84 Kamts.
v lata Newm.
rufomarginata Marsh.
v Tamsi Dej. R^s.
v varicornis Newm.
82 verticalis-Fisch. R. 57 Armén.
Fischeri Fald.
83 Bonellii-Adams Cauc.
Marshalli-Fisch. Dej. 255
84 rufomarginata Fisch. R. 57 Cauc.
85 dilatata-Dej. V. 580 Can.

10. LEISTUS Frœl.

1 Revelierei Muls. R. 59 Sic. Cors.
2 spinibarbis-F. Dej. 214 } Eur^e.
cæruleus Latr.
pallipes Panz.
nigricans Newm.
3 expansus Putz. R. 59 Port.
4 marginicollis Mots. Rép. 7. Ab. 4. 246
megaloderus Chd. [G.
5 parvicollis Chd. Rép. 7. G.
6 montanus Steph. Schm. R. 60 Eur.
v puncticeps-Fairm. F.
v rhæticus Heer R. 60 Helv.

v abdominalis Reiche R.60 Palest.
? afer Coq. Alg.
rufipes Chd. R.61 G.Dalm.
7 crenatus-Fairm. R.61 Alg.Sic.
8 fulvibarbis-Dej. 215 Eur.
Janus Newm.
indentatus Newm.
9 rufomarginatus-Duf.Dej.216 ʒ SFA
10 Hermonis La Br. R.63 Syr.
11 Koziorowiczi La Br. R.63 Corse.
12 nitidus-Duft. Dej. 217 Alp.
13 ovipennis Chd. Rép.8 Alp.
14 femoralis Chd. R.63 Cauc.
15 ellipticus Wol. R.64 Mad.
16 nubivagus Wol. Rép.10 Ten.
17 fulvus Chd. R.64 Cauc.
18 caucasicus Chd. Rép.8 Cauc.
19 rufescens-F. ʒ Eur.
terminatus Panz.Dej.218
20 ferrugineus-L. Eur.
spinibarbis Panz. Dej.217
21 piceus-Frœl. Alp. A.
Frœlichi Duft.
analis Dej. 219
fuscoæneus Panz.
22 laticollis Morav. R.65 Sib^e^.
23 alpicola Fuss.Sieb.60.32 Transyl.
v gracilis Fuss.Sieb.60.30 »
24 niger Gebl. R.65 Altaï
25 pyrenæus Kr. Rép.9 Pyr.
26 angusticollis-Dej. 220 E.
27 rotundicollis Mots.Ab.16.58 Sib^e^.
v ? tibialis Mots. Ab.16. 58
28 oopterus Chd. Ab. 1. 47' E.
29 Barnevillei Chd. Rép.9 E.
30 constrictus-Schf. R.66 E.

11. **PROCERUS** Dej.

1 syriacus-Redt. Kr.R.66 Liban.
2 gigas-Creutz. ʒ Carint.
scabrosus F. Dej. 23 Carn.
3 Duponcheli Dej. v. 528 G.
4 caucasicus-Adams Dej.25 Cauc.
scabrosus Fisch.
5 scabrosus-Ol.Chd.Ab.4.185 ʒ T.
Olivieri Dej. 24
v Sommeri Manh. Chd. Ab.4 185 [Rumel.
bosphoranus Chd.
v bosphoranus-Mots. Nat.
breviusculus Kr.
v modestus Kr. Nat.
v laticollis Kr. R.66 Liban.
v cribratus Mots. Nat.
ægyptiacus Mots.
v colchicus Mots. Cauc^s^.
v Audouini-Brul. Nat.
v æneus Mots. Cauc.
v tauricus-Adams Dej. 24 R^s^.
scabrosus Fisch.
viridissimus Kr.
purpuratus Kr.
nigritulus Kr.

12. **PROCRUSTES** Bon.

1 coriaceus-L. Dej. 17 ʒ Eur.
v bannaticus Redt. Banat.
v spretus-Dej. 29 A.
subrugosus Kr.
imminutus Kr.
v cordicollis Mots. A.
angusticollis Mots. R.67 Car.
v rugifer Kr. Hong.
2 Hopffgarteni Kr. R. 67 Servie.
3 rugosus-Dej. 29 Dalm.
? excavatus Charp.
minor Gaut.
v græcus-Dej. v. 530. G.
caraboides Waltl.Ab.6.34 T.
Kindermanni-Waltl. Ab. 6.35
sphodrinus Gaut. 287 [T.
4 Cerisyi-Dej. 30 G.
Foudrasi Dej. v. 529
vicinus Waltl.Ab.6.35 T.
impudicus Gaut. 289
nitidus Gaut.
v punctulatus-Reiche T.
5 deplanatus Mots.Et.59.24 G.
6 abhasicus Mots. R. 68 Cauc.
7 anatolicus Chd.Gaut.369 Chyp.
8 Banoni-Dej. v. 530 G.

9 Chevrolati-Cristof. Nat.
assimilis Cristof. Gaut. 291
v Wiedemanni-Cristof. Ab. 7. 202
obtritus Chd. Gaut. 371. GNat.

Procrustocarabus Géh.

10 impressus-Klug. Gaut. 364 Syr.
v asperatus-Muls. Gaut. 366 Syr.
v Mopsucrenæ Peyr. R. 68 Caram.
11 rectoimpressus Mots. R. 69 Armen.
12 elongatus Mots. R. 69 Perse.
13 punctatus Cast. Gaut. 363 Mésop.
Duponcheli Barthel. Egyp.

Sphodristus Mots.

14 talychensis Men. Gaut. 290 Cauc.
luctuosus Zubk.
v acuticollis Mots. Ab. 4. 258. R. 69
[Kurd.

Macrogenius Mots.

15 clypeatus Adams Gaut. 367 R[s]
Fischeri Fald.

Chætomelas Thoms.

16 Ehrenbergi-Klug. R. 126. Liban.
v interstitialis Chd. Liban.

13. CARABUS L.

Megodontus Sol.

1 cælatus-F. Dej. 38 Carn.
r Schreiberi Kr. Carn.
v macretus Kr. Carn.
r dalmatinus-Duft. Dej. 39 Alp[s].
2 Bonvouloiri-Chd. Rép. 10 Nat.
3 Stroganovi Zubk. Thoms. R. 72
[Perse.
4 croaticus-Dej. 40 Croat.
5 sapphirinus Cristof. R. 72 Nat.
Wagneri Kust.
6 planicollis Kust. R. 70 Transyl.
7 imperialis-Fisch. Dej. v. 552 Sib.
r Bowringi Chd. Chine.
r Schaumi Morav. Sib.
8 Vietinghovi Adams Dej. 61 Sib[e].
fulgidus Gebl. Daur.

Aulacocarabus (Géhin.)

9 7-carinatus-Mots. R. 71 Cauc.
carinatus Mots.
10 seriatus Mots. R. 72 Cauc.
11 exaratus-Quens. Dej. 123 Cauc.
12 canaliculatus-Adams. Dej. v. 550
costatus Fisch. [Sib[e].
cribellatus Adams
v careniger Chd. R. 72 Sib[e].
13 melancholicus-F. Dej. 122 F[s] E[s].
costatus Germ.
viriditinctus Heyd.

Pachycranion Sol.

14 Leachi-Fisch. Dej. v. 538 Sib.
v Panzeri-Dej. v. 540 Sib.
r obovalis-Gebl. R. 129 Altaï.
obovatus Fisch.
15 Schœnherri-Fisch. Dej. 127 Sib.
melanchlorus Fisch.

—

16 Dejeani-Fisch. Dej. 125 R.
♀ Gyllenhali Fisch
Blakistoni Newm.
17 purpurascens-F. Dej. 126 Eur[o].
Mulleri Haury.
v fulgens-Charp. Pyr.
aurichalceus Kr.
v crenatus Sturm. Alp.
v exasperatus-Duft. Dej. 129
asperulus Kr. [Eur. méd.
picenus Villa
mixtus Géhin
psilopterus Kr.
18 Germari-Sturm. Dej. 131 Carn.
? detritus Drap.
obliquus Thoms R. 114 (*pars*)
v azurescens-Dej. 130 Croat.
? sublævis Drap.
cyaneoviolaceus Kr.
cyaneomarginatus Kr.
candisatus Dej.
glabrellus Dej.
v Necsi-Hop. Dej. 134 Autr.
Kunzei Heer.

19 violaceus-L. Dej. 132 } Autr.
v Andrzejuskyi Fisch. Volhyn.
v Wolfi Dej. Hong.
20 aurolimbatus-Dej. v. 552 R.
Eversmanni Fisch.
castaneipennis-Mén.
21 marginalis-F. Dej. 135 Europ.
rugulosus Bory.

Melancarabus Thoms.

22 græcus-Dej. 145 G.
23 trojanus-Dej. 146 Nat.
24 Carceli-Cast. Fr. 33. 211 Syr.
25 morio Manh. R. 121 Armén.
v Tausi Men. Cauc.
v æthiops Cristof. T.
v pisidicus Peyr. Nat.

Pachystus Mots.

26 glabratus-Payk. Dej. 136 } Eur.
? convexus Herbst.
? lævigatus Scriba.
? violaceus Mul.
27 Fedschenkoyi Solsk. R. 116 Turk.
28 hungaricus-F. Dej. 144 Hong.
viennensis Kr.
v gastridulus Fisch. R.
vomax Dej. 143
v mæotis Fisch. R.
v mingens-Quens. Dej. 142 R.
v maritimus Mots. R.
29 perforatus Fisch. Dej. 140 R.
? thoracicus Gebl.
v Scythus Mots. R.
v cribellatus Adams. Sib.
clypeatus Fisch.
v variolaris Men. R.
30 variolatus-Costa M. R. 121 I.
cavernosus Schm.
31 cribratus-Quens Dej. 139 R.
cribellatus Fisch.
scrobiculatus Adams.
foveolatus Adams.
v orientalis Oseul. Persc.

Ischnocarabus Kr.

32 tenuitarsis Kr. R. 126 Nat.
33 cychropalpus Peyr. R. 120 Nat.
34 bessarabicus Fisch. Dej. 147 R.
concretus Fisch.
acuminatus Mots.
v platyscelis Fisch. Sib.
35 steppensis Mots. Ab. 18. 79 Kirg.
36 Mniszechi Chd. R. 119 R.

Tribax Thoms.

37 Hemprichi-Klug. Dej. 138 Liban.
v Saulcyi La Br. R. 125 Liban.
38 Bonplandi-Men. Pet. I. 149 Nat.
Spinolæ Cristof. Mag. zool. [pl. 183.
39 lampros-Chd. Mosc. 50. 174 Nat.
40 Nordmanni Chd. R. 122 Nat.
productus Hampe.
robustus Deyr. R. 122
chalconatus Manh.
chrysochlorus Chd.
luxuriosus Mots. R.
mœstus Cristof. Nat.
ducalis Schauf.
v ? interpellatus Mots. Nat.
41 torosus Friv. R. 124 T.
42 Calleyi Fisch. R. 115 Armén.
v Prevosti Gory. Cauc.
Renardi-Chd.
? thermarum Mots. T.
v prasinus-Men. Chd. R. 123
tscherkassicus Mots. [Armén.
v Manderstjernæ Mots. Cauc.
nigrinus Mots. Ab. 4. 260

Lipaster Mots.

Lamprocarabus Thoms.

43 Stjernvalli-Manh. R. 127 Armén.
v Boschniaki-Fald.
v Humboldti-Fald.
v Bartholomei Mots. Ab. 4. 259 [R. 124 Cauc.

Cathaicus Bates.

44 Brandti Fald. Bung. 16 Sibér.
Swinhoei Bates.
Turkeimi Har.

Eupachys Chd.

45 glyptopterus–Fisch.R.133 Daur.

Cratocephalus Kirsch.

46 cicatricosus Fisch. R. 128 Song.
songaricus Kirsch.
v Solskyi Bal. R. 128 Turk.

Hadrocarabus Thoms.

47 riffensis Fairm R.129 Maroc.
elephas Putz.
48 macrocephalus–Dej. 88. Es.
v cantabricus Chevl.
v brabeus Schauf.
49 Egesippei Laf.Fr.47.450 Port.
50 Luczoti Cast.Fr.32.393 E.
51 lusitanicus–F. Dej. 89 Port.
antiquus Dej. 91
v Helwigi Schm.
v castillianus–Dej. 87 E.
v viairiæ d'Ol. Port.
52 latus–Dej. 92 E.
♂ brevis–Dej. 93
complanatus–Dej. 93
Gougeleti Reiche
leptopus Thoms. R. 130
v helluo–Dej. 94 E.
v trabuccarius Fairm. Pyr.
53 descensus Schauf Of.71.195 Port.

Mesocarabus Thoms.

54 catenulatus–Scop. Dej. 68 Eur.
intricatus Ol.
problematicus Herbst.
v Harcyniæ Sturm. A.
v inflatus Kr. Fs.
Duponcheli (Dej.)
v cyanescens Sturm. Fs.
v austriacus Sturm. Autr.
m Brisouti Fauv. Pyr.
55 dissitus Fisch. R. 113 Sib.
56 polychæta Thoms Op.681 Cauc.
57 Dufouri–Dej. v. 541 E.
Rosalesi–Reiche.
58 Rossii–Dej. 66 } I.
castaneipennis Costa.
m Dragonetti Costa.
59 Genei–Gené R. 88 Corse.

Orinocarabus Kr.

60 guadarramus–Laf. E.
v Steuarti Deyr. R. 114
v errans Gory R. 114 Port.
v Heydeni d'Ol. Port.
61 Ghilianii–Laf. R. 96 Es.
62 Presli–Dej. v. 536 G.
63 Roseri Fald. R. 99 Cauc.
♂ sphodrinus Fisch.
64 Stæhlini–Adams Dej. 128 Cauc.
65 acutesculptus Chd. Amur.
carinulatus Chd.
v Christophi Kr. R. 85
66 convexus–F. Dej. 158 Eur.Sib.
v Hornschuchi Hop.Dej.160 Illyr.
v striolatus Fisch. Cauc.
v oblongulus Mots.Ab.4264 Cauc.
rhinopterus Hampe. R. 116
æmulus Fisch. [Persc.
v dilatatus Dej. 158 Autr.
v perplexus Schm. G.
v tristis Mots. Oural.
turcomanicus Mots.
v simplicipennis Dej.
v impunctatus Géh. Autr.
Merkli Hopffg.

Oreocarabus (Géhin).

67 hortensis–L. Eur.
gemmatus F. Dej. 162
Neumeyeri Hampe Alp.A.
68 sylvestris–F. Dej. 165 } Alp.
v concolor Panz.
v nivalis Heer. Helv.
69 Putzeyanus–Thoms. R. 100 Helv.
maritimus Schm.
70 Fairmairei–Thoms. R. 95 Alp.
Baudii Kr.
cenisius Kr.
Sellæ Kr.
71 brevicornis Kr. R. 100 A

tyrolensis Kr.
puncticollis Kr.
lombardus Kr.
72 Hoppei-Germ. Dej. 164 Styr.
v Redtenbacheri Redt. Transyl.
angustatus Redt.
v Milleri Thoms.
glacialis Miller.
v transsylvanicus Dej. Transyl.
? carpathicus Bielz.
73 alpestris-Sturm. Fn. III. 111 Autr.
v illyricus Kr. Illyr.
v amplicollis Villa I^a.
74 alpinus-Dej. 166 Alp.
mimethes Kr.
Bertholinii Kr. R. 100
bernardinus Kr.
castanopterus Villa.
75 Latreillei-Dej. 168 Alp.
v Bremei Stierl. Alp.
76 carniolicus-Sturm. Carint.
Molli Dej. 64.
77 truncaticollis Esch. R. 101 Sib.
78 aurocinctus Mots. Ab. 18. 80 Daur.
Klugi Manh.
79 Linnei-Panz. Dej. 169 Eur^e.
v angustatus Panz. Aut.
v Scopolii-Dej. Aut.
v polonicus Mots. Polog.
v Macairei Dej. Hong.

Eutelocarabus (Géhin).

80 conciliator-Fisch. Dej. v. 542 Kamts.
v femoralis Mots.
v Faldermanni Dej. v. 543 Amur.
v Kirbyi Fisch. Amur.
vinculatus-Gebl. Oural.
v kamtschaticus Mots. Kamts.
v dauricus Fisch. Sib.
81 arvensis-F. Dej. 75 Eur. méd.
eremita Fisch. Cauc.
silvaticus Dej.
Schrickeli Dej.
v pomeranus Dej. F.
Seiteri Heer. Helv.
v æreus Dej.
v alpicola Heer. Helv.
anglicus Mots. Ab. 4 256 B.
82 Deyrollei-Gory R. 106 E^o.
83 laticollis Mots. Cat. 77 Sib.
84 Mariettii Cristof. R. 104 Armén.

Limnocarabus (Géhin).

85 clathratus-L. Dej. 108 ♀ Eur.
adspersus L.
æneopunctatus Voet.
Eversmanni Mots.
86 Menetriesi Fisch. Dej. v. 550 R^a.
87 incompletus Fisch. Sib.
Ehrenbergi Fisch. Sib.
v palustris Dej. v. 548 Kamts.
88 songaricus Mots. Cat. 77 Kirg.
89 granulatus-L. Dej. 106 ♀ Eur. Sib.
cancellatus F.
campestris Adams.
hæmatomerus Kr.
dauricus Manh. Kr.
duarius Morav.
elongatus Fisch.
forticostis Kr.
debilicostis Kr.
parvicollis Kr.
v parallelus Fald. Sib.
v Leander Kr. Cauc.
v interstitialis Duft.
palustris Dej. v. 548
v ætolicus Schm. G.
90 sculpturatus Men. Fald. R. 110 Cauc.
ætolicus Thoms.
v Sommeri Manh. Fald. R. 110 »
91 Etholeni Manh. Mosc. 49. 226 Daur.
92 Wulfiusi Morav. Sib.
venustus Morav. R. 86
93 Maacki Morav. R. 110 Sib^e.
94 Mæander Fisch. Dej. 486 Sib.

Hygrocarabus Thoms.

95 nodulosus-Creutz. Dej. 110 ♀ Eur^o.
variolosus Fisch.
Weigeli Panz.

Hemicarabus (Géhin).

96 nitens-L. Dej. 121 Eur.
97 tuberculosus Dej. v. 549 Sib.
tuberculatus Fisch.
v granosus Chd. Sib.
Etholeni Mots.
v strophium Fisch. Sib.
98 Mac Leayi Dej. 485 Daur.

Sphodristocarabus (Géhin).

99 Adamsi Adams R. 106 Cauc.
chiragricus Fisch.
subcyaneus Kr.
v Eichwaldi-Fisch. R.107 Cauc.
elegantulus Mots.
v chrysitis-Mots. Cauc.
? varians Fisch. Dej. 81
v Hollbergi-Manh. Cauc.
100 Bohemani Mén.Fald.R.108 Cauc.
Hollbergi Chd.
v separandus Kr. Cauc.
101 armeniacus-Manh R.107 Cauc.
v incatenatus Manh. Cauc.
subincatenatus Kr. Cauc.
v fulminans Kr. Cauc.
102 subcostatus Mots.R.107 Sib.
collaris Mots.
103 Kindermanni Chd. R. 108 Sib.
104 Bischoffi Chd. Nat.
Kindermanni Hampe R. 102
105 macrogonus-Chd. 102 Nat.
Theophili Deyr.
106 Scovitzi Fald. R. 103 Perse.
Gilnickii Deyr. Perse.
107 corticalis Mots. Ab. 18. 76 R.

Macrothorax Desmar.

108 Aumonti Luc. R. 73 Maroc.
109 Oberti Putz. R. 73 Maroc.

Eurycarabus (Géhin).

110 morbillosus-F. Alg.
alternans Palrd. Dej. 95.
v Servillei-Sol. Sic.
v Mittrei Luc. Alg.
111 planatus Chd. R. 74 Sic.
Thomsoni Fairm.
112 rugosus-F. Alg.
v bæticus-Deyr. E.
v barbarus-Dej. 98 E.
v celtibericus-Germ.Dej.97 Port.
v Brannani Schauf. E.
113 numida-Cast. Alg.
Varvasi Sol. R. 112.
? Famini Thoms.
114 Favieri Fairm. R. 112 Maroc
Lucasi Fairm.
v piraticus Fairm. Maroc.
115 Maillei-Sol. R. 111 Alg.
Peletieri Cast.
116 Famini-Dej. 62 Sic.Alg.
v Lucasi Deyr.

Eucarabus (Géhin).

117 Ullrichi-Germ. A.
morbillosus Panz. Dej 104.
rhilensis Kr.
Stussineri Haury.
viridulus Kr.
viridilimbatus Kr.
parallelus Kr.
superbus Kr.
cupreonitens Kr.
robustus Kr.
aurocupreus Reit.
v fastuosus-Palrd. Hon.
glaucus Haury.
v arrogans Schm. Hon.
118 simulator Kr. Servie.
versicolor Thoms.
serbicus Hopffg.
119 graniger-Palrd. Dej. 103 Hon.
v mœstus Dej. Hon.
nicanor Haury.
120 emarginatus-Duft.Dej.102 Dal.
maximus Haury.
corpulentus Kr.
v intermedius Dej. 104 Dal.
trentinus Kr.
v Duftschmidi Géhin A.

affinis Duft.
Bohachi Reit.
v oblongus Sturm. Carint.
v ? nigricornis Schm. Helv.
121 cancellatus-Illig. Dej. 99 ? Eur.
granulatus F.
hæmatomerus Kr.
rufipes Kr.
v excisus-Dej. 101 A.
punctulatus Schm.
v tuberculatus-Dej. 101.
Merlachi Dej.
Letzneri Kr.
scythicus Dej.
v semistriatus Fisch. R.
v confluens Fisch. Sib.
v verrucosus Heer F.
v assimilis Duft. Helv.
v fusus Palrd. F.
carinatus Charp.
dolens Kr.
122 vagans-Ol. Dej. 84 F[s].
123 italicus-Dej. 85 F[s].
124 interruptus-Dej. v. 547 Tén.
abbreviatus Brul.
125 faustus-Brul. Woll. R. 109 Can.
126 coaretatus Brul. Woll. R 109 Can.
127 Cristoforii-Spence Fr. 33. 500 Pyr.

Alysocarabus (Géhin).

128 catenatus-Panz. Dej. 71 Carn.
albanensis Parreyss. Styr.
v subvirescens Mots. Ab. 4. 254
v Herbsti-Dej. 70. Croat.
129 montivagus-Palrd. Dej. v. 546 Hong
v illyricus Kr. Illyr.
v villepiticus Hampe Croat.
v blandus Friw. Hong.
130 Parreyssi Palrd. Dej. 72 Croat.
v Gattereri Haury Styr.
Dobiaschi Haury Croat.
131 cumanus Fisch. Dej. 83 R.
v Billbergi Manh. Dej. v. 545 Cauc
v sobrinus Mén. Cauc.
v Sedakovi Fisch. Cauc.
132 Stcheglovi Manh. Fisch. R. 105
uralensis Mots. R. 105 [Oural
v Zakharschevskii Mots R 105 R[s]
133 biseriatus Chd. R. 117 Cauc.
134 gemellatus Mén. Fald. 1. 21 Cauc.
135 æruginosus-Fisch. Dej. 55 Sib.
Langsdorffi Dej.
v putus Mots. Ab. 18. 78 Sib.
v spasskianus Fisch. Sib.
v æreus-Fisch. Dej. 57 Altaï.
v virgatus Dej. Altaï.
v gryphus Mots. Ab. 18. 78 Sib[e].
v incertus Mots. Ab. 18. 77 Sib[e].
inconspicuus Chd.
136 Stschukini Fisch. Mosc. 44. 135
♀ æquatus Mots. Sib[e].
137 Eschscholtzi-Manh. Dej. v. 539 [illegible]
138 Hermanni Manh. Dej. v. 539 Sib[e].
139 tarbagataïcus Kr. R. 92 Sib[e].
140 melambaphus Fisch. Mosc. 32. 437
Kirg.
141 Guerini Fisch. R. 111 Sib.
v Erichsoni Fisch. Sib.
duarius Mots.
142 obsoletus-Sturm. Hong.
carpathicus Palrd.
v Sacheri-Dej. A.
v euchromus Palrd. Dej. v. 545 A.

Morphocarabus (Géhin).

143 Gebleri Fisch. Dej. 86 Altaï.
144 monilis-F. Dej. 73 Eur.
catenulatus Ol.
femoratus Géhin.
tauricus Heyd.
v affinis Panz. Alp.
v interpositus Gehin Savoie
? Kroni Hope A.
v gracilis Kust.
v regularis Wism.
alticola Bellier.
nigritulus Kr.
granulatus Ol.
v consitus Panz. A.
affinis Heer.

versicolor Friw.
Schartowi-Heer. Helv.
rufofemoratus Mot. Ab. 4. 256
v helveticus Heer. Helv.
145 Scheidleri-Panz. Dej. 42 A.
? repercussus Drap.
cæruleus Panz.
purpuratus Sturm.
æneipennis Sturm
virens Sturm.
Stenzi Villa.
v gibbicollis Mots. Ab. 4. 254.
v Preyssleri-Duft. Dej. 45 A.
ambitiosus Schauf.
improbus Schauf.
principatus Schauf.
superbus Schauf.
viridicinctus Schf.
v Zawadski Friv. Thoms. Carpat.
v comptus Dej. v. 554 Hong.
Hopffgarteni Kr.
Mœrklii Kr.
v incomptus Kr. Hong.
v Hampei Kr. Hong.
aurosericeus Kr.
146 Rothi-Dej. v. 537 Transyl.
æquistriatus Kr.
variistriatus Kr.
4-catenatus Kr.
latestriatus Kr.
v præcellens Palrd.
147 Illigeri Dej. 41 Croat.
parallelus Kr.
148 Kollari-Palrd. Dej. 42 Hong.
semetricus Kr.
magnificus Kr.
149 excellens-F. Dej. 46 R^a.
Goldeggi Duft.
v erythrocnemus Fisch. R.
erythromerus Dej. 48 R.
150 regalis-Fisch. Dej. 54 Sib.
cuprinus Fisch.
alyssidotus Fisch.
cyanicollis Dej.
pasianax Fisch.
v dubius-Mots. Ab. 18. 79.
151 Hennigi-Fisch. Dej. 52 Altaï.
Jenissoni Kr.
152 Sahlbergi-Dej. 484 Altaï
spurius-Manh.
153 viridilimbatus Mots. Ab. 4. 255 Sib.
Raddei Morav.
154 Baëri Mén. R. 87. Turk.
155 Hummeli-Fisch. Sib.
v smaragdulus Kr. Amur.
v obversus Mots. Ab. 18. 77. Sib.
venustus Morav. R. 86.
v Burnaschevi Dej. 57 Sib.
Middendorfi Mén. R. 87 Sib.
v ochoticus Manh. Ochot.
tristiculus Kr.
156 lineolatus Morav. R. 95 Baïc.
157 Loschnikowi-Fisch. Dej. v. 557 »
cyaneoviolaceus Mots. Ab. 18. 76
158 odoratus Mots. Ab. 18. 76 Altaï.
Dohrni Gebl. Altaï.
159 interstinctus Mots. Ab. 4. 256 Sib.
160 massagetus Mots. Ab. 18. 76 Sib.
altaicus Gebl. Sib.
161 Stortzovi Manh. Mosc. 49. 229 Sib.
162 Chaudoiri Gebl. R. 103 Sib.
163 decolor Fisch. R. 117 Sib.

Trachycarabus (Géhin).

164 nemoralis-Illig. ♀ Eur.
hortensis F. Dej. 156.
prasinitinctus Heyd.
165 monticola-Dej. 157 Alp^s.
166 Besseri-Fisch. Dej. 153 R^s.
♂ thoracicus Fisch.
v fossulatus Dej. 489 R^s.
hæres Fisch. R. 93.
v Krynickii Fisch. R^s.
v bosphoranus Fisch. Dej. 149 R^s.
v carbonarius Mots.
167 campestris-Fisch. Dej. 154 R^s.
errans Fisch.
parallelus Fisch.
? planus Mots.

v cribricollis Mots.
orbicollis Mots.
168 Stschurowski Solsk. R 133 Turk.
v Ballioni Kr. Turk.
angustatus Ball. R. 97.
169 variabilis Ball. R. 98 Turk.
170 Lindemanni Ball. R. 94 Turk.
171 subparallelus Ball. R. 94 Turk.
172 striatus Ball. R. 94 Turk.
173 carbonatus Géhin Turk.
carbonarius Ball. R. 98 Turk.
174 Vladsimirskyi Dej. v. 555 Daur.
175 seriatoporus Fisch Ent. III. 218 »
176 sibiricus-Fisch. Dej 150 Sib.
v Ledebouri Fisch. Altaï.
v mandibularis Fisch. Altaï.
v riphæus Mots. Ab. 18. 79.
v obliteratus Fisch. Altaï.
obsoletus-Fisch. Dej. v. 554.
? tibialis Fisch. Altaï.
177 frater Kr. R. 93 Sibᵉ.
178 congruus Mots. Ab. 4. 255 Sib.
179 Wiedmanni-Mén. Fald. R. 89 Nat.
v turcicus Mots. Ab. 4. 253 Nat.
v Gotschi Chd. R. 89. Armén.
v Victor Fisch. Cauc.
Motschoulskyi Kolu.
180 crosus Mots. Ab. 4. 257 Song.
181 Mannerheimi-Dej. 52 Sib.
Latreillei Fisch.
Dejeani Fisch.
♀ interruptus Fisch.
dimidiatus Fisch.
182 Estreicheri-Fisch. Dej. 48 Podol.
v Jægeri Mén. R.
v accuratus Chd. R.
v adoxus Fisch. Cauc.
v modestus Fisch. Rᵃ.
183 alysidotus-Illig. Dej. 63. F.
184 scabriusculus-Ol. Dej. 49 Europ.
agrestis Creutz.
erythropus Fisch
Lippi-Dej. 51 Hong.
v inapertus Mots. Ab. 4. 255 Rᵃ.
v Karelini Fisch. Rᵃ.
v Hoffmanni Mots. Rᵃ.
v curvatus Mots. Sibᵉ.
? lævior Krynk.
v minutus Mots. Rᵃ.
185 microderus Chd. Nat.
rumelicus Chd. Rép. 12. R. 118
186 scabripennis Chd. R. 118. Armén.

Mimocarabus (Géhin).

187 maurus-Adams Dej. 59 Cauc.
discoideus Reit.
v paphius Reit. Nat.
v ottomanus Friv. T.
v gemellus Fisch. Cauc.
v Hochhuti Chd. R. 91 Armén.
v Oseulatii Oscul. Perse.
188 Bogdanovi Ball. R. 91 Turk.
189 kuldshaensis Ball. R. 92 Turk.
190 Kruberi-Fisch. Dej. 60 Daur.
v tuberatus Morav. Daur.
? elevatus Mots. Daur.
v Bungei Gebl. R. 119 Daur.
191 breviformis Chd. Rép. 11 Song.
192 Ledereri Gaût. Ab. 7. 203 Syr.
193 pumilio-Kust. R. 90 Armén.

Coptolabrus Sol.

194 smaragdinus Fisch. Dej. 487 Sib.
v longipennis Chd. Sib.
pyroclopus Kr.
195 Schrenki Mots. Ab. 16. 59 Amur.

Plectes Fisch.

196 ibericus Fisch. Chd. R. 76 Cauc.
v Dammerti Chd. Cauc.
v refulgens Chd. Cauc.
Lafertei Chd. Cauc.
v Ledereri Schm. Cauc.
v caucasicus Mots. Cauc.
197 protensus Schm. Rép. 13 Cauc.
198 compressus Chd. R. 77 Cauc.
199 Mellyi Chd. R. 78 Cauc.
200 Steveni Mén. Cauc.
v Schamyli Hampe. R. 79 Armén.
invictus Chd.

201 ponticus Chd. R. 80 Nat
202 Kraatzi Chd. 80 Cauc.
203 kasbekianus Kr. R. 81 Cauc.
204 macropus Chd. R. 82 Cauc.
205 cupreus Chd. R. 85 Cauc.
206 Biebersteini Mén. R. 82 Cauc
v Kolenatii Chd. R. 83 Armén.
v fossiger Chd. Armén.
v suramensis Kr. Armén.
207 Puschkini-Adm.Chd.R. 83 Cauc.
208 osseticus Adams. Dej. 182 Cauc.
v Mussini Germ. Cauc.
Steveni Mots.
mirabilis Hampe.
209 nothus Adams.
v deplanatus Fisch.Dej 183 Cauc
v planipennis Chd. R. 84 Cauc.
210 Fausti Dohrn. Chd. R. 84 Cauc
211 Riedeli Men. R. 76 Cauc.
212 Creutzeri-F. Dej. 178 Carn.
viridimicans Kr.
v Kircheri Germ. Tyr
v baldensis Schm. Tyr.
213 depressus-Bon. Dej. 180 } Alp^e.
Bonellii-Adams R. 75.Dej.181
glacialis Gaut.
v intermedius Kr.
v lucens Schm. Alp.
v cychroïdes Baudi. Alp.
v Peyrolerii Villa. Alp.
214 malachiticus Hampe. Galitz.
215 Fabricii-Panz. Dej. 184 Alp.A.
v Heeri Germ. Helv
v Bugnoni Chd.
v polonicus Schm. Carpat.

Cechenus Fisch.

216 Bœberi Adams R. 132 Dej. 185.
v Fischeri Fisch. Cauc.
v longiceps Chd. R. 132 Cauc.
217 Kauffmanni Solsky. R. 131 Turk.

Platychrus Koln.

218 irregularis-F. Dej. 187 } Eur^s.
♀ sculptilis Heer.
bicephalus Kr.

Iniopachys Sol.

219 pyrenæus-Dej. 188 F^s.
v rostatus Kr.
220 auriculatus Putz. R. 131 Pyr.

Chætocarabus Thoms.

221 Adonis-Hampe. Thms. R. 70 G
v Merlini Schm. R. 70 G.
222 intricatus-L. } Eur.
cyaneus F. Dej. 176
gigas Heer.
bohemicus Haury.
liburnicus Haury.
v montenegrinus Kr. Monten.
angustulus Haury. Hong.
v Lefebvrei-Dej. 177 Sic.
♀ Bayardi Sol.
v silaensis Haury. I^s.

Chrysocarabus Thoms.

223 hispanus-F. Dej. 174. F^s.
224 Olympiæ-Sella. R. 125 Alp.I.
Sellæ Stierl.
Stierlini Heyd.
225 rutilans-Dej. 173 Pyr.
226 splendens-F. Dej. 171 Pyr.
carolinus F.
v basilicus Chevrl. Pyr.
Troberti Kr.
v Whitei Deyr.
227 viridis Dej. 172 Pyr.
228 lineatus-Dej. 117 E.
v lateralis-Chevrl.
229 punctatoauratus-Grm Dej 113 Pyr.
v Farinesi-Dej. 115.
230 auronitens-F. Dej. 118 } Eur^o.
auratonitens Illig.
nigripes Heyd.
v Escheri-Patrd. Dej. 116 Hong
v Zwicki Heer. A.
v festivus-Dej. 115 A.
v cupreonitens-Faust. G.
Putzeysi Mors. Belg.
v atratus Heer. S.
v opacus Haury. Helv.
231 Solieri-Dej. 119 Alp.

Carabus L.

232 auratus-L. Dej. 111 } Eur.
Honnorati Dej. 111 F^a.
intercostatus Gredl. Tyr.
Lasserrei Doué.
v lotharingus-Dej. 488 F^a.
233 amœnus Chd. R. 75 Altaï.

Ctenocarabus Thoms.

234 galicianus-Gory. Deyr. R. 74 E^n.

Cathoplius Thoms.

235 asperatus Dej. 209. Maroc.
cychrocephalus Fairm.
236 stenocephalus Luc. Rép. 11 Maroc

14. CALOSOMA Weber.

1 sycophanta-L. Dej 193 } Eur. As.
severum Chd. T.
rapax Mots. Ab. 4. 265 Nat.
v marginatum Gebl. R. 134 Song.
2 inquisitor-L. Dej. 194 } Eur.
antiquum Fourc.
cupreum Dej.
punctiventre Reiche G.
v cyanescens Mots. Ab. 4. 265
viridulum Kr. Amur.
clathratum Koln. Cauc.
3 æneum Mots. Ab 4. 263 Amur.
4 investigator Illig. Eur^e.
sericeum Sturm Dej. 206.
v caspicum Fisch. Casp.
v russicum Fisch. R.
v dauricum Mots. Ab. 18. 80 Daur.
v sibiricum Mots. Ab. 18. 81 Sib.
v lugubre Mots. Ab. 18. 81 Turk.
v rugulosum Mots. Turk.
v leptophyum Fisch. Turk.
5 denticolle-Gebl. R. 134 Sib.
v granulosum Mots. Ab. 18. 81 »
6 imbricatum Klug. R. 194 Egyp.
7 Olivieri-Dej. v. 559 Can. ?
azoricum Heer Açores.
8 sericeum-F. } Eur.
auropunctatum Payk. Dej. 203.
v parallelum Mots. Ab. 18. 82 Turk
v ? dsungaricum Gebl. Turk.
indagator Gebl. Turk.
9 turcomanicum Mots. Ab. 18. 82 »
lævisculum Mots. Ab. 18. 82 »
tectum Mots Ab. 18. 82 Turk.
10 indagator-F. Dej. 205. Eur^a.
v Maderæ-F. Dej. v. 563 [Mad. Alg.

Callisthenes Fisch.

11 reticulatum-F. Dej. 208 Eur. temp
12 arabicum Mots. Ab. 4. 262 Arab.
13 Eversmanni-Chd. R. 135 Nat.
14 brevisculum Manh. R. 135 Armén.
v Reichei-Guér.
araraticum Chd.
v orbiculatum Mots.
Motschulskyi Fisch.
15 usgentense Solsky R. 136 Turk.
16 substriatum Mots. R. 137 Perse.
17 Ballioni Solsky Turk. I. 24 Turk.
18 Kuschakewitschi Bal. R. 137 Bate.
19 Fischeri Mén. R. 137 Sib.
20 Semenovi Mots. Song.
elegans Kirsch. R. 139 Song.
Ssewertzovi Ball. R. 138
v Manderstjernæ Bal. R. 139 Sib.
21 Panderi-Fisch Dej. 211 Kirg.
22 Karelini-Fisch R. 140 Song.

15. CYCHRUS F.

1 spinicollis Dufr. R. 140 Pyr.
acuticollis Dufr.
v Dufouri Chd. Rep. 14 Pyr.
2 æneus Fisch Dej. 11 Cauc.
signatus Fald.
? granulatus Mots.
3 semigranosus-Fald. Dej. 9 Hong.
v balkanicus Hopfg. Balk.
4 cordicollis-Chd R. 141 Alp. I.
Mellyi Heer. Helv.
glacialis Cristof
5 attenuatus-F. Dej. 10 Eur^e.
proboscideus Ol.

v intermedius Heer Alp.
v carniolicusMots.Ab.4.266Carn.
6 anatolicus Mots.Ab.4.265 Nat.
7 italicus-Bon.Dej.6 I^{a}.
rostratus Petag.
8 intermedius Hamp.R.141 I.
9 meridionalis Chd.Ab.1.46' Sic.
Costæ Emery Ab.17.94 I.
10 rostratus-L.Dej.8 } Eur.temp.
caraboides L.
coadunatus Degeer
v elongatus-Hoppe Dej.7 Alp.
alutaceus Sturm.
v pygmæus Chd. Carpat.
v prymnæus Fisc. R.
v angustatus Heer R.
v torulosus Fisch. R.
11 cylindricollis Pini Ital.14.224 I.
12 angulicollis Sella Ab.17.96 I.
13 angustatus-Hoppe Dej.5 Carint.
Bowelini Heer Helv.
14 Schmidti-Chd.R.142 Carn.

BRACHYNID.E

16. CASNONIA Latr.

1 Olivieri Buq. Rép. 14 Bône.

17. ODACANTHA F.

1 melanura-L. Dej. 1. 176 Eur.Sib.
angustata Ol.
v puncticollis-Mann. Pers^{a}.
2 Puziloï Solsky R.142 Turk.

18. DRYPTA F.

1 dentata-Rossi Eur.
emarginata F.Dej.183
chrysostoma Sowerby
v angustata Chd. Cauc.
2 distincta-Rossi Med.
cylindricollis F. Dej. 11.441.
v intermedia Ramb. E^{s}.
v africana Bohm. Cafr.
v elongata Chd. Sen.
v dorsalis Dej.v.292 Sen.

19. POLYSTICHUS Bon.

1 vittatus-Brul. Eur^{s}.
fasciolatus Ol.Dej.194 As^{e}.
connexus Fourc.
2 fasciolatus-Rossi Eur^{s}.
discoideus Dej.196
3 brevipennis Men.R.143 Sib.

19^{a}. DICRODONTUS Chd.

4 brunneus-Dej. v. 2^{e}8 Tén.Gôm.
unicolor Brul.

20 ZUPHIUM Latr.

1 fuscum Gory R.143 Egyp.
2 microphthalmum Putz R.144 Tang.
3 olens-F.Dej.192 Eur.Alg.
v longiusculum Chd. As^{e}.
ruffrons Chd. Inde.
4 cilicium Peyr.R.144 Caram.
5 syriacum Chd. Ab. 1.48' Syr.
6 testaceum Klug.R.144 Egyp.
7 Chevrolati-Cast.R.145 F^{s} Sic.
unicolor Germ. Palest.
numidicum Luc. Alg.
8 Bocagei d'Ol.R.145 Port.

21. MACROCHILUS Reiche.

1 Saulcyi Chevrl.Reiche R.145 Syr.

22. MASTAX Fisch.

1 thermarum Stev. Dej.325 R^{s}.
v ruficeps Mots. Cauc.
2 Parreyssi Chd. Rép.15 Alg.Egyp.

23. APTINUS Bon.

1 displosor-Dufr. F^{s}EI.
ballista Germ. Dej.292 Pyr.
2 mutilatus-F. Dej.293 A.
bombarda Illig. Alp.
atratus Dej 294
v cordicollis Chd.R.147 Nat.
3 acutangulus Chd.R.146 G.
4 lugubris Schm.R.147 G.
5 alpinus-Dej.v.409 Alg.
6 pyrenæus-Dej.295 Pyr.

24. PHEROPSOPHUS Sol.

1 africanus-Dej. 303 Alg.
ægyptiacus Mauh.
2 hispanicus-Dej. 303 EAlg.
v litigiosus-Dej. v. 413 Sén.

25. BRACHYNUS Web.

1 nobilis-Dej. v. 415 Biskra.
2 marginatus Dej. 309 Egyp.
3 dilatatus Klug. R. 147 Egyp.
4 humeralis-Ahr. Méd.
causticus Dej. 313
v posticus Dej. v. 324 Sén.
Goryi Gory
5 hamatus Fisch. R. 148 Turk.
Eversmanni Mén.
6 Bayardi-Dej. v. 431 GSyr.
biguttatus Chd. Cauc.
v guttula Chd. Cauc.
7 exhalans-Rossi Dej. 324 Eur^s.
v caspicus Dej. v. 432 Casp.
v hebraicus-Reiche Syr.
8 bipustulatus-Quens Dej. 323 R^{s}As^o.
? binotatus Zubk. Turk.
9 subnotatus Chd. R. 148 Nat.
10 4-pustulatus-Dej. v. 432 R^s.
4-guttatus Gebl. R. 148 Sib.
4-maculatus Zubk. Kirg.
4-notatus Mén. Cauc.
? 4-punctatus Mots. R. 149
11 interruptus Mots. R. 149 Cauc.
12 dentipennis Mots. R. 153 Cauc.
13 cruciatus-Quens Dej. 324 Cauc.
14 parallelus Dej. 308 Egyp.

---

15 macrocerus Chd. Daur.
longicornis Mots. Ab. 16. 55.
stenoderus Bates
16 oblongus-Dej. 321 Egyp.
17 crepitans-L. Dej. 318 Eur. Méd.
explodens Steph.
glabratus Steph.
immaculicornis Steph.
v obscurus Heer
v obscuricornis Brul.
v efflans-Dej. v. 430 E.
v longicornis-Fairm. R. 149 Maroc.
18 talyschensis Mots. R. 153 Perse.
19 cærulescens Mots. Ab. 18. 64 Cauc.
20 gracilis Mots. Ab. 18. 65 Sib.
21 brevicollis Mots. Ab. 18. 65 Kirg.
22 immaculicornis-Dej. II. 466 Eur^s.
v longicollis Wahl. Ab. 6. 3 E.
v ejaculans-Fisch. R. 150 GT.
græcus Dej. v. 430
v annulicornis Chd. Cauc.
v costulatus Mots. Ab. 18. 66 Cauc.
23 barbarus Luc. R. 150 Alg.
24 nigricornis-Gebl. Dej. v. 429 R^{s}Sib.
25 incertus-Brul. F^s.
atricornis Fairm. Fn. 42
26 explodens-Duft. Dej. 320 Eur.
Palicari Cast.
fimbriolatus Luc. R. 150 Alg.
nitidulus Muls.
v glabratus Dej.
strepitans Fairm.
v variventris-Schauf. E.
v obscuricornis Mén. Cauc.
27 strepens-Fisch. R. 151 R^s.
tibialis Mots. R. 151
28 fulviventris Mots Ab. 4. 216 Georg.
29 Sichemita Reiche R. 151 Palest.
30 psophia-Dej. 321 Méd.
elegans Chd.
31 bombarda-Dej. 322 Méd.
plagiatus Reiche
v berytensis-Reiche Syr.
32 marinus Mots. Mosc. 45. 35 Cauc.
33 sulcatulus Mots. 45. 35 R^s.
34 sclopeta-F. Dej. 322 Eur. Alg.
v suturalis Dej. E.
v scutellaris Chd. Cauc.
35 bellicosus-Dufr. Alg.
jaculans Dej. 295
v italicus-Dej. v. 409 I.
v bæticus-Ramb. E.
36 ovipennis Mots. Ab. 4. 216 Alg.
Lethierryi Reiche

37 angustatus Dej. v. 410 Alg.
v hispalensis-Ramb. E.
andalusiacus-Ramb.R.152 E[s].
38 elongatus Tourn. Ab. 6. 364 Sic.
39 pygmæus-Dej. II. 461 Maroc.
testaceus Ramb. E[s].
40 obliquetruncatus Per.Ab.13.1 Alg.

41 dubius Ball., R. 152 Turk.
42 atripensis Bal. R. 153 Turk.
43 jocnius Patty Ab. 7. 37' Sic.
44 siculus Patty Ab. 7. 37' Sic.

26. CYMINDIS Latr.

Iscariotes Reiche.

1 hiericontica Reiche Chd. 56 Palest.

Psammoxenus Chd.

2 sabulosa-Chd. 57 R. 153 R[s].

Cymindis Latr.

3 canigoulensis Fairm. Chd. 58 Pyr.
4 Chaudoiri Fairm. Chd. 59 Sic.
5 humeralis-F. Dej. 204 Chd. 59
Dianæ F. [Eur.temp.
sesquistriata Panz
humerosa Quens.
elongata Heer
hybrida Heer
? Servillei-Sol.
6 sinuata Reiche Chd.Mosc.75.55'G[s].
7 adusta-Redt Chd. 60 Syr.
corrosa Reiche
russipes Mann.
8 tabida Reiche Chd. 61 Palest.
9 pallida Reiche Chd. 61 Syr.
10 marginella Brul. Chd. 62 Lanz.
11 Favieri Luc. Chd. 63 Tang.
confusa Fairm.
12 africana Chd. 63 Tang.
13 Leachi Reiche Chd.Mosc.75.55 I.
14 distinguenda Chd. 63 G.
15 leucophthalma-Luc. Chd. 64 }
obtusicollis Mots. [E[s] Alg.
setifensis Luc.

16 angustata Costa R. 153 I.
17 taurica Mots Ab. 18. 60 R[s].
18 axillaris-F. Chd. 65 FAEI.
homagrica Duft. Dej. 208
coadunata Steph.
angularis Steph.
macularis Steph.
lævigata Steph.
v meridionalis Chd.
sicelidis Reiche Sic.
v lineola-Dufr.
v armoricana Chd [Tang.
19 marocrana-Reh. Chd. Mosc.75. 56'
20 palliata-Fisch.R.154 Chd.66 Orient.
v omiades Fald. Cauc.
? homagrica Fisch.
seriepunctata Redt.
? lunaris Chd.
21 Marmoræ-Gené Chd. 67 Carint.
v designata Reiche Sard.
22 Maderæ Wol. Chd. 68 Corse.
lineata Wol. Mad.
23 levistria-Luc. Chd. 69 Alg.Mad.
suturalis Mots. Can.
24 suturalis-Dej. 206 Chd. 70 Egyp.
subovalis Mots. Syr.
25 accentifera Zubk. Chd. 70 R[s].
translucida Bal. R. 154 Casp.
26 pallidula Chd. 71 R. 154 Cauc.
27 Andreæ Mén. Chd. 71 Casp.Mesop.
imperialis Zubk. Arab.Chyp
discoidea Peyr.
28 discoidea-Dej. v. 207 Chd. 71 E.

29 discophora Chd. 72 Lanz. Fuert.
discoidea Brul.
30 palvana Wol. Chd. 73 Salvag.
31 picta-Pal. Chd. 73 R[s] Sib.
cruciata-Fisch.Dej.203 Armen.
32 4-signata Mén. Chd. 74 Turk.
33 decora-Fisch. Chd. R. 155 Kirg.
dorsalis Gebl.
obliqua Mots. [Liban.
34 pellucida-Latr. R. 156 Chd. 75'. 57
35 lineata-Quens. Chd. 74 R[s] Hong.

36 dorsalis-Dej. 206 Chd. 75 Casp.
37 fascipennis Kust. Chd. 75 Fs E.
38 crenata Chd. 75 T. Cauc.
39 alpina Chd. 76 Sic.
40 limbipennis-Chd. 76 Alg.
marginata Luc.
41 intermedia Chd. 78 Cauc.
42 cingulata-Dej. 209 Chd. 79 Alp. I.
flavomarginata Letzn. Styr.
43 coadunata Dej. 210 Chd. 79 Alp.
44 acutangula Chd. 80 Alp.
45 limbatella Chd. 81 Pyrs.
46 Aubei-Tourn. Ab. 5. Chd. 81 Jura.
47 Vogeli-Schauf. Chd. 82 Es.
48 compostellana-Reiche Chd. 83 Es.
49 melanocephala-Dej. 210 Chd. 83
ruficollis Graells Pyrs E.
rufiœps Chd. 84
50 monticola-Chevl. Chd. 84 E.
Chevrolati Per. Arc.
51 Baudueri Per. Corse.
52 affinis-Ramb. Chd. 85 E.
53 singularis Rosh. Chd. 85 E.
54 scapularis-Schm. Chd. 86 Eurs.
axillaris Duft. Dej. 211
v bætica Ramb. Chd. 77 E
55 etrusca-Bassi Chd. 86 Fs I.
cribricollis Reiche
? confusa Peyr.
56 angularis-Gyl. Dej. 212 Chd. 87 S Sib.
lunaris Duft.
rectangula Mots.
57 ornata Fisch. Dej. v 308 Chd. 87 Rs.
58 velata Wol. Rép. 17 Gom.
59 amicta Wol. Rép. 17 Gom. Can.

—

60 miliaris-F. Dej. 216 Chd. 88
variolosa F. Eur. Asm. Tang.
v cyanoptera Chd. ESic.
v ? subcyanea Mots.
61 punctatissima Mots. Ab. 18. 58 Sic.
62 violacea Chd. 88 R.
? perforata Mots.
63 viridipennis Mots. Ab. 5. 225
[Chd. 89 Cauc.
64 cylindrica-Mots. Ab. 18. 57. Chd. 89
patruelis Sturm. [Kirg.
65 Faldermanni Gistl. Chd. 90 Sib.
pilosa Gebl. Dej. v. 312
66 cincta Brul. Chd. Mosc. 75, 39' Cau.
67 lateralis-Fisch. Chd. 91 Rs Sib.
v obsoleta-Fald. Cauc.
m ? bivittata Fisch.
68 binotata-Fisch. Chd. 92 Sibs.
v apicalis Manh. Sib.
v vittata-Fisch Sib.
v monochroa Chd. Daur.
marginalis Mots.
v ? sublucida Mots.
69 semivittata Chd. 92 Kiacht.
spectabilis Manh.
70 repanda Zubk. Chd. 93 Kirg. Baïc.
v figurata Mots.
v impicta Chd.
71 equestris Gebl. Chd. 94 Sib.
72 macularis-Dej. 212 Chd. 94 Eurm Sib.
binotata Sturm.
73 collaris Mots. Chd. 94 Daur.
74 rivularis-Mots. Ab. 18. 57 Chd. 95 »
75 vaporariorum-L. Chd. 98 Pyr. Alp.
humeralis Payk. Rm. Sib.
basalis Gyl.
punctata Dej. 214
v immaculata-Dej. v. 310 [Baïc.
intricata Mots. Ab. 18. 58
76 ? Gebleri Mots. Chd. 99 Altaï.
77 Ehlersi Putz. R. 156 E.
78 Mannerheimi Gebl. Chd. 99 Sib.
79 rufipes-Gebl. Dej. v. 309 Chd. 100
80 rufescens-Gebl. Chd. 101 Kirg.
81 simplex-Zubk. Chd. 101 Sib.
82 altaica-Gebl. Chd. 102 Altaï.
83 zargoides-Wol. Chd. 105 Ten.

Trymosternus Chd.

84 onychina-Dej. 217 Chd. 106 E.
85 plicipennis Chd. 109 E.
86 minima Vuilf. Chd. 109 Es.
87 refleximargo Chd. 110 E.
88 cordata-Ramb. Chd. 111 Es.
89 truncata-Ramb. Chd. 112 Es. Tang.
90 dilaticollis Luc. Chd. 113 Algo.

Mnuphorus Chd.

91 sellata Gebl. Chd. R. 157 Turk.

Merizomena Chd.

92 basalis Chd. R. 157 Diarbek.
93 tricolor Gebl. Chd. R. 158 Song.
dimidiata Bal. R. 159
94 dimidiata Mots. Ab. 4. 221 Nat.

Cymindioidea Cast.

Platytarus Fairm.

95 Famini-Dej. II. 447. Chd. Mosc.
bufo Schm. [75.11' F^s.Sic.
96 Boysi Chd 11 Egyp.
97 tesselata-Dej.v.314.Chd.12 »
Osiridis Peyr.
98 bufo-F. Chd. 12 E.Afr.
mauritanica Dej. v. 312
v sulcata Ramb.
carinulata Fairm.
99 Reichei Chd. 13 Palest.
100 alternans-Ramb. Chd. 82 E^s.
Gaubili Luc. Alg.
101 gracilis-Dej. v. 313 Chd. 13.
protensa Rosh. [Tang.E^sAlg.

27. GLYCIA Chd.

1 ornata Klug. R. 159 Arab.
v Karelini Mots. Egyp.
2 castanea Klug. R. 159 Egyp.
3 dimidiata Men. R. 160 Sib.
4 unicolor Chd. R. 160 Egyp.
Henoni Fairm. Alg.
5 cingulata Gebl. R. 161 Sib.
fasciata Mots. Ab. 18. 56.
6 bicolor Solsky R. 161 Turk.
7 flavipes Solsky R. 161 Turk.
8 anthracina Solsky R. 161 Sib.

28. SINGILIS Ramb.

1 bicolor Ramb. R. 162 E^s.
2 soror-Ramb. R. 162 E.

Phlœozeteus Peyr.

3 plagiata-Reiche R. 163 Syr.
4 fuscipennis Schm. R. 163 G.
5 mauritanica-Luc. R. 104 Alg.

29. GORSYRA Dej.

1 fusula-Fisch. Dej. 327 Sib.

30. TRICHIS Klug

1 pallida Klug. R. 164 Arab.
2 maculata-Klug. R. 164 Alg.Syr.

31. AETOPHORUS Schmidt-Gœb.

1 imperialis-Germ Dej. 229 Eur.
v ruficeps-Schm. I.

32. DEMETRIAS Bon.

1 apicalis Mots. Ab. 18. 60 Georg.
2 unipunctatus-Germ. Dej. 230
monostigma Curt. [Eur. Sib.
3 longicornis Chd. 165 Cauc.
4 amurensis Mots. Amur.
sibiricus Morav. R. 165 Amur.
5 atricapillus-L. Dej. 231 Eur.
elongatulus Duft. Dej. 232.
confusus Heer.
obscurus Steph.
obtusus Mots. Ab. 18. 60 F.
angulatus Mots. Ab. 18. 60 F.
punctatostriatus Mots Ab 4. 219 E
v sagitta Coye. Ab. 6. 368 Syr.

33. PSEUDOTRECHUS Rosh.

1 mutilatus-Rosh. R. 166 E^s Maroc.

34. DROMIUS Bon.

1 longiceps Dej. II. 450
2 capitalis Fairm. R. 167 R^o.
3 suturalis Mots. Ab. 18. 60 F^s.
4 linearis-Ol. Dej. 233 Eur. Sib.
punctatostriatus Duft. Alg.
præustus Stev. R. 167
5 strigifrons Wol. Rép. 20 Gom.
6 amœnus Wol. Rép. 30 Ten.
7 ruficollis Mots. Ab. 18. 61 Sib.
8 insignis Luc. R. 167 Alg.
9 marginellus-F. Dej. 243 Eur^n.
linearis Sturm.
10 oceanicus Wol. Rép. 20 Désert.
11 insularis Wol. Rép. 21 Mad.

12 meridionalis-Dej. 242 Eur[s].
13 augustus-Brul. R. 168 FA.
testaceus Er.
meridionalis Schm.
14 communimacula Fairm. R. 168 Alg.
15 silutaceus Wol. R. 168 Mad.
16 plagipennis Wol. Rép. 22 [Ten Hier
17 ater. Mots. Ab. 4. 219 Amur.
18 agilis-F. Dej. 240 } Eur.
truncatus F.
velox F.
atricapillus Panz.
rufescens Hope.
rufus Dufr.
19 fenestratus-F. Dej. v. 352 Eur. Alg.
colon Thunb.
arcticus Ol.
biguttatus Clairv.
20 Oberti Mots. Ab. 4. 219 Livon.
21 4-maculatus-L. Dej. 239 } Eur.
22 4-notatus-Panz Dej. 238 } Eur. Alg.
spilotus Illig
geminatus Hald. Amér[n].
v nigricornis Brul. F.
23 4-signatus-Dej. 236 FA.
24 bifasciatus Dej. 237 F[s]. A. Cauc.
25 fasciatus-Dej. 238 Eur. Syr.
nigriventris Thoms.
notatus Steph.
oblitus Boield.
crucifer Luc. Alg.
sacerdos Peyr. Syr.
26 incertus Wol. Rép. 23 Lanz.
27 elliptipennis-Wol. Rép. 23 Can.
28 pervenustus-Wol. Rép. 24 »
29 Myrmidon-Fairm. Fr. 59. 103 F.
Ramburi La Br. Fr. 69. 21 E.
30 sigma-Rossi Dej. 235 Eur. Sib.
fasciatus Payk.
v bipennifer Babing.
v Sturmi Babing.
v parvicollis Wol. Gom.
v longicollis Wol. Ten.
31 vertensis Rye. M. Mag. 73. 73 B[s].
32 sellatus-Mots. R. 169 Egyp
33 melanocephalus-Dej. 234 BFA.
tener Coq. Oran.
34 vagepictus Fairm. R. 169 Tunis.
35 borysthenius Mots. R. 170 R[s].

35. BLECHRUS Mots.

1 glabratus-Duft. Dej. 244 Méd.
nigrita Wol. Mad.
femoralis Marsh.
longulus Dej. Sib.
v interstitialis Küst. Sic.
lævipennis Luc. Alg.
hispanicus Mots. Ab. 4. 220 E.
minutus Mots. Ab. 18. 62 Cauc.
exilis Schm. R. 170 G.
tantillus Mots. E.
maurus-Sturm. Schm. 170 Alg.
mauritanicus Luc.
2 glabrellus Chd. R. 170 Egyp.
glabratus Schm.
3 strictecollis Baudi Ab. 13. 39 Chyp.
4 suturellus Mots. Ab. 18. 61 Kirg.
5 plagiatus-Duft. Méd.
corticalis Dufr. Dej. 245
linecllus Fisch. Cauc.
6 vittatus-Mots. Baudi Ab. 13. 29 Chyp.

36. METABLETUS Schmidt Gœb.

1 lateralis-Mots. Egyp.
mutabilis Reiche R. 171 Syr.
2 fuscomaculatus-Mots. Ab. 18. 62
patruelis Chd. R. 171 [Cauc.
exclamationis Mén. Mong.
virgatus Reiche Syr.
obscuroguttatus Hart. Lanz.
arenicola Wol. Mad.
vittula Fairm. Alg.
3 obscuroguttatus-Duft. Eur[s].
spilotus Dej. 246 Alg.
impunctatus Steph.
? tibialis Mots. Ab. 18. 62 Cauc.
? humeralis Mots. Ab. 18. 61.
v montenegrinus Kust. Montén.
v obsoletus Dej. E.
v impressus Dej. Dalm.

v atratus Dej. A.
v valladolensis Gaut. Ab. 7. 76 E.
4 paracenthesis-Mts. Mse. 39. 91 Pers.
5 impunctatus Mots. Ab. 18. 63 Kirg.
6 scapularis-Dej. v. 354 Alg.
andalusicus Ramb. E^s.
7 pallipes-Dej. 246 Méd.
8 mongolicus Mots. Ab. 18. 62 Daur
9 obliquesignatus Solsky R. 172 R^s.
10 parallelus Bal. Solsky R. 173 Sib.
11 nitidulus-La Br. Fr. 67. 79 E.
12 foveolatus-Dej. v. 360 Tang.
cupreus Waltl. Ab. 6. 2 E^s.
inæqualis-Wol. Rép. 25 Cau.
13 foveola-Gyl. Eur.
punctatellus Duft. Dej. 247.
bipunctatus Rossi
14 truncatellus-L. Dej. 248 Eur. Alg.

37. LIONYCHUS Wissm.

1 quadrillum-Duft. Dej. 249 Eur. Sib.
v bipunctatus-Heer Helv.
v striatulus Heer Helv.
2 Sturmi-Gené R. 173 Corse Sard.
3 major Mil. Ab. 7. 138 Transyl.
4 maritimus-Fairm. R. 173 F^s.
5 albonotatus-Dej. 249 E. Alg.
albomaculatus Luc.
6 obscurellus Dej. v. 362 Egyp.
versicolor Mots. Ab. 4. 220.

---

7 rufilabris Fisch. R. 174 R^s.
8 micros Stev. R. 174 Cauc.

38. APRISTUS Chd.

1 subæneus-Chd. R. 174 Cauc.
Prophetei Reiche Alg.
æreus Mots. Ab. 4. 221
v reticulatus-Schm. G. Sic
v striatipennis-Luc. Alg.
2 striatus Mots. Ab. 18. 63 Sib.

Microdaccus Schm.

3 opaeus Schm. R 175 Egyp.

39. LEBIA Latr.

Dictya Chd.

1 cribricollis Morav. Chd. 123 Sib.

Rhopalostyla Chd.

2 vittata Zubk. Chd. 96 R. 176 Kirg.
virgata Mots. Ab. 18. 55.

Lionedya Chd.

3 mongolica Mots. Ab. 18. 62 [Chd. 127 Daur.

Lamprias Bon. Chd.

Lebida Mots.

4 fulvicollis-F. Chd. 130 Eur^s.
africana Sol. Alg.
Gerardi Buq.
5 pubipennis-Duft. Chd. 131 Eur^s.
fulvicollis Dej. 255 F^s.
thoracica Hope E.
6 cyanocephala-L. Dej. 256 Chd. 131
v annulata Brul. F. [Eur.
pilosella Mots.
geniculata Mann. Cauc.
nigritarsis Steph.
v violaceipennis Mots. F^s.
v femoralis Chd. R^s.
v ? cæruleocephala Chd. 133 Sic.
formosa Comol. I.
7 numidica-Luc. Chd. 134 Alg.
chloriventris Mots. E.
8 subovata Mots. Ab. 4. 218 Kirg.
9 crassicornis Mots. Ab. 4. 217 F^s.

Omalomorpha Mots.

10 festiva Fald. Chd. 135 Armén.
Manderstjernæ Bal. R. 176 Turk
v fuscipes Mots. Cauc.
11 punctata Gebl. Chd. 136 Kirg.
? obscuricollis Mots. Ab. 18. 57 »
12 maxima Mots. Ab. 18. 56 Kirg.
13 chlorocephala-Hofm. Dej. 257
rufipes Steph. [Eur. Sib.
v chrysocephala Mots. Ab. 4. 217 F^s.
m micans des Gozis. F.
14 rufipes-Dej. 258 Chd. 137 F^s.

---

15 humeralis-Dej. Chd. 164 Eur^s.
turcica Duft. Dalm.
axillaris Fisch. R^s.
4-maculata Villa I.
v lepida-Brul. Orient.
zonata Reiche
16 halomera Chd. R. 177 R^s.
17 trimaculata-Gebl. Dej. v. 371 Sib.
♂ trisignata Mén.
18 crux-minor-L. Dej. 261 Eur. Sib.
crux-major Ol.
v Andreæ Rossi
v errata Rossi
v caucasica Mots. Ab 18. 64 Cauc.
v nigripes-Dej. 262 Eur^s.
? nigricollis Gené Sard.
19 cyathigera-Rossi Dej. 260 Méd.
anthophora Dufr. Sib.
trimaculata Villers.
20 hæmorrhoidalis-F. Dej. 266 Eur.
marginata Fourc.
21 turcica-F Dej. 263 Chd. 169 Eur^s.
scapularis Fourc.
bimaculata Fisch.
v 4-maculata-Dej. 264 F^s E.
v Poupilieri-Chevl. Chd. 170 Alg.
22 senegalensis Chd. R. 177 Sen.
23 nilotica Chd. 220 R. 177 Egyp.

24 bifenestrata Morav. R. 178 Sib.
25 elevata-F. F. Marit
unifasciata Dej. v. 389
massiliensis Fairm.

26 violacea Bal. R. 178 Turk.
27 Ballioni Heyd. Turk.
4-maculata Ball. R. 178
28 albomaculata Bal. R. 178 Turk.

40. TETRAGONODERUS Dej.

1 sericatus Dej. IV. 498 Chd. 38 Egyp.
2 arcuatus-Dej. IV. 495 Chd. 38 Egyp.
3 intermedius Sls. R. 178 Chd. 38 Turk.

41. SOMOPLATUS Dej.

1 subtriatus Dej. IV. 16 Marseille.
laticollis Bohm.
2 fulvus-Muls R. 179 Marseille.
Marseuli Chd. Cette.
3 peregrinus Muls R. 180 Cette.

Microus Chd.

4 Mocquerysi Chd. Mosc. 76. 8' Rouen

42. PLOCHIONUS Dej.

1 pallens-F. F. marit.
Bonfilsi Dej. 251

43. MASOREUS Dej.

1 ægyptiacus-Dej. III. 538 Egyp.
rotundipennis Reiche Sic.
v affinis-Chd. Egyp.
testaceus Luc. Alg.
2 Wetterhali-Gyl. Eur.
luxatus Dej. III. 537 F.
laticollis Sturm.
v affinis Kust. E.
v axillaris Kust. Sard.
3 arenicola Wol. Rép. 27 Fuert. Lanz.
4 alticola Wol. Rép. 28 Ten.
5 nobilis Wol. Rép. 26 Fuert.
6 orientalis Dej. III. 539 Syr.
grandis Zim. Abyss.
laticollis Chd. Egyp.
7 ruficornis Chd. R. 180 Syr.
8 rutilus Schm. Ab. 6. 391 Egyp.
9 striatus Mots. Ab. 4. 221 Egyp.

Amphimasoreus La Br.

10 amaroides La Br. R. 181 Liban.

CHLÆNIDÆ

44. LORICERA Latr.

1 pilicornis-F. Dej. III. 293 } Eur. Sib.
ænea Latr.
seticornis Mots.
v rufibbris Mots.

Elliptosoma Wol. R. 182.

2 Wollastoni-Javet R. 182 Mad.

45. PANAGÆUS Latr.

1 crux-major–L Dej.11.286 } EurSib.
bipustulatus Ol.
crux Gyl.
equestris Fourc.
nobilis Gmel.
vicinus Gory.
elongatus Manh. Perse.
v trimaculatus–Dej. 288 F.
2 4-pustulatus-Sturm. Dej. 288 Eur.

46. CALLISTUS Bon.

1 lunatus–F. Dej. 296 Eur. Syr.
plateosus Fourc.
crux–minor Sulz.
eques Schrank.
Sulzeri Brahm.
v gratiosus Chd. L.Casc.

47. CHLÆNIUS Bon.

Epomis Bon.

1 cicatricosus Mots. Ab. 4. 236 Perse
2 Dejeani-Dej. v. 669 G.Nat.
armeniacus Mots. Ab. 4. 236.
3 Pharaonis Mots. Ab. 4. 237 Egyp.
4 circumscriptus-Duft. Dej. 369 Eur[s].
cinctus Rossi.
Karelini Manh.
turcmenicus Mots Ab 4. 237 Turk
v ? brevicollis Chd. Egyp.
v ? senegalensis Gory Tang.

---

5 cæcus–Dej. v. 623 Egyp.
sulcicollis–Lef.
6 bifenestratus Klug. Chd. 41 Egyp.
7 viridis Mén. Chd. 72 Pers[e].
8 bæticus–Ramb. Chd. 79 E.
pretiosus Rosh.
9 fulgidicollis–Dufr. Chd. 80 Pyr.
nigripes Dej. 353 E.
10 gallæcianus–Chd. 81 E.
11 dives–Dej. 354 E.
12 proximus Mart. Ab. 17. 21 E.
13 Seoanei Fairm. R. 185 E.
14 transversalis Dej. v. 617 Egyp.
15 spoliatus–Rossi Dej. 312 Méd.
v nicanus Mots. Japon.
v ? inderiensis Mts Ab 4. 237 Casp
16 sulcipennis Dej. 307 Egyp.
17 subsulcatus-Dej. v. 642 Egyp.
fuscomarginatus Mots.
18 velutinus-Duft. Dej. 308 Méd.
cinctus Ol.
marginatus Rossi.
capensis Gory.
v auricollis–Gené Sard. Alg.
v Borgiæ–Dej. 311 Sic.
genieulatus Mots. Ab. 4. 236
19 festivus–F. Dej. 310 Méd.
zonatus Panz.
Fischeri–Kryn. Cauc.
♀ tenuistriatus Kryn.
v caspicus Mots. Ab. 4. 236 Casp.
20 dimidiatus Chd. R. 186 Casp. Syr.
palæstinus Reiche.
21 lyratus–Klug. Chd. 252 Egyp.
cruciatus Dej. v. 634.
22 tenellus Klug. Chd. 261 Egyp.
limbellus Mots. Ab. 4. 235.
23 Lucasi–Peyr. Chd. 263 Nat.
24 variegatus–Fourc. Chd. 271 Méd.
agrorum Ol. Dej. 313.
marginatus Fairm.
25 differens–Peyr. Chaud. 272 Nat.
26 terminatus–Dej. 318 R[s].
gratiosus Chaud.
27 circumductus Morav. Chaud. 275 Amur.
28 æratus–Quens Dej. 335 Alg.
algerinus–Gory.
v Varvasi–Cast. Alg.
29 flavicornis Fisch. Chd. 292 Turk.
binodulus Mots. Ab. 18. 128 Sib.
30 pallipes–Gebl. Dej. 348 Sib.
v corpulentus Mots.
31 seminitidus Chd. 299 Egyp.
32 canariensis–Dej. v. 637 Ten.
cyanicollis Brul.
33 cæruleus–Stev. Dej. 363 Georg.

34 æneocephalus-Dej. 362 R^rGSyr.
v gracilis Dej. v. 663 G.
v auriceps Chd. R. 186 Casp.
35 Steveni Quens Dej. 364 R^s.
36 Gotschi-Chd. R. 186 Casp.
angustatus Fisch. Turk.
angusticollis Manh.
37 semicyaneus Solsky R. 187 Turk.
38 cyaneus-Brul.Chaud.308 E^sMaroc
azureus Dej. v. 664.
macrocerus Chd.
Favieri Luc.
39 virens-Ramb.Chd.309 E.
cœlestinus Chd. Alg.
montanus Luc.
40 infantulus Chd. 310 E^sTang.
41 chrysocephalus-Rossi Dej.361Méd.
distinguendus Chd.
pubiger Dufr.
42 alutaceus Gebl. R. 187 Sib.
pubescens Mén.
cribricollis Zubk.
43 intermedius Chd. R.188 Perse^n.
fulvipes Chd.
affinis Laf.
44 Stschukini Mén. Chd. 314 Baïc.
45 togatus Klug. Chd. 318 Egyp.
46 holosericeus-F. Dej. 355 Eur.
tristis Schal.
carbonarius Rossi.
v anceps Manh. Sib.
47 Douei Peyr. Chd. 347 Syr.
48 reticulatus Mots.Ab.18.129 Baïc.
49 nigricornis-F. Dej. 351 } Eur^n.
Geoffroyi Brahm.
nitidulus Thunb.
upsaliensis Gmel.
v melanocornis-Dej.350 Eur.Sib.
fulgidus Steph.
punctatus Mots. Ab. 18. 128.
erythropus Fisch.
basalis Fisch.
cæruleocephalusMts.Ab.18.127
v fuscitarsis Schm. G.
50 coxalis Fisch.Mosc.44.29 Georg.
51 melampus Mén. Chd. 350 Turk.
52 Schranki-Duft. Dej. 349 Eur^o.
nitidulus Schrank.
v nitens Fald. [Armén.
? cordicollis Mots. Ab 4. 233
v tibialis-Dej. 352 Eur^s.
uliginosus Hochh. R.
v Kindermanni Chd. R.
53 chrysothorax Kryn.Chd.352 R^sSib.
54 sulcicollis-Payk. Dej. 356 FA.
v alternans Chaud.
55 cælatus-Web. Dej. 358 SA^n.
4-sulcatus Payk.
♀ sulcicollis Payk.
56 4-sulcatus-Illig. Dej. 360 AR^nSib.
57 vestitus-Payk. Dej. 320 } Eur.As.
marginatus L.
dubius Hope.
v distinctus Chd. Port.
58 extensus-Esch. Dej. 316 As^c.
59 obscurus Klug. Chd. 365 Sinaï.
60 tenuelimbatus BallSolsk.R188Turk
61 pallidicornis Ball. R. 189 Turk.
62 flavipes-Mén.Chd.367 Dalm.Syr.
exutus Friv. Crète.
persicus Redt.
v? confinis Mots.Ab.4.234Perse.
63 syriacus Chd. 369 Mésop.
hospes Morav. Sib^c.
64 semipurpureus Mts.Chd.382Amur.

---

65 latithorax Manh.Mosc.44.422 »
66 lineatus Mots. Mosc. 59. 488 »
67 costulatus Mots.Mosc.59.488 »
67^a pallidicornisBul.Mosc.70.327 »

Dinodes Bon.

68 azureus-Duft. Chd. 45 Eur^s.Syr.
rufipes Dej. 372.
decipiens Dufr.
rotundicollis Dej. 373.
v laticollis-Chd.
algericus Raffr. Alg.
v agilis Peyr.
69 cruralis-Fisch. Chd. 46 Méd^c.

augusticollis Chd.
v Karelini Chd. R. 189 Persc.
persicus Laf.
v Maillei Dej. v. 671 Syr.
nigripes Fald.
delicatulus Laft. G.

48. ATRANUS Le C.

1 collaris-Mén. Fald. R. 189 Lenkor.
ruficollis Gaut. F.
2 virescens Mots. Ab. 4. 233 Euphr.

49. OODES Bon.

1 helopioides-F. Dej. 378 Eur.
2 gracilis-Villa Schm. R. 190 Eur.
similis Chd.
gracilior Lambert. [F^E.
parallelogrammus Mots. R. 190
3 desertus Mots. R. 191 Kirg.
4 parallelus Mots. R. 191 Cauc.

Lonchosternus Laf.

5 hispanicus-Dej. 379 ETang.
mauritanicus Luc. Alg.

50. DEROSTICHUS Mots. R. 191.

1 caucasicus Mots. R. 191 Cauc.
2 setosus Sahb. Svensk. 80. 40 Sib.

51. LICINUS Latr.

1 agricola-Ol. Dej. 394 Eur^s.
silphoides Rossi Alg.
pilosus Fisch. Sib.
asiaticus Cast. Syr.
2 silphoides-F. Dej. 394 } Eur.
v granulatus-Dej. 396 E.
3 mauriquianus-Wol R 192 LanzFuert
4 brevicollis-Dej. 397 } Alg
v siculus-Dej. 396 Sic.
dalmatinus Chd. Dalm.
5 ægyptiacus-Dej. 398 Egyp.
hierichonticus Reiche.
6 peltoides-Dej. 398 Port.
7 æquatus-Dej. 399 Pyr.Alp.
angustus Chevl. Port.
8 cassideus-F. Dej. 400 PAR.
emarginatus Ol.
depressus Sturm.
v latus Dej. v. 690 I.
9 Dohrni Fairm. Ab. 4. 136 T.
10 depressus-Payk. Dej. 401 Eur.temp.
cassideus Illig.
cossyphoides Duft.
11 cordatus Chd. Ab. 1. 48' Syr.
12 Hoffmanseggi-Panz. Dej. 402 Alp.
v nebrioides-Hope Carn.
13 oblongus Dej. 404 Alp.

52. EURYGNATHUS Wol.

1 Latreillei Cast. Wol. Mad.
v parallelus Chd. Rép. 30.

53. REMBUS Latr.

1 ægyptiacus Dej. v. 680 Egyp.
ægyptius Klug. Maroc.

54. BADISTER Clairv.

1 unipustulatus-Bon. FAI.
cephalotes Dej. 406.
unipunctatus Duv.
2 bipustulatus-F. Dej. 406 } Eur.
crux-minor Ol.
microcephalus Steph.
v lacertosus Sturm. Dej. 408 S.
v suturalis Steph. B.
v anchora Mén. Cauc.
v binotatus Fisch. RS.
3 brevicollis Reiche R. 192 Nat.
4 ponticus Mots Ab. 4. 232 Nat.
5 peltatus-Panz. Dej. 408 Eur.Syr.
chalybeus Sturm. Sib.
corruscus Fisch.
anomalus Perris Rép. 63.
v dilatatus Chd. R^s.
v erro Newm. B.
v mæoticus Koln. Cauc.
6 seriepunctatus Peyr. R. 193 Nat.
7 humeralis-Bon. Dej. 410 Eur
sodalis Duft.
confinis Steph.

scapularis Steph.
v dorsiger Duft. A.
v xanthomus Chd. R
8 collaris Mots. Ab. 18. 90 Kirg.
9 pulchellus Schm. Ab. 13. 40 Palest.
10 piceus Ball. R. 193 Turk.

BROSCIDÆ

55. BROSCUS Panz.

1 nobilis-Dej. III. 432. Putz. 308 Nat.
rufipes Guer.
2 punctatus-Dej. 431. Pz. 309 Egyp.
nepalensis Hope.
3 cephalotes-L. Pz. 309 } Eur.
vulgaris Dej. 428.
v semistriatus Kryn. R[s].
4 Karelini-Zubk. Pz. 309 Turk.
cordicollis Chd. Cauc
5 asiaticus Bal. Solsky. R. 193 Turk.
6 limbatus Bal. R. 193 Turk.
7 lævigatus-Dej. 431. Pz. 311 Egyp.
illustris-Pz. 311 Syr.
8 politus-Dej. 430. Pz. 312 Sic. Alg.
9 crenicollis Schauf. Baléares.
insularis La Br. Pz. 312.
10 glaber Brul. Pz. 313. Palma.
11 crassimargo Wol Pz. 379 Gom.
12 rutilans Wol. Pz. 313. Ten.

56. BROSCOSOMA Rosh.

1 baldense-Rosh. Pz. 353 Tyr.

57. MISCODERA Esch.

1 arctica-Payk. Dej. 1. 420 Pz. 355
v Readi Curt. Ecosse. [Eur[n].
2 erythropus Mots. Ab. 18. 68.
[Pz. 356 Altaï.

STOMIDÆ

58. STOMIS Clairv.

1 rostratus-Sturm. Dej. 436 Carint.
2 elegans-Chd. Ab. 1. 49' Alp.
3 pumicatus-Panz. Dej. 435 Eur.
v ovipennis Chd. Cauc.

59. AGELÆA Gené.

1 fulva-Gené. R. 194 Sard.

SCARITIDÆ

60. GRAPHIPTERUS Latr.

1 serrator-Forsk. Chd. Mosc. 70.
[295 Alg.
variegatus F. Dej. 1. 333 Egyp
v Valdani-Guér. Alg.
2 multiguttatus Ol. Chd. 296 Egyp.
3 rotundatus-Klug. Chd. 296 Syr.
4 luctuosus-Dej. 335. Chd. 297 Alg.
5 Pelletieri-Cast. Chd. 298 Alg
luctuosus Luc.
rotundatus Guér.
intermedius Guér.
v Reichei Guér. Tripol.
6 Barthelemyi-Dej. v. 457. Chd.
[298 Alg.
7 Kindermanni Chd. 299 Egyp.
8 minutus Dej. 336. Chd. 300 Egyp.
9 Goryi Chd. 300 Sinaï.
10 exclamationis-F. Chd. 311 Alg.
v Rolphi Fairm. Rép. 29 Maroc.
11 lineatus-Klug. Chd. 314 Egyp.
v rotundipennis Chd.

61. ANTHIA Web.

1 venator-F. Dej. 342 Alg[s].
cursor Ol.
2 6-maculata-F. Dej. 346 Alg.
3 12-guttata-Bon. Dej. 348 Arab.
4 adelpha Thoms. R. 194 Egyp.

Pachymorpha Mots.

5 Mannerheimi Chd. R. 194 Armén.

62. SCARITES F.

1 procerus Dej. 372. Chd. 68 Egyp.
heros Latr.
2 curytus-Fisch. R. 197. Chd. 70
bucerdo Mén. [Eur.
exasperatus Klug. Egyp.
lætus Fald. R[s].
oblongus Chd. Syr.
? Chaudoiri Bal. R. 199 Turcm.

3 cylindrinotus Fald. R. 196. [Chd. 71 Casp.
4 impressicollis Zubk. Chd. 78 Casp^e.
parallelogrammus Mots. R. 196
Motschulskyi Chd. R. 197.
5 salinus Dej. 385. Chd. 78. Sib.
sabuleti Fisch. R. 198 R^s.
Fischeri Zubk. R. 198 Perse.
crenulatus Chd. Syr.
6 arenarius-Bon. Dej. 396. Chd. 100 ?
terricola Bon. Dej. 398 Eur. Afr^n.
lævigatus Fisch.
volgensis Fisch.
persicus Chd. R. 199.
compressus Coq.
7 subcylindricus Chd. 101 Egyp.
longipennis Chd.
8 angustus Chd. 101. R. 199 Casp.
subcylindricus Solsky.
9 buparius-Forst. Chd. 103 Méd^n.
gigas F.
giganteus Gmel.
pyracmon Bon. Dej. 367.
v 6-punctatus Chd.
10 bucida Pal. Dej. 369. Chd. 104 Casp.
interruptus Fisch.
grandis Fisch.
bulimus Mots.
platynotus Fisch.
11 Polyphemus-Bon. Dej. 370. Chd. 105
? grandis F. [E. Maroc.
12 striatus-Dej. 371. Chd. 106 Afr^n.
encephalus Luc.
13 guineensis Dej. v. 484. Chd. 107
Rocheti Chd. [Egyp.
v asphaltinus Klug. R. 195 Arab.
nitidus Chd.
14 abbreviatus-Dej. 379. ? Chd. 115
dimidiatus Brul. [Mad.
v ? humeralis Wol. R. 196.
15 saxicola-Bon. Dej. 388. Chd. 116 E^s.
hesperius Dej. v. 486 Afr^n. Syr.
collinus Ramb.
Levaillanti Luc.
costulatus Fairm.
16 lævigatus-F. Dej. 398. Chd. 120 ?
littoralis Creutz. [Méd.
sabulosus Ol.
arenarius Petag.
tauricus Chd.
hispanus Mots.
v thelonensis Bon. Dej. 399 E^s.

Distichus Mots.

17 planus-Bon. Dej. 395. Chd. 53 Méd.
punctatostriatus Redt. Cauc.
6-punctatus Mén.
v nitidus Dej.
v bis-4-punctatus Klug. Egyp.

63. CLIVINA Latr.

1 fossor-L. Putz. 111 Sib. Eur.
arenaria F. Dej. 1. 413.
v prolixa Kiesw. G.
contracta Foure.
2 collaris-Herbst. Pz. 111 Eur. Turk.
3 ovipennis Chd. Pz. 112 Casp.
v infuscata Chd. Cauc.
4 transcaucasica Pz. 113 Cauc
5 ypsilon-Dej. v. 502. Pz. 113 [AR^s. Sib. Palest.
v scripta Pz. 113 El. Alg.
6 sicula Baudi. Pz. 116 Sic.
7 euphratica Pz. 117 Méso p.
8 rugiceps Klug. Pz. 118 Egyp.
9 goniostoma Pz. 128 Egyp.
10 erythropyga Pz. 135 Egyp.
11 lævifrons Chd. Pz. 137 G. Syr.
lernæa Schm. Cauc.
subcylindrica Peyr.
12 sacra-Pz. R. 201. Palest.

64. DYSCHIRIUS Bon.

Reicheia Saulcy Putz.

Spelæodytes Mil.

1 lucifugus-Saulc. Pz. 40. Ab. 6. 145 E^s.
2 subterraneus-Pz. 40. Ab. 6. 146 Bône
3 Usslaubi Saulcy. Ab. 17. 79 I.
4 palustris Saulc. Ab 17. 78 Corse.
5 mirabilis Mil. Ab. 4. 24. Pz. [40. Ab 6. 147 A.

6 præcox–Schm.Pz.41 Ab.6.146 Sic.
7 Raymondi Pz. Ab. 6. 146 Sard.
8 rotundipennis Chd. Pz. 41 A. Styr.
9 microphthalmus Heyd. R. 202 Port.
10 rufipes–Dej. 428. Pz. 41. Eur.Acced.
11 globosus–Herbst. Pz. 42 Eur.Sib.
gibbus F. Dej. 428.
remotus Marsh.
minimus Ahr.
maritimus Bohm.
v lævicollis Ahr. R.
v ? ruficollis Kolu. R. 203 Cauc.
v melancholicus Pz. 44 Taur.
? distinctus Mots.
12 rotundicollis Fald. R. 203 Sib.
13 Tournieri–Pz. 234 Jura.
14 fulvipes–Dej. 425. Pz. 43 E.
15 armatus Woll. Rép. 29 Lanz.
16 rufoæneus–Chd. Panz. 44 Sic. Alg.
æmulus Pz.
algirinus Pz.
africanus Pz.
obsoletus Pz.
17 importunus Schm. Pz. 44 GR^s Syr.
v limbatus Mots. Pz. 45 E^s.
18 Bonellii Pz. 46 A.
19 tanaïcensis Mots. Ab. 18. 71 R^s.
20 semistriatus Dej 427. Pz 47 FA Palest
v gracilis Heer. Helv.
v Lafertei Pz. 48 F^s I Sib.
v dimidiatus Chd R 204 Pz 48 Cauc.
v syriacus Pz. 87 Syr.
21 microthorax Mots. Ab. 17. 71 Oural
22 rufilabris Mots. Ab. 4. 215 Hong.
23 lævipennis Pz. 50 FA I Chyp.
24 ruficornis–Pz. 52 AI.
pusillus Chd. Georg.
25 Schaumi Pz. 53 Egyp.
26 salinus–Schm. Pz. 56 FAR.
æneus Ahr. Sib.
punctatus Steph.
punctipennis Pz.
rufipes Steph.
striatopunctatus Pz.
27 cylindricus–Dej. 423. Pz. 57 Méd.
28 macrocephalus Chd. Pz. 58 Med.
protensus Pz. 57
29 pusillus Dej 425. Pz. 59 Med.
v lucidus Schm. Pz. 60 Syr.
v Peyroni Pz. 58 Syr.
v clypeatus Pz. 59 Sic.
v nanus Pz. 60 R^s.
30 angustatus–Ahr. Pz. 62 Eur.
sabulicola Lacd.
pusillus Steph.
jejunus Daws
31 uliginosus Pz. 62 A.
32 sulcicollis–Duft. Pz. 63 I Styr.
bimaculatus Bon.
bipunctatus Grim.
binotatus Betta.
33 extensus Pz. 64 BA.
elongatulus Daws.
34 fissicollis Pz. Belg. 73. 12 I.
35 strumosus Mots. Pz 64 AGR.
36 chalceus–Er. Pz. 65 SA Belg.
oblongus Pz. R^s.
nitidus Schiœdt. Dan.
37 longicollis Mots. Ab. 18. 68 Sib.
38 impunctipennis–Daws. Pz. 66 BFA.
arenosus Pz.
inermis Steph.
lævistriatus Fairm.
digitatus Steph.
fulvipes Steph.
thoracicus Zett.
lapponicus Thoms. Lap.
39 nitidus–Dej. 421. Pz. 67 Eur. Alg.
inermis Curt.
? similatus Betta.
40 ovipennis–Pz. 68 F.
41 lucidus Pz. 68 Mésop.
42 politus–Dej 422. Pz 69 Eur. Alg.
cylindricus Steph. Sib.
elongatus Ahr.
metallicus Ahr.
? æneus Herbst.
43 agnatus Mots. Ab. 18. 69 Casp.
44 tensicollis Mars. R. 204 Maroc.
longicollis Fairm.

45 intermedius Pz. 72 AlBelg
sylvaticus Thoms.
46 digitatus Dej. 427. Pz. 72 ASyr.
47 thoracicus-Ros.Dej426.Pz73 Eur.
riparius Manh. Finl.Sib.
arenosus Steph.
niger Ahr.
septentrionalis Mots.
v fossifrons Pz. 74 Sib.
v numidicus Pz. 74 Méd.
v humeratus Chd. Pz. 76 R^s.
48 obscurus Gyl. Pz. 73 R.
49 latipennis Seidl. Sieb. 67 Transyl.
50 rugicollis-Fairm. Pz. 74 Méd.
51 ovicollis Solsky R. 205 Sib.
52 hemiolcus Chd. Pz. 77 Cauc.
abbreviatus Chd. R. 205.
53 simplex Chd. Pz. 77 Sib.
54 fulgidus Chd. Pz. 77 Kirg.
55 bæticalensis-Mts.Ab18.70.Pz78 Sib.
56 caspius Pz. 78 Casp.
57 punctatus-Dej. 424. Pz. 79 F^sE.
acutus Pz. 48 Syr.
morio Pz. 52 Géorg.
v longipennis Pz. 55 Alg.
crenulatus Pz. 70 R^s.
attenuatus Pz. 71 Alg.
v angusticollis Pz. 83 Bône.
impressus Pz. 83 E
v minutus-Dej.425.Pz.85 ElAlg.
misellus Schm.
micans Gaut.
v frontalis-Pz. 86 Alg.
cariniceps Baudi Pz. 94 Chyp.
58 æneus-Dej. 423. Pz. 82 Eur.As.
æreus Ahr.
ahenus Ahr.
gibbus Ahr.
borealis Manh.
paludosus Ahr.
æratus Steph.
pusillus Steph.
v subcylindricus Mots. E.
v ruthenus Mots. R^s.
v tristis Steph. B
m remotepunctatus Pz. 83 Holl.
v apicalis-Pz. 51 Eur^s.
v chalybæus-Pz. 88 F^sSyr.
v euphraticus Pz. 96 Mésop.
v hispanus-Pz. 94 E.
v dentipes Pz 80 Alg.
v subæneus Woll.Rép30Pz81 Can.
v nigricornis Mots.Ab.18.70 Sib.
59 pauxillus Woll. Rép. 30 Ten.
60 recurvus Pz. 87 R^s.
61 luticola Chd. Pz. 91 R^sIllyr.
62 exaratus Pz. 96 Egyp.

SIAGONIDÆ

65. SIAGONA Latr.

1 fuscipes-BonDej.II.359Chd87 Egyp.
Buqueti Guér.
2 europæa-Dej.III.468.Chd.91 Méd.
v Oberleitneri-Dej.v.477 GSyr.
3 brunnipes-Dej.360.Chd.102 Egyp.
v sulcicollis Chd. Egyp.
4 longula-Reiche Chd. 101 Syr.
5 angustata Chd. 107 Syr.
6 Kindermanni Chd 108 Egyp.
7 Dejeani-Ramb. Chd. 110 EAlg.
8 rufipes-F.Dej.358.Chd.111 EAlg.
9 Jenissoni-Dej.III.467.Chd.111 »
10 Gerardi-Buq. Chd. 112 Alg.
rufa Chd. Oran.

66. COSCINIA Dej.

1 Schuppeli Dej.363.Chd.119 Egyp
collaris Baudi Chyp.
2 transcaucasica Chd. 120 Cauc.
3 Semclederi-Chd Ab.I.48 Alg.Syr.
algerina Mots. Ab. 4. 211.

67. MORIO Latr.

1 olympicus-Redt.Mars.R.200 Perse
v colchicus-Chd. Cauc.
caucasicus Mots.

68. NOMIUS Cast.
Haplochile Le C.

1 græcus Cast. F^sGAA[illegible].
pygmæus Dej. v.512 Amer.

DITOMIDÆ

69. ARISTUS Latr.

1 capito-Dej. 444. La Br. 15 Méd°.
Haagi Heyd. E.
2 obscurus-Dej. 445. La Br. 17 Mad°.
3 clypeatus-Rossi La Br. 18 Eur°.
bucephalus Ol. ♀
sulcatus F. Dej. 446.
? interruptus F. (*Pars*).
4 cremita-Dej. 447. La Br. 20 Méd°.
nitidulus Dej. 447.
talpa Redt.
perforatus Reiche.
5 punctulatus Chd. La Br. 22 Syr.
6 tennesculptus Solsky R. 206 Turk.
7 [illegible] Dej. 448. La Br. 23
? interruptus F. (*Pars*). [Méd°.
trogositoides Dufr.
8 semicylindricus La Br. 24 Armén.
9 Moloch La Br. 26 Syr.
10 opacus Er. La Br. 27 Alg.
11 subopacus Wol. La Br. 27 Can.
? clypeatus Brul.

70. DITOMUS Bon.

Odontocarus Sol.

1 modestus-Schm. La Br. 36 Syr.
elegans Coye Ab. 6. 369.
2 Samson Reiche La Br. 38 Syr.
3 cephalotes-Dej. II. 482 La Br. 39 EMaroc.
4 asiaticus-Chd. La Br. 41 Syr.
bucidus Reiche.
libanicola Mars. Ab. 5. 171.
5 robustus-Dej. v. 522. La Br. 43 TG.
6 cordatus-Dej. 441. La Br. 44 E°Sic.
distinctus Dej. v. 521 Afr.
7 oxygonus Chd. La Br. 47 Nat.
8 hæticus Ramb. La Br. 49 E°Maroc.
9 chodschenticus Bal. La Br. R. 207 Turk.

Ditomus Sol.

10 calydonius Rossi La Br. 31 Méd.
dama Germ.
11 tricuspidatus-F La Br. 53 Méd.
calydonius Germ.
cornutus Dej. 440.
Frioli Sol.
spinicollis Chd.
♀ longicornis F.

71. CARTERUS Dej.

1 interceptus-Dej. v. 516 La Br. 55 [E°Alg.
rufipes Luc.
Lucasi Reiche.
strigosus Reiche
mandibularis Reiche.
? magacephalus Wall. Ab. 6. 34.
2 ? depressus Brul. R. 208 G.
3 dama-Rossi La Br. 57 Méd.
siagonoides Brul. Cauc.
barbarus Sol.
v gilvipes La Br. 59 Méd.
4 Lefebvrei Brul. R. 208 Sic.
5 fulvipes-Dej. 444. La Br. 61 Méd.
pilosus Dej. 433.
? angustus Men.
Leachi Steph.
6 rotundicollis-Ramb. La Br. 62 ET.
dilaticollis Luc. Alg. Sard.
♀ affinis Ramb.
7 rufipes Chd. La Br. 64 TSyr.
8 validiusculus La Br. 66 Syr.
9 longipennis Chd. La Br. 67 CaucSyr.
cribratus Reiche.
10 angustipennis Chd. La Br. 68 Nat.
11 microcephalus Ramb. La Br. 70 EAlg.
12 gracilis Ramb. La Br 71 E°Alg.
ruficornis Luc.

72. CARENOCHIRUS Solsky.

1 Tilanus Solsky R. 209 Turk.

73. ERIOTOMUS La Br.

1 tomentosus Dej. v. 519 La Br. 73 E°Alg
2 caucasicus Dej. v. 520 La Br. 75 Cauc.
? longicornis Mots.
3 villosulus Reiche La Br. 76 Alg.
rubens Fairm. E.
4 palæstinus La Br. 76 Palest.

74. PACHYCARUS Sol.

Chilotomus Chd.

1 chalybæus–Fald. La Br. 81 Perse
2 Latreillei–Sol. La Br. 83 Nat.

Pachycarus Sol.

3 aculeatus Reiche La Br. 83 G.
4 cyaneus–Dej. v. 523 La Br. 84 G.
atrocæruleus Waltl. Ab. 6. 33.
cyanescens Chd.
Chaudoiri Reiche.
5 cæruleus–Brul. La Br. 85 G.
6 brevipennis–Chd. La Br. 86 Nat.

75. PENTHUS Chd.

1 tenebrionides–Waltl. Ab. 6. 33 La Br.
tenebricosus Chd Syr Nat. [89 G.
2 solitarius Peyr. La Br. 92 Syr.
3 Peyroni La Br. 93 Liban.

76. APOTOMUS Illig.

1 rufus–Ol. Dej. 450 Méd.
v Chaudoiri Woll. Mad.
2 castaneus Mots. R. 206 Alg.
3 testaceus–Dej. 451 R[s] Casp.
4 flavescens Apetz Brchm 54. 14 Egyp
5 rufithorax–Pechiol R. 206 IG Alg.

HARPALIDÆ

77. DIOCTES Mén.

1 Lehmanni Mén. R 210 Turk.

78. HETERACANTHA Brul.

1 depressa–Brul. R 211. Alg. Egyp.

79. ACMASTES Schm. R 211.

1 Haroldi Schm. R 211. Mara.

80. DAPTUS Fisch.

1 vittatus–Fisch. Dej. IV 19 Eur[s].
vittiger Germ.
labiatus Mots. F[s] E.
pictus Fisch.
v Kominecki–Bielz. Hong.

81. ACINOPUS Dej.

Osimus Mots.

1 ammophilus–Dej. 38. La Br. 256 R[s].
grandis Fald.
spinipes Fisch.
2 giganteus–Dej. v. 813. La Br. 257. E[s].

3 sabulosus–F. La Br. 258 Alg.
obesus Dej. 37
Lepelletieri Luc.
mauritanicus Luc.
4 ambiguus–Dej. 35. La Br. 259 Sic.
5 Muiszechi La Br. 259 Tripoli.
6 grassator–Coq. La Br. 261 Alg.
lævipennis Fairm.
7 subquadratus–Brul. La Br. 248 G.
4–collis Sol.
v scutitoides Dej.
8 striolatus–Zubk. La Br. 256 Turk.
nitidus Fald.
9 picipes–Ol. La Br. 260 Eur[s].
tenebrioides Duft.
sabulosus Sturm.
megacephalus Illig. Dej. 33.
pasticus Germ.
clypeatus Fisch.
rufitarsis Fisch.
eurycephalus Chd.
v lævigatus Mén.
? minutus Brul. Cauc. G.
10 elongatus–Luc. La Br. 261 Alg.
cylindraceus Fairm.
11 pilipes La Br. 261 Balear.
12 megacephalus–Rossi. La B. 262 Eur[s].
bucephalus Dej. 36 Syr.
gutturosus Buq. Alg.
emarginatus Chd. Lenkor.
medius Reiche.

82. GRATOGNATHUS Dej.

1 solitarius–Wol. Rép 31. Lanz. Fuert.
2 pelagicus Wol. R 212 Salv.
3 fortunatus Wol. Rép. 32 Can.
4 micans–Wol. Rép. 32 Gom.
vividus Hartung.
v sanctæ–crucis Wol. Ten.

3 empiricus Wol. Rép. 33 Gom.
6 æmulus-Wol. Rép. 33 Ten.
7 vividus-Dej. 332 Mad.

82. ANISODACTYLUS Dej.

1 signatus-Panz. Dej. 138 FARSib.
2 binotatus-F. Dej. 1403 Eur.Alg. Sib.
rufitarsis Steph.
calceatus Steph.
atricornis Steph.
nigricornis Steph.
v spurcaticornis-Dej. 142 FA.
3 nemorivagus-Duft. FAI.
gilvipes Dej. 143.
4 heros-F. Dej. 134. EI.
v Dejeani-Buq. Alg.

5 pœciloides-Steph. Eur.
virens Dej. 135 Alg.
6 pseudoæneus-Dej. 137 A.
punctipennis Gebl. Sib.
maculifrons-Mén
7 Winthemi Dej. v. 830 Egyp.
8 intermedius-Dej. 139 FIG.

9 propinquus Ball. R 213 Sib.

84. CRASODACTYLUS Guér.

1 punctatus-Guér. R 213 Alg[s].

85. SCYBALICUS Schm.

1 oblongiusculus-Dej. 198 Méd.
2 femoralis Coq. Alg.
carteroides Fairm. Rép. 35.
Olcesei Fairm. Tang.
3 kabylianus Reiche R. 223 Alg.
4 ditomoides-Dej. 199 R[s].
5 dermatodes-Fairm. Rép. 36 Maroc.
promissus Reiche. I.
6 Rayei Lind. Rép. 35 Hong.

86. DIACHROMUS Er.

1 germanus-L. Dej. 230 Méd.
v exquisitus Muls. R 213 Orient.

87. GYNANDROMORPHUS Dej.

1 etruscus-Quens. Dej. 138 Méd.
Rossii Ponza.

88. HARPALUS Latr.

Ophonus Steph.

1 sabulicola-Panz Dej. 195 Eur[s]Sib.
columbinus Germ. Dej. 193 T.
azureus Ol.
obscurus Duft.
2 cœlestinus Mots. R. 215 R[s].
3 o! longus-Schm. Syr.
Laugloisi Peyr. R. 215.
4 obscurus-F. Eur.
monticola Dej. 195 As[o].
? stictus Steph.
5 planiusculus kr. R 216 Thuring.
6 diffinis-Dej. 196 Eur[s].
v rotundicollis-Fairm.
obscurus Sturm Dej. 197 Alg.
v discicollis-Waltl. Ab. 6. 5 E[s].
opacus Dej.
7 Steveni-Dej. 242 Cauc.
8 4-collis-Dej. v 838. Méd.
laminatus Fairm.
9 punctatulus-Duft. Dej. 202. Eur.
azureus Schiœdte.
nitidulus Steph.
singarilus Mors.
v laticollis-Manh Dej. 203 Cauc. [Sib.
sibiricus Mots.
10 tataricus Mén. R. 216 Turk.
11 ovipennis Mots. Ab. 18. 126 Sib.
12 azureus-F. Dej. 207 Eur[s]As[o].
v cæruleipennis Mén. Cauc.
v ruficrus Mén. Cauc.
chlorophanus-Panz. Dej. 205 E.
agnatus Chd. 216 Cauc.
v violaceus Reiche Syr.
v similis Dej. 204 Eur[s].
v minimus Mots. R 217 R[s].
13 libanigena La Br. R 217 Liban.
14 judæus La Br. R. 218 Palest.
15 cribricollis-Dej. 208 As[o].
crassiusculus Fairm. F[s].
velutinus Mots. Cauc.
confusus Mots. Cauc.
v Fauveli Math. F[s].
16 cycloderus Solsky. R 219 Turk.

17 chlorizans Solsky. R. 219 Turk.
18 cyaneus Bal. R. 220 Turk.
19 atrocyaneus Chd. R. 220 Lenkor.
20 obscuripes Mots. R. 220 R[s].
21 caucasicus Koln. R 221 Cauc.
22 convexicollis Mén. R 221 Cauc.
♂ annulatus Chd.
23 picicornis Fald. R. 222 Cauc.
24 meridionalis-Dej. 210 Eur[e].
v subquadratus-Dej. 210 As[e].
v cordicollis-Dej. 209 Eur[e].
25 rotundatus-Dej. 212 Méd.
♀ pumilio-Dej. 212.
v distinctus Ramb. R 222 E[s].
26 longicollis-Ramb. R 222 E[s].
27 incisus-Dej. 201 Méd.
longicollis Chd.
28 cephalotes Fairm. Fn. 126 FR.
29 cordatus-Duft Dej. 214 Eur[e]As[e].
dischirioides Mots. Cauc.
porosus Germ. Dalm.
subconvexus Mots. Armén.
v denigratus Sturm. F[s].
30 transversus Mots. Ab. 18. 126. Sib.
31 rupicola-Sturm. Eur. temp.
subcordatus Dej. 215 As[e].
32 puncticollis-Payk Dej. 216 Eur.
foraminulosus Mauh. [As[e]
punctatissimus Steph.
cribratus Peyr.
? puncticeps Steph.
33 rectangulus Thoms. R 223 S.
34 rufibarbis-F. Eur. As[e].
brevicollis Dej. 218
cribrellus Steph.
subpunctatus Steph.
35 parallelus-Dej. 219 EAs[e].
Mellerti Heer. Helv.
36 signaticornis-Duft Dej. 222 Eur[e].
Janus Fairm. F.
37 maculicornis-Duft Dej. 221 Eur[e].
v complanatus Dej. 220 Styr.
38 hirsutulus-Dej. 226 R[s].
v hispanus Ramb. EAlg.
v suturalis Chd. Georg.
39 planicollis-Dej. 227 M[r]
v fallax-Peyr. Sy
v læviceps Mén. Cau
40 mendax-Rossi Dej. 229 M[r]

Pseudophonus Mots.

41 pubipennis Kust. R 225 Dal[m]
42 acutipennis Kust. R 226 »
43 capito Morav. R 226 Sib
cephalotes Mots. Japon
44 ruficornis-F. Dej, 249 Eur. Sib.
pubescens Muller ?
pulverulentus Rossi.
45 griseus-Panz Dej. 251 Eur. Asie
Reichei Desh.
cribipennis Chd.
46 anisodactyliformis Solsk R 226 Turk.
47 Regeli Bal. R 227 »
48 israëlita La Br. R 228 Palest.

Platus Mots.

49 calceatus-Duft Dej. 320 Eur. Sib.
non-signatus Kryn.
50 caleitrapus Mots. Ab. 18. 120. Sib.
51 pastor Mots. Ab. 18. 116. Mong.
52 nigrans Morav. R 228 Sibe.
53 leiroides Mots. Ab. 18. 121 Daur.
54 pallidipennis-Morav. »
thoracicus Mots. Ab. 18. 123.

Erpetnus Mots.

55 hospes-Sturm Dej. 243 Eur.
inderiensis Mots. Indersk
v Sturmi-Dej. 245. Eur.
armenus Mots. Armén.
saxatilis Mots.
♂ elegans Mots.
♀ alpinus Mots.
Gaudioni Reiche. T.
v italus-Schm. I.
v terrestris Mots. Ab. 18. 124 R[s].
v taurieus Mots. »
56 semipunctatus Dej. 268. E.
limbopunctatus Fuss. A.
57 circumpunctatus Chd. R 229 Cauc.
subsimilis Chd.
pexus Mén.

58 splendens Gebl. R 229 E^s.
interstinctus Mts. Ab 18 125 Sib.
colchicus Mots. Cauc.
? elegantulus Mén.
v uniformis Mots Ab. 18. 125 Sib.
59 dispar-Dej. 267 Méd.
60 seriatus Chd. 230 Cauc.
virescens Fald.
pharisæus Reiche. Syr.
v Caiphus-Reiche. Palest.
v polyglyptus Schm. R 230 Corfou.
61 punctatipennis Ramb And. 128 E^s.
62 Mulsanti-Mars. Alg.
punctipennis Muls.
anthracinus Fairm. R 231.
63 æneus-F. Dej. 269 ? Eur. Sib.
vulgaris Degeer.
fastuosus-Fald. Cauc.
v interstitialis Gredl. Tyr.
v elegans Prell. A.
v Lethierryi-Reiche. Alg.
v confusus-Dej. 271 Eur. Sib.
affinis Schrank.
Proteus Payk.
64 agonoderus Putz. R 232 Cauc.
65 metallinus Mén. R 232 T
66 bifoveolatus Kust. R 233 Monten.
67 mauritanicus-Gaub. R 234 Alg.
68 Perezi Vuilf. Ab. 5. 292 E^s.
microthorax Mots.
69 punctatostriatus Dej. 319 Méd.
v siculus-Dej. 316 Sic.
alacer Chevl. Alg.
70 patruelis-Dej. 275 Eur^a Alg
v oblitus Dej. 273 Dalm.
71 fastiditus-Dej. 276 ESard.
v minutus-Dej. 277.
72 incertus Dej. 318. Dalm.
v diversus Dej. 273.
73 lateralis-Dej. 278 E.
74 crosus Gebl. Dej. 266 Sib.
v violaceus Chd.
cyanescens Mots. Ab. 18. 117.
75 Rory-thenicus Kryn. R 235 R^s.
obtusus Gebl. R 234 R^s.
petreus-Mots. Ab. 18. 111 Daur.
subsulcatus Mots.
76 quadratus Chd. R 235 Cauc.
v subtruncatus Chd.
transparens Mots. Ab. 18. 117.
77 major Mots. R 235 Mong.
78 distinguendus-Duft. Dej. 274. Eur.
? psittacus Fourc.
v saxicola Dej. 316 Cauc.
fugax Fald.
v contemptus-Dej. 277 EG.
v bosphoranus Reiche. T.
v torridus-Mots. Ab. 18 211 Sib^e.
neglectus Mots.
79 cupreus-Dej. 281 Méd.
fastuosus Fald.
v cuchlorus Mén. T.
80 viridulus Solsky R 253 Turk.
81 angulatus Putz. R 236 Cauc.
82 daricus Chd. Mong.
femoralis Mots. Ab. 18. 120 Sib.
83 honestus-Duft. Dej. 299 Méd.
ignavus Duft.
cuniculinus Duft.
costulatus Mots.
nitidus Sturm.
rufitarsis Duft.
rufipalpis Sturm.
annulicornis Steph.
atrocæruleus Steph.
notatus Steph.
obscuricornis Steph.
maculicornis Steph.
v Beilieri-Reiche. Corse.
84 decipiens-Dej. 313 F^sE.
v impressipennis Dej. 301.
rufitarsis Ramb.
v Ramburi-Rosh. E.
85 sulphuripes-Germ. Dej. 302 Eur^a.
Goudoti-Dej. 304 F^s.
86 hespericus Rosh. R 236 E^s.
87 attenuatus-Steph. Méd.
consentaneus Dej. 302.
picilabris Steph.
maxillosus Dej. 329.

interruptus Fisch.
intermedius Desb. Rép. 38 F.
88 pygmæus-Dej. 303 Méd.

Amblystus Mots.

89 discoideus-F. Eur.As°.
perplexus Gyl. Dej. 314.
Petitii Duft.
smaragdinus Duft.
Duftschmidi Sturm.
caffer Steph.
90 compressus Mots. Ab.18.118 Sib.
91 rubripes-Duft. Dej. 339 Eur.As°.
azureus Sturm.
glabrellus Sturm.
azurescens Gyl.
amœnus Har.
chloropterus Steph.
v marginellus Dej. 338 Styr.
subsinuatus Steph.
lentus Steph.
ignavus Steph.
Petitii Steph.
nobilitatus Fald. Cauc.
v fulvipes Duft.
caffer Duft.
v sobrinus Dej. 341 Pyr.
alpestris Heer.
nigrocæruleus Steph.
punctiger Steph.
v ♀ truncatus Rosh. A.
92 cisteloides Mots. Ab. 18.119 Sib.
93 latus-L. Eur.As°.
limbatus Duft. Dej. 327.
fulvipes F.
rugulosus Heer.
flaviventris Sturm.
acuminatus Steph.
lateralis Steph.
v metallescens Rye. B.
94 foveicollis Mots. Ab. 18.119 Sib°.
95 sarmaticus Mots. R 237 R°.
96 basalis Mots. Ab. 18. 119 Sib.
97 luteicornis-Duft. Dej. 329. Eur.
sulcatulus Fald. [Sib°.
palpalis Mots.
servus Steph.
98 hyperboreus Mots. Ab.18.119 Sib.
99 4-punctatus-Dej. 326 Eur Sib.
seriepunctatus Gyl.
lævipes Zett.
impressipennis Mots. Ab.18 118.
100 fuliginosus-Duft. Eur.
nigritarsis Sahlb.
lapponicus Zett.
Chevrieri Heer.
v solitaris Dej. 337 Kamts.
v Escheri Heer.

Actephilus Steph.

101 neglectus-Dej. 306 Eur.
piger Gyl.
pumilus Steph.

Pheuginus Mots.

102 fulvus-Dej. 323 Méd.
littoralis Ramb. And. 127 E°.
103 tenebrosus-Dej. 350 Méd.
Wollastoni Daws.
litigiosus Wol. Mad.
femoralis Chd. R 237 Cauc.
Chaudoiri Mots.
Solieri Dej. v 841.
104 planatus Mots. Ab. 18. 118 Sib.
105 remboides Solsky. R 238 Turk.
106 Bonvouloiri Vuilf. Rép. 37 E.
107 litigiosus-Dej. 361. Eur°.Cauc.
108 caspius-Stev. Eur. Alg.
semiviolaceus Dej 346.
dimidiatus Rossi.
corvus Duft.
depressus Duft.
melampus Duft.
Schreibersi Duft.
crassipes Duft.
simplex Duft.
hirtipes Duft.
thoracicus Steph.
hypocrita-Dej. 349.
grandicollis Reiche.

109 impiger-Duft. Dej. 353 Eur.Sib.
autumnalis Duft.
inunctus Sturm.
seriepunctatus Sturm.
110 reflexus Putz. R. 238 Cauc.
111 obesus Morav. R. 239 Sibᵉ.
112 hottentota-Duft. Dej. 324 Eur.
v subsinuatus Duft. Dej. [temp.
113 cardiaderus Putz. R.229 E.
114 zabroides Dej. 343 Eurˢ.
? corporosus Mots. Sib.
Lycaon Linder. Fˢ.
hirtipes Sacken Rˢ.
115 tardus-Panz. Dej. 363 Eur Sib.
rufimanus Marsh.
fuliginosus Steph.
latus Steph.
amaroides Fald.
v angustior J. Sahlb. Finl.
116 Bungei Chd. R. 239. Sib.
117 serripes-Quens Dej. 371 ♂ Eur.
♀ stygius Steph. Asᵒ.
fuscipalpis Steph.
tenebrosus Steph.
convexus Fairm.
118 æquicollis Mots. Ab. 18. 112 Sib.
119 taciturnus-Dej. 373 Dalm.
taphrioides Mots. Rˢ.
120 politus Dej. 370 Asᵒ.
incertus Mots.
121 flavicornis-Dej. 366 Eurˢ.
♂ obscuricornis Sturm.
♀ lentus Sturm.
? coracinus Sturm.
helopioides Fald. R. 241 Cauc.
fuscicornis Mén.
122 optabilis-Dej. 350 Sibˢ
v acuminatus-Mots.Ab.18.124 »
123 amplicollis Mén. R. 240 Kirg.
124 obtusicollis Putz. R. 240 Cauc.
125 servus-Duft. Dej. 377 Eur.Sib.
complanatus Sturm.
dilatatus Mots. Ab. 18. 116.
♀ sericeus Mots. Ab. 18. 115.
v ovatus Chd. Mong.
nitidulus MotsAb18.122 Daur.
buculentus Kr.
126 obscuricornis Mts.Ab.18.115 Sib.
127 anxius-Duft. Dej. 375 Eur.Sib.
♂ piger Duft.
nigripes Sturm.
♀ sericeus Duft.
luteicornis Steph.
femoralis Steph.
anthracinus Mots.
v convexus Fald.
inquinalis Mots.
subcylindricus Dej. 374.
v ambigenus Reiche. Sib.
v? kirgisicus-MotsAb.18.113 »
cyanellus Kr. »
v pumilus-Dej. 305 Eur.
armeniacus Chd. R. 242. Cauc.
v calathoides-MtsAb18.113Kirg.
v amariformis Mots.Ab.18. 114
128 pulvinatus Mén. R 241 Sib.
129 fuscipalpis-Sturm. Dej. 373. Eur.
v contristatus Duft. [temp.Sib.
castilianus Vuilf.Dej.R.37 E.
v subvirens Chd. R. 242 Cauc.
? faber Mén. Fald. Cauc.
130 viridanus Mots. Ab. 18. 122 Sib.
v ? unicolor Mots. 18. 121 Sib.
v cyclogonus Chd. Sib.
? rufiscapus Gebl. R. 242.
131 vittatus-Gebl. R 243 Sib.
lyratus Mots Ab. 18. 23 Sib.
132 fulvipennisMots.Ab.18.123 Daur.
133 melancholicus-Dej. 359 Eur Asᵒ.
♂ ineditus Dej. 362.
decolor Fairm.
ovalis Reiche.
134 Schaumi Wol. Rép. 38 Ten.
135 lumbaris Dej. 352 Sib.
136 Faldermanni Chd. Sib.
? cervicis-Mots.Ab.18.112 Sib.
137 salinus Dej. 341 Sib.
138 hirtipes-Panz Dej. 345 Eurᵉ.
139 ferrugineus-F. Dej. 322 Eurᵉ.
140 brevicornis-Germ. Dej. 344 Sib.
latus Mots. Ab. 18. 114.

141 brevis Mots. Ab. 18. 115 Sib.
brevicornis Mots
142 ellipticus Bal R. 244 Turk.
143 atratus Bal. R. 244 Turk.
144 affinis Bal. R. 245 Turk.
145 Frœhlichi-Sturm. Eur.
segnis Dej. 365 Asᵉ.
regularis Mots. Ab. 18. 116 Sib.
146 pastus Mén. R. 246 Baskirs.
147 celiodes Mén. R. 247 Kirg.
148 picipennis-Duft. Dej. 379 EurAsᵉ.
vernalis F.
pumilus Sturm.
149 breviusculus Chd. R. 247 Armén.
? rotundicollis Koln. R. 245
150 flavitarsis-Dej. 378 A.
modestus Dej. 367 Styr.
? æstivus Duft.

Trichotichinus Morav.

151 lævicollis-Duft. Eur. Alp.
satyrus Sturm. Dej. 330.
montanus Sturm.
alpestris Heer.
flavolimbatus Heer.
nitens Heer.
152 æneipennis-Fald. R. 251 Cauc.

89. Pangus Schm.

1 obtusangulus-Fald. Sib.
nitidus Mots. Ab. 4. 210.
corpulentus Schm.
♀ microcephalus Fald.
2 undulatus Gebl. Pet. 8. 371 Song.
brachypus Mén.
3 parvulus Bal. Mosc. 78. 268 Turk.
4 brachypus-Stev. Dej. 381 Rˢ.
robustus Fald. Cauc.
5 scaritides-Sturm. Dej. 129 FAG.
Andersohi Duft.
laticollis Reiche. Alg.
v Steveni Chd. Rˢ.
6 tingitanus Fairm. R. 250 Maroc.
7 externepunctatus Solsk. R. 248 Turk.
8 intermittens Solsky R. 249 Turk.
9 diversepunctatus Solsk. R. 249 Turk.
10 globalis-Coq. R. 248 Alg.
11 piceus Dej. 124 Alg.

90. DICHIROTRICHUS Duv.

1 obsoletus-Dej. 232 Méd.
cordicollis Fairm. Rép. 39 Alg.
dorsalis Dej. 233.
chloroticus Dej. 234 Sic.
v pallidus-Dej. 234
v lacustris Redt. A.
v desertus Mots. Rˢ.
2 pubescens-Payk. Dej. 236 } Eurᵉ.
v ustulatus-Gebl. Dej. 235 } Rᵉ Sib.
3 lævistriatus Wol. Rép. 34 Can.
4 abdominalis-Mots. Ab. 18. 127 Sib.
5 syriacus-Dej. 238 Syr.
6 præustus-Dieck. R. 251 E.
barbarus Led. Oran.
7 rufithorax-Sahlb. Dej. 438 Rˢ.
8 Mannerheimi Sahlb. R. 252 Ochot.
9 ponojensis Sahlb. R. 253 Finl.
10 angustulus Sahb. Svensk 80. 44 Sib.

91. BRADYCELLUS Er.

1 discicollis-Dej. 436 Rˢ.
discolor Fald.
2 microderus Solsky. R. 251 Turk.
3 cognatus-Duft. Dej. 440 Eurᵉ.
Deutschi Sahlb. Finl.
longiusculus Manh.
obscuritarsis Mts. Ab 18. 127 Sib.
v conflagratus Manh. Arménᵉ.
v nitens Lec. »
4 marginicollis Mots. Mosc. 45. 345 Kamts.
5 placidus-Gyl. Dej. 441 Eurᵉtemp.
vespertinus Gyl. Sib.
affinis Sahlb.
6 lusitanicus-Dej. 469 E. Alg.
7 distinctus-Dej. 470 FᵉE.
brunnipes Steph.
cordicollis Wesm.
8 verbasci-Duft. Eur. Alg.
rufulus Dej. 470.
fulvus Daws.
? collaris Sturm.

9 harpalinus-Dej. 471 Eur.Asᵉ.
fulvus Fairm.
pallipes Steph.
pallidus Steph.
10 excultus Wol. R. 253 Mad.
11 Popofii Manh. Mosc. 53. 101 Mad.
12 ventricosus-Wol. Rép. 34. Can.
13 puncticollis Coq. R. 254 Alg.
14 collaris-Payk. Dej. 472 Eur.
v caucasicus Chd. Cauc.
15 similis-Dej. 474. BSFA.
ruficollis Steph.
circumcinctus Sahlb.

Tachycellus Morav.

16 curtulus Mots. Ab. 16. 55 Kamts.

92. STENOLOPHUS Dej.

1 teutonus-Schrank. Eur.
vaporariorum F. Dej. 497.
v hirticornis Krynk. Rˢ.
v maderensis Wol. Mad
v flaviusculus Mots Ab. 4. 213 Eurᵉ.
v confluens Koln. Arménᵉ.
v abdominalis-Gené. Méd.
persicus Manh.
immaculatus Mots.
paragraphus Koln.
v skrimshiranus-Steph. Schm.
affinis Bach. [R. 254. Eurˢ.
melanocephalus Heer.
2 propinquus Morav. R. 255 Sib.
3 discolor Fald. R. 255 Cauc.
4 discophorus-Fisch. Dej. 469 Eurˢ.
v pallidus Mots. Ab. 18. 90 Kirg.
5 piceus Rotb. R. 256 Sic
6 Steveni-Kryn. R. 257 RˢSib.
dimidiatus Mén. Cauc.
nigricollis Bielz. Hong.
7 morio Mén. R. 258 Cauc.
8 procerus-Schm. R. 258 Asᵒ.
grandis-Peyr. A'g.
9 proximus-Dej. 420 Fʳ. E.
10 vespertinus-Panz Dej. 421 EurSib.
mixtus Herbst.
humeratus Muls.
v sinuatus Mots. Ab. 18. 90 Kirg.
v Ziegleri Panz.
11 Chevrolati-Gaub. R. 257 Fˢ.
12 obliquus Mots. R. 258 Georg.

Egadroma Mots.

13 marginatus-Dej. 427 Méd.

Manicellus Mots.

14 elegans-Dej. 412 Eurˢ.
v ephippium-Dej. 445 Rˢᵉ.

93. ACUPALPUS Latr.

1 flavicollis-Sturm. Eur.
nigriceps Dej. 453
2 brunnipes-Sturm. Eur.
atratus Dej. 449.
3 limbatus Gebl. R. 261 Sib.
4 dorsalis-F. Dej. 466 EurᵉAsᵒ.
Gyllenhali Thoms.
cantabricus La Brl. E.
parvulus Sturm.
v marginatus Luc. Alg.
Lucasi Gaub.
circumcinctus Reiche.
maculatus Schm.
v derelictus Daws. B.
v salinus Baudi. I
v vittatus Graëlls. R. 260 E.
5 suturalis-Dej. 448 Dalm.
6 notatus-Muls. R. 259 Fˢ.
7 exiguus-Dej. 456 Eur.Sib.
? minutus Mots. Ab. 18. 91.
v luridus-Dej. 454.
luteatus Duft.
flavicollis Steph.
nitidus Steph.
v pumilio Schm.
8 meridianus-L. Dej. 451 Eur.
cruciger F. Asᵉ.
cognatus Steph.
suturalis Steph.
Degeeri Gmel.
9 pallipes Dej. 450 Dalm.

10 planicollis Schm. R. 261 G.
11 flavipennis Luc. R. 262 Alg.
12 flaviceps Mots. R. 261 R^s.

Anthracus Mots.
Bulius Schiœdte.

13 consputus-Duft. Dej. 443 Eur.
ephippiger Duft.
transversalis Schm.
v cordicollis-Chd. R. 262.
14 longicornis-Schm. R. 262 Dalm.
corsicus Per. Rép. 40 Corse.

Trechicus Lec.

15 fimicola-Wol. R. 263 Mad.
16 Jansonianus Wol. An. nat. Hist. [58. 19 Mad.

94. AMBLYSTOMUS Er.

Hispalis Ramb.

1 mauritanicus-Dej. 480 E.Alg.
2 geniculatus Mots. Ab. 4. 220 E.
3 Solskyi-Reiche Rép. 41 Alg.
4 escorialensis-Gaut. Ab. 7. 176 E.
5 metallescens-Dej. 482 Méd.
dilatatus-Chd. R. 263 Cauc. Syr.
6 niger Heer. 463 Helv.
7 picinus Baudi. Ab. 16. 44 Palest
8 sardous Baudi. Ab. 16. 45 Sard.
v Raymondi-Gaut.

FERONIDÆ

95. PLATYDERUS Steph.

1 lusitanicus-Dej. 111. 257. Chd. 106 E.
cinecticollis Chvl.
v Portalegræ Vuilf. Ab. 5. 293 Port
v varians-Schauf. Chd. 107 E.
Saezi Vuilf. Ab. 5. 293.
2 Vuillefroyi Dieck. R. 283 E.
3 cyprius La Br. R. 284 Chyp.
4 calathoides-Dej. 259. Chd. 107 Maroc
angulosus Reiche Alg.
notatus Coq. Chd. 108 Sic.
5 languidus Reiche Chd. 108 Palest.
6 testaceus Ramb. Chd. 109 E.
7 umbratus Mén. Chd. 109 Cauc.
8 ruficollis-Steph. Chd. 110 Eur.
depressus Dej. 257.
jugicola Fairm. Pyr.
dilatatus Chd. 111 F^sE.
v rufus Duft Dej 260 Chd 112 Alp Helv.
troglodytes Schauf. Rép. 41.
nemoralis Chd. 110.
v montanellus Graëlls Ab. 7. 161 E.
subpunctatus Chd. 110.
subcrenatus Chd. 113.
m quadricollis Chd. 113 E.
m emblema-Mars. Ab. 6. 383 E.
v depressus Ramb. E.
rotundatus Chd. 111.
algesiranus Dieck.
v alacris-Coq. Chd. 112 Alg.
brevicollis Reiche. Oran.
cirtensis Reiche.
v canaliculatus Chd. 111 Sic.
sicanus Fairm.
v neapolitanus Reiche Chd 113 I^s.
minutus Reiche G.
v græcus Reiche Chd. 114 G.
v punctiger Reiche Chd 114 Liban
9 gregarius Reiche Chd. 112 Or Oran
10 alticola-Wol. Rép. 42 Ten
11 tenuistriatus Woll. Rép. 42 Ten.
12 grandiceps La Br. R. 284 Liban.
13 dalmatinus Mil. R. 285 Dalm.

96. ABACETUS Dej.

Astigis Ramb.

1 longiusculus Chd Mosc 69. 356 Egyp.
2 4-pustulatus Peyr. Fr. 58. 371 Egyp.
3 Salzmanni-Germ. Chd. 391 Méd.
rubripes Dej. 248 Alg.
æquicollis Mots. Ab. 4. 237.
4 æneus-Dej. 247 Chd. 391 Egyp.
5 æneolus Chd. 382 Afro.
6 stenoderus Mots. Ab. 4. 238 Egyp.

97. MYAS Dej.

1 chalybeus-Palrd. Dej. 424 Hong.
v rugosicollis-Brul. G.

98. FERONIA Latr.

Sogines Leach.

1 punctulata-Schal. Dej. 206. Chd. 5 Sib. [Eur.
lævigata Dufr.
2 anodon Chd. 6. Ab. 5. 220 Cauc.
3 liosoma Chd. 7 Turk.
lævigata Men.
4 punctaticollis Chd. 6 Kirg.
puncticollis Mots. Ab. 18. 96.

Pœcilus Bon.

5 cuprea-L. Dej. 207 Chd. 18 } Eur. As.
punctatostriata Steph.
puncticeps Thoms. Rép. 43.
subcyanea Prel.
metallica Scop.
affinis Sturm.
rufifemorata Steph.
beryllina Prel.
v erythropa-Fald. Cauc.
? cyanea Gebl. Cauc.
v obscura Fald. Cauc.
lugubris Mots.
v Reichi Waltl. Ab. 6. 4 E.
v anatolica Chd. R. 264 Nat.
6 nitidicollis Mots. Ab. 18. 98. Chd. 22 [Amur.
7 versicolor-Sturm. Chd. 23 Eur.
pauciseta Thoms.
viridis Prel.
planicollis Mots. Japon.
v cuprœoides Heer.
v subcyanea Prel.
v cærulescens L.
v? reflexicollis Gebl. Chd. 25 Sib.
8 encopolea Solsky Chd. 25 Amur.
9 reicheiana-Peyr. Chd. 28 Nat.
10 cursoria-Dej. 210. Chd. 29 Eur^s.
v festiva Chd. Ab. 5. 221 Syr.
Gotschi-Chd. Corse.
v cyanella Reiche Palest.
11 quadricollis-Dej. 211 Chd. 31 Alg.
cyanea Gory.
vicina Levr. R. 264 Sic. Alg.
12 numidica Luc. 58 Afr^n.
12^a dimidiata-Ol. Dej. 213. Chd. 9 Eur^s.
tricolor F.
Kugelani Illig.
crenatostriata Steph.
13 Koyi-Germ. Chd. 10 Eur.
viatica Dej. 216.
v cyanescens Mots. Sib.
v lossiniana Fairm. I.
v æneicollis Grim. Styr.
v marginalis Dej. R^s.
14 Gebleri Dej. 220. Chd. 15 Daur.
15 lamprodera Chd. 14. Ab. 5. 14 Daur.
16 fortipes-Chd. 13. Ab. 5. 234 Daur.
instabilis Mots. Kamts.
lepida Morav.
17 longiventris Solsky R. 265 Turk.
18 carbonicolor Solsky R. 265 Turk.
19 lepida-F. Dej. 218. Chd. 16 Eur.
fulgida Mots.
vulgaris Scop.
virens Mul.
cærulescens Herbst.
silvatica Prel.
viridana Prel.
20 gressoria-Dej. 220. Chd. 17 F^s.
transalpina Heer. Helv.
v murex-Coq. Alg.
v stenodera-Chd. Cauc.
21 striatopunctata Duft. Dej. 223 Chd. 33 [R^e F.
subcærulea Schm.
cæruleovirens Sturm.
22 subcærulea-Quens Chd. 37 Cas.
Karelini Chd.
23 Bonvoisini Reiche Chd. 38 Pales.
24 leptodera Solsky R. 266 Turk.
25 mauritanica-Dej. 221 Chd. 39 Afr^n.
distincta-Luc. R. 296 Alg.
26 crenulata-Dej. 215. Chd. 38 E.
27 janthinipennis Solsky R. 266 Turk.
28 vivida Chd. 40 Alg.
29 æraria-Coq. Chd. 40 E^s.
obscura Fairm. F^s.
30 Lucasi-Reiche Chd. 41 Alg.
barbara Luc.

Derus Mots.

31 sumptuosa-Morav. Daur.
polita Mots. Ab. 18. 101.
32 advena Quens. Rs.
lugubris Dej. 226.
punctifrons Chd.

Ancholeus Chd.

33 conformis-Dej. 230 Egyp.
34 puncticollis-Dej.228.Chd.45 Eurs.
35 lissodera Chd. 46 Casp.
lævicollis Chd. Perse.
v? planata Mén. Turk.
36 nitens Chd. 46 Asie.
37 æneola Chd. 47 Syr.
38 splendens Gené Chd. 47 Sard.
39 nitida Dej. 227. Chd. 48 E.
40 crenuligera Chd. 49 Rs.
crenatostriata Chd.
41 glabrata-Peyr. Chd. 50 E.
crenata Dej. 226 Alg.Nat.
v curticollis-Peyr. R. 268 Syr.
pertusa Schm.

Carenostylus Chd.

42 infuscata-Dej.224.Chd.51 Eurs.
v purpurascens-Dej. 224 Afrs.

Pedius Mots.

43 decipiens-Waltl. Ab. 6. 5 Es.
crenatipennis Dav. Tang.
reticulata Duv.
v bætica-Ramb. E.
44 coarctata-Luc. R. 266 Alg.
grata-Chd. Ab. 5. 219.
45 cupripennis-Fairm. R. 267 Alg.

Adelosia Steph.

46 picimana-Duft. Dej. 310 FAR.
monticola Nicol. Sib.
macra Steph.
mœsta Stev.
anachoreta Mén. Cauc.
siagonica Mén.
v sibirica Gebl. R. 268 Sib.
46a ? sublævis Sahl Svensk.80.24 Sib.
46b nordenskioldi Sahl.Svensk 80.24 »
46c Samojedorum Sahl.Svensk 80.25 »
47 nivicola Mén. Fald. R. 269 Cauc.
♂ montivaga Mén.

Lyrothorax Chd.

48 caspia Mén.Fald.R.269 Persen.
49 pulchella-Fald. Cauc.
picea Fisch.
v elegantula Chd. R. 270.
50 rufipalpis-Chd. R. 271 Taurus.
51 stomoides Chd. Ab. 5. 251 Cauc.
52 platydera Chd. Cauc.
laticollis Chd. R. 271.
53 colchica Chd. R. 271 Cauc.
54 pusilla Dej.254.Chd.Ab.5.252 Pyr.
55 infima Chd. Ab. 5. 253 Pyr.
56 amblyptera Chd. Ab. 5. 253 Pyr.

Tapinopterus Schm.

57 Dupontcheli-Dej. v. 777 GT.
protensa Schm.
v laticornis-Fairm. R. 272 Nat.
rhodia Mil. Rhodes.
Johannis-Peyr.
58 filigrana Mil. Chd. Ab. 5. 239 G.
59 speluncicola Chd. Ab. 5. 239 G.
60 extensa-Dej. v. 766. Chd. Ab. 5. 240 [Hong.
61 punctata Redt. R. 272 Nat.
62 ambigua Fairm. R. 273 Corse.
63 spinicollis Dej. 418 Pyrc.
24 Fairmairei-Chd. Ab. 5. 263 T.
cephalotes Gaut.Ab.14.6 Nat.
65 capitata Chd. R. 273 Cauc.
66 microphthalma Delar.R.274 Pyr.
67 rebellis Reiche R. 275 G.
68 nodicornis Fairm. Fn. 95 F.

Styracoderus Per. Arc.

69 atramentaria Rosh. R. 275 E.
70 Azaræ-Per. Arc. Ab. 16. 1 E.
71 Martinezi Vuilf. Ab. 5. 290 E.
72 crassiuscula Chd. Ab. 5. 240 T.

Lagarus Chd.

73 vernalis-Panz. Dej. 241 Eur.Sib.
crenata Duft.
rotundicollis Sturm.
inquinata Steph.
rufomarginata Curt.
biimpressa Fuss.
v maritima-Gaub. Eur[s].
74 Kallys Mots. Ab. 4. 242 Sib
75 chamæleon Mots. Ab. 4. 244 Sib.
76 ruthena Mots. Ab. 4. 243 R[s].
77 strictecollis Solsky E. 282 Turk.
78 submetallescens Chd. R. 282 R[s]
submetallica Chd. Casp.
79 sulcitarsis Morav. R. 283 Amur.
80 cryobioides Chd. Ab. 5. 222 Syr.

81 inquinata-Sturm. FA.
inquieta Dej. v. 757.
planata Peyr. Syr.
lævissima Chd. R[s].
Ehrharti Nowicki.
Marowighi Fairm.
82 sicula-Levr. R. 279 Sic.
83 inæqualis-Marsh. E[ur].
longicollis Duft
ochracea Sturm.
negligens Dej. 249.
Scalesi Steph.
84 inepta Coq. R. 280 Alg.
85 aberrans Morav. R. 280 Amur.
v subænea Mots.
86 lyrodera Chd. R. 281 R[s].
87 reticulata Chd. R. 281 Cauc.

Argutor Dej.

88 figurata Woll. Rép. 25 Ten.
9 crassicollis Morav. R. 276 Daur.
punctatostriata Mots.
90 interstincta-Sturm. FA.
ovoidea Sturm. R[s].
erudita Dej. 252.
strenua Duft. Hong.
v? arcuaticollis MtsAb4.244 Kirg.
91 gyrosa Mots. Ab. 4. 244 Kirg.
92 ripensis Mots. Ab. 4. 244 Amur.
93 difficilis Chd. Cauc.
? dilatata Mots. Ab. 4. 244.
♀ ? mœotica Chd. R.
94 Wasertjernæ J.Sahlb. R 276 Lap.
95 strenua-Panz. Dej. 252 Eur.
erythropa Marsh.
gagates Duft.
interstincta Steph.
pygmæa Sturm.
solers Sturm.
nigriceps Sturm.
96 rugicollis Sahlb. R. 277 Ochot.
97 fulvescens Mots. Ab. 18. 100 Sib.
98 major Mots Ab. 18 100 Sib.
99 neglecta Morav. Rép. 46 Amur.
100 diligens-Sturm. Eur.
Heyeri Sturm.
rotundicollis Duft.
pulla Gyl. Dej. 254.
strenua Er.
polita Heer.
101 boreella Sahlb. R. 278 Lap.
102 subtilis Sahlb. R. 278 Ochot.

Orites Schm.

103 negligens Sturm. FA.
Sturmi Dej. v. 758
104 nicæensis Villa Fairm. R. 292 I[t].

Orthomus Chd.

105 barbara-Dej. 261 Méd.
v velocissima Waltl. Ab. 6. 4 E.
v trapezicollis Chd. R. 286 Afr[a].
abaxoides Luc.
v planidorsis Fairm. Pyr[s].
v balearica-LaBrl. Rép 45 Balear.
106 hesperica Mots. R. 287 E.
107 longula-Reiche R. 285 Syr.
berytensis Reiche 286.
prælonga-Reiche 286 Palest.
♀ elongata Chd.
108 longior-Chd. R. 287 GSyr.
longula Woll. Can.
barbara Brul.
canariensis Hart.

109 haligena Wol. R. 288 Salv.
110 aquila-Coq. R. 288 Alg.
numida Chd.
111 atlantica Fairm. R. 289 Maroc.
112 sidonica Chd. R. 289 Syr.
113 hispanica-Dej. 260 E.
cincticollis Chevl.
114 rectangula Fairm. R. 289 Alg.
115 4-foveolata Chd. R. 290 E.
116 maroccana Chd. R. 290 Maroc.
117 rubicunda-Coq R. 291 Syr.
monogramma Chd.
118 modica-Coq. R. 291 Bône.
119 laticollis-Mots. Ab. 18. 98 Sib.
120 Varini Gaut. Rép. 45 Sard.
121 minuta Reiche Ab. 14. 13 G.

Pseudorthomus Chd.

122 harpaloides Wol. Rép. 48 Hier.
123 angularis-Brul. Wol. Can. 49 Ten.
♂ canariensis Brul.
124 robusta-Wol. R. 322 Mad.
125 gracilipes-Wol. R. 291 Mad.
126 calathiformis Wol. Rép. 49 Gom.
127 dilaticollis Wol. R. 323 Mad.
128 curta-Wol. R. 324 Mad.
129 Fairmairei Chd. Ab. 5. 243 T.
130 amaroides-Dej. 266 Pyr.
131 abaxoides-Dej. 267 Pyr.
132 apennina Dej. v. 760 Apen.
133 unctulata-Duft. Dej. 265 Alp.
alpestris Heer. Helv.
134 subsinuata-Dej. 264 Alp. Styr.
135 rufonitens Fairm. Rép. 49 Syr.

Haptoderus Chd.

136 properans Chd. Ab. 5. 252 T.
137 parvula Chd Ab. 4. 248 Pyr.
138 amœna-Dej. 255 Chd Ab. 5. 247 Pyr.
139 glacialis-Bris. Ab. 5. 247 »
nivalis Bris.
140 Kiesenwetteri Chd. Ab. 5. 248 Pyr.
141 insidiosa-Fairm. Rép. 44 Nat.
142 quadraticollis Chd. R. 293 Cauc.
143 orientalis Mots. R. 293 Daur.
144 iripennis Chd. Ab. 5. 250 Cauc.
145 latiuscula Chd. Ab. 5. 249 Armén.
146 spadicea-Dej. 263. Alg.
pumilio Dej. 256 Pyr.
nana Heer. Helv.
147 nemoralis-Graëll. Ab. 5. 250 et 7 [161 E.
148 rudimentalis-Chd. Ab 5. 250 »
cantabrica Schauf. Ab. v. 30 »

Omaseus Dej.

149 nigra-Schal Dej. 337 Eur.
striata Payk
nigrostriata Degeer.
leucophthalma Panz.
clavipes Scriba.
Frischi Herbst.
v distinguenda Heer. Helv.
v brevicornis Gaut. Ab. 14. 2 Cauc.
v subcordata-Chd. »
150 brevipennis-Chevl. R. 307 E.
Susæ Vuilf. Ab. 5. 291 »
151 vulgaris-L. ♀ Eur.
melanaria Illig. Dej. 271.
leucophthalma F.
affinis Steph.
sulcata Steph.
nigerrima Sturm.
v cribricollis Mots. R.
v furva Sahlb.
v atra Sahlb.
v pennata-Dej. 270. F.
v ? collaris Mots. Ab. 18. 97 Sib.
v lyperoides Gaut. Ab. 14. 3 F.
152 inderiensis Mots. R. 293 Indersk.
153 cardiodera Chd. R. 293 Cauc.
154 crassipes-Mén Fald. R. 294 »
155 turcomanica Mots. R. 294 Turk.
156 fortis Morav. R. 295 Sib.
157 Baëri Mots. R. 295 R.
159 planipennis Sahlb. Sibe.
rapax Mots. Ab. 18. 95 Kamts.
160 EschscholtziGerm. Dej. v. 761 Sib.
picipennis Mots. Ab. 18. 95.
crenulato punctata Sahlb.

Pseudomaseus Chd.

161 nigrita-F. Dej. 284 } Eur.Sib.
confluens Panz.
confusa-Chd. R. 295. Cauc.
fuscicornis-Reiche. Syr.
m excavata Bond. F.
v rhætica Heer. Helv.
v rufofemorata Steph. B.
162 anthracina-Illig. Dej. 286 Eur.
maura F. [Sib.
nigrita Panz.
v biimpressa Kust. G.Dalm.
163 rotundangulaMorav.R.296 Perse.
164 depressiuscula-Chd. R. 296 »
deplanata Chd. Cauc.
v pelvigera Koln. Cauc.
165 gracilis-Dej. 287. Eur.
Guntheri Sturm.
rotundicollis Steph.
tetrica Curt.
166 piccola Chd. R. 297 Cauc.
167 alpicola Chd. Mosc. 50.130 Fin.
168 minor-Gyl. Dej. 287 Eur.
anthracina Gyl.
brunnea Sturm.
lævigata Steph.

Lyperus Chd.

169 aterrima-Payk. Dej. 290 Eur.
170 elongata-Duft. Dej. 288 Eur.
tingitana Luc. Alg.
v meridionalis-Dej. 289 F.Syr.
171 prolongata Morav. R. 297 Sib.
v fuliginea Morav. Japon
172 nigerrima-Dej. Méd.
attenuata Chevl. E.
173 Wollastoni Wol. R. 297 Mad.

Platysma Bon.
Bothryopterus Chd.

174 oblongopunctata-F.Dej.316 } Eur.
hafniensis Gmel. [Sib.
8-punctata Steph.
foveolata-Gebl. Sib.
175 fugax Morav. Rép. 46 Sib.
176 strigicollis Sahlb. R. 298 Ochots.
177 melanoscelis Chd. R. 299 Cauc.
lævicollis Chd.
178 angustata-Duft. Dej. 318 Eur.
179 vitrea-Dej. 320 Sib.Kamts.
borealis Zet. Lap.
arctica Reiche. Islande.
? oblongiuscula Mots. Calif.
orinomum Steph. Ecosse.
v Bulweri Steph. Irlande.
r Mæklini Leconte Calif.

Cryobius Chd.

180 StuxbergiMækl.Fenk.77 293Finl.
181 punctigera Sahl.Svensk.80.29Sib.
182 Theeli Mækl. Svensk. 294 Sib.
183 borealis Mén. R. 299 Sib.
184 frigida Dej. 334 Kamts.
185 convexa Gebl. R. 300 Sib.
186 nivalis Sahlb. R. 300 Ochot.
187 5-punctata Mots. Ab.16.56 »
188 paludosa Sahlb. R. 301 »
189 Middendorffi J. Sahlb. R.302 Lap.
190 lucida Mots. Ab. 18. 99 Daur.
191 arctica Sahlb.Svensk.80.31 Sib.
intima Mækl.
192 breviuscula Sahlb. R. 303 Ochot.
193 ochotica Mots. Ab. 16. 56 »
194 pullula-Sahlb. R. 304 Ochot.
195 blandula Miller. R. 304 Hong.

Steropus Dej.

196 cophosioides-Dej. 269 Banat.
197 cylindrica-Herbst. Dej. 335 Hong.
v magna-Dej. 334 Hong.
v filiformis-Dej. 337 Hong.
198 cretica Friv. R. 305 Crète.
Zebei Schm.
199 olympica Kr. R. 306 Olymp.
200 melas-Creutz. Dej. 273 AR.
maura Sturm.
fornicata Koln. Cauc.
v incommoda Schm. Morav.
r depressa Dej. Hong.
turcica Mén. T.

201 hungarica Dej. 274. Hong.
202 transsylvanica Chd. Ab. 1. 495 A
baldensis Schm.
203 corpulenta Gebl. R. 307 Sib.
204 uralensis Chd. Mots. R. 307 Oural.
205 concinna-Sturm. Dej. 293 Eur°.
v madida-F. Dej. 294 ? Hong.
arrogans Steph.
206 Lacordairei-Putz. E°.
gallega Fairm.
valida Dej. F°.
amplicollis Fairm. Pyr.
207 globosa-F. Dej. 297 E. Alg.
v gagatina-Germ. Dej. 296 E.
arrogans Duft.
v chena-Quens. E.
Hoffmanseggi Dej. 295.
208 insidiatrix Putz. R. 307 E.
209 Ghilianii-Putz. R. 308 E.
210 ænea Mots. Solsky. R. 308 Sib.
Mannerheimi Mots.
211 æreipennis Solsky R. 309 Sib.
212 Mannerheimi Dej. v. 761 Sib.
213 marusiaca Manh. Sib.
orientalis Mots. Ab. 18. 92
v ? antiqua Mots. Sib°.
214 brevior M. Altaï.
brevis Fald. R. 310.
215 æthiops-Panz. Dej. 298 Eur.
concinna Curt.
cognata Steph.
216 sycophanta Fairm. R. 310 Maroc.
217 rufitarsis-Dej. 299 A.
cordata Letzn. Silos.
v ? convexa Chd. T.
218 tenui marginata Chd. Ab. 5 222 A.
219 virescens Gebl. B. 311. Sib.
220 fugitiva Chd. Ab. 5. 238 Sib°.
subtilis Mots. Ab. 18. 92 »

221 Illigeri-Panz. Dej. 300 Alp. A.
hispinosa Gaut.
222 crassiceps Morav. R. 312 Sib.
223 procax Morav. R. 312 Sib.
convexicollis Mots. Amér.
224 discrepans Morav. R. 312 Sib°.

225 cognata-Dej. v. 765. Chd. Ab. 5. 244
placida Rosh. [Tyr.
226 Tiffenbachi Schm. R. 313 G.
227 festinans Chd. Ab. 5. 215 Hong.
228 brevis-Duft. A.
striatocollis-Dej. 268
Bielzi Fuss.

229 Schmidti Chd. Ab. 5. 246 Carint.
cognata Schm.
230 agonodera Chd. R. 311 Nat.
231 rectangula Chd. Ab. 5. 246 Nat.
Wiedmanni Fairm.
232 molopina Chd. Ab. 5. 245 Bosph.

Pterostichus Bon.
Petrophilus Chd.

233 foveolata Duft. Schm. R. 315 Carpat
latibula Sturm.
v ? interruptestriata Bielz.
234 Findeli-Dej. 315 Hong
235 altaïca Germ. Dej. 275 Sib.
236 tomensis Gebl. Chd. Ab. 5. 235 Sib.
237 cordigera Chd. Ab. 5. 234 Sib.
transbaïcalica-Mots. Ab. 18. 98
238 Mellyi-Gebl. Chd. Ab. 5. 235 Sib.
239 varilipes Chd. Ab. 5. 235 Sib.
240 maga-Esch. Dej 276 Sib.
241 mongolica. Mots. Chd. Ab. 5. 236
242 ænescens-Chd. R. 315 Sib.
dilutipes Mots. Ab. 18. 96
243 Kokeili-Mil. Schm. R. 316 Styr.
244 triseriata Gebl. R. 316 Sib.
245 subænea Chd. R. 317 Sib.
246 seriata Chd. R. 318 Sib.
247 montana-Mots. Ab. 58. 94 Dan.
insignis Sahlb. R. 318 Ochot.
248 punctatostriata Mots. R. 319 Sib.
249 septentrionis-Chd. Ab. 5. 238 Sib.
borealis Mots. Ab. 18. 93.
250 daurica Gebl. Daur.
songarica Mots. R. 319

251 inaperta Fald. R. 319 Taurus.
252 arator-Fald. R. 320 Taurus.
253 armena-Fald. Cauc.

seriepunctataChd.R321Taurus
♀ kasbekiana Koln. Cauc.
254 rufimana Chd. R. 321 Cauc.
255 caucasica Mén.Fald.R.321 Cauc.
256 Tamsi-Dej. v. 768 Cauc.
257 acrogona Chd. R. 322 Nat.

Cosciniopterus Chd.

258 Justusi-Redt.Schm.R325StyrAlp.
259 impressa Fairm. R. 326 I. Alp.
260 Wellensi-Drap.Dej.358 Styr Alp.
fossulata Ahr. Carint.
variolata Dej. 360

Calopterus Chd.

261 fossulata-Quens. Dej. 360 A.
interpunctata Duft. Styr.
v Klugi-Dej. 362 Hong.
262 Selmanni-Duft. Dej. 363 A.
263 Prevosti-Dej. 264 Helv.
Selmanni Sturm. Jura.
v Duvali Dej.

***Bryobius Chd.**

264 Durati-Villa R. 326 I.
265 Xatarti-Dej. 366 Pyr.
? dubia Heer. Helv.
266 Jurinei-Panz. Dej. 366 Alp.
v Zahlbruckneri Heer Helv.
v Heydeni-Heer. Hong.
v Sacheri Friv. Hong.
v bicolor-Heer. I. Tyr.

Psychobius Chd

267 Spinolæ-Dej. 371 Alp.-Mar.
maura Letzn.
v flavofemorata Schm. Alp.-M.

Oreophilus Chd.

268 Escheri-Heer.Chd.Ab.5.223 Alp.
269 validiuscula Chd. Ab. 5.215 Alp.
maura Heer. Helv.
biseriata Schm.
270 Baudii-Chd. Ab.5.225 Alp.-Mar.
271 maura-Duft. Dej. 314 A.
morio Duft. Hong.
madida Sturm.
conformis Sturm.
272 parallelipennisChd.Ab.5 226 Alp.
273 planiusculaChd.Ab.5.226 Alp. I.
? Peyrolerii Heer.
274 multipunctata-Dej.370 Alp.Helv.
v erythropa Villa. I.
Spinolæ Heer.
275 Yvani-Dej. 372 Alp.
transversa Chd. Ab. 5.228 I^a.
276 parnassia-Schm. Ab. 5.227 Alp.I.
v distincta Chd. Ab.5.227 Alp.I.
277 lineatopunctata-Mil.Schm.R.326 [Styr.
278 Ziegleri-Duft. Dej. 350 Carint.
279 Muhlfeldi-Duft. Dej.374 Carint.
obtusa Sturm.
brachymorpha Chd. Alp.
280 metallica-F. Dej. 375 Eur.
* Baumeisteri Heer.
v baldensis Schm. R.327 Alp.I.
v Brunii Cristof.
281 ignita Kr. R. 327 Balk.
282 dissimilis Villa. R. 328 Alp. I.
aterrima Kust.

Pterostichus Bon.

283 transversalis-Duft. Dej.377 Alp.
elliptica Heer.
284 italica-Chd. Ab. 5. 231 I^a.
285 micans-Heer. R. 328 Alp.I.
286 appendiculata Gaut. Ab. 14.1 E.
287 parumpunctata-Germ. Dej. 342
cristata Dufr. [Eur^o.
brunnipes Steph.
v pyrenæa Chd. Pyr.
Lasserrei Fairm. Alp.
v cantabrica Schauf. E.
288 platyptera-Fairm. Chd. Ab. 5.229
289 phæopa-Chd. Apen. [Pyr. Alp.
picipes Chd. Ab. 5. 228.
290 rhilensis Rotb. R. 328 Syr.
291 femorata-Dej. 345 Alp.
v cantalica-Chd.Ab.5 220 M^t Dore.
292 vagepunctata-Heer. R. 329 Alp.

293 impressicollis Fairm. Chd. Ab. 5. [230 Apen.
294 [illegible]-Dej. 356 Helv.
v aurata Heer. Helv.

Arachnoides Chd.

295 fasciatopunctata-Creutz Dej. 340 A.
296 Paulinoï-Vuilf. Ab. 5. 292 Port.
297 Volxemi Putz. R. 329 Port.
298 cantabra-Chd. Ab. 5. 230 E.
cantabrica Schauf.
299 vectonica-Per. Arc. R. 330 E.
300 Brucki Schm. R. 331 Serv.
301 Hagenbachi Sturm. R. 331 Helv.
alpicola Muls.
202 Honnorati-Dej. 343 Alp.
v rufipes-Dej. 345 Iⁿ.
303 dux-Schauf. R. 332 E.
304 Dufouri-Dej. 346 Pyr.
305 Boisgiraudi-Dufr. R. 332 Pyr.
306 truncata-Dej. 347 Fᶜ.
dilatata Villa. Alp. I.

Platypterus Chd.

307 Panzeri-Panz Dej. 349 A.
v rugulosa Heer. Helv.
v Heeri Heer. Helv.
v intermedia Heer. Helv.
308 inculta Kr. R. 333 Balk.
309 externepunctata-Dej. 369 Alp.
310 flavofemorata-Dej. 352 I.
311 pinguis-Dej. 353 Iⁿ.
312 cribrata-Dej. 354 Iⁿ.

Metallophilus Chd.

313 interrupta-Dej. 389 Sib.
confluens Fisch.

Lyperopherus Mots.

314 rugosa Gebl. Dej. 236 Sib.
315 cancellata Mots. Ab. 17. 55 Daur.
Schrencki Morav.
316 cribella Mén. R. 333 Sib.
317 regularis-Mots. Ab. 18. 95 Sib.
318 vermiculosa Mén. R. 334 Sib.
318ᵃ costata Mén. 51. 47 Sib.

Glyptoptera Chd.

319 obscura-Dej. 348. Cauc.
regularis Fisch.
v ordinata-Fisch Cauc.
320 variabilis Mén. Fald. R. 335 Cauc.
321 Drescheri-Fisch. Dej. 355 Sibᵉ.
322 Schœnherri-Fald. R. 333 Taurus.
323 lacunosa-Chd. R. 336 Cauc.
intricata-Mots. Mén R. 337
324 Schaschli Chd. Carint. [Cauc.
planipennis Schasl Schm. R. 337
325 grafa-Dej. 311. Iⁿ.

Abax Bon.

326 Schuppeli-Palrd. Dej. 395 Hong.
v Rendschmidti-Germ. Carpat.
327 pyrenæa-Dej. 380 Pyr.
v Audouini Duft.
328 parallela-Duft. Dej. 386 Eur.
saxatilis Germ.
329 Stierlini Gaut. Ab. 7. 204 Cauc.
330 oblonga-Dej. v. 777 I.
331 exarata-Dej. 381 Iⁿ.
332 Beckenhaupti-Duft. Dej. 387 Alp.
333 kamtschatica Mots. Ab. 17. 51
334 podolica Mots. R. 338 Podol. Kts.
335 striola-F. Dej. 378 ♂ Eur.
depressa Ol.
grandicollis Fairm. Pyr.
subpunctata Dej. Croat.
v parallelepipeda Dej. 382 Alp. I.
336 contracta-Heer. R. 338 Helv.
curtula Fairm.
337 carinata-Duft. Dej. 383 Hong.
v lata Dej. 383 Styr.
v porcata Duft. Illyr.
338 ovalis-Duft. Dej. 385 ♂ F A I.
frigida Fairm.
338 ? abnormis Sahl. Svens. 27 Sib.

Molops Bon.

Cheporus Latr.

339 striolata-F. Dej. 410 Alp.

Molops Bon.

340 robusta Dej. 411 Banat.

341 dalmatina-Dej. 412 Dalm.
342 croatica Kr. R. 338 Croat.
343 simplex Chd. Ab. 5. 254 Balk.
344 Heydeni Kr. Chd. R. 338 Balk.
345 Cotteli-Duft. Chd. Ab. 5. 255 Hong.
alpestris-Dej. 413.
græca Chd.
346 elata-F. Dej. 414 A.
347 rufipes Chd. Ab. 5. 256 G.
348 terricola-F. Dej. 416. Chd. Ab. 5.
picea Panz. [256 Eur.
madida Payk.
Tournieri Gaut. Helv.
♀ subtruncata Chd. Helv.
349 Wiedmanni Chd. R. 313 Natol.
350 ovipennis-Chd. Ab. 5. 257 Styr.
Cotteli Schm.
melas Sturm.
alpestris Redt.
351 media-Chd. Ab. 5. 257 Apen.
352 orthogonia Chd. Ab. 5. 258
Sturmi Kr. R. 339. [Banat.
v ? lævistriata Chd. Nat.
353 longipennis-Dej. 425. Ab. 5. 259
promissa Heyd. Dalm. [Croat.
Hopffgarteni Heyd.
354 latiuscula Kr. R. 341 Croat.
355 bucephala-Dej. 415 Chd Ab 5. 259 G.
spartana-Schm. Chd. Dalm.
356 parnassicola Kr. R. 341 Parnas.
357 Parreyssi Kr. R. 342 Balk.

Tanythrix Schm.

358 edura-Dej. 312 I[n].
♀ corpulenta Chd. R. 342
359 senilis Schm. Chd. R. 343 I[n].
360 marginepunctata Dej. v. 767 Alp. I

Stenochoromus Milr.

361 montenegrina Milr. Ab. 6. 95 [Montén.

Percus Bon.

362 bilineata-Dej. 400 Pyr. Alp.
lineata Sol. Alg.
363 cylindrica Chd. Ab. 5. 242 Sard.
364 depressa Mots. Ab. 4. 240 Corse.
365 oblonga Mots. Ab. 4. 239 Corse.
366 Reichei-Kr. Fairm. R. 343 Corse.
367 corsica-Dej. 397 Corse Alg.
368 Villæ-Kr. R. 344 I.
369 brunnipennis-Costa Kr. R. 344 I.
370 Passerinii-Dej. 399 I.
Genei Dej. v. 778.
371 plicata-Dej. 401. E.
clathrata Schauf.
majoricensis Per. Arc.
372 loricata-Dej. 403 Corse Alg.
v Ramburi Cast. Sard.
373 Paykulli-Rossi Dej. 404 I.
374 Dejeani-Dej. v. 778 I.
375 sicula-Dej. 407 Sic.
♀ lacertosa-Dej. 406
376 operosa Chd R. 345 Corse.
377 Oberleitneri-Dej. v. 779 I. Sard.
378 stricta-Dej. 402 G.
angustiformis Sol.
379 ovata Mots. Ab. 5. 241 Sard.
380 stulta-Dufr. Dej. 407 E[v].
Vandalitiæ-Reiche.
381 polita Dej. v. 780 Port.
382 Guiraoï Per. Arc. Rép. 50 E.
383 navarica-Dej. 408 F E.
patruelis Dufr.
v glabrella Mots. Ab. 4. 242 Pyr.

99 ZABRUS Clairv.

Eutroctes Zim.

1 chalceus-Fald. R. 345 Cauc.
v ♂ aureolus-Fald. Perse.
♀ costipennis-Fald.
v lugubris-Fald. Cauc.
2 aurichalceus-Adam. Dej. III 455 R.
♂ Adamsi Fisch Kirg. [346 Cauc.
♀ Fussi Fisch.
v heros Fald Schm. R. 346 Perse.
congener Zim. [Cauc.
v oxygonus Chd. Schm. R. 347
3 punctipennis-Chd. R. 348 Armen.
mœstus Kust.
4 aciculatus-Schm. R. 348 Cauc.
lævigatus Chd. R. 347.

Pelor Bon.

5 blaptoides-Creutz. Dej. 438 A. R.
spinipes F.
v tauricus Chd. R[5].
Steveni Fisch.
v rugosus Mén. Turk.
6 foveolatus Schm. Ab. 13. 39 Armen.

Sovanus Mots.

7 obesus-Dej. 448 Pyr.
8 marginicollis Dej. 444 E.
9 gravis-Dej. 442 E.
10 silphoides-Dej. 443 E.
dentipes Zim.
11 asturiensis Heyd. R. 348 E.
12 crepidoderus-Schm. E.
rotundicollis Ramb. R. 349
13 ambiguus Ramb. R. 349 E.
14 rotundatus Ramb. R. 349 E[5].
15 Castroï Mart. Ab. 17. 34 E.
16 notabilis Mart. Ab. 17. 41 E.
17 curtus-Dej. 445 Pyr.
♀ curtoides Chd.
pyrenæus Fairm. [350 E.
18 consanguineus-Chevl. Mars. R.
19 neglectus-Schm. Ab. 13. 29 E.
20 inflatus-Dej. 446 F.
21 angustatus-Ramb. R. 351 E[5].
22 constrictus Graëlls R. 351 E.

---

23 crassus-Dej. 451 Ten.
24 lævigatus-Zim. R. 352 Ten.
25 flavangulus-Chevl. R. 353 Port.
silphoïdes Zim. Schm.
26 lævicollis-Schm. Alg.
lævigatus Reiche. R. 353.
27 Brondeli Reiche. R. 354 Alg.
28 distinctus-Luc. Alg.
rotundipennis Fairm. R. 354.
contractus-Fairm. 354. Oran.
29 ovalis-Fairm. Mots. R. 355 Alg.
30 semipunctatus-Fairm. MR 355 Bône.
31 sublævis Mén. R. 356 Nat.
32 pinguis-Dej. v. 786 E.
33 Seidlitzi-Schm. Ab. 13. 30 E.
34 estrellanus Heyd. R. 357. E.
35 incrassatus-Germ. Dej. 450 A G.
36 græcus-Dej. 449 G. Syr.
puncticollis Brul.
punctatostriatus Brul.
v intermedius Zim. T.
v convexus-Zim. Crète.
v subtilis-Schm. G.
abbreviatus Mots.
v validus Schm. R. 357 G.
37 politus Gaut. Ab. 14. 1 Nat.
38 pumilio La Br. R. 357 Li[illegible].
39 robustus Zim. G.
Fontenayi Dej. v. 786.
40 punctiventris Schm. Ab. 13. 30 G.
41 damascenus-Reiche. R. 358 Syr.
4 helopioides Reiche Syr.
striaticollis Gaut. Rhod.
42 striatoporus Schm. Ab 13. 31 Armen.
43 femoratus Dej. 441 G.
44 asiaticus Cast. Nat.
ovipennis Chd. R. 359.
45 tumidus Reiche. R. 359 G.
46 reflexus Schm. R. 359 G.
47 brevicollis-Schm. R. 360 G.
48 rotundicollis-Mén. R. 361 Nat.
Caramaniæ Peyr.
49 corpulentus Schm. Ab 13. 32 Orient.
50 rufipalpis Schm. Ab. 13. 32 G.
51 melancholicus Schm Ab. 13. 33 Syr.
52 segnis Schm. Ab. 13. 34 Nat.
53 ovipennis Chd. R. 361 Perse.
54 punctifrons-Fairm. Rép. 51 Syr.
55 Trinii-Fisch. Perse.
caucasicus Zim. R. 362 Cauc.
nitidus Mots.
56 transfuga Schm. Ab. 13. 35 Perse.
57 ætolus Schm. Ab. 13. 35 G.
58 socialis Schm. Ab. 13. 36 Nat.
59 gibbosus Zim. B. 362 R[5] Palest.
v morio Mén. Cauc.
v rufomarginatus Mén. A[illegible]
v vicinus Chd. Per[illegible]

piger Fald.
v propinquus Chd.
60 cognatus-Chd. R. 363 Armen.
61 gibbus-F. Dej. 453 } Eur. Syr.
madidus Ol.
piger Fourc.
tenebrioides Rossi.
tenebrosus F.
gibbosus Marsh.
elongatus Mén. Georg.
v longulus Reiche. G.
62 piger-Dej. 453 Méd.
63 Orsinii-Dej. v. 788 I

64 spectabilis Hamp. R.364 Perse.
65 Theveneti Chevl. R. 364 E.

Polysitus Zim.

66 faretus-Zim. F. Sic.
puncticollis Dej. v. 787 Alg.
globosus Gory.
67 maroccanus Schm. Ab.13.37 Mar.
68 puncticeps Schm. Ab. 13. 27 Alg.
69 ventricosus Zim. R. 365 Egyp.

100 ACORIUS Zim.

1 metallescens Dej. v. 795 Sard.
solatus Coq. Alg.
2 Ghilianii Baudi. Ab.13.41 E.

101 ZABROSCELIS Putz. R. 365

1 ditomoides Putz. R. 366 Chyp.

102 AMARA Bon. Putz. Ab. 11

Trichna Lec.

1 striatopunctata-Dej.III 480 Pz7 Eur^{t}.
valida Fairm. F^{s}As^{o}.
2 rufipes-Dej.478 Pz.7 Eur. Alg.
lepida-Fairm.
? reflexicollis Mots. Cauc.
v Chaudoiri Hoch. R^{s}
3 amabilis Hamp. R. 367 Croat.
4 erythrocnema-Zim. Pz. 8 P^{s} G.
floralis Gaub.
damascena Reiche Syr.
5 concinna-Zim. Pz. 8 FA.
♀ lepida Zim.
6 tricuspidata-Dej v. 792 Pz.9 E. temp.
v lepidula Letzn.
7 strenua Zim. Pz. 10 FB.
vectensis Daws. B.
tricuspidata Steph.
8 plebeja-Gyl. Dej. 467 Pz.10 Eur. Pyr.
cylindrella Schiœdte.
lenticularis Schiœdte.
nitida Steph.
v lapidicola Heer. Alp.
v variicolor Heer Alp.
9 tridens Morav. R. 367 Sib^{r}.

Amara Bon.

10 similata-Gyl. Dej. 461 Pz.12 Eur.
prætermissa Sahlb. Alg Syr.
depressa Letzn.
obsoleta Duft.
ingenua Steph.
11 curvicrus Thoms. R. 367 R^{ss}.
12 subacuminata-Putz. Ab. 4. 143 Alg.
13 refulgens Reiche R. 368 Sic.
14 ovata-F. Pz. 13 Eur.
trivialis Duft.
obsoleta Dej. 460.
pratensis Sturm.
subænea Steph.
v adamantina-Koln.
bicolor Koln.
excepta Koln.
15 sapphirea-Dej. 463. Pz. 14 Hong.
16 subconvexa Pz. 14 Alg.
17 palustris-Baudi. Pz. 15 Sard. Alg.
18 montivaga-Sturm. Pz. 15 Eur.
communis F.
incisa Grim.
19 littoralis Manh. Mosc. 3. 207 Kamts.
20 communis-Stm. Dej. 467 Pz. 16 Eur.
vagabunda Duft.
vulgaris Daws.
ænea Heer.
alpicola Heer.
atrata Heer.

atrocœrulea Sturm.
ferrea Sturm.
obtusa Steph.
plebeja Steph.

21 convexior Steph.
continua Thoms. R. 369 SB.

22 impressa Mots. Ab. 18. 108 Sib.

23 nigricornis Thoms. Pz. 17 Lap.

24 depressa Zim. Pz. 18 A.

25 vulgaris-Panz. Dej. 463 Pz. 18 Eur.
lunicollis Schiœdte.
pœciloides Heer.
limbata Schiœdte.
v assimilis Chd. R[s].

26 nigrita Chd. R. 369 Sib.

27 proxima Pz. 19 Georg.
intermedia Chd. R. 370.

27[a] lævissima Sahl. Svens. 80. 36 Sib.

28 nitida-Sturm. Pz. 20 SFA.
formosa Schiœd.
? laticollis Steph.

29 Schimperi Wenck. Ab. 4. 50 Pz 20 Fe.

30 ovata Mots. Ab. 18. 108 Sib.

31 curta-Dej. 468. Pz. 22 Eur.
brunnicornis Heer.
despecta Sahlb.
æruginosa Koln
v ovalis Muls. Pz. 19 F[s].

32 dubia Mots. Ab. 18. 108 Oural.

33 littorea Thoms. Pz. 23 S.

34 cyanocnemis Thoms. Pz. 24 S.

35 acuminata-Payk. Pz. 24 Eur.
ærata Steph.
vulgaris F.
curynota Panz. Dej. 458
exsculpta Gradl.
v Raymondi Putz.

36 biarticulata Mots. Ab. 18. 106 Sib.

37 violacea Mots. Ab. 18. 107 Sib.

38 trivialis-Gyl. Dej. 464 Pz. 25 } Eur. Syr.
linearis Sturm.
vulgaris Mul.
atra Steph.
persica Chd. Persc.

39 sinuata Mots. Ab. 18. 108 Sib.

40 viatica Mots. Ab. 18. 107 Sib.

41 spreta-Dej. v. 791. Pz. 26 Eur. temp.
curta Steph.

42 famelica Zim. Pz. 27 SAR.
contrusa Schiœd.
vulgaris Thoms.

43 familiaris-Duft. Dej. 469 Pz 28 } Eur.
lævis Steph.
cursor Sturm.
elegans Ryl.
lucida Steph.
perplexa-Dej. 470.
lapidaria Koln.

44 obscura Mots. Ab. 18. 109 Sib.

45 lucida-Duft. Pz. 28 Eur. Cauc.
erythropa Steph.
infima Steph.
gemina Zim.

46 anthobia Villa. Pz. 29 FIE.

47 tibialis-Payk Dej. 471 Pz. 29 E. temp.
viridis Duft.

---

48 maculipes Grim. Styr. 41. 31 Styr.

49 mongolica Mots. Ab 18. 108 Sib.

50 punctostriata Mots. Ab. 16. 58 Sib.

51 agilis Ryl. Newm. Ent. 41. 216 B.

52 Dalei Ryl. Newm. Ent. 41. 216 B.

53 puncticollis Ryl. Ent. 41. 216 B.

54 septentrionalis Curt. An. mag. Hist. [v. 274 Ecosse.

Celia Zim.

55 rufoænea Dej. 499. Pz. 30 E.

---

56 Solieri Pz. 31 Helv.

57 ingenua-Duft. Dej. 498. Pz. 32 Eur.
subænea Sturm.
liberta Duft.
lata Sturm.
collina Pz. 65.
cognata Pz.
v ruficornis Dej. 500 S.

---

58 complanata Dej. 496 Pz. 33 Dalm.

59 fusca-Dej. 497. Pz. 33 Eur. Alg.
uralensis Mots. Ab. 18. 18 Sib.

60 cursitans-Zim. Pz. 34 Eur. temp.
properans Zim.
fuscicornis Zim.
Ougsburgeri Heer.
rufoænea Letzn.
61 municipalis Duft. Pz. 35 Eur.
modesta Dej. 482
melancholica Schiœd.
obscuricornis Mots.
62 dilatata Mots. Ab. 18. 109 Sib.
63 ambulans-Zim. Pz. 36 Sib.
inderiensis Mots.
morio Mén.
64 taurica Mots. R. 370 Taurus.

65 misella Milr. Ab.7.149.Pz.37 A.

66 erratica-Duft. Pz. 38 Eur.
vulgaris Gyl. Sib.
punctulata Dej. 472.
rugulosa Heer.
graculus Heer.
septentrionalis Schiœd.
67 4-fovcolata Bal. R. 370 Turk.
68 picina Solsky. R. 370 Turk.
69 interstitialis Dej R371 Pz39 [Kamt.
bipartita Mots. Ab.16.57 Sib.
borealis Mots. Ab.18. 107
splendida Hald. Amér^{n}.
69^{a} lævicollis Mœkl. 76. 21 Sib.
lævigata Mots.
70 patruelis Dej. v. 793 Kamts.
inæqualis Kirby. Amér^{n}.

71 Schneideri Pz. R. 371 Cauc.
72 Quenseli-Sch. Dej.481.Pz.40 Eur.
monticola Dej. v. 794 Cauc.
antennata Rosh. Pyr.
marginata Heer. Alp.
73 incerta Gaut. Rép. 52 Taurus.
74 sylvicola-Zim.Pz.41 R^{n}A^{n} Belg.
maritima Schiœd. Dan.
Quenseli Letzn.
75 marginicollis Morav. R.372 Sib.
76 fescicola-Zim. Pz. 41 Kirg.
rufoænea Fald. Cauc.
77 rupicola Zim. Pz. 42 Sib.
microcephala Mots. Ab.18.110.
78 saxicola Zim. Pz. 42 Cauc.
propinqua Mén.
79 bifrons-Gyl. Dej.485 Pz. 44 Eur.
? livida Schiœd. ?
orichalcica Mul.
brunnea Sturm.
? Zimmermanni Heer.
80 abbreviata Chd. R. 372 Cauc.
81 arenaria Pz. 44 E.
82 sabulosa-Dej. 486. Pz. 45 FAG.
polita Chd. Arménie.
Barnevillei Fairm.
planiuscula Rosh.
83 fervida-Coq. Pz. 46 E. Syr.
Henoni Fairm. Pz.46 Alg.
84 aberrans Baudi. Pz. 47 Chyp.
Syriaca Pz. 48 Syr.
palæstina Pz. 47 Ab.7.55 Syr.

85 infima-Duft. Dej.491. Pz.49 Eur.
granaria Dej. 490.
86 dilatata Mots. Ab. 18. 109 Sib.

87 rufocincta-Sahlb Dej.484Pz.50Eur.
pallens Sturm.
grandicollis Zim.
oreophila Zim.
v lævigata Mots.Ab.18.109 Kirg.
88 nitidiuscula Pz. Ab. 17. 30 E.
89 saginata Mén.Pet.49.35. Turk.
90 subelongata Mots. R.372 E.

Acrodon Zim.

91 brunnea-Gyl. Dej. 483. Pz.51Eur^{n}.
laponica Sahlb. Dej. v 795.
Sahlbergi Zett.
exclusa Hum.
v amplicollis Manh. Amér^{n}.
92 indivisa Pz. R. 373 Belg.

Diocnemis Zim.

93 affinis-Dej. 488. Pz. 52 Méd.
Perezi Pz. 54 E.
Cottyi Coq. Pz. 55 Alg.Can.

æneseens Pz. 56 Egyp.
tingitana Pz. 53 Maroc.
94 chlorotica Fairm. Pz. 56 Alg.
95 brevis-Dej. 493. Pz. 91 E.
rotundata-Dej.492. Pz. 57 E.
corpulenta Pz. 59 E.
arcuata Pz. 66 E.
96 eximia-Dej. 494. Pz.58 FE.
diversa Pz. 33 Dalm.
97 simplex Dej. 493. Pz. 60 Méd.
euphratica Pz. 61 Mesop.
Putzeysi Fairm. Pz. 57 Alg.
98 dalmatina-Dej. 495. Pz. 52 Dalm.
dichroa Pz. 62 G.
99 cardionota Pz. R. 373 Cauc.
100 atroviresceus Pz. R. 374 Es.

101 montana-Dej. 487. Pz. 64 Eur.
corsica Reiche. Corse.
? distincta Ramb. Alg.

102 meridionalis Pz. 65 Fr.

103 gravidula Rosh. E.
testudinea Pz. 66.

104 ooptera Pz. 67 E.
105 rotundicollis-Schauf. Pz. 68 E.
106 glabrata-Dej. 489. Pz. 69 FE.

107 cordicollis Zim. Pz.70 Cauc.
108 subdepressa Pz. 70 Cauc.
109 planipennis Pz. 71 Cauc.
110 versuta Wol.Rép.52 Lanz.Fuert.
bifrons Hart.
111 pyrenæa-Dej.524. Pz.72 Pyr.
112 punctieollis Dej. 523.Pz.72 Pyr.
113 frigida Pz. 73 Alp.
114 alpicola Dej. 508.Pz.74 Styr.
115 cuniculinaDej.v.798.Pz.74 Styr.

116 crenata-Dej.507. Pz.76 Eur.
crenatostriata Chd. Perse.
117 Solskyi Heyd. Balc.
otundicollis Solsky.R.375.

Lirides Putz.

118 helopioides-Heer. Pz. 76 Helv.
latiuscula Chd. Tyr.
alpestris Villa. It.
119 nobilis-Duft. Dej. 504.Pz.77 A.
contractula Sturm.
120 spectabilis-Schm.Pz.78Carn.Styr.
montana Chd. Croat.
nobilis Letzn.
121 cardui-Dej. v. 798. Pz. 79 Alp.
123 calathoides-Pz. 79 Cauc.

Curtonotus Steph.

Lirus Zim.

123 convexicollis-Pz. R. 375 Sib.
124 brevicollis Chd. Pz. R. 376 Sib.
125 macronota Solsky R. 376 Sib.
126 glacialis Manh. Pz. 80 Rr.
127 harpaloidesDej.514 Pz.R.377 Sib.
128 Gebleri Dej. v.799.Pz.R.378 R.
uralensis Mots.
picea Mots.
129 gigantea Mots. Ab.18. 102 Sib.
130 fodinæ-Manh.Dej.518.R.378 Sib.
altaïca Mots. Ab. 18. 103
131 aulica-Panz.Dej. 515.Pz.81 } Eur.
picea Sturm.
bicolor Payk.
spinipes Schiœd.
ruficornis Deg.
v caucasica-Mots.Ab 18.104 Sib.
132 Helleri Gredl. R. 378 A.
133 tumida Morav. R. 379 Sib.
134 peregrina Morav. R. 379 Sib.
135 convexiuscula-Marsh. Dej. 517
[Pz.82 } Eur. temp.
136 bistriata Pz. 82 Cauc.
137 contracta Pz. R. 380 Kirg.
138 castanea Pz. R. 380 Kirg.
139 intermedia Mots. Pz. R. 381 Kirg.
140 deserta Kryn. Pz. 83 Rs.
convexiuscula Schm.
volgensis Chd.
141 cribricollis Chd. Pz. 83 Rs.
442 magacephala Gebl. Pz. R. 381 Sib.

143 armeniaca Mots. Pz. R. 381 Amur.
144 torrida-Illig Dej. 520. Pz. 84 S Lap.
daurica Mots. Ab. 18. 104 Daur.
alpina Sturm.
144a ruficornis Sahl. Svens. 80. 32 Sib.
145 melanogastrica Dej. 519 Kamts.
Eschscholtzi Chd. Pz. R. 382.
146 striolata Pz. R. 383 Kamts.
rufimana Mots.
147 propinqua Mén. Fald. 76 Cauc.
148 alpina-F. Dej. 521. Pz. 84 S Lap.
149 caligata Pz. R. 383 Kamts.
149a subsulcata Sahl. Svens. 80. 33 Sib.
149b obtusa Lec. Sahl. Svens. 80. 33 Sib.
Eschscholtzi Manh. Amn.
150 brevicornis Mén. R. 383 Sib.
151 cognata Pz. 85 S.

152 picipes-Mots. Ab. 18. 103 Sib.
153 pedestris Pz. R. 381 Ochot.
154 conoidea Pz. R. 384 Sib.
155 hyperborea-Dej. v. 800 Labrad.
longicollis Mots. Ab. 16. 57
156 Dejeani Pz. R. 385 Kamts.
157 cribrata Pz. R. 386 Sib.

Amathitis Zim.

158 rufescens Dej. iv. 387 Pz. 86 E Syr.
ægyptia Zim. Egyp.
159 subplanata Pz. R. 386 Sib.
160 songarica Pz. R. 388 Sib.
lata Mots. Ab. 18. 104 Altaï.
161 longipennis Chd. R. 388 Altaï.
162 angusticollis-Mots. Ab. 18. 105 Sib.
microdera Chd. R. 389.
163 cordicollis-Chd. Sib.
cordata Pz. R. 389

Bradytus Steph.

164 fulva-Deg. Dej. 511 Pz. 87 Eur. Sib.
pallida F.
ferruginea Payk.
concolor Ol.
iridipennis Heer.
165 pallidula Mots. Ab. 18. 182 Mor.
[R. 389 Kirg.
166 aurichalcea-Germ. Dej. 13 R 390 Sib.
167 consularis-Duft Dej. 400 Pz 87 Eur.
lata Gyl.
nigra Chd.
patrata Schiœd.
crassa Steph.
distinguenda Morav.
167a Tryhomi Sahl. Svens. 80. 34 Sib.
168 sinuaticollis Morav. R. 390 Sib.
169 apricaria-Pk. Dej. 506. Pz. 87 Eur.
lata F.
analis F.
Petri Hum.
parallela Chd.
v convexilabris Schiœd.
helopioides Mots. Ab. 18 105.
rhætica Heer.
torrida Steph.
v ? majuscula Chd.
170 parvicollis-Gebl. R. 390 Sib.
æneomicans-Chd. Kirg.
171 abdominalis Mots. Ab. 18. 106 Sib.
172 brevipennis-Chd. R. 391 Sib.

Percosia Zim.

173 patricia-Duft. Dej. 502. Pz. 89 } E.
equestris Duft.
plebeja Duft.
mancipium Duft.
nobilis Sturm.
marginata Steph.
v zabroides Dej. 504.
v dilatata Heer.
174 superans Wol. R. 391 Mad.
175 sicula-Dej. v. 797. Pz. 90 Sic.
Reichei-Coq. Pz. 90 Alg.
176 pastica-Dej. v. 796. Pz. 90 Re.

177 infuscata Pz. R. 392 Song.
178 laticollis Mots. R. 392 R.
179 bullata Mars. Ab. 6. 389 Re.
180 timida Mots. Ab. 18 110 Kirg.

103 SPHODRUS Clairv.

Taphoxenus Schauf.

1 Goliathus Zubk. Schf. R. 393 Perse.

2 cellarum Adams Schf. Rs Cauc.
longicollis Fisch. Dej. III 92.
3 gracilis Zubk. Schf. R.394 Turk.
4 planicollis Gebl. Schf. R. 395 Song.
5 gigas-Fisch. Schf. 16 Sibs.
Schrencki-Gebl. Rs.
grandis Mots. Ab. 18.91 Kirg.
6 interstitialis-Mots. Schf. Mong.

Pseudotaphoxenus Schf.

7 rugipennis Fald. Schf. R. 396 Daur.
v Popoffi Schf.
8 laticollis-Dej. 90. Schf. Sib.
9 dauricus-Fisch. Schf. R. 397 Daur.
Tilesii Mots.
10 Tilesii Fisch. Schf. Sib.
parallelus Dej. 92.
11 ? Motschulskyi Schf. R. 398 Kirg.
elongatus Mots.
12 ovalis Mots Ab. 18. 92. Schf. R. 399
13 Milleri Schf. R. 400 Altaï.
14 subcostatus Mén. Schf. R. 401 Cauc.
15 originalis Schf. R. 402 Mong.
16 angusticollis Fisch. R. 402 Rs.
17 rufitarsis Fisch. Schf. R. 403 Rs.
18 thoracicus Gebl. R. 404 Kirg.

Cryptotrichus Schf.

19 dalmatinus-Dej. 52 Schf. Dalm.
20 janthinus-Duft. Schf. Alp.
amethystinus Dej. 54.
episcopus Drap.
v cærulens-Dej. 53 Helv.
21 Sturmi-Schf. Alp.
janthinus Sturm. Dej. 54 A.
amethystinus Dej. 54.
v græcus Schf. G.
22 alpinus-Dej. 56 Schf. Fl
chalybeus Dej. 57 Alp.

Sphrodus Clairv.

23 leucophthalmus-L. Schf. 3
planus F. Dej. 88 [Eur Syr Egyp.
spiniger Payk.
obsoletus Rossi.
cordicollis Mos. Ab. 4. 226
siculus Mots. Ab. 4. 226
armeniacus Oscul. Asien.

Aechmites Schf.

24 conspicuus Waltl. Ab. 6. 36 Schf Nat.
grandis Mots.
nitidus Mots. Chyp.

Pseudopristonychus Schf.

25 cimmerius-Fisch. Dej. 48 GRs.
elegans Brul. Armén.
major Brul.

Sphodroides Schf.

26 picicornis Dej. v. 715 Schf. Egyp.
melitensis Fairm. Malte.
27 punctatostriatus-Fairm. R. 405 Mar.
28 Deneveui Fairm. Schf. 52 Alg.
29 Favieri Fairm. Rép. 55 Maroc.

Læmosthenes Schf.

30 cordicollis Chd. R. 406 Nat.
cordatus Chevl. Syr.
nigritus Reiche.
31 complanatus-Dej. 58 Schf E. Syr Sic.
alatus Wol. Mad. Alg.
chilensis Gory. Chili.
crassicornis Fairm. Alg.
rufitarsis Curt. Magel.
v atrocyaneus-Fairm. Sic.
32 4-collis-Redt. Schf. R. 406 Syr.
planicollis Chvl.
33 picescens Wol. Rép. 53 Hierro.
34 venustus-Clairv. Dej. 60 Schf. Méd.
crenatus Redt. Nat.
cæruleus Bon.
v barbarus Luc. Alg.

Platynomerus Fald.

35 caspius-Mén. Schf. 407 Cauc.

Antisphodrus Schauf.

36 Schreibersi-Kust. Schm. R. 408 Cauc.
Schmidti Milr. 3 Illyr
dissimilis Schf. Styr.
v impressifrons Joseph.
v rugosicollis Jos.

v sulcicollis Jos.
v sulcipennis Jos.
v planipennis Jos.
v nigropunctatus Jos
v insignis Jos.
v procerus Jos.
v Schmidti Schf.
v brevicollis Jos.
v laticollis Jos.
v parallelicollis Jos.
v propinquus Jos.
v retractus Jos.

37 paradoxus Jos. Rép. 53 Cauc.
38 Peleus Schf. E^p.
Fairmairei Schf. R. 409 }
v obscuratus Schf. E.
39 Ledereri Schf R. 410 E.
40 Æacus-Milr. Ab. 4. 20 Schf. Dalm.
modestus Schf.
41 Erberi-Schf. R. 411 Dalm.
42 prolixus-Fairm. R. 411 Alg
43 gracilipes Schf. Sib.
RedtenbacheriSchf. R. 412 Dalm.
44 cavicola Schm. R. 413 Carint.
45 pseudapostolus Schf. R. 413 I
46 Ghilian'i-Schm. R. 414 I^a.
glyptomerus Chd.
v dilatatus Schf.
47 elegans-Dej. 59. Schf. Carn
v Kusteri Schf.
48 macropus Chd. Ab. 1. 50' Schf. I^a.
49 obtusangulus Schf. Rép. 95 Nat.
50 Kœppeni Mots. Ab. 4. 315 R^s.

Pristonychus Dej.

51 angustatus Dej. 50. Schf. Alp.
v obtusus Chd. Ab. 1. 50' Schf. }R. 415 Alp.
52 oblongus-Dej. 50. Schf. Pyr.
pyrenæus-Duft. Schf.
hypogæus-Fairm. Schf.
latus Schf.
v Jacquelini-Boield. F.
v Balmæ Delarouz.
v latebricola-Fairm.
v ellipticus Schf. E.
53 piceus Mots. Schf. R. 416 R^s Arm.
54 hepaticus Fald. Schf. R. 416 Armén.
armeniacus Oscul.
convexus Koln.
v convexiusculus Mots.
v quadratus Mots.
55 libanensis La Br. R. 417 Liban.
56 Schirmeri Chd. R. 418 R^s.
57 capitatus Chd. R. 418 Nat.
58 mauritanicus-Dej. 49 E^s Alg.
ausonius Schf. Syr ?
59 pinicola-Graëls Schf. 139 E.
60 carinatus Chd. R. 419 Sard.
parviceps Fairm. Corse.
carinulatus Schf.
61 parallelocollis-Reiche Schf. Syr.
reflexus Chd. Ab. 1. 51'.
62 recticollis Schf. R. 419 Alg.
63 alternans-Dej. 61. Schf. Ten.
64 tauricus-Dej. 48. Schf. R^s Cauc.
v cyanipennis-Dej 57 Cauc.
v punctatus Dej. 47 Banat.
nitidus Mots. Schf.
inæqualis Fisch. R^s.
v ? sericeus Fisch. Cauc.
amœnus Fisch. Cauc.
65 parum striatus Fairm. R. 420 Méd.
66 Mannerheimi-Koln. R. 421. Schf. cyanipennis Chd. [Armén.
67 gratus-Fald. Schf. Cauc.
caucasicus Chd. R. 421.
Mannerheimi Schf.
? angustatus Fald.
68 pretiosus Fald. Schf. R. 422 Arm.
69 terricola-Herbs. Dej. 45 Schf. } Eur.
subcyaneus Illig.
subterraneus Dej.
inæqualis Panz.
v cyanescens-Fairm. F^s.
v hæticus-Ramb. Schf. R. 423 E^s.
v Polyphemus Ramb. E^s.
Reichenbachi Schf.
v lithuanicus Mots.
70 algerinus-Gory. Schf. R. 423 Alg.
sardeus Kust. Sic. Sard.

v australis–Fairm. P^s.
v curtulus Mots.
71 exaratus Hampe R. 424 Croat.
72 elongatus-Dej. 51. Schf. Alp.
v robustus Schf. Dalm.
v acutangulus Schf. I.

73 juvencus Bal. R. 425 Turk.
74 substriatus Bal. R. 425 Turk.
75 occultus Bal. R. 425 Turk.

104. CALATHUS Bon.
Calathidius Putz.

1 sphodroides Wol. Pz. 8 Ten.
2 acuminatus-Wol. Pz. 9 Ten.

3 ciliatus–Wol. Pz. 12 Ten.
4 auctus–Wol. Pz. 12. Ten.
? carinatus Brul.
5 laureticola-Wol.Rép.58Pz.13Gom.
6 appendiculatus-Wol. Pz. 14 Ten.
7 rufocastaneus–Wol. Pz.14 Ten.
8 depressus–Brul. Pz. 15 Ten.
9 canariensis–Har. Pz. 16 Can.
advena–Wol.
10 abaxoides–Brul. Pz. 16 Ten.
11 cognatus-Wol.Rép. 57 Pz. 17 Gom.
12 obliteratus-Wol. Rép.57Pz18 Gom.
13 spretus–Wol. Pz. 19 Hierro.
14 angularis–Brul. Pz. 19. Can.
barbatus Wol.
15 ascendens–Wol. Pz. 20 Ten.
16 complanatus–Dej. 73 Pz 21. Mad.
17 fimbriatus Wol.Rép.57Pz.22 Mad.
18 angusticollis-Dej.v.711.Pz22 Mad.
vividus Wol.
19 angustulus–Wol. Pz. 23 Ten.
20 carinatus-Wol. Pz. 24 Ten.
21 giganteus-Dej.III.64Pz. 24 Corfou.
♂ 8-seriatus Gaut. G.
♀ ovalis Dej. v. 708. Pz. 25.
22 gallicus–Fairm. Pz. 25 ♀ F. Pyr.
glabricollis-Dej.68.Pz.26.Illyr.
23 Pirazzolii–Pz. 27 I.
24 Bellieri Gaut. Ab. 7. 187 Apen.
25 zabroides Pz. 28 Perse.
26 alternans Fald. Pz. 28 Casc.
27 arcuatus Gaut.Ab.14. 5 Pz.29 Nat.
sublævis Vuilf.
28 lissoderus Pz. 30 Nat.
29 lævicollis Gaut. Ab.7. 185. Pz. 30.
[Armen.
30 montivagus Dej. v. 710. Pz. 31 Sic.
31 luctuosus-Dej. 69. Pz. 32 Port.
v hispanicus-Gaut. Ab. 7. 183 E.
lugens Vuilf.
Vuillefroyi Gaut. Ab. 7 188.
v Uhagoni Gaut. Ab. 14. 6 E.
v minutus Gaut. Ab. 7. 178 E.
32 pluriseriatus Pz. 44 Perse.
33 uniseriatus Vuilf. Pz. 45 E.
angularis Chevl.
liotrachelus Vuilf.
brevis Gaut. Ab. 7. 179. Pz. 36.
Heydeni Pz. 36. Port.
34 bæticus Ramb. Pz. 37. E^s.
35 rotundatus Duv. Pz. 37 E.
36 reflexus Schm. Pz. 76 Liban.
? acuticollis Pz 38 Liban.
? libanensis Pz. 43 Liban.
37 rubripes Dej. v 709. Pz. 39 I^n.
38 cisteloides–Panz. Dej.65 Pz.39 Eur.
fuscipes Goeze.
flavipes Payk. Alg.
frigidus F.
planipennis Germ.
violatus Germ.
subsimilis Gaut. Ab. 14. 6.
v intermedius Gaut. Ab. 7. 178.
? longicollis Mots. Ab.4. 225 Tyr.
v distinguendus Chd. Pz.41Georg.
v punctipennis–Germ.Pz 42Eur^s.
latus Dej. 64.
græcus Dej. v. 708.
algiricus Gaut. Ab. 7. 188Alg.
v numidicus Gaut. Ab.7. 182 Alg.
v syriacus Chd. Pz. 42 Syr.
orientalis Gaut Ab.7.182 Perse.
thessalus Pz. 43 G.
39 reflexicollis Chd. Mosc. 39.6 Casc.
40 fulvipes–Gyl. Dej. 70 Pz. 46. Eur.

flavipes Duft. Sib.
ambiguus Payk.
erratus Sahlb.
crocopus Steph.
v marginicollis Chd. R. 425 Cauc.
v Lasserrei Heer. Helv.
v asturiensis–Vuilf. Pz. 47 E.
bipunctatus Gaut. Ab. 7. 183 Port.
41 simplicicollis Wol. Pz. 48. Lanz.
42 rectus–Wol. Pz. 48 Ten.
43 opacus Luc. Pz. 49 Alg. Maroc.
44 ordinatus Gaut. Ab. 14. 9. Pz. 50 Nat.
45 granatensis–Vuilf. Pz. 40 E[s]
depressus Gaut. Ab. 7. 179
v Tappesi Gaut. Ab. 7. 185 E[s].
46 fuscus–F. Dej. 71. Pz. 50 Eur.
rufipes F.
tardus F.
rufangulus Marsh.
ambiguus Payk.
dilutus Chd. Astrab.
v Chevrolati Gaut. Ab. 7. 183 E.
47 subfuscus Wol. Pz. 52 Mad.
fuscus Wol.
48 rugicollis Pz. 52 Kurdist.
49 circumseptus–Germ. Pz. 53 Eur[s].
limbatus Dej. 72.
lateralis Kust.
50 metallicus–Dej. 74. Pz. 54 Hong.
v deplanatus Chd. Pz 55 Nat.
51 æneus Pz. 54 T.
52 mollis–Marsh. Pz. 57 Eur. Alg.
ochropterus Duft. Dej. 79.
v encaustus Fairm. Rép. 58 Alg.
atticus Gaut. Ab. 7. 186 G.
v peltatus Koln. Cauc.
53 sibiricus Gebl. R. 426 Sib.
54 tarsalis J. Sahlb. R. 426 Lap.
55 melanocephalus–L. Dej. 80 Pz. 58
apicalis Newm. [Eur.
nubigena Halid.
parisiensis Gaut.
erythrocerus Gaut.
ruficollis Gaut. Ab. 7 203.
v obscuricollis Chd. Alp.
v alpinus–Dej. 82 Cauc.
v [illegible] Sar.
v melanotus Pz. 60 T.
56 cinctus–Mots. R. 427 Armén.
57 armenus Mots. R. 427 Armén.
58 micropterus–Duft. Pz. 61 Eur.
♂ glabripennis Sturm.
microcephalus Dej. 78.
alpinus Redt.
v ♂ elongatus Dej. 76 A.
59 Solieri–Bassi Pz. 63 I. Alg.
60 Deyrollei Gaut. Ab. 14. 15 Pz. 63 Nat.
61 femoralis Chd. Pz. 64 Cauc.
62 orbicollis Morav. Rép. 59 Pz. 66 Sib.
63 nitidulus Morav. Rép. 56. Pz. 67 Sib.
irideus Mots. Ab. 4. 225 Amur.
64 proximus Morav. Rép. 56 Sib.

Pristodactyla Dej.

65 caucasicus Chd. Pz. 70 Cauc.

Amphigynus Halid.

66 piceus–Marsh. Pz. 72 Eur[o].
rotundicollis Dej. 75
? orbicollis Mots. Ab. 4. 225. Cauc.
angustatus Ramb.
brunneus Brul. G.
67 semisericeus Fairm. R. 427 Maroc.

Thermoscelis Putz.

68 insignis Chd. Pz. 73 R 427 Cauc. R[s].

69 signaticornis Chd. Mosc. 63. 325 Sic.
70 thoracicus Fisch. Karel 43. 6 Song.

105 ZARGUS Wol.

1 Schaumi Wol. R. 428 Mad.
2 Desertæ Wol. R. 428 Mad.
3 crotchianus Wol. Rép. 65 Gom.
4 pellucidus Wol. R. 429 Mad.
v ? Monizi Wol. Mad. R. 430 Mad.

106. TAPHRIA Bon. Dej.

Synuchus Gyl.

1 Nordmanni Morav. Rép. 69 Sib.
2 congrua Morav. Rép. 60 Sib.
3 nivalis–Panz. Eur.

vivalis Illig. Dej. III. 85.
impigra Panz.
4 sylvalis Mots. Ab. 4 224 R.
5 breviuscula Manh. R. 430 Sib.

107. DOLICHUS Bon.

1 flavicornis-F. Dej. 37 FAIR.
halensis Schal.

108. CARDIOMERA Bassi.

1 Genei-Bassi Mars R. 430 Cors. Sic.
v Bonvouloiri-Schm. Pyr.

109. PLATYNUS Bral.

1 alpinus Mots. Ab. 18.80 Sib.
sibiricus-Gebl.
2 complanatus-Dej. 99 Alp.
depressus-Dej. v. 717 Helv.
3 erythrocephalus-Bassi. Fr. 34. 169
4 Peirolerii-Bassi Alp. [Alp.
piceus Dej. 99.
5 scrobiculatus-F. Dej. 100 Autr.
6 glacialis-Reit. Transyl.

Orthotrichus Peyr.

7 cymindioides-Dej. v. 731 Egyp.

Anchomenus Bon.

8 longiventris-ManhDej.103SARSib.
9 Krynickii-Sperk. Schm. R. 431 R.
uliginosus Er. A.
nigerrimus Chd.
10 junceus-Scop. ♀ Eur.
angusticollis F. Dej. 104
assimilis Payk.
v distinctus Chd. Helv.
11 Mannerheimi-Dej. 104 Finl.
morio Gebl. Sib.
anchomenoides Mots.
? laticollis Mots. Ab. 18.86 Sib.
cordicollis Mots.
12 corsicus Tourn. R. 432 Corse.
13 grandicollis Mots. Ab. 4.227 Cauc.
14 algirinus-Buq. R. 432 Alg.
15 borealis Mots. Ab. 4.228 Sib.
16 livens-Gyl. Eur.
memmonius Nicol. Dej. 110.
mundus Germ. Sib
bipunctatus Sturm.
17 costulatus Mots. Ab. 4.228 Sib.
18 banaticus Friv. Rép. 60 Banat.
19 cyaneus-Dej. 106 Pyr.
20 Dohrni-Fairm. Rép. 61 Syr.
21 subtilis Mots. Ab. 18.86 Kirg.
22 prasinus-Thunb. Dej. 116 Eur.
dorsalis Mulr.
bicolor Foure.
cyanicollis Gebl. Sib.
marchicus Herbst.
viridanus Ol. Cauc.
viridis Gmel.
Thunbergi F.
violaceus Thunb.
v discophorus Chd. Cauc.
r infuscatus-Chevl. Palest.
23 melanocephus Dej. 118 E.
24 albipes-F. Eur.
pallipes F. Dej. 119 Alg.
pavidus Panz.
sordidus Steph.
antennatus Gaut. E.
v astur Sharp. Ab. 17.22 E.
25 oblongus-F. Dej. 121 Eur.
obscurus Herbst.
tæniatus Payk. Sib.
pallidulus Chd. Turk.
26 bicolor Dej. 126 Sib.
castaneipennis Mots. Ab. 18.87
riparius Gebl. Altaï.
fallax Morav. Amur.
marginellus Lec. Amér.
27 Nicholsi-Wol. Rép. 61 Tén. Gom.
28 debilis Wol. Rép. 62 Can.

Agonum Bon.

29 marginatus-L. Dej. 133 ♀ Eur.
agrorum Foure. Alg.
v flavovinctus Suf. Sard.
30 impressus-Panz Dej 135 FAR.
v splendidulus-Mots.Ab.18.89 Sib.
v 5-punctatus-MotsAb. 18.88 Sib.

31 6-punctatus-L. Dej. 140 Eur.
12-punctatus Mulr.
v alpestris Heer. R. 432 Helv.
32 assimilis Mots. Ab. 4. 229 R.
33 impressostriatus Mts Ab 4.229 Cauc.
34 rotundicollis Mots. Ab. 4. 230 Amur.
35 ericeti-Panz. Eur. temp.
bifoveolatus Sahlb. Dej. 142 Lap.
fulgens Davis. B.
36 parumpunctatus-F. Dej. 143 Eur.
Mulleri Herbst. Alg.
clandestinus Sturm.
lævis Daws.
plicicollis Nicol.
6-punctatus Mulr.
v Melleti Herbst. Helv.
v planipennis Mots.
37 chalconotus Mén. Fald. R. 433 Cauc.
38 archangelicus J. Sahlb. R. 433 Finl.
39 gracilipes-Duft. ARSib.
elongatus Dej. 146 Hong.
40 austriacus-F. Dej. 137 Eur. Syr.
v modestus-Sturm Dej. 138 FE.
nigricornis Panz.
v dalmatinus-Kust. Dalm
cuprinus Mots. Ab. 18. 89 Sib.
v chysopraseus-Mén. Cauc.
v obscurus Chd. Cauc.
v fulgidicollis-Er. Sic. Alg.
41 molestus Mots. Ab. 18. 89 Kamts.
42 olivaceus Dej. 148 Kamts.
43 lugens-Duft Dej. 153 FAR.
44 viduus-Panz Dej. 149 Eur. Sib
vernalis Payk.
obscurus Payk.
v mœstus-Duft. 3.
afer Duft.
v lugubris-Dej. 154 BSFA.
angustatus Dej. 156 Hong.
lævis Gyl. S.
v emarginatus-Gyl. Dej. 154 SA.
versutus Steph. B.
cyanescens Preller. A[n]
45 versutus-Gyl. Eur. Sib.
lævis Dej. 151 SA.
v longicornis Chd. R. 435 Cauc.
46 nitidus Mots. Ab. 18. Chd. R 435 Sib.
47 longipennis Manh. R. 436 Cauc.
48 dolens-Sahlb. Finl.
tristis Dej. 149 S.
latipennis Dej. 148 Sib.
tarsatus Zett. Lap.
49 numidicus-Luc. R. 436 Alg.
50 fuscicornis-Guér. R. 437 Syr.
51 sordidus-Dej. 155 G. Syr.
fuscipennis Chd. R. 437 E[e]
approximatus Reiche.
52 carbonarius Dej. 136 Kamts.
53 cærulescens Mots. Ab. 18. 88 Sib.
54 antennarius-Duft. Alp.
subæneus Dej. 158 Hong.
55 patruelis Gem. Alg.
oblongus Dej. v. 736
56 atratus-Duft. Eur. Af. As.
monachus Duft. Hong.
niger Dej. 157
lucidus Fairm.
lateralis Redt.
v extensus Mén. Cauc.
lucidulus Schm.
v pusillus Schm. E.
57 Menetriesi Fald. R. 438 Cauc.
v stenoderus-Chd.
chalconotus Chd.
58 curvipes Tourn. Ab. 6. 364. Sic.
59 micans-Nicol. FA. Sib.
pelidnus Duft. Dej. 161
cursitor Steph. B.
inauratus Esch. Sib.
60 scitulus-Dej. 162 A[n]
consimilis Steph. B.
61 piceus-L. Eur.
picipes F. Dej. 163.
fuscipennis Nicol.
lutescens Panz.
canellipes Mots. Ab. 18. 87 Sib.
62 gracilis-Sturm Dej. 162 Eur[n].
atratus Steph.
63 minutus Mots. Ab. 18. 87 Sib.

64 fuliginosus-Panz. Dej. 163 Eur.
putridus Zett.
convexus Gebl.
4-punctatus Steph.
piceus Steph.
Simpsoni Steph.
striatus Steph.
pullus Steph.
fuscipennis Steph.
gracilis Steph.
pusillus Steph.
65 puellus-Dej. 166 Eur.
pelidnus Payk.
longicornis Laed.
affinis Steph.
longulus Mots. Ab 18. 87 Sib.
Lehmanni Chd. R.
v convexiusculus Chaud. Syr
66 Thoreyi-Dej. 165 FAR.
pelidnus Steph.
67 Bogemanni Gyl. Dej. 171 SA.
? morio Duft.
68 consimilis Gyl. R. 438 S.
69 4-punctatus-DegDej. 170 SPR.Sib.
cupratus Sturm.
foveolatus Illig.
70 rugicollis Chd. R. 439 Cauc.

71 hexacœlus Chd. R. 434 Armén.
72 Sahlbergi Chd. R. 435 Daur.
73 brachyderus Chd. R. 437 Armén.
74 cupresceus Mots. Ab. 16. 58 Rs.
75 turkestanicus Bal. R. 429 Turk.

110. OLISTHOPUS Dej.

1 rotundatus-Payk Dej 177 Eur.Alg.
rotundicollis Marsh.
vafer Duft.
2 dilatatus Mots. Ab. 4.230.Cauc.
v ibericus Mots.
3 glabricollis-Germ. Eur. Syr.
punctulatus Dej. 179
gracilipes Duft.
puncticollis-Luc. Alg.
v hispanicus-Dej. 179 E.
v græcus-Brul. G.
orientalis Reiche Syr.
4 humerosus Wol. R. 440 Mad.
5 maderensis-Wol. R. 440 Mad.
6 acutangulus-Wol. R. 440 Mad.
7 glabratus-Brul. Wol. R. 441 Can.
8 ericæ-Wol. R. 441 Mad.
9 palmensis Wol. Rép. 62 Palma.
10 elongatus Wol. R. 442 Mad.Can.
11 fuscatus-Dej. 180 Eurs.
sardous Kust. Sard.
v minor Reiche
12 angustatus Mots. Ab. 4. 231 Cauc.
13 Sturmi-Duft. Dej. 180. Eur.
flavipes Panz.
rotundicollis Fairm.
14 sibiricus Sahl. Svens. 80.40 Sib.

POGONIDÆ

111. OMPHREUS Dej.

1 morio Dej. 94 Monten.

112. PATROBUS Dej.

1 excavatus-Payk Chd. 41 } Eur.
rufipes-Duft. Dej. 28
Napoleonis Reiche Feroë.
2 styriacus Chd. 41. Styr.
3 quadricollis Mlr. Ab. 7. 133. Chd. 42. Cauc.
4 ovipennis Chd. 42. R. 442. Sib.
rufipes Gebl.
obliteratus Manh.
5 assimilis-Chd. 43 R.
? campestris Mots. Ab. 18. 85 Sib.
clavipes Thoms. S.
6 septentrionis-Dej. 29. Chd. 43 Eurs.
picicornis Zett.
v hyperboreus Dej. 30
alpinus Curt.
? serenus Gredl. Tyr.
v rubripennis Thoms. S.
lacustris Mots. Ab. 18. 85 Sib.
7 fossifrons Esch. Dej. 31. Chd. 44 Sib.
cinctus Mots. Ab. 16. 54.

8 lapponicus Chd. 45 Lap.
? borealis Mots. Ab. 18. 85 Sib.
9 foveocollis Esch. Dej. 30 Chd 55 Sib.
angusticollis Manh.

Diplous Mots.

10 sibiricus-Mots Ab. 18. 84 Chd 49 Sib.

Platidius Chd.

11 depressus-Gebl Dej. v. 705 Chd 51 Sib.

113. DELTOMERUS Mots.

Penetretus Mots.

1 rufipennis-Dej. 33. Chd. 52 E. Pyr.
2 nebrioides Vuill. Rép 64. Chd. 52 E.

Deltomerus Mots.

3 punctatissimus-Fairm. Chd. 53 Alg.
4 elongatus-Dej. v. 716. Chd. 54 Cauc.
5 triseriatus Putz. R. 443 Cauc.
6 dubius Chd. R. 443 Cauc.
7 Raddei Putz. R. 444 Cauc.
8 fulvipes Mots. R. 443 Cauc.
9 elegans-Chd. 54 Cauc.
10 tatricus-Mill. Chd. 55 Tatra.
11 validus Chd. R. 444 Cauc.
12 carpathicus-Milr Ab 7. 138 Chd. 56 R

114 CARDIADERUS Dej.

1 chloroticus Fisch. Dej. 22 Sib.

115. POGONUS Dej.

1 pallidipennis-Dej. 7. Méd.
maculipennis Dej.
2 luridipennis-Germ Dej. 9. Eur^n Sib.
Burelli Curt.
v flavipennis-Dej. 8 E.
3 iridipennis-Nicol. Dej. 10 ? A. Sib.
brevicollis Motsch.
v fulvipennis Dej. v. 702 A.
? apricans Mots. R^s.
4 littoralis-Duft. Dej. 11 Méd.
pilipes Germ. Dalm.
æruginosus Steph.
5 gilvipes-Dej. 14 Méd.
v apicalis Kust. I.
v parallelus Chd. 27 Egyp.

6 micans Chd. 27 Perse^n.
7 chalceus-Marsh. Chd. 28 Eur. Mr.
parallelepipedus Marsh.
halophilus Nicol. Dej. 13
littoralis Steph.
v salsipotens Wol. Rép. 64 Lanz.
v [illegible] Dej. F^s.
v viridanus-Dej. 14 E.

---

8 smaragdinus-Waltl Ab. 63 Chd 28 E^s.
viridimicans Fairm.
9 syriacus Chd. 29 Syr.
10 orientalis Dej. 16. Chd. 29 R^s.
11 riparius-Dej. 16. Chd. 30 Eur^s.
12 transfuga Chd. 30 R^s. Sib.
persicus Chd.
orientalis Gebl.
13 meridionalis-Dej. 17 Eur^s.
salinus Mots. Ab. 18. 73 Kirg.
interstitialis Fairm. [Sib.
? fasciatopunctatus Moraw. Rép. 65
14 atrocyaneus Dieck. R. 445 E.
15 punctulatus Dej. 18. Chd. 31 Sib. Syr.

Pogonistes Chd.

16 testaceus-Dej. 20 Méd.
17 rufoæneus-Dej. 19. Chd. 32 GR. Sib.
18 gracilis-Dej. 18 Méd.
19 angustus Gebl. Chd. 33 R^s Sib.
angustatus Mots.
20 convexicollis Chd. 33 R^s.
? cordicollis Mots.
21 depressus-Mots Ab 18. 74. Chd 34 R^s.

Syrdenus Chd.

22 filiformis-Dej. 21 Sard.
23 Grayi-Wol. Chd. 34 Lanz.
fulvus Baudi Chd. 35 Chyp.
dilutus Fairm. Alg.
extensus Chd. 35 Egyp

---

24 reticulatus Schm. R. 446 G.
25 longicornis Mots. 18. 73 Bes.
26 vitens Manh. Mosc. Mém. VI. 30 Turk.

TRECHIDÆ

116. TRECHUS Clairv.

1 discus–F. Dej. v. 4. Putz. 14 Eur.
unifasciatus Panz.
Mariæ Hum.
2 micros–Herbst. Dej. 5. Pz. 14 Eur Rᵇ.
rubens Duft.
v planatus Duft.
sericeus Fleisch.
flavus Sturm.
v quadricollis Pz.

Thalassophilus Woll.

3 longicornis–Sturm Pz. 15. Eurtemp.
littoralis Dej. v. 7.
4 Whitei–Woll. Pz. 15. Mad. Can.

5 rubens–F. Pz. 16 Eur. temp
palpalis Duft.
paludosus Gyl. Dej. 8.
pallidus Sturm.
6 integer Pz. 16 Maroc.
7 galloprovincialis Abeille F^e.
Raymondi Pand. Pz. 16.
8 fulvus–Dej. 10. Pz. 17 E.
lapidosus Daws. Pz. 18 B.
Perezi Crotch.
v Lallemanti–Fairm. Pz. 18 Alg.
v cephalotes Pz. 19 Pyr.
9 microphthalmus Mil. Pz. 22 A.
spelæus Reit. A.
10 diaphanus Roth. R. 446 G.
11 procerus–Pz. 33 Transylv.
12 corpulentus Weise R. 447 Hong.
13 subterraneus Mil Ab 7. 141 Pz 24 Carp.
14 Longhi Comol. Pz. 25 Lac Côme.
15 baldensis Pz. 26 Lac Garde.
16 artemisiæ–Pz. 72. 168 Alp. Piém.
17 strigipennis–Kiesw. Pz. 26 M^t Rose.
18 complanatus Pz. 72. 167 E^s.
19 ochreatus–Dej. 11. Pz. 27 Styr.
Milleri Redt. Alp. A.
20 saxicola Pz. 27 E.
21 elegans Pz. 28 Styr.
22 ovatus–Pz. 28 A. Styr.
macilentus Harold.
pallescens Redt.
ochreatus Redt.
23 Lederi–Pz. R. 448 Cauc.
24 Brucki Fairm. Pz. 28 Pyr^e.
politus Fairm.
planiusculus Fairm.
25 Schaufussi Pz. 29 Port.
26 eximius–Pz. 30 Styr.
27 mutatus Bedel Pyr.
Kiesenwetteri Pand. Pz. 34.
28 angusticollis–Kiesw. Panz. 34 Pyr^e.
29 distinctus–Fairm. Pz. 35 H.-Pyr.
30 glacialis–Heer Pz. 36 Alp.
patruelis Pz. Carint.
piceus Pz. Helv.
31 modestus Pz. R. 448 Alp. Piém.
32 assimilis Heer Pz. 36 Helv.
32 profundestriatus Heer. Pz. 37 Alp.
34 macrocephalus Heer Pz. 37 Alp.
35 Pertyi Heer Pz. 37 Alp.
36 lævipennis–Heer Pz. 37 Alp.
v angustatus Hampe Styr.
37 Schaumi–Pand. Pz. 42 Helv.
38 Heeri Pz. 194 Helv.
39 limacodes–Dej. 23 Pz. 38 A Styr.
40 lithophilus–Pz. 38 Carint.
alpicola Sturm (immat.)
41 croaticus–Dej. 22 Pz. 38 Carn. Croat.
42 subcordatus Chd. Pz. 39 Cauc.
43 abdominalis Mots. Ab. 18. 129 Sib.
44 rotundipennis–Duft. Pz. 41 Styr.
alpinus Dej. 21 (*pars*) Alp.
45 pulchellus–Pz. 42 A Hong.
46 rotundatus Dej. 23. Pz. 42 Styr Carn.
47 marginalis Schm. Pz. 43 Banat.
48 pinguis–Kiesw. Pz. 43 Pyr.
49 distigma Kiesw. Pz. 43 Pyr.
50 striatulus–Pz. 44 A Carn.
51 gravidus Pz. 44 Nat.
latipennis Chand.
52 montanellus–Pz. 46 A.
montanus Pz.

53 splendens-Pz. 46 Silés.
micans Schaum.
54 latus-Pz. 48 AIllyrStyr.
55 constrictusSchm Pz 145 StyrCarint.
alpinus Dej. 21 (*pars*).
56 exaratus-Schm. Pz. 145 Carn.
57 Grenieri Pand. Pz. 145 H.-Pyr.
58 Uhagoni-Crotch. Pz. 194 E.
59 hannaticus-Dej. 20.Pz.147 Banat.
60 Dejeani Pz. 148 Transylv.
61 elongatulus Pz. 148 Cauc.
62 sinuatus-Schm. Pz. 149 Carn.
63 piciventris-Pand. E.
Pandellei Pz. 150.
64 Aubei Panz.Pz. 150 M^t^Viso.
65 Putzeysi Pand. Pz. 150 Alp.-Mar.
66 caucasicus-Chd. Pz. 151 Cauc.
67 Bonvouloiri-Pand.Pz.152 H.-Pyr.
68 pyrenæus-Dej.21.Panz.155 Pyr^e^.
69 debilis Wol. R. 449 Mad.
70 Abeillei-Pand. Abeil. Cav.13 Pyr.
71 latebricola Kiesw. Pz. 155 Pyre.
72 Delaronzeei Pand.Pz. 155 B.-Alp.
73 suturalis Pz. 156 E.
oopterus La Br.
74 maculicornis-Chd. Pz. 157 Cauc.
75 nivicola-Chd. Pz. 157 Cauc.
76 longobardus Pz. 158 Alp.Lomb.
77 regularis Pz. 159 Styr.
78 palpalis-Dej. 19 Pz. 160 FA.
testaceus Duft.
?melanocephalusKolnR452Arm
79 cardioderus Pz. 160 Transylv.
80 Fairmairei Pand.Pz.163 Alp.-Mar.
81 amplicollis-Fairm. Pz. 163 F^s^.
82 plicatulus Mil.Ab.7.140 Pz.163 A.
83 sculptus-Schm. Pz. 164 A.
84 4-maculatus Mots. R. 450 Cauc.
v agilis Mots.
85 subnotatus-Dej. 18. Pz. 165 G.
pallidipennis Schm.
86 olympicus La Br. R. 450 Chyp.
87 crucifer La Br. R. 451 Syr
88 Diecki Pz. 195 E^s^.
89 binotatus-Pz. 165 Apen.
90 austriacus-Dej. 15. Pz. 166 A.
91 platypterus Sturm.Schm.640 A.
92 apicalis Mots. Pz. 166 Amur.
kamtschatensis Pz. Kamts.
93 rivularis Gyl.Dej.16.Pz.174 Eur^n^.
incilis Daws.
94 dorsistriatus MoravPz.175Amur.
95 nigrinus-Pz. 176 Carn.Styr.
? tristis Duft. A.
96 rufulus-Dej. 15. Pz. 177 Méd.
97 planipennis Rosh. And. 41 E^s^.
98 Barnevillei Pand. Pz. 177 F^n^.
99 liopleurus-Chd. Pz. 178 Arm.
100 Chaudoiri Levr. R. 451 Sic.
101 minutus-F. Pz. 178 Eur.
.tempestivus Panz.
rubens Clairv. Dej. 12.
4-striatus Gyl.
politus Fald.
amaurocephalus Koln. Cauc.
piciventris Graëlls. E.
v fusculus Mots. Cauc.
v rufulus Mots.
syriacus Pz. 178 Syr.
v obtusus-Er.Pz.179 Eur.mont.
castanopterus Heer Alg.
101^a^ curvatus Sahlb.Svens.80.20 Sib.
102 libanensis La Br. R. 452 Liban.
103 vicinus Pz. 180 Armén.
104 tingitanus-Pz. 180 Maroc.
105 infuscatus-Chd. Pz. 181 Armén.
106 detersus Wol. Pz. 181 Can.
107 cautus Wol. Pz. 182 Mad.
108 nigrocruciatus-Wol.Pz.182 Mad.
109 umbricola Wol. Pz. 182 Mad.
110 custos-Wol. Pz. 183 Mad.
tetracoderus Pz. 184.
4-collis Pz.
111 alticola Wol. Pz. 184 Mad.
112 flavomarginatus-Wol.Pz.185 Mad.
? lævis Wol.
113 flavolimbatus-Wol.Pz. 186 Can.
114 dilutus Wol. Pz. 186 Mad.
115 signatus Wol. Pz. 186 Mad.
116 felix Wol. Pz. 187 Ten.
117 curticollis Fairm. Pz. 187 Alg.

Epaphius Redt.

118 secalis-Payk. Dej. 24. Pz. 187 Eur.
testaceus F. (*immat.*)
119 minyops Wol. Pz. 192 Mad.

120 decorus Grim. Steier. 32 Styr.
121 styriacus Grim. Steier. 32 Styr.
122 planiusculus Cost Mont Parten 13. I.
123 laticollis Mots. Ab. 18. 130 Balc.
124 montanus Mots. Ab. 18. 130 Balc.
125 nigricornis Mots. Ab. 18. 130 Sib.

Anophthalmus Schmidt.

126 Beusti Schauf. Rép. 71 E.
127 Milleri-Friv. Ab. 4. 22' Hong.
128 pilosellus Mil. Ab. 7. 141 A.
129 Redtenbacheri Friv. Hong.
navaricus Vuilf. Rép. 67 Pyr.
130 Erichsoni Schauf. Ab. 6. 85 A.
131 Krüperi Schm. R. 460 Croat.
132 Doriæ-Fairm. R. 464 Ligur.
ligusticus Dieck. Rép. 68.
133 Picciolii-Bedel. I.
Brucki Piccioli Rép. 68.
134 Ghilianii Fairm. R. 465 M^t Viso.
135 Carantii-Sella Ab. 17. 95 P^m.
136 delphinensis-Abeil. Rép. 72 F^s.
137 Auberti-Gren. Rép. 71 Toulon.
Magdalenæ Abeil. Per.
138 Raymondi-Delar. R. 466 F^s.
139 Lespesi Fairm. Rép. 73 Dordog.
140 orcinus Lind. R. 467 Pyr.
141 Trophonius Abeil. Per. R. 467 Pyr.
142 Orpheus-Dieck Rép. 70 Pyr.
v consorranus Abeil. Per.
143 Discontignyi-Fairm. Rép. 69 Pyr.
144 dalmatinus-Mil. Ab. 4. 19' Dalm.
Bielzi Seidl. Transyl.
145 suturalis Schauf Ab 6. 84 Monteneg.
146 gallicus-Delar. R. 465 Pyr.
147 Rhadamanthus Lind. R. 468 Pyr.
148^a Gounelli Bed. Drôme
148 bucephalus Dieck. Rép. 74 Pyr.
149 amabilis Schauf. R. 456 Croat.
150 Bilimeki-Sturm. Schm R 453 Carn.
v robustus Mots. R. 453 Carn.
v oblongicollis Joseph.
151 oszaïlensis Bedel Croat.
croaticus Hampe R. 456
152 Hacqueti-Sturm Schm. R 455 Carn.
v oblongus Mots. R. 454 Carn.
153 sauneticus Reit. R. 454 Cauc.
154 Kiesenwetteri-Schm. R. 457 Croat.
155 Schmidti-Sturm Schm R 459 Carn.
v Motschulskyi-Schmidt.
v cordicollis Mots. R. 460 Carn.
v trechoides Mots. R. 458 Carn.
156 globulipennis Schmidt Schm R 457 »
v Schaumi Schmidt Carn.
v planipennis Jos.
157 Scopolii Sturm Schm R 463 Carn.
158 hirtus-Sturm Schm. R. 461 Carn.
♂ costulatus Mots R 462 Carn.
longicornis Mots. R. 163.
v rostratus Mots. R. 458 Carn.
spectabilis Jos.
159 pubens Bedel A.
pubescens Jos. R. 461.
v amplus Jos.
160 capillatus Jos. R. 464 A.
161 Minos Linder R. 468 Pyr.
162 Ehlersi Abeil. Per. R. 469 Pyr.
163 Brisouti Abeil. Per. Pyr.
Chaudoiri Bris. Rép. 76 Pyr.

Aphænops Bonv.

164 Tiresias LaBr. R. 471 Pyr.
165 Pluto-Dieck Rép. 66 Pyr.
166 Cerberus-Dieck. Rép. 75 Pyr.
v Charon Dieck.
v inæqualis Abeil. Per.
167 Æacus-Saulcy Rép. 75 Pyr.
168 crypticola-Lind. R. 470 Pyr.
169 Leschnaulti-Bonv. R. 470 Pyr.
170 Pandellei Lind. R. 471 Pyr.

117. AËPUS Samouelle.

1 marinus-Strom. BDan.
fulvescens Sam. Dej 27 Dav 149 F^n
2 gracilicornis Wol Atl. Append 11 Mad
3 Robini-Laboul. Fr. 49. 35 3 F^n.

118. BLEMUS Dej.

Perileptus Schm. Putz.

Ochthephilus Nietn.

1 areolatus-Creutz Dej. 36. Pz. 362
[illegible] Duft. Pyr.[Eur.Alg.
depressus Steph.
2 nigritulus Wol. Pz. 362 Tén.
rutilus Schm. Pz. 363 Nubie.
3 Stierlini Pz. 363 Alg.
4 testaceus Pz. 363 Alg.

119. CILLENUS Samouel.

1 lateralis-Curt. Duv. 213 ♂ B.
Leachi Dej. 36 F^{n}.

120. LIMNÆUM Steph.

1 nigropiceum-Marsh.Duv.211 BF^{n}.
sulcatulum Chaud. R.
2 inustum Duv. Fr. 57. 163 FAlp.
Biasolii Gredl. R. 476.
3 Abeillei-Bedel R. 476. F^{s}.[Kamts.
4 4-impressum Mén. Mots. Ab.16.64
5 longicolle Mots. Ab. 16. 54 Cauc.

121. TACHYPUS Dej.

1 flavipes-L. Dej. 192. Duv. 464
impressus Fourc. Eur.As.Af.
2 curtus-Heyd. R. 473 E.
3 cyanicornis-Pand. R. 477 Pyr.
4 flavicornis Solsky R. 474 Turcm.
5 Stierlini Heyd. Sic.
angulicollis Stierl. R. 472.
6 angulicollis Morav. R. 473 Sib.
7 festivus-Duv. 467 Corse.
8 pallipes-Duft. Dej. 191. Duv. 468
9 Rossii-Schm. G. [Eur.Alg.
nebulosus Schm. Duv. 472.
10 caraboides-Schrank.Duv.469 Eur^{s}.
picipes Duft. Dej. 190.
v nebulosus Rossi Duv. 471 Sard.
v nigripes Mots. Cauca
11 varipes-Mots. R. 475 Cauc.
12 splendidus Heyd. R. 475 E.
13 pictus-Koln. R. 475 Cauc.
Kolenatii Chd.

122. BEMBIDIUM Latr.

Bracteon Bed.

1 paludosum-Panz. Dej.79. Duv.473
? stagnorum Fourc. [Eur^{n}.
elegans Germ.
littorale Ol.
v lacustre LeC. Am^{n}.
v intermedium Manh.
v ? conicolle-Mots Ab.18.148 Sib.
2 argenteolum-Ahr. Duv.475 Eur^{n}.
v azureum Gebl.
2^{a} jenisseense Sahlb. Svensk. 13 Sib.
3 impressum-Panz Dej 81 Duv 477 Eur^{n}
? velox L.
striatum Payk.
3^{a} foveum Mots. Ab.18.147 Ba^{l}c.
4 latiusculum Mots. Ab18.148 Kamts.
5 lapponicum Thoms. R. 477 Lap.
6 striatum-F. Duv. 479 Eur.temp.
orichalcicum Duft. Dej. 86 Sib.
7 persimile Morav. R. 477 Sib^{e}.
8 suturale Mots. R. 478 Cauc.
9 foraminosum-Sturm. Dej. 85 FA
bipunctatum Duft.
striatum Duv. 479.

Princidium Mots.

10 punctulatum-Drap. Duv. 483 Méd.
striatum Duft. Dej. 93.
chlorophanum Sturm.
aërosum Er.
velox Daws.
v Dufouri-Per. Rép. 77 E.
11 ruficolle-Illig. Dej. 95. Duv. 486 SAR

Actedium Mots.

12 pallidipenne-Ilg. Duv. 487 ♂ SF^{n}.
Andreæ Gyl. Dej. 96.
13 Crotchi Wol. Rép. 78 Palma.
14 Kusteri-Schm. Duv. 489 Méd.
15 Paulinoi-Heyd. R. 478 Port.

Testedium Mots.

16 lætum-Brul. Duv. 491 GCan.
dives Luc. EAlg.

17 flavoposticatum-Duv. 55. 669 E^s.
excellens Rosh.
18 4-fossulatum-Schm. R. 479 G.
19 rugiceps-Chaud. Car. 198 Cauc.
20 bipunctatum-LDej08Duv493 } Eur.
gracile Ramb.
v nivale Heer Helv.
v rufofrunneum Heer Helv.
v 6-punctatum Heer Helv
v pyritosum Rossi I.
v hispanicum Ramb. E.
v caucasicum-Mots. Cauc.
v binotatum Mots.R.480 Cauc.
v glabricolle Mots.R.480 Cauc.

Chlorodium Mots.

21 splendidum-Sturm Duv. 500 A.
venustulum Dej. 76.
luridipes Reiche Palest.
22 colchicum Chd. R. 482 Mingrel.

Neja Mots.

23 ambiguum-Dej.155Duv.496 E Alg.
bifoveolatum Ramb.
mauritanicum Luc.
? variabile Waltl. Ab. 6. 6.
v curtulum-Duv. 498 T.
rugicolle Reiche Syr.
24 pulchellum-Luc. Duv. 497 Alg.
25 cupreolum Solsky R. 480 Turcm.
26 pygmæum-F. Duv. 501 FA.
orichalcicum Illig.
orichalceum Panz.
fornicatum Beck.
chalcopterum Dej. 154.
v bilunulatum Bielz. Transylv.

Metallina Mots.

27 lampros-Herbst Duv.503 Eur.Sib.
celere F. Dej. 157.
rufipes Ol.
triste F.
pygmæum Payk.
velocipes Rossi.
pulchellum Marsh.
acutum Marsh.
felixianum Heer.
properans Steph.
orichalcicum Steph.
chalceum Steph.
v velox-Er. Cauc.
leucoscele-Chd.R.480 Armén.
v plumbeum Mots.Duv.507 Sib.
v lithuanicum Mots. Sib.
v 14-striatum Thoms. Op.359 S.
28 kokandicum Solsky R.481 Turcm.
29 difforme Mots.Ab.18.140 Daur.
30 elevatum Mots.Ab.18.141 Baïc.
31 posterius Gem. Daur.
laticolle Mots. Ab. 18. 141.
32 luridicorne Solsky R. 481 Turcm.
33 nigricorne-GylDej156Duv507 Lap.
34 Grapei-Gyl. Duv. 215 Lap.Finl.
brunnipes-Sahlb. Duv. 564.
æreum Duv. 508.
v pyrenæum-Dej.159Duv.512Pyr.
montanum Ramb.
v rhæticum Heer Alp.
glaciale-Heer Duv. 510.
v substriatum-Chd.R.483 Cauc.
seriatum Mots.
caucasicum Mots.
angusticolle MénMotsAb18.137
armeniacum Chd.R.184 Cauc.
v agile-Duv. 511 Corse.
35 platypterum Solsky R.482 Turcm.
36 dauricum Mots.Ab.18.140 Daur.
37 planicolle MénMotsAb16.54Kamts.
38 hyprocrita-Dej174Duv518 PyrAlp.
distans Rosh. E.
fastidiosum-Duv. 563 Illyr.
v orientale Peyr. Nat.
v maritimus Kust.Duv.216 Dalm.
39 Schuppeli-Dej. 860 Duv. 519 BA.
40 Sahlbergi Zett. Dej. 144 Lap.
æreum Duv. 508.
41 guadarramense-Gaut. Rép. 81 E.

Talanes Mots.

42 aspericolle-Germ. Duv. 516 Eur.
lepidum Dej.171.
43 subfasciatum Chd.R.485 Duv670 R^s

Emphanes Mots.

44 minimum-F. Eur.
nanum Steph.
pusillum-Gyl. Dej. 165 Duv 525.
v normannum-Dej. 164. Duv. 522
v rivulare-Dej. 163 Corse [FSic.
v latiplaga Chd. R^s.
45 volgense Beck Ab. 14. 4' R^s.
46 axillare Mots. Ab. 18. 138 Baïc.

Trepanes Mots.

47 aterrimum Mots. Ab. 18. 138 Sib.
48 atripes Mots. Ab. 18. 139 Sib.
49 tenellum-Er. Duv. 527 Eur.
doris Duft.
50 cardiaderum Solsky R. 485 Turcm.
51 Doris-Panz. Dej. 172 Duv. 529 Eur.
assimile Steph.
aquatile Illig.
v aquaticum Panz.
[illegible] Panz. [F°EIAlg.
52 maculatum-Dej. 162 Duv. 531
53 Sturmi-Panz. Dej. 160. Duv. 532
pictum Duft. [FAET.
54 4-plagiatum Mots. Ab. 18. 137 R^s.
55 articulatum-Panz. Dej. 188. Duv. 535
subglobosum Payk. Eur.
pœcilum Steph.
56 mæoticum Koln. R. 485 R^s.

Lopha Megl.

57 4-guttatum F. Dej 182. Duv 537. Eur.
v Genei Kust. E.
v speculare-Kust. EAlg.
v 4-plagiatum Kust Duv 216 Dalm.
58 tetragramma-Chd. R. 485 Cauc.
glabrum Mots.
59 ibericum LaBrl. Rép. 78 EPyr.
60 fortunatum-Wol. R. 487 Can.
concolor Brul.
61 Schmidti-Wol. R. 488 Mad.
62 tetrastigma Chd. R. 486 Sib.
63 callosum-Kust. Duv. 540 Méd.
laterale Dej. 185
v semipunctatum-Graëlls. E.
v tetrasemum Chd. R. 487 Cauc.
64 subcallosum-Wol. Rép. 79 Can.
4-guttatum Brul.
65 4-pustulatum-Dej 186 Duv 541 Eur^s.
4-guttatum Ol.
66 4-maculatum-L. Dej. 187. Duv. 542
subglobosum Rossi [EurAlgSyr.
pulchellum Panz.
formosum Sahlb.
coarctatum Sahlb.
oppositum Say. Am^n.
67 inconspicuum Wol. Rép. 80 Tén.
68 humerale Sturm. Duv. 544 Eur.
pulchrum Gyl. Dej. 170 S.
bellum Sahlb. Finl.

Nepha Mots.

69 Menetriesi-Koln. R. 488 Cauc.
v versicolor Duv. 515 T.

Sinecostictus Mots.

70 cardionotum Putz. R. 489 Hon.
71 elongatum-Dej 148 Duv 546 Eur. Alg.
puncticolle Dufr. Pyr.
v Nordmanni Chd. Cauc.
moschatum-Peyr. Syr.
thermarum-Mots Ab 18. 139 Cauc.
71^a macropterum Sahlb. Sven. 17 Sib
71^b sulcicolle Sahlb. Svenk 18 Sib
72 transsylvanicum Bielz Duv. 672 A.
73 Dahli-Dej. 148. Duv. 548 Méd.
74 cribrum-Duv. 549 F^s. Alg.
elongatum Luc.
75 Albipes-Sturm. Duv. 551 F. A.
crenatum Dej. 147
decoratum Duft.
76 tarsicum Peyr. Fr. 368 Caram.
effluviorum Peyr. Fr. 58. 376.
77 rufipes-Illig. Duv. 552 F. A.
ruficorne Sturm.
decorum Steph.
brunnipes-Dej. 144
albipes Steph.
v stomoides-Dej. 146 Pyr. Alp.
v basale Mil. Ab. 7. 142 Carpat.
78 heterocerum Thoms. Skand. X 290 S.
79 multipunctatum Mots. R. 489 Casp.
80 basale-Mots. Ab. 18. 133 Cauc.

Plataphus Mots.

81 litigiosum-Mots. Ab. 18. 135 Sib.
82 combustum Mén. Duv. 572 R^s.
lividipenne Mén.
testaceipenne Mén.
83 hirmocœlum Chd. Sib.
punctatostriatumMots.Ab 18. 131
84 castaneipenne-Duv. 575 T.
85 fasciatum Chd. R. 504 Lenkor.
86 Pfeilli Sahl.Dej.128 Duv.101 S Alp.
virens Gyl.
v Hasti Sahlb.Dej.127 Lap.
86a parvicolle Sahlb Svenk.80.16 Sib.
? aculicolle Mots.
87 prasinum-Duft.Dej.129Duv 104Eur
olivaceum Gyl.
Leachi Steph.
v Kolstromi Sahlb. Lap.
87a frigidum Sahlb. Svenk.80.16 Sib.
? lævistriatum Mots.
87b sulcipenne Sahlb.Svenk. 16 Sib.
88 cœlestinum-Mots.Ab.18.136 Daur.
89 deplanatum Morav. Rép. 80 Sib.
90 ventricosumMén.MotsAb.1652Sib.
91 Felmanni-Manh. Dej. 130.Duv. 106
ponojense J. Sahlb. S. Finl.
æruginosum-Gebl.R 505 Bois
92 crenulatum Sahlb.R.502 Ochot.
93 difficile Mots. Ab. 18. 136 Sib.
94 Gebleri Gebl. R. 505 Sib.
95 cupripenne Sahlb. Finl.
cupreum Mots. Ab.18.135.
96 depressum-Mén. Duv. 108 R^s.
97 altaïcum-Gebl. Altaï.
latum Mots. Ab.18.134 Sib.
planum Sahlb. R.505 Ochot
98 latum Peyr. R. 506 Caram

Peryphus Megl.

99 modestum-FDej.105.Duv.555Eur.
cursor F.
v perplexumDej.138Duv569 Styr.
100 amurense Mots. Ab.16. 53Daur.
101 fulvipes Sturm. Duv.557 Alp.
picipes Sturm.
distinctum Dej. 137.
102 triimpressum Sahlb.R.489.Ochot.
103 ovalipenne Solsky.R.490 Turcm.
104 nitidulum-Marsh. Duv.559 Eur.
brunnipes Sturm. Alg.
rufipes Gyl. Dej. 141.
deletum-Dej. 122.
v alpinum Dej. 143 Alp.
geniculatum Heer.
v brunnicorne Dej. 141 Méd.
v Milleri-Duv. A.
lateritium Mill.
v affine Steph. B.
v luridum Fald. Cauc.
v cordicolle Duv. 571 T.
v monticola-Sturm Duv.565Alp.
fuscicorne Dej. 139.
105 dalmatinum-Schm. R.490 Dalm.
106 grandipenne Schm. R. 491 G.
107 siculum-Dej.136 Duv. 567 Sic.
atroviolaceum Dufr.R.491Pyr.
v Lafertei Duv. 574 Sard.
v præustum-Dej. 120 G. Dalm.
v luridipes Gaut. Ab.7.179 Gors.
108 decorum-Panz. Dej.135 Duv. 568
agile Steph. [Eur. Alg.
luridum Suf.
109 fasciolatum-Duft. Dej 131 Duv.
ustulatum Payk. [109 Eur.
v cæruleum Dej. 133 Eur. Alg.
distinctum Luc.
cyaneum Chd. R. 491 Cauc.
110 atrocæruleum-Steph. Schm. R.
cyanescens Wesm. [492 Eur.
cumatile Schiodte.
111 tibiale-Duft. Dej. 134 Eur.
cnemerythrum Steph.
Gotschi Chd. R. 492 Cauc.
v planipenne Duv. 107 T.
v affine Redt. A.
v conforme-Dej.105 Duv.116 FA
112 peliopterum Chd. R. 524 Georg.
113 tabellatum Wol. Mad.79 Mad.
114 piceocyaneum Solsky R.507 Turk.
115 eques-Sturm Dej 101 Duv 119FEA
v bulsamense Gredl. Tyrol.

116 tricolor-F. Schm. Eur.
Erichsoni Duv. 117 Alp.
dimidiatum-Mén. Cauc.
117 ripicola-Dufr. Duv. Glan. 157 F^a E.
tricolor Duv. 120.
scapulare-Dej. 104.
118 testaceum-Duft. A.
obsoletum Dej. 118.
neglectum Daws. B.
v nigricolle Redt.
obscurum Redt.
v luridum-Fald. Cauc. [134 Sib.
fuscomaculatum-Mots. Ab. 18
v oblongum-Dej 119 Duv. 127 Sic.
parallelipenne-Chd. R. 492 Cauc.
119 nobile Rottb. R. 493 Sic.
120 atlanticum-Wol. R. 494 Mad. Can.
decorum Brul.
121 saxatile-Gyl Dej 119. Duv 125 S R.
v elegans Steph. B.
122 rupestre-L. Eur^n.
bruxellense Wesm. Duv. 130
femoratum Gyl. Dej. 116 ?
obscurum Redt.
maritimum Steph.
caucasicum Mots.
rugiceps Chd.
123 infuscatum Dej. 109 Kirg.
transbaicalicum-Mots Ab 18 133
124 consentaneum Gem. Sib^c.
cognatum Morav. Pet. 63. 327.
125 dromioides Duv. 135 Sic.
126 hispanicum Dej 116. Duv 136 E Alg.
127 Andreæ F. Duv. 137 Méd.
cruciatum Dej. 114.
nigricolle Redt.
ustulatum Ol.
v distinguendum-Duv. 128 F^c.
v femoratum-Sturm Duv 131 Eur.
fraxator Mén. Cauc.
v petrosum Gebl. R. 495 Sib.
v persicum Men. R. 495 Cauc.
v xanthomum-Chd R. 495 Georg.
basale Chd.
Chaudoiri Mots.
128 repandum J. Sahlb. R. 496 Finl.
129 dilutipenne Solsky R. 477 Turcm.
130 abbreviatum Solsky R. 497 Turcm.
131 insidiosum Solsky R. 498 Turcm.
132 marginipenne Solsky R. 498 Turc.
133 obscurellum Mots Mosc 45. 27 Kamt.
134 pictum-Fald. R. 499 Altaï.
134^a anglicanum Sharp. R. 500 B.
135 concinnum-Steph Duv 139 Eur. mar.
136 dorsuarium Bed. Fn. 31 F^a. B.
maritimum Steph.
137 lusitanicum-Putz Duv. 141 Port.
138 fluviatile Dej. 113 Duv. 142 E. Alg.
139 culminicola La Br. R. 500 Liban.
140 littorale-Ol. Eur.
ustulatum Fourc. Duv. 143.
rupestre F. Dej. 111.
Andreæ Ev.
tetraspilotum Steph.
rupicola Kirby.
v corpulentum-Mots. R. 501 Cauc.
v subcostatum Mots.
ovipenne Chd. R. 501.
oopterum Chd.
141 jordanense La Br. R. 501 Palest.
142 lunatum-Duft. Dej. 108 Duv. 148 ?
ustum Steph. [Eur.
143 ustum Quens. Dej. 107 Duv. 150 R^s.
144 signatipenne Duv. 151 T.
145 bisignatum-Mén. Duv. 152 Alp C.
terminale Heer.
v biguttatum Mots.
146 pulcherrimum Mots. R. 502 Cauc.
147 obliquelunatum Mts. Ab. 18 134 R^s
148 astrabadense Manh. Mosc. 44. 84 v
149 ovale-Mots. Ab. 18. 132 Sib.
v conforme Mots Ab 18. 133 Daur.

---

150 depressiusculum Mots R 503 Kamt^a.
151 tennestriatum Fairm. R. 503 Bisk.
152 infuscatum Letz. R. 514 A.
153 planum Letz. R. 515 A.

Eurytrachelus Mots.

Eudromus Kirby.

154 ægyptiacum Dej. 90 Egyp.

155 laticolle-Duft.Dej.77Duv.154 AR
156 inserticeps Chd. R. 478 R[s] Syr.
4-colle Mots. Ab.18.147 Mes.
157 vitiosum Gem. Sib.
sibiricum Mots. Ab.18. 146.
158 apicale Mén.Fald.Cauc.110Cauc.
159 luteipes-Mots. Ab. 18. 147 Cauc.

Notaphus Dej.

160 ephippium-MarshDuv156Eurmar.
pallidipenne Dej. 74.
161 pedestre Mots. Ab 18.146 Kirg.
162 niloticum Dej. 73 Egyp.
163 mixtum Schm. Ab.6.391 Egyp.
164 rufomaculatum Mots Mosc.45.361
[Kamts.
165 obliquum-Sturm.Dej.18.Duv.157
ustulatum Gyl [Eur[n].
fasciatumMots. Ab.18.144Sib.
166 alternansMots.Mosc.50 175 Cauc.
167 serotinum Hoch. R.
168 varium-Ol. Duv. 159 Eur.
ustulatum. F. Dej. 64.
semipunctatum Donov.
flammulatum Duft.
nebulosum Steph.
bifasciatum Steph.
obliquum Steph.
169 adustum-Schm. Eur.
fumigatum Dej. 72.
ustulatum Panz.
Sturmi Duft.
rupestre Daws.
170 marginicolle Wol.Rép.81 Ten.
171 fuscovariegatumMots. Mosc. 45.
[348 Kamts.
172 flammulatum-Clairv.Duv.163Eur.
undulatum Sturm. Dej. 63.
dentellum Thunb.
ustulatum Duft.
majus Gyl.
tinctum Zett. [Kirg.
tenebrosum Mots. Ab.18. 146
173 sibiricum Dej. 66. Sib.
174 Starki-Schm. R. 508. Alp.A[s].
175 elegantulum Sahlb.R. 508 Ochot.
176 hamatum Kolu. R.509. Armen.

Campa Mots.

177 fumigatum-Duft. Duv. 166 Eur.
stictum Steph. Eur.
Dejeani Putz.
178 terminans Gem. Sib.
apicale Mots.Ab.18.145 Kirg.
terminale Mots. Daur.
179 prostratum Mots.Ab.18.144 Sib.
180 viridanum Mots. R.512 Sib.
181 convexiusculum Mots. Ab18.142 ;
182 assimile-Gyl.Dej 175Duv 168Eur[n]
doris Steph.
Spencei Steph.
hæmorrhoidale Steph.
guttula Duft.
v castanopterum Steph. B.
183 contaminatumJ.Sahlb.R.509 Finl.
184 Clarki-Daws. Duv. 170 B F R
185 bisulcatum Chd. Duv. 218 Cauc.
186 guttulatum Chd. R. 510 R[s].
187 gilvipes-Sturm. Duv. 520 BSFA
Mannerheimi Dej. 167.
Kollari Dej. 167.
nigrum Steph.
188 dentellum Dej.124. Duv.172 R[s].

Philochthus Steph.

189 iricolor Bed. R. 512 Eur. Alg.
190 biguttatum-F Dej 180. Duv174Eur.
riparium Ol.
guttula Steph.
fuscipes Steph.
subfenestratum Steph.
v vulneratum Dej. 182 Eur.
transparens Gebl. Sib.
v inoptatum Schm. G.
191 orbicolle Mots. R. 512 Armén.
192 æneum-Germ. Duv. 176 Eur[n].
marinum Schiœdt.
193 vicinum-Luc. Duv. 178 Méd[s].
194 guttula-F. Dej.178 Duv.179 Eur
riparium Ol.
binotatum Steph.
vittatum Steph.
bipustulatum Redt.

v hæmorrhoum Steph.
v Mannerheimi-Sahlb. BSFAR.
unicolor Chd.
195 fumatum Mots. R. 512 Ochot.
connivens Le C. Amér^{n}.
196 amænum Sahlb. R. 512 Ochot
197 crassicorne Putz. Belg 78. 71' Cauc.
198 grandicolle Mots. R. 511 R.
199 baïcalicum Mots. Ab. 18. 143 Baïc.
200 obtusum-Sturm. Dej. 177 Duv. 182
immune Steph. [Eur. Alg.
pusillum Steph.
gracile Steph.
v rectangulum Duv. 184 Sic.
201 toletanum Per. Rép. 81 E.

Ocys Steph.

202 5-striatum-Gyl. Duv. 185 Eur.
pumilio Duft. Dej. 38
curreus Steph.
acrocolium Beck.
v subtile Schm. R. 513 G.
203 rufescens-Guér. Dej. 47 Duv. 187
[Eur. Alg.
harpaloides Serv. Bed.
melanocephalum Steph.
tempestivum Steph.
204 dubium Wol. R. 514 Mad.

123. TACHYS Dej.

1 Fockii-Hum. Duv. 189 FA Alg.
bisulcata Nicol. Chyp.
latipennis Sturm.
silacea Dej. 50
Guerini Gaub.
numidica Luc.
caraboides Mots.
globosa Chd. Chyp.
2 globulus Dej. 61 Duv. 192 Eur. Alg.
v globosa Bandi. Chyp.
3 hæmorhoidalis-Dej. 58 Duv 193 Méd.
v socia Schm. Ab. 6 292 Egyp.
4 6-striata-Duft. Eur^{e} Syr.
angustata Dej. 56. Duv. 200.
v diabrachys Koln. Cauc.
bisbimaculata Chevl. R 515 Alg
decolorata-Chd. R. 515 Cauc.
pallidula Mén.
v apristoides Roth. R. 516 Sic.
4-signata Duft. Dej. 54, Duv. 195
anomala Koln. Armen.
inæqualis Koln. Armen.
5 crux-Putz. R. 517 Hong.
6 tetraspila Solsky Turk. 44 Turcm.
7 curvimana-Wol. Mad. 74 Mad.
8 Lucasi-Duv. 197 Alg.
coptica Apetz. Egyp.
guttigera Reiche. Syr.
v metallica Peyr. Syr.
9 grandicollis-Chd. R. 511 Cauc.
pulla-Duv. 199 Alg.
augustata Luc.
10 parvula-Dej. 57. Duv. 201 Méd.
pulicaria Dej. 62.
v 4-næva Reit. Syr.
11 triangularis Niet. Ab. 6. 392 Egyp.
12 gilva Schm. Ab. 6. 392 Egyp.
13 lata Peyr. R. 517 Caram.
14 cardiodera-Chd. R. 518 Armén.
algerica Duv. 204 E. Alg.
dilatata Roth. R. 519 Sic.
15 brevicornis-Chd. R. 519. Duv. 103
[Cauc.
16 andalusica Mots Et. 62. 35 E^{s}.
17 exigua Sahlb. R. 520 Ochot.
18 minutissima Mots. Cat. 8 Cauc.
19 parallela Mots. Cat. 8. Cauc.

20 bistriata-Duft. Dej. 42. Duv. 205 Eur.
minima Cast. Alg.
elongatula Dej. 41.
maritima Steph.
v flavescens Duv.
micros-Fisch.
caspia Koln.
v nigrifrons-Fauv. Rép. 82 F.
gregaria Chd. R. 520 Cauc.
minutissima Steph.
21 insularis Ragus. Ab. 18. 35 F.
22 ornata Schm. Ab. 6. 392 Egyp.
23 pallida Chd. Cauc. 108 Cauc.

24 testacea-Mots. Cat. 8 Volhyn.
pygmæa Fisch.
25 transparens Mots. Cat. 8 Oural
26 centromaculata Wol. Rép. 82 Lanz.
27 taurica Mots. Cat. 8 R[s].
28 fulvicollis Dej. 39. Duv. 208 Dalm.
sulcifrons Chd. Duv. R[s].
subfasciata Mots. Cauc.
29 rubicunda Chd. R. 521 Cauc.
30 scutellaris-Germ. 39. Duv. 209 Eur.
v dimidiata Mots. 219 E.
bipartita Duv. 104
v vittata-Mots. Oural.

Tachyta Kirby.

31 nana-Gyl. Dej. 51 Duv. 202 } Eur.
minima Duft. [Sib. Alg.
4-striata Illig.
inornata Say. Dej. 52 Amér[n].
picipes Kirby.

Limnastes Mots.

32 galilæus La Brl. R. 522 F. Palest.
33 niloticus Mots. R. 521 Egyp.

Pericompsus Lec.

34 punctatellus Mots. Ab. I8. 142 Sib.

124. ANILLUS Duv. 220.

1 cæcus-Duv. 222 F[s].
2 hypogeus-Aubé. R. 522 F[s].
3 Mayeti-Bris. R. 523 F[s].
4 convexus-Sauley. Rép. 83 F[s].
5 frater Aubé. Rép. 84 F[s].
6 corsicus-Per. Ab. 7.5 Corse.
7 Masinissæ Dieck. Rép. 84 Maroc.
8 cordubensis Dieck. Rép. 85 E[s].
9 florentinus Dieck. Rép. 84 I.

125. SCOTODIPNUS Schm.

1 Sauleyi Dieck. Rép. 87 Apen.
2 glaber-Baudi Ab. I8. 82 Apen.
3 hirtus Dieck. Rép. 88 Apen.
4 Aubei-Sauley. Rép. 90 F[s].
Revelierei Per. Rép. 90.
5 alpinus-Baudi. Ab. I8. 84 Alp. I.
6 Pandellei Sauley. Rép. 91 Pyr.
7 subalpinus-Baudi. Ab. I7. 83 Alp. I.
8 affinis-Baudi. Ab. I7. 84 I.

Microtyphlus Lind.

9 Schaumi-Sauley. Rép. 89 Pyr.
10 taurinensis Baudi. Ab. I7. 85 I[n].
11 perpusillus-Rottb. R. 521 G.

126. TYPHLOCARIS Dieck.

1 silvanoides Dieck Rép. 150 Maroc.

HYDROCANTHARES

DYTISCIDÆ

127. CYBISTER Curt.

Trogus Leach.

1 binotatus-Klug. Shp. 721 E[s] Afr.
bivulnerus Aubé 91.
v madagascariensis-Aubé 94 [Madag.
v Desjardinsi Aubé 93 Maurice.
v vulneratus Aubé 91 R. 3 Arab.
2 Owas-Cast. Aubé 86 Madag.
v bimaculatus Aubé 84 Alg. Sén.
3 immaculatus-Aubé 83 Alg. Sén.
4 tripunctatus-Ol. Aub 76 Eur[s] Afr As.
lateralis F.
africanus Cast. Aubé Afr.
meridionalis Gené Sard. Sic.
ægyptiacus Peyr. Egyp.
v Haagi Wehnk. Egyp.
v Gotschi Hoch. R. 2 Cauc.
5 asiaticus Sharp. R. 114 Persc.
6 senegalensis-Aubé 72 Alg.
7 Reichei Aubé 79 Egyp.
8 crassipes Sharp. R. 114 Arab.
9 limbatus F. Aubé 55 Daur.
aciculatus Ol.
10 Guerini-Aubé 57 Daur.
11 Rœseli-F. Aubé 66 } Eur. Afr. As.
virens Muls.
laterimarginalis Degeer.
dispar Rossi.

dissimilis Rossi.
glaber Bergstr.
virescens Gmel.
punctulatus Schwartz.
♀ intricatus Schalb.
v lepidus Apetz Küst. Dalm.
v politus Gaut. E.
v tataricus Gebl. R. 1 Turk.
v Chaudoiri Hoch.R.1 Cauc.Sib.
v Jordanis–Reiche R. 1 Palest.
12 ponticus Sharp. R. 115 Mésop.

128. DYTISCUS L.

1 punctulatus-F.Aubé 119 Eur^{a}.cent.
♀ poreatus Thunb.
♀ semisulcatus Muls.
Frischi Schneid.
stagnalis Fourc.
punctatus Ol.
2 dimidiatus-BergstAub118 } EurSyr
3 pisanus-Cast. Aubé 107 Méd.
v ibericus Rosh. E^{a}.
4 persicus Wehn.Shp.R.115 Perse
5 marginalis–L. Aubé 105 } EurSib.
♀ semistriatus L.
totomarginalis Degeer.
v ♀ conformis–KzeAubé106 FA.
v ♀ circumductus Serv.
v submarginalis Steph. B.
v curtulus Mots. Ab. 16. 62. R.
6 circumcinctus–AhrAub.111EurSib.
v ♀ dubius–Gyl. Aubé 109.
flavocinctus Sturm.
angustatus Steph.
v ♀ circumscriptus Laed. F.
v ? confusus–Mots.Ab.16.62 Sib.
7 dauricus-Gebl. R. 3 Sib^{e}.
8 latro Sharp R. 116 Daur.
9 piceatus Sharp R. 116 Sib
10 circumflexus-F. Aubé 113 } Eur.
flavoscutellatus Latr. [Afr.As.
flavomarginatus Curt.
excrucians Steph.
v ♀ perplexus-Lacd.Aubé111F.
v ♀ borealisMots.Ab.16.62 Sib.
11 frontalis Mots. Ab. 16. 61 Kamts.
12 lapponicus-Gyl.Aubé 113 Eur^{a}Sib.
v ♀ septentrionalisGylAub.105S
13 latissimus-L.Aub.103 Eur.med Sib.
♀ amplissimus Mulr.
♀ anostomozans Jacquin.

129. EUNECTES Er.

Eretes Cast.

1 sticticus-L.Sharp.699 Eur.Afr.As.
piceus F. Aubé 124 Sib.
punctatus Zubk.
v helvolus-Klug. R. 4 Egyp.
conicollis Wol. Mad.
succinctus Klug.
v subdiaphanus Wol.Rép.92 Can.
v subcoriaceus Wol.Rép.93 Mad.
2 plicipennis Mots. R. 4 Cauc.

130. HYDATICUS Leach.

1 seminiger-Deg. Sharp. 650 Eur.
Hubneri F. Aubé 190.
? cinctus Mulr.
6-punctatus Drap.
bistriatus Bergst.
parapleurus Marsh.
2 lævipennis Thoms. Rép. 94 Eur^{a}.
3 stagnalis–F. Aubé 201 Eur^{a}Sib.
4 transversalis-Bergst.Aubé180Eur.
punctipennis Thoms. Rép. 93.
4 flavolineatus Bohm. Sharp. R. 117 Arab. Afr.
6 decorus Klug. Aubé 170 Egyp.
7 grammicus-Germ. Aubé 202 Eur.
lineolatus Mén. Sib.
8 dorsiger–Aubé 193 Arab.
9 Leander–Rossi Aubé 198 Méd.
v rufulus Aubé 199 Ind.
fusciventris Reiche R.6 Palest.
varius F.
v confusus Bohm. Maulle.
v Nanzieli Fairm. R. 5 F.
10 ponticus Sharp. R. 117 Mésop.
11 rectangulus Sharp R. 117 Perse.

131. ACILIUS Leach.

1 sulcatus-L. Aubé 127 } Eur.Sib.
♀ cinereus Rossi.
punctatus Scop.
Scopolii Gmel.
v scoticus Steph. B.
v brevis Aubé 129 E.
2 canaliculatus-Nicol. Aubé 131
fasciatus Degeer. Eur^{a}.Sib.
sulcipennis Sahlb.
caliginosus Curt.
dispar Lacd.
? lævisulcatus Mots Sharp 749 R^{s}
? tomentosus Mots Sharp 750 R
3 ? subimpressus Mots. Sharp Kamts.

Thermonectes Esch.

4 Duvergeri Gob. R. 4 F^{s}.

132. GRAPHODERES Esch.

1 austriacus-Sturm Aubé 215 Eur Sib.
2 cinereus-L. Aubé 211 Eur.Sib.
tæniatus Rossi.
3 elatus Sharp. R. 118 Sib^{e}.
4 zonatus-Hopp Aubé. 214 Eur^{a} Sib.
piciventris Thoms. Lap.
v ♀ verrucifer-Sahlb. Aubé 218 R
v ? vermiculatus Mots Ab 16. 62 Sib.
5 bilineatus-Deg. Aubé 212 Eur^{a} Sib.

133. COLYMBETES Clairv.

Meladema Cast.

1 coriaceus-Cast. Aubé. 220 Méd.
2 imbricatus Wol. R. 6 Mad.
3 lanio F. Aubé. 221 Mad.
Lowei Gray.

Cymatopterus Esch.

4 dahuricus Aubé. 327 Sib.
5 Paykulli-Er. Sharp. 625 Eur.Sib.
fuscus Deg. Aubé. 226
striatus Payk.
6 Thomsoni Sharp. R. 118 Lap.
7 dolabratus-Pk Aubé 232 } Eur^{a} Sib.
v groënlandicus Aubé. 233 Lap.
8 striatus-L. Sharp. 629 Eur^{a}.Sib.
Bogemanni Gyl. Aubé. 231
9 fuscus-L. Sharp. 629 } Eur.Sib.
striatus Aubé. 225 Alg.
10 substrigatus Sharp. R. 118 Arab.
11 piceus Klug. Aubé. 264 Sinaï.
12 simplex Walk. Sharp. R. 119 Arab.
13 vagans Sharp. R. 119 Perse.
14 procerus Sharp. R. 120 Arab.

Rhantus Lacd.

15 pulverosus-Steph. Shp 609 Eur Af As
conspersus Gyl Aubé. 237
notatus Lacd.
australis Aubé 236 Austral.
rufimanus White. N.-Zél.
? vibicicollis Hoch R 7 Cauc.Sib.
16 nigriventris Mots. Ab. 16. 62 Sib.
17 elevatus Sharp R. 120 Arab.
18 Grapei-Gyl. Aub. 269 Eur. Alg.
niger Lacd.
19 pustulatus Rossi. Aubé. 224 I. Corse
20 notaticollis-Aubé. 240 Eur.Sib.
infuscatus Er.
21 notatus-F. Aubé. 239 Eur.Sib.
punctatus Hoppe.
suturalis Lacd.
frontalis Marsh.
Gyllenhali Cast.
roridus Mulr.
♀ flavicollis Esch.
22 bistriatus-Bergst. Shp. 610 Eur.Sib.
agilis Payk. Aubé. 255
suturellus Harris. Amér.
23 collaris-Payk. Aubé. 253 Eur. Alg.
exoletus Forst. Sharp. 620 Sib.
insolutus Aubé. 254
aspersus Panz.
oculatus Herbst.
melanopterus Zett Ths R. 9. Lap.
24 luteicollis-Gebl. R. 8 Cauc.Sib.
25 latitans Sharp. R. 120 A. Belg.
26 consputus-Sturm. R. 7 FA.Sib.
27 adspersus-F. Aubé 255 Eur.Sib.
agilis Lacd.

bistriatus Bergst
aberratus Mun. Cat.
28 nigropunctatus Mots.R.8 Sib.
29 hispanicus Sharp.R.121 E.

134. COPELATUS Er.

1 agilis-F.Sharp.559 Eur.
oblongus Illig.Aubé.289
hæmorrhoidalis F.
ruficollis Schal.
Schalleri Gmel.
2 atriceps Sharp.R.37 Cors.Alg.
3 discoideus Sharp.R.38 Mésop.
4 strigulosus Sharp.R.38 Mésop.
5 pulchellus Klug.Aubé.377 Arab.
marginipennis Cast.

135. METRONECTES Sharp.

1 Aubei-Per.Ab.7.6 Corse.
parallelipennis Desb.Ab.14.8.

136. AGABUS Leach.

1 cephalotes-Reiche R.32 Corse.
2 caraboides Sharp.R.122 Mésop.
3 abnormicollis Bal.R.18 Turk.
4 maderensis Wol.R.36 Mad.
5 styriacus Sharp.R.122 Styr.
6 guttatus-Payk.Aubé.338 Eur^{a}Sib.
fenestratus Panz.
vittiger Stéph.
signatus Grim.Sharp.764
v nigripes Costa I.
7 dilatatus Brul.Aubé.340 Méd.
v ? Goryi-Aubé.337 Syr.
8 7-seriatus Sahlb.R.25 Finl.
9 armeniacus Sharp.R.123 Natol.
10 glacialis Hoch.R.33 Cauc.
11 biguttatus-Ol.Aubé.341 Méd.
v melas-Aubé.342
nitidus F.
fontinalis Steph.
silesiacus Letzn.
consanguineus-WolRép96 Can.
v nigricollis-Zubk.Aubé.335 Sib.
12 costulatus Mots.R.26 Kirg.
13 Heydeni Wehn.R.26 E.
14 binotatus-Aubé 336 Cors.Sard.
15 castaneus Sharp.R.123 Syr.
16 paludosus-F.Aubé.326 Eur.Sib.
pallidipennis Cast.
striolatus Steph.
congener Illig.
uliginosus Gebl.
17 æqualis Sharp.R.123 Sib.
18 marginalis Sharp.R.124 G.Styr

19 brunneus-F.Aubé.225 Eur^{a}.Afr.
castaneus Gyl.
ferrugineus Steph.
rufulus Fairm. Corse.
marginicollis Fairm. Corse.

20 uliginosus-L.Aubé.293 Eur.
♀ dispar Bold.
v Reichei Aubé.294
21 rotundatus Wehn.R.14 Sard.
22 biguttulus Thoms.Rép.98 S.Finl.
23 borealis Sahlb. R. 30 Lap.
24 affinis-Payk.Aubé.348 Eur^{a}.Sib.
guttatus Illig.
guttulus Sch.
branchiatus Babingt.
25 unguicularis ThomsRép94 Eur^{a}Sib.
affinis Schaum.
26 impressus Zubk.R.12 Turk.
27 lineatus Gebl.Sharp.511 R^{s}.Sib.
desertorum Morav.Ab.4.70'.
28 didymus-Ol.Aub.316 Eur.Alg.
vitreus Payk.
abbreviatus Illig.

29 congener-Payk.Aubé299 Eur$_{a}$.As.
confinis Steph.
v lapponicus SahlbThmsR15 Lap.
30 foveolatus Muls. R. 13 F^{a}.
31 borealis Sharp. R. 124 Sib^{a}.
dissimilis Sahlb.
32 obovatus Sahlb. R. 16 Finl.Sib.
33 obscuripennis SahlbR17 Finl.Sib.
34 ovalis Sahlb. R. 18 Finl.

35 clypealis Thoms. Rép. 95 Eur^{n}. Sib.
36 Thomsoni Sahlb. R. 23 Lap. Sib.
v ♀ coriaceus Sahlb. R. 15.
37 nebulosus-Forst Sharp 515 Eur Sib.
bipunctatus F. Aubé. 328 Afr.
38 luniger Kolu. R. 34 , Armén.
39 conspersus-Marsh Sharp 515 Eur Sib
submebulosus Steph Aubé 329 Alg
nebulosus Schiœdt.
Gougeleti-Reiche Rép 97 Corse.
40 amœnus Solsky. R. 24 Sib.
41 striolatus-Gyl. Aubé. 352 Eur^{n}.

42 Sahlbergi Sharp. 124 Daur.
43 adpressus Aubé. 344 Sib.
subquadratus Mots. Ab. 16. 63
v angusticollis Sahlb. Lap.
v Hœffneri Aubé. 345 S.
♂ affinis Zett.
v borcellus Sahlb. Lap.

44 amnicola Sahlb. R. 28 Sib.
45 Slovzovi Sahlb. R. 29 Sib.
46 opacus Aubé. 347 Finl.
47 Waserstjernæ-Sahl Aub 346 Eur^{n}.
Hœffneri-Thoms. Sib.
48 Mimmi Sahlb. R. 27 Finl.
opacus Thoms.
49 sibiricus Sharp. R. 125 Sib^{e}.

50 confinis-Gyl. Aubé. 333 Eur^{n}. Sib.

51 femoralis-Payk. Aubé. 297 Eur. Sib.
assimilis Sturm. Aubé. 295.
Eversmanni Bal. R. 13 R^{s}.
52 abbreviatus-F. Aubé. 314 Eur.
undulatus Herbst.

53 elongatus-Gyl. Aubé. 350 Lap. Sib.

54 Zetterstedti Thoms. R 21 Lap. Sib.
♀ Sturmi Zett.

55 arcticus-Payk. Aubé. 290 Eur^{n}.
v sibiricus Sahlb. Sib.
v alpinus Mots. Ab. 16. 63 Mong.
glacialis Mots.
56 Sturmi-Gyl. Aubé. 101 Eur. Sib.
57 fuscoænescens Regmb Fr 77. 148 'A
58 punctipennis Sahlb. R. 19 Sib.
59 nigripalpis Sahlb. R. 20 Sib.
60 chalconotus-Panz. Aubé. 303 Eur.
concinnus Marsh. [Afr. As.
nigroæneus Marsh.
aterrimus Steph.
montanus Steph.
niger Steph.
v cyaneus Steph.
61 altaicus Gebl. R. 34 Sib.
62 vittiger-Gyl. Aubé. 351 Eur^{n} Sib.
63 neglectus-Er. Thms. R. 22 Eur^{n}.
64 nigroæneus-Er. Ksw R. 22 Eur^{n} Sib.
65 subtilis-Er. R. 32 Eur^{n}. Sib.
66 politus-Reiche. R. 25 Alg.

67 melanarius-Aubé. 353 Eur^{n}.
tarsatus Zett.
frigidus Schiœd.
Kotschyi Letz.
68 tristis Aubé. 336 Sib.
v dubius Manh.
69 Wollastoni Sharp. R. 125 Mad.
70 bipustulatus-L Aubé 357 Eur. Turk.
carbonarius F.
luctuosus Fourc.
abdominalis Costa
v snowdonius Newm.
v Solieri-Aubé. 359 Eur.
alpestris Heer
sexualis Reiche.

71 fuscipennis-Payk Aubé 292 Eur^{n} Sib
fossarum Germ.
22 coxalis Sharp. R. 126 Lap. Sib.
73 nigriventris Mots Ab. 16. 62 Kamts.

74 serricornis-Payk Aubé 288 Eur^{n} Sib.
Paykulli Leach.
75 clavicornis Sharp. R. 126 Sib^{e}.
76 Kessleri Hoch. R. 31 R.

137. PLATAMBUS Thoms.

1 maculatus-L. Aubé. 309 ♀ EurSib.
v inæqualis-Panz.
pulchellus-Heer.
v glacialis-Graëlls R. 23 E.
2 sinuatus Mots. Aubé. 313 T.Syr.

3 ruficeps Mén. Fald. R. 30 Cauc.
4 basalis Gebl. R. 35 Sib.
songoricus Gebl.
5 Gœdeli Villa. R. 35 I.
6 includens WalkSharpR127 Arab.
7 annulatus Zubk. R. 24 Turk.
8 latus Gebl. R. 24 Sib.

138. ILYBIUS Er.

1 ater-Deg. Aubé. 272 Eur. Sib.
fenestratus Payk.
4-notatus Steph.
2 obscurus-Marsh. Sharp. 551 Eur.
4-guttatus Lacd. Aubé. 273
v ♂ 6-dentatus Schiœd S.Dan.
3 subæneus-Er. R. 11 Eur[n]. Sib.
chalybeatus Thoms.
fenestratus Gyl.
? Badeni Wehn. R. 10 R[s].
4 crassus Thoms. R. 9 Lap.
5 ovatus Hoch. R. 10 R[s].
6 Kiesenwetteri Wehn. R. 11 Eur[n].
7 guttiger-Gyl. Aubé. 281 Eur[n].
v immunis Steph.
8 ænescens Thoms. R. 12 Eur[n] Sib.
9 angustior-Gyl. Aubé. 284 Eur[n] Sib.
10 fuliginosus-F. Aubé. 284 Eur. As.
uliginosus L. (*pars.*)
fœtidus Muls.
lacustris Panz.
v æratus Steph.
11 meridionalis-Aubé. 285 Eur[s].
hispanicus-Sharp. Ab. 17. 23 E.
12 limbatus Sharp. R. 127 Sib.
13 obtusus Sharp. R. 127 Sib[c].
14 similis-Thoms. R. 10 Eur[n]. Sib.
15 fenestratus-F. Aubé 277. ♀ Eur[n] Sib.
æneus Panz.
ciliatus Ol.
lacustris F.
v Prescotti Manh. Aubé. 278 R.
16 lateralis Gebl. R. 12 Sib.

139. METHLES Sharp. R. 38.

1 spinosus Sharp. R. 39 Egyp.
2 rectus Sharp. R. 39 Mésop.

140. PELOBIUS Sch.
Hygrobia Latr.

1 tardus-Herbst Sharp. 259 Eur[s] Alg.
Hermanni F. Aubé. 42.

141. NOTERUS Clairv.

1 crassicornis-Mul. Aubé. 398 Eur Sib
clavicornis Deg. Sharp. 265. ♀
Geeri Leach.
2 sparsus-Marsh Aub. 400 Eur As Afr.
capricornis Herbst. Sharp. 265.
semipunctatus F.
crassicornis Lacd.
3 convexiusculus Reiche. R. 36 Syr.
4 ponticus Sharp. R. 37 Mésop.
5 lævis-Sturm Aubé 401 Eur[s]. Afr.

142. CANTHYDRUS Sharp.

1 arabicus Sharp R. 39 Arab.
2 notula-Er. Sharp 275 Sic. Afr.
diophthalmus Reich R. 41 Syr.
v siculus Rag. Sic.
3 ornatus Sharp R. 40 Perse.
4 frontalis Sharp R. 40 Arab.

143. LACCOPHILUS Leach.

1 interruptus-Panz. Aubé 416 Eur.
minutus Gyl. Er. ♀ [Afr. Asie.
gibbus Gmel.
gilvus Muls.
hyalinus Thoms.
marmoreus Ol.
virescens Brahm.
v testaceus-Aubé 418 Eur. Afr. As.
v pictus-Kust Sard.
v inflatus-Wol Can.

v ? Strœhmi ThomsSharp 1491 S.
2 obscurus-Panz Sharp301EurAfAs⁵.
minutus Sturm Aubé 417.
hyalinus Er.
3 sordidus Sharp R. 41 Arab.
4 luridus-Schm. Rép. 100 Egyp.
5 sublineatus SharpR.41 ArabMésop.
6 pictipennis Sharp R. 41 Arab.
7 discretus Sharp R. 42 Arab.
8 variegatus-Germ. Aubé 466 Méd.
9 flexuosus Aubé 430 As.
10 ponticus Sharp R. 42 Mésop.
11 restrictus Sharp R. 43 Egyp.

12 umbrinus-Mots. R. 43 Egyp.
13 pœcilus-Klug R. 43 Egyp.

144. HYPHYDRUS Illig.

1 grandis-Cast. Aubé 452 Egyp.
2 major Sharp R. 44 Egyp.
3 pictus-Klug R. 44 Egyp.Arab.
4 ovatus-L. Aubé 464 ♀ Eur.
ferrugineus L. Sib.
gibbus F.
♂ ovalis F.
[illegible] Muir.
sphæricus Deg.
variegatus Steph.
5 variegatus-Aubé 466 Méd.

145. HYDROVATUS Mots.

Oxynoptilus Kiesw.

1 clypealis-Sharp R. 44 Eur.Alg.
2 cuspidatus-Kunze Aubé 477 Méd.
3 maculatus Sharp R. 45 Arab.
4 simplex Sharp R. 45 E.Corse.
5 longicornis Sharp R. 45 Egyp.
6 Aristidis-Lepr. R. 46 Egyp.
7 sordidus Sharp R.46 EgypArab Syr.

146. BIDESSUS Sharp.

1 cribrosus Schm. Rép. 100 Egyp.
2 bicarinatus-ClairvAub.488EurAlg.
costatus Gyl.
crispatus Germ.
cristatus Lacd.
v obscurior Desb. Corse.
3 bicristatus Sharp R. 47 Arab.
4 porcatus-Klug R. 47 Egyp.
5 insignis Sharp R. 47 Egyp.
6 unistriatus-Schrank Aubé 498 Eur.
parvulus Panz.
nanus Gmel.
monostriatus Fourc.
bisulcatus Cast.
7 Goudoti-Cast Aubé 500 EIAlg.
8 pumilus-Aubé 502 F⁴E.
9 exornatus-Reiche R. 48 T. Syr.
10 coxalis Sharp R. 48 E.Afr.
11 saucius Desb. Ab. 14. 9 Corse.
12 minutissimus-Germ Aubé 493 Eur⁵
trifasciatus Wol Can.
v delicatulus Schm Sharp 352 FA.
13 geminus-F.Aubé 491 Eur.Afr. As.
minimus Scop.
unistriatus Goeze.
monostriatus Fourc.
trifidus Panz.
pygmæus Ol.
pusillus F.
monaulacus Drap.
symbolum Koln.
v confusus-Klug Sharp 353 Egyp.
14 tetragrammus Hoch. R. 49 Turk.
15 pentagrammus-Schm Rép 101 Egy.
16 thermalis Germ. R. 49 Méd.
signatellus Klug. R. 50.
17 major Sharp. R. 50. Pers. Arab.
18 hamulatus Gyl. R. 50 S.
19 angularis Klug. R. 51 Egyp.
20 occultus Sharp. R. 51 Arab.

147. HYPHOPORUS Sharp.

1 Solieri Aubé 554 Egyp.Arab.Pers.

148. HEROPHYDRUS Sharp.

1 guineensis-Aubé 455 Sen.
turgidus Er. Cors. Egyp.
hyphydrioides Per Rép 106 Alg.
ferrugineus Luc.
barbarus Schm.

149. CŒLAMBUS Thoms.

1 inæqualis-F Aubé 460 Eur Af As
parvulus F.
punctatus Say Sharp 395 Amér[a]
reticulatus Steph.
trifidus Marsh.
minor Costa.
2 versicolor-Schal. Sharp. 397 Eur.
reticulatus F. Aubé 472 Sib.
obliquus F.
collaris Panz.
affinis Steph.
3 5-lineatus-Zet. Aubé 473 Eur[a].
4 decoratus-Gyl. Aubé 478 Eur. Sib.

5 cleopatræ Peyr. R. 51 Nat.
6 musicus-Klug. Aubé 475 Egyp. Sib.
7 interruptus Sharp. R. 52 Mésop.
8 fractilinea Solsk. R. 52 Sib.
9 Marklini-Gyl. Aubé 595 S. Sib.
v pallens Aubé 559.
10 polonicus Aubé R. 53 R[s].
11 Sahlbergi Sharp. R. 53 Sib.
unguicularis Sahlb. R. 54.
12 picipes-F. Aubé 544 Eur. Sib.
impressopunctatus Schal. Sharp.
ovalis Thunb. Amér. [403.
punctatus Marsh.
similis Kirby.
parosus Mots.
v ♀ lineellus-Gyl. Aubé 546
alternans Grav. [Eur[a] Sib
13 elevatus Sharp. R. 55 Egyp.
14 corpulentus Schm. Rép. 102 R[s].
15 saginatus-Schm. R. 55 G. Chyp.
Mulsanti Peyr. Syr.
16 inscriptus Sharp. R. 56 Pers Mésop.
17 orthogrammus Sharp. R. 56 »
18 lernæus-Schm. R. 56 G Syr Egyp.
19 parallelogrammus-Ahr. Aubé 549 }
lineatus Marsh. Syr. [Eur Afr Sib
♂ consobrinus Kunze Aubé 547
nigrolineatus Kunze [Alg.
v punctum Gebl. Sib.
20 9-lineatus-Steph. Sharp. 406 Eur[a].
♂ Schœnherri Aubé 451.
♀ nigrolineatus Gyl. Sib.
consobrinus Zett.
♀ parallelus Aubé 553 Cauc.
21 lautus Schm. Kiesw. R. 57 AR[s].
22 nigrolineatus-Stev. Aubé 556 AR.
enneagrammus Ahr. Sharp. 406
blandus Germ. [Transyl.
23 flaviventris Mots. R. 58 Sib.
24 tauricus Mots. R. 58 R[s].
25 caspius Wehn. R. 58 Casp.
26 pallidulus Aubé R. 59 Eur[s] Afr.
27 pectoralis Mots. R. 59 Sib[o].
28 confluens-F. Aubé 557. Méd.

150. DERONECTES Sharp. R. 59.

1 longipes Sharp. R. 60 Persc.
2 planicollis Sharp. R. 60 Natol.
3 parvicollis Schm. Rép. 104 Natol.
4 Doriæ Sharp. R. 60 Cauc.
5 Lareynici-Fairm. R. 61 Corse.
coarcticollis Reiche.
6 opatrinus-Germ. Aubé 564 Méd.
7 Fairmairei-Lepr. Fr. 76'. 120 F.
vestitus Fairm. Fr. 59. 27.
8 mœstus-Fairm. Sharp. 422 Corse.
v Brannani Schauf. Baléar.
9 vestitus Gebl. R. 61 Sib.
10 hispanicus-Rosh. R. 62 E[s].
11 bombycinus-Lepr. R. 63 Alg. Eur[s].
13 semirufus-Germ. Sharp. 422 Fl.
v Aubei-Muls. Ksw. R. 63 Pyr.
v Delarouzei-Duv. R. 64 Pyr.
13 inconspectus-Lepr. R. 64 F[s].
14 platynosus-Germ. Aubé 565 Eur.
murinus Sturm.
15 depressicollis Rosh. R. 64 E[s].
16 bicostatus Schm. Rép. 103 E.
17 latus-Steph. Sharp. 423 Eur. méd.
♂ ovatus Sturm. Aubé 567.
castaneus Heer.
18 angulipennis Peyr. R. 65 Taurus.
19 12-pustulatus-F. Aubé 504 Eur. Alg.
12-punctatus Steph.

v sericeus Costa I.
? 4-maculatus Goeze.
? quadratus Fourc. [Cors. Tang.
20 12-maculatus Regimb. R. 65
21 tessellatus-Aubé 516 Can.
22 vigilans Wol. Sharp. 425 Mad.
? dubius Aubé 517 Afr.
23 luctuosus-Aubé 514 F^s.Syr.
24 fenestratus Aubé 512 Sic.
v Schaumi Aubé Egyp.
25 scutellaris Sharp R. 66 Chyp.
26 Clarki-Wol. R. 66 Fuert.
Andalusiæ Clark. E.
? subtruncatus Fairm R 67 Alg.
27 amurensis Sharp R. 67 Sib.
28 hyperboreus Gyl. Aubé 530 Lap.
v assimilis Payk Sharp 427 Eur Sib.
frater Kunze.
affinis Sturm.
areolatus Steph.
29 stearinus Koln. R. 68 Cauc.
30 depressus-F. Aubé 506 ♀ Eur.
12-pustulatus Ol.
brevis Sturm.
Neuhoffi Cederh.
elegans Panz.
v pallidus Heer Helv.
boristhenicus Hoch. R. 68 R.
v Sansi-Aubé 509 F^s.E.
31 læviventris-Reiche R. 69 Syr.
32 insignis Klug Aubé 520 Sinaï.
33 princeps Sharp R. 70 Sinaï.
34 seriatus Sharp R. 70 Arab.
35 Crotchi Borre Sharp R. 71 Sinaï.
26 arabicus Sharp R. 71 Arab.
37 islamiticus Sharp. R. 71 Kurdist.
38 suavis Sharp R. 72 G.
39 variegatus-Aubé 518 E^s.G.
40 carinatus-Aubé 485 E.
41 Martini-Fairm. R. 72 Corse.
42 sardus-Har. Sharp. 432 Sard.
affinis Aubé 511.
Genei Villa.
43 canaliculatus-Led. Aubé 539 Eur^s.
44 steppensis-Mots. Sharp R. 73 Kirg.
scythus Schaum Rép. 102.
45 bæticus-Schm Rép. 101 E^s Sic Alg.
acuminatellus Fairm. R. 73 Alg.
46 Cerisyi-Aubé 543 Méd.
Lyelli Wol. Mad.
v 11-lineellus Fairm. Alg.
47 griseostriatus-Deg Aub 541 Eur^n Sib.
halensis Payk.
4-striatus Esch. Sitka.
catascopium Say Amér^n.
interruptus Say. Amér^n.
parallelus Say Amér^n.

151. **HYDROPORUS** Clairv. R. 74.

1 halensis-F. Aubé 536 ♀ Eur. Alg.
areolatus Duft. Mad.
griseostriatus Steph.
severus Clark.
v fuscitarsis-Aubé 538 Corse Sard.
v airumlus Koln. Cauc.

2 alpinus-Payk Aubé 521 Eur^n Sib.
♀ bidentatus Gyl. Aubé 523.
lævis Kirby Amér^n.
v borealis Gyl. Helv.
? dauricus Mots. Ab. 16. 61 Daur.
3 Davisi-Curt. Aubé 526 Eur^n.
alpinus Duft.
borealis Aubé 524.
septentrionalis Heer.
4 septentrionalis-Gyl. Aubé 531
fluviatilis Sturm. [Eur^n. Sib.
alpinus Kunze.
striolatus Heer.
5 rivalis-Gyl. Aubé 534 Eur.
fluviatilis Steph.
Stephensi Steph.
v Sanmarki-Sahlb. Eur. Sib.
assimilis Gyl. Aubé 533.
v alienus Sharp Ab. 17. 23 E.

6 lepidus-Ol. Aubé 643 Méd.
scitulus Steph.
Ramburi Reiche.
v optatus Wehn.

rufulus Aubé 641. Sard.
7 formosus-Aubé 644 Afr.
8 Escheri-Aubé 646 Eur^{s}.Alg.
bicruciatus Germ.
v Leprieuri-Reiche Rép.109 Alg.

9 lineatus-F. Aubé 625 Eur.méd.
4-lineatus Drap. Sib.
ovalis Marsh.
ovatus F.
v pygmæus F.
10 vicinus Aubé 627 Afr.
11 Genei-Aubé 631 Eur^{s}.
v obliquesignatus Bielz.
12 meridionalis-Aubé 629 Méd.

13 granularis-L. Aubé 634 Eur.Sib.
♂ bilineatus Sturm.
unilineatus Schrenck.
v suturalis Mulr. A.[Eur.Sib.
v bilineatus-Sturm Aubé 625
14 nigritarsis Sahlb Sharp R.74 Sib^{n}.
15 Sedilloti Regimb Sharp R.74 Syr.
16 varius-Aubé 637 Méd.
v ignotus-Muls. F.
ypsilon Reiche.
v bihamatus-Chvl. R. 75 Alg.
17 læticulus Sharp. R. 75 Alg.
18 fractus Sharp R. 75 Eur^{s}.Alg.
19 flavipes-Ol.Aubé628 Eur.Afr.Syr.
concinnus Steph.
minimus Steph.
marmoratus Steph.
20 delectus Wol. Rép. 109 Can.
21 pictus-F. Aubé 638 Eur.
arcuatus Panz.
flexuosus Marsh.
? 4-pustulatus Mulr.

22 crux-F. Sharp. 455 Méd.
fasciatus Aubé 640.
23 6-guttatus-Aubé 632 CorseSard.
24 dorsoplagiatus FairmR76SharpAlg.
25 jucundus Per. Ab. 7. 7 Pyr.

26 occultus Sharp. R. 76 Alg.

27 longicornis Sharp 450 BFLap.
parallelus Sharp R. 77.
28 melanarius-SturmAubé609EurSib.
ruficornis Zet.
monticola Sharp.
29 cantabricus Sharp R. 77 E
30 insularis Sharp R. 77 Corse.
31 memnonius-Nicol Aubé 601 Eur^{n}.
niger Sturm Kamts.
jugularis Babing.
marginatus Steph.
v castaneus Aubé 600.
♂ deplanatus Steph.
subelongatus Steph.
v incertus-Aubé 607.
32 Revelierei Sharp R. 78 Corse.
33 teres Sharp R. 78 Syr.
34 nigrita-F. Aubé 611 Eur.
? glabellus Thoms. Rép. 107.
trivialis Steph.
nivalis Redt.
pubescens Thoms.
v sabaudus Fauv. Alp.
35 subalpinus Thoms. R. 79 Eur^{n}.
36 brevis-Sahlb Aubé 613 Eur^{n}.Sib.
37 monilicornis Sahlb R. 79 Lap.
38 obscurus-Sturm Aubé 618 LapSib.
39 discretus-Fairm.KswR80Eur.méd.
nigrita Sturm.
puberulus Thoms.
40 cyprius Regimb.R.81Sharp Chyp.
41 corsicus Wehn R. 81 Corse.
42 fuscipennis Kiesw.R.81 Eur.Sib.
piceus Sturm.
puberulus Manh. [Kamts.
43 melancholicus Mots. Ab. 16. 61
lugubris Mots. Mosc. 45'. 353.
44 intermedius Sahlb R. 82 Sib.
45 pubescens-Gyl. Aubé 585 Eur.Afr.
scopularis Schiœd.
46 basinotatus-Reiche Rép.105 Maroc
47 lituratus-F. Aubé 589 Méd.
tesselatus Drap.
flavipes Steph.
xanthopus Steph.

v humilis Klug. Sinaï.
nigricollis Fairm. Ab. 14.9 Corse
48 ineptus Sharp R. 83 Syr.
49 errans Sharp R. 83 Can.
50 antidotus Sharp R. 83 Syr.
51 maurus Sharp R. 84 E.
52 inscitus Sharp R. 84 Mésop.
53 Lucasi Reiche Alg.
confusus Luc. R. 85.
perplexus Schm.
54 multiguttatus Rég. R. 85 Shp. 802 Syr
55 planus-F. Aubé 583 Eur. Sib.
? rufipes Ol.
holosericeus Marsh
? ater Fœrst.
? nigrofuscus Goëze.
? lividus Fourc.
fuscatus Steph.
fusculus Illig.
pubescens Steph.
nigriceps Prell.
v flavipes F.
56 nigriceps Schm. Rép. 108 Méd.
Bonnairei-Fairm. R. 86 Corse.
57 Brucki Wehn. R. 86 GTR.
58 Habelmanni Wehn Monat. 1.76 Dalm
59 limbatus-Aubé 591 Eur^{s}.
60 analis-Aubé 592 SFEI.
61 decipiens Sharp R. 86 E.
62 venator Sharp R. 87 Méd.
63 marginatus-Duft. Aubé 588 Méd.
64 sibiricus Sahlb. R. 87 Sib.
65 astur Sharp R. 88 E.
66 alticola Sharp R. 88 Alp. Pyr. E.
67 nivalis-Heer Ksw. R. 89 Alp. Pyr.
atropos Muls.
foveolatus Heer.
morio Heer.
v neuter-Fairm. Sharp 460 Pyr.
68 pyrenæus-Wehn R. 89 Pyr.
69 glabriusculus Aubé 614 Lap. Sib.
tristis Zett.
acutangulus Thoms. Sharp. 470.
70 tartaricus Le C. Sharp R 90 Sib Amér.
?*v* nigellus Manh. Mosc. 53. 163.
geniculatus Thoms. R. 90 Eur^{a}.
71 morio Sharp 471 Sib. Eur^{a}.
melanocephalus Gyl. Aubé 611.
?*v* opacus Wehn. R. 91. Lap.
72 atriceps (Crotch) Har Gyl Thoms R 91
melanocephalus Aubé 611 [Eur^{a}.
73 punctipennis Sahlb R. 91 Sib.
74 æneseens Sahlb R. 92 Sib.
75 pectoralis Sahlb. R. 93 Sib.
76 Gyllenhali-Schiœd. Sharp 471 Eur.
piceus Aubé 606.
rufifrons Duft.
77 notatus-Sturm Aubé 624 Eur.
78 elongatul.-Sturm Ksw R 94 Eur^{a} Sib.
79 submuticus Thoms. Sharp. R. 94 S.
80 productus Fairm. R. 95 Alg.
81 tristis-Payk Aubé 615 Eur^{a}. Sib.
elongatulus Schiœd.
ruficapillus Manh. Amér^{a}.
varians Le C. Amér^{a}.
82 neglectus Schm. Ksw. R. 95 FA Sib.
83 obovatus Sahlb. R. 96 Sib.
84 scalesianus-Steph Sharp. 472 Eur^{a}.
pygmæus Sturm Aubé 620.
85 gracilis Wehn. R. 97 E.
86 angustatus-Sturm Aubé 617 Eur Sib.
acuminatus Sturm.
tristis Lacd.
87 umbrosus-Gyl. Aubé 621 Eur. Sib.
minutus Steph.
v striola Zett. Lap.
88 inerassatus Thoms. R. 98 S.
89 striola-Gyl. Aubé 622 Eur^{a}. Sib.
90 vittula-Er. Sharp 474 Eur^{a}. Sib.
ambiguus Aubé 586.
nigrita Steph.
91 ionicus Milr. Ab. I. 15 G.
92 palustris-L. Sharp. 475 ? Eur. Sib.
6-pustulatus F. Aubé 569 Alg.
lituratus Panz.
cambriensis Steph.
proximus Steph.
v tinctus Clark. B.
v vagepictus-Fairm Sharp 475 Pyr.
v distinguendus Desb Ab 14.8 Cors.

avunculus Fairm.
v incognitus Sharp. 475 B.
v discedens Regimb.
93 mistellus M. Kirg.
mixtus Mots. R. 98.
94 erythrocephalus-L. Aubé 579
rufipes Ol. [Eur.Sib.
sericeus Esch.
v ♀ deplanatus-Gyl.Aubé 582 S.
95 ruflfrons-Duft. Aubé 581 Eur[n].
Duftschmidi Rye.
96 rubripes Sahlb. R. 98 Lap.Finl.
97 Lapponum-Gyl.Aubé 561 Eur[n]Sib.
marginatus Steph.
v Kolstromi Sahlb R. 99 Finl.
98 obtusipennis Sahlb R. 99 Finl.
99 arcticus-Thoms. R. 100 Lap.Sib.

100 dorsalis-F. Aubé 562 Eur.Sib.
dubius Melsh. Amér[n].
? cristatomarginatus Goëze.
? variegatus Fourc.
v figuratus Gyl. Lap.

101 Kraatzi-Ksw. Rép. 108 A.
102 celatus-Clark. R. 101 Eur.
103 longulus Muls. R. 102 Eur[s].
104 nevadensis Sharp R. 103 E.
105 regularis Sharp. R. 103 Corse.
106 obsoletus-Aubé 597 Méd.
107 cribratellus Fairm.R104 Sharp791
[Alg.
108 ferrugineus-Steph.Sharp.482Eur.
Victor Aubé 598 Helv.

109 picicornis Sahlb. R.104 Lap Sib.

110 oblongus StephSharp483Eur[n]Sib.
nitidus Sturm. Aubé 504.
Bohemanni Thoms.

112 obscuripes Mots.Ab.16.61 Daur.

152. CNEMIDOTUS Illig.

Poltodytes Régimb.

1 cæsus-Duft. Aubé 35 ♀ Eur.Sib.
impressus Panz. Méd.
4-maculatus Drap.
2 rotundatus-Aubé 37 Méd.

153. HALIPLUS Latr.

Brychius Thoms.

1 elevatus-Panz. Aubé 4 Eur.
2 cristatus Sahlb. R. 105 Finl.
3 æquatus-Aubé 6 FI.
glabratus Villa.

---

4 obliquus-F. Aubé 7 Eur.
amœnus Ol.
marmoreus Ol.
5 varius-Nicol Ksw.R.106 Eur.méd
pictus Manh. Finl.
maritimus Fairm.
6 confinis-Steph. Eur.
lineatus Aubé 9.
7 mucronatus-Steph. Eur.Af.As.
badius Aubé 13.
parallelus Babingt.
8 variegatus-Sturm Aubé 16 ♀ Eur.
ruficollis Steph. [Afr.As.
marginepunctatus Steph.
subnubilus Babing.
9 maculatus Mots. Ab. 16. 60 Kirg.
10 guttatus-Aubé 15 Méd.
11 fulvus-F. Eur.Af.Syr.
ferrugineus Gyl. Aubé 10.
interpunctatus Marsh.
v Lapponum Thoms. SFinl.
v maculipes Rég.
12 pyrenæus Delar R. 106 Pyr.
13 rubidus-Perr. F.
perforatus Schm. R. 107 Pyr.
14 impressus-F. Eur.Af.
flavicollis Sturm Aubé 12.
ferrugineus Babing.
15 maculipennis Schm Rép.110 Egyp.
16 affinis-Steph. Eur.méd.
cinereus Aubé 18 BS.
v ater Redt.
17 andalusiacus Wehn. R. 107 E[s]
18 multipunctatus Wehn.R.107 Eur[n]
19 ruficollis-Degeer ♀ Eur.Sib

impressus Aubé 20.
brevis Steph.
fulvicollis Steph.
melanocephalus Steph.
rubicundus Babing.
v marginepunctatus Panz.

20 sibiricus Mots. Ab. 16. 60 Kirg.
21 Heydeni Wehn. R. 108 Eur^{n}.
22 striatus Sharp R. 108 B.
23 Samojedorum Sahlb R. 108 Sib.
24 apicalis Thoms. R. 109 S.
25 fluviatilis-Aubé 23 ♀ Eur^{o}.
impressus Gyl. Sib.
v lineolatus Manh.
26 transversus Thoms. R. 110 S.
27 Schaumi Solsky R. 111 R.
28 ruficeps Chevl. R. 111 Alg.
29 fulvicollis-Er. Ksw. R. 112 FSA.
30 lineatocollis-Marsh. Aubé 24 Eur.
bistriolatus Duft. Méd.
trimaculatus Drap.
transversalis Gaut.
? thoracicus Fourc.
31 suffusus Wol. Rép. 111 Can.

32 silphoides Ponz. Tur. 01. 82 I^{a}.

GYRINIDÆ

154. GYRINUS Geof.

1 natator-L. Aubé 664 Eur.
mergus Ahr. Méd. Sib.
v cercurus Schiœd. Dan.
substriatus Steph.
v marginatus-Germ. A.
2 distinctus-Aubé 666 Eur.
colymbus Heer
3 colymbus-Er. FASib.
libanus Aubé 667 Syr.
4 bicolor-Payk Aubé 678 Méd. Sib.
v angustatus-Aubé 681 Eur^{s}.
mergus Sturm.
celox Schiœd.
v elongatus-Aubé 676 F^{a}.
5 siculus Régimb. Nat. Sic. 1. 225 Sic.
6 Suffriani-Scriba Ksw. R. 112 A.
7 caspius-Mén. Aubé 679 Casp.
8 minutus-F. Aubé 683 Eur. Sib.
bicolor Ol.
9 marinus-Payk Aubé 687 ♀ Eur Af As.
æneus Steph.
æratus Steph.
anthracinus Sturm.
lembus Schiœd.
v dorsalis Gyl. Aubé 686 S. Sib.
10 opacus-Sahl. Ksw. R. 112 Eur. Sib.
æneus Thoms.
11 Dejeani-Brul. Méd.
æneus Aubé 690.
nitens Suf.
12 urinator-Illig. Aubé 704 Méd.
græcus Brul.
lineatus Steph.
rivularis Costa.
v variabilis-Aubé E.
13 niloticus Waltl Ab. 6. 37 Egyp.
14 conciunus-Klug ♀ Eur. Af. As.
striatus Aubé 717.
abdominalis Suf
v strigipennis Suf. Turk.
15 striatus-Ol. ♀ Méd.
capensis Thunb.
festivus Klug. Madag.
limbatus Sol.
strigosus F. Aubé 719.

166. DINEUTES Mac Leay.

1 grandis-Klug Aubé 763 Egyp.
varians Cast. Arab.
2 æreus-Klug Aubé 770 Egyp.
3 australis-F. Aubé 785 Syr.
dentatus Sufr. Ind. Aust.
limbatus Mac Leay.
♀ leucopus Montr. N.-Cal.
unidentatus Aubé 788.
4 subspinosus Klug Aubé 786 Egyp.
dentipennis Mac Leay.

156. ORECTOCHILUS Lacd.

1 involvens Fald. 113 Cauc.
2 glaucus Klug. Aubé 735 Egyp.

3 sericeus-Klug Aubé 739 Egyp.
4 sibiricus Mots. Ab. 16. 64 Sib.
5 dauricus Mots. Ab. 16. 63 Daur.
villosus Gebl.
6 villosus-Mul. Aubé 746 ♀ Eur.Syr.
Modeeri Marsh.
Bellieri-Reiche Corse.

7 Oscari Apetz Brahm 14 Egyp.

PALPICORNES

HYDROPHILIDÆ

157. HYDROPHILUS Geof.

1 piceus-L. Muls. 108 ♂ Eur.Sib.
♀ ruficornis Degeer Egyp.
2 pistaceus-Cast. Fairm. 225 Méd.
inermis Luc.
3 aterrimus-Esch. Muls. 110 ♂
morio Sturm. [Eur°Sib.
piceus Gyl.
4 dauricus-Mann. R. 128 Sib.

Tomnopterus Sol.

5 spinipennis-Gory R. 129 Egyp.
aculeatus Sol. Sen.
ægyptiacus Peyr.
? lugubris Mots. Arab.

158. HYDROCHARIS Le Conte.

Hydrous Brul.

1 caraboïdes-L. Muls. 112 ♂ Eur.
nigricornis Degeer Sib.
scarabæoïdes Schrank.
v intermedius Muls. F°.
v scrobiculatus Panz. A.
v smaragdinus Bach. A.
v subæneus-Mots. R.
2 flavipes-Stev. Muls. 114 Eur°Sib.

153. STERNOLOPHUS Sol.

1 Solieri-Cast. R. 129 Syr.Egyp.
rufipes Sol.
? noticollis Muls. Alg.

160. HYDROBIUS Leach.

1 convexus-Brul. Muls. 118 Eur°.
grandis Mots. Sic.
2 oblongus-Herbst.Muls.120 ♂ Eur.
picipes Dumer.
3 fuscipes-L. Muls. 122 ♂ Eur.Sib.
aquaticus L.
scarabæoïdes F.
angustatus Villa.
v arcadius Brul. G.
v æneus Sol. F.
v chalconotus Steph. B.
subrotundus Steph.
v gyrinoïdes Schrank A.
v Rottenbergi-Gerh. G.
v balearicus Schauf. Majorq.

Paracymus Thoms.

4 æneus-Germ. Muls. 135 Eur°.
punctulatus Sturm.
salinus Bielz.
5 nigroæneus Sahlb. R. 120 Finl.
æneus Muls. 125 F.
6 chalceolus Solsky R.130 Sib.Turk.

Anacæna Thoms.

7 globulus-Payk.Muls.126 Eur.Sib.
allobrox Cast. R. 130.
8 limbatus-F. Er. 131 Eur.Sib.
minutus Herbst.
globulus Illig.
nitidus Heer.
ovatus Reiche Corse.
scutellaris Rosh.
variabilis Sharp. Finl.
carinatus Thoms.
glabricollis Schauf.R131 Baléar.
9 hæmorrhous-Wol.Rép.112 Can.
10 bipustulatus-Marsh. Sharp. R. 131
foveolatus Steph. Alg.
lutescens Steph.
ochraceus Steph.
Kiesenwetteri Reit. Eur.Alg°.
similis Cast.

11 conglobatus Wol. R. 132 Mad.
12 marchantiæ Wol. R. 132 Mad.

Crenitis Bed. R. 133.

13 punctatostriatus-Letz. 40. 3 GA.

161. PHILHYDRUS Sol.

Enochrus Thoms.

1 melanocephalus-Ol. R. 133 } Eur.
bicolor Gyl. Muls. 124.
atricapillus Steph.

---

2 Morenæ Heyd. R. 133 E[s].
3 testaceus-F. Thoms. R. 134 } Eur.
torquatus Marsh. Sib.
4 bicolor-F. } Eur. marit.
grisescens Gyl. Alg.
ferrugineus Küst.
maritimus-Thoms. R. 135 S.
5 politus-Küst. R. 135 E. Can.
sahariensis Fairm. Fr. 79. 16. [Alg[s].
6 agrigentinus Rotb. R. 136 Sic.
7 halophilus Bed. R 137 Eur. marit.
8 4-punctatus Herbst. Eur. Sib.
melanocephalus Muls. 137 }
atlanticus Blanch. Tén.
9 frontalis-Er. R. 137 Eur[a] Sib.
nigricans Zett.
10 rectus Sahl. R. 137 Finl.
11 marginatus-Duft. Sahl. R. 138
12 minutus-F. Eur. [A. Finl. Alp.
affinis Thunb.
marginellus Muls. 141.
13 coarctatus Gredl. Rép. 112 Eur[a] Sib.
suturalis Sharp.
34 nigritus-Sharp. Ab. 17. 23 E.

Cymbiodyta Bed.

25 marginellus-F. Eur. Sib
ovalis Thoms. R. 139.
marginatus Seidl.

162. HELOCHARES Muls.

1 lividus-Forst Muls. 134 } Eur. Sib.
bicolor Payk.
v dilutus-Er. Angol.
v melanophthalmus Muls 137 Méd.
v Ludovici Schauf. R. 139 Baléar.
v punctatus Sharp. B.
2 parvulus Reiche R. 139 Syr.

163. HEMISPHÆRA Pand.

1 infima-Pand. Ubag. Ab. 17. 71 E
2 seriatopunctata Per. Ab. 13. 2 Corse.

164. LACCOBIUS Er. R. 140.

1 decorus Gyl. Rotb. R. 141 S. Sib.

---

2 sinuatus-Mots. Eur.
nigriceps Thoms. Rotb. R. 141.
minutus Heer.
v albescens Rotb. R. 142 Sic.
v scutellaris-Mots. Nat.
v minor Rotb. R. 142 AE Sic.
v obscurus Gerh.
v maculiceps Gerh. R. 142 A.
atrocephalus Reit. Alg[o].
v neapolitanus Rotb. I[s].
v atratus Rotb. E.
v rufescens Rotb. G.
? perla Fourc. E.
? striatulus F. A.
? pallidus Cast.
3 cinereus Mots. Ab. 16. 64 Sib[c].
4 alutacius Thoms. R. 143 Eur. Cauc.
v græcus Rotb. G.
5 emeryanus Rotb. R. 143 Sic.
6 minutus-L. Muls. 129 Eur. Sib
bipunctatus Marsh.
chrysomelinus Mulr.
coccinelloïdes Schranck.
marginellus Herbst.
globosus Heer.
v nanulus Rotb.
7 bipunctatus F. Rotb. R. 144 SFAG.
colon Steph. Sib.
biguttatus Gerh.
8 gracilis-Mots. Syr.
v viridiceps Rotb. R. 145 Sic.
v intermittens Kiesw. I[s].

v sardeus Roth. I.
v subtilis Ksw. Heyd. 70. 69 E.
9 Sellæ-Sharp Ab. 17. 117 I.
10 thermarius Tourn. R. 145 Helv.
11 sardeus-Baudi Ab. 13. 47 Sard.
12 alternus Mots Roth R. 146 FA Helv.
v gracilis Roth. Sic. Sib.
nigritus Roth. Corse.
13 pallidus-Muls. Roth. R. 147 FE Cors.
v debilis Roth.
14 leucaspis Ksw. Roth. R. 148 E[a] Afr.
15 elongatus Tourn. R. 149 Tang.
16 Revelierei-Muls. Per. Rép. 113 [Cors. Sic.
17 Pommayi Bed. R. 149 Alg[o].

165. CHÆTARTHRIA Steph.

Cyllidium Er.

1 seminulum-Herbst. Muls 144 EurSib
nigrina Marsh.
carbonaria Sturm.
v similis-Wol. Rép. 115 Can.
2 picea Hoch. R. 150 R[a].

166. AMPHIOPS Er.

Cyprimorphus Fairm.

1 lucidus-Er. Angol.
compressus Fairm. R. 150 Maroc

167. LIMNEBIUS Leach.

1 papposus-Muls. 92 Eur.
2 punctatus Wol. Rép. 114 Ten.
3 truncatellus-Thunb. Muls. 90 } Eur. Sib.
4 simplex Baudi Nat. Sic. 1. 127 Sic.
5 nitiduloïdes Baudi Ab. 17. 89 F[a] I.
6 furcatus Baudi Ab. 17. 90 Eur.
nitidus Muls. 94.
v similis Baudi Ab. 17. 91 Apen.
7 truncatulus-Thms Gerh R. 151 EurSib
8 nitidus-Marsh. Eur.
sericans Muls. Gerh. Ab. 17. 92.
Fussi Gerh.
9 mucronatus Baudi Ab. 17. 92 Apen.
10 Gerhardti Heyd. R. 151 E.
11 mundus Baudi Ab. 13. 48 Chyp.
12 gracilipes Wol. Rép. 114 Can
13 picinus-Marsh. Eur.
atomus Duft. Muls. 93.
? evanescens Ksw. Rép. 115 E[a].
minutissimus Germ.
14 aluta Bed. R. 152 FA.
atomus Germ.
15 grandicollis Wol. R. 152 Mad.

168. BEROSUS Leach.

Enoplurus Hope.

1 spinosus-Stev. Muls. 98 } EurSib.
2 hispina-Reiche R. 152 G. Syr.
3 dispar Reiche R. 153 Syr.
4 æriceps-Curt. Muls. 99 } Eur. Sib.
signaticollis Charp. Thoms.
♂ corsicus Desb Ab. 7. 97 Corse.
5 geminus Reiche R. 154 Cauc.
6 luridus-L. Muls. 100 } SFASib.
fuscus Deg.
globosus Curt.
chalcaspis Esch. Livon.
7 sculptus Solsky R. 154 R[a].
8 suturalis-Küst R. 154 Dalm.
9 affinis-Brul. Muls. 102 Eur[a].
hispanicus Küst. E.
murinus Küst.
salmuriensis Ackerm.

169. SPERCHEUS Kugel.

1 emarginatus-Schal. Muls. 25 } sordidus Marsh. [Eur. Sib.
♀ verrucosus Marsh.
v luridus Mathieu Belg.
2 Cerisyi Guér. R. 155 Egyp.

173. HELOPHORUS F.

Empleurus Hope.

1 rugosus-Ol. Muls. 29 } EurAlg.
rufipes Bosc Sib.
2 porculus-Bed. R. 156 Eur. Alg.
? fennicus Payk. Finl.
? cinereus Marsh. B.

3 nubilus-F. Muls. 30 Eur.
striatus Fourc.
v costatus Cast. R^{s}.
? meridionalis MotsAb16.68R^{s}.
4 Schmidti-Villa 38.60Alp.Pyr.Alg.
alpinus Heer 476.
fracticostris Fairm. Fr.59.20.

5 tuberculatus-Gyl. R. 156 Eur^{a}Sib.
scaber Le C. Amér^{n}.
?baicalicus MotsAb.16.68 Baïc.

6 oxygonus-Bed. R. 157 Alg.
7 micans-Fald. R. 157 As^{o}.
subcostatus Koln. Kirg.
acutipalpis Muls. Op. 1. 165.
opalisans Mots. Ab. 16. 68 Sib.
? elegans Bal. R. 158 Turk.
8 Gyllenhali-Sahl. Eur^{a}.Sib.
fennicus Gyl. R. 158.
v borealis Thoms. Finl.
9 sibiricus Mots. Ab. 16. 65 Sib.
? parallelus MotsAb.16.65 Kirg.
10 alternans-Gené Eur^{s}.
intermedius Muls. 32 Méd.

11 aquaticus-L. Muls. 33 Eur.As.
grandis Illig. } Sib.
æneus Degeer.
flavipes Herbst.
stagnalis Marsh.
12 frigidus-Graëlls Eur.
v æqualis Thoms. R. 158 S.
13 Bergrothi Sahl. R. 160 Sib.
14 niger Sahl. R. 161 Sib.

15 villosus Duft. R. 162 A.

16 lapponicus Thoms. R. 162 Lap.
17 pallidus Gebl. Sib.
borealis Sahl. R. 163 Sib.Finl.
v pallidipennis Thoms. Lap.
13 Mulsanti Rye BF^{s}.
dorsalis Muls. 40.
? fulgidicollis Mots. Ab. 16. 66.
19 elongatus Mots. Ab. 16. 65 Egyp.
? ægyptiacus-Mots. Ab. 16. 66 ».
20 splendidus Sahl. R. 164 Sib.
21 suturalis Mots. Ab. 16. 66 Kirg.
22 algiricus Mots. Ab 16. 66 Alg.
23 maculatus Mots. Ab. 16. 67 Kirg.
24 longitarsis Wol. Rép. 116 Fuert.
25 Erichsoni-Bach. Sahl. Eur.méd.
dorsalis Er. R. 165.
griseus Thoms.
? minutus F.
26 limbatus-Mots. Ab. 16. 67 Daur.
27 dorsalis-Marsh. Fairm. 236 BFA.
Demoulini Math. Belg.
4-signatus Bach.
28 æneipennis-Thoms. R. 165 Eur.
29 planicollis Thoms. R. 165 S.
30 strigifrons Thoms. R. 166 SA.
31 orientalis-Mots. Ab. 16. 67 Sib.
32 granularis-L. Fairm. 237 } EurSib.
brevicollis Thoms. R. 167 S.
33 pallidipennis Muls. R. 168 Nat.
34 creticus-Kiesw. R. 168 Crète.
35 glacialis-Villa Fairm. 238 } SHelv.
nivalis Thoms.
insularis-Reiche Corse.
36 guttulus Mots. Ab. 16. 68 Cauc.
37 brevipalpis Bed. F.
granularis Muls. 35.
38 timidus-Mots. Ab. 16. 76 Sib.
39 pumilio-Er. Muls. 41 FA.
40 singularis Reit. R. 169 Dalm.
41 laticollis-Thoms. R. 169 S.Sib.
granularis Zett.
42 nivalis-Giraud Ab. 11. 355 Styr.
43 arvernicus-Muls. Fairm. 236 FA.
44 nanus-Sturm Muls. 42 SFASib.
v pallidulus Thoms. R. 170.

45 punctatanus Schf. Wien. 31. 620 [Baléar.
46 filitarsis Schf. Wien. 31. 621 Baléar.
47 Ludovici Schf. Bal. 11 Baléar.

171. HYDROCHUS Leach.

1 angustatus-GermMuls.47Eur.méd.
v flavipennis Kust.
v ? kirgisicus-Mots.Ab.16.64 Sib.
v smaragdinus Fairm. Alg^{e}.
v foveostriatus-Fairm.
v obtusicollis Fairm. Maroc.
2 nitidicollis-Muls. 49 Méd.
? grandicollis Kiesw. ECorse.
3 interruptus-Heyd. R. 171 E.
8-carinatus Hoch. R. 172 R.
5 elongatus-Sehal Muls.46 Eur.Sib.
v sibiricus Mots.Ab. 16. 65 Sib.
v ignicollis-Mots. Ab. 16. 65 R^{s}.
? crenulatus MotsAb.16.64Kirg.
6 carinatus-Germ. Muls. 45 Eur^{n}.
7 brevis-Herbst. Muls. 44 EurAs^{n}.

172. OCHTHEBIUS Leach.

Enicocerus Steph.

1 granulatus-Muls. 53 ♀ Fmont.
2 exsculptus-GermMuls 54 ♀ Eur. »
sulcicollis Sturm.
viridiæneus Steph.
♀ Gibsoni Curt. B.
♂ tristis Curt.
♂ lividipes-Fairm. 241 E.
3 gibbosus-Germ. R. 172 FAR.
♂ lacunosus Sturm.

---

4 serratus-Rosh. R. 172 E.
5 notabilis-Rosh. Ab. 4. 64' E^{s}.
6 Lejolisi-Muls. Ab. 4. 64' ♀ F mar.
v ? subinteger MulsAb4.64' ♀ F »
7 algicola Wol. R. 173 Mad.

---

8 4-foveolatus-Wol. R. 174 Mad.
9 punctatus-Steph. Muls. 72 ♀ Mar.
hibernicus Curt. B.
? bifoveolatus-Waltl Ab 6.15 E.
10 lanuginosus-Reiche R. 174 G.
11 crenatulus Fairm. R. 175 Alg^{e}.
12 sericeus Muls. Agric. Lyon, 44.376]Egyp.
13 nobilis Villa Heer R. 175 I^{a}.
14 nanus-Steph. BF.
æratus Steph.
pellucidus Muls. 68.
pyrenæus Fauv. Fr. 62. 40'.
15 Volxemi Sharp. R. 176 Port.
16 pilosus-Waltl. Ab. 6. 15 E.
17 grandipennis Fairm.R.176 Batna.
18 fossulatus Muls. 70 Sic.
19 difficilis Muls. Fairm. 244 F.
viridis Peyr. Nat.
20 foveolatus-Germ. Muls. 70 Eur.
21 atriceps Fairm. R. 177 Boghar.
22 crenulatus Muls. Fairm. 242 F.
23 marinus-Payk. Muls. 60 Eur.Sib.
v pallidipennis Cast. Corfou.
24 subpictus Wol. R. 177 Mad.
25 lividipennis Peyr R. 178 Nat.
26 margipallens-Latr. R.179 Muls.58
pusillus Steph. Sib. [Eur.
27 evanescens Sahl. R. 179 Finl.
28 æneus Steph.Waterh.R.180 BF.
? pallidipennis Villa.
29 obensis Sahl. R. 181. Sib.
30 pygmæus-F. Muls. 62 Eur.As^{n}.
impressus Marsh. Sib.
31 rugulosus-Wol. R. 181 Mad.
32 maculatus Reiche R. 182 Sic.
33 torrentium-Coye Ab. 6. 370 Syr.
34 impressicollis-Cast.R.182Eur.méd.
numidicus Reit. Fairm. Alg.
35 bicolon-Germ. Eur.Sib.
striatus Cast. Corf.
v rufomarginatus Steph.Muls.64
[Kirg.
35 opacus Baudi Nat.Sic.1.129 Apen.
37 lapidicola Wol. Rép. 116 Can.
38 Poweri Rye R. 182 B.
39 metallescens-Rosh.Bach R.183A.
40 corrugatus-Rosh. R. 183 E^{s}.
?4-fossulatus-WaltlAb.6.14 E.
41 exaratus-Muls. 67 Eur.méd.Alg.
42 auropallens-Fairm.R.184 Biskra.
43 parvicollis Fairm. R. 184 Boghar.
44 montanus Friv. Temes. v. 27 A.

Calobius Wol.

45 Heeri-Wol. Ab. 4. 64' Mad.
46 quadricollis-Muls. Ab 4. 64' Med.
submersus Chevl. Alg.
47 brevicollis Bandi Ab.13.50' Chyp.

173. HYDRÆNA Kugel.

1 exarata-Kiesw. Rep. 118 E.
2 testacea-Curt. Muls. 74 Eur.Alg.
margipallens Heer.
3 serricollis Woll. Rép. 117 Ten
sinuaticollis Wol.

4 quadricollis Wol. Rep. 118 Ten.
5 rugosa-Muls. 76 F.E.
6 palustris-Kr. R. 185 Eur.
7 sicula Kiesw. R. 185 Sic.
8 curta Kiesw. Fairm. 247 Pyr.
9 carbonaria-Kiesw. Fairm.246 Pyr.
10 riparia-Kugel Muls. 79 Eur.méd.
longipalpis Marsh. Sib.
minima Payk.
Kugelani Leach.
melanocephala Waterh.
nigropicea Waterh.
pulchella Steph.
11 nigrita-Germ. Muls. 77 Eur.méd.
pusilla Steph.
12 spinipes Bandi Nat. Sic. 1. 130 I.
13 angustata-Sturm. Muls. 80 Pyr.
intermedia Rosh.
rufipes Curt. B.
14 angulosa Muls. 82 A.
15 morio Kiesw. R. 186 Carn.
16 polita-Kiesw. Fairm. 247 Fe.
17 planata Kiesw. R. 187 R.
augustata Koln.
18 dentipes Germ. Ksw. R. 187 A.
19 lapidicola-Kiesw. R. 188 Carint.
20 gracilis-Germ. Muls. 82 Eur.méd.
elongata Curt.
concolor Waterh.
21 atricapilla-Waterh. Eur.méd.
flavipes Sturm Muls. 84.
pusilla Heer.
22 pulchella Germ Fairm. 248 Eur.méd.
23 pygmæa-Waterh. Eur.
Sieboldti Rosh. Fairm. 249 Pyr.
lata Kiesw.
24 producta Muls. Fairm. 248 F.

SPHÆRIDIDÆ

175. SPHÆRIDIUM F.

1 scarabæoides-L. Muls. 151 } Eur Sib.
crenatum Beauv. Amer.
pictum Mén. Cauc.
v 4-maculatum Küst. Sard.
v bipustulatum Herbst. A.
v Baltoni Steph. B.
v lunatum F. F
v striolatum Heer Helv.
v taurieum Mots. E.
2 bipustulatum-F. Muls. 153 } Eur Sib.
hæmorrhoum Schrank.
testudinarium Foure
v marginatum F. A.
v semistriatum Cast. F.
v substriatum-Fald. R.
v testaceum-Heer Helv.

175. CYCLONOTUM Er

1 hispanicum-Küst. R. 189 Eur.Alg.
2 dalmatinum Küst. R. 190 Dalm.
3 orbiculare-F. Muls. 148 Eur.Sib.
immaculatum Rossi.
pilula Muller.
4 brevitarse Heyd. R. 191 E.
5 Minos Sharp Ab. 17. 24 E.

176. DACTYLOSTERNUM Wol.

1 insulare-Cast. Méd.
abdominale Muls.
Rousseti Wol. R. 191 Mad.

177. CERCYON Leach.

1 littoralis-Gyl. Muls. 172 } FSib.
binotatus Steph. B.
ruficornis Steph.
dilatatus Steph.

2 depressus-Steph. BSF.
dorsostriatus Thoms. R. 191.
3 hæmorrhous-Gyl Muls. 161 BFASib.
ustulatus Preyssl.
xanthorhœus Steph.
4 impressus-Sturm. SFA.
hæmorrhoïdalis Er. R. 192.
5 melanocephalus-F. Muls. 178 Eur.
ovillus Mots. Ab. 16. 95 Sib.
6 hæmorrhoïdalis-F. Muls. 159 EurAs.
flavipes F. Muls. 176.
femoralis Steph.
infuscatus Steph.
suturalis Steph.
? aquaticus Gast. F.
v erythropterus-Küst. Sic. Alg.
7 obsoletus-Gyl. Thoms. R. 192
atomarius Payk. [SFAAlg.
lugubris Ol.
8 lateralis-Marsh. Muls. 163 EurSib.
9 inquinatus-Wol. R. 193 Mad.
10 marinus Thoms. R. 193 FSib.
terminatus Zett.
? aquaticus Steph. Muls.
11 bifenestratus Küst. FR².
palustris Thoms. R. 194 S.
12 unipunctatus L. Muls. 164 Eur.Sib.
cordiger Herbst.
♀ dispar Payk.
♀ quisquilius Steph.
13 quisquilius-L. Muls. 168 Eur.Sib.
♂ dispar Payk.
minimus Scopol.
xanthopterus Laicht.
flavus Marsh.
flavipennis Küst. E.
14 centrimaculatus-Stm. Muls. 169.
nigriceps-Marsh. Eur.
atricapillus Marsh.
atriceps Steph.
bimaculatus Steph.
inustus Steph.
concinnus Marsh.
lævis Marsh.
nubilipennis Steph.
ustulatus Steph.
mundus Melsh. Amér.
pulchellus Heer. Helv.
15 pygmæus-Illig. Muls. 170 Eur.Sib.
erythropus Steph.
stercorator Steph.
minutus Steph.
fuscescens Steph.
ferrugineus Herbst.
conspurcatus Sturm.
merdarius Sturm.
16 lepidus Wol. Rép. 118 Fuert.Gom.
17 fimetarius Wol. R. 194 Mad.
18 terminatus-Marsh. FSib.
plagiatus Er. R. 194. A.
scutellaris Steph. B.
19 rhomboïdalis-Per. Ab. 13. 74 Corse.
20 analis-Payk. Muls. 183 } Eur.Sib.
aquaticus Steph.
caltha Steph.
acutus Steph.
apicalis Steph.
flavipes Thunb.
marginellus Payk.
maculatus Melsh. Amér.
21 granarius-Er. R. 195 A.
22 lugubris-Payk. Muls. 181 BFASib.
convexiusculus Steph.
23 minutus-F. Muls. 180 FASib.
convexior Steph.
convexus Steph.
lævigatus Steph.
tristis Illig.

178. MEGASTERNUM Muls.

1 boliphagum-Marsh. Muls. 187 Eur.
concinnum Steph.
contaminatum Steph.
ferrugineum Marsh.
immaculatum Steph.
immundum Steph.
immune Steph.
stercorarium Marsh.
testaceum Steph.
castaneum Heer.

179. CRYPTOPLEURUM Muls.

1 atomarium–F. Muls. 188 Eur. Sib.
sordidum Marsh.
minutum Payk.
2 crenatum Panz.
merdarium Steph.
Vaucheri Tourn. Rép. 119.

BRACHÉLYTRES

ALEOCHARIDÆ

180. AUTALIA Steph. Rey 310.

1 impressa–Ol. Er. 47 Rey 313 Eur.
plicata Steph.
ruficornis Steph.
2 conura Jek. Col. 73. 29 Sic.
3 longula Jek. Col. 73. 31 Corfou.
4 rivularis-Grav. Er. 47 Rey 316 Eur.
aterrima Steph.
augusticollis Steph.
5 punecticollis Sharp. Rép. 120 SBF.
v alia Gredl. Har. Col. xv. 105 Tyr.

181. BORBOROPORA Kr. Rey.

1 Kraatzi Fus. Rey 432 FA.

182. PSEUDOSCOPÆUS Weisc.

1 Reitteri Weis. Transyl.

183. FALAGRIA Steph. Rey.

1 thoracica–Curt. Er. 52 Rey 442 Eur.
lineolata Lacd.
ruficollis Waltl.
2 splendens Kr. Berl. 58. 40 G.
3 sicula Jek. Col. 73. 33 Sic.
4 picicornis Muls. Rey 438 Corse.
5 sulcata–Payk Er. 49 Rey 436 Eur.
6 sulcatula-Grav. Er. 50 Rey 439 Eur.
confinis Steph.
polita Curt.
7 atra Hoch Mosc. 71. 86 R[s].
8 obscura-Grav. Er. 54 Rey 455 Eur.
flavipes Steph.
floralis Steph.
nitens Steph.
9 crassiuscula Aubé Fr. 50. 301 Cauc.
10 obesula Fauv. Cauc.
crassiusculaHoch Msc 71'. 87 R[s].
11 longipes Wol. Rép. 121 Mad.
12 nigra-Grav. Er. 54. Rey 449 Eur.
fracticornis Grav.
picea Grav.
pusilla Er. [Dalm.
13 læviuscula Eppels. Wien. 80. 204
14 gratilla–Er. 54 Mésop.
15 nævula-Er. 55 Rey 445 F[e] Egyp
formosa Rosh. Rey 448 E.
elegans Baudi Chyp.

184. ECHIDNOGLOSSA Wol. Rép. 122.

1 constricta-Wol. Rép. 123 Ténér.
2 corsica Rey 431 Corse.

185. BOLITOCHARA Manh. Rey 194.

1 lucida-Grav. Er. 58 Rey 198 Eur.
elongata Heer. BFA.
v elegans Fairm. Sic.
2 Mulsanti Sharp Eppel Berl. 78. 385
elongata Rey 282.
3 Reyi Sharp M. M. 75. 13 F.
4 lunulata-Payk Er. 58 Rey 209 Eur.
flavicollis Rey 206.
cincta Grav.
pulchra Grav.
bella–Mærk. Rey 213 F.
v bicolor Ragusa I.
5 foveola Mots. Ab. 4. 149 R[s].
6 obliqua–Er. 59 Rey 214 FA.
cincta Lacd.
7 brevicollis Kr. 40 Styr.
8 varia Er. 59 Rey 218 Tyr. Sard.
lævior Fairm. Fn. 59. 35 F[s].
v humeralis Luc Bône.
festiva Saulc. Rép. 163 Sic.
9 Brucki Eppels Stet. 76. 427 E.
10 læviuscula Hoch. Mosc. 49. 34 Cauc.
11 ~~venusta Hoch. Mosc. 49. 35 R[s].~~
12 pubescens Koln. Mel. III. 5 R[s].

13 baicalensis Solsk. Ros. 75. 268 Sib.

186. PHYTOSUS Curt. Rey.

1 spinifer-Curt. Rey 294 Eur. Alg.
dimidiatus Wol. Can.
semilunaris Muls Rép 123 Rey 297

Actosus Muls. Rey.

2 nigriventris-Chevl. Rey 307 F.
minyops Wol. Can.
spinifer Er. 178.
3 balticus-Kr. Rey 304 FA.
4 filiformis Mots. Mosc. 60. 587 R.

187. ARENA Fauv. Rey.

1 Octavii-Fauv. Ab. 1. 62. Rey 287 F[a].

188. SILUSA Er. Rey.

1 rubiginosa-Er. 206 Rey 153 SFA.
rufula Mots. Mosc. 58. 245.
2 alpicola Heer 304 Helv.

Stenusa Kr.

3 rubra-Er. 207. Rey 150 FA.
rufa Heer Helv.

189. DIESTOTA Muls. Rey.

1 Mayeti Muls. Rey 99 Rép. 125 F[a].

190. ENALODROMA Thoms.

1 fucicola Thoms. III. 51 S.

191. PLATYOLA Muls. Rey.

1 fusicornis Muls. Rey 413 F[a].
clavicornis Baudi.
Gobanzi Gredl. Rép. 182 Tyr.

192. OCALEA Er. Rey.

1 angulata-Eppel Vien. 80. 205 Hong.
2 brevicornis Kr. Rey 462 FA.
3 concolor-Kiesw. Rey 465 FA.
4 puncticollis-Muls. Rey 468 Corse.
5 puncticeps-Kr. Berl. 58. 50 G.
6 sericea Kr. 53 Sic.
7 rufilabris-Sahl. Er. 63 FA Finl.
picata Steph.
alpina Heer.
castanea Er. 60 Rey 469.
8 rivularis Miller. Kr. 52 BA.
latipennis Sharp. Rép. 126.
9 alutacea Eppel Led. 90 Cauc.
10 minor Eppel. Led. 91 Cauc.
11 dubia Mots. Ab. 4. 149 Cauc.
12 badia-Er. 61 Rey 473 SFA.
prolixa Gyl.
intermedia Heer. Helv.
13 agilis Sahl. Fen. 76. 124 Finl.
14 parvula Baudi Rép. 123 Rey 476 FI.
15 procera Er. 61 Rey 477 FA.
16 decumana Er. 62 Rey 480 F.
17 murina-Er. 62 Rey 484 FA Chyp.
picipennis Baudi Chyp.
18 borealis Thoms. III. 12 S.

193. STICHOGLOSSA Fairm. Rey.

Stenoglossa Kr.

1 semirufa-Er. 128 Rey 399 F[a] AG.

Ischnoglossa Kr.

2 prolixa-Grv. Er. 155 Rey 402 FA.
elegantula Manh. Er. 158. Nat.
rufopicea-Kr. Sib.
corticalis Steph.
3 cæca Eppels. Led. 92 Cauc.
4 corticina Er. 153 Rey 406 SFA.
varia Heer.
convexicollis Thoms.

194. XENOMMA Wol.

1 planifrons Wol. Mad. 544 Mad.
2 formicarum Wol. Mad. 545 Mad.
3 filiforme-Wol. Mad. 545 Mad.
4 muscicola Wol. Rép. 127 Can.

195. LEPTUSA Kr. Rey.

1 cæca Eppel. Led. 92 Cauc.
2 difficilis Eppel. Vien. 80. 205 Herz.
3 analis-Gyl. Er. 668. Rey 180 } Eur.
venusta Hoch. Mosc. 49. 33.
cinctella Mots. Mosc. 58'. 246.
angusta Aubé Nat.
brevicornis Muls. Rey 177.
morosa Fairm.

4 fumida-Er. 156. Rey 184 } SFA.
similis Kiesw. Tyr.
hæmorrhoïdalis Heer. Helv.
morosa Heer.
pallipes Luc. Alg. [Cauc.
v xanthopyga Eppel.Vien 80.504
5 ruficollis-Er. 155 Rey 280 FA.
rubricollis Heer Helv.
6 rufescens Eppel. Casp.
7 cribripennis Kr. 65 A.
8 caucasica Eppel. Led. 93 Cauc.
9 cingulata-Eppel. Led. 97 Cauc.
10 bituberculata Eppel. Led. 94 Cauc.
11 carinicollis Eppel. Led. 95 Cauc.
12 fuliginosa Aubé Fr. 50. 310 R[s].

Tachyusida Muls. Rey.

13 gracilis Er. 154. Rey 191 FA.

Sipalia Muls. Rey.

14 testacea Bris.Rép.139.Rey 227BF.
15 Bonvouloiri Bris.Rép.128.Rey 230
16 Brucki Scrib.Rép.129 Apen. [Pyr.
17 nubigena-Kiesw. Rey 231 F.
18 rugosipennis-Scrib. Rép. 138 I.
19 rugatipennisPerrRép137Rey283 F[s]
20 asturiensis Eppel.Stet.80.282 E.
21 Hopffgarteni Eppel.Deuts81.190E.
22 scabripennis Rey Op.xvi.185 Corse
pulchra Eppel. Stet. 76. 430.
23 cavipennis Rey Op. xvi. 188 Corse
24 globulipennis Muls. Rey 235 F.
25 pallida Scrib.Rép.135Rey238 Pyr.
26 filiformis Wol. Mad. 348 — Mad.
27 puellaris-Hamp. Ab. 4. 26 Croat.
28 Pandellei-Bris.Rép.136Rey241Pyr.
29 pulchella Baudi Rép. 139 I.
30 myops-Kiesw. Rey 244 Pyr.
31 chlorotica Fairm. Rey 248 Pyr.
32 nitida Fauv.Rép.132.Rey.251 Pyr.
lævigata Scriba I.
33 curtipennis AubéRép129Rey152 F[s]
♀ simplex Baudi Rép. 143 I.
34 montivagaBris.Rép.134Rey257 F[s].
35 linearis Bris. Rép.133 Rey 257 Pyr.
36 orientalis Solsky Ros.75.269 Balk.
37 nivicola Fairm. Rey 260 F.
38 glacialis Bris.Rép.130Rey263 Pyr.
39 lativentris Sharp. Ab. 17. 25 E.
40 alpicola-Branc.Berl.74.227 Hong.
41 lapidicola Bris.Rép.132Rey266 F[s].
nigra ScribRép134Rey259 Pyr.
42 subconvexa Rey Op. xvi. 199 Pyr.
43 difformis Muls. Rey 269 M[ts]Pilat.
44 arida Eppel. Deuts. 81.191 Dalm.
45 Heydeni Eppel. Deuts. 82. 44 E.
46 tricolor Scrib. Heyd. 70. 75 E.
47 sublævis Rey Op. xvi. 189 Corse.
48 Revelierei Rey Op.xvi.191 Corse.
49 impressa Rey Op. xvi. 192 F[e].
50 lævata Rey Op. xvi. 197 Corse.
51 piceata Muls. Rey 273 Helv.
52 flavicornisBrancsBerl74.228Hong.
53 lævigata Bris. Rép. 131 E.
54 eximia-Kr. 67 Trans.
55 carpathica Weise Reise77.10Carp.
56 abdominalisMotsMosc.58.107Carn.
57 granulipennis Eppel.Stet.80.283E.
58 Simoni Eppel. Deuts. 78. 211 A.
59 cuneiformis Kr. 66 Hong.
60 punctulata Rey Op.xvi.198 Corse.
61 Reitteri Eppel.Vien.79.38 Croat.
62 croatica Eppel.Vien.80.208 Croat.
63 tuberiventrisEppVien79.462 Cauc.
64 truncorum Wol.Mad.Cat.172 Mad.
65 testacea Mots.Mosc.58.248 Carn.
66 fasciata Mots.Mosc.58.249 Dalm.
67 picipennis Solsk.Turk.159 Turk.
68 Myrmidon Fairm.Fr.60.151 Alg.
69 plicatella Fauv. Alg.
70 dayensis Fauv. Alg.
71 circellaris Grv.Er.98.Rey.310 Eur.
contigua Steph.
rufescens Steph.
inquinalis Manh. Sahl.
72 spinicollis Kr.Berl.62.267 Croat.
73 armata Eppel. Stet. 78. 418 G.
74 infirma Weise Deuts.78.38Carpat.
75 flava Kr. Rey 314 FAR.
76 bidens Baud. Rép. 140 Apen.
padanaWeiseDeuts78.38M[ts]Viso

196. THIASOPHILA Kr. Rey.

1 angulata-Er. 175. Rey 386 SFA.
corticina Heer Helv.
2 brunnicornis Jek. Col. I. 35 Corfou.
3 canaliculata Muls. Rey 390 F. Vosg.
4 inquilina-Mærk. Rép. 393 FA.
Kirbyi Jans. B.
diversa Muls. Op. II. 64.
5 pexa Mots. Mosc. 60. 586 Daur.
6 subcorticalis Hoch. Mosc. 78'. 90 R^s.

197. EURYUSA Er. Rey.

1 sinuata-Er. 199 Rey 161 BFA.
coarctata Mærk.
2 brachelytra-Kiesw. Kr. 74 Styr.
brevipennis Mots Mosc 58'. 225.
3 laticollis-Heer Rey 164 FA.
optabilis Heer.
linearis Mærk. Rey 168.
4 castanoptera Kr. Rey 172 A.
laticollis Thoms.

198. CYPHEA Fauv. Rey.

1 curtula-Er. 151 Rey 133 SA.
carbonaria Hampe Stett 50. 328.

199. HOMŒUSA Kr. Rey.

1 paradoxa Scrib. Rép. 145 I.
2 acuminata-Mærk. Rey 6 BSFA.
sinuata Heer. Helv.

200. MICROGLOSSA Kr. Rey.

Crataræa Thoms.

1 gentilis-Lunem. Rey. 204 Eur. méd.
2 marginalis Grav. Er. 138 SFA.
rufipennis Kr. Rey. 207.
3 picipennis Gyl. IV. 489 SFA.
hadrocera Kr. 1056.
taxicornis Rey. 188.
4 pulla-Gyl. Er. 173. Rey. 210 BSF.
puncticollis Steph.
villosula Steph.
5 longicornis Thoms. Rép. 344 S.
6 rubripennis Fauv. Rép. 145 R^{s}Alg.
7 nidicola-Fairm. Rey. 213 BFA.
pulla Kr. 80.
rufipennis Jans.
8 suturalis-Sahl. Rey. 216 BSFA.
prætexta Er. 176.
erythroceras Steph.
fulvicornis Steph.
Wocki Schneid. Stet. 62. 330.
9 captiva Eppel. Led. [illegible] Cauc.
10 deserta Er. 173 Chyp Arab.

201. ALEOCHARA Grav. Rey.

1 fuscipes-F. Er. 159 Rey 20 ∛ Eur Nat.
limbata F. Sib.
brachyptera Fourc.
curtula Goëze.
v lata Grav. Rey 15 F Amér.
lustrica Say.
atra Sol.
2 puncticeps Thoms. II. 248 S.
3 laticornis Kr. Rey. 24 Tyr.
rufescens Mots. Mosc. 58. 239.
4 rufipennis-Er. 162. Rey. 24 FAI.
lævigata Lacd.
lateralis Heer.
5 lucidula Mots. Ab 4. 151 R^s.
6 flavomaculata Mén. Fald. I. 133 Cauc.
7 apicalis Mén. Fald. I. 135 Cauc.
8 brevipennis-Grav. Er. 163. Rey 28
carnivora Gyl. [Eur Sib.
mœsta Steph.
concolor Steph.
9 præsul Sharp. Lond. 74. 9 Baïc.
10 fumata-Er. 166. Rey. 32 Eur.
curta Sahl.
morosa Heer.
11 brevis Heer. Rey. 35 F Helv.
12 cinctipennis Mots Mosc 58'. 97 Carn.
13 crassicornis-Lacd. Rey. 36 FA
clavicornis Redt
solida Hoch. Mosc. 49. 71 R^s.
Grenieri Fairm. Fr. 59. 36.
v carinata Saulc. Rép. 145 Palest.
tuberculata Saulc Rép. 152.
14 Oliverii Fauv. Rép. 152 Alg.
15 spissicornis Er. 173. Rey. 39 FAE.

læta Muls.Op.12.96
melanocephalaMotsAb 4.152Rᵉ.
filum Kr. Berl. 62. 318 A.
16 leucopyga Kr.Rey.43 Fˢ.
17 maculipennisBaudBerl.57.98Chyp.
18 aurovillosa Jek.32. Malte.

Baryodma Thoms. Rey.

19 bipunctata-OlEr163Rey45EurSib.
intricata Manh.
v biguttata Heer. Helv.
terminata Steph.
celeris Steph.
20 microptera Thoms.IX.266 S
21 crassa-Baud.Rey.53. Sic.
pulicaria Rosh. Eˢ.
punctatissima Scrib.Rép.150 I.
v eurynota Muls.Op.XII.98 Fˢ.
22 morion-Grav.Er.175.Rey.56 FA.
exigua Manh. Finl.
23 intractabilis Heer.Rey 59 FHelv.
24 puberula-Klug.Er.165 Madag.
vaga Er. 172 Cap.
Armitagei Wol. Mad.
decorata Aubé.Rey.60. F.
dubia Fauv. Cuba.
25 crassiuscula-Sahl.Rey.65 Eur.
tristis Er.162.
scutellaris Luc. Alg.
26 sareptana Solsk.Turk.161 Rᵉ.
27 Milleri-Kr.Rey.69 A.
28 tristis-Grav.Rey.72 EurSyr.
geometrica Schrank.
bimaculata Steph.
nigripes Mill. Kr.
29 dispicuennis Muls.Rey.76 F.
v basicornis Jekel.
30 notatipennis Hoch.Mosc.71'.95 Rˢ.
31 linearis Hoch.Mosc.71'.95 Rˢ.
32 tennicornis Kr.Rey.80 Eurᵉ.
rufipes Muls.Op.XII.63
33 CarolinaWenk.Ab.4'.50.Rey83 Eˢ.
34 hæmatica Muls.Rey.84 Fˢ.
35 bisignata-Er.166.Rey.88. EurSib.
36 nigerrima Kr.104 E.
37 maculata Bris.Rép.148 Pyrᵉ.
38 cuniculorum-Kr.Rey.93 F.
39 sanguinea L.Rey.96 BSFA
brunnipennis Kr.
mœrens Thoms.II.253
v mœsta Heer.
40 brunnipennis MotsMosc.58'.238A.
41 hæmoptera Kr.Rey.100 FA.
42 lævigata Gyl.Er.174.Rey.102 SF.
43 signata Sahl.Staph.76.75 Finl.
44 rufitarsis-Heer.Rey.103 Alp.
45 lanuginosa-GravEr168Rey110Eur.
sericea Steph.
46 erectesetosa.Jek.41 Sic.
47 diversa Sahl.Staph.76.77 Finl.
48 hæmatodes Kr. Eurᵉ.
hæmatoptera Kr.Fr.58'.190
49 villosa-Manh.Er.177.Rey.114Eur.
alutacea Muls.Rey.106.
monticola Rosh.Kr.95 Tyr.
50 lygæa-Kr.Rey.115 A.
frigida Fauv. Alp.
51 opacula Thoms.IX.272 S.
52 myectophaga-Kr.Rey.118 SFA.
lata Thoms.
53 fungivora Sharp.Rép.149 B.
54 mœrens-Gyl.Er.169Rey.122 SFA.
lugubris Aubé.
linearis Thoms.
55 semirubra Gracilis.Mém.38.43 E.
bicolor Perr. Rép. 144.
56 mœsta-GravEr170Rey126EurSib.
cursitor Steph.
rufipes Steph.
hæmorrhoidalis Manh.
sparsa Heer.
57 funebris-Wol.Rép.149 Can.
58 variepunctata Kr. 99 Hong.
59 latipalpis Muls.Rey 124 Pyr.
succicola ThomsRép151Rey134
sparsa Fairm.Rey 138. [S.
60 inconspicua-Aubé.Rey 142 F.A.
61 bilineata-Gyl.Rey 147 BSFA.
agilis Steph.
immaculata Steph.

alpicola Heer Alp.
nigricornis Gredl. Rép. 150.
62 nitida-Grav. Er. 168. Rey. 151 Eur.
biguttula Koln.
cursor Steph.
dorsalis Steph.
velox Steph.
pauxilla Muls. Rey. 159.
v fusconotata Rey.
v transita Rey.
v lætipennis Rey.
63 verna-Say. FA Amér.
binotata Kr. Rey. 156.
longula Thoms.
64 fucicola Sahl. Staph. 75. 80 Finl.
65 subtilis Sahl. Staph. 75. 81 Finl.
66 longula Heer Fn. 318 Helv.
67 inerassata Thoms. II. 255 S.

Rheochara Muls. Rey.

68 spadicea Er. 61. Rey. 165 FA.
69 procera Er. 61. Rey. 177 FA.

Polystoma Steph. Rey.

70 algarum-Fauv. Rey. 173 F[a]
littoralis Wol. Lanz.
grisea Thoms
fuliginosa Muls. Rép. 152.
71 albipila-Muls. Rép. 176 F.
72 grisea-Kr. Rey. 180 BSFA.
Kirbyi Steph.
senilis Muls. Op. XII. 100.
nitidula Thoms. IX. 218.
obscurella Thoms. III. 48.
73 obscurella-Grav. Er. 176. Rey. 184.
micans Steph. BSFA.
sericea Lacd.
punctatella Mots. Mosc. 58' 240 R[a]
74 taxicornis Muls. Rey. 188 Rhin.

Ceranota Steph. Rey.

75 major Fairm. Rey. 192 F. [FA.
76 erythroptera-Grav. Er. 171 Rey 195.
77 ruficornis Grav. Er. 170. Rey. 196 FA
Daltoni Steph.
grandis Heer.
♂ laminata Schmidt-Gœb.
78 lurida Mots. Ab. 4. 150 Cauc.

79 convexiuscula Koln. Mel. III. 10 R[a]
80 pygmæa Grim. Styr. 41. 34 Styr.
81 nigra Grim. Styr. 41. 34 Styr.
82 maura Grim. Styr. 41. 34 Styr.
83 arenaria Grim. Styr. 41. 34 Styr.
84 liliputana Grim. Styr. 41. 35 Styr.
85 vulgaris Grim. Styr. 41. 35 Styr.

202. OXYSOMA Kr.

1 Oberthuri Fauv Not. ent 78. 75 Alg Syr
2 Schaumi Kr. Lin. ent. XI. 18 Egyp.

203. DINUSA Saulcy.

1 hierosolymitana-Slcy Rép 156 Palest
2 taygetana Eppel. Stet. 80. 365 G.
3 davidica Saulc. Rép. 155 Palest.
4 jebusæa Saulc. Rép. 157 Palest.

204. PIOGHARDIA Heyd.

1 lepismiformis Heyd. Span. 70. 76 E.

205. DINARDA Lacd. Rey.

1 Maerkeli-Ksw. Rey 10 BFA.
dentata Steph.
2 dentata-Grav. Er. 301 Rey 13 SFA.
strumosa Payk.
3 nigrita Rosh. And. 67 E[a].

206. LOMECHUSA Grav. Rey.

1 strumosa-Grav. Er. 203 Rey 13 SFA.
sibirica-Mots Solsk Ros. VII 344 R[a]
2 inflata Zett. Er. 205 Lap.

Atemeles Dilw. Rey.

3 pubicollis Bris. Rey 22 FA.
inflata Kr. Berl. 61. 412.
4 bifoveolata Bris. Rey 25 F.
5 paradoxa-Grav Er 203 Rey 26 BSFA.
acuminata Steph.
sicula Roth. Berl. 70. 24 Sic.
6 emarginata-Payk Er 204 Rey 30 BFA.
paradoxa Steph.
nigricollis Kr. 117.
7 excisa Thoms. Op. 371 S.

207. APTERANILLUS Fairm.

1 Dohrni Fairm.Fr.60.150 Tang.
2 convexifronsFrmRev.zool.73.335
3 Raffrayi Fairm. Rép. 165 Alg.

208. MYRMEDONIA Er. Rey.

Zyras Steph. Rey..

1 Haworthi-Steph. Rey 39 BFA.
elegans Heer Helv.
2 Perezi Uhag. Ab. 17. 71 E.
3 Kawalli Hoch.Mosc.71.97 R^s.
4 fulgida Grav. Er.40 Rey 43 FA.
5 spinigera Er. 41 Egyp.
6 collaris-Payk.Er.43.Rey.46 Eur.
7 speciosa Er. 42 Egyp.

Myrmedonia Er. Rey.

8 limbata-Pkl. Er. 37 Rey 55 Eur.
lævis Grav.
divisa Marsh.
9 similis-Mærk. Rey 58 FA.
10 funesta-Grav. Er.38 Rey 62 BFA.
atrata Heer.
crassicornis Steph.
11 læviceps Eppel.Vien.79.459 Cauc.
12 humeralis-GrvEr38Rey65 FASib.
grandis Mots HochMosc.62.24.
13 cognata-Mærk. Rey 69 FA.
funesta Heer Helv.
14 triangulifera FairmBelg.83.41 Alg.
15 triangulum Per.Arc.Ab.17.47 E.
♂ rigida Fairm.Ab.17.47 F.
16 hamulata Fvl.Not.ent.78.73 Alg.
17 læviuscula Fvl.Not.ent.78.74 Alg.
18 mustela Rotb. Rép. 163 Sic.
19 pulla Rotb. Rép. 163 Sic.
20 ruficollis-GrmSte45.126Rey72Styr
Fernandi Fairm. Fr. 55. 309.
21 lugens-Grv. Er. 39 Rey 76 FA.
22 barbara Fairm. Rép. 157 Alg^e.
23 Hampei-Kr. Rey 80 ACroat.
24 laticollis-Mærk. Rey 81 FA.
25 excepta Rey 86 F^s.
26 erratica Hagens Rép. 160 FA.

Drusilla Laed. Rey.

27 canaliculata-F.Er.36 Rey 93 FAI
impressa Rossi.
r puncticollis Mots. Kamts.
28 Erichsoni Peyr. Rey 96 F^s.
29 plicata Er. 36 A.
30 memnonia Mærk. Rey 97 Sic.
tristis Luc.
31 endorica Saulc. Rép. 160 Syr.
32 drusilloïdesSolskRos.VIII.153Turk.
33 gracilis Hoch Mosc. 49. 24 Cauc.
34 subtumida Hoch. Mosc.49.25 R^s.

Myrmœcia Muls. Rey.

35 tuberiventrisFrmRey102 F^{s}SicAlg.
physogastraFairmFr60.150Alg.
hippocrepis Saulcy Rép.162 F^s.
36 rigida-Er. 39 Rey 105 F^{s}Sard.
cavifrons Perr. Rép. 159 Alg.
punctatella Bris. Rép. 164 E.
punctatissima Bris. Rép. 164.
37 confragosa Hoch. A.
Fussi Kr. Berl. 59. 33.
38 bituberculata-Bris. Rép. 158 E.
39 Rougeti Fairm. Rey 106 F^s.
40 Reitteri Eppel.Deuts.84.193Dalm.
41 tenuicornis Küst. XXVIII. 3 Sard.
42 mamillata Fvl.Not.Ent.78.72 Alg.

209. DASYGLOSSA Kr. Rey.

1 prospera-Er. 143. Rey. 222 FA.
leporina Kiesw.

210. HYGROPORA Kr. Rey.

Pycnarœa Thoms.

1 cunctans-Er. 150 Rey 37 FA.
lentula Er. 150.
curticollis Thoms.
2 nigripes Thoms.Rép.166 RSib.

211. CALLICERUS Grav.Rey.

1 rigidicornis Er.82.Rey 113 FA.
fuscus Heer Helv.
♂ unicarinatus FairmRey 504.
2 atricollis-Aubé.Fr.50.303 FI.
pedemontanus BaudBerl69.374.

3 obscurus-Grav.Rey 116 BFA.
callicerus Er. 84.
♂ Spencei Curt.
♂ caliginosus Steph.
♀ hybridus Curt.
4 clavatus Roth.Rép.171 Sic.

212. CALODERA Manh.Rey.

Hyobates Kr.Rey.

1 Mech Baud.Rey 488 Fl.
sulcicollis Aubé.
2 nigricollis-Payk.64.Rey 492 FE.
3 propinqua Aubé.Rey 496 FA.
rufa Kr.135.
4 forticornis-LacdEr65Rey499 FA.
5 cribripennis Muls.Rey 502 Corse.
6 Bonnairei Fauv.Rép.167 BF.
glabriventris Rye EMM.65.287.
7 crassicornis QuedBerl 82.181 Maroc

Chilopora Kr.Rey.

8 longitarsis-Er 66.Rey 508 Eur.
attenuata Steph.
femoralis Heer.
9 subnitida Muls.Rey 511 Corse.
10 rubicunda-Er.66.Rey.512 FA.
oblita Heer.
11 cingulata Kr.Rey.515 G.
12 syriaca Saulc.Rép.169 Syr.

Ityocara Thoms.Rey.

13 rubens-Er.67.Rey 516 FA.

Derocala Muls.Rey.

14 rugatipennis Kr.Rey 520 FA.
v rubella Muls.Rey.

Amarochara Thoms.Rey.

15 umbrosa-Er.69.Rey 527 FA.
tenuis Heer.

Calodera Manh.Rey.

16 nigrita Manh.Er.65.Rey 533 FA.
17 protensa Manh.Rey 536 FA.
humilis Er.65.
18 laticollis Thoms.66 S.
19 uliginosa-Er.67.Rey 539 SFA.
æthiops Gyl.
20 lapponica Sahl.Lap.71.76 Lap.
21 paludum Kr Berl.58.50 G.
22 riparia Er.68.Rey 542 SFA.
23 atricapilla Scrib.Rép.168 I.
24 hierosolymitana Saulc. Rép. 168.
pulchella Baud.Rép.168 Palest.
25 rufescens Kr.Rey.545 FA.
26 brunnea MotsHochAb4.153Armén.
27 æthiops-Grav.Er.68.Rey 548 FA.
28 antennata Eppel.Led.100 Cauc.
29 glabrata Kiesw. Heyd. 70.77 E.

30 occulta Heer Rey 552 In.
31 pusillima Heer. Rey 552 Helv.
32 linearis Heer 595 Helv.
33 flavipes Mots. Mosc. 58'. 259 F.

213. TACHYUSA Er.Rey.

Brachyusa Muls.Rey.

1 concolor Er.126.Rey 353 FASib.
lata Kiesw.

Ischnopoda Steph.Rey.

2 atra-Grav.Er.73.Rey 360 SFA.
aterrima Steph.
3 umbratica-Er.73.Rey 363 F.A.
4 flavitarsis-Sahl. Er. 74. Rey 365
chalybea Er. 916 [BASib.
leucopus Marsh.
5 exarata-Er.72.Rey 366 FA.
colorata Fairm.

Gnypeta Thoms.Rey.

6 ripicola Kiesw.Rey 370 Eur.
carbonaria Sharp.
7 labilis-Er.88.Rey 373 FARSib.
subpubescens Steph.
cærulea Sahl.Er.76 Finl.
carbonaria Sahl.
Rachel Saulc.Rép.239 Palest.
8 velata-Er.88.Rey 377 FAR.
9 canaliculata Sahl.Sib.84 Sib.
10 cavicollis Sahl.Sib.85 Sib.
11 ænescens Sahl.Sib.85 Sib.

74 recondita Kr. Rey 341 F.A.
75 curta Sahl. Brach. 76. 116 Finl.
76 brevipennis-Wol.Rép119TénGom.
77 obscœna Wol. Rép. 185 Tén.
78 rugicollis Kr. 183 A.
79 rufescens Kr. Rey 342 FA.
80 juvenilis Muls. Rey 344 F^s.
81 nigrescens Muls. Rey 347 F^n.
82 hæmorrhoa-Sahl.Er.135 Rey 350
obfuscata Manh. [F.A.R^s.Sib.
promiscua Er. 148.
myrmecophila Mærk.
83 forticornis Fairm. Fr. 59. 37 F.
84 ambigena Fauv. Rép. 183 Bône.
85 determinata Scrib.Heyd.70.78 E.
86 nigrocincta Muls. Rey 354 F^s.
87 judæa Saulc. Rép. 183 Palest.
~~88 verna Sharp.Lond.71.104 R.~~
89 tarda Sharp.Lond.71.102 Ecosse.
90 amœna-Fairm. Rey 357 BFAR^s.
nigrofusca Waterh.
flavicornis Kr.
Waterhousei Rye.
91 terrestris Kr. 184 A^n.R^s.
92 filiformis Redt. 667 A.
93 funicularis Hoch.Mosc.71 104 R^s.

94 montana Kr. 187 A^s.
95 brachyptera Kr. Rey 260 F.A.
96 modesta Mots.Mosc.60.581 Cauc.
præcox Hoch. Ab. 4. 157.
97 flavipes Mots. Hoch. Ab. 4. 156 R^s.
98 annularis Sahl. Er. 135 Rey 363
cingulata Manh. [BFAR^s.
testacea Hardy.
v pallidula Sahl. Er. 140 Finl.
helvola Heer. 147 Sib.
rufula Heer.
99 fulvicollis MotsHochAb.4.155R^s.
100 ferrugineaEr.147.Rey.366 BFA.
brachyptera Steph.
101 fuscula Muls. Rey. 369 F.A.
misella Kr. 190.

102 myrmecobia Manh.Mosc.43.78 R.
103 latiuscula Manh.Mosc.43.80 R.
104 gilvipes Manh.Mosc.44.179 Finl.
105 picea Mækl.Mosc.45'.544 Finl.
106 conviva Mækl.Mosc.45'.167 Finl.
107 advena Mækl.Mosc.45'.169 Finl.
108 assecla Mækl.Mosc.46'.170 Finl.
109 corniculataMotsMosc60.580Daur.
110 nitidula Heer. 319 Helv.
111 rufipennis Heer 321 Helv.
112 Steveni Kolu. Mell. III. 9 Cauc.
113 angusticollis Hoch Mosc 49.66 R^s.
114 Gotschii Hoch. Mosc. 64 R^s.

Disochara Thoms. Rey.

115 longiuscula-Grv. Er. 144 Rey 380
elongatula Aubé. [F.R^s.Sib.
nigrofusca Steph.
procerula Sahl.

216. HOMALOTA Manh. Rey.

Earota Muls. Rey.

1 Reyi Kiesw. Rey 124 F^s.E.

Kraatzia Saulcy.

2 lævicollis Muls. Rey 131 F^s.
attophila Saulcy Fr. 62. 290.
3 inflata Fauv. Rép. 190 Sic.Bône.

Nototheeta Thoms. Rey.

4 flavipes-Grav.Er.124Rey137FAR^s.
5 confusa-Mærk. Rey 140 F.A.
6 nidorum Thoms. Rép. 230 S.
7 anceps-Er. 125 Rey 144 F^{s}R^s.
angularis Heer Helv.

Thamiaræa Thoms. Rey.

8 cinnamomea-Grav.Er.127 Rey 150
pallipes Steph. BFA.
9 hospita Mærk. Rey 154. F.A.
castanea Aubé.
australis Muls. Rey 158.

Heterota Muls. Rey.

10 plumbea-Waterh. Rey 165 B.F.
Fairmairei Bris.
Godelinaisi Fauv. [Fuert.
trogophlœoïdes Wol. Rép. 233

Allanta Thoms. Rey.

11 incana-Er. 109 Rey 170 FA.
12 curta Sahl. Sib. 90 Sib.

Daya Fauv.

13 occipitalis Fauv. Not. ent. 78. 68 Alg.
14 seriata Fauv. Not. ent. 78. 69 Alg.

Colpodota Muls. Rey.

15 sordida Marsh. Rey 678 Fauv. 678
flavicans Mots. BFAR.
lividipennis Manh. Er. 129.
livida Er.
melanaria Thoms. Rey 179.
fulvipennis Koln.
curvipes Steph. [Chili.
squalidipennis Fairm. Fr. 61. 422
16 tenera-Sahl. Er. 140 Fv. EurAfAs.
testudinea Er. 131 Rey 183.
melanaria Manh. Er. 151.
tæniata Koln. Cauc.
17 georgiana-Mots. Hoch. Ab. 4. 158 »
18 pygmæa-GravRey189Fauv681Eur.
umbrata Grav.
minutissima Laed.
sericata Manh.
similis Steph.
tenuior Steph.
obfuscata Grav. Rey 192.
19 aterrima-GrvEr133Rey196Fauv681
fuscula Manh. Sahl. EurAfAs.
lugens Kiesw.
Mannerheimi Sahl. Er. 139.
brunnipes Steph.
luripes Steph.
obscurata Steph.
20 parva-SahlEr139Rey282EurAfAs.
picipes Steph.
stercoraria Kr. Rey 200.
pilosiventris Thms. Skand. m. 38
muscorum Bris. Fr. 60. 344.
21 parens MulsRey204Fauv680 FAI.
22 pellucida Fauv. Not. Ent. 78. 57 Alp.
23 piceorufa Muls. Rey 208 F.
24 subgrisescens Muls. Rey 211 F.
25 lacertosa Muls. Rey 215 F.
26 fungi-GrvEr131Rey225EurPersSib
plebeja Wol. Can.
hygrophila Hardy.
clientula Er. 133.
nigriceps Heer Sharp.
bicolor Heer.
agaricola Manh.
♀ orbata-Er. 132 Rey 220 SFR.
cingulata Heer.
dubia Sharp.
obfuscata Steph.
infuscata Steph.
27 aleocharoïdes Wol. Rép. 191 Ten.
negligens Muls. Rey 231 F.
læticornis Muls. Rey 224 F.
28 navicula Muls. Rey 238 FA.
29 vagepunctata Wol. Ab. P. 91 Can.
30 orphana Er. 133 Rey 241 Eur. Sib.
31 nigerrima-Aubé Rey 245 FEAf.
abbreviata MlsOp. xvi. 181 Corse
32 pulchra-Kr. Rey 251 Fauv. 678 Eur.
clientula Muls. Rey 248.
montivagans Wol. Mad.
? Sharpi Rye Rép. 254.
33 simulans Muls. Rey 256 F.
34 vernacula Er. 131 Rey 259 EurSib.
fusca Sharp.
laticollis Steph. Fauv. 682.
fuscula Steph.
sinuatocollis Bris. Rey 267.
35 subsinuata Er. 125 Rey 264 Fauv. 675
fimetaria Thoms. Eur.
rustica Bris. Fr. 60. 340.
castanipes Steph.
36 fuscipes-Heer Fauv. 676 BFAAlg.
fimorum Bris. Rey 268.
affinis Fuss Rép. 191.
(proxima Kr. 314 ?) A.

Chætida Muls. Rey.

37 longicornis-Er. 129 Rey 275 Fv. 687
antennata Steph. [EurAfAs.
socialis Luc.
validicornis Manh. Sahl.
38 consanguinea Eppl. Stet. 75. 365 Styr

Badura Muls. Rey.

39 cauta Er. 334 Fauv. 685 EurAs.
parvula Manh.
pulicaria Er.
carbonaria Kolu.
spreta Fairm. Rey 357.
40 ischnocera Thoms. Op. 133 S.
41 macrocera Thoms. Fauv. 684 Eur.
nudicornis Muls. Rey 285.

Dochmonota Thoms. Rey.

42 clancula-Er. 114 Fauv. 713 SFR.
atrata Kr. Rey 292 Sard.
funebris Thoms.
43 depressicollis Fauv. 712 FAPyr.

Microdota Muls. Rey.

44 fulva Muls. Rey 299 Fc.
45 minor Aubé Rép. 225 Rey 302 Fs.
postica Muls. Rey Corse.
46 pallcola-Er. 115 Rey 305 Eur.
47 transposita Muls. Op. XVI. 181 Corse.
48 palustris-Ksw Rey 309 Fauv 723 Eur.
♀ brunnipes Muls. Rey 320.
currens Wol. Mad.
49 perdubia Muls. Rey 313 F.
50 obscurella Fauv. F.
obscura Muls. Rey 315.
51 divisa-Mærk. Rey 324 Fauv 722 Eur.
aridula Thoms.
impressicollis Muls. Op. I. 27.
emarginata Sahl.
52 dispersa Mots. HorhAb 4. 160 R. Sib.
53 autumnalis Er 113 Rey 329 Fauv 710
lacustris Bris. Rey 332. FA.
♂ foveola Muls. Op. I. 23.
♂ laticornis Mots.
54 parvicornis Muls. Rey 333 F
55 inquinula-Er. 116 Rey 336 Fauv 700
minutissima Heer. [Eur.
56 asperata Muls. Rey 340 F.
57 foveicollis Kr. Rey 343 SFA.
58 nana Muls Rey Op. XVI. 183 Corse.
59 sericata Muls. Rey Op. XVI. 182 »
60 amicula Steph Fauv 703 EurMadCan.
auricula Steph.
picipennis Steph.
sericea-Muls. Rey 347 Sib.
Jezabel Saulcy Rép. 212 Palest.
subsericea Wol. Rep. 244 Can.
61 ægra-Heer Rey 351 Eur. med.
62 perexigua Sharp. Rép. 246 FauvBF.
63 dimidiata Hoch. Mosc. 71. 105 R.
64 liliputana Bris. Rey 355 Fauv. 704
65 pedicularia Heer 325 Helv. [FEASyr
66 celata-Heer 122 Rey 361 ? Fauv 688
indigena Heer. [EurAfAs.
montana Muls. Rey 365.
dadopora Thoms.
arenicola Thoms. Rép. 193.
germana Sharp. Rép. 248.
67 glabella Thoms. Op. 134 S.
68 coelifrons Muls. Rey Op. XVI. 184 F.
69 villosula Kr. 305 Fauv. Eur.
70 canescens Sharp Rép 250 Fv. 689 BSF.
71 zosterae-Thoms. Fauv. 690 EurMad.
nigra Kr. Rey 369.
hodierna Sharp. Rep. 249.
vicina Kr. Rey 376.
carbonaria Heer.
celata Thoms. [EurSibFAR.
72 sordidula-Er. 123 Rey 372 Fauv 689
73 paradoxa Muls. Rey 377 F.
74 secreta Muls. Rey XVI. 185 Corse.
75 planifrons Waterh. Rép. 232 B.
platycephala Waterh.

Ceritaxa Muls. Rey.

76 testaceipes Heer Rey 383 Fauv. 708
brevicollis Baudi. [FHelv.
varicornis Kr.
Saundersi Rye.
77 capitulata Eppel Vien. 80, 267 Hong
78 clavigera Scriba Stet. 59. 314 G Dalm.
clavicornis Eppel. Berl. 78. 40.
79 dilaticornis Kr Rey 392 Fauv 709 Eur.
spissata Muls. Rey 387 Corse.
80 inermis Fauv. Not. ent. VI. 60 Alg.

Homalota Er.

81 nitens Fus. Rép. 220 Fauv. 721 A.

82 myrmecobia-Kr. Rey 398 Fauv. 721
lativentris Sahl. SFARˢ.
negligens Sahl. [BFAI.
83 marcida-Er. 106 Rey 404 Fauv. 696
84 lividaMuls.Rey408Fauv.691 [FAI.
85 subcavicola Bris. Rép. 243 Rey 412
86 orcina Fauv. 720 Pyr. [Pyrᵉ.
87 intermediaThmsRey416 Fv.691Eur
88 cadaverina-Bris.Rey 420 Fv 694 »
tristicula Muls. Rey 454.
89 lævana-MulsRey423Fauv695 BFA.
setigera Sharp. Rép. 251.
æneipennis Thoms.
90 picipennisManhFauv692 EurPers.
nudiuscula Thoms.
cinnamoptera Thoms.
subrugosa Kiesw. Rey 436.
immunda Bris. Rey 427.
91 putrida-Kr. Fauv. 692 FAEI.
assimilis EppelsSteL73.84Tyr.
92 lætipes Muls. Rey 430 Fᵉ.
93 Aubei Bris.Rey440Fauv.735 BSF.
breviceps Thoms. Rép. 200.
94 procera Kr. Rey 443 FA.
95 antennaria Fauv. 726 Pyr.
96 ravilla Er. 88 Fauv. 725 SFA.
97 angusticollis-ThomsFauv.724 Eur.
ravilla Kr. Rey 447.
magniceps Sahl.
98 atramentaria-Gyl. Er. 111. Rey 450
ænescens Zett. [Fv.694EurPers
atricornis Steph.
impressifrons Sahl. Er. 138.
? nigripes Thoms.
99 insignis Wol. Mad. 535 Mad.
100 læta Wol. Rép. 217 Gom.
101 contristata Kr.Rey458Fv717FAI.
102 scapularis Sahl. Kr. FARᴰ.
axillaris Manh.
ochracea Er. 104 Rey 463 [Eur.
103 subterranea MulsRey466Fauv707
104 gagatina-Baudi Rey 470 Fauv.722
variabilis Kr. [Eurᴰ.méd.
conformis Muls. Op. 1. 45.
proxima Kr.
mutata Fairm.
compressicollis Thoms.
105 coriaria-Kr. Rey 474 Fauv. 715
sodalis Wol. EurAlgMad.
australis Jekel Austral.
106 subcoriaria Wol. Rép. 244 Gom.
107 alutaria Wol. Cat. Mad. 177 Mad.
108 nitidicollis Fairm. Rey 478 Fv.717
nigricornis StephRey638 [Eur.
fungicola Thoms. Rey 520.
brassicæ Steph.
nigripalpis Steph.
ignobilis Sharp Rép. 237 F.
109 basicornis MlsRey478Fauv710 F.
autumnalis Sharp.
110 oblita-Er. 113 Rey 482 Eur.
longula Fairm. Chyp.
tædula Muls. Rey 490.
111 picea Mots. Mosc. 58'. 254 B.
112 nutans Muls. Rey 486 F.
113 subtilis Scrib. Rép. 245 Rey 491
[Fauv. 727 BFA.
indiscreta Sharp. Rép. 247.
114 liturata Steph. Fauv. 712 Eur.
erythrocera Heer Rey 494.
Gravenhorsti Kr.
nigritula Gyl. [EurAlg.
115 nigritula-Grav. Rey 497 Fauv. 715
denticulata Mots. Mosc. 58'. 250.
pubescens Heer.
boletobia Thoms.
116 boletophila Thoms. III. 79 S.
pisciformis Kr.
patellata Fauv. 713 PyrStyr.
117 Linderi Bris. Rép. 219Rey501Pyr.
heterogastra Epp St 75. 363Alg.
118 opacicollis Fauv. Not. ent. VI. 60
AlgMésop.
119 pallidicornis Thms. III. 85Fauv. 714
humeralis Kr. Rey 503. [Eur.
fennica Sahl.
lithuanica MtsHochAb4.157 R.
120 sodalis-Er. 104 Rey 507 Fauv. 718
incisa Muls. Op. 1. 24 [EurᵉCauc.
Aubei Rey 440.
121 xanthopus Thms. Rey 512 SFA.

sublinearis Kr.
subrecta Muls. Rey 526.
122 sanguinolenta Wol Mad 247 Mad.
123 sharpiana Wol. Rép. 239 Mad.
124 spelæa-Er. 107 Rey 516 FA.
troglodytes Mots.
125 decepta Muls. Rey 517 F.
126 terricola Wol. Rép. 250 LanzPalm.
127 cacti Wol. Rép. 199 TénPal.
128 canariensis Wol Rép 199 TénGom.
129 sericans-Grav Rey 568 Fauv 719 SF.
crassicornis F.
fungicola Sharp.
130 fulvipennis Muls. Rey 525 B.
131 trinotata-Kr. EurSyr.
socialis Thoms. Rey 529 Er. 102
diversa Sharp.
testaceipes Steph.
132 hybrida Sharp. Rép. 237 Ecos.
133 scorsicornis Hoch Mosc 71'. 108 R[s].
134 rivularia Sahl. Sib. 92 Sib.
135 ebenina Muls. Rey 526 F.
136 validicornis-Mærk Rey 539 [FR[s] Turk.
succicola Thoms. Fauv. 733 I.
euryptera Steph. BSA.
137 interrupta Muls. Rey 544 F.
138 triangulum Kr. Rey 547 FA.
139 Trybomi Sahl. Sib. 92 Sib.
140 Pertyi-Heer Rey 551 Fauv. 733
Waterhousei Wol. [Eur. méd.
æneicollis Sharp. Rép. 235.
141 dux Peyr. Fr. 58. 418 Caram.
142 Judith Saulc. Rép. 216 Caram.
143 aquatica Thoms. Fauv. 73'. BSFE.
subænea Sharp. Rép. 234.
foliorum Muls. Rey 556.
144 incognita Sharp Rép 236 Fauv 732
145 hirtella Heer 327 HelvJura. [SFA.
146 castanoptera Manh. Rey 560 Eur.
xanthoptera Steph.
longicornis Gyl.
boleti Laed.
socialis Er. 103 *var. b.*
merdaria Thoms. Kr.
consobrina Steph.
foveatocollis Steph.
147 valida Kr. Fauv. 734 Eur[s].
robusta Muls. Rey 564.
convexa Sahl.
148 oraria Kr. 209 FI.
parisiensis Bris. Fr. 59'. 217.
cristata Mots. Mosc. 58. 240 Syr.
aquatica Muls. Rey 573.
149 aquatilis Thoms. Rép. 192 SPyr.
sericans Muls. Rey 568.

150 impressa Heer 335 Helv.
151 venustula Heer 340 Helv.
152 vaga Heer 341 Helv.
153 fracticornis Heer 341 Helv.
154 macilenta Sahl. Er. 137 Lap.
pygmæa Zett.
155 myrmicaria Saulc Rép. 227 Palest.
156 Rebecca Saulc. Rép. 240 Palest.
157 rufofusca Wol. Rép. 241 Tén.
158 rufobadia Wol. Rép. 240 Palm
159 misella Wol. Rép. 226 Hier.
160 cursitans Wol. Rép. 201 LanzGom.
161 depauperata Wol. Rép. 201 Gom.

Pelurga Muls. Rey.

162 luridipennis-Manh. Rey 580 Eur.
producta Muls.
uliginosa Thoms.
luticola Wol. Mad. 549 Mad.

Liogluta Thoms. Rey.

163 vestita-Grav. Er. 84 Rey 587 Eur.
quisquiliarum Gyl.
elongata Steph.
sericoptera Steph.
164 graminicola-GrvEr 81 Rey 592 Eur.
nigrina Aubé.
granulata Manh.
linearis Sahl.
longiuscula Gyl.
mœsta Zett.
foveola Steph.
♂ coracina Sahl. Er. 75 Lap.
subplana Sahl. Er. 75 Sib.
♀ brunneipennis ThmsSkd. III 65 S

165 pagana Er. 83 Rey 597 F.A.R^{s}.
arvicola Thoms.
166 granigeraKieswStet.50.218SFA.
crassicornis Gyl.Er.134Rey600
167 Letzneri Wehn. Stet. 80 285 A.
168 eremita-RyelRép.604Fauv.735BS.
169 subalpina Muls. Rey 605 SFA.
170 tenuicornisThomsSkand.III.63 S.
171 oblongiuscula Sharp Rép.221 B.
172 alpestris HeerKr Berl.61.407FA
nitidiuscula SharpLond.69.130.
procedens Eppel. Stet. 73. 83.
173 oblonga Er. 101 Rey 608 F.A.
174 hypnorum-Ksw. Rey 609 F.A.
micans Muls. Op. I. 15.
175 silvicola-Fus. Rép. 242 BSib.
hypnorum Thoms. IX. 265 S.
176 lapponica SahlBerl78.387FinlSib.
177 hepatica Er. 102 Rey 613 FA.
castaneipennis Fairm.
major Aubé.
exarata Sharp. Rép. 216 B.
178 umbonata-Er. 82 Rey 617 Eur.
vicina Steph. Rey 376.
fucicola Thoms. Skand. III. 51.
femorata Steph.
179 nitidula-Thoms. Rey 620 SFAR^{s}.
nitida Fairm.
linearis Gyl.
180 microptera Thoms. Rép. 227 S.
181 trigemina-Wehn Vien. 79. 459
6-notata ThmsOp.375. [S.Cauc.
182 fulvipes Mots HochAb4.157 Cauc.
183 ocaloïdes Bris.Rép.231Rey624 F.

Phryogora Muls. Rey.

184 hygrobia-Thoms. Rey 628 SFAR^{s}
opacula Thoms. Rép. 228
hygrotophila Fairm.
hygrotopora Kr.
185 latiuscula Thoms.Skand. III. 64 S.
fusca Sahl. Er. 137.

Traumœcia Muls. Rey.

186 excavata Gyl.Er. 110 Rey634 BSF
fuscofemorata Waterh.
picipes Thoms. Rép. 209.
187 nigricornis Thoms.Rey 638 Eur.
Thomsoni Janson.

Dinaræa Thoms. Rey.

188 æquata-Er. Rey. 646. FAR^{s}.
linearis Manh. Sib.
rufipes Heer.
189 augustula Gyl.Er.91 Rey649 SAR^{s}
190 macrocera Mots.Mosc.58'.253 R.
191 diluticornis Mots.58'.252 I Carn.
192 ægyptiaca Mts.Msc.58'.250 Egyp.
Eichoffi Scriba Rép. 202 A.I.
timens Baud. Rép. 253.
193 linearis-Grav Er.91.Rey653 Eur.
planiuscula Manh. Sib.
194 melanocornis Rey 657 F^{s}.
195 pilicornis Thoms. III 82 S.F.A.
pilosa Kr. 241.
196 pubes Muls. Rey. 660 F.

Plataræa Thoms. Rey.

197 brunnea-F. Er. 98. Rey 666 Eur^{s}.
depressaGyl.Er.99Rey 670 FA.
nigriceps Marsh.
atriceps Steph.
thoracica Steph.
zonalis Steph.
198 nigrifrons Er. 100. Rey 674 Eur.
melanocephala Heer.Fauv.729.
nigriventris Thoms. III. 106.
sordida Kr. Rey 678.
199 annulata Fauv. F^{s}.
geniculata Muls. Rey. 677.

Zoosetha Muls. Rey.

200 cribrataKr.Rey8.Fauv.674 FAR^{s}.

Halobrechta Thoms. Rey.

201 algæ-Hard. Rép. 234. BF.
anthracina Fairm. Rey. 19.
puncticeps Thoms. Rey. 12.
halensis Muls. Rey. 16.
202 atricilla Er. 101. Rey 15 BSFA.
elongatula Steph.
flavipes Thoms.

halobrechta Sharp. Rép. 197.
princeps Sharp. Rép. 222.
maritima Waterh.

Anopleta Muls. Rey.

203 corvina Thoms. Fauv. 726 Eur.
lepida Kr. Rey. 22.
excavata Er. 110.
204 puberula Sharp. Rép. 238 B.

Alevonota Thoms. Rey.

205 rufotestacea Kr. Rey 29 S. F^s.
atricapilla Muls. Op. I. 21.
206 Kiesenwetteri Kr. 245 A.
207 egregia Rye. E. M. M. 75. 176 BF.
208 elegantula Bris. Rép. 203 Rey 32 F

Heteronoma Muls. Rey.

209 speculum Kr. 246.
210 luctuosa-Muls. Rey 36 F^s.
Athalia Saulcy Rép. 196 Palest.
211 insignicollis Fv Not. ent 78. 59 Alg.

Ouralia Muls. Rey.

212 picicornis Muls. Rey 43 F.
213 splendens Kr. Rey 45 FA.
214 atomaria Kr. Rey 46 Fauv. 702 BFA
minuscula Bris. Fr. 59'. 218.
glabricula Thoms. Rép. 205 S.
215 inhabilis Kr. Rey 47 FA.
216 forticornis Kr. Rey 47 FA.

Apimela Muls. Rey.

217 macella Er. 95. Rey 51 FA.
218 pallens Muls. Rey 54 F.

Pachnida Muls. Rey.

219 nigella-Er. 92. Rey 60 FAR^s.
punctiventris Thoms. [BSAI.
220 mortuorum Thoms. Rép. 229 Fv. 701
atricolor Sharp. Rép 248. Rey 63.
221 spatula Fauv. 701 Pyr.
222 indubia Sharp. Rép. 246 Fv. 702 BFI

Amidobia Thoms. Rey.

223 parallela-Manh. Rey 66 FA.
talpa Heer. Fauv. 744 Helv.
fossigera Manh. R^s.

Meotica Muls. Rey.

224 exilis-Er. 115. Rey 74 FAR'.
225 parasita Muls. Rey 77 F.
226 parilis Muls. Rey 80 F.
227 misera Muls. Rey 83 F.
228 pusilla Muls. Rey 86 F.
229 filaria Fauv. Fn. 745 Corse.
230 validiuscula Kr. Rey 89 Fv. 740 BFA
231 indocilis Heer Rey 90 Fv. 740 FAR.
pallens Redt. Kr.
tenuis Muls. Op. 16. 194.
232 capitalis Muls. Rey 93 F.

Amischa Thoms. Rey.

233 analis-Grv. Er. 114 Rey 99 Eur Alg.
evanescens Manh. [Sib.
teres Runde.
apicalis Steph.
boleti Steph.
foveola Steph.
inquinula Steph.
nigrofusca Steph.
tantilla Wol. Mad. 353 Mad.
filum Muls. Rép. 210. Rey. 110.
contenta Heer.
bifoveolata Manh.
♀ decipiens Shp Rép 245 Rey 118
234 arata Muls. Rey 102 F.
235 soror Kr. Fauv. 738 BFA Syr.
forcipata Muls. Rey 294.
? platycephala Thoms. II. 294 S.
236 cava-Fauv. 738 FEI.
237 minima Muls. Rey 115 F.
238 cavifrons-Shp Rép 214 Rey 119 BFA
simillima Sharp. Rép. 214 [Syr.
239 leporina Fauv. Nat. Sic. 81. 65 Sic.

Liota Muls. Rey.

240 gracilenta Er. 94. Rey 124 FA.
241 læviceps Bris. Rép. 218. Rey 127 F.
242 hypogæa Muls. Rey Op. XVI. 175 F

Bessobia Thoms. Rey.

243 occulta-Er. 83. Rey 131 Eur.
foveata Steph.
assimilis Steph.

244 nebulosa Muls. Rey. 135 F.
245 subsenescens Scrib.Rép.241 Pyr.
246 fungivora Thoms.Rép.205 Rey 139
gibbera Muls.Rey 141 [BSF.
247 excellens-Kr. Rey 139 FA.
248 monticola Thoms. Rey145 SFA.
249 subglabra Sharp.Rép.228 Ecosse.
250 punctipennis Kr.Rey 146 FA.
Brucki Eppel. Stet. 76.427.

Metaxya Muls. Rey.

251 meridionalis Muls. Rey 154 BFA.
cyrtonotaThoms Skand. II. 74 S
apricans Muls . Rey 152
v littorea Sharp. Rép. 208.
fluviatilis Waterh.
252 marina Muls. Rey 158 FAR[s].
imbecilla Waterh.
thinobia Thoms.
253 sequanica Bris. Rey 161 F.
254 elongatula Grav. Er. 89. Rey 164
teres Manh. [FAR[s].
microcephala Steph.
v longiuscula Lacd.
oblonga Lacd.
v impressifrons Rey
255 clavipes-Sharp. Rép. 221 B.
256 terminalis-Grav.Rey168 SFAR[s].
tricolor Steph.
257 Gyllenhali Thoms. III. 68 S.
terminalis Gyl.
londinensisSharp.Rép.219 BF.
exarata Manh.
v grisea Thoms. III. 69 S.
258 glacialis Bris. Rép. 198 Pyr.
Brisouti Har. Rey 172 S.
259 arctica Thoms. Skand. III. 68 S.
islandica Kr.Stet57 284 Island.
260 volans-Scrib. Rey 175 SFA.
halophila Thoms. III. 71.
melanocera Thoms. III. 70.
261 convexiusculaMuls.Rey179 Corse
262 gemina Er. 112. Rey 180 Eur.
263 curtipennis Sharp.Rép.213 B.F.
264 cyanea Fauv. Rey 183 Corse.

Dilacra Thoms. Rey.

265 fallax Kr. Rey 189 FA.
266 vilis-Er. 97. Rey 192 FAR[s].
267 complanaManh.Sahl.80.91 BFAR
deformisKr.244.Fauv.728 Sib.
268 laticeps Thoms. Fauv.787 BSFA.
pumila Kr. Rey196.
difficilis Bris. Rey 195.
nana Muls. Op. 16.103.

Disopora Thoms. Rey.

269 currax Kr. Rey 201 FAR[s].
270 debilicornis Er.87.Rey 204 A.
271 languida Er.86.Rey 205 FAR[s].
272 longicollis Muls. Rey 208 FA.
273 cambrica-Wol.Rép.206 BFA.
velox Kr. Rey 212.
274 tenerrima Muls. Rey 216 Corse.
275 immatura Muls. Rey 216 F[e].
276 insecta Thoms. Rey 220 SF.
277 rivulorum Thoms. Op. 373 S.
278 pavens Er 85.Rey 220 BSFA.
sulcifrons Steph.
quisquiliarum Er.
diluta Hampe.
lissonura Thoms. [Mad.
oblique punctata Wol. Mad. 549
279 serricaudaEpls.Stet.78.447 Cauc.
280 gregaria-Er.87.Rey 226 BFAR[s].
immunita Er. 916
ruficrus Steph.
longiuscula Steph.
foveolaris Steph.
pallipes Steph.
quisquiliarum Steph.
281 annigena-Wol. Rép. 194 Can.
v maderensis Wol. Mad.
282 angustissima Wol.Rép.195 Lanz.
283 persimilis Wol. Rép. 232 Ten.
284 latesulcata Muls. Rey. 230 F[e].
285 tereticornisWankRép252 Lithuan
286 amnicola Wol. Rép. 193 Can.
287 hydrocepholicaEpplLed102 Cauc.

Thinœcia Muls. Rey.

288 gracilicornis-Er.86 Rey237 FAR[s]

289 Libitina Muls. Rey 241 F[s].
290 hæsitans Muls. Rey 244 F[s].
291 eximia Sharp. Rép. 207 Ecosse
merita Muls. Rey 247 F.
292 longula-Heer Thms Skd III 138 F.
293 transversalis Sahl. Sib. 86 Sib.
294 pruinosa Kr. 228 Méd.
295 fragilicornis Kr. Rey 251 Eur.
thinobioides Kr. Rey 261
296 impressa Muls. Rey 459 F[o]
297 fluviatilis-Kr. Rey 254 F.A.
gagatina Muls. Op. II. 37
298 fragilis-Kr. Rey 258 F.A.
299 callida Muls. Rey 265 F[o]
300 amara Muls. Rey 268 F[s].
301 delicatula Sharp. Rép. 208 BF.
similima Muls. Rey 271 A.
302 subtilissima Kr. Rey 272 FA.
hydrosmectoides Sahl Finl.
deformis Muls. Rey 276.
303 appulsa ScribaRép 195 Rey 275 A.

Hygrœcia Muls. Rey.

304 debilis-Er. 94 Rey 282 FAR[s].
305 fallaciosa Sharp.Rép.224 Ecosse.
parca Muls. Rey 285.

Taxicera Muls. Rey.

306 deplanata-Grv. Er. 110 FR.
polita Rosh.
eucera Aubé.
perfoliata Muls. Rey 296.
307 sericophila Baudi Rép.254 Apen.
deplanata Muls. Rey 292.
308 indigna Muls. Rey 299 F.

Geostiba Thoms. Rey.

309 tibialis Heer Rey 304 Alp.
nivalis Kiesw.
picipennis Muls. Op. I. 31.
310 glacialis Milr. Ab. 4'. 63 Carint.
311 cæsula Er. 97. Rey 307 EurAlg.
brachelytra Thoms.
brachyptera Thoms.
minuta Bris. Rép. 225.
exilis Per. Fr. 66. 184.
maura Mots. Mosc. 58. 248.
312 tabida Kiesw. Rey 313 FA.
313 abbreviata Sahl. Sib. 645 Sib.

Discerota Muls. Rey.

314 torrentum-Kiesw. Rey 317 Pyr.

Dadobia Thoms. Rey.

315 immersa-Er. 96. Rey 322 SFAR[s].
planicollis Thoms.

Thectura Thoms. Rey.

316 cuspidata-Er. 96. Rey 328 FAR[s].
plana Er.
inconspicua Heer.

Epipeda Muls. Rey.

317 truncata Eppel. Stet. 75. 362 FA.
318 plana-Gyl. Er. 93. Rey 139 EurSib.
angustata Sahl.
compressa Manh.
depressiuscula Manh.
planaticollis Aubé Fr. 50. 305.
sculpta Baudi.
319 nigricans Thoms. Op. 376 SSib.
320 cribriceps Sharp. Rép. 212 B?
321 arcana Er. 93. Rey 143 FA.

217. PLACUSA Er. Rey.

1 complanata Er. 194 Rey 108 EurSib.
depressa Mærkl.
pumilio Muls. Rey 111.
2 humilis Er 196 Rey 114 Fauv 667 Eur.
3 pumilio-Grv. Er. 195 ♀ EurAfAs
subdepressa Muls. Rey 117.
similata Muls. Rey 124.
4 infima-Er. 196 Rey 120 BFAR.
denticulata Sharp. Rép. 253.
tachyporoides Waltl. Ab. 6. 68.
5 atrata Sahl. Er. 198 FARSib.
nitidula Thoms. Skand. III. 103.
coronata Solsk. Ab. 4. 193.
6 adscita-Er. 197 Rey 127 FAI.
♂ granulata Baudi Sic.
planiuscula Heer Helv.

218. PLŒOPORA Er. Rey.

1 reptans-Grav.Er.77 } Rey438 Eur^{n}.
testacea Sahl.
confinis Steph.
2 corticina Wol. Rép. 256 Can.
3 angustiformis Baud.Rép.257Apen.
4 corticalis-Grav Er 77Rey444 } Eur.
tennis Grav.
teres Grav.
transita Muls. Rey 441.
5 major-Er. 338 FA.
producta Muls. Rey 447.

Phlœodroma Kr. Rey.

6 concolor Kr. Rey 453 FA.

219. HYGRONOMA Er. Rey.

1 dimidiata-Grav. Er. 80 Rey 94 Eur.

220. TOMOGLOSSA Kr. Rey.

1 luteicornis Er124Rey 334 FAR^{s}.

221. SCHISTOGLOSSA Kr. Rey.

1 viduata Er.111.Rey 339 FA.
2 luteipes-Er. 89. Rey 186. F

222. OLIGOTA Manh. Rey.

1 rufipennis-Kr. Rey 112 FARS^{s}.
apicata Muls. Rey 115.
2 apicata-Er. 182 Rey 115 FAI.
abdominalis Scriba.
analis Wol. Rey 115 Mad.
xanthopyga Kr. Rey 118.
3 inflata-Manh. Rey 126 EurAfr.
subsericansMulsRey123Rép238
subtilis Er. 180.
picipennis Muls. Rey 129 F.
glacialis Koln.
fuscipennis Steph.
4 castanea Wol. Can. 555 Can.
5 parva-Kr. Fauv. 659 B.F.I.
pygmæa Kr.
contempta Wol.
alina Muls. Rey 134.
6 pumilio Ksw. Fauv. 662 FAG.
pedalis Le Conte SyrAlg.
convexa Muls. Rey 137.
australis Muls. Rey 140 F^{s}.
pusillima Fauv.
7 atomaria Er. 180 Rey 142 Eur.
obscuricornisMtsHochAb4.161
picipes Steph.
parva Muls. Rey 131.
minutissima Steph.
fuscipes Muls. Rey 145 F^{s}.
pusio Steph.
misella Muls. Rey 153.
8 punctulata Heer Fauv.660 BFAI.
ruficornis Sharp.Rép.258 Mad.
pilosa Muls. Rey 148 F^{s}.
9 pusillima-Grav.179Rey130 EurAf.
picta Mots. Mosc. 58'. 236.
pilosa Muls.

Microcera Manh. Rey.

10 flavicornis-LacdEr181Rey102Eur.
11 granaria-Er. 181 Rey 105 AFAR^{s}.
tantilla Manh.
pentatoma Fœrst.
picescens Muls. Rey 119.
?latissima Mts.Mosc.58'.235Eur.

223. BRACHIDA Muls. Rey.

1 notha Er. 126 Rey 7 B.F.A.I.R.
exigua Heer.
pilosa Hampe.

224. GYROPHÆNA Manh. Rey.

Encephalus Wissm^{n} Rey.

1 complicansWstwEr183Rey14Eur.
2 Kraatzi Hoch. Mosc. 78'. 118 R^{s}.
3 angusticollis Sahl.Finl.546 Sib.

Gyrophæna Manh. Rey.

4 nitidula Gyl.Er.183Rey22 EurSib
Solskyi Fauv.
5 pulchella-Heer Rey 25 EurSib.
affinis Duv.
6 affinis-Sahl.Er.184 Rey 29 EurSib.

amabilis Laed.
nana Laed.
diversa Muls. Rey 33 Rép. 261.
signatipennis Gredl Rép 262 Tyr.
7 rugipennis Muls. Rey 36 FeA.
8 Poweri Crotch. Ab. 6. 118 Eur.
puncticollis Thoms. Rép. 259.
punctulata Muls. Rey 262.
9 gentilis-Er. 145 Rey 43 Eur.
congrua Thoms.
10 nana-Payk. Er. 184 Rey 47 EurSib.
nitidula Laed.
11 bilineata-Thoms. Rep. 260 EurSib.
carpini Baudi.
rufescens Muls. Rey 65.
desperta Muls. Rey 30.
congrua Redt.
12 lævipennis Kr. Rey 54 EurSib.
glabricila Muls. Mosc. 58'. 229.
13 lucidula Er. 187 Rey 58 Eur.
14 fasciata Marsh. Fauv. 637 Eur.
carpini Muls. Rey 65 Sib.
congrua Er. 187 Rey 62.
pallicornis Steph.
15 minima Er. 192 Rey 69 FARs.
16 manca-Er. 190 Rey 72 EurSib.
17 polita Grav. Er. 190 Eur.
brevicornis Muls Rey 84 Rép 262.
18 strictula-Er. 194 Rey 80 EurSib.
lævigata Heer.
polita Muls. Rey 76.
glacialis Hoch.
19 boleti L. Er. 191 Rey 87 EurSib.
punctipennis Thms. Skd. II. 269.
20 rugicollis Hoch. Mosc. 71'. 120 Rs.

Agaricochara Kr. Rey.

21 lævicollis Kr. Rey 93 Eur.
22 puncticollis Hoch Mosc. 71'. 121 Rs
23 aspera Fauv. Fn. 644 ECorse.

225. PRONOMÆA Er. Rey.

1 rostrata-Er. 208 Rey 343 FARs.
picea Heer.
dalmatina Sachse Stet. 52. 119.

226. DIGLOSSA Halid. Rey.

1 mersa-Halid Er. 209 Rey 84 B.F.
2 submarina Fairm. Rey 77 F.
sinuaticollis Mls Rey 81 Rép 263.
3 crassa Muls. Rey 87 Rép. 264 Fs.

227. MYLLÆNA Er. Rey.

1 brevicornis Math. Rey 39 Eur. méd.
gracilis Heer Sib.
diffinis Steph.
grandicollis Kiesw.
rubescens Muls Rép 265 Rey 42.
2 dubia-Grv. Er. 210 Rey 49 EurSib.
conuroïdes Mathw. Alg.
valida Muls. Rey 46 Rép. 266.
3 fulvicollis Muls. Mosc. 58'. 225 Carn.
4 minuta-Grav Er 217 Rey 52 Eur. méd.
fuscipennis Kr. Sib.
5 gracilicornis Fairm. Fauv. 626 Eur.
elongata Kr. Alg.
incisa Muls. Rey 56.
glauca Rye.
Kraatzi Sharp.
6 elongata-Math. Rey 89 FA.
glauca Aubé.
7 caucasica Eppel Vien. 79. 463 Cauc.
8 intermedia-Er 210 Rye 62 Eur. méd.
attenuata Mathew. Syr.
9 græca Kr. Berl. 58. 54 GCorsAlg.
10 infuscata Kr. Rey 66 Eur.
minima Kr. Rey 69.
11 gracilis-Mathw. Rey 72 BFA.
forticornis Kr. Rs.
12 incisa Muls. Rey Op. xv. 147 Fs.

228. GYMNUSA Grav. Rey.

1 brevicollis-Payk Er 212 Rey 22 BsFA
carnivora Grav.
excisa Grav.
2 variegata-Kiesw. Rey 26 Eur. méd.

229. DINOPSIS Mathw. Rey.

1 fuscata-Math. Rey 31 BFA.
erosa Steph.
laticollis Er. 212.

TACHYPORIDÆ

230. HYPOCYPTUS Manh.

1 Pirazzolii Baud. Rép. 267 I.
2 longicornis–Payk. Er. 215 Eur.
acuminatus Marsh. Cauc.
granulum Grav.
globulus Laed.
agaricinus Steph.
rufipes Kr. 386 $A^{a}R^{a}$.
nigripes Steph.
parvulus Steph.
3 rubripennis Pand. Fauv. 615 F^{a}.
4 discoïdeus Er216Fauv616SBFAR.
biguttatus Math.
5 apicalis Bris. Fauv. 615 BFE.
6 lævisculus-Manh.Er.216 EurSib.
7 ovulum Heer Fauv. 616 EurAlg.
nigripes Heer.
pygmæus Kr. 388.
lævisculus Redt.
lancifer Pand.Fr.69.284 Pyr.
8 unicolor Rosh. Pand. 282 E.
9 tennicornis Kr. 288 G.
10 seminulum–Er. 217 FAS.
pulicarius Er. 217 Sib.
punctum Mots.Mosc.58'.224.
? anisotomoïdes Steph.
11 grandicornis Fairm.Fr.60.152Alg.
pictus Mots Mosc 58'.123Egyp.
12 reductus Wol.Atl.App.69 Mad.

231. TRICHOPHYA Manh.

1 pilicornis–Gyl. Er. 268 Eur.
Huttoni Wol.Mad.572 Mad.

232. HABROCERUS Er.

1 capillaricornis–Grv. Er. 243
nodicornis Steph. [EurAlgMad

323. TACHINUS Grav.

Ellipsotomus Mots.

1 humeralis-Grav.Er.256 } EurCauc.
rufescens Muls. Rey 53.
cinctus Marsh.
2 proximus-Kr.Fauv.585 B.F.A.R.
humeralis Muls. Rey 53.
3 rufipes-Deg. Er. 254 } Eur.Syr.
pullus Grav. Sib.
signatus Grav.
apicalis Steph.
fulvipes Steph.
pallens Gyl.
4 nivalis Mots.Hoch.Ab.4.161 Cauc.
5 flavipes–F. Er. 255 Eur.Alg.
rufipes Marsh.
lævigatus Marsh.
brunnipennis Steph.
intermedius Steph.
nigripes Steph.
limbosus Steph.
castaneus Grav.
dubius Gyl.
6 rufipennis Gyl. Er. 266 S.F.A.I.
7 Manueli Sharp. It. I. 74. 318 I^{a}.
8 Fauveli Pand. 321 Cauc.
Deyrollei Sharp.
9 marginatus-Gyl.Kr.406 SARSib.
rufomarginatus Koln.
10 cingulatus Solsk. Ab. 4. 194 R^{a}.
11 nigerrimus Solsk. Ab. 4. 196 R^{a}.
12 pallipes-Grav.Er.261Fauv.506Eur.
frigidus Er. 256 Am^{a}.
propinquus Manh.
13 bicuspidatus Sahlb. Sib. 102 Sib.
14 scapularis-Steph. Fauv. 587 BFA.
pallipes Laed.
palliolatus Kr. Chyp.
15 bipustulatus–F.Er.260 Eur.Sib.
16 subterraneus–L.Er.259 Eur.Syr.
bipustulatus Steph.
bicolor Grav.
biplagiatus Laed.
latus Marsh.
pallens Steph.
17 fimetarius-Grav.Er.264 FAR^{a}Sic.
sordidus Grav.
fuscipes Panz.
18 BonvouloiriPand329Fauv.578Pyr.
19 basalis Er. 262 Oural Sib.

circumcinctus Mærk.[Lithuan.
berezynicus Wank. Rép. 268
nitidus Pand.Fr.69.315 Podol.
20 marginellus-F. Rey 54 Eur.Sib.
intermedius Manh.
marginatus Foure.
lævigatus Steph.
lævicollis Steph.
tridens Mots.Mosc.58.216 Tyr.
posticalis Mls.Mscr. » » Carn.
1 laticollis-Grv.Rey54Fv.583 EurSib.
marginellus Er. 263.
immaturus Grav.
22 flavolimbatus Pand. 326 Fauv. 582
marginellus Luc. E.Alg.
23 collaris-GrvEr264Fauv581EurSib.
v cortecinus Grav.
? flavellus Zett.
24 latiusculus Ksw. Pand. 316 A.
25 discoideus Er266Fauv576 FARS.
26 elongatus-Gyl. Er. 265 Fauv. 577
aterrimus Steph.
intricatus Sahl. [Sib.Amér.
27 apterus Mækl. Mosc. 53. 186
? arcticus Mots. Ab. 16. 86.
28 brevipennis Sahl. Sib. 103 Sib.
29 ruficarsis-HochMsc49.90CaucTurk.

234. CILEA Duv. Fauv.

Leucoparyphus Kr.

1 silphoïdes-L. Er. 245 Eur.Af.As.
suturalis Panz.
marginalis Grav.
limbatus Grav.
geminatus Rand.

235. COPROPORUS Kr.

Erchomus Mots.

1 colchica-Kr.Fv.592 FEHongCauc.
gallicus Per. Fr. 64. 280.

236. TACHYPORUS Grav.

1 obtusus-L.. Er. 232 Eur.Sib.
analis F.
vernalis Mull.
melanurus Marsh.
v nitidicollis Steph Fauv. 596 B
sibiricus Mots. Hoch. Casp.
2 caspius Mots.Hoch.Ab.4.162 Casp.
3 formosus-MathFauv.596 Eur.med.
rufus Er. 233.
abdominalis Lacd.
4 flavipes Mækl. Mosc. 46.173 R
5 jocosus Say. Am^{n}.
arduus Er. 237 Finl. Sib.
v centrimaculatus Sahl.Finl.420.
6 solutus-Er.236.Fauv.59. Eur.Alg.
caucasicus Koln. Cauc
discus Reiche. Syr.
scutellaris Rye. Sib.
pallidus Sharp.
7 chrysomelinus-L.Er.235 Eur.Sib.
melanocephalus F.
merdarius Marsh.
dispar Payk.
maculicollis Lec.
8 obscurellus Zett. Er. 242 LapR.
9 ruficeps Kr.Fauv.596 A.R^{a}.Sib.
formosus Hoch. Cauc.
Erichsoni Pand. 305 Sib.
10 abdominalis-Gyl.Er.233 SSib.
11 hypnorum-F. Er. 234 Eur.méd.
nitidulus F. BarbSyr.
minutus F.
marginatus Grav.
blattinus Schrank.
martialis Schrank.
conicus Villers.
apicalis Steph.
collaris Steph.
erythropterus Steph.
meridionalis Steph.
armeniacus Koln
rufomarginatus Koln.
12 ruficollis-Grav. Er. 239 Eur.
pisciformis Heer.
posticus Fœrst.
13 humerosus-Er. 238 Eur. Sib.
atriceps Steph.Fauv.599 Alg.
lateralis Grav.
ruficollis Heer.

pulchellus Manh.
4-scopulatus Pand. 304 Pyr.
signifer Pand. Rép. 268 Bône.
14 tersus-Er. 237 Fauv. 599 Eur. méd.
? crassicornis Manh.
15 transversalis-Grav. Er. 240 Eur.
ruficollis Gyl.
16 scitulus-Er. 240 BFAR[a].
macropterus Steph Fauv 601 Sib.
dimidiatus Steph.
pulchellus Manh. Sahl. 101 Sib.
Abner Sauley. Fr. 61. 635 Syr.
17 corpulentus Sahl. Finl. 188 Finl.
18 pusillus-Grav. Er. 239 Eur Af As.
marginatus Hard.
lateralis Steph.
piceus Mœkl.
19 brunneus-F. Er. 241 Eur As Af.
nitidulus F. Fauv. 602.
faber Say.
abdominalis Grav.
scutellaris Lacd.
chloroticus Koln.
elegantulus Reich. Fr 56. 360 Syr.
anticus Er. 235 Egyp.
20 nigriceps Manh. Er. 242 Finl.
21 celer Wol. Mad. 567 Mad.
22 ? carbonarius Grim Steir. 35 Styr.

237. LAMPRINUS Heer

1 pictus Fairm. Fr. 52. 71 E. I. Alg
Fairmairei Lepr. Fr. 53. 110'.
luctuosus Fairm. Fr. 55. 242
2 saginatus Grav. Er. 234 BSFAR.
3 hæmatopterus Kr. Fauv. 604 FA.
4 erythropterus Panz. Er. 234 F. A.
Lasserrei Heer.
5 nigricornis Gyl. Er. 242 S.

238. CONURUS Steph.

Conosoma Mots.

1 littoreus-L. ♀. Er. 219 Eur Amér.
incertus Hampe Sib.
cellaris F.
pubescens Payk. Fauv. 609 Sib.
tomentosus Rossi.
bimaculatus F.
maculatus Fourc.
angularis Steph.
Sowerbyi Steph.
2 pubescens-Grav. Er 221 Eur. Sib.
conicus Marsh.
Marshami Steph.
sericeus Lacd
testaceus F.
cavicola Scriba. E.
? rufulus Hoch.
v immaculatus-Steph. Fv 610 BFA
fusculus Er. 229.
pedicularius Lacd.
rufus Grim. Steir. 41. 35.
3 dimidiatus Hoch. Mosc. 49. 81 Cauc.
4 erythrinus Hoch. Mosc. 71. 126' R[a].
5 pedicularius-Grav. Er. 230 Eur. As.
truncatellus Grav.
lividus Er. 229.
nigripennis Steph.
obscuratus Steph.
flavipes Steph.
obscuripennis Steph.
pusillus Steph.
tauricus Mots. Ab. 4. 165 R.
6 bipustulatus-Grav. Er. 223 Eur. Sib.
bimaculatus Grav.
7 binotatus Grav. Er. 224 A.
8 Wankoviczi Pand. 294 Pologne.
9 bipunctatus-Grav Er 230 Eur. As. Af.
fasciatus Grim. Stier. 41. 35.
10 erythrocephalus Hb Msc 49. 76 Cauc.
11 monticola Wol Mad 566 E. Alg. Mad.
lividus Wol. Mad. 266.
Lethierryi Pand. 288.

239. BOLITOBIUS Steph.

1 analis-Payk. Er. 269 Eur As. Af.
Dahli Heer.
merdarius Gyl.
2 cingulatus-Manh. Er. 270 Eur.
analis Gyl.
bicolor Rossi.
rufipennis Steph.

3 inclinans Grav. Er. 271 Eur.
Cedronis Saulc.Fr.64.636 Syr.
Barnevillei Pand.Fr.69.335.
Aubei Pand.Fr 69.335.
4 rugipennisPand.352Fv.559 PyrAlg
Mæklini Sahl. 74. 421 Lap.
5 castaneus Hard. Fauv. 560 Pyr.
6 formosus Grav. Er. 271 Eur.méd.
merdarius Grav.
hæmaticus Baudi. Rép. 269.
7 punctulatus Heer.Fauv.556 Helv.
8 bicolor Grav. Er.274 F.A.R. Sib.
9 speciosus-Er.277 Fauv.538 SFAR.
10 pulchellus Manh Er.281 Fv.548 Eur
lunulatus Er. 278.
11 rostratus MotsHochAb4.163 Cauc.
12 arcuatus Solsk. Ros. 8. 238 Sib.
13 nigricollis Sahl. 104 Sib.
14 lunulatus-L. Fauv.547 EurSib.
atricapillus F. Er. 276.
5 Maacki Solsk. Ros. 8. 236 Sib.
16 striatus-Ol.Er.275 SFAI.
angularis Payk.
17 trimaculatus-Payk Er. 270 Eur.
littoreus Payk.
Kraatzi Pand. 356.
flavicollis Hoch. Mosc. 49.95.
18 trinotatus-Er.279. Fauv.549 Eur.
trimaculatus Steph. Heer.
19 exoletus-Er. 280. Fauv. 551 Eur.
angularis Steph.
20 pygmæus-F. Er 280 EurAlg.
testaceus F.
melanocephalus Grav. Steph.
brunnipennis Steph.
discoïdeus Steph.
merdarius Runde.
pallidus Rossi.
apicalis Steph.
ochraceus Steph.
marginalis Steph.
venustus Melsh. Amér.
trimaculatus Say.
elegans Mathw.
distigma Fairm.Fr.52.72 Sic.
v biguttatus Steph.Fauv.552 Pyr.
intrusus Hampe Pand.
21 luridus Wol. Rép. 270 Ten.
32 filicornis Wol. Rép. 268 Can.
23 insignis Hoch.Mosc.49.92 Cauc.
24 Phædrus Koln.Mel.III.14 Cauc.
25 pullus Solsk.Ros.71.156 Turk.
26 prænobilis Kr.Berl.79.121 Amur.

240. MYCETOPORUS Manh.

1 cernuus Grav. Er. 272 Eur.
carus Sperk. Mosc. 35. 155.
merdarius Ol. Lacd.
piceus Thoms. III. 172.
2 multipunctatus HampRép270Croat.
3 rufus Er. 273 Fauv. 558 Eur.
ferrugineus Heer.
punctipennis Thoms. III. 173.
4 monilicornis WolRép271 TénGom.
v obscuripennis Wol.
5 Mærkeli Kr. Fauv. 565 SFAR.
6 marginatus Kr. Pand. 348 A.
7 angularis MlsRey56Fauv570BFIE.
Reyi Pand. 345 Alg.
niger Baudi Berl.57.99 Chypr.
8 Chevrolati Pand. 345 Caram.
9 Brucki Pand.Fauv.563 PyrAlp.
10 lucidus-Er. 286 SBFA.
rufescens Steph. Fauv. 564.
11 ignidorsum EppelsVien.80.209 A.
12 niger Fairm. Fauv. 570 Eur[s].
Fairmairei Pand. 346.
13 punctatus-Gyl. Er. 283 Eur.
bicolor Mækl. Finl.
semirufus Heer Helv.
14 splendens-Marsh.Er.282 EurAlg.
splendidus Duv.
nigricollis Steph.
glaber Sperk Mosc.35.156 R.
15 longulus-Manh. Er. 283 Eur.
brunneus Marsh. Fauv. 567.
ruficornis Kr.
? nanus Grav.
lepidus-Lacd. Er. 284.
humeralis Mots.Mosc.58.214.

punctiventris Thoms.
piceus Mækl.
bimaculatus Laed. Pand.
humidus Say.
melanurus Steph.
Heydeni Scrib. Heyd. 70 70 E.

16 pachyraphis Pand. Fauv. 569 F.
17 punctipennis Scrib. Fauv. 566 Serv.
poricollis Pand. Fr. 69. 350 Pyr.
18 lapponicus Thoms. III. 164 SLap.
19 æqualis Thoms. Rép. 272 S.
20 Reichei Pand Fauv. 571 Eur Alg Syr.
21 borealis Sahl. Fen. 199 Finl. Sib.
22 debilis Mækl. Pan t. 342 Finl.
23 nanus Er. 286 Fauv. 565 Eur.
tenuis Muls. Chyp.
Baudueri-Muls. Rey Op. 16. 200.
24 forticornis Fauv. 572 FA.
lævicollis Eppels Led. 107 Cauc.
25 pronus-Er. 285 Eur.
clavicornis Steph. Fauv. 573.
brevicornis Mathew.
26 rufus Wol. Rép. 273 Ten. Gom.
27 solidicornis Wol. Rép. 274 Can.
28 Johnsoni Wol. Rép. 273 Mad.
29 spekæus Scriba Heyd. 70. 80 E.
30 adumbratus Wol. Rép. 274 Ten.
31 discoïdeus Wol. Rép. 275 Ten.
32 crassicornis Mækl. Pand. 343 Finl.
33 ruficollis Mækl Thms. IX. 304 S. Styr.
34 elegans Mækl. Pand. 339 Finl. R.

35 splendidus-Grav. Er 287 Eur Alg Sib.
elegans Matthw.
picipes Steph.
ruficollis Steph.
tenuis Steph.
pallidus Mann.
subruber Heer.
longicornis-Mækl. Kr. 467.
biplagiatus Fairm Fr. 60. 155 Alg.

STAPHYLINIDÆ

241. TANYGNATHUS Er. Rey.

1 terminalis-Er. 288 Rey 695 Fvl. 344 SRFA.

242. ACYLOPHORUS Nordm. Rey.

1 glabricollis-Led. Er. 519 Rey 690
pratensis Lec. [Eur. As. Af.
luctuosus Solsky.
pulcher Scrib. Heyd. 70. 81 E.
Ahrensi Nordm.
rufibarbis Zett.
2 Wagenschieberi-Ksw Rey 692 SAG.
3 nitidus Mots. Mosc. 45. 40 Cauc.

243. EURYPORUS Er. Rey.

1 æneiventris Luc. Alg. 115 Alg.
meridionalis Baud. Stud. 133 EI.
2 picipes-Payk Er. 554 Rey 662 Eur.
3 princeps Wol. Rép. 275 GCan.

244. ASTRAPÆUS Grav. Rey.

1 ulmi-Rossi Er. 553 Rey 657 Eur.
ulmineus F.
rufipennis Steph.

245. HETEROTHOPS Steph. Rey.

1 prævius-Er. 516 Rey 670 ? Eur As.
dissimilis Marsh.
subulipennis Led.
limosus Mots.
fulvipennis Mots.
niger Kr. Rép. 276.
nidicola Thoms. Op. 37. [Turk.
melanocerus Solsky Ros. VIII 156
[illegible]
2 binotatus-Grv Er 515 Rey 667 Eur Syr.
holmensis Steph.
kirbyellus Steph.
3 sericans Muls. Rey 676 F.
4 nitens Nordm. Er. 518 s.
5 dissimilis-Grv. Er. 517 Rey 679
prævius Thoms. [Eur. Sib.
binotatus Duv.
brunneipennis Ksw.
minutus Wol. Mad. Can.
flavolimbatus Mts Ab. 4. 164 Sib.
6 4-punctulus-Grv. Er. 517 Rey 685 Eur Sib.

246. QUEDIUS Steph. Rey.

Velleïus Manh. Rey.

1 dilatatus-F. Er. 524 Rey 446 Eur.
concolor Marsh.
serraticornis Schrank.

Velleiopsis Fairm.

2 marginiventris Fairm. Fr. 82'. 227 [Bulg.

Quedius Steph. Rey.

3 curtus Er.534 Rey 479 Fvl 500 FI.
v cæruleipennis Fvl. 501 Sic.
4 brevisEr535Rey481Fvl501Eur^{n}méd
5 crassusFrmRey490Fvl502F^{s}EAlg.
amplicollis Scrib. Rép. 277.
6 lateralis-Grv. Er. 525 Rey 487 Eur.
7 transcaucasicus Fald.Transc. 1. 129
vicinus Mén. Hoch. [Cauc.
8 brevicornis Thms. Rey 492 Fvl 503
9 vexans EpplDeuts81.297 A^{n}[Eur^{n}.
10 maurus Sahl. Er. 551 R^{n}.
11 Fageti ThmsRép287Rey494SBelg.
robustus Wol.
12 ochripennis Mén. Rey 507 Fvl. 504
floralis Laed. [EurAlg.
lætus Fald.
fulgidus Hoch.
13 puncticollis ThmsRép288Fvl504 S.
v nigrocæruleus Fvl.
14 variabilis Heer Rey 505 FAlg.
15 assecla Muls. Rey 511 F.
16 megalops Wol. Rép. 281 Can.
17 fulgidus-F.Rey513Fvl.505 FR^{s}Sib.
rufitarsis Marsh.
iracundus Say Amér.
depauperatus Wol.
hæmopterus Steph.
4-punctatus Thoms.Rép.285 S.
bicolor Redt.
18 angustifrons Wol. Rép. 277 Can
19 mesomelinus-Marsh.Rey497Fvl506
variabilis Gyl. [EurAm.
groënlandicus Zett.
nigricornis Holme.
skrimshiranus Steph.
atripennis Steph.
occultus Laed.
Fuchsi Scriba.
temporalis Thoms. Rép. 286.
20 nigrocæruleus Muls. Rey 500 ; F^{s}.
21 ventralisArragRey484Fvl507BFAI
truncicola Fairm.
22 abietum-Ksw.Rey520 Fvl.508 Sic.
[Illyr.Taur.
23 cruentus-Ol.Er.527Rey518Eur.As.
fulgidus Marsh.
nivicola Kiesw.
ætolicus Kr.
v virens Roth. Fvl. 509 Sic.
24 xanthopus-Er.527 Rey 521 EurSib.
25 cælebs Roth. Rép. 278 Sic.
26 vulneratus Gem. Fvl. Cauc.
plagiatus Hoch. Mosc. 49. 149
27 scitus-Grv. Er. 528 Rey 523 Eur.
v analis F.
v atricillus Grav.
pygmæus Grav.
28 lentus Mots.Hoch.Ab.4.165 Cauc.
29 infuscatus Er. 543 Rey 526 FA.
30 polystigma Wank.Rép.284 Rey540
tenellus Grav. Er. 551 [RSib.

---

31 lævigatus-GylEr529Rey529EurSib.
lævipennis Dufr.
longipennis Manh.
plagiatus Manh.
resplendensThomsSkand.II.176
32 pediculus-NordmEr531Rey537Eur
punctatellus Heer Kr. Alp.
33 cinctus-Fkl.Rey532 ; Fvl.514 Eur.
flavescens F.
impressusPanz.Er.530.As.Afr.
rufocinctus Manh. Er. 551.
marginellus Costa.
34 ater Sahl. Sib. 80. 457 Sib.

Microsaurus Steph. Rey.

35 tristis-Grv. Rey 544 Fvl. 515 Eur.
frontalis Er. 536 [As.Afr.
? lævicollis Brul.
36 fulvipennis HochMosc.51.28 Daur.

37 fuliginosus-Grv. Er. 537. Rey 542 tristis Gyl. Eur.As.Afr.
dilatatus Marsh.
granulipennis MotsMosc58.656.
gracilis Steph.
picicornis Steph.
38 latus Hoch. Mosc. 51. 30 Cauc.
39 molochinus-Grv. Er. 535 Rey 548 laticollis Grv. [Eur.As.Af.
picipennis Payk.
lapponicus Zett.
lævicollis Runde.
denudatus Steph.
Lathburi Steph. [Corse.
simplicifrons Fairm. Fr. 61. 160
40 maculicornis Muls. Rey 550 Alp.Pyr.
41 unicolor KieswRey553Fvl517 » »

Sauridus Muls. Rey.

42 ochropterus-Er. 538 Rey 557 FA.
v fimbriatus-Er. 539. Ksw.
43 brevipennis MotsMosc58.656Carn.
44 coloratus Fvl. Cat. 33 Syr.
45 picipes-Manh.Er.537 Rey 560 Eur.
varicolor Nordm. [Alg.
pyrrhopus Steph.
gracilicornis Heer.
46 robustus-ScribRey566 Fvl.518 FE.
parviceps Fauv. Alp.
47 transsilvanicus Weis.Dts.75.356A.
48 dubius Heer Rey 575 Fvl. 519 FA.
montanus Heer Rey 577 Alp.
fimbriatus Er. 539 Kr.
speculator Kiesw.
49 plancus Er. 538 GSard.Syr
50 umbrinus-Er. 541 Rey 586 Eur.
maurorufus Gyl.
anceps Fairm. Rey 580 F.
51 cyanescens Muls. Rey 583 F.
52 semiruber Fvl. Cat. 33 Polon.
53 nigriceps-Kr. Rey 563 Eur.
ruficollis Steph.
maurorufus Fairm.
præcox Fvl. 521.
pineti Bris. Rép. 283.

54 peltatus-Er. 540 Rey 571 EurAlg.
fumatus Steph. Fvl. 522.
præcox Heer.
irideus Milr.
55 inflatus Fvl. Cat. 33 Syr
56 præcox Grv. Er. 540 Eur.
Ernestini Fvl. Rép. 289 Alg.
57 obliteratus Er. 549 Rey 597 Eur
nemoralis Baudi. [Afr.As.
suturalis Thoms.
58 coxalis-Kr. Fvl. 523 IGSyr.
Macchabeus Saulc. Rép. 281.
59 Josue Saulc. Rép. 279 Syr
60 suturalis KieswRey588Fvl524Eur.
muscorum Bris. Rép. 282.
marginalis Thoms.
humeralis Steph.
61 jenisseensis Sahl.Sib.80.458 Sib.
62 limbatus-Heer Rey 594 Eur.Sib.
marginalis Kr.
maurorufus Er. 542.
mutatus Kr.
63 bicolor Muls. Rey 594 Gde-Chart.
64 sparsutus Fvl. Cat. 34 Sib.
65 maurorufus-GrvRey600 Fvl.526 F.
præcox Lacd. AR.
modestus Kr.
acuminatus Fairm.

66 scintillans-Grv. Er. 549 Rey 61
vicinus Lcd.Er.552. Eur.Alg.
monspeliensis Fairm.
islamita Saulc. Rép. 280 Syr.
67 lucidulus-Er. 550 Rey 609 FAI.

Raphirus Steph. Rey.

68 pyrenæusBris.Rép.284Rey616Pyr.
69 cincticollis Kr. Rey 574 ARs.

70 auricomus-Ksw. Rey 621 BFA.
tomentosomaculatus Cornel.
71 alpestris Heer Rey 619 Fvl.529 F.
biseriatusStierl76.473 [AAlp.
satyrus Kiesw.
æneipennis Heer.

72 collaris Er. 545 Rey 639 FAR.
73 vingulatus Er.547 Rey 634 Alp Cors.
flavipennis Baudi Sard.
74 rufipes-Grv. Er. 543 Rey 625 } Eur[s].
attenuatus Lacd. Alg.
ruficornis Grav. Cbyp.
semiobscurus Marsh.
75 semiobscurus Er. 544 Rey 630 }
rufipennis Steph. Eur. Af. As.
semiæneus Steph. Fvl. 531.
nitipennis Steph. Ab. T. 103.
attenuatus Heer.
proximus Kr.
myagrus Roth. Berl. 70. 29 Sic.
velutinus Mots. Hoch.
76 attenuatus-Gyl. Er. 546 Rey 642 Eur.
picipennis Heer Rey 646.
fallaciosus Kr.
hyperboreus Er. 547.
77 persimilis Muls. Rey 647 Alp Méd.
78 acuminatus Hoch. Rey 640 Fvl. 533
Bonvouloiri Bris. Pyr. Cauc.
79 monticola-Er. 544 Rey 636 FAI.
paradisianus Heer Fvl. 533.
rufipes Maerk.
80 fulvicollis Steph Fvl. 533 Ecos. Sib.
81 picipennis Scriba Fvl. 533 I.
82 boops-Grv Er. 548 Rey 650 Eur. Sib.
v brevipennis Frm. Rey 653 Pyr.
83 incompletus Hch. Msc. 49. 153 Cauc.
84 riparius Keln. Rey 693 Fvl. 498 FA.
85 Kraatzi Bris. Rey 696 Fvl. 498 Pyr Alg.
86 longicornis Kr. Rey 472 Fvl. 499 Eur.
87 abdominalis Eppl. Stet. 78. 419 Cauc.
88 microps-Grv. Rey 474 Fvl. 500 FA.
chrysurus Kiesw. Kr.
89 grandiceps Kr. Berl. 79. 122 Amur.
90 maurus Sahl. Er. 551 Finl.

247. STAPHYLINUS L. Rey.

Creophilus Mannh.

1 maxillosus-L. Er. 348 Rey 78 }
nebulosus Fourc. } Eur. Afr. As.
anonymus Sulz.
balteatus Degeer.
fasciatus Fussly.
v ciliaris Steph.
2 arcticus Er. 348. Kamts.
3 cinerarius Er. 350 Egyp.
4 fulvago Mots. Schrenk. 120 Sib.

Emus Rey.

5 hirtus-L. Er. 346 Rey 73 Eur. Nat.
6 ruficornis Mén. Cat. 148 Cauc.

Leïstotrophus Perty Rey.

7 nebulosus-FEr 360 Rey 83 Eur[m] méd.
tessellatus Fourc.
hybridus Marsh.
8 murinus-L. Er. 361 Rey 86 } Eur. As.
v inauratus Mannh. Er. 363.
9 chalcopygus Hoch Mosc. 49. 43 Cauc.
10 marginalis-Gené Er. 361 Rey 86
Cors. Sard. Alg.

Trichoderma Thoms. Rey.

11 chrysocephalus-Fourc Er 371 Rey 91
pubescens Ol. [Eur. Syr.
12 pubescens-Deg Er 372 Rey 94 } Eur.
13 sibiricus Gebl. Er. 363 Sib.

Platydracus Thoms.

14 chloropterus Pz Er 372 Rey 100 } FA.
15 callistus Hoch. Mosc 49. 164 Cauc.
16 fulvipes-Scop Er 382 Rey 127 Eur Sib.
erythropus Payk.
tricolor Grav.
azureus Gebl.
cingulus Villa.
bicinctus Bloch.
aureofasciatus Mots.
17 meridionalis-Rosh. Rey 118 F.
Mulsanti Godart Lin. 52. 219.
18 stercorarius-Ol. Er 380 Rey 122 Eur.
crebrepunctatus Mots. Hoch.
19 lutarius-Grv Er. 381 Rey 116 FA Nat
flavopunctatus Latr.
20 ussuriensis Solsk. Ros VII. 347 Sib.
21 dauricus Mannh. Er. 386 Sib.
paganus Sharp.

22 chalcocephalus-F.Er.381 Rey120 ; æneocephalus F. Eur.
ochropterus Germ.
carinthiacus Laed.
23 latebricola-Grv. Er. 383 Rey 125
aëriceps Steph. Eur.Sib.
rupicola Kiesw.

24 fossor Scop. Er.377 Rey 102 FAI.
fodiens Grav.
25 chrysocomus Manh. Er. 394 Sib.
chrysopterus Gebl.
fulvipes Mots.
erythrocephalus Mots.
xanthocephalus Mots.
26 erythropterus-L. Er. 377 Rey 110
castanopterus Grav. [Eur.As.
27 medioximus-Fairm. Rey 110 Eur^e.
sculptipennis Gaubil. [Alg.
28 cæsareus-Cederh. Er. 378 Rey 107
erythropterus F. [Eur.Syr.

248. OCYPUS Steph. Rey.

1 Baudii Fvl.Rép.289 Rey 133 Alp.
rhæticus Eppl.Stet.73.86 Tyr.
2 olens-Mulr Er405 Rey134 ; Eur.As.
unicolor Herbst.
maxillosus Schrank.
major Degeer.
curtipennis Mots.
brachypterus-Kr. Rey 136 Can.
micropterus Redt.
3 affinis Wol. Rép. 290 Can.Palm.
4 italicus-Arag. Er. 406 Rey 137 IA.
5 silvaticus-Wol. Rép. 291 Mad.
6 canariensis Har. Rép. 290 Can.
curtipennis Wol.
7 macrocephalus-Grv Er407 Rey150 A
8 alpestris-Er.408 Rey 148 FA Cauc.
v brevipennis-Heer. Alp.
9 brunnipes-F Er410 Rey152 Eur^méd
erythropus Payk.
alpicola Er. 411 Cauc.
abbreviatus Mts Msc 58.669 Syr.

10 cyaneus-Pkl. Er. 405 Rey 138 ; cærulescens Fourc. [Eur.Alg.
ophthalmicus Scopl. Fvl. 411
azurescens Manh.
atrocæruleus Goëze.
rugifrons Runde.
cyanochloris Hoch. Mosc.49.118
atrocyaneus Fairm.
11 syriacus Baud. Stud. 124 R^cSyr.
Baudii Peyr. Fr. 58. 424.
Ludovicæ Muls.
12 megacephalus Nordm Kr.555 Carn.
13 cyclopus Peyr. Fr.58.422 Caram
14 similis-F.Er.408 Rey142 Eur As Af.
nitens Schrank Fvl. 411.
lugens Nordm.
niger Degeer.
globulifer Fourc.
abbreviatipennis Aubé.
15 decurtatus Muls. Rey 145 Alp.
16 simulator Eppel.Stet.78.420 G Syr.
17 umbricola Wol. Rép. 294 Ten
18 æthiops-Waltl. Rey 155 Fvl. Eur^s.
masculus Nordm. Er. 409.
hesperus Grotch Ab.6.6 Alg Syr.
angulicollis Mots. Ab. 16. 85.
Harrisi Melsh. Amér.
19 mus-Brul Rey137 Fvl413 Eur As Af.
picipes Er. 409 Kr.
fuscipes Heer.
20 picipennis-F.Er.492 Rey 162 Eur.
æneocephalus Payk. [As.Af.
penetrans Mulr.
v tristis F.
sericeus Marsh.
leucophthalmus Marsh.
chalcocephalus Manh.
21 tomentosus Baud.Rép.291 Alg Syr.
22 fuscoæneus Solsk.Ros.74.158 Sib.

23 fuscatus-Grv Er411 Rey239 Eur Sib.
crassicollis Grav.
subpunctatus Gyl.
morio Gyl.
uralensis Manh.

punctulatus Marsh.
politus Degeer.
24 fulvipennis-Er.413Rey170 EurSib.
chalcocephalus Nordm.
picipennis Nordm.
vagans Heer.
confusus-Baud. Rey 167 F.
ibericus Koln. Hoch.
25 obscuroæneus-FairmRey168 FAlg.
26 æneocephalus-Deg. Rey 164 Fvl
cupreus Ross.Er.412 Eur.Afr.
æneicollis Gyl.
sericeicollis Mén.
strigatus Nordm.
puberulus Runde.
sericeus Mots.
fortunatarum Wol. Can.
punctatissimus Wol.
27 subæneescens Wol. Rép. 293 Can.
28 Hochhuthi Eppl. Led. 410 Cauc.
? philonthoïdes Hch.Msc.49.125.
29 quadraticeps Mén.Hch. » 117 Sib.

Tasgius Steph. Rey.

30 pedator-Grv.Er.415 Rey 175 } Eur.
rufipes Latr. [Alg.
siculus Aubé Fr. 42. 235 Sic.
31 ? chalybeipennisMénFald117Cauc
32 protensus Mén Hoch Mosc.49.128 »
33 ater-Grv.Er.416 Rey 179 Eur.Sib.
fuscatus Gyl. Amér^n.
obscurus Marsh.
nigripes Lacd.
confinis Curt.
atratus Wol. Rép. 292 Can.
34 planipennis Aubé Fr 42.235SicAlg
gagates Baudi Stud. 123 Syr.
Oliverii Fvl. Rép. 292.
fulvipes Manh. Turk.

Anodus Nordm. Rey.

35 falcifer NrdmEr418Rey191AlpSic.
messor Nordm. Cauc.
36 bellicosus-Fairm.Fr.55.312 Alg.
37 Solskyi Fvl. Cat. 28 R^s.
38 minax Muls. Rey 189 Fvl. 419 F.
39 limbifrons HochMosc49.127Armén
40 rubripennisReicheFr56.365Palest.
olympicus Baudi Berl. 57.100.
41 nigrinus-LucFrm.Fr.60.156EAlg.
42 depressusHoch.Mosc.49.126Cauc.
gracilipalpis Eppel Léd. 109.
43 morio-Grv.Er.417 Rey 184 EurSyr.
edentulus Block. Fvl. 419.
melanarius Heer.
similis Payk.
siculus Stierl.
angustatus Lacd.
fuscatus Lacd.
obscurus Runde.
erosicollis Reiche.
Sauleyi Reiche.
44 forficulariusMtsHchMsc62'.50Cauc
45 tricinctus Arag.Fvl.419 EurSyr.
etruscus Gaut.
46 compressus-MrshEr418Rey186 » »
rufipalpis Lacd.
cerdo Er. 417 Kr.
luganensis Heer.
fulvipes Mots.
morsitans Rossi.
mutatus Harold.
47 gracilicornis HchMsc49.120 Cauc.
48 inderiensisMtsHchMsc62'.51Turk.
49 pullus Hoch.Mosc.49.121 Cauc.

Physetops Manh.

50 tataricus Pal. Er. 414 Sib.

249. CAFIUS Steph. Rey.

1 cribratus Er.431 Rey 197 Eur^s Alg.

Remus Holm.

2 cicatricosus-Er.454Rey429 BFSic.
3 fucicola-Curt.Er.454 Rey 425 BF.
4 xantholoma-Grv. Er. 452 Rey 427
variegatus Er. 453. [EurAsAf.
♂ variolosus Sharp.

Pseudidus Muls. Rey.

5 sericeus-HolmEr309Rey433BSFR^s
pruinosus Er. 510 Rey 435.
filum Kiesw. Rey 437.
ægyptiacusMtsMsc58.665Egyp.

250. HESPERUS Fvl. Rey.

1 rufipennis Grv.Er.504Rey418FAI.

251. ACTOBIUS Fvl.

1 cinerascens-Grv. Er. 509 Rey 459 Eur.Amér[n].
2 melanocephalus HchMsc51'.25Arm
3 rivularis Ksw.Rey 458 Fr.428 G.
subopacus Hoch.Mosc.51'.27.
4 signaticornis Muls.Rey 456BFAI.

Bisnius Thoms.

5 elongatulus Er. 511 Rey 450 Eur
villosulus Steph. Fvl. 430.
? palmula Grv. Er. 514.
cinctus Latr.
6 orbus-Ksw. Rey 448 Fvl. 430 FI
tenellus Wol.Can.64.576 Can.
Putiphar Saulc.Rép.301 Egyp.
7 rutiliventris Sharp.Lond.74.47Sib.
8 procerulus-Grv. Er. 511 Rey 442
planatus-Grav. [Eur.As.Af.
lathrobioïdes Baudi.
9 semipunctatus-FrmRey698FEAlg.
10 prolixus-Er. 510 Rey 445 Eur.
pubipennis Koln. Alg.
dissimilis Baudi.
xantholinoïdesWolRép304Can.

252. PHILONTHUS Curt. Rey.

1 splendens-F. Er. 429 Rey 203 Eur.
æneus Milr. [Af.As.
sideropterus Koln.
niger Mulr.
v ? nigritarsis Mén.
2 intermedius Lcd. Er. 429 Rey 206
laminatus Nordm. [Eur.Af.As.
3 nitidus-F.Er. 435Rey221 ♀ EurSib.
cœnosus Grv. Lacd.
4 suturalis Nordm. Er. 459 R[c]Sib.
transbaicalicus HchMsc.51'.10.
5 rutilipennis Hch.Msc.51'.13 R[n].
6 cyanipennis-F. Er. 433 Rey 223
amœnus Ol. Sard. [FAR[s]Sib.
cæruleipennis Manh. Amér[n].
7 asphaltinus Er. 436 A[n].
8 proximus-Kr. Fvl. 441 Eur.As.
carbonarius Er. 437 Kr.
succicola Thms.Skd.II.167 Sib.
nigritus Runde.
9 æneus-Ross.Er.437 Rey 226 ♀ Eur.
politus Kirby Amér. [As.Af.
mandibularis Kirby. Amér.
laticeps Zett.
cyanicornis Manh.
metallicus Lacd.
similis Marsh.
v atratus Lacd.
10 sinuaticollis Mots.Ab.16.85 Sib.
11 addendus Sharp. Rey 232 BF[s]Sib.
temporalis Rye.
angulicollis Mots. Ab. 16. 85.
Harrisi Melsh. Amér[n][EurSib.
12 carbonarius-Gyl. Rey 229 Fvl. 443
tenuicornis Muls. Rey 237 ♀.
punctiventris Jans.
13 temporalis-MlsRey 235 Fvl444Eur.
punctiventris Kr.
14 Piochardi Fvl. Cat. 29 Syr.

---

15 insignitus Fvl. Cat. 29 Sib.
16 punctatus-Grv.Rey 371 EurAsAf.
punctus Er. 498 Kr.
multipunctatus Manh.
politus Panz.
v binotatus Grv. Er. 506.
17 ephippium Nordm Er.507 R[s]Sib.
scutellatus Mots. Hoch.
18 Linki Solsky Rép. 296 Turk.
19 velatipennis Slsk.Rép.297 R[s]Sib.

---

20 puella Nrdm.Er.493Rey374EurAs.
parumpunctatus Er. 499.
punctus Gyl. [Eur.As.Sib.
21 cephalotes-Grv Er. 455 Rey 283
megacephalusHeerRey286 Syr.
22 subrugosus Muls. Rey 281 F[s].
23 nigriventris Thms. Rép. 310 BS.
24 heterodoxus Muls. Rey 275 Corse
25 umbratilis-Grv. Er. 445 Rey 276
subfuscus Gyl. Mad.[Eur.As.
26 interpunctatus Hch Msc71'.137R[s].

27 tanaïcus Hoch. Mosc. 51'. 14 R[s].
28 algiricus Mots.Mosc.58.653 Alg.

29 sordidus-Grav. Er. 456 Rey 291 ♀ pachycephalusNrdm [EurAfrAs
sparsus Luc. Rey 295 F.
v placidus Er. 458 (*pars*).
30 plagiatus Fvl. 448 Alg.
31 rutimanus-Er.476 Rey 344 EurAs.
32 alcyoneus-Er476Rey346CrsSicAlg.
33 viridipennis Fvl. Cat. 30 Syr.
34 suavis-Bris. Rép. 303 Rey 347 E. gratiosus Bris.

35 Scribæ Fvl. 450 ARSib.
placidus *var.* Er. 458.
varipennis Scriba Berl. 34.379.
36 fuscus Grv.Er.457 Rey 296 BFAI.
subuliformis Grav.
terminatus Grav.
fragilis Grav.
37 erythropterus Fvl. Rép. 299 Oran.
38 sanguinolentus-Grv.Er.467Rey 320 contaminatus Grav. [EurAfAs.
39 ustulatus Fvl. Cat. 30 Sib.
40 gagates Muls. Rey 310 F.
41 fumigatus-Er.463Rey213 ♀ EurSib. immundus Gyl.Er.479 Fvl.452.
42 ruficornisMotsHochMosc62'.58 R[s].
43 ventralis-Grv. Er. 473 Rey 337 ♀ immundusGrvEr479 [EurAsAf. anthrax Grav.
♀ celer Grav. Er. 480.
44 debilis-Grv.Er.472 Rey 317 Eur. lucidus Grav. [As.Af.
agilis Laed.
melanocephalus Heer.
celer Heer.
45 asperulus Fvl. Cat. 30 Syr.
46 discoideus-Grv. Er. 474 Rey 341 conformis Laed. [EurAsAf.
testaceus Grav.
47 cinctipennis Fvl. Cat. 30 Egyp.

48 laminatus-Crtz. Er. 430 Rey 209 viridanus Nordm. [Eur.Syr.
æneus Marsh.

49 scutatusEr.438Rey245 Eur.As.Af. rotundicollis Mén. Fvl. 456.
sinuatocollis Mots.
v duplopunctatusMots.Hoch.Sib.
50 picipes Fvl. Cat. 31 Cauc.
51 atratus-Grv Er439Rey241 ♀ EurAs. metallicus Grav.
lucens Manh.
v cæruleseens-Laed.
janthinipennis Koln.

52 nimbicola Fvl. 457 Rey 217 Alp.
53 montivagus-Heer Rey 215 Fvl. FA. lævicollis Er. 433.
nigrita Heer.
54 lævicollis-Laed. Rey 312 Alp.R adscitus Kiesw.
55 ærosus Kiesw. Fvl. 458 Sic.Styr.

56 dimidiatus-Sahl.Er.480Rey305SA. caucasicus Nrdm.Er.466.RSib. transbaicalicusHeh.Mse.51.10.
57 ebeninus-GrvEr461Rey301EurAs. varians Er.
brevicornis Grav.
concinnus Grav. Rey 306 ♀ lhesgicus Koln.
marcidus Wol. Can. 571 Can.
ochropus Grav.
irregularis Manh. Er. 481.
v coruscusGrvEr465Rey305 Eu. nitidus Marsh.
planus Laed.
turbatus Er. 466.
58 frigidus-Ksw.Rey264Fvl461FAEI. consputus Baudi.
janthinipennis Hoch. Cauc.
pyrenæus-Kiesw.
59 corvinus-Er.462 Fvl.462 BSASib.
60 quisquiliarius-Gyl.Er.475 Rey 348 linearis Hoch. [EurAsAf.
v inquinatus Steph.
phœopus Steph.
rubidus Er. 195 Ksw.
dimidiatus Er. [EurAsAf.
61 dimidiatipennis Er. 500 Rey 377
62 fonticola Er. 501 Sinaï.

Gabrius Steph. Rey.

63 anguinus Fvl. 464 Rey 278 Pyr.
64 turbidus-Er. 484 Madag.
punctipennis Wol. Mad.
Pharao Saulcy Rép. 300 Egyp.
rubiginosus Solsk.Rép.303 Syr.
65 splendidulus-Grv.Er.478 Rey 400
nanus Grav. [EurSib.
parvulus Grav.
v analis Heer. Alp.
66 pubens Muls. Rey 69 F[s].

67 fimetarius-Grv. Er. 456 Rey 286 }
rigidicornis Grav. [EurAfAs.
stenoderus Rche.Rép.302Cors.
interpunctatus Mots. Hoch.
68 astutus-Er.492 Rey 407 FARSib.
erythrostomus Hoch.
69 piliger Muls. Rey 409 Corse.
70 rubripennis Kiesw. Rey 368 FAI.
lividipes Baudi.
71 pisciformis Fvl. 468 Rey 398 F[s].
72 badius Kiesw. Rey 399 Cors.Sic.
insularis Gaut.Ab.7.205 Nat.
73 brunnicollis Hoch.Mosc.51.20 R[s].
74 nigritulus-Grv. Rey 410 Fvl. Eur.
aterrimus-GrvEr472 [AsAf.
pumilus Manh.
trossulus Nord. Rey 413 SA[n].
pusillus Heer.
pygmæus Suellen.
picipennis Mækl.
75 coxalis Hoch.Mosc.71'.142 R[s].

76 thermarum-Aubé Rey 402 BFI.
exilis Kr.
angustatus Kr.
pygmæus Kr.
breviventer Sperk.
pumilus Mots.
v maritimus-Mots. Méd.
libanicus Saulcy Syr.
mimulus Rotb.Rép.296SicCors.

77 lætus-Heer Fvl. 472 Alp.
Ghillanii Kr. Rey 244.

78 decorus-Grv.Er.442Rey247 Eur.
79 latiusculus Hoch.Mosc.51'.15Sib.
immutatus Mts Hch Msc62'.54.
80 BodemeyeriEppelStet81.378Hong.
81 politus-FEr443Rey250 } EurAsAf.
82 fugax Fald. Transc. 1. 125 Cauc.
83 lucens-Er. 443 Rey 252 Eur[méd].
Mannerheimi Fvl. Rép. 488.
84 laxatus Fvl. Cat. 31 Cauc.
lucens Hoch. Mosc. 49. 135.

Gefyrobius Thoms. Rey.

85 lepidus-Grv.Er.450Rey269EurSib.
flavopterus Grav.
fulvipes Runde.
v gilvipes Er. 448.
86 nitidulus-GrvEr450Rey289SFAR.
denigrator Grav.

87 varius-Gyl. Er. 447 Rey 255 } Eur.
varians Grv. [As.Af.
melanarius Muls. Rey 259.
carbonarius Grav.
picimanus Mén. Hoch.
v bimaculatus Grv. Er. 448 Sib.
nitidicollis Lacd.
dubius Grav.
88 hyperboreus Sahl.Sib.70.442 Sib.
89 contiguus MotsHochMosc.62'.55 }
90 armeniacusHch.Msc.51'.17Armén.
91 juvenilis Peyr. 58. 426 Caram.
92 escorialensis-Per.Arc.Rép.294 E.

93 luxurians-Er491Rey370 CorsSard.
94 pullus-Nordm. Er. 488 Rey 384
BFARSib.
95 formosusMtsHchMsc.62'.63 Cauc.
96 tenuis-F.Er.488 Rey382 EurSib.
dimidiatus Panz.
gracilis Letzn.

97 marginatus-FEr444Rey276EurSib.
98 fenestratus Fvl.Rép.299 Rey 325
bipustulatus Wol. Mad. [Bône.
99 cruentatus-Gmel.Rey325 EurSib.
bipustulatus Panz. Er. 468.

100 stragulatus-Er. 468 Rey 322 Méd.
101 longicornis-Steph. Fvl. 480 Eur.
fuscicornis Nordm. [As.Af.
scybalarius Nordm. Rey 328.
promptus Er. 920 Amér^{n}.
varians Fairm.
perplexus Fairm.
peregrinus Fvl.
102 varians-PklEr470Rey331 EurAs.
opacus Grav.
bimaculatus Marsh.
aterrimus Marsh.
simplex Marsh.
punctiventris Steph.
v agilis Grav. Rey 334 AfrAs.
parvicornis Grav.
discoïdeus Lacd.
103 infirmus Er. 472 Arab.
104 albipes-Grv.Er.449 Rey 271 Eur.
microcephalusGrvEr459AfAs.
105 communisMts.Hch.Msc.62'.7Sib.

106 fumarius-Grv.Er.482Rey354Eur^{n}.
107 tibialis Muls. Rey 396 F^{a}.
108 tibialis Eppel Stet. 76. 431 G.
109 nigrita Grv.Er.481 Rey 352 Eur.
110 micans-Grv.Er.484Rey359EurAs.
pullus Runde.
lucidus Runde.
Truquii Peyr.
v helveticus Rey. Alp.
v tænianus Rey.
111 rubellus Solsk.Ros.74.179 Turk.
112 salinus-KswRey365Fvl485EurAs.
113 fulvipes-F.Er 485Rey362 EurAs.
mendax Runde.
rubripennis Steph.
varipes Muls.
.obscuripes Bris.
114 virgo GrvEr483Rey357 SFAMéd.
palustris Bris.
115 vernalis-GrvEr478Rey394EurAs.
femoralis Hoch.
flavipes Mots. Hoch.
116 exiguus-NordmEr491Rey403Eur.
117 laticollis Fvl. 488 Rey 401 F^{a}E.

253. XANTHOLINUS Serv. Rey.

Nudobius Thoms. Rey.

1 collaris-Er. 324 Rey 86 Méd.
? Godeti Cast.
ruficollis Luc.
2 fasciatus Hch.Msc.49.103 Cauc.
3 hæmatodes Kln.Hch.Msc.49.108 »
4 lentus-Er. 325 Rey 89 ? Eur^{n}méd.
5 umbratus Mts.Hch.Ab.4.173Cauc.

Gauropterus Thoms. Rey.

6 fulgidus-F.Er.319Rey38EurAfAs.
pyropterus Grav.
angulatus Kust.
intermedius Kust. [As.
7 sanguinipennis Kln Hch Msc 49.101

Gyrohypnus Payk. Rey.

8 punctulatus-Pkl. Er. 328 Rey 75 ?
elongatus Fourc.Sib.[Eurméd.
fracticornis Mulr.
ochraceus Gyl. Kr. Rey 78.
atratus Heer Kr. Rey 80.
confusus Rey.
picipes Thoms. Rey 81.
Thomsoni Schw.
melanarius Fvl. Rép. 304.
morio Reitr. Berl. 72. 167.
Haroldi Reitr. 73.

Vulda Duv. Rey.

9 gracilipes Duv. Rey 93 F^{a}A.
10 angusticollis Fvl. Sup. 44 F^{a}I.
gracilipes Fvl. 386.
11 tenuipes Baud. Rép. 284 Apen.
italicus Sharp.

12 glabratus-Grv.Er.319Rey46EurAf.
occidentalis Waltl.
fulgidus Grav.
nitidus Panz.
cruentatus Marsh.
relucens Nordm.
v merdarius Nordm.
13 relucens-Grav. Rey 50 AGSyr.
cadaverinus Lacd.
ochropterus Nordm.

v hebraïcus Reiche.
flavocinctus Hoch
14 glaber-Nordm Er 325 Rey 51 EurAs.
diaphanus Marsh.
flavipennis Redt.
rotundicollis Steph.
15 hesperius-Er. 329 Rey 66 E.Méd.
limbatus Waltl. Sic.
16 baicalensis Fvl. Cat. 25 Sib.
17 sublævis Fvl. Cat. 25 Sib.

18 myops Fvl. 389 Rey 54 Alp.
19 barbarus Fvl. 389 Alg.

20 procerus Er. 331 Kr. AESard.
21 decorus-Er. 324 Kr. HongG.
22 rufipennis-Er. 322 Sic.
Titus Saulcy Syr.
23 elegans-Ol. Er. 323 Rey 55 F°G.
24 fortepunctatus Mts.Ab.4.173 Cauc.
25 crassicornis Hoch. Mosc. 51'. 7 »
26 tricolor-F. Er. 331 Rey 56 } Eur.
elegans Grav.
affinis Marsh.
meridionalis Lacd.
27 distans-Muls. Rey 63 Fvl. 391 BFAI.
28 variabilis Hch. Mosc. 51'. 8 Arménie.

29 cribripennis Fvl. 390 Rey 62 FICauc.
30 translucidus Scrib. Heyd. 81 E.
31 rufipes-Luc. Alg. 106 Sic. Alg.
Cordieri Boield. Fr. 59. 464.
32 linearis-Ol. Fvl. 392 Rey 70 } Eur.
longipes Grav. Gyl. [As. Af.
punctulatus Schrank.
longiventris Heer Rey 67.
ochraceus Grav.
multipunctatus Thoms.
33 græcus-Kr. Berl. 58. 64 GAlgSyr.
34 rufus Grim. Steier. 41. 33 Styr.
35 styriacus Grim. Steier. 41. 33 Styr.

254. LEPTOLINUS Kr. Rey.

1 nothus-Er. 338 Rey 118 EurAsAf.
cephalotes Kr. Berl. 58. 65.
sareptanus Stierl. Ab. 7. 193.
versicolor Solsky Rép. 306.

255. METOPONCUS Kr. Rey.

1 brevicornis Er. 334 Rey 96 } AVosg.
2 basalis Aubé Fr. 60. 314 Nat.
pictus Mots. Et. 59. 130.
tricolor Brancs Rép. 307 Hong.
3 læviusculus-Sisk. Ab. 4. 197 Volga.

256. LEPTACINUS Er. Rey.

1 parumpunctatus-Gyl. Er. 333 Rey 102
ampliventris Duv. [EurAfAs.
radiosus Peyr.
amissus Coq.
2 batychrus-Gyl. Er. 335 Rey 105 } .
tener Waltl. Eur.
episcopalis Boisd.
augustatus Grim.
linearis Grv. Rey 110 } Eur.
procerulus Manh.
apicalis Kolh. Hoch.
jebusæus Saulc. Rép. 308.
berytensis Saulc. Rép. 308.
triangulum Saulc. Rép. 309.
3 othioïdes Baud. Rép. 309 Fvl. 375 I.
formicetorum-Baudi.
4 formicetorum Mack. Rey 113 Eur.
5 scripticollis Hch. Mse. 49. 106 Cauc.

257. BAPTOLINUS Er. Rey.

1 pilicornis-Pkl Er 296 Rey 25 } SFAI.
2 affinis Payk. Fvl. 373 Eur.
alternans Grav. Rey 27.
nigriceps Manh.
frigidus Dufr.
pilicornis Duv.
dimidiatus Mts Hch Msc 62'. 69.
3 longiceps Fvl. 374 Rey 31 F.

258. OTHIUS Steph. Rey.

1 fulvipennis-F. Er. 395 Rey 6 } Eur.
fulgidus Payk.
fulminans Grav.
ustulatus Grv.
fulvopterus Foure.
2 grandis Hch. Msc. 49. 99 R°.

3 lapidicola-KswRey9Fvl369 AlpAl.
crassus Mots
suturalis Mots.
longicornis Thoms. Op. 369.
piceus Scriba.
4 myrmecophilus-Ksw.Rey12Fvl.368
dilutus Mots. Eur.
melanocephalus Manh.
5 punctipennis-Lcd. Er. 296 Rey 18
fuscicornis Heer. [Eur.méd.
lævisculus Steph. Fvl. 370.
bovinus Coq.
6 melanocephalus-Grv.Er.295 Rey 15
6-punctatus Halid. [Eur.méd.
7 brevipennis Kr. Fvl. 375 A.
8 pallidus-BrancsBerl.74.138 Styr.
9 brachypterus Wol. Rép. 309 Can.
philonthoïdes Wol. Gom.
10 fulvipes Mots Mosc.58'.211 Croat.

259. DIOCHUS Er.

1 Staudingeri Kr. Fvl. 367 EAlg.

260. PLATYPROSOPUS Manh.

1 beduinus-Nordm.Er.293EgypSyr.
2 elongatus Manh. Er. 294 R^Turk.
3 hierichonticus-RchFr.56.361GSyr.
4 bagdadensis Stierl. Rép. 310 Syr.

PÆDERIDÆ

261. CRYPTOBIUM Manh. Rey.

Homœotarsus Hoch.

1 Chaudoiri Hch. Msc. 51'. 35 Syr.
2 fracticorne-Pkl.Er.575 Rey 6 Eur.
glaberrimum Pkl Fvl364. [AfAs
Jacqueli Boïeld.
v brevipenne Muls. Op. XII. 147.
furcaticorne Grim.

262. ACHENIUM Steph. Rey.

1 striatum-Latr.Er.585 Rey 20 ESic.
hæmorrhoïdale Luc. Alg.
distinctum Luc.
2 Sennacherib Saulc.Rép.320 Palest.
3 ephippium-Er.584 Fvl.362 Hong.
4 æquatum-Er. 583 Alg.Egyp.
5 planum Er. 583 Cauc.
6 rugipenne-Fvl. Cat. 23 E.
7 debile Er. 585 Egyp.Syr.
8 depressum-Grv.Er.582 Rey 17Eur.
cordatum Laed.
? Hartungi Wol. Mad.
9 ustulatum Sahl. Sib. 75. 481 Sib.
10 basale-Er. 584 CorsICbyp.
11 picinum Fvl. Cat. 23 Syr.
12 nigriventre Fairm.Rép.321 Tang.
13 tenellum-Er. 587 IEAlgSyr.
14 humile-Nicl.Er.586Rey21 BFAl.
depressum Curt.
15 rufulum Fairm.Rey 23 Fvl.363 F.
16 jejunum-Er. 587 Sard.

17 salinum Wol. Rép. 322 Lanz.
18 subcæcum Wol. Rép. 321 Lanz.

263. SCIMBALIUM Er. Rey.

Micrillus Rafr.

1 planicolle-Er.580 Rey112 FAISyr.
2 anale Nordm. Er. 580 R^Cauc.
caucasicum Cast Hoch.
3 testaceum-Er. 581 Rey 114 Méd.
grandiceps Duv.
longicolle Muls. Op. XI. 77.
Saint-Pierrei All. Ab. 5. 465.
trapezicolle Uhag. Ab. 17. 74.
4 scabrosum Fvl. Cat. 23 Tang.
5 subterraneum Rfr.Rev.73.362Alg.
6 pubipenne Frm. Rey 117 Fvl. 361
longipenne Bris. [F^Alg.

264. LATHROBIUM Grav. Rey.

1 brunnipes-F.Er.588 Rey 50 BAl.
punctatum Fourc.Fvl.341 Sib.
dentatum Marsh.
♀ luteipes Fvl. 342.
2 crassipes Muls. Rey 32 F^t.
3 elongatum-LEr589Rey34Eur.méd.
variegatum Fourc. Sib.
4 geminum-Kr.Rey37Fvl.343 Eur.
bicolor Heer.
boreale Redt.
pallidipenne Hoch.

8 boreale Hch. Rey 39 Fvl. 343 BS.
elongatum Gyl. Helv.Sib.
6 volgense Hoch.Mosc.51'.42 R[s].
7 castaneipenne Hoch.Rey42Fvl.344
lineatocolle Scriba FACauc.
8 fulvipenne-Grv. Er. 590 Rey 43
elongatus Laed. [Eur[n]méd.Sib.
alpestre Heer.
♀ Letzneri Gerh. Rép. 310.
9 rugipenne Hch.Msc.51'.46Arménie.
10 rufipenne-Gyl.Er.591Rey48BSFA.
punctulatum Manh.
11 lævipenne-Heer Rey 43 Fvl. 675
dentatum Kellu. FAHelv.

12 suturale WenckAb4.51'Rey53 F[e].
? xanthomerum Kr. 661 A.
13 elegantulum Kr. 680 Croat.
14 filiforme-GrvFr601Rey56Eur[n]méd.
lineare Gyl. Sib.
impressum Heer.
15 testaceum Kr. 682 A.
16 dilatum Er. 602 Rey 67 FAI.
agile Heer.
♀ maurianense Fvl.Rép.315.
17 sibiricum Fvl. Cat. 21 Sib

Trobalium Muls. Rey.

18 dividuum-Er601Rey101Fvl.F[s]IR[s].
pallidipenne StLAb7.94AlgChp.
19 longulum-GrvEr602Rey59FAISib.
minutum Sahl. Cauc.
longipenne Fairm.

Pseudobium Muls. Rey.

20 labile-Er. 594 Rey 106 Fvl. Méd.
21 multipunctum-Grv.Er.591 Rey 82
lineare Grav. [Eur.Alg.Mad.
testaceum-Ol.
striatopunctatum Kiesw.
♀ pyrenaïcumFrmRép312Pyr.
22 anale-Luc Alg. 117 EAlg.
concinnum Bris. Fr. 59. 238'.
23 apicale Baud. Berl.57.102 Chyp.
24 Lethierryi Reiche Rép. 318 Alg.

25 angustatum LcdEr596Rey75BFA.
26 scutellareNordmEr596Fvl351 AR.
gracile Solsky Ab. 5. 278.
Solskyi Harold.
27 albipes-Luc Alg. 118 Alg.
28 gracile Hampe Rép. 315 Croat.
29 quadratum-PklEr591Rey68EurSib.
filiforme F.
pilosum Grav.
v terminatum Grv. Kr. Rey 71 »
posticum Muls. Op. XII. 144.
punctulatum Le C. Amér[n].
nigrum Le C. Amér[n].
30 atripalpe Scriba Fvl. 352 BA.

31 punctatum Zett. Er. 600 Rey 54
fovulumSteph.Fvl.354.Eur.Sib.
rufipes Mækl.
lineare Laed.
Zetterstedti Rye.
32 baicalicum Eppel Stet.78.424 Sib.
sibiricum Eppel Stet. 76. 433.
33 flavipes Hoch.Mosc.51'.48 Sib[s].
34 pallidum Nordm. Er. 601 Rey 64.
JansoniCrtchAb 6.119.Eur[n]méd
35 concolor MtsHchMsc60.563Turk.
36 spadiceum Er. 592 Rey 62 FAI.
Tarnieri Rouget Fr. 54. 83.
37 rufescens MtsHchMsc62'.72 Arm
obscuriceps MtsMsc58.564Sib.
38 limitatum Mækl. 76. 22 Sib.

Glyptomerus Mull.

Typhlobium Kr.

39 cavicola-Mulr. Fvl. 355. Carn.
stagophilum Kr. [Apen.
v apenninum Baudi Berl. 69. 370
etruscum Picciol. Ab. 17. 81.

40 bicolor Er. 593 Rey 88 FA Armén.
angusticolle Hoch.Mosc.51'.32.
41 angusticolle-Lcd. Er. 593 Rey 85
longicorne Redt. [BFAI[n].
carinatum Bold.
42 picipes Er. 594 Rey 91 FAICrète.
43 sodale Kr. 687 A.

44 lusitanicum-GrvEr.597Rey79Méd.
decipiens Reiche.
Sisara Saulc. Rép. 313.
erythrurum Rotth. Rép. 302.
45 Manueli Fvl. Rép. 314 Ia.
46 quadricolle Fvl. Cat. 22 Syr.

47 krniense Joseph Rép. 318 MTergl.

265. DOLICAON Cast. Rey.

1 illyricus-Er. 577 Rey 11 Sic. Illyr.
syriacus Saulc. Rép 323 AlgSyr.
2 nigricollis Wol. Ab. 1. 92' Lanz.
v ruficollis Wol. Ab. 1. 92' Fuert.
3 melanocephalus Rch. Fr. 56. 366 G.
4 venustus BaudiBerl. 69. 390 Palest.
5 obesus Fvl. Cat. 21 Liban.
6 semirufus Fvl. Cat. 21 Damas.

7 gracilis-Grav. Er. 578 Port.
8 hæmorrhous-Er. 577 Sic. Alg.
9 biguttulus-Lcd. Er. 578 Rey 9 Méd.
venustus Peyr. Rép. 324 Casp.
Truquii Saulc. Fr. 64. 645.
gracilis Redt.
v hilaris Schf. N. Ot. 529 E.
10 densiventris Fvl. Cat. 20 Afa.
11 cribricollis Fvl. Rép. 324 Tang.
12 pullus Solsky Ros. VIII. 161 Turk.
13 debilipennis-Wol. Rép. 324 Gom.
14 Paivæ Wol. Rép. 325 Salv.

266. STILICUS Latr. Rey.

1 subtilis-Er. 631 Rey 224 BFAR.
2 prolongatusSolskTurk74. 187 Turk.
3 rufipes-Germ. Er. 631 Rey 235 Eur.
orbiculatus F.
immunis Steph.
4 arabs Saulcy Rép. 325 Syr.
5 orbiculatus-Pk. Er. 634 Rey 238 Eur.
Erichsoni Fvl. 302.
6 similis-Er 632 Rey 227 FvlEura méd.
orbiculatus Grav.
7 geniculatus-Er. 632 Rey 229 BFAR.
punctipennis Steph.
8 affinis-Er. 633 Rey 232 Eur. méd.
orbiculatus Fvl. 303.
fuscipes-Er. 633.
ruficornis Luc.
9 flavipes Mots. Fvl. 304 Cauc.

10 fragilis-Grv. Er. 630 Rey 221 }
angustatus Fourc. [BFAIR.
scutellatus Mots.
11 capitalis-Harold Solsky Kirg.
bimaculatus Mts. HchAb4. 175.
12 festivus-MulsRey219Fvl307FsAlg.

267. DOMENE Fvl. Rey.

1 scabricollis Er. Rey 96 Fvl. 306 FA.
2 stilicina Er. 932 Fvl. 306 IGR.
♂ galilæa Saulc. Rép. 317 Syr.
♀ arabica Saulcy.
punctatissima Scrib. Rép. 316
3 lithocharina Fvl. Cat. 19 Alg.
4 scopœella Fvl. 306 E.

268. SCOPÆUS Er. Rey.

1 bicolor Baudi Fvl. 308 I.
pusillus Hoch. Mosc. 49. 162.
2 Erichsoni-Koln. Rey 186 EurAs.
gracilis Sperk. Fvl. 308.
breviventer Sperk. Fvl. 75.
apicalis Muls. Op. VI. 53.
lævigatus Heer.
3 scitulusBaudRey189Fvl309FsIAlg.
debilis Hoch. Syr.
4 sericans-Muls. Rey191Fvl310 Méd.
trossulus Wol. Can.
5 lævigatus-Gyl. Er. 205 Rey 182
exiguus Heer. [EurAfAs.
6 longicollis Fvl. 311 Rey 194 F.

7 didymus-Er. 606 Rey 201 Méd.
8 minimus Er. 607 Rey 213 Eurs.
9 pilicornis Baudi Rép. 327 Chyp.
10 rubidus-Muls. Rey 196 Fvl. 313
subcylindricus Scriba[FAEIR.
11 micropterus Fvl. 313 I.
12 cognatus-MulsRey204Fvl314FAI.
13 minutus-Er. 606 Rey 209 EurSib.
sulcicollis Steph. Fvl. 314.
pumilus Heer.
pusillus Kiesw. Rey 206.

abbreviatus Muls. Op. VI. 65.
debilis Muls
intermedius Muls. Rey 294.
anxius Muls. Rey 198.
Ryei Wol.
chalcodactylum Koln.
14 nigellus Wol. Rép. 326 Can.
15 infirmus Er. 607 EgypSyr.
16 subopacus WolNatHist60.103Mad.

269. LITHOCHARIS Lacd. Rey 172.
Medon Steph. Rey.

1 castaneaGrvEr610Rey123BSFAR.
quadrata Beck.
Ruddei Steph.
procera Per.Arc.Ab.17.49 E.
? brevicornis Latr. Er. 604.
2 oppidana Kr. 711 A.
3 fuscula-ManhEr611Rey138EurAs.
testácea Lacd.
rufa Muls. Op. II. 78.
auranitica Saulcy Rép. 328.
v infuscata Baudi.
4 quadriceps WolRép328 LanzFuert.
5 subcorjacea Wol. Rép. 328 Can.
6 muscicola Muls. Rey 128 F.
7 castanoptera Kr. 710 Rey 129 A.
8 picea-Kr.Rey126Fvl.318 BFAEI.
9 diluta-Er.612 Rey 132 BFAESyr.
10 Kellneri Kr. Berl. 75. 123 A.
11 spelæa Scrib. Heyd. 70. 82 E.
12 ripicola-Kr. Rey 141 Fvl.319 Eur.
fuscula Muls. Op. II. 78 Mad.
13 apicalis-KrRey146Fvl320 BFAEI.
fuscula Wol. AlgMad.
sericella Fairm.
maronita Saulcy Rép. 330.
14 ochraceaGrvEr623Rey174 } EurAf.
rubricollis Grav.
brunniceps Fairm.Rev.49.291.
15 obsoleta-Nordm. Er. 623 Rey 166
opaca Ferrari. [EurAfAs.
obscurella Er. 624 Rey 169.
aterrima Saulcy Rép. 331.
Dido Saulcy Rép. 333.

16 debilicornis-Wol.Rey 164 Fvl.322
ægyptiaca Mots. [FEgypMad.
brevicornis All. Fr. 57. 347.
17 brunnea-Er.612 Rey 129 BSFAR.
megacephala Heer.
monticola Hampe.
? ferruginea Er. 613.
18 BranksikiWenh.Stet.80.287Styr.
19 pocofera-Peyr.Rey144Fvl.323 F.
maritima Aubé B.
20 despecta Fairm.Fr.60.160 Alg.
21 semiobscura Fvl. Cat. 20 Syr.
22 africana Fvl. Rép. 329 Alg.
23 pythonissa Saulc. Rép. 329 Syr.
24 ruficentrisNrdmEr613Rey135FAR
25 incerta Muls. Rey 137 F.
26 nigritula-Er.625 Rey 149 Eur.Af.
minuta Luc.
sicula Kr.
27 castanoptera Kr. 716 Rey 129 A.
28 græca Kr. 717 Fvl. 324 AGSyr.
29 propinqua-BrisRey158FvlEurAlg.
vicina Bris.
læta Thoms. Rép. 332.
melanocephala Duv.
ruficollis Wol. Can.
30 ruficollis-Kr. Fvl. 325 Eur.
melanocephala Er. 614.
rubricollis Steph.
31 melanocephala-FRey158Fvl326Eur
bicolor Ol. Rey 155 Perse.
ruficorne Latr.
tricolor Marsh.
?brevipennisWol.Rép.333Tén.
32 aveyronensis-Math.Rey161 Fvl.327
brevipennis Scriba Pyr.[F.
brachyptera Harold.
gracilis Muls. Rép. 331.
Plasoni Eppel. Stet. 75. 366.
33 seminigra-Fairm. Fvl. 327 Alg.

270. SCOTONOMUS Fauv.

1 Raymondi-Fvl. 328 Sard.

271. CEPHISUS Fvl.

1 Orientis-Fvl. 300 Syr.

272. MECOGNATHUS Wol.
Nazeris Fvl.

1 pulcher-Aubé Fvl. 299 EAlg.
cribellatus Fairm. Fr. 60.162.
Ammonita SaulcRép334 Palest.

273. SUNIUS Steph. Rey.

1 collaris Fvl. 294 Alg.
latus Fairm.
2 latus-Rosh. Rey298 Fvl293 CorseE.
Martinezi Uhag. Ab. 17. 76.
3 curtulus-Er. 645 Rey 297 CorsSard.
4 lithocaroïdes SlskyTurk74.189 Trk.
5 tristis Er. 644 Rey 287 Cors.E.
platynotus SaulcRép339 AlgSyr.
diversicollis Fvl. Rép. 337.
6 vestitus Muls. Rey 283 Fs.
7 uniformis Duv. Rey 275 Fvl. Méd.
anguinus Fvl. 293.
diversicollis Baudi.
8 unicolor Muls. Rey 276 Fs.
9 subditus Muls. Rey 278 F.
10 filiformis-Latr. Er. 638 Rey 280
filum Waltl. [Eur. Chyp.
serpentinus Mots.
v humeralis Gredl. Tyr.
v abbreviatus Baudi.
sericatus Mots. Ab. 4. 176.
anguinus Baudi Rey 280.
11 fasciatus Solsk. Ros. VIII. 182 Turk.
12 fallax Saulcy Rép. 338 Syr.
13 cribrellus Baudi Rép. 336 Rey 283
[lSard.
14 filum-Aubé Fr. 50. 317 ESard.
asper Aubé Fr. 50. 317.
rutilipennis Chevl.
15 diversus Aubé Rey 285 BFA.
pulchellus Fvl. 295.
fasciatus Mts. Hch. Ab. 4. 176 R.
16 bimaculatus-Er. 641 Rey 288 Eur.
biguttatus Baudi.
immaculatus Mots. Hoch.
17 nigromaculatus MtsMsc58.637 Alg.
18 melanurus-Kust. Fvl. 296 FCorse.
apicalis MtsHchAb. 4. 178 Alg.
æmulus Rottb. Rép. 340.
19 paradoxus Eppel Led. 114 Cauc.
20 myrmecophilus Wol. Rép. 335 Ten.
21 megacephalus-Wol. Rép. 335 Ten.
v gomerensis Wol. Gom. Palm.
22 dimidiatus Wol. Rép. 336 Can.
23 pallidulus Wol. Rép. 336 TénGom.
24 microthorax Fvl. Cat. 18 Alg
25 intermedius-Er640 Rey294 Eur.méd
immaculatus Steph.
26 dalmatinus Kust. Kæf. 26.73 Dalm.
27 angustatus-Payk. Er. 640 Rey 291
gracilis Payk. Fvl. 298 Eur.méd.
neglectus Mærk. Rey 415.
28 nigellus Rey 416 Fs.
29 Thaboris Saulc. Rép. 340 Syr.
30 thoracicus Baud. Berl. 57 105 GSyr.
subnitidus Kr. Berl. 58. 66.

274. PÆDERUS Grav. Rey.

1 Baudii-Frm. Rey250 Fvl 329 AlpAI.
lusitanicus Baudi.
ventricosus Gaut.
2 lusitanicus Aubé Fvl. 329 EPort.
3 brevipennis-Led Er651 Rey252 FAI
geniculatus Dietr.
4 meridionalis Mots Fvl. 331 AEIAlg.
5 littoralis-Grv. Er. 650 Rey 255
riparius Ol. [EurAsAf.
gregarius Scop. Fvl. 331.
confinis Zett.
vulgaris Miller.
♂ cephalotes Mots.
pedunculatus Gaut.
geniculatus Peyr.
Moses Saulc. Rép. 342.
strictus Baudi.
6 riparius-L. Er. 653 Rey258 } EurAs.
longicollis Gaut.
7 sabæus Er. 655 Arab.
8 ruficeps Baudi Fvl. 332 In.
v melanurus-Arag. Er932 Fvl 332.
9 caligatus Er. 652 Rey 264 BMéd.
paludosus Dietr.
10 limnophilus-Er. 653 Rey266 FAIn.
minutus Gaut.

11 longipennis-Er.651 Rey 261 Eur^s.
fuscipes Curt. Fvl. 334. [As.
æstuans Er. 655.
conspersus Curt.

12 ruficollis-F.Er.662Rey246EurAlg.
thoracicus Fourc.
sanguinicollis Steph. Fvl. 335.
algiricus Mots.
albipilis Solsky.
v longicornis-Aubé Kr.730 Eur.
carbonarius Gaut. [Alg.
gemellus-Kr. Rey 249.

13 memnonius Er. 664. Egyp.

PIÑOPHILIDÆ

275. CTENOMASTAX Kr.

1 Kiesenwetteri Kr. Rép. 341 E.

276. ŒDICHIRUS Er. Fvl.

1 pæderinus-Er.685 Fvl.291 SicAlg.
2 Œdipus Roth. Rép. 343 Sic.
3 unicolor Aubé Fr.43.91 EMaroc.

277. PROCIRRUS Er. Fvl.

1 Lefebvrei-Latr. Er. 686 SicAlg.
2 Saulcyi Fvl. 291 Palest.

278. PINOPHILUS Grv. Fvl.

1 ægyptius-Er. 673 ESicAlg.
siculus Kr. 667.
2 brevicollis-Er. 679 Egyp.
3 longicornis Baudi Stud. 139 Syr.

STENIDÆ

279. EDAPHUS Le C. Rey.

1 dissimilisAubéRép354Rey302 F^sI.
2 Lederi Eppel Led. 118 Cauc.

280. NORDENSKIŒLDIA Sahl.

1 glacialis Sahl..Sib. 96 Sib.

281. EVÆSTETHUS Grv. Rey.

1 scaber Thoms. Rey 306 Eur^n.
v brevipennis Rey F
2 bipunctatus-Ljung.Fvl.222Rey388
scaber Er. 746. [SBFASib.
Mariæ Bethe Rép. 343.
ruficollis Mots. Sahlb
3 elongatus Mots. Mosc.60.557 Baïc.
4 ruficapillus-Led.Er.747 Rey 311
pullus Thoms.III.116.[EurSib.
fulvus Mots. Mosc. 58. 558.
v Lespesi Duv. Fr. 50. 48.
5 læviusculus-Manh.Rey 314 Fvl.224
[EurSib.

282. OCTAVIUS Fvl. Rey.

1 insularis-Fvl220Rey318CorseSard.
2 crenicollis Fvl Sup159Rey321 Pyr^e.
3 pyrænens Fvl. 220 Rey 322 Pyr.
4 grandiceps Muls. Rey 323 F^e.

283. MAYETIA Muls. Rey.

1 sphærifera Muls. Rey 327 Pyr^e.

284. LEPTOTYPHLUS Fvl. Rey.

1 sublævis Fvl.Sup.36Rey330 Pyr^e.
exilis Muls. Op. XVI. 131.

285. DIANOUS Curt. Er.

1 cærulescens-Gyl. Er. 689 Fvl. 225
bijugatus Ljung. [Eur^n méd.

286. STENUS Latr. Fvl.

1 biguttatus-L.Er.690Fvl.221EurAs.
bipustulatus Ljung.
2 æreus Solsk. Ros. VIII. 163 As.
3 bipunctatus-Er,691 Fvl232Eur.méd
4 longipes Heer Fvl. 233 FAISyr.
5 ocellatus Fvl.233Rép.345 F^sPort.
6 guttula-Mul.Er.691 Fvl. 234 Eur.
Kirbyi Gyl. CauChyp. [AlgSib.
geminus Heer.
7 bipustulatus Thms.Skd.II.228 ST.
8 lævigatus-Muls. Fvl. 234 [illegible].
maculigerWeis.Berl.75.367 G.
9 aterrimus-Er.712Fvl.235 SFASib.
10 subfasciatus Fairm.Fvl.235 Bône.
11 alpicola Fvl. 236 Alp.Pyr.
12 asphaltinus Er.675 Fvl.236 BFAI.
13 Monticellii Cost. Nap. IV. 59 I^s.

14 Guynemeri-Duv Fvl.237Eur.Alg.
rugosus Kiesw.
♀ tylocephalus Kr. 761.
15 fossulatus-Er.711 Fvl.238 FAI.
16 gracilipes Kr. 750 Fvl. 238 A
17 bilineatus Sahl.Fen.70.412LapSib.
18 oreophilus FrmFvl238 FᵉSicAlg.
19 incanus-Er.700Fvl.239EurAlgSib.
pygmæus Per. Rép. 350.
20 sibiricus Sahl. Sib. 79 Sib.
21 gibbicollis Sahl. Sib. 80 Sib.
22 strigosus Fvl. 239 Corse.
23 declaratus-Er.711 Kr.EurAlgSib.
nanus Steph. Fvl. 240.
pumilio Baudi.
circularis Grav.
24 micros Solsk.Turk.74'.196 Turk.
25 minutissimus Mts.Hch.Msc.62 81 [Daur.

---

26 stigmula-Er.693 Fvl.240 SFARˢ.
Kirbyi Lacd.
maculipes Heer.
27 bimaculatus-Gyl.Er.692 Fvl.241
Juno Grav. [Eur.Sib.
biguttatus Marsh.
maculipes Grim. Steier. 41. 33.
28 speculator-Lcd.Er.706 Eur.Sib.
clavicornis Scop. Fvl. 242.
buphthalmus Schrank.
boops Gyl.
cicindeloïdes Ljung.
providus Heer.
brunnipes Grim. Steier. 41. 38.
29 scrutator-Er. 708 Fvl. 242 BA.
femoralis Er.
30 providus-Er707Fvl243EurAlgSib.
boops Heer.
obscurus Luc.
31 Rogeri-Kr. 764 FA.
novator Duv.
32 lustrator-Er.712Fvl.244 BSFASib.
33 sylvester Er. 708 Fvl. 244 SFAI.
34 kamtschaticusMts.Msc.45'.355Sib.
35 proditor Er.713 Fvl.244 BSASib.
ripicola Sahl. 414 Polon
36 excubitor Er. 714 Kr. A.
37 calcaratus Scrib. Fvl. 245 AᵇSib.
38 Juno-F.Er.694Fvl246EurAlgSib.
clavicornis F.
buphthalmus Latr.
boops Grav.
37 ater-ManhEr.696Fvl247 EurAfAs.
maurus Manh.
40 punctipennisThms.Skand.11.214S.
41 longitarsisThoms,Fvl.247FSFAE.
♂ Barnevillei Bed. Ab.7. 92.
42 intricatus-Er. 694 Fvl. 248 Méd.
43 hispanicus Mots. Mosc. 49'.85 E.
44 affaber Baud. Fvl. 248 RᵃSyr.
45 calidus Baud.Stud.151 Syr.Pers.
46 fasciculatus Sahl. 70. 341 Sib.
47 grandicepsThms.Skand.11.215 SA.
48 gallicus Fvl. 248 Metz.
48 circularis Grv. Er. 717 Fvl. 249 [Eur.Chyp.
50 flavitarsis Mts.Msc.57'.510 Egyp.
51 pumilio-Er. 718 Fvl. 249 ASib.
52 pusillus-Steph. Er. 705 Fvl. 250
coniciventris Frm. [EurAfAs.
53 exiguus Er. 706 Fvl. 250 BA.

---

54 carbonarius-Er. 696 Kr. BSFA.
palposus Zett.Fvl.251Cauc.Sib.
argentellus Thoms.
55 labilis-Er. 697 Thoms. SLap.
56 ruralis Er.697 Fvl.252BFARSib.
Shepherdi Grotch. Ab. 6. 119.
v frigidus Sahl. Sib. 78.
57 latipennis Sahl. Sib. 78 Sib.
58 incrassatus-Er702Fvl252 EurCasp.
59 umbricusBaud.Rép.346Fvl.252 I.
60 buphthalmus-Grv.Er.699 Fvl.253
boops Ljung. Eur.Sib.
clavicornis Panz.
canaliculatus Lacd.
sulcatulus Muls. Rép. 347.
61 cinerascens-Er. 701 Kr. Eur.Sib.
melanarius Steph. Fvl. 254.
gracilentus Fairm.
nigripalpis Thoms.
inæqualis Muls.

62 arctulus Hch.Msc.49.171 Cauc.
63 explorator Fvl. 254 FE.
64 canaliculatus-Gyl.Er.704 Fvl.255
congener Mækl. FSib.
65 æmulus Er. 704 Kr. BSA.
nitens Steph. Fvl. 255.
66 lapponicus Shl.Finl.77.56 FinlSib.
67 capitatus Eppel.Stet.78.431 Oran.
68 nitidus-Lacd.Er.703 Eur.médSib.
melanopus Marsh. Fvl. 256.
69 æneotinctus-Wol.Rép.349 Can.
70 cordicollis Fvl. Rép. 350 Alg.
71 foraminosus Er.703 Fvl.257 FeA.
72 atratulus-Er.701 Fvl.256 Eur.Pers.
73 mendicus Er. 702 Port.
74 piscator Saulc.Rép.349 Syr.Chyp.
morulus Baud. Rép. 348.
75 subdepressus Muls. Fvl. 256 Fe.
76 morio-Grv. Er. 700 Fvl. 257
buphthalmus Zett.[Eur.médSib.
trivialis Kr. 760.
æqualis Muls.
77 vafellus-Er.715 Fvl.258 BSFAISib.
78 clavulus Hoch.Mosc.49.174 Cauc.
79 cautus Er. 715 A.
80 macrocephalus Aubé Rép.353 FeI.
81 fuscipes-GrvEr716 Fvl259 EurSib.
fulvipes Lacd.
82 nigritulus-Er.719 Kr. Eur.Sib.
crassus Steph. Fvl. 260.
minutus Hch.Msc.49.176 Cauc.
crassiventris Thoms.
littoralis Thoms.
borealis Mækl. 80. 83 Sibe.
83 cumerus Ksw. Fvl. 261 Pyr.AI.
84 dauricus Mts.Hch.Msc.62'.82 Daur.
85 formicetorum Manh. Mosc. 43. 83
cumerus Seidl.
86 opticus-Grv.Er.720 Fvl.261 EurSib.
femorellus Zett.
87 argus-Grv.Er.714 Fvl.262 Eur.Sib.
opticus Gyl.
88 sulcifrons Eppel Led. 116 Cauc.
89 rugulosus Fvl. Cat. 16 Sib.
90 humilis-Er.716 Fvl.263 SFAIAs.
fuscipes Ljung.
argus Gyl.
carbonarius Lacd.
91 carbonarius-Gyl. Er. 696 Fvl. 263
niger Manh. Kr. BSFASib.
opacus Er. 705.
debilis Rye.
sublobatus Muls.
92 glabellus Thoms. Op. 127 S.
93 subglaber Thoms. Op. 329 S.

94 nigritulus-Gyl. Er. 719 Fvl. 264
campestris Er.719[Eur.médSib.
lepidus Weise Berl. 75. 367 G.
95 unicolor-Er. 720 Kr. Eur.Alg.
brunnipes Steph. Fvl. 265.

96 latifrons-Er.743 Fvl.265 Eur.Sib.
97 oscillator Rye Fvl. 265 B.
98 paganus-Er. 742 Fvl. 266 Eur.
99 tarsalis-Ljung Er. 722 Fvl. 267 »
insidiosus Solsk. Ab. 4. 197.
clavicornis Grav. Sib.
riparius Runde Améer.
roscidus Snellen.
100 inspector Mækl. 80. 82 Sibe.
101 oculatus-Grv. Er. 733 Eur.méd.
similis Herbst. Fvl. 267 Sib.
modestus Luc.
siculus Stierl.
102 solutus-Er. 734 Fvl. 268 BFSib.
103 cicindeloïdes Grv.Er.734 Fvl.268
Eur.Sib.
104 Kiesenwetteri-Rosh Fvl.269 BFA.
105 contractus Er. 744 Eur.
fornicatus Steph. Fvl. 269.
basalis Curt.
106 tumidulus SolskTurk.74.199 Turk.
107 rotundatus Ljung Er. 745 S.

108 canescens-Rosh. Fvl. 270 Méd.
major Mulr.
arabicus Slcy Rép.355 Palest.
109 subimpressus-Er722 KrBSFASib.
pubescens Steph. Fvl. 271.
110 salinus Bris. Rép. 354 FeEAlg.
111 binotatus-Ljung Er721 Fvl272 Eur.

112 plantaris-Er. 722 Kr. Eur As.
pallitarsis Steph. Fvl. 273.
cavifrons Muls. Rép. 353.
113 niveus Fvl. 273 Rép. 256 BF.
114 Leprieuri Cussac Fvl. 274 FA
115 rusticus Er. 724 BSFAIG.
picipes Steph. Fvl. 274.
spretus Fairm.
116 foveicollis Kr. Fvl. 275 Eur^n.
bifoveolatus Er. 723.
brevicollis Thoms.
117 bifoveolatus-GylFvl275BSFASib.
planeus Er. 723.
118 paludicola Kesw.Berl.58.124 G.
119 picipennis-Er.725 Fvl.276 BFA.
120 languidus-Er. 725 Fvl. 276 Cors.
[SicGAlg.
121 tempestivus-Er.724 Kr. BSFAI.
nitidiusculus Steph. Fvl. 277.
122 filum-Er. 731 Kr. Eur. Alg.
flavipes Steph. Fvl. 278.

123 cordatus-Grv.Er.726Fvl.278Méd.
æneus Luc.
124 hospes-Er. 726 Fvl. 279 F^lG.
pulchripes Sols.Ross.v.31 R^s.
longicornis Saulcy Rép. 352.
125 politus AubéRép.358 Fvl 278 F^l.
serpentinus Fvl. 356.
gracilicornis BaudBerl69.396.
126 cyaneus Baudi Kr. GSyr.
splendens Saulc. Rép. 351.
rutilans Saulc. Rép. 351.
127 elegans-Rosh. Fvl. 280 Méd.
ochropus Kiesw.
Fauveli Bris.
128 glacialis-Heer Fvl. 281 BFAI.
v muscorum Fairm.
129 subæneus-Er.727.Fvl.281. BFA.
gonymelas Steph. [IAlg.
130 ærosus Er.727 Fvl.282 EurAlg
aceris Steph.
elegans Fairm.
annulatus Grotch.Ab.6.119 B.
131 impressus-GermEr728Fvl283Eur
aceris Laed.
angustulus Har.
gilvipes Mots.
carinifrons Mots.
132 montivagus-Heer Fvl. 284 FI.
133 ossium-Steph. Fvl. 284 Méd.
impressipennis Duv.
carinifrons Fairm.
134 scaber Fvl. 285 Rép. 357 F^lAlg.
italicus Baudi Berl. 69.397.
Reitteri Weise Berl. 75.357.
? bituberculatus Mots.
135 aureolus Fvl. Cat. 17. Turk.
136 geniculatus-Grv.Er. 738 Fvl. 285
[Eur.Sib.
137 flavipalpis-Thms. Fvl. 286 S.
138 suramensis-Eppel Led. 117 Cauc.
139 Lederi-Eppel Led. 117 Cauc.
140 pallipes-GrvEr731Fvl286 EurAlg.
141 palustris Er.729Fvl.287 BSFASib.
proboscideus Gyl.
142 fuscicornisEr.730Fvl787 BFAIE.
143 sparsus Fvl. Supl. 39 Corse.
144 speculifer Fvl. 288 Pyr.
145 subcylindricus Scrib. Rép. 359 E.
146 flavipes-Er. 729 Kr. Eur.Sib.
Erichsoni Rye Fvl. 289.
147 tumidulus SolskTurk.74.199 Turk.

OXYTELIDÆ

287. OXYPORUS F. Rey.

1 rufus-L.Er. 555 Rey 4 Eur.Sib.
testaceus F.
nigrofulvus Fourc. [SSib.
2 Mannerheimi-Gyl.Er.557 Fvl.245
3 maxillosus-FEr.556Rey7 ♀ FASib.
v angularis Gebl. Er. 550 Sib.
p Schœnherri Manh. Amur.
4 DybowskyiSolsk.Ross. VIII.242Sib.
5 procerus Kr.Berl. 79. 122 Amur.

288. CYLINDROGASTER Fvl.

1 corsicus-Fvl. Rép. 361 Corse.

289. OSORIUS Latr. Er.

1 syriacus Fvl. Fr. 75. 84 Ægyp.

290. BLEDIUS Manh. Rey.

1 bos-Fvl. 190 Sic. Alg.
atramentarius Roth. Rép. 361
2 hædus Baudi Berl. 57.110 Chyp.
3 taurus-GrmEr760Rey114Eur.méd.
furcatus Ol.
Skrimshiri Curt.
Stephensi Westw.
4 capra Fvl. Cat. 12. Egyp.
? giraffa Costa Nap. 75.21.
5 vitulus-Er. 761 Arab.Can.
januvianus Woll. Can. 593.
6 obscurus Mots. Mosc. 60.556 R^s Sib.
7 bicornis-Grm. Er. 762 Fvl. 191
Rudii Steph. [BFAIAlg.
dama Mots.
8 diota Schiœd Tiddsk. 66.56 Dan.
9 bimulus Er. 762 R^s Turk.
10 juvencus Er. 763 R^s.
11 carinicollis Fvl. Cat. 12 Alg.
12 affinis Baudi Rép. 362 Chyp.
13 unicornis-Grm. Er. 764 Rey 128
monocerosRshRey125[Eur.méd
crenulatusStierl.Ab.7.195 R^s.
14 corniger Rosh. Fvl. 192 EAlg. Can.
cornutissimus Wol.
15 tricornis-Hbst Er. 763 Rey 122 ♂
armatus Panz. [Eur.Sib.
nuchicornis Muls.
16 Graëllsi-Fvl194Rép364Rey120FEI
♀ antilope Peyr. Alg.
17 spectabilis-Kr.Rey117Fvl.195Eur.
tricornis Fvl. [Chyp.

---

18 Verres-Er.776 Rey 212 Méd. R^s.
cinctus Mots Hoch.Ab.4.177.
19 affinis Mots.Hoch.Ab.4.178 Kirg.
20 niloticus-Er. 776 Egyp.
21 galeatus Wol. Can. 594 Lanz.
22 angustus Mls. Rey 216 Fvl. 197 F^s.
23 infans Roth. Rep. 366 Sic.
24 fossor-HeerRey208Fvl.197 FAEI.
triangulum Baudi [AsAf.
frater Kr. Rey 211.
25 grandicollisMotsMosc57.567 Styr.
26 limbatus Hoch. Mosc. 71.158 R^s.
27 arenarius-PkllEr778Rey189BsFAI
v cordicollisMtsMsc60.555 Baic.
28 debilis-Er. 771 Rey 215 AEIR.
Mulsanti Rosh.
29 ruficornis Muls. Rey 155 F^e.
30 tristis-AubeRey192Fvl198F^sIAlg.
brevicollis Muls.
31 tibialis-HeerRey205Fvl199FAIR^s.
♂ morio Heer.
pubescens Kolu. [FEAlg.
32 hispidulus-Fairm. Rey 202 Fvl. 199
33 talpa-GylEr777Rey196 } SFARSib
34 subterraneus-Er.777Rey199BFAI
pallipes Thoms.
v vilis Mœkl. Sib.
35 pallipes-Grv.Er.772Rey143 } SBF.
terebrans Schiœdt. [ARSib.
fuscipes Rye Kr.
rastellus Schiœdt.
36 denticollis Fvl. 202 Rey 138 F.
obscurus Muls. Rép. 365.
37 erraticus-Er. 772 Rey 181 BFAI.
38 atricapillus-Grm. Er. 773 Rey 160
nanus Er773Rey163 } [EurAlg.
39 opacus-BlockEr772Rey157EurAlg.
castaneipennis Manh.
v extensus Mots. Sib.
40 littoralis-Heer Rey 136 FAISib.
aquarius Er. 766 Kr.
41 Baudii Fvl. Rép. 367 Rey 164 FAI.
♀ agricultor Kr.
v neuter Rey.
42 pygmæus-Er. 774 Rey 167 FA
? pusillus Kr. 833.
43 pusillus-Er. 773 Rey 186 FAI.
agricultor Heer.
pygmæus Kr.
44 obsoletus Fvl. Rép. 367Rey 183 F^s.
45 longulus-Er. 768 Rey 146 BFAI.
46 erythropterus Kr. 831 A.
47 crassicollis-Lcd Er. 770 Rey 178
lium Heer. [SBFAI.
48 picipennisHorhMosc.49.182Cauc.

49 procerulus-Er768Rey169FARSib.
50 cribricollis-Heer Fvl. 209 Rey 172
rufipennis Er. 770 Kr. [Méd.
51 dissimilis-Er.769 Rey 175 FAIR.
52 nigricans Er. 769 Rs.
53 atratus Fvl. Cat. 13 Sard.
54 fracticornis-Pkl. Er. 767 Rey 148 ♀
alpestris Heer. [Eur.Sib.
pallipes Lacd.
v latior Rey.
-? elongatusManh.Er.779 RSib.
55 femoralis-GylEr768Rey151 SBFA.
sus Aubé.
56 strictus Fvl. 211 Rép. 368 ISyr.
57 defensus Fvl. Rép. 368 Rey 145 F.

291. PLATYSTETHUS Manh. Rey.

1 spinosus-Er. 784 Rey 33 EurSib.
2 brevipennisBaudBerl.57.112Sard.
3 WankowicziHoch.Mosc71'.162 Rs.
4 striatulus Heer Rey 35 FA.
♂ nitens Thoms.
v rufospinosusHoch.Fvl.181 Rs.
5 strigosulus Fvl. Cat. 12 Syr.
6 nitens-SahlRey38Fvl184Eur.méd.
♀ splendens Heer Sib.
longicornis Luc.
ægyptiacus Mots.
angustipennis Scriba.
7 debilis Hoch. Mosc. 71'.161 Rs.
8 cornutus-Grv.Er.782Rey23 FSib.
scybalarius Runde.
maxillosus Peyr.Fr.58.432 Syr.
v degener Rey.
v alutaceusThoms.Rey26F.Turk.
tristis Muls.
v leucopterus Solsk.74.202Turk.
9 morsitans-PklEr782Rey163 EurSib
arenarius Fourc. Fvl. 179.
trilobus Ol.
striolatus Lacd.
pallidipennis Panz. Er.
mordax Sahl. Er.
10 oxytelinus Fvl. Cat. 11 Alg.
♀ longipennisEppelStet75.367
11 capito-HeerFvl182Rey30 BFAISib
cribricollis Baudi.
pilosellusWankovFr.69.419R.
12 cephalotes Eppel Led. 120 Can.
13 nodifrons-Sahl. Er.783 Rey 27 SB.
asphaltinus Waltl. [FASib.
14 macropterusWeis.Dents75.368 E.
15 lævis-Ksw.Rey19Fvl.180 Carint.
16 Burlei-Bris. Rey 40 Fvl. 184 FsE.
constrictus Scriba.

292. OXYTELUS Grav. Rey.

1 rugosus-F.Er.786Rey47EurAfAs.
pulcher Grav.
terrestris.Lacd.
picipennis Steph.
carinatus Panz.
piceus Ol.
striatus Strœm.
sulcatus Fourc.
2 opacus Kr. 851 ARs.
3 rugifrons-Hoch.Mosc.71'.166 Rs.
EppelsheimiBetheRép369 FsA.
4 strigifrons-HochMosc.49.187Cauc.
5 fulvipes-Er. 787 Rey 54 SBFA
tarandus Mots. Mosc. 60.534.
6 insecatus-Grv Er.787Rey51 Eur.
7 piceus-L.Er788Rey60 ♀ Eur.méd.
sulcatus Muls. Sib.
rugosus Schrank.
♂ humilis Heer.
8 mamillatusHochMosc.51'.53Daur.
9 clypeatus Mots. Ab. 16. 83 Sib.
10 luteipennis-Er.792Rey65Eur.Sib.
laqueatus Marsh. Fvl. 167.
fuscipennis Manh.
11 sculptus-Grv. Er. 788 Rey 57 Eur.
longicornis Manh. Af.As.
terrestris Heer.
plagiatus Mots.
12 hybridus Eppel Led. 121 Cauc.
13 inustus-GrvEr791Rey69 Eur.méd.
maxillosusSperkMosc35.154 R.
14 plagiatus-Rosh. Fvl. 170 EAlg.
15 excavatusMots.Mosc.57'.503 Alg.

16 sculpturatus-Grv.Er.790 Rey 72 } flavipes Lacd. [Eur.méd.
montivagus Heer.
17 brevipennisFvl.Rép.370 AlgTang.
18 borealis Mots. Ab. 16.83 Sib.
19 pallipennisGrim.Steier41.33 Styr.
20 Perrisi-Fvl. 169 Rey 79 BSFA
maritimus Thoms.
oceanus Fvl. Fr. 68.418.
21 complanatus-Er. 793 Rey 85 } depressus Gyl. [Eur.méd.
22 gibbulus Eppel Led. 122 Cauc.
23 politus Er. 794 Kr. A[s].
24 intricatus Er. 794 Rey 82 Méd.
scaber Rosh.
25 nitidulus-GrvEr793Rey76EurAsAf
piceus Schranck.
v asper Rey.
rugulosus Say.
26 syriacus Eppel Stet. 81.377 Caffa.
27 depressus-Grv. Er. 796 Rey 104
pusillus Manh. [Eur.méd.
tetracarinatus Block Fvl. 176.
28 clypeonitens-Pand.Rép.370Rey72
speculifrons Rye. [BFAI.
29 tetratomaCzwalRey107Fvl177F[a].
simplex Pand. Rép. 373.
30 sulcifrons Fvl. Sup. 11. Syr.
31 SaulcyiPand.Rép.371 Rey99 FAI.
32 pumilus-Er. 797 Rey 95 F.
33 FairmaireiPandRey97Fvl175BFA.
transversalis Czwal Rép.372
34 speculifronsKr.Rey89Fvl.176FAI.
35 hamatus-Fairm.Rey 102 Fvl. 176 »
36 affinisCzwalRép.371Fvl.116ASib.

293. APLODERUS Steph. Rey.

Phlæonœus Er.

1 cælatus-Grv.Er.800 Rey 222 Eur.
cæsus Grav. [Alg.Sib.
biarcuatus Matthw.
brachypterus Marsh.
spinipes Block.
2 cæsus-Er. 800 Rey 224 FA.

294. TROGOPHLŒUS Manh. Rey.

Thinodromus Kr.

1 dilatatus-Er.802 Rey 249 FAISyr.
2 hirticollis Muls. Rey 252 F[e].
3 distinctusFrm.Rey258Fvl.147 F[s].
4 plagiatus-Ksw.Rey261 Fvl.147 F.
Brebissoni Fvl. [Perse.
5 transversalisWol.Can.202 MadAlg.
6 KiesenwetteriHochMosc60.553R[s].
7 Motschulskyi-Hoch. Ab 4.179 R[s].
8 Mannerheimi Kol Mel. III 26 Cauc.
9 scrobiculatus-Er805Rey263 BSFAI
arcuatus Steph. Fvl. 148.
v nigricornis Rey.
10 spinicollisRye Rép. 374 Fvl. 148 B.

---

11 riparius-Lacd. Er. 807 Eur.méd.
bilineatus Steph. Fvl. 189.
sobrinusFairmFr.61.449 Chili.
? lathrobioïdes Peyr. Syr.
12 opacus Baudi Fvl. 149 I[m].
13 suspectus Muls. Rey 270 F[c].
14 bilineatus-Er. 806 Rey 271 Eur.
corticinus Gyl. Manh.
Erichsoni Sharp. Fvl. 150.
rivularis Mots. Hoch.
15 caucasicusHochMosc.49.194Cauc.
16 anthracinusMls.Rey274Fvl.150 F[e].
17 insularis Kr. Fvl. 150 Méd.
18 memnonius-Er806Fvl151 EurEgyp
obesus Kiesw. Rey 276.
rubripennis Fvl.
fossulatus Mots.
oculatus Wol. Mad.
aridus Duv Cuba.
? tarsalisHochMosc49.196Cauc
19 subæquus Muls. Rey 279 F[e].
20 fuliginosus-Grv.Er808Rey283Eur.
21 politusKsw.Rey 280 Fvl.152 FEI.
22 impressus-Lacd. Fvl. 153 FA.
inquilinus Er. Rey 295.
incrassatus Kiesw.
affinis Heer.
obsoletus Muls. Rey 297 F[e].

23 corticinus-Grv. Er. 809 Rey 301
fulvipennis Fvl. [Eur.As.Af.
minimus Runde.
24 niloticusEr.808Fvl.153 Eur.Méd.
25 elongatulus-Er807Rey304BSFAIR
26 nitidus-Baud.Rey 289 Fvl.155FA.
? brevipennis Hoch. [ISyr.
27 punctatellus-Er.810 Rey 287 FAI.
pygmæus Heer.
myrmecophilus Scriba.
28 foveolatus-Sahl. Er. 810 Rey 291
[Eur.Méd.
29 troglodytesEr.810 Sard.Alg.Syr.
30 siculus Rey 291 Sic.
31 [illegible] Wol. Rép. [illegible]
32 [illegible] Eppel. [illegible] 73.432. C.
33 punctipennis Ksw. Rey 293 F[s].
34 despectusBaud.Rép376Rey320FI.
35 exiguus-Er.809Rey 317 Eur.méd.
impressus Laed.
bledioides Wol. Can.
discolor Baudi.
glabricollisMots.Ah.4.180Sib.
aberrans Rosh.
atomusSaulcRép.277 EgypSyr.
36 luteicornis Muls. Rey 319 F[s].
37 [illegible]
v curtipennis Rye.
· v subrugulosus Rye.
38 pusillus-GrvEr811Rey309 EurSib.
fuliginosus Gyl
corticinus Laed.
exilis Wol. Mad.Can.
39 parvulus Muls.Rey306 Fvl.159 F[s].
40 tenellus-Er.811 Rey 311 Eur.Sib.
gracilis Manh.
41 subtilis Er. 812 Rey 314 BFA.

295. **THINOBIUS** Kiesw. Rey.

1 major Kr.Rey327Fvl.135BFASib.
2 [illegible] Muls. Rey [illegible] F.
3 [illegible] Fvl. [illegible]
[illegible]
4 brunneipennis Kr. 884 A.
5 delicatulus-Kr.Rey334Fvl.136 F.
6 minor Muls.Rép.379 Rey 338 F[s].
7 micros Fvl. Rép. 380 Rey332 F[s].
8 nitens Fvl. Rép. 380 Rey 340 F[s].
9 ligeris-Pyot Fvl.Sup.31Rey336 F.
10 minutissimusFvl.Sup.44Rey351 F.
11 longipennis-HeerRey345Fvl138F.
ciliatus Kiesw.
Wenckeri Fvl.
12 pusillimusHrRey347Fvl FAlp.Sib.
13 appendiculatus Sahl. Sib. 100 Sib.
14 brevipennis-KswRey348Fvl139BA
15 atomus Fvl.Rép.381 Rey 349 F[s].

296. **ANCYROPHORUS** Kr. Fvl.

Ochthephilus Muls.

1 [illegible] Fairm. Rey [illegible] F.
2 Rosenhaueri Ksw. Rey [illegible] F.
emarginatus Fvl. Rép. 374.
3 longipennis-Fmr.Rey361FACorse.
4 oblitus Muls. Rey 364 F.
5 omalinus-Er.802Rey371 FSMéd.
venustulus Rosh.Rey 366 ♂ F.
6 præpositus Rey 370 Pyr.
7 aureus FvlRép373Rey360 BFCors.
8 parvulus Eppel Led. 124 Cauc.
9 forticornisMtsMsc60.553 CaucSib.
10 sericinus Solsk Turk.74.206 Turk.
11 angustatus Er. 803 Rey 374 F[s]IA.
12 filum Fvl. Sup. 9 Port.

297. **ACTOCHARIS** Fvl.

1 marina Fvl. 133 Rép.382 BF[m]Sic.
Readingi Sharp.

298. **PHOLIDUS** Muls. Rey.

Euphanias Fairm.

1 insignis Mls.Rey 409 Fvl. 132 F[s].
insignicornis Fairm. 657.

299. **SYNTOMIUM** Curt. Rey.

1 æneum Mulr.Er.821Rey383 ♂ Eur.
nigroæneum Curt. Er.

300. **COPROPHILUS** Lat. Rey.

1 striatulus-FEr816Rey243 BSFAI.
rugosus Ol. Grv.
læsus Germ.

Zonoptilus Mots.

2 piceus Solsky Ab. 5. 279 R^{s}.
v Schuberti Mots. Ab. 16. 84.
3 pennifer Mots. Ab. 4. 180 R^{s}.
4 lateralis Fvl. Cat. 8. R^{s}Sib.
pennifer Solsky Turk. 74. 206.
5 sellula Kr. 894 Mésop.

301. PLANEUSTOMUS Duv. Rey.

Compsochilus Kr.

1 cephalotes-Er. 817 Crète.
miles Scrib. Rép. 382 IGR.
2 procerusEppelWien.80.211 Dalm.
3 Kahri Kr. Rey229Fvl.128 F Dalm.
4 palpalis-Er. 318 Rey 232 BSFAR.
5 elegantulus Kr. 896 Crète.
6 Rossii Rtr. Deuts. 84. 105 Zante.
7 africanus Fairm.Fr.60.338 Bône.
8 curtipennis Fvl. Rép. 383 Alg.
9 flavicollis FvlRép384Rey234 Belg.
10 Weberi Quedf.Berl.82.183 Maroc.
11 filiformis Quedf.Berl.82 183 E^{s}.
12 macellus Kr. Rép. 384 E.

302. ACROGNATHUS Er. Rey.

1 mandibularis-Gyl.Er.817 Rey 237 [Eur.Alg.Sib.

303. DELEASTER Er. Rey.

1 dichrous-GrvEr819Rey378EurAs^{o}.
Leachi Curt.
brassicæ Schrank.
v adustus Bielz.
Erichsoni Hch.Msc.51'.57 R^{s}.

OMALIDÆ

304. ANTHOPHAGUS Grav. Rey.

1 spectabilis HeerRey24Fvl.118FA.
? picipennis Gredl. Tyr. 468.
2 armiger-Grv.Er.848Rey13BSFAI.
bicornis Block Fvl. 118.
v nivalis Rey Alp.
3 apenninus Baud. Rép.385 Fvl.119 [Apen.
4 muticus-Ksw.Rey 27 Fvl.120Pyr.
5 scutellaris Er.851 Rey 43 F^{a}ITyr.
6 forticornis Ksw.Fvl. 118 AHelv.
7 æneicollis Fvl.Sup.13 Rey 17 F^{s}.
8 alpestris-Heer Rey 37 Fvl.115Alp.
austriacus Er. 849.
transversus Mots.
9 pyrenæus-Bris.Rép.385Rey22Pyr
10 alpinus-Pkl.Er.848 Rey19 SBFAI.
mandibularis Gyl. Alp.Vosg.
♂ maxillosus Zett.
lapponicus Sahl.
flavipennis Laed.
11 sudeticus-KswRey35Fvl.122AlpA.
12 fallax-Ksw.Rey 35 Fvl.122 AlpAI.
v carinthiacus Rey Carint.
13 omalinus-ZettEr.849Rey40BSFAR
alpinus Sahl. Sib.
14 melanocephalus-HeerRey32 FAI^{a}.
15 Schneideri Eppel Led. 125 Gauc.
16 caraboïdes-LEr850Rey29BSFAIR.
fulvus Deg. Sib.
testaceus Laed.
abbreviatus F. Er. 850.
angusticollis Manh.
Hoockeri Steph.
gracilis Heer.
obscuripes Mots.
17 testaceus-Grv.Er.851 Rey 46 Eur.
palustris Heer.
caraboïdes Sahl.
18 rotundicollis-HeerRey51Fvl Sup30
brevicornis Ksw.Fvl.113.[Alp.
crassicornis Muls. Op. xii. 179.
19 præustus Mulr.Er.852 Rey 48FAI.
bimaculatus Laed.
20 arpedinus Hoch.Mosc.49.201 R^{s}.
21 æmulus-RoshRey64Fvl113AlpTyr.
cenisius Fairm.

Geodromicus Redt.

22 plagiatus-F.Er.852Rey56Eur.Sib.
suturalis Laed.
v nigrita Mulr.Fvl.108 Eur.Sib.
anthracinus Bris.
v lituratus Kr.Fvl.108 Alp.Tyr.
v marginatus Fvl. 109 Gauc.
v major Mots Hoch Mosc.62'.102.

v globulicollis Zett. Rey 59.
flavipes Mots.
puncticollis WeiseBerl.75.364.
♂ longipes Manh.
v curtipennis Fvl. 110 Alp.
lituratus Fvl.
23 brevicollis-Fvl. Cat. 7. Cauc.
Kunzei Hoch. Mosc. 49. 202.
24 latiusculus-Eppel Led. 126 Cauc.

305. LESTEVA Latr. Rey.

1 nigra-Kr. 934 Sic.
nivicola Fvl.
2 Villardi Rey 413 Drôme.
3 pubescens-Manh. Er. 856 Rey 66
v subaptera Rey. [BSFAI.
4 fontinalisKswRey69Fvl102FAAlg.
major Muls.Rép.388 M^rPilat.
omissa Rey 71 Corse.
5 luctuosa Fvl. Rép. 387 F^e.
curvipes Muls. Rey 78.
6 bicolor-F.Er.855Rey72 EurCauc.
longelytrata Goeze Fvl. 104.
punctulata Latr.
obscura Payk.
intermedia Grav.
dimidiata Panz.
staphylinoïdes Marsh.
multipunctata Block
oblonga Mots.
v maura Er. 856 S.
v longula Manh. Er. 857 F.
7 Pandellei Fvl.Rép 387 Rey79 F^e.
lepontiaBaudiBerl69.401AlpI^n.
8 cordicollis-Mots.Mse.60.549 Baïc.
9 monticola Ksw.Er.783Rey75BFA.
collina Halid.
Sharpi Rye MM. 3. 224.
10 corsica-Per.Ab.7.8.Fvl.103 Corse.
11 punctata-Er. 857 Rey 82 BFAI.
riparia Heer 193.
muscorum Duv. Glan. 37.
v villosa Waltl.
12 sicula Er. 857. BSFA.
Heeri Fvl. 106 Rey 84.

306. ACIDOTA Manh. Rey.

1 crenata-F.Er.861Rey104Eur^a méd.
castanea Grav. Sib.
rufa Manh.
pulchra Mots. Mosc. 57. 493.
seriata Le C. Amér^a.
2 baïcalensis Mots.Mosc.60.549 Sib.
3 cruentata-Manh. Er. 862 Rey 107
rufa Gyl. II. 228. [BSFA.
4 ferruginea Lacd.Er.862 Lap.Sib.
quadrata Zett. Fvl. Sup. 89.

307. OLOPHRUM Er. Rey.

1 piceum-Gyl.Er.864Rey135 BSFA.
blattoides Ahrens.
2 fuscum-Grv.Er.865Rey138EurSib.
laticolle Sahl. 211 Finl.
3 caucasicum Fvl. Cat. 7 Cauc.
4 rotundicolle-Sahl. Er.866 SRFinl.
5 consimile-Gyl.Er.867 Fvl.99 BS.
[ARSib.
6 alpinum-Heer Rey 141 Fvl.99 FA.
alpestre Er. 867. [AlpPyr.
7 boreale-Pkl. Er. 866 SRSib.
8 assimile-Pkl.Er.865Rey139SFAR.
9 puncticolleEpplWien80.212Hong.
10 nigropiceum Mots.Ab.16.82Kamts.
11 limbatum Mækl. 76. 299 Sib.
v Mækleni Heyd.
alpestre Gebl.

308. LATHRIMÆUM Er. Rey.

1 melanocephalum-Illg Er869Rey125
atrocephalum Heer 181. [FAI.
2 luteum-Er. 869 Rey 122 BFAE.
unicolor Marsh. Fvl. 93.
3 atrocephalum-GylEr.870Rey128F.
melanocephalum Marsh. 127.
4 fusculum Er. 870 Rey131 Eur.Alg.
? Baudii Kr. Rép. 389.
5 macrocephalum Epls. Stet. 73. 86
Alp.Pyr.
6 prolongatum Rottb.Berl.73.203 A.
7 fratellum Rottb. Berl. 74. 330 G.
libanicum Fvl. Cat. 6 Liban.

309. AMPHICHROUM Kr. Rey.

Heterops Esch. Er.

1 canaliculatum-Er.871 Rey 96 FAI.
♂ dentipes Heer.
♀ tenuipes Heer.
2 hirtellum Heer Rey 99 FA.
3 ruficeps Mots. Mosc. 60. 547 Sib.

310. DELIPHRUM Er. Rey.

1 tectum-Pkl.Er.872Rey117 BSFAR
læve Grav. 211.
2 algidum Er. 874 Rey 115 FA.
3 crenatumGrv.Er.873Rey112 BFAI
4 divergens Mækl. 77. 301 Sib.
5 arcticum Er. 873 LapTyrSib.
affine Mækl. 76. 303.
confusum Mækl. 76. 303.
saginatum Mækl. 76. 304.
6 frigidum Sahl. 80. 108 Sib.

311. OROCHARES Kr. Rey.

1 angustatus-Er. 874. Rey 91 FA.

312. ARPEDIUM Er. Rey.

1 macrocephalum Eppel Rey 150 Fvl. [FTyr.
2 quadrum-Grv. Er. 858 Rey 147
castaneumRund. Sib. [Eur^a méd.
piceum Zett.
consimile Heer.
Heydeni Heer 190.
v alpinum Fvl. Rép. 389 Alp.
3 troglodytes-KswRey152Fvl87BAlp
brachypterum Hardy.
v engadinicum Heyd. Helv.
4 brachypterum-Grv. Er. 859 Rey 151
impressum Zett. [SAHelv.
5 puncticolle Sahl. Sib. 106 Sib.
6 Gyllenhali Zett. Fvl. 88 S.
brunnescensSahlFen70.423Sib.
7 limbatum Gebl. Mosc. 48. 80 Sib.
8 sibiricum Manh. Er. 860 Sib.

313. PYCNOGLYPTA Thoms. Rey.

1 sibirica Mækl. 76. 300 Turk.
2 lurida-Gyl. Er. 889 Rey 271 SFA^n.
alpina Zett. Fn. Lap. i. 52.

314. MICRALYMMA Westw. Rey.

1 Dicksoni Mækl. 76. 300 Sib.
2 brevipenne-Gyl.Er.820Rey6 } BSF
marinum Ströem Fvl. 82.
Johnstoni Westw.
v rubripes Rey Le Hâvre.
3 laticolle Mots Mosc. 60. 549 Sib.

315. PORRHODITES Kr. Fvl.

1 fenestralis-ZettEr888Fvl85LapAlp
♀ pubescensZettEr889. [Sib.
brevicollis Mækl.Mosc.52.320.

316. CYLLETRON Thoms.

1 nivale-Thoms. Fvl. 85 LapSib.
2 hyperboreum Mækl. 8. 84 Sib.

317. PHILORINUM Kr. Rey.

1 humile-Er. 860 Rey 155 Eur.
sordidum Steph. Fvl. 84.
subpubescens Steph. v. 350.
nitidulum Kr. 966.
cadomense Fvl. Gren. 42.
v nigriventre Rosh. And. 86 E.
ruficolle Schauf. Isis 64. 47.
2 pallidicorne Fairm. Fvl. 84 Corse.
3 floricola-Wol. Rép. 390 Can.

318. CORYPHIUM Steph. Rey.

1 angusticolle-Stph. Fvl. 80 Rey 393 } [Eur.
melanocephalum MtsMsc60.542
bifoveolatum TbmsSknd.III.186
Rohynsi Wesm.
brevicolle Halid.
pallipes Cussac Fr. 52. 613.
2 Letzneri Schwartz A.
3 Gredleri Kr. Rép. 390 Tyr.

319. BOREAPHILUS Sahl. Rey.

1 Nordenschioldi Mækl 76. 25 Sib.
2 henningianus Sahl Er. 899 Lap. R.
3 velox-Heer Rey 403 Fvl. 81 SFAI.
angulatus Fairm. 631.
guadarramus Sharp. Ab. 16. 26.
4 astur Sharp. Ab. 17. 26 E.

Niphetodes Miller.

5 Redtenbacheri Mill. Ab. 7. 144 Carp.

320. **EUDECTUS** Redt. Rey.

1 Giraudi Redt. Rey 400 Fvl 79 BSFA.
rufulus Weise.
v Whitei Sharp. MM 71. 73 B.

321. **HADROGNATHUS** Schaum.

Eugnathus Muls. Rey.

1 longipalpis-Muls. Rey 389 Fvl. 55 F.

322. **OMALIUM** Grv. Rey.

1 validum Kr. Rey 222 Fvl. 77 F.
2 lævisculum-Gyl. Er. 887 Rey 193
fucicola Kr. 978. [BSA[n].
3 riparium-Thoms. Rey 196 Fvl. 76
impar Mls. Rey 199. [BSFA.
4 sculptile Wol. Rép. 392 Ten. Palm.
5 tricolor Wol. Rép. 393 Mad.
6 rugulipenne Rye Fvl. Sup. 9 B.
7 rivulare-PklEr. 875 Rey 202 EurAlg.
oxyacanthæ Manh.
incisum Grav.
cursor Mulr. Er. 890.
8 porosum Scriba Rép. 391 Fvl. 78 I.
foraminosumScribaBerl. 66. 378.
9 languidum Mækl. 76. 305 Sib.
binotatum Mækl. 76. 305.
10 septentrionis Thoms Fvl. 76 BSA
impressum Kr. 982 [Sib.
11 curtipenne Mækl. 77. 306 Finl. Sib.
12 fossulatum-Er. 877 Rey 219 EurSib.
excavatum Steph. Fvl. 75.
cæsum Gyl. Fn. II. 215.
conformatum Hardy.
13 Saulcyi Fvl. Cat. 5 Syr.
14 Escayraci Saulc. Rép. 394 Palest.
15 littorale Kr. 980 A.
16 ferrugineum Kr. Fvl. 74 AlpA.
17 Xambeui Fvl Suppl 50 Rey 227 Alp.
18 AllardiFairmFvl 75 Rey 205 BSFAI.
ocellatum Wol Mad 54. 613, Mad.
genistarum Coq. Fr. 60. 164 Alg.
Salzmanni Saulc. Rép. 393 Syr.
19 cæsum-GrvEr 878 Rey 214 EurAlg.
impressum Heer 176.
oxyacanthæ Gyl. Fn. II. 217.
corticinum Mots. Mosc. 57. 492'.
20 cinnamomeum Kr Dts Ins 100 Dalm.
21 rugatum Muls. Rey 217 F[s].
22 nigriceps Ksw. Rey 225 Fvl. 74 BFA.
23 bipunctatum Mots. Ab. 4. 181 R.
24 funebre Fvl. 73. Rey 213 Pyr.
25 oxyacanthæ-Grv. Er. 879 Rey 209
cæsum Lacd. [BFAI.
26 montivagum Epls. Lcd. 128 Cauc.
27 apicicorne SolskTurk 74. 207 Turk.
28 taschkentenseSisk. Turk. 74. 208 »
29 turanicum Solsk. Turk. 74. 209 »
30 foraminosum Mækl. Mosc. 52. 321
laticolle Kr. 983. A. Sib.
clavicorne Mots. Hoch.
lagopinum Sahl Rép 398 LapSib.
? littorale Thoms.
31 strigicolleWank. Rép. 395 Lithuan.
32 exiguum Gyl. Er. 876 Rey 212 BSF.

Phlœonomus Heer Rey.

33 minimum-Er. 878 Rey 187 FA.
34 pusillum-Grv. Er. 879 Rey 184 }
punctipenne Thoms. [Eur. Alg.
læticolle Mækl. Mosc. 52. 325.
abietinum Thoms.

Xylodromus Heer.

35 monilicorne-Gyl Er 876 Rey 181 FA.

Phlœostiba Thoms. Rey.

36 planum-PyklEr 886 Rey 173 EurSib.
flavipes F.
37 lapponicum Zett. Fvl. 69 Rey 176
pineti Thoms. Eur. Sib.
planipenne Mækl. Mosc. 53 198.
conforme Kr. 987.
subtile Kr. 987.

Phyllodrepa Thoms. Rey.

38 scabriusculum Kr. Fvl. 66 FA.
39 striatipenne Aubé Rey 249 Cauc.
40 elegans Kr. 989 A.
41 lineare Zett. Er. 884 Rey 245 BSFA.

42 deplanatum-Gyl. Er. 885 Rey 163
depressum Grav. 113. [EurSib.
oblongum Lacd. 174.
43 cephalotes Epls. Dts. 81. 170 I.
44 concinnumMarshEr886Rey167Eur
fuliginosum Heer.
45 caucasicum Kolu.Mel.m.28 Cauc.
46 crassicorne Sahl. Fen. 217 Finl.
47 puella Sahl. Sib. m. 744 Sib.
48 testaceum-Er. 885 Rey 161S FAI.
pygmæum Grav. 206.
49 gracilicorne Fairm. Rey 257 BAF.
hiemale Fuss. Fvl. Rép. 396.
50 vile-Er. 882 Rey 254 ♀ BSFA Alg.
Heeri Heer Rey 248.
brevicorne Er. 884 Rye 231.
gracilicorne Rye.
v obsoletum Muls.
51 salicis Gyl. Er. 880 Rey 231 BSFA.
crassicorne Matth.
52 brunneum-PklEr881Rey239 SFA.
melanocephalum Fvl. 63.
53 lucidum-Er. 881 Rey 242 SFA.
iopterum Steph. Fvl. 64.
54 strigipenne MæklMosc.52.320 Sib.
55 angustatum MæklFinsk76.304 Sib.
56 florale-PaykEr.879Rey234EurAlg.
rufipes Fourc. Fvl. 62.
viburni Grav. 117.
Fahræi Zett. Er. 888.
atrum Heer.
ruficorne Steph. v. 352.
maculicorne Heer 178.
v nigrum Grv. Er. 880. Rey 238.
salicinum Manh.
57 affine Gerhard Berl. 78. 208 A.
58 divergens Mækl. 76. 302 Sib.
59 translucidum Kr. 998 A.

Acrolocha Thoms. Rey.

60 amabile Heer Rye 268 Fvl.59 Helv.
Hampei Redt. ANat.
61 striatum-Grv.Er.882 Rey262 BFA.
minutum Ol.
62 sulculum Steph. Fvl.supl.6.Rey265
striatum Lacd. [BFCorse.
63 balcalicumMtsHeh.Msc.62.107Sib.
64 cinnamomeum-Kr. 1000 Dalm.

Hypopycna Rey.

65 rufulum-Er. 883 Rey 276 FAI.
marinum Rag. Ab. 17. 88 Sic.

Hapalarœa Thoms. Rey.

66 distinctcorne BaudiRép397Rey279
F-I*.
67 pygmæum-PklEr883Rey282BSFA
ulmi Mots. Mosc. 57. 493'.
68 brevipenne Mots Mosc60.545RSib.

Acrulia Thoms. Rey.

69 inflatum-Gyl. Er.883 Rey 287Eur.
corticale Heer. Sib.
longicolle Gredl.
egregium Redt. 550 A.

323. Anthobium Steph. Rey.

1 signatum-Mrk. Rey 324 Fvl38 FAI.
2 aucupariæ Ksw. Rép. 402 Rey346 A.
3 abdominale-Grv. Er. 893 Rey 321
semicoleoptratumPanz. [BFAI.
4 limbatum-Er. 894 Rey 325 SFA.
5 clavipes Baud. Rép. 402. Apen.
6 Octavii Fvl. Rép. 399 Rey 318 Alp.
7 atrum Heer Fvl. 36 Rey 300 FAI.
nigrum Er. 892.
8 obsoletum Er. 892 Port.
9 florale-Grv. Er. 891 Rey 297 FASib.
triviale Heer.
10 ♂ robustumHeerRey294Fvl49FA.
♀ alpestre Heer.
excavatum Er. 993.
11 procerum Baud. Rey315Fvl39 Alp.
12 triviale-Er. 892 Rey 313 BSFAI.
primulæ Steph. Fvl. 39.
cribrosum Heer Fn. 568.
13 sareptanum Eppel. Stet. 78. 423 R².
14 oblitum-Frm. Rey 303 Fvl.40 Pyr. I.
15 sinuatum-Fvl. Rép 404 Rey 309 Alp.
16 minutum-F. Er 896 Rey305 EurSib.
appendiculatum Heer Fn. 181.
paludosum Heer Fn. 179.
brevicolle Heer. Fn. 568.
ranunculi Grav.
v puncticolle Gredl. Rép. 401 Tyr.

17 obtusicolle-Fvl.Supl.48Rey308FE.
18 Scribæ-Schf. Rép. 297 E.
obscurum-Bris. Rép. 400.
19 fulvipenne SolskTurk74.210Turk.
20 lapponicum-Manh.Er.899 Lap.
flavipenne Er. 896.
21 granulipenne Sahl.Rép.406 Lap.
22 tempestivum-Er. 895 Sard.
23 impressicolle-KwRey310Fvl45Pyr.
24 nitidicolle Baud. Fvl. 46 Alp.
25 anale-Er. 898 Rey 358 Alp.Pyr.
nivale Heer FAEI.
rhododendri Mots.
longulum Mots.
difficile Rosh. And. 87.
26 longulum-KswRey360Fvl46AlpA.
27 foveicolle Fvl 47 Rey 361 Alp.
cribricolle Baud. Rép. 405.
28 angustum-Ksw.Rey354Fvl.47 Pyr.
29 nigriventre MotsMosc60.524 Sibᵉ.
30 angusticolle Fvl. Rép. 404 Alp.
31 rhododendri-BdiRey339Fvl53Alp.
obliquum Muls. Rey 340.
32 subjectum Rey 352 Fᵉ.
33 alpinum-Heer Rey 349 Fvl 48 FAI.
luteipenne Er. 898.
montanum Er. 897 Rey 353.
alpestre Mots.
34 montivagumHeerEplsLed128Cauc
sordidulum-KrRey363Fvl48FA
35 palligerum-KswRey376Fvl49FAI.
36 macropterum Kr Rey 373Fvl51Alp.
37 longipenne-Er. 898 Rey 367 FAIE.
♀ Imhoffi Heer Fn. 184.
38 sparsum Fvl.Supl.49 Rey 370 Alp.
39 umbellatarumKswRey366Fvl49Pyr
40 stramineum-Kr.Rey384Fvl51FAI.
lævipenne Baudi.
41 Kraatzi-Bris. Rey 379 Fvl.43 Pyr.
longipenne Duv.
42 pallens-Heer Rey 381 Fvl. 51 FAI.
puberulum Ksw. Kr. 1016.
43 ætolicum-Kr. Berl. 58. 129 G.
44 scutellare-Er.895Rey329 Eur.Alg.
torquatum Marsh. Fvl. 41.
♀ montivagum Heer.
adustum Ksw. Fvl. 42.
pumilio Rsh. And. 87.
45 hispanicum-Bris. Rép. 405 E.
46 nigriceps Fvl. Rép. 403 Corse.
47 luteicorne-Er. 897 * Sic.
maculicolleFairmFr60.464Alg.
cincticolleChevlRevZool 60.448
48 pruinosum Fvl.Rép.403 Corse.
49 microcephalumMtsHchAb 4.182C.
50 ophthalmicum-Pkl.Er.894 Rey 343
pallidum Grv. [Eur.
v discinum Gredl.
51 rufotestaceum-Mts HchAb 4.184C.
52 atriceps Mots. Hoch.Ab.4.183 Rˢ.
53 torquatum-Kr. Rey 332 FAI.
Marshami Fvl. Ab. 5. 498.
collare Crotch.
54 sorbi-Gyl.Er.895 Rey335 SBFAI.
silesiacum Letzn. Rép. 408.
55 rectangulum-BaudFvlRép407FAI.

PROTEINIDÆ.

324. PROTEINUS Latr. Rey.

1 brevicollis-Er 903Rey 31 } EurAlg
ovalis Steph. Fvl. 30.
2 longicollis GredlHarHeft74.52Tyr.
3 lævigatus Hoch.Mosc.71'.174 Rˢ.
4 brachypterus-F. Er. 903 Rey 33
ovatus Grav. 215 [Eur.Af.As.
5 macropterus-Gyl. Kr. 903 Rey 37
[BFARSib.
6 limbatus Mækl.Rey 35 Fvl.30 FAI.
crenulatus Pand. Rép. 409.
Mæklini Fvl. Ab. 5. 494.
7 atomarius-Er.904Rey40BSFAAlg.
Oliverii Saulcy.
parvulus Lec.
clavicornis Fvl. 31.

325. MEGARTHRUS Steph. Rey.

1 depressus-Pkl.Er985Rey45EurSib.
macropterus Grav.
2 stercorarius Rey 48 Pyr.
3 nitidulus-Kr. Rey 58 Fvl.27 FASib.

4 affinis-Milr.Rey58Fvl.27 Eur.méd
Bellevoyei Saulcy Sib.
sinuatocollis Kr. 1029.
5 denticollis Beck Er. 966 Rey 56
marginicollis Er. BSFASyr.
6 sinuatocollis-Lcd.Er.965 Rey 53
angulicollis Mækl. Eur.Sib.
7 hemipterus-Illg.Er.906Rey59 Eur.
melanocephalus Ol.
nitiduloïdes Lacd.
rufescens Steph.
8 serrula Wol. Rép. 410 Gom.
9 longicornis Wol. Mad. 515 Mad.

326. PHLŒOBIUM Er. Rey.

1 clypeatum-Mulr. Er. 907 Rey 66
corticale Lacd. EurChyp.

327. METOPSIA Wol.

1 ampliata Wol. Mad. 616 Mad.
2 cimicoïdes-Wol. Rép. 411 Ten.

PHLŒOCHARIDÆ.

328. PSEUDOPSIS Newm. Rey.

1 sulcata-Newm. Er. 914 Rey 18
[BFAlg.

329. PHLŒOCHARIS Manh. Rey.

1 longipennis Fvl. Cat. 2 Palest.
2 subtilissima-Manh Er845Rey8Eur.
3 minutissima Heer Fvl. 21 Helv.

Scotodytes Saulcy.

Thermocharis Fvl.

4 corsica-Fvl.Supl.1.Rey 13 Corse.
5 laticollis Fvl. Sup 21 Rey 12 F^a I.
6 parallela Fvl. Cat. Alg.
7 brachyptera Sharp. Ab. 17. 26 E.
umbratilis Epls.Stet.80.288 E^s.
8 Diecki Fvl. Sup. 2 E.
9 paradoxa-Slcy Rép.43 Rey 14 Pyr^e.
cæca Fvl. Rép. 411.
subclavata Muls. Op. XVI. 207.

330. OLISTHÆRUS Er. Rey.

1 megacephalus-Zett. Rey 4 } Fvl. 20
laticeps Le C. Amér^n SFAR.
2 substriatus-GylEr844Rey5 } SFAR
nitidus Le C. Amér^n.

PIESTIDÆ.

331. TRIGONURUS Muls. Rey.

1 Mellyi-MulsRey24Fvl17Chart.Alp.
2 asiaticus Reiche Rép. 412 Nat.

332. SIAGONIUM Kirby.

Prognatha Latr. Rey.

1 quadricorne-Kirby Er.837Rey388 }
rufipenne Blondel. [BFA.
2 humerale-GermEr837Rey391FA1G
3 vittatum Fvl. Cat. 1 Sib.

333. GLYPTOMA Er. Rey.

Thoracophorus Mots.

1 corticinum-MotsEr909Rey394 FAI

MICROPEPLIDÆ.

334. MICROPEPLUS Latr.

1 porcatus-F.Er.911 Fvl.9 Eur.Alg.
sulcatus Herbst.
♀ Mathani Fvl.
cælatus Fvl.
2 cælatus-Er. 912 Fvl. 9 SA.
3 latus Hampe Ab. 1. 109' Croat.
4 fulvus-Er. 912 Fvl. 10 Eur.Alg.
ferrugineus Mots.
angulosus Mots.
♂ Margaritæ Duv.
♀ Mariettii Duv.
5 longipennis Kr. Fvl. 10 FA.
staphylinoïdes Kr. 1033.
6 staphylinoïdes-Mrsh.Er.913 Fvl.10
Maillei Guér. [Eur.Alg.
obtusus Newm. Er. 913.
♀ Duvali Fvl.
7 Eppelsheimi RtrVien.80.514Cauc.
8 tesserula-Curt. Er. 913 Fvl. 11
costipennis Mækl. [Eur.Sib.
staphylinoïdes Heer.
balcanicus Mots.
9 lævipennisEpelWien80.219Hong.
interstitialis Sahl.Sib.112 Sib.

CLAVICORNES

PAUSSIDÆ.

335. PAUSSUS L.

1 Favieri-FrmSaulc12Rtr2F^{e}ESicAf.
2 Piochardi Saulc. 15 Rtr. 2 Palest.
3 turcicus-Friv. Slc. 13 Rtr. 3 TG. Mariæ Muls. As.Cauc.Casp.
4 Klugi Westw.Slc.17 Rtr.3 Tang. Olcesei Fairm. Fr. 60. 149.
5 armatusWstwLinSoc.33.645Egyp. carvicornis-Chvl.Rev.zool.38.21
6 cornutusChvl.Mag.zl 32.pl.49 Eg. dentifronsWestwLinSoc33.662 [Sen.

CLAVIGERIDÆ.

336. ARTICERUS Dalm.

Fustiger Brendel.

1 syriacus Slc.Rép.34 Rtr.4 Syr.
2 ponticus Shp.Ab.16.62'. Mésop.

337. CLAVIGER Preysl.

1 Lederi Reitr. 4 Cauc.
2 ibericus Mots.Mosc.51.502 R^{s}.
3 testaceus-Preysl. Slc. 27 Rtr. 4 ♂ [Eur^{n}.méd. foveolatus Muls. Aubé. 153.
4 Perezi Reitr. 4. Escorial.
5 nitidus Hamp.Ab.4.24Rtr.5 Croat. *v* carniolicus Rtr. 5 Carn.
6 Brucki Slc. 27 Rtr. 5 Pyr^{e}.
7 Piochardi Slc. 28 Rtr. 5 Astur.
8 lusitanicus Slc. 29 Rtr. 5 Port.
9 Duvali-Slc. 30 Rtr. 6 F^{s}.
10 Pouzani-Slc. 32 Rtr. 6 Pyr^{e}.
11 Sauleyi-Bris. Rép. 33 Rtr. 6 E.
12 colchicus-Mots.Slc 31Rtr.6 Cauc. bimaculatusMtsMsc.44'.823 »
13 caspicus Rtr. 6 Casp.
14 nebrodensis Rag.Rép.34Rtr.7 Sic.
15 Revelierei-Slc. 34 Rtr. 7 Corse.
16 apenninus-Baud.Rép.14 Rtr.7 I.
17 elysius Beitr. 202 G^{s}.
18 longicornis-MlrSlc36Rtr7Eur.méd.

PSELAPHIDÆ.

338. CHENNIUM Latr.

1 bituberculatum-Latr.Slc.43 Rtr.15
2 SteigerwaldiRtr. 16 Croat. [FAEI.
3 PrometheusSlcLed131Rtr16 Cauc.
4 antennatum Reitr. 16 Casp.
5 Kiesenwetteri Slc. 42 Rtr. 16 G.
6 judæum Saulc. 45 Rtr. 16 Palest.
7 insulare (Slc.) Rtr. 16 note Corse.

339. CENTROTOMA Heyd.

1 lucifuga-Heyd.Slc.48Rtr17 F^{c}AI^{n}.
2 penicillata Schf.Slc.49Rtr.17 F^{s}E. rubra Saulc. Rép. 2.
3 Ludyi Rtr. Deuts. III. 20 Tyr^{s}.
4 Brucki Slc. 50 Rtr. 17 G.

340. DESIMIA Reitr.

Tetracis Sharp. *Tmesiphorus* Slc.

1 Ghilianii Aubé Slc.53 Rtr.17 E^{s}Af. integricollis Fairm.Fr.58.793. complex Sharp. MM. 74. 80.
2 Darius Slc. 54. Rtr. 17 Syr.Pers.

341. CTENISTES Reichb.

Dionyx Serv.

1 palpalis-Reichb. Slc. 57 Rtr. 18 ♂ Dejeani Serv. [FEARsAs.
2 Staudingeri-SchfSlc59Rtr18E^{s}Mar.
3 brevicornis Slc.61 Rtr.18 Oran.
4 Kiesenwetteri-Rag. Slc. 61 Rtr.18 brevipennis Sauley. Alg.Slc.
5 andalusicus Slcy 62 Rtr. 18 E^{s}.
6 parvipalpisRafrRev.zool.73.363Alg

Sognorus Rtr.

7 calcaratusBdiRép3Slc63Rtr19 Nat.
8 OberthuriPerArcAb.17.51Rtr19E^{s}.

342. ENOPTOSTOMUS Schaum.

1 Aubei-Rosh.Slc.67 Rtr.19 E^{s}Alg. barbipalpisFairm.Fr.738.792. ♀ Godarti Slc. Fr. 64. 258.
2 globulicornis-MtsRtr19GR^{s}SyrEg. ponticus Baud. Rép. 4 Slc. 68
3 Doderi Rtr. Vien. 84. 64 Sard.

4 Judæorum Rtr.Vien.84.64 Liban.
5 Desbrochersi Rafr. Rtr. 20 Alg.
Leprieuri Saulcy.
6 Wollastoni Schm.Rép.2. TénGom.
7 elegans–Mots.Mosc.51'.482 Egyp.
8 pilicollis Mots.Mosc.51'.481Egyp.

343. MENTRAPHUS Sharp.

1 pselaphodes Sharp.Vien.Bl.83.226 [Mésop.

344. CENTROPHTHALMUS Schmidt.

Cæsaldus Fairm.

1 villosulusFmr.Ab.1.66'Slc71Rtr.20 [Alg.

345. MARELLUS Mots.

1 ægyptiacus-Mots Slc76Rtr.20Egyp.
2 biskrensis Rtr. Vien. 84.82 Alg.

346. TYRUS Aubé.

1 mucronatus-PanzSlc78.Rtr.20Eur.
sanguineus Thms.Skd.III.240.
insignis Reichb. 60.
2 Peyroni Saulc.79.Rtr.20 Taurus.

347. TYROPSIS Saulcy.

1 Chevrolati Slc. 82. Rtr. 21 ?F[s].

348. FARONUS Aubé.

1 Lafertei-Aubé Slc.85 Rtr 21 FEIG.
Aubei Luc.Fr.54.24'Afr°Dalm.
♂ telonensis Fairm.Fr.60.45'.
2 pyrenæus Slc.88 Rép.5 Rtr.21 Pyr.
3 Brucki Slc. 87 Rtr. 21 Tosc.
4 spartanus Reitr. 202 G[s].
5 nicæensis Slc.89Rtr.21 NiceCorsc.
6 gravidus Rtr. Vien. 84.81 E[s].
7 hispanus Slc. 89 Rtr. 22 F[s].

349. AMAUROPS Fairm.

1 Aubei Fairm.Slc.110 Rtr.22 Sic.
2 Diecki Slc. 113 Rtr. 22 Apen.
3 sardoa-Slc. 112 Rtr. 22 Sard.
4 corsica-Slc. 114 Rtr. 22 Corse.
5 Koziorowiczi Slc. Rtr. 23 Corse.
6 Revelierei Slc. Rtr. 23 Corse.
7 gallica-Delar.Slc.116 Rtr.23 F[s].
8 Abeillei Slc. Rtr. 23 F[s].
9 exarata Baudi Rtr. 23 I[s].
10 carinata Baudi Rtr. 23 I[s].
11 Pirazzolii-Slc. 117Rtr.24 Alp.Lép.
12 syriaca Rtr. 24 Liban.
13 corcyrea Rtr. 202 Corfou.

350. AMICROPS Saulcy.

1 Saulcyi-Reitr. 24 Cauc.
2 Lederi Saulc.Led.132Rtr.24 Cauc.
3 lenkorana Reitr. 25 Casp.
4 mingrelica Rtr. Vien.84.65 Cauc.

351. BATRISUS Aubé.

1 formicarius-Aubé Slc. 93 Rtr. 25 [Alp.Fyr.A'.
sibiricus Sharp.MM.74.82 Sib.

Batrisodes Rtr.

2 Delaportei-Aub. Slc. 95 Rtr. 25 [Eur[s].med.
punctideres Mars.Rép.8 Helv.
puncticollis Tourn.Fr.67.561.
schwabi Rtr. Rép. 9.
?♂antennatus Mts Msc45.45C.
erivanus Mots.Mosc.450. 45
♀longulusMts.Msc.51.488R[s].
taurieus Mots.Mosc.51.488 R[s].
3 pogonatus Saulc. 98 Rtr. 25 Tayg.
4 adnexus-Hamp.Ab.4.27Rtr25FAI.
?ChevrieriMtsMsc51 486 Helv.
5 venustus-Reichb.Slc.99Rtr.26Eur.
ruber Beck. 10.
piceus Muls. Rey Op. 12. 60.
nigriventris Denny 41.
Brullei Aubé 47.
♂ Buqueti Aubé 50.
?obtusicornisMtsMsc45.45Cauc
6 insularis Bdi Rép.11Slc. 103 Rtr. 26 [Cypr.
7 exsculptusHampSlc104Rtr26Autr.
8 elysius Rtr. 203 G[s].
9 Ruprechti Koln.Rtr.26 CaucCasp.
10 oculatus-AubéSlc106Rtr26FAETG

352. BATRAXIS Reitr.

Batrisomorpha Rafr.

1 Hampei Reitr. 27 G.

353. BRYAXIS Leach.

Brachygluta Thoms.

1 cypriaBdiRép.13Slc.30Rtr.28Cyp.
2 carmelitana Rtr. Vien 84.67 Syr.
3 celtiberica Slc. 41 Rtr. 28 E^{a}.
4 dichroa Slc. 39 Rtr. 28 Oran.
5 Lefebvrei-AubéSlc44Rtr28EurAf.
6 corsica Slc. 47 Rtr. 29 CorseSard.
7 tibialis-Aubé Slc.29 Rtr. 29 Corse Marthæ Reitr. [SardIDalm.
8 dentiventris-Slc139Rtr29 Eur^{a}Alg.
9 hipponensis-Slc.139Rtr.29 » Alg.
10 apennina Slc. 38 Rtr. 30 Tosc.
11 Revelierei-Slc.39 Rtr.30 Corse.
12 cota Slc. 41 Rtr. 30 Ecosse.
13 Pandellei-Slc. 39 Rtr. 30 Pyr.
14 numidica-Slc.34Rtr.30 CorsSicAlg.
15 Guillemardi-Slc.13Rtr.31 F^{e}IAlg. paludosa PeyrFr.58.416Caram.
16 syriaca-BdiRép14Slc33Rtr31 GSyr.
17 Waterhousei-Rye Rtr. 31 B^{a}Méd. simplex Wterh.Ab.1.75'.Slc48.
18 brunneiventris-MtsRtr31 CaucPers persica Saulcy 40.
19 xanthoptera-Reichb.Slc.143Rtr.32 ♀ depressa Aubé 28.Eur^{a}Méd. ♂ rubripennis Aubé 29.
20 Lederi Slc. 37 Rtr. 32 Oran.
21 hæmoptera-Aubé Slc. 150 Rtr. 32 spinicoxa Mts. [FAEITang. xanthoptera Aubé 29.
22 maxima Reitr. 204 Taygète.
23 fossulata-Reichb.Slc.45Rtr.33Eur *v* aterrima Rtr. *v* rufescens Rtr.
24 hemiptera Slc. 46 Rtr. 33 Tanger.
25 tetuanica Rtr. Vien.84.68 Maroc.
26 tristis HampAb.4.27'.Slc.49Rtr.33 [Garn.I^{a}. nigrescens Mars.Rép.16. Pyr. nigricans Gredl.Tir. 130.Tyr. Sartorii Redt. Garn. I^{a}.
27 caligata Slc. 49 Rtr. 34 Bône.
28 gibbera-BdiRép16Slc51Rtr34GSyr.
29 Helferi-Schdt.Slc.52Rtr.34EurAf. pulchellaSchmGrmZeits.iv.192.
30 transversalis-Schm. Slc.53 Rtr.34 [Dalm.G.
31 kabyliana Rafr.Slc.69Rtr.35Kabyl.
32 Leprieuri S.c. 70 Rtr. 35 Bône.
33 Reichei-Slc. 71 Rtr. 35 Alg. furcata-Fairm. Fr$_{i}$ 58. 795.
34 Motschulskyi Slc.73Rtr.35 R^{s}Kirg.
35 furcata-Mots.Slc.74 Rtr.36 Cauc.
36 Picciolii Slc. 76 Rtr. 36 IG.
37 Retowskii Simon VienZeits.83.8R^{s}.
38 Pirazzolii Slc. 76 Rtr. 37 I.
39 Diecki Slc. 79 Rtr. 37 I^{a}.
40 Schuppeli-AubSlc54Rtr37 Eur^{a}Af.
41 longispina Rtr.204 IGDalm. [As.
42 Galathæa Slc. 78 Rtr. 38 Sic.
43 Ragusæ Slc. 55 Rtr. 38 Sic.
44 cavernosa Slc. 56 Rtr. 38 G.
45 mauritanica Slc. 59 Rtr. 39 Alg.
46 carthagenica Slc. 60 Rtr. 39 E^{a}.
47 hæmatica-Rchb.Slc.65 Rtr.40 Eur. ♂ emarginata Frst VIII.39 A. *v* perforata Mots.Mosc.51'.493F. palustris Rtr. *v* sinuata (Aubé) F. *v* bidenticulata (Aubé) Dalm. ♂ nodosaMtsMscMém.IV.315R
48 tuberculata BdiRép.178Slc.57Rtr.40
49 globulicollis-Rey Rtr. 41 Eur.
50 Aubei Tourn.Rép.20 Slc.62 Rtr.41 rufula Roth.Rép.18 [Sic Alg.
51 balcanica Slc. 78 Rtr. 41 Balk.
52 Uhagoni Slc. 61 Rtr. 41 E.
53 sardoa Slc. 58 Rtr. 42 Cors.Sard. tuberiventrisRfrRev83.365Alg.
54 Langei Rtr. Vien.84.68 Syr.
55 nodosa-Mots.Slc.67.Rtr.42 Cauc.
56 colchica Slc. 68 Rtr. 42 Cauc.

Reichenbachia Leach.

Dicrobia Thoms.

57 militaris Slc. 81 Rtr. 43 G.
58 juncorum-Leach. Slc. 82 Rtr. 43 insignis Stph.III.v.90[Eur^{a}Alg.
59 nigriventris-Schm.Slc.83Rtr.43 »»
60 nilotica-Mots.Slc.88Rtr.43 Egyp. ægyptiaca Mots.Mosc.51'.492.

61 melina-Solsk.Slc.87 Rtr.44 Cauc.
ruhra Mots. Mosc. 51'. 492.
tychoïdes Rtr. Berl. 77. 291.
62 fulviventris Trn Slc 89 Rtr 44 Helv.
63 talyschensis Rtr. Vien. 84. 68 Cauc.
64 Chevrieri-Aubé Slc. 84 Rtr 44' Eur.
65 morio Rtr. 204 Zante. [As.Af.
66 iranica Slc. 85 Rtr. 44 Perse.
67 dentipes Bdi Rép. 18 Slc 86 Rtr 44 Cyp.
68 montana Slc. 86 Rtr. 44 Cauc. Casp.
rubiginosa Rtr.
69 heterocera-Aubé Slc. 94 Rtr. 45 Alg.
70 clavata-Peyr Rép 19 Slc 90 Rtr 45 Syr.
71 impressa-Panz. Slc. 92 Rtr. 45 Eur.
72 spinipes Rtr. Vien. 84. 69 Cauc.
73 antennata-Aubé Slc. 93 Rtr. 46 Méd.
serrata Gredl. Rép. 20.
caucasica Slc.
serricornis Schmidt 38. 5.
74 opuntiæ-Schmidt Slc. 91 Rtr. 46 Méd.
75 olivieri Rafr. Rtr. 46 Alg.
76 Quedenfeldti Rtr. 46 Tang.

Ryboxis Rtr.

77 sanguinea-LSlc. 93 Rtr. 47 Eur As Af.
longicornis Leach. Den. 34.
limnophila Peyr. Fr. 58. 414.
v nigropygialis Fairm. Fr. 57. 736.
albana Mots. Mosc. 45. 43.
formicariensis Gredl. Rép. 13.
v laminata Mots. Mag. zool. 36 F.
78 gigas-Baudi Rép. 12 Slc. 98 Rtr. 47 [Cyp. Casp.
79 diabolica Rtr. Vien. 84. 66 Syr.

354. BYTHINUS Leach.

Decatocerus Slc.

1 Alhambræ Slc. Heyd. 89 Rtr. 48 E.
2 bicornis Rtr. 48 Baléar.

Machærites Milr.

Linderia Slc. *Facetus* Schf.

3 spelæus Milr. Ab. 6. 406 Rtr. 48 Carn.
4 subterraneus-Mts Ab 6. 406 Rtr. 49 »
♂ Argus Kr. Ab. 6. 407.
plicatulus Schf. Rev. 63. 293.
5 Doriæ Schf. N. Ot. 1. 290 Rtr. 50 I.
6 scapularis Rtr. Vien. 84. 69 Herzég.
7 maritimus Rtr. Vien. 84. 70 Alp. mar.
8 gladiator Rtr. Vien. 84. 70 I.
9 Eppelsheimi Rtr. Vien. 84. 70 I^a.
10 Ludyi Rtr. 50 Bozen.
11 Lucantei Slc. Rtr. 51 Pyr^o.
12 cristatus Slc. Rép. 22 Rtr 51 Ariège.
13 Mariæ Duv. Rép. 21 Rtr. 51 Pyr^e.
14 Claræ Schf. Rép. 24 Rtr. 52 E Burgos.
15 armatus Schf. Rép. 25 Rtr. 52 E Bisc.
16 Revelierei Rtr. 52 Corse.
17 Myrmido-Rtr. 53 Corse.
brachiidens-Slc.
18 Falesiæ Fvl. Rtr. Vien. 74. 70 F^a.
19 Bonvouloiri Slc Rép 23 Rtr 53 Pyr Big.
20 glabratus Rye MM. 70. 33 Rtr. 53 B.
21 algericus Rafr Rev 73. 366 Rtr. 54 Alg.

Bythinus Rtr.

22 cavifrons Rtr. 54 Dalm^a.
23 caviceps Rtr. 55 Lenkor.
24 pauper Ksw. Berl. 58. 48 Rtr. 55 G.
25 Ammon Slc. Led. 133 Rtr. 55 Cauc.
26 gracilis-Mts Msc 51. 499 Rtr. 56 Casp.
uniformis Slc.
27 Jaso-Slc. Led. 135 Rtr. 56 Cauc.
28 simplex-Baudi Rép. 27 Rtr. 56 I^a.
29 Baudueri Rtr. Vien. 84. 71 F^a.
30 convexus-Ksw Berl. 58. 47 Rtr. 56 G.
levantinus Slc. Mus. Civ. 82. 278 [Zante.

Arcopagus Leach.

31 Heydeni Rtr. 57 Carn. Croat.
Sauleyi Stussiner.
32 solidus Rtr. 57 Carn. Dalm.
Emonæ Sauley.
33 procerus Grdl. Har. XI. 59 Rtr. 59 Tyr.
34 crassicornis-Mots. Rtr. 58 Eur^a méd.
Chaudoiri Hch. Mosc. 45'. 173.
♀ longipalpis Mts. Msc. Mém. [IV. 318.
35 giraffa Rtr. 58 Cauc.
36 martkopius Rtr. 59 Cauc.
37 Nakeralæ Rtr. Vien. 84. 72 Cauc.
38 schamylianus Slc. Led. 134 Rtr. 59 »
39 peloponnesius Rtr. 205 G^e.

40 elephas Rtr. 59 Cauc.
41 Grouvellei Rtr. 59 Alp.mar.
42 corcyreus Rtr. 206 Corfou.
43 ibericus Sle. Heyd. 88 Rtr. 60 E.
44 Viertli Rtr. 60 Hong.
45 Cocles Slc. Rép. 26 Rtr. 60 F^{s}.
hypogæus Slc. Rép. 25
46 latebrosus Rtr. Vien. 84. 72 F^{s}.
47 diversicornis Raf. Rtr. 61 Alg.
48 Pandellei–Slc. Rép. 27 Rtr 62 Pyr^{e} E.
curticollis Rtr. Vien. 79. 533.
49 verruculus Rtr. 62 Corse.
50 Pictetti-Tourn Fr. 59. 98' Rtr 72 Helv.
Marthæ Rtr. 61 M. Viso I.
51 pedator Rtr. 62 I.
52 montivagus Rtr. Vien. 84. 73 Pyr^{e}.
53 appendiculatus Rtr Vien 84. 69 Cauc.
54 Simoni Rtr. 63 Balk.
55 bulgaricus Rtr. 63 Bulg.
56 abastumanus Rtr. 63 Cauc.
57 peninsularis Slc. Heyd. 89 Rtr. 62 E.
58 anatolicus Slc. Rtr. 64 Nat.
59 dalmatinus Rtr. 64 Dalm.
60 melinensis Rtr. 63 »
61 dichrous Rtr. 65 E.
62 inflaticeps Reitr. Vien. 84. 74 A.
63 pyrenæus–Slc. Rép. 26 Rtr. 65 Pyr.
lævicollis-Fairm Fr. 57. 735.
64 etruscus Rtr. 66 Tosc.
fallax Baudi.
65 bajulus-Hampe Ab. 4. 28' Rtr. 66 [Hong. Dalm.
66 troglocerus Slc. Heyd. 89 Rtr 66 E^{s}.
portalegrensis Shf Mus Civ 82. 398

Bythinus Leach.

67 lusitanicus Slc Heyd 88 Rtr 67 E Port.
Œdipus Sharp MM. 74. 81.
Crotchi Sharp. MM. 74. 81.
monstripes Rtr. Vien. 79. 534.
68 Attila Slc. Deuts 78. 44 Rtr 68 Banat.
69 murida–Slc Led. 134 Rtr 68 Cauc.
70 Sharpi Slc. Rtr. 65 Pyr^{e} E.
asturiensis Rtr. Vien. 79. 534.
Mulsanti Slc.
71 Mulsanti-Ksw Fr. 51 402 Rtr 68 Pyr^{e}.
Massanæ Slc. Fr. 64. 260.
72 ursus Rtr. 69 Carn.
73 Erichsoni Ksw. Kst xvi 99 Rtr. 69 »
Westwoodi Slc.
74 Reitteri-Slc Berl 75. 258 Rtr 69 Karp^{e}.
75 sculptifrons Rtr. 70 Bulg. Serv.
Merki Slc.
76 swaneticus Rtr. Vien. 84. 73 Cauc.
77 Brenskei Rtr. 206 G^{s}.
78 carpathicus-Slc. Rtr. 71 Carpat
79 muscorum Ksw. Kst. xvi 100 Rtr. 72
myceti Saulcy. [Carn Tyr Croat.
80 Steindachneri Rtr. 72 Cauc.
81 longulus–Ksw. Rtr. 73 Carn. Croat.
v carniolicus Rtr. Vien. 80. 215.
82 femoratus Aubé 132 Rtr 73 FA I Dalm.
armifer Mars. Rép. 28 Croat.
armatus Hmpe Vien Mnat VIII 38.
83 Porsenna–Saulc. Rtr. 73 Tosc.
84 nasicornis Slc. Heyd. 87 Rtr. 74 Port.
85 Weisei Slc. Rtr. 74 Carp.
86 italicus–Baudi Rép. 28 Rtr. 75 I.
87 bulbifer-Rchb. 37 Rtr. 75 Eur^{n}. Méd.
anomalus Schrank.
♀ glabricollis Gyl. Aubé 38.
tauricus–Mots Mosc. 51'. 499.
cephalotes Mots. Mosc. 45. 45.
flavipes Mots. Mosc. 499.
v extremitalis Rtr. Led. 135 Cauc.
88 Ælistæ Slc. Rtr. 75 Corse.
89 blandus Rtr. Vien. 84. 74 Eur^{s}.
90 clavicornis–Panz. Aubé 40 Rtr. 76
glabricollis Rchb. 43. [FA Helv.
v nigrinus Mls. Op. 12. 74.
91 inflatipes Rtr. Nat. Deuts. III. 72. A.
92 collaris Baud. Berl. 59. 341 Rtr. 76
Manueli Shrp MM 74. 82 [Alp M.
germanus Rtr. Deuts. III. 84 A.
93 Curtisi-Leach Denny 20 Rtr. 77
clavicornis Den. 25. [Eur^{n}. méd.
curtisianus Leach. Vig.
♀ grandipalpis Stph Ill. v 428.
v hungaricus Slc. Rtr Vien. 84 498
94 Ehlersi Rtr. 77 Port. [Hong^{s}.
95 banaticus Rtr. Vien. 84. 74 Croat.

96 nodicornis-Aubé37Rtr78EurMéd.
Sternbergi Schmidt 135.
97 ruthenusSlcDts78.42Rtr78Hong.
98 Oertzeni Rtr. 79 Tyr.
99 acutangulus Rtr. 79 Hong. Carn.
100 securiger-Reich.45.80 Eurᵐméd.
uncicornis Aubé 137.
101 specialis Slc. 78. 43 Rtr 80 Hongᵘ.
102 distinctusChd.Msc.45'.177Rtr.81
[Eurᵐ. méd.
securiger Den. Aubé. 136.
♀ macropalpus Aubé 39.
globulipalpus Aubé 39.
103 Hopffgarteni Rtr. 81 Hongᵉ
104 Burelli-Den. Aubé 35 Rtr. 81
luniger Aubé 35. [Eurᵐ. méd.
105 Kninensis Rtr. 82 Dalmᵐ.
106 tener Rtr. 207 Corfou.
107 lunicornis RtrVien.84.75 Banat.
108 nigripennis-Aubé 131 Rtr. 82 BA.
109 Brusinæ-Rtr. 82 A Carn. Hong.
subvalidus-Slc.
110 Stussineri-Rtr. 83 Autr. Carn.
111 validus-Aubé 130 Rtr. 83 ACarn.
curvipes Hampe Ab. 4. 28'.
112 puncticollis-Den. 26 Rtr. 83.BFA.
♂ Chevrolati Aubé 41.
regularis Schmidt 28.
? rugicollis Leach.
113 armipes Rtr. 84 Dalmˢ.

355. PSELAPHUS Herbst.

1 Heisei-Herbst. Aubé 19 Rtr. 85
brevipalpis Schrank [Eurᵐ méd.
eurygaster Beck. 11.
Herbsti Reichb 25 Aubé 19.
2 caspicus Rtr. 85 Casp.
3 taygetanus Rtr. G.
4 caucasicus Mts. Msc. 51'. 483 Rtr. 85
5 hirtus Rtr. 86 Liban. [Géorg.
6 acuminatus-Mots. Rtr. 86 Cauc.
7 dresdensis-Hrbst. Aubé 22 Rtr. 87
Heisei Payk III 364. [Eurᵐ méd.
longicollis Reichb. 30 Aubé 21.
8 Sencieri Coq. Fr. 58. 793 Rtr. 87 Alg.
9 longicornis-SlcRép6Rtr87 FᵉDalm.
10 Kiesenwetteri-Slc. Rtr. 87 Corse.
11 Revelierei-Slc. Rtr. 88 Corse.
12 4-costatus Rtr. Vien. 84. 78 Alp.
algesiranusSlcHeyd87Rtr88Eˢ.
13 Diecki Slc. Heyd. 87 Rtr. 88 Eⁿ.
♀ Saulcyi Shrp. MM. 74. 80.
14 longipalpisKswFr51.401Rtr88Pyr.
15 argutus Rtr. 89 Corse.
16 StussineriSlc.Dts.81.95Rtr.89Alp.
17 bistriolatus Rtr. Vien. 84. 78 Port.
18 pentagonusSlcLed.136Rtr.89Cauc.
19 mehadiensis Friv. Rtr. 89 Banat.
20 Ganglbaueri Rtr. 90 Corse.
21 Heydeni Slc. Heyd. 87 Rtr. 90 E.
22 Piochardi Slc. Heyd. 86Rtr. 90 Port.
23 Simoni Rtr. 91 Eˢ.
24 caviventris Rtr. 207 Gˢ.
25 clavigeroïdes Rtr. 91 Liban.

Dicentrius Rtr.

26 Merkli Rtr. 92 Balk.

---

27 palpiger Wol. Rép. 6 Gom.
28 styriacus Grim. Steier 41. 49 Styr.

356. TYCHUS Leach.

1 niger-Pkl.Aubé43Rtr.92 Eurᵐméd.
nodicornis Beck. 12.
v colchicus Slc. Led. 136 Cauc.
2 angulifer Rtr. 93 Casp.
3 nodifer Rtr. 208 G.
4 caudatus Rtr. 209 Zante.
5 dichrous SchmidtRtr.93Carn.Cauc.
tauricus Mots. Mosc. 51'. 495 Rᵗ.
6 Lederi Slc. Led. 136 Rtr. 93 Cauc.
7 dalmatinus Rtr. 94 Dalm.
8 mutinensis Rtr. Vien. 84. 76 I.
9 tuberculatus-AubéRtr.94PyrTang.
10 armeniacusSlcLed.136Rtr.94Cauc.
11 ibericus-Mots. Rtr. 95 Eurᵉ.
12 rufopictus Slc. Rtr. 95 Corse.
13 JacquelinBoield Rtr. 95 FᵉSicTang.
14 gibbiventris Rtr. Vien. 84. 76 Syr.
15 hirtulus Rtr. 96 Dalm.
16 mendaxKsw.Berl.58.47Rtr.100 G.
17 rufus-Mots. Rtr. 97 Carn. G.

♀ myops Ksw. Berl. 58. 46.
v morio Rtr. 97 Dalm.
v nodicornis Rtr. 208 Corfou.
18 anophthalmus Rtr. 97 Corse.
19 serbicus Rtr. Vien. 84. 76 Serb.
20 florentinus Rtr. Vien. 84. 77 I.
21 brunneusMots.Mosc.51.495Rtr.98
caucasicus Sic.Led.136.Cauc.
22 lenkoranus Rtr. 98 Casp.
23 integer Rtr. 98 Sic.
24 monilicornis Rtr. 99 Dalm.
25 corsicus Rtr. 99 Corse.
26 dentifrons Rtr. 99 Tang.
27 pullus Ksw.Berl.58.47 Rtr.100TG.
28 miles Sic.Heyd.88 Rtr.100 EAfr.
29 armatus SicHeyd88Rtr100E*Tang.
30 grandiceps Rtr. 101 Tang.
31 Fournieri Sic.Fr.64.269Rtr.101 F.
32 castaneus-Aubé Rtr. 101 ESic.
v tenuicornis Baudi Rép. 7 Cyp.
33 minimus Mots.Mosc.45.44 Géorg.
34 ruber Mots. Mosc. 45. 44 Oural.
35 serricornisMotsMosc.45.44Armén.

357. PYGOXYON Rtr.

1 latridiiforme Rtr. 102 Dalm*.
2 scydmæniforme Rtr. 102 Cauc.

358. PANAPHANTUS Kiesw.

1 atomus-Ksw. Berl. 58. 49 Rtr. 103 [F*G Casp.

359. ZIBUS Saulcy.

1 adustus Rtr. 103 Sic.
2 planiceps Rtr. 104 G.
nigripennis Sic.
3 leiocephalus-Aubé 60 Rtr. 104 F*.
4 lævicepS-Sic. Rtr. 104 Liban.
5 Riedeli Frm.Fr.59.34 Rtr.104 Sic.

360. MIRUS Saulcy.

1 permirus Sic. Rtr. 105 Corse.

361. TRIBATUS Mots.

Abatrisops Rtr.

1 thoracicus Mots. Rtr. 105 Casp.
2 creticus Rtr. 213 Crète.

362. PHILUS Sic.

1 Aubei-Sic. Rtr. 106 Corse.
2 Schmidti Mærkl. Rtr. 106 A.
lativentrisChd Mosc.45'.170 R*.

363. AMAURONYX Reitr.

1 Mærkeli-Aubé Sic. 122 Rtr. 107
sulcicollis Curt. Eur*méd.
2 Ephratæ Sic.127 Rtr.107 Palest.
3 Barnevillei Sic.Rép.11Rtr.107 F*.
4 brevipennis Sic.126 Rtr.107 E*
5 Kraatzi Sic. 125 Rtr. 107 E*.

364. TRICHONYX Chaud.

1 sulcicollis-Reichb.Sic.120 Rtr.108
dresdensisIlligPrus.1290 [FAR
2 georgicusMots.Mosc45.46Rtr.108
3 talychensisRtr108 TyrCauc. [Cauc.
4 lapidicola Rafr. Rev 73. 367 Rtr108 [Alg.

365. NAMUNIA Rtr.

1 myrmecophilaRtrVien.84.81Natol.

366. TROGASTER Sharp.

Heteronyx Saulc.

1 heterocerus-Sic.129Rtr.108 Corse.
2 aberrans-Sharp. 131 Rtr. 108 »

367. BIBLOPLECTUS Rtr.

1 Capellæ Rtr. 109 Carn. Croat.
Stussineri Sic.

368. EUPLECTUS Leach.

1 acanthifer Rtr. 209 Corfou.
2 ErichsoniAubé143Rtr110 AGroat.
3 nubigena Rtr. 140 Hong.Cauc. [G.
4 nitidus-Fairm. Rtr.110 F* Corse.
5 tuberculosusTourn Rép.29Rtr110
6 rhenanus RtrVien.84.80 A.[Helv.
7 tenuicornis Reitr.Vien.84.80Hong.
8 monticola Wol. Rép. 30. Ten.
9 Tischeri-Heer. Aubé 54 Rtr. 111
Fischeri Aubé54 Alp. [RHong.
10 carpathicus Rtr. 111 Carp.
11 aubeanus Sic. Rtr. 112 A.
12 brunneusGrimRtr113SAHelvCroat
Erichsoni Thoms. Skand III 227.
Kunzei Aubé 142.

13 Friwaldskyi Slc. Rtr. 113 Hong.
14 Duponti Aubé57Rtr.884 FA Groat.
15 bescidicus Rtr. 114 Silés.
16 Pelopis Rtr. 211. G^{s}.
17 piceus-Mots. Rtr. 115 A.R.
nigricans Chd. Mosc. 45.169
DennyiWath61.2. [HongCroat.
sulcatulus Slc.
18 nanus-Reichb. 69. Rtr. 115 Eur.
Reichenbachi Denny 10.
Richteri Rtr. Berl.70.215.
Kirbyi Denny 14.
v Revelierei Slc. Corse.
19 Abeillei Sharp. MM. 12. 197 B.
20 occipitalis Rtr. 116 Casp.Cauc.
21 verticalis Rtr. 211 Corfou.
22 sanguineus-Denny 10 Rtr.117Eur.
nanus Waterh.
v georgicus Slc. Led. 137 Cauc.
23 signatus-Reichb73Rtr117EurCauc.
Kirbyi Aubé 54.
minutus Steph. Illust v 97.
24 afer Slc. Rtr. 117 E^{s} Af.
25 Bonvouloiri-Slc. Rtr.118 Corse.
26 Linderi-Slc. Rtr. 212 Nice.
27 punctatus-MlsOp12.76Rtr119Eur.
28 intermediusWolRtr.119 Eur^{s}méd.
29 Karsteni-Reichb. 71.Rtr.120 Eur,
v gracilis Chd Mosc 45'. 167.
v filum Rtr. Brunn. 77.13.
? cephalotesMots.Mosc 45.46 R
? ligneus Mts.Msc.45.46 Cauc.
30 parentinus Rtr. 121. Dalm.
31 SpinolæAub147Rtr122 FHongHelv
Lethierryi Slc.

Bibloplectus Rtr.

32 ambiguus-Rchb67Rtr122Eur^{n}méd.
pusillus Denny 15 Aubé 59.
ruficornis Steph. Ill. v. 428.
33 tenebrosus Rtr. 122. Dalm^{s}.
34 minutissimus-Aubé 59 Rtr. 123 B.
meridionalis Slc. [Eur^{s}.
Garneysi Fowler.

369. **BIBLOPORUS** Thoms.

1 bicolor-Denny 17 Rtr. 124 Eur.
glabriculus Gyl. IV 236
gracilis Grim. Steier 49.
fennicus Mækl. Mosc. 45'. 550.
2 variicolor Rtr. 124 Casp.

370. **PSEUDOPLECTUS** Rtr.

1 perplexus-DuvFr5436'Rtr125Eur^{s}.

371. **TRIMIUM** Aubé.

1 cavicolle Rtr. 126 Dalm.
2 HopffgarteniRtr126 Dalm.Montén.
3 Diecki-Saulcy Rtr. 127 Corse.
4 caucasicum KolnMel.III 31 Rtr.127
5 expandum Rtr. 312 Corfou. [Cauc.
6 latiusculum Rtr. 128 Croat.
7 brevicorne-Reichb. 47 Rtr129 Eur.
♀ brevipenne Chd Msc45.172.
v puncticeps Rtr. Vien 80. 219.
♂ latipenneTournRép31Helv.
Chevrieri Tourn. Rép. 31.
8 imitatum Rtr. 129 Port^{s}.
9 Domogleti Rtr. 130 Méhad.
10 Emonæ Rtr. 130. A.Carn.
Schmidti Slc.
11 ætnense Rtr. Sic.
12 longipenne Rtr. 131 Croat.
13 carpathicum Slc. Rtr. 131 Transil.
14 Brenskei Rtr. 213 G^{s}.

SCYDMÆNIDÆ.

372. **CHEVROLATIA** Duv.

1 insignis DuvFr50.46 Rtr134 F^{s}Istr.
Holzeri Hampe Stet. 50. 352 I.
2 maroccana Rtr. 134 Af.
3 egregia Rtr. 134 Dalm.

373. **EUTHICONUS** Rtr.

Conoderus Slc.

1 conicicollisFrm352Rtr135 FACroat
2 parallelicollis Slc. Rtr. 135 Trsyl.
3 Tschapecki Slc. Rtr. 135 Autr.

374. **EUTHEIA** Steph.

1 plicata-Gyl III.678Rtr136 Eur.méd.
truncatella Er. Brand. 359.
2 Schaumi Ksw. Rtr.136 SAGHong.
abbreviatella Thoms Skand 4.80

truncatella Sturm. Deutsl. I. 264.
plicata Redt. 304.
3 Merkli Simon 80 96 Rtr. 136 Transyl.
4 clavicornis Rtr. 136 G^{s}.
5 formicetorum-Stc. Rtr. 136 F Dalm.
6 parallela Frm Fr 79 161 Rtr 137 Biskr.
7 scydmænoides-Stph. Rtr 136 Eur^{m}.
abbreviatella Er. Brand. 260.
linearis Muls. Op. 12. 63.
flavipes Mots. Mosc. 51'. 505.
8 clavata Rtr. 137 Hong.

375. CEPHENNIUM Muller.

Microdema Cast.

Megaladerus Steph.

1 divergens Rtr. Vien. 84. 82 E^{s}.
2 Kiesenwetteri Aubé Fr 53 9' Rtr 138
3 nicæense Stc Rtr 138 Alp Mar. [Pyr.
4 maritimum Rtr. Vien. 84. 82 Alp M.
5 intermedium-Farm. Rtr. 138 Pyr.
6 magus Rtr. 139 Carn. Croat.
7 difficile Rtr. 139 Hong.
8 simile-Rtr. 140 M^{ts} Viso Apen.
9 carnicum-Rtr. 140 Carn. Croat.
10 montenegrinum Rtr 141 Dalm^{a} Herz.
11 bicolor Stc. Rtr. 141 Tang.
12 perispinetum Kolu Rtr 141 Eur^{m} Ad.
13 laticolle Aubé Fr. 42. 233 Casp Helv.
thoracicum Rtr. Vien. 84. 350
14 thoracicum-Muls Rtr. 142 Eur^{m} méd.
15 fovangulum Rtr. 142 Bulg. Balk.
16 montanum Rtr. Vien. 84. 83 M^{ts} Rosa.
17 hungaricum Rtr. 143 Banat.
18 carpathicum Stc. Rtr. 143 Carpat.
19 delicatulum Rtr. 143 Hong^{s}.
20 agilenum Rtr. Vien. 84. 83 I^{a}.
21 delicatum Rtr. Vien. 84. 83 Port.
22 turgidum Rtr. 144 E^{s} Dalm. Cauc.

Geodytes Stc.

23 asiaticum Rtr. 145 E^{s}.
24 algesiranum Rtr. 145 E^{s}.
25 granulum-Rtr. Vien. 84. 83 G.
26 cæcum Stc. Rep. 43. Rtr. 145 F^{s}.
27 Lesinæ Rtr. 146 Dalm.
28 judæum Rtr. 146 Liban.
29 minutissimum Aubé Rtr. 146 E^{s}.
30 liliputanum Rtr. 146 Dalm^{a}.
31 striolatum Rtr. Vien. 84. 84 E^{s}.
32 fulvum-Schm Bert 59. 49 Rtr 147 Carn.
33 Saulcyi Rtr. 147 Croat.
34 pygmæum Stc. Heyd. 93 Rtr. 147 E^{s}.
35 caucasicum Stc Led 139 Rtr 148 Cauc.

Cephennarium Stc.

36 apicale-Rtr. 148 Tosc
latum Stc.
37 Carraræ Rtr. Vien. 84. 84 Apen.
38 latum Mots Mosc 51. 598 Rtr 148 Carn.
? fulvum Schm. Stet. 55. 20.
39 Aubei-Rtr. 149 Corse.
40 minimum-Rtr. 149 Corse Sard.
41 atomarium Stc. Rtr. 149 Port.

Nanophthalmus Mots.

42 armeniacum Rtr. Vien. 84. 84 Cauc.
43 rotundicolle Rtr. 149 Casp.
44 megalederoides Mts Rtr. 150 R^{s} Cauc.
ditomum Stc. Led. 139.

376. NEURAPHES Thoms.

1 angulatus-Muls 18 Rtr 150 Eur^{m} méd.
Wighami Denny 71.
impressus Sahl. Fen. 98.
2 rubicundus Schm. 13 Rtr. 151 SA.
Sharpi Stc.
3 carinatus Muls. Op. 12. 66 Rtr 151 F^{s}.
glyptocephalus Stc.
4 georgiens Stc. Led. 141 Rtr 151 Casp.
5 lederianus Rtr. 151 Cauc.
6 solitarius Rtr. 152 Port.
7 frondosus Rtr. 152 E.
8 balcanus Stc. Led. 140 Rtr. 152 Cauc.
? 4-collis Mots. Mosc. 45. 47.
9 eximius Rtr. 152 Cauc. Casp.
10 antennalis Stc Led 140 Rtr 153 Cauc.
11 elongatulus-Muls. 19 Rtr. 153
Merkli Stc. [Eur^{m} méd.
Grimmeri Grim. Steier. 41. 37.
12 semicastaneus Rtr. 153 Croat.
13 planiceps Rtr. Vien. 84. 84 I.

14 filicornis Rtr. 153 Herzég.
15 regalis Rtr. 154 Cauc.
16 delphinus SlcVien.79.469 Rtr 154 »
17 Nakeralæ Rtr.Vien. 84. 85 Cauc.
18 colchicus SlcVien470Rtr154 Cauc.
19 Capellæ Rtr. 155 Autr.Carn.Croat.
20 Emonæ Rtr. Vien.84.85 Croat.
21 plicicollis Rtr 166 Balcans.
22 ornatus Rtr. 166 Servic.
23 nodifer Rtr. 156 Bulg.
24 parallelus Chd.Rtr.156 AMorav.R.
25 longicollis Mots. Rtr.157 BFⁿAR. præteritus Rye. MM. 9. 5. Sparshalli Schm.
26 leptocerus Rtr. 157 I Mehad.
27 occipitalis SlcLed140 Rtr158 Cauc.
28 tenuicornis Rtr. 158 Sard.
29 myrmecophilus-Aubé Rtr159AlpM. Mulsanti Rtr. 163 Hyères. longicollis Mots. Op. 61. 65.
30 Margaritæ Rtr. 159 Alg^a.
31 sulcatulus FrmFr61.579 Rtr558 F^a. cordubanus Slc.Rtr.168 Eur^a. subsulcatus Rtr. 168 E^a.
32 proximus-Rtr. 159 Corse.
33 similaris-Rtr. 160 Corse. similis Slc.
34 tritomus Rtr 160 Corse Dalm^a. microglenes Slc. Montén.
35 Titan Rtr. 161 E.
36 pusillimus Rtr. 161 G.
37 geticusSlc Rtr162HongCaucCroat. clandestinus Schm. Slc.
38 asturiensis Reitr. 162 E.
39 œdicerus Slc.Heyd.92 Rtr162 Port.
40 strictus Frm Fr61.580Rtr162 Pyr^e.
41 dubius-Rtr. 163 Corse.
42 Flaminii Rtr. Vien.84.85 Apen.
43 Brucki-Rtr. 163 Tosc.
44 subcordatus-Frm59.235 Rtr164 F^a.
45 ventricosusRothRép 39 Rtr164 Sic.
46 Yermolovi SlcLed141 Rtr164 Cauc.
47 subparallelus Slc. Rtr. 165 Hong.
48 latitans Slc. Dts.78.46. Rtr. 165 »
49 subtetratomus Rtr. Vien.84.86 G^a.
50 ♂ sulcipennis-Rtr165 Dalm^a Mont. ♀ flaveolus Rtr.
51 tricavulus Rtr.166 Banat. Montén.
52 bulgaricus Rtr. 166 Bulg.
53 Hopffgarteni Rtr. 167 Carn. Croat.
54 Diocletianus Rtr 167 Dalm^a.
55 Sparshalli-Denny66Rtr167EurCent. helvolusSchmGermZeits.v.467.
56 parilis Rtr. Deuts Ins. 171 E.
57 minutus Chd. Rtr. 168 AHong.R. pumilio Schm. Stet. 46. 356.
58 nigrescens Rtr. 168 Mehad.
59 Revelierei-Slc. Rtr. 169 Corse.
60 vulneratus Rtr.Vien.84.87 Corse.
61 profanus Rtr.Deut.Ins.171 GDalm.

377. SCYDMÆNUS Latr.

Cyrtoscydmus Mots.

1 Godarti-Latr. Rtr. 169 Eur^n méd.
2 ægyalius Rtr. Vien.84.87 G^a.
3 scutellaris-Mulr23 Rtr170Eur^n méd.
4 Helferi-Schm.7.Rtr.170 Eur^a Mad. Raymondi Slc. Rép. 36.
5 BarnevilleiSlcRtrVien84.87Fméd.
6 collaris-Mulr. 26 Rtr.171 Eur^n méd. punctipennis Steph. Ill. v. 428. Dalmanni Gyl. IV. 320. propinquus Ch. Mosc. 45'. 183. tuberculatus Chd.Mosc.45'.183. Chevrieri Heer 368.
7 pusillus-Mulr.25 Rtr. 171 Eur.Nat. crassimanus-Rtr. Vien. 80. 220 flavicornis Mots. Mosc. 45. 49. minutus Gyl. I. 286. Steveni Koln. Mel. III. 32.
8 Poweri Fowl M.M.84.247Rtr214 B.
9 protervusCoqFr60.146Rtr171E^gal^o. furtivus Coq. Fr. 60. 147. *v* truncatus Coq. Fr. 60. 145.
10 andalusicus Rtr. Vien.84.87 E^a.
11 cribrumSlcVien79.470Rtr172 Cauc
12 Appli Rtr. 172 Beyrout.
13 Tythonus Rtr. Vien. 84. 88 E^a.
14 Damryi-Rtr. 172 Corse.
15 Kunzei-Gen.Schm 15 Rtr.172Sard.

16 Baudii–Rtr. 172 Sard.
17 semipiceus Rtr. Vien. 84. 87 Cauc.
18 Macedo Rtr. Vien. 84. 88 Er.
19 lustrator Rtr. 173 Beyrout.
20 frater Rtr. 173 Beyrout.
21 leptoderus Rtr. 173 Syr.
22 microphthalmus Rtr. 173. Corse.

Stenichnus Thoms.

23 angustatus–Luc. Coq. Fr. 60. 149 Rtr.
24 ditomus Rtr. 174 Oran. [74 Alg.
25 ellipticus Rtr. Vien. 84. 88 Cauc.
26 corcyreus Rtr. 174 Corfou.
27 cordicollis Ksv Fr 51. 397 Rtr 175 Pyr.
28 rotundipennis–Schm. Rtr. 175 G.
29 dichrous Baudi Rép. 38 Rtr 170 Cyp.
30 angulimanus Rtr. Vien. 84. 89 G.
rotundicollis Kiesw.
31 Emgei Rtr. Kiesw. 84. 89 G.
32 exilis–Er. Brand. 254 Rtr. 176 Eur.
bicolor Denny 68.
croaticus Hampe Stet. 50. 351.
vicinus Chd. Mosc. 45'. 184.
semipunctatus Fairm Fr 59. 236'.
33 angustior Slc. Heyd. 90 Rtr. 176 Eᵖ.
convexicollis Rtr. Vien. 79. 538.
v lusitanicus Slc. Heyd 90 Rtr 176.
34 amplithorax Rtr. Vien. 84. 89 Syr.
35 picipennis Rtr. 176 Casp.
36 lernæus Slc. Rtr. Vien. 84. 89 G.
37 globulipennis Rtr. 177 Corse.
38 Ehlersi Rtr. 160 Port.
39 Truquii Baudi Rép. 37 Rtr 177 Cyp.

378. EUCONNUS Thoms.

Napochus Thoms.

1 chrysocomus–Slc. Rép. 39 Rtr. 178 [FCauc.
2 claviger–Mulr. 14 Rtr. 178 Eurᵖméd.
denticornis Thoms. Skand. IV. 88
3 barbatulus Rtr. 178 Casp.
4 indocilis Rtr. Vien. 84. 90 Syr.
5 cornutus Slc. Rtr. 178 Eurᵖ Fᵖ.
6 Mæklini–Manh. Rtr. 179 Eurᵖméd.
claviger Thoms. Skand. IV. 87.
7 Pharaonis–Mots. Rtr. 179 Egyp.

Euconnus Thoms.

8 Motschulskyi–Stm. Rtr. 179 Autrˢ.
v Kiesenwetteri Ksw. Fr. 51. 399.
9 puniceus Rtr. 179 Dalmˢ.
10 pulcher Rtr. 180 Gʳᵉ.
11 denticornis–Mulr Rtr. 181 Eur. méd.
♂ Dennyi Steph. Ill. v. 83.
♀ ruficornis Denny. 59.
v suramensis Rtr. Cauc.
12 similis Weise Rtr 181 Alp. mar Carn.
13 robustus Slc. Rtr. 182 Cauc.
14 Schlosseri Rtr. 182 Croat. Dalm.
15 Heydeni Slc Heyd 90 Rtr 182 Eᵖ Portᵘ.
16 Paulinoi Rtr. Vien. 84. 90 Port.
17 hospes Slc. Heyd. 92 Rtr. 183 Eᵖ.
18 promptus Coq Fr 60. 148 Rtr 183 Eᵖ Aſ.
19 spissicornis Coq. 149 Rtr. 184 Taug.
20 prolixus Rtr. Vien. 84. 90 Syr.
21 Ganglbaueri Rtr. 183 Syr.
22 nebulosus Rtr. Vien. 84. 91 Maroc.
23 Alcides Slc. Heyd. 92 Rtr. 183 Eᵖ.
24 Lœwi–Ksw Fr 51. 398 Rtr 184 Pyrᵉ.
25 Ferrarii Ksw. Rtr. 184 Pyrᵉ Mᵗ Viso.
26 rutilipennis–Mulr. 17 Rtr. 184 FA.
27 sanguinipennis Rtr. 184 Dalmᵖ.
28 hirticollis–Illig. Stm. 17 Rtr 184 Eur.
minutus F. S. El. I. 292.
subtilis Grim. Steier. 41. 37.
v fimetarius Ch l. Mosc 45'. 189 Rˢ.
29 confusus–Bris. Rtr. 185 Eurᵖméd.
30 Langei Rtr. Vien. 84. 91 Syr.
31 Wetterhali–Gyl. Schm. 24 Rtr. 185
hirtus Sahl. Fen. I. 97. [Eur. nat.
quadratus Mulr. 13.
32 intrusus–Schm. Rtr. 55 Eur. As. Aſ.
Schaumi Luc. Alg. 132.
abditus Coq. Fr. 60. 148.
♀ tritomus Ksw. Fr. 51. 400.
33 Peyroni Rtr. Vien. 84. 91 Syr.
34 nanus–Schm. Rtr. 186 Eur. méd.
exilis Schm. 27. [Dalm. Casp.
minimus Chd. Mosc. 45'. 191.
suturellus Mots. Et. II. 18 Rᵖ.
gibbulus Mots. Mosc. 45'. 191.

Tetramelus Mots.

35 oblongus-Sturm. Rtr. 186. ATyr.
Pandellei FairmFr.59.33.[Pyr.
36 Gredleri Rtr. 187 Tyr.
37 transylvanicus Slc. Rtr. 187 Carp.
38 Schiœdtei Ksw. Rtr.187. Pyr. Alp.
distinctus Tourn. Fr. 59. 97'.
39 Bedeli Rtr. Vien. 84. 91 Alp. mar.
40 pubicollis-Mulr 21 Rtr187 Eur méd.
41 styriacus-Grim. Rtr. 187 CarpAlp.
42 nikitanus Rtr. 188 Montén.
43 microcephalusRtr188DalmᵃHerzég.
44 Thomayi Rtr. 188 Croat.
45 brenskeanus Rtr. 188 Gᵉ.
46 Simoni Rtr. 189 E.
47 hæmatodes SlcHeyd 90Rtr189 Port.
48 dorotkanus Rtr. 189 Dalmᵃ Herzég.
49 Marthæ Rtr. 189 Corf. Cephal.
50 argostolius Rtr. 190 Cephal.
51 Linderi-Slc. Rép. 38 Rtr. 190 Fᵃ.
52 subterraneus Rtr. 191 I. Lesina.
53 Reitteri-Slc. Led. 141 Rtr. 191 Cauc.
54 Kraussi-Rtr. 192 Cauc.
55 pravus Rtr. 191 Gᵃ.
56 laticeps Slc. Heyd. 91 Rtr. 192 Port.
57 distinguendus Slc Heyd 91Rtr192 »
58 navaricus Slc. Heyd. 92 Rtr192 Port.
59 hæmaticus Fairm. Rtr. 192 Pyr.
muscorum Fairm. Fr. 61. 579.
60 Delarouzeei Bris. Rép. 41. Fᵃ.
61 Kraatzi Slc. Rtr. 193 Eᵃ.

379. EUMICRUS Cast.

Microstemma Mots.

1 tarsatus-Mulr. 11. Rtr. 193 Eurᵉméd
tauricus Mots. Mosc. 45. 48.
Helwigi Latr. Crust I. 282.
minutus Panz. Fn. 23. 5.
piceus Marsh. Brit. 486.
2 vulpinus Schm. Rtr. 193 Arab.

Eustemmus.

3 antidotus-GermSchm25Rtr193SlcE
4 Olivieri Rtr. 193 Algᵉ.
5 punctipennis Frm. Rtr. 194 Tunis.
6 Georgi-Rtr. 194 Algᵉ.
7 camelus Rtr. Vien. 84. 93 Palest.
8 conspicuus-Schm Rtr. 194 EᵃAfⁿᵒ.
9 Goliath Rtr. Vien. 84. 93 Alg.
10 parmatus Rtr. Vien. 84. 93 Alg.
11 Turki Rtr. 194 Syr.
12 spartanus-Slc. Rtr. 194 Taygète.
13 arachnipes Rtr. Vien. 84. 93 Syr.

Heterognathus King.

Cholerus Thoms.

14 rufus-Mulr. 10 Rtr. 195 Eur. Perse.
clavatus Sahl. Fen. I. 98.
Fleischeri Fleisch. Mosc 29. 72.
agilis Mots. Mosc. 51. 505.
15 Perrisi-Rtr. 195 F. G. Hong.
16 Helwigi-F. Sturm3Rtr195AᵖGHong
17 castanicolor HarRép40 GomHierr.
castaneus Wol. Atl. 63. App. 66.
18 cornutus-Mots. Rtr. 196 F. Emᵃ.
cerastes Baudi Rép. 40. Sard.

380. EUDESIS Rtr.

1 aglena Rtr. 196 Corse.

381. LEPTOMASTAX Piraz.

Pilades Fairm.

1 hypogæus-Piraz 55. 1 Rtr. 197 Iⁿ.
♀ mehadiensis Friv. Fuset III.
2 nemoralis Rtr. 197 Iⁿ [180 Hongᵃ.
3 Grenieri-Slc. Rtr. 197 Corse Sard.
4 sublævis Rtr. 197 Nice.
5 Delarouzeei Bris. Rtr. 197 Pyrᵉ.
6 Raymondi Slc. Rép. 36 Rtr. 197 Fᵃ.
7 grandis Simon. Rtr. 197 I. méd.
8 bisetosus Rtr. Vien. 84. 93 Corfou.
9 syriacus Simon. Deuts. 81. 150 Rtr.
10 bipunctatus Rtr. 197 G. [197 Syr.
11 Coquerelli Fairm. Rtr. 198 G. Nat.
12 Stussineri Rtr. 199 Dalmᵃméd.
13 Emeryi-Simon. Rtr. 199 Iᵃ.
14 Kaufmanni Rtr. 199 DalmᵃHerzég.
15 Simoni Stussin. Rtr. 199DalmGSyr.
16 lapidarius Rtr. 199 Syr.
17 4-striatus Rtr. Vien. 84. 64 Syr.

382. ABLEPTON Friv.

1 TrefortiFrvBerl77. 18Rtr200 Hongᵃ

383. **MASTIGUS** Latr.

1 pilifer Kr Deuts 79. 371 Rtr 200 I^s méd
2 Heydeni Roth Berl 70. 233 Rtr 200 P. Silæ Stussin.
3 prolongatus-Gory Rtr. 201 E^s Port.
4 palpalis-Latr. 1. 281 Rtr. 201 Eur^e.
♀ acuminatus-Mots. Et. 59. 131.
5 ruficornis-Mts. Rtr. 201 I^n Alp. mar.
liguriens-Fairm. Fr. 59. 216.
6 dalmatinus-Heyd. Rtr. 20. I. Dalm.

SILPHIDÆ

Leptoderi

384. **LEPTODERUS** Schmidt.

Stagobius Schiødte.

1 Hohenwarthi-Scht. Sturm. 6 Carn.
troglodytes Schiød. 49. 15.
v Schmidti Mots. 7.
2 angustatus-Scht. Sturm. 7 Carn.
v Robici Joseph. Carn.

Propus Ab. Per.

3 sericeus Scht. Sturm. 8 Carn.
v intermedius-Hampe. Croat.

385. **ANTROCHARIS** Ab. Per.

1 Querilhaci Lespes Frm 10 Ariège.
2 dispar Ab. Per. 10 Ariège.
3 Mestrei Ab. Per. 10 Aude.

Draprysius Ab. Per.

4 caudata-Ab. Per. 11 Ardèche.
5 caudatissima-Ab. Per. 12 Ardèche.

386. **ORYOTUS** Milr.

1 Schmidti-Milr. 13 Carn.

387. **CYTODROMUS** Ab. Per.

1 dapsoides Ab. Per. 14 Drôme.

388. **PHOLEUON** Hampe.

1 Pluto Reitr. 15 Croat.
2 leptoderum-Friv. 16 Hong.
3 angusticolle-Hampe. 17 Hong.
4 gracile Friv. Ab. 4. 21 Hong.
5 Merkli Friv Term Fuzet. 3. 292 Balk.
v affine Friv.
v simile Friv.

389. **DRIMEOTUS** Milr.

1 Kovacsi-Milr. 18 Hong.
2 Kraatzi-Friv. 18 Hong.

390. **SPELÆOCHLAMYS** Dieck.

1 Ehlersi Dieck. 20 E^s.

Leptini.

391. **PLATYPSYLLA** Ritzema.

1 castoris-Ritz. Lec. 24 F^s Hol. Canada.

392 **LEPTINUS** Mulr.

1 testaceus-Mulr. Thms. 25 FA.
2 caucasicus Mots. 26 Cauc.

Catopsi.

393. **BATHYSCIA** Schiødte.

Adelops Tellk.

Aphaobius Ab. Per.

1 Milleri-Scht. 27 Carn.

---

2 acuminata-Milr. 28 Carn.
3 byssina Schdt. Milr. 28 Carn.
4 globosa Milr. 29 Carint.
5 Freyeri-Milr. 29 Carn.
6 croatica Milr. Ab. 6. 106 Croat.
7 Khevenhulleri-Milr. 29 Carn.
8 narentina-Milr. Ab. 4. 21 Dalm.
pruinosa Schf. N. Ot. 1. 35
9 dorotkana Reitr. 30 Herzeg.
10 celata-Hampe Ab. 1. 109 Croat.
Erberi Schf. N. Ot. 1. 34 Dalm.
11 tarsalis-Kiesw. 31 M^t Ros.
Kerimi-Fairm. 31.
12 montana Schiød. Milr 32 Carn.
13 Hoffmanni-Mots. 32 Carn.
14 sylvestris-Mots. 32 Carn.
15 Katonai Reitr. Dts. 84. 116 Dalm.
16 Lesinæ Reitr. 32 Dalm.
17 hungarica-Reitr. 33 Hong^a.
18 insignis Friv Term Fus. 181 Hong^a.
19 Pavelı Friv. Term. Fus. 183 Hong^a.
20 Kerkyrana Reitr. 34 G.
21 Doderoi Fairm. 34 I.
22 Doriæ-Fairm. 35 I.
23 Spagnoloi Fairm. 35 I.

24 sarteanensis Barg. Ab. 17. 87 I.
25 muscorum Dieck. Rép. 51 I

---

26 Ehlersi Ab. Per.-Rép. 44 Ariège.
27 Bonvouloiri-Duv. 36 Pyr^e.
28 Diecki-Saulc. Ab. Rép. 45 Ariège.
29 pyrenæa-Lesp. Fmr. 37 Ariège.
30 Discontiguyi Saulc. Rép. 45 H. Pyr.
31 Barnevillei Saulc. Rép. 45 Ariège.
32 longicornis-Saulc. Rép. 47. Ariège.
33 Sauleyi Ab. Per. Rép. 47. Ariège.
34 Abeillei-Saulc. Rép. 48. Ariège.
35 clavata-Saulc. Rép. 48. Ariège.
36 stygia-Dieck. Rép. 52. Ariège.
37 zophiosina Saulc. Rép. 49. Ariège.
38 speluncarum-Delar. 37 Pyr^e.
39 Peyroni Ab. Per. 38 Liban.
40 persica Ab. Per. 38 Perse^n.
41 Proserpinæ Ab. Per. 38 Aude.
42 Schiœdtei-Kiesw. 39 Pyr.
grandis Fairm. Fr. 56. 525.
depressa Fairm.
43 meridionalis Duv. 39 F^s.
44 Grenieri Saulc. Rép, 50 Pyr^e.
45 subasperata Saulcy Rép. 50 Ariège.
46 Larcennei Ab. Per. 39 Gers.
47 ovata-Ksw. 40 Pyr.
48 lapidicola-Saulc. Rép. 51 Ariège.
49 inferna-Dieck. Rép. 46 Ariège.
50 Delarouzeei-Fairm. 41 Pyr^e.
51 9-fontium-La Brûl. 41 Ariège.
52 Perieri-La Brûl. 42 Ariège.
53 curvipes-La Brûl. 42 Ariège
v subcurvipes-Ab. Per. 43 Aude.
v subrectipes Ab. Per. 43 Aude.
54 Pandellei Ab. Per. 43 Ariège.
55 Piochardi Ab. Per. 44 Ariège.
56 hermensis Ab. Per. 44 Ariège.
57 crassicornis La Brûl. 44 Ariège.
58 oviformis La Brûl. 45 Ariège.
59 lucidula Delarouz. 45 Hérault.
60 galloprovincialis-Fairm. 46 Var.
61 asperula Fairm. 46 Pyr.
62 Hecatæ Ab. Per. 46 Aude.
63 corsica-Ab. Per. 47 Corse.
64 Aubei-Ksw. 47 Var.
65 ovoidea Fairm. 47 F^s.
66 epuræoides Fairm. 48 F^s.
67 subalpina Fairm. 48 Alp.
68 Simoni Ab. Per. 48 Cantal.
69 Tarissani Bedel 49 Drôme.
70 Villardi Bedel 49 Bugey.
71 Chardoni Ab. Per. 50 Aude.
72 Linderi-Ab. Per. 50 Ardèche.
Mayeti Ab. Per. 50 Ardèche.
73 aletina Ab. Per. 51 Aude.
74 Grouvellei Ab. Per. 51 Alp.
75 brevicollis-Ab. Per. 51 Alp.

---

76 Gestroi-Fairm. 52 Sard.
77 Damryi Ab. Per. 52 Sard.
78 mialetensis Ab. Per. 52 Gard.
79 Destefanii Rag. 52 Sic.
80 Kiesenwetteri Dieck.-Rép. 49 Pyr.
81 Dohrni Schf. 53 Pyr.
Bonvouloiri-Schf. Berl. 61. 426.
82 triangulum Sharp. Ab. 17. 27 E^n.
83 vasconica La Brûl. 53 E^n.
84 Crotchi Sharp. Ab. 17. 28 E.
85 Cisnerosi-Per. Arc. Ab. 17. 17 E.
86 arcana-Schf. 54 E.
87 Perezi Sharp. Ab. 17. 28 E^n.
88 adnexa Schf. 55 E^n.
89 rugosa Sharp. Ab. 17. 29 E^n.
90 Uhagoni-Sharp. Ab. 17. 29 E^n.
91 flaviobrigensis Uhag. 55 E^n.
92 Mazarredoi Uhag. 56 E.
93 filicornis Uhag. 57 E.
94 Secboldi Uhag. 58 E^n.
95 cantabrica Uhag. 59 E.
96 tropica Ab. Per. 60 E^n.

---

97 Wollastoni-Jans. 61 BF^n.

---

98 pusilla-Mots. 61 Caucase.

394. CATOPS Payk 62

Choleva Latr. 66.

1 spadiceus Sturm. 66 FAR.
2 punctatus Bris. Rép. 55 E.

3 angustatus-F. Mur. 66 Eur. Sib.
agilis F. S. El. II. 20.
elongatus Payk. I. 345.
castaneus Sturm. pl. 273.
v intermedius Kr. 67 FAR.
v cisteloides-Frœhl. 68 Eur. Mad.
v humeralis Brul. 68 G.
4 nivalis Kr. 68 A.
5 angusticollis Kr. 69 E[s].
6 Sturmi-Bris. Ab. I. 11 FBelg.
7 norwegicus Sparre SBelg.
8 cuneiformis Fairm. 70 Sic.
9 agilis-Illig. 70 Eur.
fuscus Gyl. I. 281.
testaceus Latr. Gen. XI. 28.
10 orchesioides Fairm. 71 Alg[o].
11 canellinus Fairm. 72 Alg.
12 lateritius Mén. Mur. 72 Casp.
13 acicularis-Kr. 73 E. Sic. Alg.
14 strigosus-Kr. Mur. 73 A.
15 gracilis Kr. 74 E[s].
16 græcus Kr. 75 G.
17 costatulus Kr. 75 Alg[e].
18 velox-Spence Mur. 75 Eur. Mad.
19 notaticollis Baudi Ab. 13. 32 Chyp.
20 dorsiger-Mars. Ab. I. 12' Palest.
picticollis Saulc. Fr. 64. 426.
amplicollis Baud. Berl. 64. 226.
21 badius-Sturm. Mur. 76 A.
22 præcox-Er. Mur. 77 Eur.
Wilkini Spence 157.
23 fungicola Koln. Mur. 78 Cauc.
24 Lederi Weise 78 Cauc.
25 brunneus-Sturm. 79 Hong.
26 sulcipennis Fairm. 79 Alg[e].
27 cribratus Saulc. Ab. Rép. 53 Palest.
28 subcostatus Reiche Rép. 53 Alg[e].
29 conjungens Saulcy Rép. 56 Palest.

Ptomaphagus Helw.

30 Bugnioni Tourn. Ab. 14. 13 FSuis.
31 picipes-F. Mur. 80 Eur.
striatus Duft III. 74.
blapsoides Germ. Spec. 84.
32 meridionalis-Aubé Mur. 81 FESic.
33 grandis Reitr. 82 G[s].
34 andalusicus Heyd. 82 E[s].
35 depressus-Mur. 83 F.
36 fuscus-Panz. Mur. 84 Eur
sericeus Payk I. 342.
rufescens F. S. El. II. 563.
festinans Gyl. IV. 314.
37 pallidus Mén. 85 Cauc.
Menetriesi Fald. 85.
rufus Kr. 85. F.
38 umbrinus-Er. Mur. 87 FAR[s].
39 flavicornis Thoms. Rép. 56 S.
40 femoralis Thoms. 87 Lap.
41 nigricans-Spence Mur. 88 Eur.
v longipennis Chd Msc 45. 196' Cauc
v fuliginosus-Er. Brand. 239 A.
v caliginosus Steph. Ill. III. 12 B.
v soror Newm. Mag. I. 508 B.
42 coracinus-Keln. Mur. 89 Eur.
43 nitidicollis-Kr. 90 F.
44 morio Fr. Mur. 90 Eur. Sib.
dissimulator Spence. 150.
sericeus Gyl. Suec. IV. 313.
45 quadraticollis-Aubé Mur. 91 F.
46 nigrita-Er. Mur. 91 Eur.
tristis-Gyl. Suec. IV. 311.
morio Payk Suec. I. 344.
47 grandicollis-Er. 92 FAHelv.
48 Kraatzi Reitr. 93 G[s].
49 chrysomeloides-Panz. Mur. 93 BFA
50 longulus-Keln. 94 A. [Helv.
pilicornis Thoms Skand. IV. 61 S.
51 tristis-Panz. Er. 95 Eur.
Leachi Spence 148.
nigrita Sturm. 14. 24.
v abdominalis Rosh. I. 22 Tyr.
v montivagus Heer. 381 Helv.
52 rotundicollis-Kln. 96 Eur[a]méd.
Kirbyi Spence 148.
53 neglectus-Kr. Mur. 96 FA.
54 alpinus-Gyl. Mur. 97 Eur.
subfuscus Kln. Stet. 8. 177.
55 ventricosus Weise 98 Cauc Transyl.
56 fumatus-Er. 98 Eur
agilis F. Gyl. I. 277.
Watsoni-Spence 156.

57 pinicola-Wol. Atl. App. 12 Tén.
58 ambiguus Heer 99 Helv.
59 scitulus Er. Mur. 99 BFA.
fumatus Spence 155.
60 brevicollis Kr. 100 Sic.
61 nivicola Kiesw. 101 G.
62 lucidus Kr. 101 Dalm.
63 præustus Kr. 102 Mésop.
64 validus Kr. Mur. 103 Hong.
65 Pelopis Reitr. 103 G^{s}.
66 varicornis-Rosh. Mur. 104 BAR.
67 sericeus-F. Mur. 105 Eur.
truncatus Illig. Mag. 1. 42.
villosus Latr. Gen. II. 29.
picipes Kugel. Schn. 558.
silphoides Marsh. 493.
v sericatus Chd. Mosc. 45. 3.
68 tenuicornis Rosh. 106 E^{s}.
69 anisotomoides-SpenceMur107 Eur.
70 colonoides-Kr. Mur. 107 Eur^{a}méd.
71 Vandalitiæ Heyd. 108 E^{s}.
72 creticus Heyd. 109 Crète.
73 marginicollis Luc. Mur. 109 Alg^{a}.
74 fuscipes Mén. Mur. 110 Casp.
75 pusillus Mots. Mur. 110 Cauc.
76 dauricus Mots. 110 Mong.
77 clathratus Per. Rép 54 E.

---

78 frater Newm. Mag. 1. 507. B.

395. CATOPSIMORPHUS Aubé.

1 orientalis-Aubé 111 T.
2 dalmatinus-Kr. 112 Dalm.
3 judæus Saulc. Rép. 59 Palest.
4 samaritanus Saulc. Rép. 60 Palest.
5 Michoni-Saulc. Rép. 61 Palest.
6 incisipennis Saulc. Rép. 62 Palest.
7 bicolor Kr. 112 E^{s}.
8 arenarius-Hampe Sib. 52. 140 FA.
pilosus Muls. Fairm. 113.
9 georgicus Weise 113 Cauc.
10 Marqueti Fairm. 114 F^{s}.
11 Bedeli Fairm. 114 Alg^{o}.
12 Josephinæ Saulc. 115 F^{s}.
13 Rougeti-Saulc. Ab. 1. 71' F.
14 rufipennis-Luc. Mur. 116 Alg^{o}.
15 formicetorum-Peyr. 116 F^{s}.
♀ Fairmairei Delar. Fr. 60. 32'.
16 myrmecobius Roth. Rép. 62 Sic
17 curticornis Fairm. 117 T.

396. COLON Herbst.

Mylæchus Latr.

1 bidentatus Sahl. Kr. 118 SEur. méd.
2 viennensis-Herbst. Kr. 118 EurSyr.
♀ languidus Er. Brand. 251.
3 puncticollis Kr. 119 FA.
dentipes Er. Brand. 147.
4 serripes-Sahl. Kr. 120 Eur^{a}méd.
♂ simplex Thoms. Skand. 71.
♀ fusculus Er. Brand. 250.
v Kraatzi Tourn. Fr. 63. 140 E.
5 myops Czwal 121 Cauc.
6 microps Czwal 122 B.
7 angularis-Er. Kr. 123 FAR.
v rectangulusChdMsc45. 201' Volh
8 claviger Herbst. Kr. 133 FAHelv.
9 affinis-Sturm. Kr. 124 F^{s}AHelv.
confusus-Fairm. Fr. 57. 730.
10 pubescens-Luc. 125 Alg.
11 griseus Czwal 125 F^{s}Dalm.
12 armipes Kr. 126 A.
13 appendiculatus-Sahl. Kr. 127 BS
14 calcaratus Er. Kr. 128 A. [FAR^{a}.
♀ pygmæus Er. Brand. 251.
v nanus-Er. Brand. 251.
15 dentipes-Sahlb. Kr. 128 Eur^{a}.
spinipes Halid. Newm. 190.
♀ brevicornis Sahl. Finl. 93.
v Zebei-Kr. 129 FA.
v Barnevillei-Kr. Fr. 63. 147.
v Lentzi Czwal A.
v firmus Czwal Cauc.
16 rufipes Czwal 130 E^{s}.
v minor Czwal.
v opacus Czwal.
v nitidus Czwal.
17 fuscicornis KrStet. 52. 445 FAHelv.
pubescens Kr. 131.
18 emarginatus Rosh. 132 E'.
19 murinus-Kr. 133 FAISic.
20 denticulatus Kr. 134 FA.

21 brunneus-Spence Kr. 135 FAHelv.
22 episternalis Czwal 135 A.
23 rufescens Kr. 136 FAHelv.
24 latus-Kr. 137 A.
25 Delarouzeei-Tourn. 137 A.

---

26 sinuatus Chaud. 138 R[s].
27 subdepressus Chaud. 138 R[s].

Silphi.

397. **PTEROLOMA** Gyl.

1 Forstroëmi-Gyl. M. 139 SR[s]Sib.
brunneum Fisch. Ent. III. 243.
Gravenhorsti Schil. Schles. 93.
2 pallidum Esch. 140 Kamts.

398. **NECROPHILUS** Latr.

1 subterraneus-Dahl. M. 141 FAHelv.
2 picipes Mots. 141 Daur.

399. **SILPHA** L. 142.

Dendroxena Mots. 146.

1 4-punctata-L. M. 147 Eur. Sib.
4-maculata Samouelle 167.
4-punctulata Muls. Prod. 63.
v 6-carinata Mots. Et. IX. 40.

Phosphuga Leach. 148.

2 lævigata-F. M. 148 Eur.
polita Sulz. 28.
v gibba-Brul. Mor. 162 G.
3 cribrata-Mén. M. 149 GCauc.
4 atrata-L. M. 150 Eur.
v brunnea-Herbst. v. 202 Sib.
fusca Herbst. v. 200.
v punctata Herbst. v. 199.
v cassidea Kr. Dts. Zeits. 76. 362.
v subrotundata Steph. Ill. III. 29 B.
v pedemontana F. El. I. 339 I[s].

Oiceoptoma Leach. 151.

5 opaca-L. ♀ M. 151 Eur. Sib.
hirta Gmel. 1622.
tomentosa Herbst. v. 203.
villosa Naezen. Holm. 1792. 168.
6 altaica Gebl. 152 Altai.
7 nuda Mots. 152 Casp.
8 Souverbii-Fairm. M. 153 Pyr.
v alpicola-Kust. XVII. 27 Alp.
9 sericea Zubk. 154 Casp.
10 hexastigma Solsky Ros 75. 274 Amur.
11 reticulata-F. M. 155 Eur. Sib
undata Muls. Prod. 64.
cancellata Gmel. 1622.
granulata Marsh. Brit. 119.
rugosa Panz. Fn. v. 9.
v verrucosa Mén. Fald. I. 222 Casp.
12 turkestanica Ball. Solsk. 156 Turks.

Silpha L. 156.

13 carinata-Illig. M. 157 Eur. Sib.
opaca Payk Fn. I. 336.
marginalis Kugel Schnd Mag 305.
tyrolensis Laicht. Tyr. II. 98.
recta Marsh. 117.
trilineata L. Gmel. 1627.
griesbachiana Steph. Ill. III. 26.
v armeniaca Koln. Mel. v. 50 Arm.
v italica-Kust. XX. 15 I.
v atropurpurea-SturmKstM 158 R[s].
14 perforata-Gebl. M. 159 R[s]Sib.
v mongolica Fald. 35. 29 Amur.
15 sculptipennis Fald. M. 160 Mong.
16 tristis-Illig. M. 160 Eur. Sib.
v dalmatina-Kust. XXII. 17 Dalm.
17 bicarinata Gebl. 161 Sib.
18 costata-Mén. M. 162 Cauc.
19 orientalis Brul. M 162 ♀ TG.
multipunctata Friv. Mag. 45. 182
v turcica Kust. XXIII. 16 T [Nat.
20 fluctuosa Schauf. 163 E.
21 puncticollis-Luc. M. 164 E[s]Alg.
hispanica Kust. XVII. 26.
22 granulata-Ol. M. 164 Méd.
variolosa Herbst. VIII. 194.
23 nigrita-Creutz. M. 165 Alp.
v alpina-Germ. Spec. 141 ♀ Al.
? tyrolensis Laich. Tyr. 98 Tyr.
v ambigua-Graells. Map. 58. 57 E.
24 obscura-L. M. 167. ♀ Eur. Sib.
atrata Illst. v. 183.
littoralis Bergst. Nom. I. 24.
25 striola Mén. M. 168 Cauc.

Thanatophilus Leach.

26 thoracica-L. M. 169 ♀ Eur. Sib.
Golovatschovi Lind. Ab 4 266.
v collaris-Mots.Mosc.59.491 Sib.
27 rugosa-L. M. 170 ♀ Eur. Sib.
intricata Mén. Fald. I. 223.
complicata Fourc. 30.
scabra Scop. Carn. 21.
paramaribea Herbst. V. 205.
v vestita Kust. XXII. 12 Sard.
v ruficornis-Kust. XXII. 11 EAlg.
tuberculata Luc. Alg. 214.
28 lapponica-HrbstM171EurⁿAsⁿAmⁿ.
♀ caudata SayPhil III 192 EtUn.
granigera Chevl.Mex.I.1 Mex.
tuberculata Germ. Spec. 81.
californica Manh.Mosc.43.253.
29 terminata-Hum. M. 172 RᵉSib.
sibirica Gebl. Mosc. 47. 441.
Levaillanti Muls. Op. VI. 170.
30 latericarinata-Mots. M. 173 Sib.
31 ferrugata Solsky 174 Turks.
32 sinuata-F. M. 174 Eur. Sib.
opaca Schrank Enu. 44.
appendiculata Fuessly Vers.89.
scabra Fourc. Par. I. 30.
v unicostata Cast. Fr. 32. 400.
33 dispar-Herbst. M. 175 FA.
abscissa Laicht. 91.
34 baikalica-Mots. M. 176 Sib.

Heterotemna Wol.

35 simplicicornis-Brul. M. 178 Ten.
tenuicornis Brul. Can. 59. pl. 2.
36 figurata-Brul. M. 178 Ten.
costata Brul. Can. 59. pl. 2.

400. NECRODES Wilkin Leach.

1 littoralis-L. M. 180 ♀ Eur. Sib.
♂ clavipes Sulz. IV. 176.
femoratus Mulr. Prod. 64.
contusus Bergst. Nom. I. 65.
gibbosus Fourc. Par. I. 30.
rufoclavatus Deg. IV. 176.
♀ similicipes-Heer 389.
v bromeus Deg. IV. 176.
v lividus F. S. El. I. 337.

401. NECROPHORUS F.

1 germanicus-L. M. 184 BSFA.
listerianus Fourc. Par. I. 47.
v frontalis Fisch. Mosc. 44. 138
speciosus Schulz VI.95.[Buchar.
v ruthenus Mts.Pet.Ac.59.29 Rᵗ.
v bipunctatus Kr.
v apicalis Kr.
2 morio-Gebl. M. 185 Rᵗ.
3 humator-F. M. 185 ♀ BSFA Turk.
v bimaculatus Steph. Lond. I. 82.
4 orientalis Mots. Ab. 16. 90 Sibᵉ.
5 nigerrimus Kr. 186 Turks.
6 vespillo-L. M. 186 ♀ Eur. Sib.
vulgaris Preyssl. Bohm. I. 12.
7 lunatus Fisch. M. 187 Song. Turks.
v particeps Fisch. Mosc. 44. 139.
8 vestigator-Hersch. M. 187 Eur.
sepultor Gyl. IV. 308.
v trimaculatus Gredl.
v interruptus-Bruf. Mor. 160 G.
9 sepulchralis Heer 188 Alp.
10 fossor-Er. M. 188 FA.
interruptus Steph. Ill. III. 18.
gallicus-Duv. Glan. 139.
11 corsicus-Cast. M. 189 Cors. Sard.
funereus Gené Fasc. II. 18.
12 basalis Fald. 189 Mong.
13 ruspator-Er. M. 190 ♀ FASib.
v microcephalus Tims Skud. IV. 98
investigator Zett. Holm. 24. 154.
v dauricus Mots. Ab. 16. 89 Daur.
14 sepultor-Charp. M. 191 APyr. Sib.
investigator Gebl. Ledeb. 93.
obrutor Er. Brand. I. 225.
r sibiricus Mots. Ab. 16. 90 Sib.
r suturalis Mots. Ab. 16. 90 Sib.
15 nigricornis-Fald. 192 Cauc.
16 mortuorum-F. M. 192 ♀ Eur. Sib.
vespilloides Hrbst. Fuessl. V. 32.
17 aurora Mots. Ab. 16 91 Rᵉ.

402. AGYRTES Frœhl.

1 bicolor-Gast. M. 194 FA.
2 castaneus-Frœhl. M. 194 SFA.
vespertinus Frœhl. Naturf. 19.
spinipes Panz. Fn. Germ. 24.
3 pilosus Mots. 195 Sib.
4 ferrugineus Solsk. 195 Samark.

Hadrambe Thoms.

5 latissimus Reitr. R. 196 G.
6 glaber-Payk M. 196 SLap.

403. SPHÆRITES Duft.

1 glabratus-F. M. 197 S.Alp.Vosg.

195ᵇ. MYRMECOBIUS Luc.

1 agilis-Luc Rtr. R. 18 Alg.
2 pruinosus Rtr. R. 18 Alg.

ANISOTOMIDÆ

404. STEREUS Wol.

1 cercyonides Wol. Cat. 149 Mad.

405. TRIARTHRON Mærkl.

1 Mærkeli-Scht. Er. R. 1 Eur.méd.

406. HYDNOBIUS Schmt.

1 punctatissimus-Stph.Frm.312Eur.
tarsalis Richl.Scht.Grm.3. 194.
2 Demarchii Rtr. R. 25 Sic.
3 Perrisi Frm. Fr. 55. 75' SFᵃ.
ciliaris Thoms. R. 2.
4 apicicornis Frm. Fr. 79. 165 Alg.
5 septentrionalis Thms. R. 2 Lap.
6 puncticollis Rtr. R. 25 Cauc.
7 punctatus-Sturm. Frm. 313 Eur.
♀ edentatus Sahl. Fen. 1. 466.
8 spinipes Gyl. R. 3 S.
spinula Zet. Lap. 156 Eur.
9 intermedius Thoms. R. 3 Eur.
10 andalusicus Dieck R. 3 E.
11 strigosus Scht. Frm. 313 Eur.
12 punctulatus Hmp.Ab. 1. 110'.R.4A
13 multistriatus Gyl. R. 4 [SHong.

407. ANISOTOMA Scht. Er.
Liodes Latr. Rtr.

1 cinnamomea-Panz.Frm.314 Eur.
♂ lycoperdi Stph.Brit.2.177.
picea Steph. Brit. 2. 177.
tuberis Steph. Cat. 67.
♀ affinis Schmt. 148.
2 humeralis Thms. R. 13 S.
3 fracta Scidl. R. 24 Rᵃ.
4 oblonga-Er. R. 5 SBFA
grandis Frm. 316.
ferruginea Illig. Prus. 75.
anglica Rye MM. x. 135.
simplex Thoms. R. 12.
5 baïkalensis Rye R. 6. Sibᵉ.
6 pilifera Rtr. R. 23 Casp.
7 rugosa-Steph. Er. Frm. 315 Eur.
arenaria Steph. Brit. v. 403.
armata Sturm pl. 24.
8 Triepki-Scht. Er.Frm.315 FA.
v ferruginea Stm. II. 37 A.
r longipes Scht. 174 A.
9 rotundata Er. Frm. 316 Eur.md.
10 rhætica Er. R. 7 Helv.Tyr.
11 picea-Illig. Er. Frm. 316 Eur.
consobrina Sahl. Fen. 1. 164.
12 lucens Frm. Fr. 55. 76 FᵉSib.
13 obesa-Scht. Er. R. 8 Eur.méd.
♀ armata Payk. 1. 62.
ferruginea Gyl. II. 564.
14 brunnea Stm.pl.24.Er.R.9 A.
♂ sylvicola Scht. 179 Cauc.
♀ nemoralis Scht. 178 Syr.
15 dubia-Kugl. Er. Frm. 314 Eur.
r rufipennis Payk. 1. 73 S.
v bicolor Scht. 170 Syr.
v pallescens Scht. 174 F.
16 Heydeni Rag. R. 18 Fl.
17 curvipes Scht. R. 10 Iᵉ.
macropus Rye R. 6 BF
18 curta-Frm. 314 F.
19 obscura-Frm. Fr. 58. 792 Alg.
hydrobioides Frm.Belg 83.111.
20 flavescens Scht.Er.R.10 Eur.md.
21 silesiaca-Er. R. 11 SFA.
arctica Thoms. Skand. 4. 35.
22 furva-Er. R. 13 Eur.méd
Caullei Bris. Fr. 61. 599.
23 ciliaris-Scht. Er. R. 14 Eurᵉmd.
24 pallens-Sturm Er. Frm. 317 FA.

25 pallida Rtr. R. 24 F.
26 ovalis-Scht. Er. Frm. 318 Eur.md.
brevipes Scht. 139.
27 nigrita-Scht. Frm. 316 Eur.md.
v bicolor Branks. R. 21 Hong.
28 calcarifera Rtr. R. 24 Cauc.
29 rubiginosa Scht. Frm. 317 Eur.md.
30 clavicornis Rye R. 15 Eur.
31 scita Er. R. 15 Eur.
32 calcarata-Er. Frm. 317 Eur.
. geniculata Muls. Op 12. 120.
ferruginea Scht. 161.
v picta Reiche Fr 61. 370 Eur.Af.
fuscocincta Frm. Fr. 78. 55.
33 distinguenda Frm. Fr. 56. 525 F.
34 algerica Rye R. 17 Alg.
35 lunicollis Rye R. 17 BF.
36 punctulata-Gyl. R. 18 Eur.Af.
litura Steph. Brit. v. 403.
ornata Frm. Fr. 55. 30' F.
v maculicollis Rye MM. 12. 152 Alg
37 scutellaris Muls. Rép. 63 F.
v discontignyi Bris. Rép. 64 Pyr.
38 puncticollis Thms. R. 19 Lap.
39 nitidula-Er. R. 20 ACroat.
40 badia-Sturm Er. Frm. 318 Eur.Sib.
mœsta Hamp. Stet. 50. 354.
lævicollis Sahl. Scht. 176.
41 similata Rye R. 20 BHong.
42 rectangula Rtr. R. 22 Cauc.
43 nitida Rtr. R. 22 Carp.
44 hybrida-Er. R. 21 ACauc.
45 parvula-Sahl. Er. Frm. 319 Eur.
badia Scht. 181.
brunnea Gyl. II. 566.
Gyllenhali Steph. Man. 102.
46 flavicornis Bris. R. 22 FA.
47 vittata Curt. v. 40 B.
48 canariensis Wol. Rép. 65 Hierro.
49 occanica Wol. Rép. 65 Ten.Can.

408. CYRTUSA Er. R. 25.

1 subtestacea-Gyl. Er. Frm. 349 Eur.
2 subferruginea Rtr. R 26 FI.
3 minuta-Ahr. Frm. 349 Eur.
femorata Scht. 185.
4 latipes Er. R. 27 Eur.méd.
5 pauxilla Scht. Er. R. 27 Eur.méd.
6 castanescens Frm. Fr. 81. 21' Corse.

Xanthosphæra Frm.

7 Barnevillei Frm. Fr. 59. 30 Hong.

409. COLENIS Er.

1 dentipes-Gyl. Er. Frm. 320 Eur
immunda Sturm. pl. 32.
aciculata Steph. Scht. 184.
2 Bonnairei Duv. R. 28 FE.
foveicollis Uhag. Esp. 76. 36.
3 latifrons Curt. v. 40. 276 B.

410. AGARICOPHAGUS Scht.

1 cephalotes-Scht. Er. 29 FA.
v præcellens Hmp. Rép. 66 Croat.
2 conformis Er. R. 30 Tyr.Cauc.

411. LIODES Latr. Er.
Anisotoma Illig. Rtr.

1 humeralis-Kugl Er. Frm. 321 } Eur.
clavipes Herbst 4. 87.
armata Steph. Brit. II. 177.
v globosa Payk. I. 70 S.
2 axillaris-Gyl. Frm. 321 Eur.Sib.
3 glabra-Kugl. Er. } Frm. 321 »
abdominalis Payk. III. 436.
4 serricornis-Gyl. Er. R 30 Eur.méd.
signata Waltl Ab. 6. 75.
5 castanea-Hrbst Er. } Frm. 322 Eur.
axillaris Steph. Brit. II. 173.
globosa Herbst. IV. 84.
Raffrayi Heyd. 70. 103.
6 orbicularis-Kgl. Er. Frm. 322 Eur.

412. AGATHIDIUM Illig.

1 nigripenne-Kug. Bris 177 Fr. 72 Eur.
2 atrum-Payk Er. Bris. 178 Eur.
rufipes Steph. Brit. v. 404.
3 caucasicum Rtr. R. 32 Cauc.
4 seminulum-L. Er. } Bris 181 Eur.
5 pisanum Bris. Rép. 70 ICauc.
6 Leprieuri Bris. Rep. 69 Bône.
7 intermedium Frm. 325 F.
8 siculum Bris. Rép. 69 Sic.

9 suturale-Rtr. R. 32 Cauc.
10 caspicum-Rtr. R. 33 Casp.
11 lævigatum-Er. Bris. 174 Eur.
orbiculare Steph. Brit. II. 181.
12 dentatum Muls. Bris. 172 FTyr.
13 bohemicum Rtr. R. 33 Bohm.
14 algiricum Bris. Rép. 67 Bône.
15 opuntiæ-Rtr. R. 33 G.
16 escorialense Bris. Rép. 68 E.
17 badium-Er. Bris. 175 Eur.

18 banaticum Rtr. R. 34 Banat.
19 nudum Hampe Rép. 72 Croat.
20 aglyptoïdes Rtr. R. 34 Croat.
21 marginatum-Sturm Bris. 192 Eur.
22 globulum-Wol. Rép. 73 Can.
23 integricolle Wol. Rép. 73. Ten.
24 Wankowiczi Hoch. R. 35 R[s].
25 hæmorhoum Er. Bris. 194 Eur. md.
26 Brisouti-Rtr. R. 34 G[s].
27 temnicorne Rtr. R. 36 Cauc.
28 pallidum-Gyl. Bris. 185 SFA.
varians Beck Er. Bris. 186.
29 piceum-Er. R. 35 Eur[s] méd.
globosum Muls. Op. 12. 125 F.
convexum Sharp Ab. 6. 111 B.
30 rotundatum-Gyl. Bris. 191 Eur[n].
31 nasicorne Rtr. R. 36 Lenkor.
32 nigriceps Bris. Rép. 74 Bône.
33 pulchellum Wank. Rép. 72 R.
34 bescidicum Rtr. R. 37 Cauc. Sib.
35 mandibulare-Stm. Bris. 190 ♀ Eur.
36 rotundulum Rtr. R. 37 CorseServ.
37 confusum Bris. Rép. 71 Eur. Sib.
polonicum Wank. Fr. 65. 297.
clypeatum Sharp Ab. 6. 110.
piceum Thoms. Skand. 4. 53.
38 plagiatum-Gyl. Er. Bris. 188 Eur.
vittatum Mots. R. 39 Cauc.
? striatum Kryn. Mosc. 29. 199.
39 hellenicum Rtr. R. 40 G.
40 nigrinum-Stm. Bris. 191 Eur.
staphylæum Gyl. II. 369.
r rubicundum Rtr. R. 38 Casp.
41 arcticum Thoms. R. 39 SCorse.
42 discoïdeum-Er. Bris. 197 Eur.
43 rhinoceros Sharp Ab. 6. 112 B.
44 ? punctatum-Waltl Ab. 6. 76 A.

Cyrtoplastus Rtr.

45 seriepunctatum Bris. Rép. 66 FTyr.

Ansibaris Rtr. R. 40.

46 alexiiformis Rtr. R. 41 Cauc.

CLAMBIDÆ

413. CYBOCEPHALUS Er. R. 41.

Phantazomerus Duv. – *Staganomorpha* Wol.

1 micans Rtr. Ab. 13. 191 R. 43 Egp.
2 metallicus Bdi Rép. 121 Chyp. G.
3 seminulum Bdi Rép. 128 Chyp. G.
4 viridiæneus Rtr. R. 41 Eur.
5 festivus-Er. R. 44 Eur. Alg.
diadematus Chvl. Rev. 61. 265.
6 æneus Reiche Rép. 129 Alg.
7 Heydeni Rtr. R. 44 E[s].
8 Reitteri Uhag. Esp. 76. 38 E.
9 pulchellus Er. R. 43 Eur.
æneiceps Duv. Fr. 54. 38.
10 politus-Germ. Rtr. R. 43 Eur.
exiguus Sahl. Fen. I. 476.
11 membranaceus Rtr. Ab. 13. R. 45 Egp.
12 rufifrons-Rtr. R. 45 Eur[s].
13 syriacus Rtr. R. 44 Syr. Chyp.
14 smaragdifrons Rtr. 42 Alg[r].
15 similiceps-Duv. Rép. 130 Eur[s].
atomus Bris. Rép. 130.
politus Er. Germ. v. 441 Mésop.
16 hispanicus Rtr. R. 42 E[s].
17 flaviceps-Rtr. R. 45 Egyp.
18 sphærula-Wol. R. 46 Mad.
♀ unicolor Wol. Mad. 485 Can.
19 lævis Wol. Rép. 129 Lanz.

414. CLAMBUS Fisch. R. 46.

Sternuchus Le C.

1 pilosellus-Rtr. R. 47 Cauc.
2 armadillo-De G. Duv. R. 47 Eur.
convexus Marsh. 73.
atomarius Stm. pl. 65.
punctulum Gyl. IV. 515.

3 pubescens-Redt. Duv.R. 48 Eur.
? coccinelloides StphBrit.II.184.
4 minutus-Stm pl64Dv.R48 EurAlg.
armadillus Redt. 158.
nigriclavis Steph. Brit. v. 404.
5 punctulum-BckDuv.R.49EurAfAs.
nitidus Steph. Brit. v. 405.
6 complicans-Wol. Rép. 75 Can.

Loricaster Muls. 49.

7 Viertli Rtr. R. 49 Hong[s].
8 caspicus Rtr. R. 49 Casp.
9 atomus Rtr. R. 50 Syr.
10 testaceus Muls. R. 50 Eur[s].
11 pumilus Rtr. R. 50 Cors.Tyr.

415. CALYPTOMERUS Redt.

Comazus Frm.

1 alpestris-Rdt. Fvl. R. 51 FA.
2 caucasicus-Rdt. R. 52 Cauc.
3 troglodytes Fvl. R. 52 F
4 dubius Marsh. Duv. R. 52 Eur.
cuslanensis Steph.Frm.328 ♀

416. BISAYA Rtr.

1 nossidiiformis Rtr. R. 53 Cauc.

417. SPHÆRIUS Waltl. Ab. 6. 73.

Microsporus Kolu.

1 acaroides-Waltl Ab. 6. 73 Eur.
obsidianus Kolu. Mel. v. 64.

CORYLOPHIDÆ

418. SAGIUM Le C.

Clypeaster Latr.

1 pusillum Gyl.Rtr.Ab.16.2 Eur[m].
2 rhenanum Rtr. Ab. 16. 2 Rhin.
6 Damryi Rtr. R. 53 CorseG.
4 latum-Rtr. 3 Cauc.
5 brunneum-Bris.Rép.75.Rt.4 Pyr.
6 orientale Rtr. 4 T.
7 obscurum-Sahl. Rtr. 5 Eur.
discedens Duv. Gen. 230.
corticinum Thms.Skid.4.108.
? nanum Muls. Op. 11. 129.
8 densatum-Rtr. 6 FA.
9 Maderæ Kr. Rtr. 11 Mad.
pusillum Wol. Mad. 474.

419. ARTHROLIPS Wol.

1 regularis Rtr. Ab. 16. 7 F[s].
2 humilis-Rosh. Rtr. 8 FAE.
rufithorax Duv. Gen. 232.
3 piceus Comol. Rtr. 8 FAA[le].
obscurus DuvGen.222CanMad.
4 ferrugatus Rtr. 9 CorsCauc.
5 æqualis Wol. Rtr. 11 Mad.

420. SERICODERUS Steph.

Gryphipus Redt.

1 lateralis-Gyl.R.54♀ EurCanMad.
2 Revelierei-Rtr. R. 54 Corse

421. MICROSTAGETUS Wol.

1 parvulus Wol. Rép. 77 MadCan.

422. PELTINUS Muls.

1 velatus-Muls. Ab. 16. 12 F.

423. CORYLOPHUS Steph.

1 cassidoides-Marsh.Duv.R.55 Eur.
2 sublævipennis-Duv. R. 55 F.
3 testiformis Wol. Mad. 480 Mad.

424. GLÆOSOMA Wol.

Moronillus Duv.

1 velox-Wol. Mad. 482 Eur.méd.
ruficolle Duv. Fr. 54. 38'.
v discolor Rosh. And. 348 E.
2 pumilum-Rtr. R. 55 Corfou.

425. ORTHOPERUS Steph. R. 56.

Microsphæra Rdt. - *Pitophilus* Heer.

1 brunnipes-Gyl. Duv. R. 56 Eur.
piceus Steph. Brit. II. 186.
corticalis Redt. 299.
obscuratus Per. Fr. 76. 187.
2 punctatus-Wank. Rép. 77 R'.
v ? Rogeri Kr. Berl. 74. 122.
3 punctulatus Rtr. R. 56 Eur.
4 Kluki Wank. Rép. 77 R.
3 coriaceus Rey R. 57 F[c].
6 auxius Rey R. 58 F[s].
7 pilosiusculus-Duv. R. 59 Eur.
8 picatus Marsh. Duv. 59 Eur.
atomus Gyl. Duv. 236 Mad.

nigrescens Stph. Brit. II. 186.
truncatus Steph. Brit. II. 186.
9 punctum Marsh. Duv. R. 59 Eur.
atomarius Heer Duv. 236.

PTILIIDÆ

HYDROSCAPHI.

426. HYDROSCAPHA Le C.

1 Crotchi Sharp Math. Ab. 18. 4 E.
2 gyrinoides-Aubé Rép. 15 R. 60 F.
3 granulum-Mots. R. 60 G.

PTILII.

427. NOSSIDIUM Er.

1 pilosellum-Marsh M. 5 Eur.
Ferrarii Redt. 330.
v brunneum Marsh. 78 B.
v nitidulum Marsh. 79 B.
2 scaphidiforme Hoch. R. 60 R.

428. EURYPTILIUM Math.

1 saxonicum Gilm. M. 5 BFA

429. MICRIDIUM Mots.

1 vittatum-Mots. M. 5 R.

430. PTENIDIUM Er.

1 Gressneri-Er. M. 7 Eur.
2 turgidum-Thoms. M. 7 Eur.
3 formicetorum-Kr. M. 8 Eur.
myrmecophilum MtsMsc45.518
4 laticolle Hoch. R. 61 R^s^.
5 Kraatzi-Mathw. 8 Eur.
6 evanescens-Marsh. M. 9 EurCan.
apicale Er. Gilm. 85 Mad.
terminaleHald.Phil.52.109Am.
7 longicorne Fuss. R. 61 A.
8 Wankowiczi Mathw. 9 Eur.
intermedium Wank. Rép. 78 R.
9 atomaroides Mots. M. 10 EurCan.
10 Brucki Mathw. 10 Can.
lævigatum Wol. Can. 104.
11 Brisouti Mathw. 11 Eur.
nitidum Bris. Gren. Cat. 43.
12 lævigatum-Gilm. M. 12 Eur.
punctulum Steph. Brit. III. 62
13 nitidum-Heer M. 12 Eur.
pusillum Er. Gilm. pl. 327.
4-foveolatum Allb. Rev. 44. 53.
minutissimum Steph. Brit. 32.
14 fuscicorne-Er. M. 13. Eur.
obscuricorne Mts. Msc. 45. 519.
picipes Mathw. Zool. 60. 7076.
15 punctatum-Gyl. M. 13 EurCan.
littorale Mots. Mosc. 45. 517.
alutaceum Gilm. 84.
16 cæcum Joseph R. 62 Carn.

431. ACTIDIUM Mathw.

1 Boudieri Allb. M. 14 Eur.
transversale Er. Gilm. 75.
picipes Mots. Mosc. 45. 520.
2 concolor Shrp Ab. 6. 114. M. 15 Eur.
3 coarctatum-Halid M. 15 BSF.
elongatum Thms. Sknd. 188 Alg.
filiforme Aubé Fr. 61. 199.
mediterraneum Mts Msc 45. 57.

432. MILLIDIUM Mots.

1 trisulcatum-Aubé M. 15 Eur.
minutissimum Woll. Gilm. 69.
lævicolle Waltl.
excavatum Halid.

433. PTILIUM Er.

1 angulicolle-Frm. M. 17 Eur.
2 Halidayi Mathw. 17 B.
3 foveolatum-Allb. M. 18 Eur.
excavatum Er. Gilm.
clandestinum Halid.
minimum Mathw.
4 insigne Mathw. 18 B.
5 modestum Wank. Rép. 78 M. 19 R^s^.
6 cordatum Mots. M. 69 R.
7 myrmecophilum-Allb. M. 19 Eur.
inquilinum Er. Gilm. 91.
v discoideum Gilm. 73.
8 fissicolle Rtr. R. 62 Corf.
9 lineaticolle Mots. R. 62 R.
10 exaratum-Allb. M. 20 Eur.
canaliculatum Er. Gilm. 71.
? Lemourhoud de Mts Msc. 45. 508
11 affine-Er. M. 20 Eur.

12 cæsum-Er. M. 21 Eur.
latum Gilm. 72.
13 tenue Kr. R. 63. G.
14 fulvescens Mots. M. 71 R.
15 croaticum Mathw. 21 A.
16 caledonicum Sharp M. 22 B^{a}.
17 marginatum-Aubé M. 22 Eur.
18 Spencei-Alib. M. 23 Eur.
augustatum Er. 29.
oblongum Gilm. 78.
v fuscipenne Fœrst.
v? fuscum Gilm. 77.
19 Fœrsteri Mathw. 23 FA.
20 rugulosum Alib. M. 24 Eur.
21 brevicolle Mathw. 24 BR.
depressum Mots.Mosc.45.511.
22 Kunzei-Heer M. 25 Eur.Sib
spinipenne Comol. 37. 21.

TRICHOPTERYGI.

434. NEPHANES Thoms.

1 Titan-Newm. M. 25 Eur.Can.
abreviatellus Heer Er. 23.
curtus Alib. Gilm. 92.
v? Gillmesteri Alib.

435. MICROPTILIUM Mathw.

1 pulchellum Alib. M. 26 Eur.

436. SMICRUS Mathw.

1 filicornis Frm. M. 26 Eur.Amér.

437. TRICHOPTERYX Kirby.

1 variolosa Muls. M. 30 Eur.
littoralis Thoms. 99.
Thomsoni Sharp MM. 66. 230.
Silbermanni Wenck.Ab.4.51.
2 Poweri Math. 30 Eur.
Chevrieri Mathw.
3 ambigua Mathw. 31 Eur.Asie
4 dispar Math. 31 Eur.
5 suffocata Hamd. M. 32 Eur.
6 Chevrolati-Alib. M. 32 Eur
pygmæa Er. 21.
parallelogramma Gilm. 54.
minuta Mots.
7 Waterhousei Mathw. 33 Eur.
8 fuscula Mathw. 33 Eur.
9 ovatula Mots. M. 34 Mad.
10 acuminata Mots. M. 34 Eur.
11 elevata Mots. M. 35 Eur.
12 obscœna Wol. M. 35 Eur.Can.
Guerini Wol.
13 Guerini Alib. M. 36 Eur.Mad.
14 rivularis-Alib. M. 36 Eur.
15 Montandoni-Alib.M.37 Eur.Am^{a}.
similis Gilm. 53 Mad.
abdominalis Frm. 331.
minima Mots. Mosc. 45.
v bifoveolata Alib.Rev.44.52.
16 Jansoni Math. 37. B.
17 nigricornis Mots. M. 38 Mad.
18 picicornis-Manh. M. 38 Eur.
19 carbonaria Mathw. 39 B.
20 longula Mathw. 39 Eur.
21 Edithia Mathw. 40 B.
22 longicornis-Manh. M. 40 Eur
pumila Er. 22.
sericans Gilm. 52.
23 Kirbyi Mathw. 41 B.
24 brevipennis-Er. M. 42 Eur.
clavipes Gilm. 49.
25 bovina-Mots. M. 42 Eur.Sib.
26 canariensis Mathw. 129 Can.
27 brevis Mots. M. 43 Eur.As.
28 sericans-Heer M. 43 Eur.Am^{a}.
depressa Gilm. 51 Can.
29 volans Mots. M. 44 B^{a}.Sib^{e}.
30 Lethierryi Reiche M. 44 Af.
31 atrata Mots. M. 45. Eur.Kirg.
32 attenuata Gilm. 49.M.45 Eur.Kirg.
33 Championi Mathw. 70 B.
34 Wollastoni Mathw. 70 Can.
fasciculatis Wol.
35 seminitens Mathw. 46 Eur.
36 fasciculatis Illig.M.47 Eur.Am^{a}.
intermedia Gilm. 45.
37 Lucasi Mathw. 47 Bel^{q}.
38 cantiana Mathw. 48 Eur.
39 lata-Mots. M. 48 Eur.
gigas Alib. Rev. 47.
v subænea Mots. M. 74 R.

40 grandicollis-Manh. M. 49 Eur.
fascicularis Gilm. 322.
41 fratercula Mathw. 74 B.
42 Marseuli Mathw. 50 F.
43 taurica Mots. M. 50 R[s].
44 umbricola Wol M. 51 Mad.
45 anthracina Mathw. 51 Eur. Can.
46 brevicornis Mo's. M. 52 Dal. Mad.
47 convexiuscula Mots. M. 52 BR.
convexa Mathw. Zool. 58. 6107
48 atomaria-Deg. M. 53 Eur. Atl.
? minima Marsh. 80 Am.
flavicornis Waltl. Ab. 6. 73.
♀ quadrata Mots. Mosc. 45. 536
49 thoracica Walt Alib. 6. 72. M. 54 Eur.
alpina Alib. Rev. 44. 52.
caucasica Koln. Mel. v. 56.
50 Crotchi Mathw. 72 Can. Am.
fulva Mots. Mosc. 68. 170.
v infuscata Mots. 68. 170. Gom.
51 Mathewsi Wol. M. 72. Palm.
52 Sarae Mathw. 54. B.
53 munda Mots. M. 55 R.

54 punctatissima Mots. M. 74. B.

438. ACTINOPTERYX Mathw.

Acrotrichys Mots.

1 fucicola-Alib. M. 56 Eur. Af. Can.
mollis Halid. Rev. H, nat. 55. 123.
dilaticollis Mots. Mosc. 68.
marina Mots. Mosc. 45. 525.
? maritima Mots. M. 75 FR.

439. ASTATOPTERYX Perris.

1 Perrisi-Mathw. 56 F[s].
laticollis Per. Fr. 62. 182 ♀

440. PTERYX Mathw.

1 suturalis-Heer. M. 57 Eur.
mutabilis Mat. Zool. 58. 6106.
flavicornis Makl. Mosc. 46. 181.
corticalis Schup.
v ? bicolor-Mots. Mosc. 45. 512.

441. PTINELLA Mots.

1 testacea-Heer. M. 58 ♀ Eur. Can.
♀ limbata Heer. Gilm. 59.
Proteus Mathew. Zool. 62. 8262.
2 Maria Mathew. 58. B.
3 denticollis-Frm. M. 59 BF.
♀ punctipennis Frm. Fr. 59. 32.
4 bimpressa Rtr. R. 63 Casp. Hong.
5 britannica Mathew. 60 BF.
6 rotundicollis Mots. M. 75 Finl.
7 aptera-Guér. M. 61 ♀ Eur. Can.
♀ ratisbonensis Gilm. 61.
v pallida-Er. 33.
v ? anophthalma Jos. Berl. 82. 46.
8 angustula-Gilm. M. 61 Eur. Mad.
♀ gracilis Gilm. 62.
9 tenella Er. M. 62 B.
microscopica Gilm.
10 arcuaticollis Mots. M. 75 Can.

SCAPHIDIIDÆ

Ab. 18. Nouv. 2[e] sér. 33.

442. SCAPHIDIUM Ol.

1 4-maculatum-Ol. Rtr. Ab. 130 ♀ Eur.

443. SCAPHIUM Kirby.

1 immaculatum-Ol. Ab. 130 Eur[s].
2 quadraticolle Solsk. R. 143 ♀ Turk.
3 amurense Solsky Rép. 79 Sib[r].

444. CYPARIUM Er.

1 sibiricum Solsk. Rép. 79 Sib.

445. SCAPHISCHEMA Rtr.

1 Poupillieri-Reiche Rép. 80 E. Alg.

446. SCAPHISOMA Leach.

1 agaricinum-L. Rtr. 130 ♀ Eur. Af.
2 boleti-Panz. Rtr. 131 Eur.
3 dilutum-Rtr. R. 144 Cauc.
4 subalpinum Rtr. 131 Eur. C.
5 assimile-Er. Rtr. 131 Eur.
6 limbatum-Er. Rtr. 131 Eur.

447. BŒOCERA Er.

1 Schirmeri-Rtr. 132 Dalm.
2 nobilis Rtr. R. 143 Sard.

HISTERIDÆ

448. HOLOLEPTA Payk.

1 plana-Fuesl. M. Fr. 53. 143 Eur.
2 Perrandieri-M. Fr. 57. 397 Ten.
3 amurensis-Rtr. R 64 Sib. Jap.

449. PLATYSOMA Leach.

1 algirum-Luc. M. 57. 267 Alg.
a lævicolle Kust. 57. 284 Sard.
2 frontale-Payk. M. 57. 268 Eur
punctcolle Redt. 782.
marginatum Thoms. Rép. 81.
v delatum BdiBerl. 64. 231. Sard.
betulinum Hoch. R. 65 Rr.
3 Simeani God. Muls. R 64 Syr.
4 depressum-F. M. 57. 271 ♀ Eur.
compressum Herbst.
v deplanatum-Gyl. 1. 85 S.
5 oblongum-Payk. M. 57. 275 ♀ Eur.
elongatum Ol. Ent. I. 8° 16.
georgianum Leach. Plym. 30. 157
6 Aubei-Mars. 61. 74 Alg.
7 cornix-Mars. 61. 75 G. Chyp.
8 lineare-Er. M. 57. 276 Eur.
augustatum Payk. 92.
oblongum Illig. Pr. 63.
9 augustatum-Hofm. M. 57. 277 Eur.
10 filiforme-Er. M. 53. 278 Eur.
dalmatinum Kust. 20. 5 Dalm.

---

11 castaneum Mén. M. 57. 402 Cauc.

450. PACHYCRÆRUS Mars.

1 arabicus Lew. R. 65 Arab.

451 SPATHOCHUS Mars.

1 Coyei-Mars. Ab. 1. 341 Syr.

452. PHELISTER Mars.

1 ? hæmorrhous-M. 53. 477 I.

453. MARGARINOTUS Mars.

1 scaber-F. M. 53. 352 E. Af.

454. HISTER L.

1 major-L. M. 54. 173 Méd. Can.
2 inæqualis-Ol. M. 54. 184 Eur[a].
lævus Rossi Etr. 1. 63.
obliquatus Mots. M. 62. 320. C.
labiatus Mots. M. 62. 699. As.
3 turanus Solsky R. 66 Turk.
4 4-maculatus-L. M. 54. 204 ♀ Eur. As.
sinuatus Thunb. Suec. v. 66. [Af.
reniformis Ol. Ent. 10°. 8.
lunatus Rossi Etr. 1. 28.
v humeralis Fisch.
v scapularis-Fisch. Ent. II. 205 R.
v gagates-Illig. Mag. VI. 31.
Marshami Steph. Brit. III. 144.
æthiops Heer 453.
5 Pelopis-M. 61. 113 G[a].
6 pustulosus-Gené M. 54. 206 ♀ Sard.
7 amplicollis-Er. M. 54. 208 EAlg.
8 grandicollis-Illig M. 54. 209 Port.
9 helluo-Truq. M. 54. 214 FAl.
modestus Redt. 308.
silesiacus Roger Observ. 73.
10 teter-Truq. M. 54. 259 I[a].
11 Ariasi-M. Ab. 1. 342 E[a].
12 unicolor-L. M. 54. 261 ♀ Eur. Af.
13 arabicus M, 54. 263 Arab.
14 hipponensis-M. 54. 278 Alg[e].
15 Eschscholtzi-M. 54. 282 Sib.
16 cadaverinus-Hofm. M. 54. 291 ♀ Eur.
brunneus Illig. Gyl. 1. 75.
impressus F. S. El. 1. 85.
transversalis Duft. 1. 214.
Kirbyi Steph. Brit. III. 151.
striola Sahlb. Fen. 1. 25.
17 succicola-Thoms. R. 66 S.
18 terricola-Germ. M. 64. 294 AHelv.
19 siculus Tourn. Ab. 5. 142 Sic.
20 integer Bris. Rép. 83 E.
21 merdarius-Hofm. M. 64. 297 ♀ Globe
mennonius Say Phil. 25. 32.
22 distinctus-Er. M. 64. 300 FAHelv.
23 Lethierryi-M. 61. 128 Alg.
24 Scytha-M. Ab. 1. 344 Cspr.
25 Touthmosis-M. 61. 129 Egyp.
26 gratiosus-M. 64. 302 Sib.
27 canariensis Wol. Ab. 1. 343. Can.
28 binotatus-Er. M. 57. 303 F[a]E.

29 sibiricus-M. 57. 305 Sib.
30 dauricus-M. 61. 131 Daur.
31 Micipsa M. 61. 134 Alg.
32 kurdistanus-M. 57. 418 Kurd.
33 castus Lew. An. Mag. 85. 465 Arab.
34 Coquereli M. 61. 136 R[e].
35 smyrnæus M. 57. 308 G[e] Nat.
Peyroni M. 57. 420. Syr.
v platysomoides Peyr. Fr. 58. 407.
36 Laco-M. 61. 137 G.
37 atramentarius Suf. M. 57. 158 Balc.

38 fimetarius-Hrbst M. 54. 528 Eur. As.
sinuatus F. Er. Brand. 658.
Illigeri Duft. I. 213,
bipustulatus Ol. Ent. 10° 9.
39 græcus-Brul. M. 54. 526 Méd.
40 neglectus-Germ. M. 54. 530 Globe.
Leachi Steph. Brit. 3. 150.
quisquilius Steph. Brit. 3. 151.
41 uncostriatus-M. 54. 532 E. Af.
42 ignobilis-M. 54. 532 Eur.
43 carbonarius-Hofm. M. 54. 534 Eur.
12-striatus F. S. El. I. 85.
44 ventralis-M. 54. 535 F.
45 ruficornis-Grim. M. 57. 159 F.
46 purpurascens-Hrbst. M. 54. 536 Eur.
brunneus Herbst. IV. 35.
v castaneipes Steph. Brit. III. 152.
47 nigellatus-Germ. M. 54. 538 FA.
48 stigmosus-M. 61. 138 FA.
49 marginatus-Er. M. 54. 539 FA Helv.
50 Christophi Rtr. R. 57 Sib[e].
51 navus-M. 54. 541 Syr. Ind.
52 stercorarius-Hofm. M. 54. 546 Eur.
parallelogrammus Fld M. 57. 161 C
53 paralleloides M. 57. 162 Cauc.
parallelus Mén. Cat. 171.

54 sinuatus-Illig. M. 54. 554 Eur. Af
uncinatus Illig. Er. I. 662.
humeralis Fisch. Ent. I. 205.
velox Mén. Cat. 170.
v arculus M. 57. 163 Cauc.
arcuatus Koln. V. 60 Arm.
55 bipunctatus-Payk. M. 54. 555 Alg.
56 4-notatus-Scrib. M. 54. 565 Eur. As.
4-maculatus Gyl. Ent. 3. 9.
57 lugubris-Truq. M. 54. 560 Ilp.
58 limbatus-Truq. M. 54. 562 Liban.
59 atticus Schmid R. 67 G.
60 mœrens-Er. M. 54. 563 AAlg.
61 sepulchralis-Er. M. 54. 565 Hong.
62 Desbrochersi-Sénac Ab. 5. 139 T.
63 Haroldi-M. Ab. 1. 344 Mogad.
64 funestus-Er. M. 54. 571 FEDalm.
arenicola Thoms. Rép. 84 S.
65 bissexstriatus-F. M. 54. 572 Eur
parvus Gyl. I. 79.
caliginosus Steph. Brit. III. 152.
66 sordidus-Aubé M. 54. 577 E[s].
67 Sedakovi-M. 61. 146 Sib.
68 falsus-Solsky R. 68 Turk.

69 scutellaris-Er. M. 54. 579 Sic. Syr.
70 bimaculatus-L. M. 54. 583 Globe.
erythropterus F. Ent. Supl. 38.
obliquus Say Phil. v. 37.
apicatus Schrnk. Boic. I. 11.
71 12-striatus-Schrk. M. 54. 586 } Eur.
bissexstriatus Dft. I 215 [Af As.
v 14-striatus-Gyl. M. 54. 248
72 caramanus M. 61. 148 Caram.
73 corvinus-Germ. M. 54. 588 FA.
12-striatus Duft. I. 215.
5-striatus Mots. M. 62. 320 Jap.
74 prætermissus-Payk. M. 57. 424 F[s].

455. EPIERUS Er.

1 retusus-Illig. M. 54. 688 I Styr.
italicus Payk. 47.
mundus Hampe Stet. 50. 354.
2 russicus-M. 54. 698 Géorg.
3 comptus-Illig. M. 54. 699 Autr.

456. HOMALISTER Rtr.

1 ornatus Rtr. Wien. 80. 513 Cauc.

457. CARCINOPS Mars.

1 corpusculus-M. 55. 90 Méd.
minimus Aubé Fr. 50. 822.
seminulum Steph. Cat. 102 B.

2 pumilio-Er. M. 55. 91 Globe.
14-striatus Steph. Brit. v. 412
nanus Le C. 31 Am.[Eur.mid.
3 currax-M. Belg. 70. 93 Alg[s].
4 Mayeti-M. Belg. 70. 94 FEg.Ar.

458. **PAROMALUS** Er.

1 complanatus-Illig.M.55.109EurAf.
nassatus Panz. Fn. Germ. 67.
2 Schaufussi-M. Ab. 1. 347 E[s].
3 parallelepipedus-Hbst. M. 55 116
picipes Sturm 1. 247.Eur.Alg.
4 filum Rtr. Dts. 84. 256 Bulg.
5 flavicornis-Hbst M.55.117 } Eur.
picipes Payk. Fn. 1. 52.

459. **EUTRIPTUS** Wol. Ab. 1. 365.

1 putricola-Wol.Ab.1.82'.346 Can.

460. **DENDROPHILUS** Leach.

1 punctatus-Herbst.M.55.148 Eur.
pygmæus F. S. Ent. 1. 53.
corticalis Payk. 1. 50.
Cooperi Steph. Brit. III. 159.
2 pygmæus-L. M. 55. 150 Eur.
Sheppardi Curt Brit.III,pl.131.
formicetorum Aubé Fr. 33. 95.
3 sulcatus Mots M. 57. 166 Cauc.

461. **TRIBALUS** Er.

1 scaphidiformis-Illg.M.55.157Méd.
mauritanicus Luc 230.
2 minimus-Rssi M.55.158 Eur.Alg.
3 acritoides Rtr. R. 68 G[s].

462. **HETÆRIUS** Er.

1 grandis Rtr. R. 69 Cauc.
2 lioderus Frm. R. 69 Alg.
3 pluristriatus Frm. R. 70 Daya.
4 cavisternus-M. Fr. 62. 713 Alg.
punctulatus Luc M. 57. 432.
5 quadratus-Kgl. M. 55. 140 FA.
sesquicornis Preysl.M.55.140.
ferrugineus Ol. Ent. 8°. 19.
v Marseuli-Schf. M.Ab.I.348 E.
6 Marseuli-Bris. Rép. 85 E.
7 puberulus Mots. M. 62. 502 Sic.
8 hispanus-Rosh. M. 62. 42 E.
9 arachnoides Frm. R. 70 Maroc.
10 plicicollis Frm. R. 71 Alg.
11 lævidorsis Frm. R. 71 Alg.
12 Lewisi Rtr. R. 71 G[s].
13 setulosus Rtr. R. 72 Oran.

463. **ERETMOTES** Mars.

1 Lucasi-M. 55. 144 Alg.
2 tangerianus M. 62. 204 Tang.
3 sociator-Fairm. M. 62. 205 Oran.
4 Leprieuri M. 62. 207 Bône.
5 ibericus Bris. Rép. 86 E.
6 Sartorii Redt. Fn. 58. 311 A.
Rayei M. Ab. I. 348 Hong.
7 Palumboi Rag. R. 72 Sic.
8 talyschensis Rtr. R. 73 Cauc.

464. **SAPRINUS** Er.

1 cruciatus-F. M. 55. 354 Af.
2 maculatus-RossiM.55.355Méd.Sib.
personatus Fisch. Ent. 2. 206.
3 fasciolatus-M. 62. 212 R[s].
4 ornatus-Er. M. 62. 211 R[s].
5 Osiris-M. 62. 211 Afr.
ornatus M. 55. 360.
6 externus-Fisch. M.55.367 RSyr.
7 biguttatus-Stev.M.55.366 R[s]Turk.
8 ruber-M. 55. 373 Tripoli.
9 flexuoso fasciatus Mts.M.57.167 G.

---

10 semipunctatus-F.M. 71. 377 Eur[s].
cyaneus Herbst 4. 50. Af.As.
cærulescens Hofm. I. 73.
11 punctatissimus-Er.M.57.394 Egp.
12 beduinus-M. 62. 218. Afr.
13 rugifer-Payk. M. 62. 239 SA.
4-striatus Payk. Fn. 1. 45.
14 detersus-Illig. M. 57. 396 Méd.
melas Kust. Kæf. I7. 19.
15 osculans Wol. Ab. I. 350 Fuert.
16 gangeticus-M. 57. 398 Syr.As.
17 niger-Mots. M. 62. 222 CSib.
18 suturalis-M. 62. 223 Géorg.
19 Pharao-M. 57. 399 Egyp.Syr.
20 turcomanicus Mots.M.62.280 Trk.

21 delta-M. 62. 224 Egyp.
22 concinnus-Mots.M.62.225 GR[s].
23 bilateralis-M. 62. 226 Georg.
lateralis Mts. Msc. 49'. 95 G.
24 nitidulus-Payk.M.55.402 Globe.
semistriatus Hbst. 4. 306.
acuminatus F. Ent. Supl. 37.
incrassatus Fald.Trnsc.1.211.
v uralensis Mts.Msc.62.279Our.
v sparsipunctatus-MtsM62.229C
25 Brenskei Rtr. R. 73 G[s].
26 rugipennis Hoch. R. 74 R[s].
27 incrassatus Mén.M.62.280 Cauc.
28 Godeti Brul. M. 55. 734 G.
29 punctatostriatus-M.62.231 Eur[n].
30 bipartitus Mots. M. 55. 752 E.

---

31 proximus Wol Ab. I. 351 Fuert.
32 subnitidus-M. 55. 404 Eur.Can.
33 Kusteri M. 62. 335 ESard.
puncticollis Kust. M. 55. 755.
34 algericus-Payk. M. 55. 405 Méd.
35 furvus-Er. M. 55. 406 Méd.
36 immundus-Gyl.M.55.407 [Eur[n]G.
v ægyalius Rtr. Dts. 84. 75 G[s].
37 spernax-M. 62. 234 Sib.
38 fortunatus Wol. M. Ab. I. 352
virescens Brl.Can.59 [Luz.Frt.
39 nobilis Wol.M Ab.I.350 Ten.

---

40 figuratus-M. 55. 49 E[s]AfAs.
41 speculifer-Ltr.M.55.411EurAfAs.
pulcherrimus Web. Obs. 37.
personatus Illig. Mag. 6. 39.
42 aspernatus-M. 62. 237 Daur.
43 æneus-F. M. 55. 413 Eur.Af.As.
v fulminans Koltz. M. 62. 282.
44 prasinus-Er. M. 55. 414 IAsAf.
45 bicolor-Ol. M. 55. 439 AfArab.
46 Perrisi-M. Ab. 8. 415 Corse.
47 virescens-Payk M. 55. 440 Eur.
viridis Duft. Fn. 1. 224.
geminus Duft. 1. 224.
48 foveisternus Schmd. R. 75 Cauc.
49 cribellatus-M. 55. 442 R[s].
50 chalcites-Illg.M.55.445 EurAfAs.
affinis Payk. 76.
rufipes Gyl. 1. 90.
51 ? georgicus-M. 62. 243 Cauc.
dubius Mots. M. 62. 243.
52 ægyptiacus-M. 55. 455 Egyp.
53 Manes-M. Ab. 5. 172 Egp.
54 Solskyi-Reiche M. 62. 281 Alg.
55 gilvicornis-Er.M 55.456 Egyp.
56 biterrensis-M. 62. 246 F[s].
57 tenuistrius-M. 55. 458 Egp.
58 sparsutus Solsky R. 75 Turk
59 turcicus-M. 57. 438 T.
60 lateristrius Solsky R. 76 Turk.
61 lautus-Er. M. 55. 459 FA.
62 Blanchei-M. 55. 461 Syr.Egp
63 tyrius-M. 57. 439 Syr.
64 Mersinæ M. 57. 441 Syr.
65 libanicola-M.Belg.70.113 Liban.
66 tauricus-M. 62. 248 R.
67 ovillum Solsky R. 76 Turk
68 Gemminger M.Ab.I.349 Palest.

---

69 pastoralis-Duv. M. 55. 463 F[s].
70 russatus-M. 55. 466 Egp?
71 syriacus-M. 55. 469 Syr.
72 Moyses-M. 62. 251 Egp.Alg.

---

73 serripes-M. 55. 677 F[s]TSic.
v tridens-Duv.M.55.501 Alg
ciliaris-Muls. Lyon 53. 73.
74 tigris-M. 62. 255 Mésop.
75 persicus M. 62. 256 Persc.
rufulus Fald. Mosc.Mém.6.6.
76 Mocquerysi-M. 62. 261 F[s]Port.
æmulus M. 55. 687.
77 amænus-Er. M. 55. 681 EAR.
78 sabuleti Rosh. M. 55. 749 A.
79 spretulus-Er. M. 62. 258 Port.
80 fulvipes-Er. M. 55. 680 E.
81 longistrius-M. 55. 684 Autr.
82 præcox-Er. M. 55. 685 Egp.
83 Solieri-M. 62. 259. Egp.
84 metallescens-Er. M. 55. 686 Méd
85 rubiginosus M.Ab.14.36' Tunis.
86 tunisius M. Ab. 14. 35' Tunis.

87 novellus M. Ab. I4. 35 Alg.
88 æmulus-Illig. M. 62. 260 Fort.
mediocris M. 55. 679 F^{s}.
89 brunnensis Fleisch.R.77 Brünn.
90 persanus M. Ab. I6. 39' Pers^{n}.
91 arachidarum-M. Ab. I6. 39' F^{s}.
92 biskrensis M. Ab. I6. 39' Alg.
93 Portus-magni-M. 62. 261 Alg.
94 sicanus-M. 62. 262 Sic.
cribellaticollis Duv.62.281 F.
95 corsicus-M. 55. 688 Corse.
96 herbeus-M. 55. 689 Hong.
97 revisus M. Ab. I6. 39' Alg.
98 arenarius-M. 55. 691 Autr.
99 rufipes-Payk.M.55.692 EurAf.
rubripes Er. Jahrb. 191.
100 antiquulus-Illig.M.62.263Hong.
101 granarius-Er. M. 55. 693 F^{s}.
102 conjungens-Pk.M.55.694 EurAf.
10-striatus Rossi Mant. 1. 13.
v micans Hoch.
103 Buqueti-M. 55. 696 Afr.
104 andalusicus-M. 62. 278 E^{s}.
elongatulus Rosh. And. 92.
105 curtus Rosh. M. 55. 751 Hong.

106 Pelleti-M. 52. 266 F^{s}.
107 4-striatus-Hofm.M.55.703 Eur.
rugiceps Duft. Fn. 1. 225.
108 specularis-M. 55. 704 AT.
109 speculum Schmid R. 77 R^{s}.
110 maritimus-StphBrit.III.155 Eur^{n}.
sabulosus Frm.M.55.714 BF^{n}.
111 erosus Wol.M.Ab.I.356 Fuert.
112 crassipes-Er. M. 55. 717 Eur^{s}.
113 grossipes-M. 55. 718 FE.
114 rugifrons-Pk.M.55.721 Eur.Alg.
metallicus Hofm. Payk. 67.
semistriatus Stph. Brit. 3. 156.
v violaceus Steph.Brit.3.157 B.
v smaragdulus Steph.Cat.102 B.
115 metallicus-Hbst M. 55. 72 Eur.
116 mundus Wol.M.Ab.I.355 LzFrt.
metallicus Brul. Can. 59.
117 radiosus-M. 55. 724 F^{s}.
118 rasilis M. 62. 267 Bône.
119 apricarius-Er.M.55.725 MédCan.
metallicus Wl.Mad.54.217Mad
120 dimidiatus-Illg.M.55.730 Med.
semiæneus Brul. Mor. 159
lobatus Wol. Ab. I. 357 Can.
121 cupratus Kolu.M.57.167 Canc.
122 asphaltinus Hoch. R. 78 R^{s}.
123 biplagiatus Bali. Rép. 87 Kirg.
124 æqualis Wal LewAnMg85.468Eg.
125 rubripes Wal.Lew.An.Mg. » »

Gnathoncus Duv.

126 nannetensis-M. 62. 271 F^{s}.
127 rotundatus-Illg.M.55.503 ♀ Eur.
punctatus Payk. Fn. 1. 49.
conjugatus Illig. Mag. 6. 42.
deletus Le C. Hister 44 Am^{e}.
128 Wollastoni M. Ab. I. 353 Lanz.
ignobilis Wol. Can. 173.
129 minyops Wol.Ab.I.354 LanzFrt.
130 angulosus Wol.Ab.I.355 Lanz.
131 punctulatus Thoms. R. 79 S.
132 procerulus-Er. M. 55. 737 Egp.
133 rhodiorum M. 62. 274 Rhod.
134 disjunctus Solsk. R. 79 Turk.

465. MYRMETES Mars.

1 piceus-Payk. M. 55. 705 Eur.

466. TERETRIUS Er.

1 Kraatzi-M. 62. 289 Egp.
2 parasita-M. 62. 290 ♀ Alg.
3 picipes-F. M. 55. 136 ♀ Eur.
4 Rothi-Rosh. And. 56. 91 G.
Molsanti M. 62. 670 Alg.
5 pulex-Frm. R. 80 Alg^{s}.
brunneus Lew. R. 81 Arab.
6 quercus-M. Ab. I. 262 Alg.
7 cylindricus ♂Wol. Ab. I. 362 Ten.
8 hispidulus Bremi R. 80 Helv.

467. STYPHRUS Mots. R. 81.

1 corpulentus Mots. R. 81 Turk.

468. XENONYCHUS Wol.

1 fossor Wol. Ab. I. 359 Fuert.
2 altus Lew.An.Mag.85.468 Egp.

469. EUBRACHIUM Wol.

1 politumWolAb.I.82'et362TénPal.
2 ovale Wol. Ab. I. 82'et361 Hier.
3 punctatumWol. » » 361 HierLanz.

470. PLEGADERUS Er.

1 saucius-Er. M 56. 264 Eur.
vulneratus Sturm. I. 258.
2 vulneratus-Panz. M. 56. 265 Eur.
3 cæsus-Herbst. M. 56. 267 Eur.
4 dissectus-Er. M. 56. 268 FA.
5 Otti-M. 56. 271 Fˢ.
6 Baeani-M. 57. 449 Fˢ.
7 sanatus-Truq. M. 56. 272 Chyp.
8 Adonis-M. Ab. 16. 40 Chyp.
9 discisus-Er. M. 56. 272 } Eur.
10 pusillus-Rossi M.56.278 ICorse.
hispidulus Muls. Op. 7. 5 Fˢ.

471. GLYMMA Mars.

1 Candezei-M. 56. 282 Belg.

472. ONTHOPHILUS Leach.

1 sulcatus-F. M. 56. 554 Eur.Alg.
globulosus Ol. Ent. 8°. 16.
striatus Herbst. IV. 38.
2 cicatricosus Rtr. R. 81 G.
3 exaratus-Illig. M. 56. 555 Méd.
interruptus Rtr.Rép.88 Oran.
4 striatus-Fœrst M. 56. 560 Eur.
sulcatus Ol. Ent. 8°. 17.
5 costulatus-M. 62. 687 A.
affinis Redt. M. 56. 561.
costatus Kiesw Berl. 58. 138.
6 ordinarius Lewis R. 82 Sibe.

473. BACANIUS Le C.

1 rhombophorus-AbéM.56.571 FA.
2 Soliman-M. 62. 307 TGˢ.
3 consobrinus AubéM.56.625.CNat.

474. ABRÆUS Leach.

1 globulus-Creutz.M.56.587 Eur.
2 globosus-Hoffm. 56. 588 } Eur.
3 convexus Rtr. R. 82
4 arcolatus Rtr. R. 83 Cauc.
5 Raddei Rtr. R. 83 Cauc.
v subplicatus-Rtr. Led. 153.
6 granulum-Er. 56. 589 FAHelv.
punctatissimusRtrBrunn77.15.
punctulum Rtr. R. 83 Cauc.
7 parvulus-M. 56. 590 FA.
parvulus Aubé 56. 590.
8 minutissimus Rtr. R. 83 Cauc.

475. ACRITUS Le C. Rtr. R. 84.

1 fulvus M. 56. 607 I.
2 tatarieus Rtr. R. 85. Cauc.
3 punctum-Aubé M. 56. 607 FˢI.
minimus Aubé Fr.50.324 Mad.
littoralis Ferr. Ab. 6. 90.
4 atomarius-Aubé M 611 FGˢ.
5 clarulus Rtr. R. 85 Cauc.
6 Hopffgarteni Rtr. R. 85 Carp.
7 sulcipennis Fuss. R. 85 A.
8 minutus-Hbst M.56.614 Eur.Cau.
balearicus Schf. N.Ot. 529 E.
9 microscopicus Rtr. R. 86 Transyl.
10 nigricornis-Hoffm.M 56.612 Eur.
11 gemmula-Wol. Rép. 89 Gomère.
12 homœopathicusWol.Ab.I.363Mad.
13 semen M. 62. 340 Monten.
seminulum Kust. M. 56. 624.
14 rhenanus-Fuss. Rép. 88 RhinG.
15 tatarieus-Rtr.Brunn.77.154Cauc.

476. MURMIDIUS Leach.

Ceuthocerus Germ.

1 ovalis-Beck. Duv.Gen.pl.56 Eur
ferrugineusLeh.Lin.Soc 22.41.
advena Germ. Spec. 85.
Wintheriæ F. Er. Nat. 3. 293.

PHALACRIDÆ

477. PHALACRUS Payk. R. 23. 1.

1 maximus-Frm. R. 1 E.
2 coruscus-Payk.Er.R.2 } Eur.Cau.
fimetarius F. Ent. S. I. 82.
ater Herbst. 4. 86.
v picipes Steph. Brit. II. 161 B.
v nigrinus Steph.Brit.II.162 B
v Humberti Rye MM. 9. 37.
3 Brisouti Rye R. 2 B

4 intermedius Hoch.°R. 3 R[s].
5 grossus Er. R. 3 AHong.
6 substriatus-Gyl. Er. R. 4 Eur.
millefolii Steph. Brit. 2. 162.
trichopus Waltl. Ab. 6. 82.
punctatostriatus Waltl.Ab.6.82
7 seriepunctatus Bris. Rép. 70 F[s].
balearicus Schf.N.Ot.529 E.
8 brunnipes Bris. Rép. 91 F[s].
9 caricis-Stm. pl. 31 Er. R. 4 Eur.
millefolii Gyl. III. 429.
10 striatulus Tourn. Ab. 5. 145 Sic.
11 minutus Tourn. Ab. 5. 143 Helv.

478. **TOLYPHUS** Er. R. 5.

1 granulatus-Guér. R. 5 Méd.
striatipennis Luc. Alg. 551.
2 punctulatus Rosh. R. 6 E[s].
3 punctatostriatus-Kr.R.6 EGAlg.
subsulcatus Frm. Fr. 60. 166.
4 syriacus-Rtr. R. 7 Syr.

479. **OLIBRUS** Er. R. 8.

1 corticalis-Panz. Er. R. 8 Eur.
stercoreus F. Ent. S. I. 81.
2 florum-Wol. Rép. 91 Mad.
3 æneus-Illig. Er. R. 8 } Eur.
ovatus Marsh. 76.
multistriatus Zett. Lap. 233.
4 æneescens-Kust. R. 9 FI.
anthemidis-Per. Ab. I3. 7.
5 bicolor-F. Er. R. 10 } Eur.Mad.
v flavicornis Stm. pl. 31 A.
v cognatus Steph. Brit.III.160 B.
v Stephensi Steph.Brit.III.164 B.
v maculifer Waltl. Ab. 6. 32 E.
6 bimaculatus-Kust. R. 10 IAlg.
7 liquidus-Er. R. 11 Eur°méd.
8 discoideus Kust. R. 12 FI.
9 cinerariæ Wol. Mad. 112 Mad.
10 congener Wol. Rép. 91 Can.
11 subæreus Wol. Rép. 92 Can.
12 affinis-Stm. pl.31.Er.R.12 } Eur.
13 millefolii-Payk. Er. R. 13 } Eur.
14 ulicis Gyl. R. 13 SB.
15 particeps-Muls. R. 14 F[s].
16 castaneus Baudi Rép. 93 Syr.
17 helveticus Rye MM.12.177 Helv.
18 pygmæus-Stm.pl.12.Er.R.15Eur.

Stilbus Seydl. R. 15.

19 geminus-Illig. Er. R. 16 Eur.
testaceus Illig. Prus. 80.
consimilis Marsh.75 Can.Mad.
20 piceus-Steph. Er. R. 16 BA.
? atomarius L. Redt. Fn. 321.
21 oblongus-Er. R. 16 Eur[s].
22 Bauduери-Tourn. F.
23 hispanicus-Tourn. FE.
24 pumilus Hoch. R. 17 R[s].

NITIDULIDÆ

Brachypteri.

480. **CERCUS** Latr. R. 23. 21.

1 pedicularius-L. Er. R. 21 Eur.
truncatus F. El. I. 354.
spirææ Steph. Brit. v. 438.
arundinis Cast. Hist. II. 32.
2 inglorius Des Goz. R. 21 Alp.
3 bipustulatus-Payk.Er.22 Eur.Sib.
v ochraceus-Mur.Nitid.233 R.
suturalis Mur.Nitid.233 Sib[e].

---

4 flavicans-Frm. R. 22 Bône.
5 dalmatinus-ErR.23 Stm.pl.289AG.
6 rufilabris-Latr. Er. R. 21 } Eur.
caricis Steph. Brit. 3. 54.
rubicundus Heer Helv. 411.
fulvus Er. Germ. Zeits. 4. 232.
testaceus Cast. Hist. II. 12.
v junci Steph. Brit. 3. 54.
v pallidus Heer Helv. 411.

Heterhelus Duv.

7 sambuci-Er.R. 24. Stm.pl.289 Eur.
♂ solani Heer Hlv.412 } Sib[e].
♀ scutellaris Heer.
8 longipennis Mur. R. 25 Daur.
9 rubiginosus-ErR25Stm.pl 291 Eur.
thenanus Bach.
spirææ Mærk Isis 57. 177.

Amartus Le C.

10 aurosericeus–Rtr. R. 26 G.As.
dilutitarsis Solsky Turk. 147.

481. **BRACHYPTERUS** Kgl. R. 26.

Heterostomus Duv.

1 gravidus–Illig. Er. R. 26 ♀ Eur.
pulicarius Gyl. 1. 216 Turk.
linariæ Steph. Brit. 3. 534 ♂.
scutellatus Kugl. Schnd. 561.
agaricinus Herbst. v. 134.
2 cinereus–Heer Er. R. 27 ♂ Eur.
pulicarius Latr. Gen. n. 15.
3 linariæ–Steph Germ Ab. 4. 136 ♀ Eur.
4 laticollis–Kust. R. 27 Dalm.
5 vestitus–Kiesw. R. 28 ♀ Pyr.

Brachyleptus Creutz.

6 quadratus–Creutz Er. R. 28 Eur[s].
v canescens Mots. Mur. 289 C.

Brachypterus Kugel.

7 Lucasi Mur. R. 29 F[s] Alg.
pubescens Luc. Alg. 219.
8 pubescens–Er. R. 29. Stm. pl. 191
glaber Newm. Mag. n. 200 Eur.
9 unicolor Kust. R. 30 Sard. Can.
velatus Wol. Rép. 94.
? ater Mots. Mosc. 49. 93.
10 curtulus Wol. Rep. 95 LanzFuert.
11 urticæ–F. Er. R. 31 Stm p. 291 ♀ Eur.
abbreviatus Herbst. IV. 190.
scutellatus Panz. Germ. 4. 11.
Cryptophagus Steph. Brit. 3. 49.
pusillus Melsh. Phil. 44. 105 Am[a].
12 fulvipes–Er. R. 31. Mur. 242. Eur.
v affinis Heer 411 Helv.
13 pallipes–Mur. R. 31 Alg.
metallescens Schf. Rép. 93 Balea.
14 labiatus–Er. R. 32. Mur. 243 Corse, I.
15 meridionalis Kust. R. 32 E[s].
16 rotundicollis–Mur. R. 33 Eur[s]. Syr.
17 flavicornis Kust. R. 33 I.
18 glaberrimus Payk. R. 34 S.

Carpophili.

482. **HETEROBRACHIUM** Wol.

1 longimanum Wol. Rép. 95 Ten. Palm.

483. **MICROCTILODES** Rtr. R. 34.

1 Ragusæ Rtr. R. 34 Sic.

484. **CARPOPHILUS** Leach. R. 35.

Urophorus Mur.

1 rubripennis Heer Er. R. 36 A[s]. Sic.
castanopterus Er. Grm. 4. 256.
2 humeralis F Mur. R. 36 F[s]. Ind.
picinus Bohm. Caf 1. 560 Af.

Myothorax Mur.

3 hemipterus–L. Er. 37 ♀ Eur. As. Af.
flexuosus Payk. Fn. 1. 354.
bimaculatus Ol. Gyl. 1. 324 Am.
4-guttatus Thunb. Suec. v. 70.
cadaverinus F. S. El. 1. 354.
ficus F. S. El. II. 603.
pictus Heer. 413.
dimidiatus Heer 413.
v quadratus F. S. El. 1. 354.
v quadripustulatus Schf.
v 4-signatus–Er. Gm. Zeits. 4. 257.
4 bipustulatus–Hr. Er. R. 38 ♀ Eur. md.
5 tersus Wol. Rép. 96 Gom.
6 dimidiatus–F. Er. R. 39 Globe.
pusillus Steph. Brit. 3. 51.
auropilosus Wol. Mad. 117.
7 chalybæus Mur. R. 40 Sibe.
v canus Mur. Nitid. 369 Daur.
8 Triton Mur. R. 40 Soug.
9 immaculatus–Luc. R. 41 Alg.
10 luridus–Mur. R. 42 Globe.
11 mutilatus–Er. Mur. R. 42 Globe.
hemipterus F. Ent. S. 261 Mad.
? pallens Blanch. d'Orb. 64 Am[a].
bimaculatus Montr. Fr. 60. 262
v puberulus MntrF 60. 263 N-Cald.
12 grandis Mots. R. 43 ♀ Sibe.

Eonomorphus Mur.

13 6-pustulatus–F. Er. R. 43 ♀ Eur.
abbreviatus Panz. Stm. pl. 186.
14 sibiricus Rtr. R. 44 Sibe.

Nitiduli.

485. IPIDIA Er. R. 44.

1 4-notata-F. Er. R. 44 Eur.
2 binotata Rtr. R. 45 Hung.
3 variolosa Rtr. R. 45 Sibe.

486. EPURÆA Er. R. 46.

1 10-guttata-F. Er. R. 50 Eur.
2 diffusa-Bris. Rép. 97 F.
3 silacea-Hbst.Er51.Stm.pl.293Eurᵒ.
4 æstiva-L. Er.R.51 Eurᵒ.Sitka.
depressa Gyl. i. 228.
obsoleta Herbst. v. 240.
villosa Steph. Brit. 3. 37.
ochracea Er. Stm. pl. 294.
convexiuscula Mh. Msc.43.255.
v bisignata-Stm. pl. 297 Eur.
5 melina-Er. R. 52 Eur.
depressa Illig. Prus. 386.
6 deleta-Er. R. 53. Stm. pl. 294 Eur.
silacea Heer. 399.
7 fagi-Bris. R. 53 F.A.
8 terminalis-Mh.Msc.43.95 Eur.Sib.
immunda Stm. pl. 294. Er.R.54.
infuscata Mækl. Mosc. 53. 206.
9 nana Rtr. Brunn. 74. 19. R.48 Eur.
v binotata Rtr. Brunn. 72. 3.
10 silesiaca Rtr. Brunn. 72.3 R.46 A.
11 neglecta-Heer. Er. R. 55 Eur.
12 parvula-Stm. pl.295.Er.R.56 Eur.
rufomarginata Steph.Brit.3.41.
13 castanea Duft. Er. R. 56 Styr.
14 variegata-Hbst. Er. 57. Stm. pl. 295
15 obsoleta-F.Stm.pl.295Er,R.58Eur.
incompleta Mots.Ab.I6.91 Sib.
v bipunctata Heer 398 Helv.
v trapezicollis Mots Ab.I6.91 Sib.
v subangulata Mots.Ab.I6.91 Sib.
16 longula-Er. R. 59. Eur.
17 excisicollis Rtr.Brunn 73.20R.48A.
18 distincta Grim. Er. R. 60 F.Styr.
19 borella-Zett. Er. R. 60 Eur.
20 augustula Er.R.61.Stm.pl.296 Eur.
21 Marseuli-Rtr. R. 62 Sic.Cauc.
22 thoracica Tourn. R. 63 Alp.
23 læviuscula Gyl. R. 63 S.
24 pygmæa Gyl. Er. R. 64 Eur.
rubromarginata Rtr.Brunn.72.3
25 carpathica Rtr. R. 65 Carp.
26 pusilla-Illg.Er R 65 Stm.pl.296 Eur.
27 parallela Rtr. R. 66 A.
28 oblonga Herbst. Er. R. 67 Eur.
29 Fussi-Rtr. R. 67 Eur. md.
30 sericata Rtr. R. 68 Tyr. E.
31 suturalis Rtr. R. 68 Silés.
32 florea-Er. R. 69 Eur.
æstiva Illig. Stm. pl. 297.
33 rubiginosa Heer R. 70 Helv.
34 Heeri Tourn. Ab. I4. 15 Alg.

Omosiphora Rtr.

35 georgica Rtr. R. 70 Cauc.
36 limbata-F. Er. R. 70 Eur.
37 Skalitskyi Rtr. R. 71 A.

Micruria Rtr.

38 melanocephala-Marsh Er R.71 Eur.
truncata Steph. Brit. 3. 39.
discolor Waltl. Ab. 6. 70.
ferruginea Heer 400.
v brunnea Heer 400 Helv.
v affinis Steph. Brit. 3. 39 B.
29 japonica Rtr. R. 72 Sibe.

487. NITIDULA F. R. 73.

1 bipustulata-L. Er. 158. R. 73 Eur.
2 latiplaga Solsk. R. 74 Turk.
3 flexuosa-F.Er.159.R.74 Eur.Can.
flavomaculata Rossi. i. 58 Mad.
4 fusula-Gebl. R. 75 Sib.
regalis Zubk.Mosc.Leq.306 Trk.
elegans Stierl.
5 obscura-F. Er. 160. R. 75 Eur.
rufipes Steph. Brit. III 35
fulvipes Fourc. 22.
v castanea Sahl. Fen i 74 Rᵃ.
6 4-pustulata-F. Er. 160. R. 76 Eur.
carnaria Schal. Hal. i. 257 ♀ Alg.
guttalis Herbst. v. 217 Mad.
v variata Steph. Brit. III. 36.
flavipennis Heer 400.
7 maculosa Fairm. Rep. 98 Alg.

8 ciliata-Er. R. 76 Afr.
9 mollicella-Reitr. R. 77 Egyp.

Stelidota Er.

10 6-guttata-Sahl. Mosc. 34. 273 Eur.
lata Aubé Fr. 50. 328.
integra Wankow. Rép. 96 R.
11 sibirica Rtr. R. 77 Sib.

488. **SORONIA** Er. R. 78.

1 punctatissima-Ilg. Er. 162 R. 78 Eur.
2 oblonga-Bris. Rép. 99 F.
3 grisea-L. Er. 163 ♀ R. 78 Eur.
varia F. Gyl. I. 215
variegata Ol. II. 12° 4.

489. **AMPHOTIS** Er. R. 79.

1 marginata-F. Er. 165. R. 79 Eur.
biloba Herbst. v. 238.
2 orientalis-Reiche R. 80 Syr.
3 Martini Bris. R. 80 F.

490. **OMOSITA** Er. R. 81.

1 depressa-L. Er. 166. R. 81 Eur.
sordida F. Gyl. I. 217.
colon Herbst. v. 234.
varia Ol. Ent. II. 12° 12.
immaculata Ol. Ent. II. 12° 11.
2 colon-L. Er. 167. R. 81 Globe.
hæmorrhoidalis F. El. I. 352.
3 discoidea-F. Er. 168 R. 82 Eur. Mad.
v cincta Heer 396 Helv.

491. **PRIA** Steph. R. 83.

1 dulcamaræ-Ilg. Er. 169 ♀ R. 83 Eur. [Alg.
truncatellaStph Brit. III. 50 Can.
mandibularis Curt. Ins. II. 12.
breviuscula Koln. Mel. V. 53.
2 pallidula-Er. R. 83 Sic Alg.

492. **MELIGETHES** Steph. R. 83.

1 rufipes-Gyl. Stm. pl. 304. Bris. Ab. 8.
v subcastaneus Stph. [13 ♀ Eur.
2 borealis-Mots. Ab. 16. 93 Kamts.
3 semirufus Rtr. R. 102 Sib.
4 lumbaris-Stm. pl. 304 Bris. 13 SBFA.
v flavimanus Steph. Brit. III. 46 B.
m foveifrons Rtr. Rép. 101 A.
5 Fœrsteri Rtr. Rép. 100 Eur.
6 epuræoides Rtr. R. 103 A.
7 prioides Rtr. R. 103 Sic.
8 humerosus Rtr. Rép. 102 Carint.
v subalpinus Friv. Hon.
9 simplex Kr. Rtr. R. 104 G.
10 discolor Rtr. R. 104 A.
11 fulvipes-Bris. Ab. 8. 12. FEI.
rubripes Muls. Op. 13. 4.
12 subrubicundus Rtr Rép. 103 A. Helv.
13 rhenanus Rtr. Rép. 106 A.
14 pumilus Er. Bris. 13 Eur.
v decoloratus Fœrt Rheinl 16. 18 A.
15 coracinus-Stm. pl. 306. Bris. 13 ♀
16 subæneus-Stm. pl. 305 Bris. 12 [Eur.
17 anthracinus Bris. 12 F. A.
18 cæruleovirens Fœst Bris 12 Eur. md.
19 æneus F. Stm. pl. 305. Bris. 10 ♀
brassicæ Scopol. [Eur. Af. As.
psyllius Herbst. IV. 189.
urticæ Steph. Brit. III. 47.
subtilis Waltl. Ab. 6. 70.
alpestris Heer 405.
v Bonvouloiri Bris. 10 Helv.
v cæruleus Marsh. Rtr. 33 Eur.
v rubripennis Rtr. 33 Eur.
v dauricus Mots. Ab. 16. 94 Sib.
viridipennis Mots. Ab. 16. 94.
v australis Kust. 15. 42 E.
v c lifornicus Rtr. 33 Calif.
20 viridescens-F. Stm. pl. 305. Bris.
virescens Thoms. [11 ♀ Eur. Alg.
v germanicus Rtr. 34 Eur.
? azureus Heer 406.
v ? olivaceus Gyl. 3. 678 Eur.
21 subopacus Rtr. R. 105 Mogad.
22 Czwalinai Rtr. Rép. 105 I.
23 gracilis Bris. 10 Eur. med.
24 symphyti-Heer Bris. 15 ♀ Eur.
25 metallicus-Rosh. Bris. 15 E.
varicollis Wol. Rép. 104 Mad.
Ryei Wol. Rép. 104 Can.
erythropus Hart. Lanz. 140
26 moraviacus Rtr. Rép. 107 Autr.
27 ranunculi Rtr. Rép. 107 A.

28 corvinus Er. Bris. 14 Eur.
ventralis Baudi Rép. 108 I.
29 ? persicus Fald. R. 105 Perse[n].
30 subrugosus-Gyl. Stm. pl.306 Bris.
v substrigosus-Er.178 [14 Eur.
31 alpigradus Rtr. Rép. 109 Pyr.
32 serripesGyl.Stm.pl.308Bris 21Eur.
exaratus Fœrst Rheinl.16.12 A.
4-dens Fœrst. Rheinl.16.21 A.
33 Rosenhaueri Rtr. Rép. 110 R[s] A.
34 syriacus Bris. 20 Palest.
35 Lederi Rtr. Rép. 111 Oran.
Marmottani Bris. 19 Alg.
36 hispanicus Rtr. Rép. 112 E.
37 nanus-Er. Rtr. 63 ♀ Eur.med.
marrubii-Bris. 21.
spinipes Rtr. Rép. 112 Cypr.
38 villosus-Bris. 21 Eur.Alg.
39 dalmatinus-Rtr. Rép. 113 Dalm
40 obscurus-Er. Bris. 23 Eur.
♂ palmatus Er. 204.
v confusus Bris. 24. F.
41 Schneideri Rtr. R. 106 Cauc
42 Hoffmanni Rtr. Rép. 113 Autr.
43 parallelus Rtr. Rép. 114 AE.
44 bidens-Bris. 27 Eur.
45 umbrosus-Stm.pl.308.Bris.9 Eur.
46 ater Bris. 29 FHong.
47 maurus-Stm.pl.308.Bris.8 Eur.
v durus Rtr. 64 Belg.
v calvus Rtr. 63 Illyr.
v meridianus Rtr. 64 E.
48 incanus-Stm.pl.309.Bris.9 EurSyr.
49 Gredleri Rtr. R. 107 Tyr.
50 ovatus-Stm.pl.309Bris.29 Eur.md.
♀ fuliginosus Er 196.
51 melancholicus Rtr. Rép. 115 Pyr.
52 opacus Rosh. And. 100 FE.
natricis Bris. 16.
53 brachialis Er. Bris. 8 Eur.méd.
dives Rtr. Rép. 111 Morav.
54 picipes-Stm. pl. 310 Bris. 18 Eur.
nigrescens Steph. [Alg Mad.
Xanthocroa Steph. Brit. iii.47.
funebris Fœrst. Rheinl. 6. 23.
♂ Sauleyi Rtr.Rep.115 AfAs.
55 mœstus Er. 194 Eur[s].
nigerrimus Rosh. Bris.18 E[s].
56 flavipes-Stm.pl.309.Bris.18 FA
flavicornis Milr. Vien. 52.111.
57 memnonius Er. R. 107 Eur.md.
58 parvulus Bris. 28 F[s].
niger Bris. Gren. 50.
memnonius Rtr. R. 108 A.
59 ochropus-Stm.pl.306.Bris.30 FA.
4-striatus Fœrst. Rheinl. 6. 6.
60 vulpes Solsky R. 109 Turk.
61 lutra Solsky R. 109 Turk.
62 brunnicornis-Stmpl307Bris32 BFA
63 floribundus Rtr. R. 109 Cauc.
64 Buyssoni Bris. R 110 F.
65 Letzneri Rtr. R. 110 A.
66 angustatus Kust. 15. 44 Eur.md.
liguricus Rtr. Rép. 117 F[s].
67 hæmorrhoïdalis-FœrstBris.31 FA.
68 Kirschi Rtr. Rép. 116 A.
69 Diecki Rtr. Rép. 116 Jura.
70 atramentarius Fœrst.Rtr.R.111 A.

71 luctifer Rtr. Rép. 118. Styr.
72 difficilis Stm pl.307 Bris.30 Eur.
v Kunzei Er. Bris. 31 FA.
73 blandulus Rtr. Rép. 119 A.
74 Milleri Rtr. Rép. 120 Autr.
75 morosus-Er. Bris. 33 Eur.
76 ? borealis-Mts.Ab.16.93 Kamts.
77 viduatus-Stm.pl.307 Bris.34 Eur.
melanarius Frst Rheinl.6.24A.
v luctuosusFrst.Rheinl.6.11Eur.
m bituberculatus Frst.Rhl.6.8A.
78 xanthopus Solsky R. 112 Turk.
79 pedicularius-Gyl Stm.pl.307Bris.33
tenebrosus Frst.Rhl.6.13.[Eur.
80 austriacus Rtr. Rép. 120 FA.
81 sulcatus Bris. 32 F.
82 assimilis-Stm.pl.308 Bris.20 Eur.
fibularis Er. 197 A.
82 distinctus Stm.pl.311Er.203 Eur.
minutus Bris. 25 F[s]E.
84 tropicus Rtr. Rép. 121 Eur[s]Afr.
85 æstimabilis Rtr. Rép. 122 A.
86 lepidii-Milr. Bris. 17]Eur.

v chalybæus Rtr. Rép. 122 A.
87 cærulescens Kr. Rtr. R. 112 G.
88 tener Rtr. Dts. 75. 22 Illyr.

89 Kraatzi Rtr. Rép. 123 GNat.
90 elongatus-Rsh. Rtr. 100 Eur^{s}.
Grotchi Bris. Ab. 8. 3 E^{s}.
91 virescens Wol. R. 113 Lanz. Gom.
92 echii Wol. R. 114 Mad. Can.
isoplexidis Wol. Mad. 123.
93 discoïdeus-Er. Bris. 16 Eur^{e}.
Glaucii Kolu. Mel. v. 53 Cauc.
94 immundus-Kr. Berl. 58. 135 Eur^{s}.
castaneus Bris. 16 F^{s}I.
picipennis Muls. Op. 13. 6.
95 rotundicollis-Bris. 17 Eur^{s} Alg.
96 Brisouti Rtr. Rép. 124 E.
97 hypocrita Bris. 17 Eur^{s}.
subtilis Bris. Fr. 66. 388.
solitarius Rtr. Rép. 125 E.
98 Kruperi Rtr. R. 113 Hong Syr.
99 Frivaldskyi Rtr. R. 114 Hong.
100 tristis-Stm. pl. 309. Bris. 22 Eur.
101 planiusculus Heer 404 Eur.
♂ murinus-Er. Bris. 22.
♀ seniculus-Er. 192.
ruficornis Heer 404 Helv.
102 acicularis Bris. 25 Eur^{s}.
103 lugubris-Stm. pl. 310 Bris. 26 Eur^{e}.
ebeninus Fœrst. Rheinl. 6. 15.
104 gagatinus-Er. 301. Rtr. 110 Eur.
cristatus Fœrst. Rheinl. 6. 9 A.
105 nitidicollis Rtr. Brun. 72. 49 Sib^{e}.
106 mellitulus Rtr. Rép. 125 A.
107 ægenus-Er. 202 Eur.
menthæ Bris. 26.
108 exilis-Stm. pl. 310. Bris. 23 Eur Alg.
nigrita Luc. Alg. 218.
109 fumatus-Er. Bris. 24 Eur^{e}.
110 Grenieri Bris. 7 F^{s}.
111 Stierlini Rtr. R. 114 Sic. Oran.
112 punctatus-Bris. 28 Eur^{s}.
Brucki Rtr. Rep. 126 IDalm.
113 Erichsoni-Bris. 25 Eur^{s}.
114 bidentatus-Bris. 27 Eur.
Gresseri Bach. 4. 72.
115 erythropus-Gyl Stm. pl 310 Bris. 7 ♀ carinulatus Frst. Rheinl. 6. 16.
v carbonarius Frst Rheinl. 6. 5. A.
116 ænescens Frm. R. 115 Tunis.

Odontogethes Rtr.

117 hebes-Er. Bris. 6 Eur.
olivaceus Heer 402 Stm. pl. 305.
marginalis Mots. Ab. 16. 93 Sib.
marginatus Gredl Har. Col. 70. 6 [Tyr.

Acanthogethes Rtr.

118 solidus-Kugl. Stm. Bris. 4 Eur.
119 denticulatus Heer Bris. 4 »
Khevenhulleri Milr Vien 52. 113
120 brevis Stm. pl. 311 Bris. 6 Eur^{s} md.
v mutabilis-Rosh. Bris. 5 E.
pictus-Rye MM. 71. 75 B.
121 fuscus-Ol. Bris. 5 Eur^{s} Af.
barbarus Luc. Alg. 216.
bicolor Luc. Alg. 216. pl. 21.
v lamii-Rsh. And. 101 E^{s}.
v ? pyrenæicus Cast. n. ♂ Pyr.

493. XENOSTRONGYLUS Wol.

1 Deyrollei-Duv. R. 116 Port. Alg.
hirsutus Frm. Fr. 60. 167.
obsoletus Chevl. Rev. Z. 61. 264.
2 arcuatus-Ksw. R. 116 I^{a}.
3 histrio-Wol. R. 117 Mad.
v truncatus Ksw. Heyd. 70. 104 E.
canariensis Wol Mad. 127 Can.
4 lateralis Chvl. R. 117 Alg.
5 ovulum Frm. R. 118 Tunis.

494. THALYCRA Er. R. 119.

1 fervida Ol. Gyl. R. 119 Eur.
sericea Er. 209. Stm. pl. 287.

495. POCADIUS Er. R. 119.

1 ferrugineus-F. Er. R. 120 ♀ Eur.
æstivus Herbst. IV. 186.
striatus Ol. Ent. II. 12^{a}. 14.
fulvus Marsh. Brit. 136.
pilosus Rossi Mant. II. 84.
2 Wadjelota Wank. Rép. 127. R.

CYCHRAMIDÆ.

496. CYCHRAMUS Kugl. R. 120.

1 4-punctatus-Herbst.Er.R.121 Eur.
colon F. S. El. I. 94.
2 fungicola Heer Er.R.122 AHelv.
3 alutaceus-Rtr. R. 122 Hong.
4 luteus-F. Er. R. 123 Eur.
latus Scrib. Beyt. III. 226.
veris Ros. Fn. Et. I. 69.
unicolor Ol. Enc. IV. 160.
5 Henoni-Frm. Rép. 127 Alg
6 chloroticus-Frm. R. 123 Alg.

497. CYLLODES Er. R. 123.

Strongylus Herbst.

1 ater-Herbst Er. R. 123 Eur.
morio Kugl. Schnd. Mag. 127.
♀ aterrimus Rtr.Dts.79.210 Jap.
♀ dubius Rtr. Dts. 79. 374 Jap.
2 laticollis Heer R. 124 Helv.
3 binotatus Rtr. R. 124 SibᵉJap.
4 ornatus Mots. Mosc. 63. 442 Sib
notatus Rtr. Brünn. 73. 129.

IPSI.

498. CRYPTARCHA Shuck R. 125.

1 strigata-F. Er. R. 125 Eur.Jap.
undata Ol. Ent. II. 12ᵒ. 14 Amᵉ.
lateralis Sahl.
2 imperialis-F. Er. 125 Eur.
nebulosa Marsh. Brit. 134.
3 bifasciata-Baudi Rep. 130 Chyp.
4 punctatissima Boield. R. 126 Sic.
5 sulcata Fisch. R. 127 Rᵉ.
6 4-signata Kust. R. 127 A.
7 pantherina Rtr. R. 128 Sibᵉ.
8 bineva Rtr. R. 128 Sibᵉ.
9 ipsoides Rtr. R. 129 Sibᵉ.

499. IPS F. R. 129.

1 grandis Tourn. Ab. 14. 16 Cauc.
2 latefasciatus Rtr. Cauc.
3 4-guttatus-F. Er. R. 129 Eur.
♂ 10-guttatus Ol. Ent. II. 12ᵒ. 10.
4 Christophi Rtr. R. 130 Sibᵉ.
5 4-punctatus-Ol. Er. R. 130 ♀ Eur.

Glischrophilus Mur.

6 4-pustulatus-L. Er. R. 131 ♂ Eur.
4-punctatus Deg. Ins. IV. 185.

Pityographus Shuck.

7 ferrugineus-L. Er. R. 131 ♀ Eur.
dermestoides Panz Fn. Germ. 8. 15.
linearis Latr. Gen. II. 11.
8 quercus Rtr. Brün. XV. 77. 17 A.
9 lævior Ab. Rép. 131 F
10 rufiventris Rtr. R. 132 Sibᵉ.

RHIZOPHAGIDÆ.

500. RHIZOPHAGUS Hbst. R. 132.

1 grandis Gyl. Er. R. 132 Eur.
2 unicolor Luc R. 133 Alg.
3 depressus-F. Er. R. 133 ♀ Eur
4 Hannenfeldi Tourn. Rev. Z. 72. 25 R.
5 cribratus Gyl. Er. R. 134 Eur.
6 ferrugineus-Payk. Er. R. 134 Eur.
7 perforatus-Payk. Er. R. 135 Eur.
8 pinetorum-Wol. Rép. 132 TénPal.
9 Brucki Rtr. FA.
10 subopacus Wol. Rép. 133 Palm.
11 parallelicollis-Gyl. Er. R. 136 Eur.
12 Erichsoni Thoms. R. 142 S.
13 Gyllenhalii Thoms. R. 142 S.
14 nitidulus-F. Er. R. 136 ♀ Eur.
erythrocephalus F. S. El. II. 557.
15 similaris Rtr. R. 137 Cauc.
16 dispar-Payk. Er. R. 138 ♀ Eur.
elongatus Ol. Ent. II. 18ᵒ. 8.
bipustulatus Hbst. Fuesl. IV. 28.
17 bipustulatus-F. Er R 139 ♀ EurMad.
bipunctulatus Herbst. V. pl. 45.
♀ longicollis Gyl. IV. 639.
punctiventris Bdi Rép. II. 133.
parvulus Steph. Brit. III. 101.
18 politus-Helw. Er. R. 140 Eur.
19 puncticollis-Sahl. Fen. 67. 179
Wagæ Wank. R. 140 Eurᵉ
20 cæruleus Wil Ab. 6. 80 Er R. 141 Eur.
nitidulus Duft. III. 150.

cæruleipennis Sahlb. 37. 180.
æneus Richter.
21 parvulus-Payk. Er. R. 141 Eur.

501. EUROPS Wol.

1 impressicollis Wol.Ab.1.78' Can.
2 duplicata Wol. Ab. 1. 78' Gom.

TROGOSITIDÆ

NEMOZOMI.

502. NEMOZOMA Latr.

1 corsicum Rtr. R. 147 Corse.
2 elongatum-L. Er. R. 147 ♀ Eur.
fasciatum Hbst. VII. 281.
3 caucasicum Mén. Rtr. 143 Cauc.
fascicolle Hampe Ab. 4. 62' Rs.
4 cornutum Stm. Rtr. R. 147 Cauc.

TROGOSITI.

503. TEMNOCHILA Westw.

Trogosita Ol. Rtr.

1 cærulea-Ol. Er. R. 148 ♀ Eurs.
virescens Ros.Mant.1.5 Nat.
v tristis Muls. Op. II. 10 FrSic.
2 pini Brul. Wol. R. 149 Palm.

504. LIPASPIS Wol.

1 caulicola Wol. Ab. 1. 76'. Ten.
2 lauricola-Wol. Ab. 1. 76' Ten.
3 pinicola-Wol. Ab. 1. 76' Palm.

505. TROGOSITA Ol

Tenebrioides Pilr. Rtr.

1 mauritanica-L. ♀ ErR149 EurAfAs.
caraboides F. Stm. pl. 48.
bucephala Hbst Arch. 141.
striata Fourc. Par. 3.
complanata Pilr. pl. 9.
dubia Scriba Journ. 42.
fusca Preyssl. 1. 6.
picea Schal. Hal. 1. 319.
plana Quens. Diss. 19.
2 maroccana Rtr. R. 150 Maroc.
3 serrata Wol. R. 150 Mad.
4 latens Wol.Ab.1.77'LanzTénHier.
5 recta Wol. Ab. 1. 78' Lanz.
6 turkestanica Bal. Rép. 134 Turk.

LEPERINI.

506. LEPERINA Er.

1 squamulosa Gebl. R. 151 Daur.
2 procera Kr. R. 151 G.

507. GYMNOCHILA Er.

1 4-signata Manh. R. 152 Mong.

508. NOSODES Le C.

1 dentata-F. Er. R. 152 Eur.
scabra Thunb. Rtr. 146.

PELTI.

509. PELTIS Kugel.

Ostoma Laicht.

1 grossa-L. Er. R. 153 ♀ Eur.
lunata F. Mant. 1. 49.
2 ferruginea-L. Er. R. 154 Eur.
cassidoides Lepech. 1. 312.
cimicoides De G. IV. 183.
rubicunda Laicht. II. 102.
septentrionalis Rand.Bost.II.17
fraterna Rand.Bost.II.17 Amn.
3 oblonga-L. Er. R. 155 Eur.
4 pubescens Er. Rtr. R. 156 Rs.
5 Yvani-Allib. Rtr. R. 156 Globe.
pusilla Klg. Madag. 139.
6 gigantea Rtr. 156 Sib.

510. PELTASTICA Manh.

1 amurensis Rtr. R. 157 Sib.

511. THYMALUS Duft.

1 limbatus-F. Stm. pl.275.Er.158
brunneus Payk.Fn.340. [Eur.
rubiginosus Gmel. 1643.
2 Aubei Levellé R. 158 Armén.

COLYDIIDÆ

SARROTRII.

512. DIODESMA Latr.

1 subterranea-GuérErR.163Eur.md.
picea Stm. 20. pl. 362.

513. SARROTRIUM Illg.

Orthoceras Latr.

1 muticum-L. Rtr.81.117 ♂ Eur^a md.
clavicorne L. Er. R. 164 Sib.
hirticorne Degeer. v. 47.
2 crassicorne-Er. R. 165 A.
3 tereticorne-Er. R. 165 A.
4 crenulatum Mots. R. 166 Kirg.

514. DIPLAGIA Rtr.

1 hellenica Rtr. R. 166. G.

515. CORTICUS Latr.

Ceropachys Costa.

1 diabolicus-Schf. R. 167 Banat.
2 taurieus-Germ. R. 167 R^s.
3 tuberculatus Germ.Rtr.R.168 Eur.
4 celtis-Germ. R. 168 Dal. Sic.
foveolatus Frm. Fr. 48. 171.
foveicollis Cost. Asp. 1. 150.
5 brevipennis Rtr. R. 169 Cauc.

516. APEISTUS Mots.

Sparticerus Mots. *Rhopalocerus* Rdt.

1 Rondanii-Villa Rtr. R. 169 IA.
setosus Redt. Gen. 22.

PYCNOMERI.

517. DECHOMUS Duv.

1 sulcicollis-Grm.Rtr.R.170Hong R^s.

518. PYCNOMERUS Er.

1 terebrans-Ol. Er. R. 170 Eur.
2 inexpectus-Duv Rtr.R.171 FA.

COXELI.

519. COXELUS Latr.

1 pictus-Stm pl.89.Er.R171 Eur.md.

520. TARPHIUS Er.

1 Fairmairei-Mars. Rép. 134 Alg.
humerosus Frm. Fr. 66. 20.
Wollastoni Frm. Fr. 70. 372.
2 gibbulus-Germ. Wol. R. 174 I.
3 oblongulus-Frm. Rép. 135 Alg.
4 Kiesenwetteri Heyd.R.175 Port.

5 Lowei Wol. R. 176 Mad.
6 excisus Wol. R. 176 Mad
7 parallelus Wol. R. 177 Mad.
8 angustulus Wol. Rép. 135 Mad.
9 lutulentus Wol. Rép. 136 Mad.
10 inornatus-Wol. R. 178 Mad
♂ spinipes Wol. Mad. 136.
11 nodosus-Wol. R. 178 Mad.
12 compactus Wol. R. 179. Mad.
13 lauri-Wol. R. 179 Mad.
14 formosus Wol. R. 180 Mad.
15 angusticollis Wol. Rép. 136 Mad.
16 sylvicola Wol. R. 181 Mad.
17 rotundatus-Wol. R. 181 Mad.
18 truncatus Wol. R. 182 Mad.
19 sculptipennis Wol. R. 183 Mad.
20 testudinalis Wol. R. 183 Mad.
21 cicatricosus Wol. R. 184 Mad.
22 echinatus Wol. R. 184 Mad.
23 brevicollis Wol. R. 185 Mad.
24 rugosus Wol. Rép. 137 Mad.
Wollfi Wol. Atl. 21.
25 explicatus Wol. R. 186 Mad.
26 deformis-Wol. R. 186 Ten.
27 camelus Wol. R. 187 Hier.
28 canariensis-Wol. R. 187 Can.
♀ affinis-Wol. Atl. 9 Palm.
♀ erosus Wol. R. 188 Ten.
29 setosus-Wol.Rép.137 Gom.Hier.
30 humerosus Wol. Rép. 138 Gom.
31 affinis Wol. Rép. 138 Gom.
32 abbreviatus Wol. Rép. 139 Gom.
33 quadratus Wol. R. 188 Palm.
34 monstrosus-Wol. Rép. 139 Gom.
35 gigas Wol. R. 188 Ten.
36 caudatus-Wol. R. 189 Ten.
37 congestus Wol. R. 189 Ten.
38 simplex-Wol. R. 190 Ten.

521. PROSTHECA Wol. Rép. 145.

1 aspera Wol. Rép. 145 Mad.

522. HELIOCTAMENUS Schf. R. 191.

1 hippopotamus Schf. R. 191 Balear.

4 donacioides Wol. R. 225 Mad.
5 granulatus Wol. R. 226 Mad.
6 muticus-F. Er. R. 226 Eur.md.
piceus Ol. Ent. 74° 65.
labiatus Kugl. Schnd. 572.
7 castaneus-Er. R. 227 F.Tyr.
simplex Stm. Cat. 43. 236.
8 bimaculatus-Payk Er.R.228 ; Eur.
unifasciatus Latr. Ins. xi. 256
fasciatus Steph. Brit. 65.
9 testaceus-F. Er. R. 228 ; Eur.
suberis Luc. Alg. 479 Alg.
10 elongatulus-Luc. R. 229. Alg.
11 duplicatus-Waltl. Er. R.230 Eur.
12 pusillus-Sch. Er. R. 231 Globe.
minutus Ol. Ent. 74° 8.
testaceus Steph. Brit. iv. 224.
crassicornis Waltl. Ab. 6. 80.
longicornis Manh.Mosc.43.363.
brevis Fvl. Rev. Zool. 50. 56.
13 turcicus-Grouv. R. 232 T.
14 clavicollis-Wol.R.232 Mad.Can.
vermiculatus Wol. Mad. 161.
15 ferrugineus-StphErR233 Eur.Mad.
testaceus Payk Fn. ii. 168.
monilicornis Steph. iv. 223.
16 axillaris Wol. R. 234 Mad.
17 ater-Ol. Er. 235 ; Eur.
spartii Curt. xi. pl 510.
piceus Steph. iv. 228.
capensis Waltl. 32. 169 Cap.
rufipes Luc. Alg. 478 Alg.
18 stenoides Wol. R. 236 Mad.
19 brevicornis Thms. Rép. 153 S.
20 abietis Wank. Rép. 151 Lithuan.
21 Weisei Reitr. A.
22 Kruperi Reitr. G.
23 juniperi-Grouv.R.236 FAESyr.
24 Perrisi-Grouv.R.237 Cors.Alg.
25 suffusus Wol. Rép. 152 Mad.
26 alternans-Er.R.238 Eur^n méd.
27 fractipennis-Mts.Mosc.45.91 F.
Dufouri Laboulb. R. 238 ;.
28 hypobori-Per. R. 239 ; F.
29 clematidis-Er. R. 239 ; Eur.
30 corticinus-Er. R. 240 A.
31 puncticollis Fleisch.R.241 R^s.

554. CAULONOMUS Wol.

1 rhizophagoides Wol.Ab.1.79 Can.

555 LATHROPUS Er.

1 sepicola-Muls. R. 241 ; Eur.

556. PEDIACUS Shuck.

1 depressus-Hbst ErRép151Eur.md.
deplanatus Wol. Ab. 1. 80 Can.
2 dermestoides-F. Er. R. 242. ; A.
3 fuscus-Er. R. 242 SA.
dermestoides-Sch. Gyl. ii. 7.
4 tabellatus Wol. Rép. 154 Ten.

557. CRYPTAMORPHA Wol.
Pseudophanus Le C.

1 Musæ-Wol. R. 243 Mad.
Desjardinsi Guérl.196 Maurice
siguata LeC. Phil.59.85 Amér.

558. XENOSCELIS Wol.
Diochares Rtr. – *Alaociba* Frm.

1 deplanatus-Wol.Ab.1.80 Ten.Pal.
2 costipennis-Frm.Rép.157 Sic.Alg.
depressus Rtr. Berl. 72. 169.

559. PHLŒOSTICHUS Redt.

1 denticollis-Redt. Er. R. 244 Alp.

560. PSAMMŒCUS Bond.

1 bipunctatus-F. Er.R.245 Eur.méd.
v Boudieri-Luc. Alg. 473 Af^e.

561. HYPOCOPRUS Mots.
Myrmecinomus Chd.

1 latridioides-Mts. Thms. R. 245.
Hochhuthi Chd. Mosc. 45. 207.
caucasicus Kolen.iii.43CaucEur.
epulo Mækl. Mosc. 46. 184.
2 4-collis-Rtr. Eur^s.
3 Motschulskyi-Wol. R. 246 Mad.

562. SILVANUS Latr.

1 frumentarius-F. Er. R. 247 ; Eur.
surinamensis L. ; Westw.
cursor F. El. i. 126.
6-dentatus F. El. i. 317 ;.

2 bicornis-Er. R. 247 FA.
3 signatus-Frauenf. Eur.
fascipennis Rtr. AsieAmér.
4 reflexus Rtr. Sic.
5 unidentatus-F.Er.R.248 ♀ Eur.
planus Hbst.VII.285 Mad.Can.
siculus Stierl.Berl.64.147 Sic.
gratiosus MtsMsc63.501 Ceylan
6 bidentatus-F. Er. 248 Eur.
suleatus F. El. II. 555.
laricis Chevl.
v affinis Rtr. Har. XV. 58 Jap.
7 similis-Er. R. 249 Eur.
fagi Guér. Ic. 197.
v Grouvellei Rtr.Har.XV.58 Jap

563. **CATHARTUS** Reiche.

1 cassiæ Reiche R. 249 Globe.
2 gemellatus Duv.Chvl.R.240 Glob.
3 excisus Rtr. R. 250 Eur.Ind.
4 advena-Waltl.Er.R.251 ♀ Globe.
ferrugineus Stm. Cat. 26. 127.
Guerini Allib.Rev.Zool.47.12.
musæorum Ziegl. Phil. II.270.
4-collis Guér.Rtr.Har.XV.128.
striatus Rouget Fr. 76. 207.
5 fascipennis-Rtr. R. 251 Globe.

564. **NAUSIBIUS** Redt.

1 dentatus-Marsh. Redt.R.252 Eur.
intermedius Smith BritMus.16.

565. **ASTILPNUS** Per. Rép. 155.
Nilima Mots. – *Derotoma* Rtr.

1 multistriolatus-Per.Rép.156 Bône.
Lederi Rtr. Rép. 203.
sericellus Roth.Rép.201 Sic.

566. **ÆRAPHILUS** Redt. R. 252.

1 elongatus-Gyl. Er. R. 254 A.
2 geminus-Kr. R. 255 Eur.méd.
v ruthenus Solsk. Ab. 5.284 FG.
3 nubigena-Wol. Rép. 154 Ten.
4 hirtulus Rtr. R. 255 G.
5 siculus Reitr. R. 253 Sic.Dalm.
6 carpetanus Heyd. R. 256 E.
7 corsicus-Grouv. R. 256 Corse.
8 syriacus Grouv. R. 257 Syr.
9 nasutus-Chevl.Rev.Zool.60.211
fibulatus Kr. R. 257. EAlg.
talpa Kr. Berl. 62. 128.
10 subferrugineus-Rtr. R. 257 Pyr.
11 ferrugineus-Kr. R. 258 Alg.
12 arcadius Rtr. R. 258 G.
13 filiformis Rosh. R. 259 E.
14 Grouvellei Rtr. R. 254 Syr.

567. **MONOTOMA** Herbst. Aub. Fr. 37. 453.

1 conicicollis-Guér. Aubé 455 Eur.
angusticollisThms Skud.v.213.
2 angusticollis-Gyl. Aubé 457 Eur.
formicetorum Thoms. v. 213.
3 spinicollis-Aubé 463 Eur.Can.
spinigera Chd. Mosc. 45. 201.
spinifera Wol. Mad.57.67 Mad.
4 4-foveolata-Mots. Aubé 468 Eur.
5 4-impressa-Mots. R. 260 R.
rufa Redt. Fn. 203 Eur.méd.
6 ferruginea-Bris. Rép. 202 Eur.
Diecki Rtr.
7 4-collis-Aubé 465 EurCan.
v quisquiliarum Redt. 203 Mad.
obtusicollis Mts.Msc.45.96 Sib.
v bicolor Villa 49 I.
8 brevicollis-Aubé 460 EurSib.
Blaivei Guér. Aubé 43. 74.
v trapezicollis-Chd.Mosc.45.210.
9 punctaticollis-Aubé Fr.43.73 FI.
10 picipes-Hbst. Aubé 458 Eur.méd.
congener Wol.Mad.57.68 Can.
contracta Msh. 110.
robustula Mots. Sib.
pallida Steph. III. 103 Sib
scabra Knz. Germ. Zeit. I. 384.
v brevipennis-Knz. » 383 A.
11 sub-4-foveolata-Waterh-Brit.105B.
4-foveolata Waterh. Lond. 47.
12 Thomsoni Rtr. S.
parallela Thoms. R. 260.
13 4-dentata Thoms. R. 260 S.
14 brevicornis Mots. R. 261 Cauc.

15 longicollis-Gyl. Aub. 467 Eur.
angustata Steph. III. 102 Mad.
gracilis Curt. v. 277.
flavipes Knz. Germ. Zt. I. 386.

16 caucasica Koln. Mel. III. 43 Cauc.
17 testacea Mots. R. 261 Sib.

CRYPTOPHAGIDÆ

TELMATOPHILA

568. BIPHYLLUS Steph.

1 lunatus-F. ♀ GylR. 261 EurCanMad.
punctatus Rossi I. 58.
sphæriæ Marsh. 122.
2 frater-Aubé R. 262 F[s]IAfAs

569. DIPLOCŒLUS Guér.

1 fagi-Chvl. Aubé R. 262 Eur.
2 humerosus-Rtr. R. 263 Cauc.

570. TELMATOPHILUS Heer R. 263.

1 sparganii-Ahr. Ksw. R. 264 EurSib.
2 caricis-Gl. Ksw. R. 265 EurSib.
obscurus-F. Ent. S. I. 233.
3 longicollis-Rtr. R. 265 A.
4 brevicollis-Aubé ♀ Ksw. R. 266 FA.
v rufus Rtr. Berl. 75. 227 Hong.
5 typhæ-Fall. Ksw. R. 266 Eur.
6 pumilus Rtr. R. 267 Autr.
7 Schœnherri-Gyl. R. 267 Eur.

571. THALLESTUS Wol. Ab. I. 80'.

1 subellipticus Wol. Ab. I. 80' Ten.
2 sphæroides-Wol. Ab. I. 81' Gom.
v obscuricollis Wol. Atl. 158 Gom.

572. TOMARUS Le C.

1 pilifer Rtr. Vien. Zeit. 85. 315 Cauc.

CRYPTOPHAGI R. 268.

573. ANTHEROPHAGUS Latr.

1 nigricornis-F. Er. R. 270 EurSib.
castaneus Marsh. 122.
silaceus Steph. Gyl. I. 175.
pallens Payk. I. 190.
maculipennis Villa 33.
2 silaceus-Hbst. Er. R. 271 ♀ Eur.
3 pallens-Ol. Er. 271 ♀ Eur.
4 caucasicus Rtr. R. 272 Cauc.

574. SETARIA Muls.

1 sericea-Muls. Rép. 158 F[s].

575. ZAVALJUS Rtr. R. 273.

1 Fausti Rtr. R. 273 R.

576. EMPHYLUS Er.

Spavius Mots.

1 glaber-Gyl. Er. R. 274 EurSib.

577. SPANIOPHÆNUS Rtr.

1 lapidarius-Frm. Wien. Zt 54. 228 E.
amplicollis Bris. Rép. 167 FI.
2 laticollis Milr. R. 274 AutrR[s].

578. HENOTICUS Thoms.

1 serratus-Gyl. Er. R. 275 EurAmér[a].

579. CRYPTOPHAGUS Hbst. R. 275.

1 silvanoides Rtr. R. 281 R[s].
2 crenatus-Gyl. I. 171 SFA.
crenulatus Er. R. 282.
3 simplex Milr. Rtr. R. 283 Autr.
4 montanus-Bris. Rép. 160 F.
lapidarius Rtr. 16.
5 gracilis Rtr. R. 283 Alp.
6 croaticus Rtr. Eur.méd.
7 durus Rtr. R. 284 EAlg.
8 lapidicola-Rtr. R. 285 Cauc.
9 baldensis Er. R. 285 Eur.méd.
10 lycoperdi-Hbst. Er. R. 286 ; Eur.
fungorum Panz. Stm. pl. 212 Alg.
rufus Marsh. 111.
bituberculatus Steph. III. 74.
11 pilosus-Gyl. Rtr. 277 ♀ EurAm[a].
punctipennis Luc 221 Alg.
punctipennis Bris. Rép. 159.
v Hopfgarteni Rtr. Cauc.
12 Skalitzkyi Rtr. R. 287 Autr.
13 Schmidti-Stm. pl. 316 Er. R. 287 Eur.
pilosus Heer 424.
14 nitidulus-Milr. R. 288 Autr.
15 setulosus-Stm. pl. 316 Er. R. 289 Eur.
16 Milleri-Rtr. R. 290 A[s].

17 affinis-Stm.pl.314Er R.291 EurAf.
18 cellaris-Scopl.Er.R.292 ; EurAs.
crenatus Hbst.Stm.pl.313 Am[a].
v mascariensis Rtr. 75. 19 E[a]Af.
19 acutangulus-Gyl.ErR 292 ; EurAs.
uncinatus Steph. III. 75.
m Waterhousei Rye MM. 3. 101.
Heydeni Rtr. Dents. 75. 36.
20 obsoletus Rtr. R. 293 Sib[e].
21 fumatus-Marsh.Er.R.294 EurAs.
22 quercinus-Kr. R. 395 FA.
23 denticulatus Heer Rtr.R.295 Helv.
24 badius-Stm.pl.317ErR296 Eur.md.
25 fuscicornis-Stm.pl.317ErR297FA.
26 reflexicollis-Rtr. R. 297 A[a]Pyr.
lamellicornis Bris. Fr. 82. 28'.
27 populi-Payk Rtr. R. 298 Eur.
grandis Kr. Stet. 56. 240.
28 dilaticollis Tourn.Ab.14.17 Helv.
29 Brucki-Rtr. R. 298 CPalest.
30 labilis-Er. R. 299 Eur.
31 Brisouti Rtr. R. 300 Pyr[e].
32 axillaris Rtr. R. 300 A[a].
33 ruficornis Steph. III. 78 Eur[e].
umbratus Er. 355 Rtr. 75. 28.
niger Bris. Rép. 163 F.
34 impressus Wol. Rép. 163 Ten.
35 obesulus Wol. Rép. 164 Lanz.
36 distinguendus-Stm.pl.316Er.R.301
37 fasciatus-Kr.R.302 Eur[e]. [EurAf.
signatus Bris. Rev. Z. 62. 23.
38 4-maculatus-Rtr. R. 303 Cauc.
39 bicolor-Stm.pl.319Er.R.303 Eur.
scutellatus Newm. Rtr. 29.
ruficpennis Stm. pl. 319.
crenatus Thoms. v. 263.
40 saginatus-Stm.pl.315ErR.304 Eur.
41 corticinus Thoms. Rép. 165 Eur[a].
42 inæqualis Rtr. R. 305 Carp.
43 dentatus-Hbst. Er. R. 305 ; Eur.
pallidus Stm. pl. 313.
44 cylindrus-Ksw. Rtr. 75. 31 Eur.
parallelus Bris. Rép. 162.
45 rufus Bris.Rép.161 Rtr.31 SF.
46 Thomsoni-Rtr. R. 306 Eur.
47 scanicus-LStm.pl 315ErR.307Eur.
cellaris F. I. 319.
humeralis Steph. III. 74.
v patruelis-Stm. pl. 314 A.
v hirtulus-Kr. Berl. 58. 138 G.
48 dorsalis-Sahl. Er. R. 308 Eur.
hexagonalis Tourn.Suis.III 444.
49 subdepressus-Gyl.ErR309EurAlg.
depressus Thms. v. 259.
lapponicus Thms. v. 261.
50 Kraatzi Rtr. R. 310 Eur[a]R.
51 subfumatus Kr.Rtr.R.310 Al.
52 validus Kr.Rtr.R.311 FATurk.
53 lapponicus-Gyl. Rtr. 36 EurAlg.
pubescens Stm.pl.318 ErR 312.
clavatus Zett. 96.
54 bimaculatus-PanzErR312Eur[a]méd.
55 nigricollis-Rtr. R. 313 Cauc.
56 vini-Panz. R. 314 Eur[a]méd.
obcordatus Marsh. 112.
ulicis Steph. III. 76.
57 villosus-Heer Rtr. 75. 40 Eur.
pilosulus Er. III. 273.
ocularis Rtr. Rép. 171 Oran.
58 Perrisi-Bris. R. 314 F[r].
59 impressicollis Tourn.R.315 Helv.
60 helveticus Tourn. R. 315 Helv.
61 recticollis Solsk. R. 316 Turk.
62 bactrianus Solsk. R. 317 Aral.
63 fusiformis Wol. Ab. I. 81' Ten.
64 nitiduloides Wol. 618 Mad.
65 ellipticus Wol. Rép. 168 Ten.

Micrambe Thoms.

66 abietis-Payk. Er. R. 317 FA.
67 hespericus-Wol. Rép. 165 Can.
v occidentalis Wol.Rép.166 Hier.

580. LEUCOHIMATIUM Rosh.

1 elongatum-Stm.pl.342ErR318 Eur[a]
angustum Rosh. 181. Afr.
2 brevicolle Rtr. R. 318 R[a].
3 alatum Rtr. R. 319 G.

581. CRYPTOPHILUS Rtr.

1 integer-Heer Rtr. 75. 42 Eur[a].

nuticus Bris. Rép. 166 F^Sic.
Barnevillei Tourn. Ab. 14. 78.
balearicus Schf. Rép. 170.
2 simplex-Wol. R. 319 MadCan.

582. **PHARAXONOTA** Rtr. R. 320.

1 Kirschi Rtr. R. 320 AMexic.

583. **LOBEROGOSMUS** Rtr. R. 320.

1 fasciatus Koln. Rtr. 321 Cauc.

584. **HAPLOLOPHUS** Friv. Rép. 169.
Macrophagus Mots.

1 robustus Morav.Rép.169 HongR^s.
neglectus Friv. Rép. 169.
Frivaldskyi Friv.Mag.66.492.

585. **PARAMECOSOMA** Curt.

1 melanocephala-Hbst.Er.R 321 Eur.
fungorum Gyl. 1. 192.
bicolor Curt. Mag. 1. 186.
2 univestris Rtr. R. 322 Eur.
3 Langi Solsky Ab. 5. 280 R.

ATOMARIII

586. **CÆNOSCELIS** Thoms.

1 ferruginea-Sahl. Er. R. 322 Eur.
pallida Wol. Nat. H. 18. 452.
2 subdeplanata Bris. R. 323 FCauc.

587. **ATOMARIA** Steph. R. 323.

1 fimetarii-Hbst. Rtr. R. 327 Eur.
fimetaria F. 1. 316.
parallelipipeda Walt.Ab.6.71.
Abeillei Tourn.Suis.3.446 Alg.
2 carpathica Rtr. R. 327 Hong.
3 pilosella Rtr. R. 328 Bohm.
4 longicornis Thoms.Rép.171 SA^n.
5 Barani Bris Rép. 172 FServ.
6 umbrina-Gyl. Rtr. 75. 52 Eur.
fumata Er. R. 329.
affinis Sahl. Mosc. 34. 275.
nigrirostris Steph. III. 69.
7 puncticollis Thoms. Rép. 173 SA.
8 diluta-Er. R. 329 AHelvl.
9 Uhagoni Rtr. R. 330 E.
10 planiuscula Rtr. R, 330 Autr.
11 linearis-Stph. Er. R. 331 Eur.
bettæ Macq. Sc. nat. 31.93.
pygmæa Heer 430.
12 Herminæ Rtr. R. 331 AHong.
13 elongatula-Er. R. 332 Eur.
14 bella Rtr. R. 333 SA.
15 atrata Rtr. R. 333 Eur.
16 pulchra Er. R. 334 AI.
17 alpina-Heer 430 Eur.md.
badia Er. R. 335,
18 procerula-Er. R. 335 AAlg.
19 prolixa Er. R. 336 A.
20 WollastoniShpAb6 114RtrR336BA
21 nigriventris-Stph. Rtr. 75.59 Eur.
nana Er. R. 337.
fimetaria Heer 429.
22 rubricollis Wol. Rép. 175 Ten.
ruficollis Wol. Can. 163.
23 pumila Rtr. R. 337 A.
24 fuscicollis-Manh. Mosc. 52.338
umbrina Er. R. 338 [Eur.Sib.
fuscata Heer 430.
plicicollis Mækl. Fen. 62.38.

Anchicera Thoms.

25 impressa Er. R. 339 Eur.méd.
26 plicata Rtr. R. 339 Autr.
v amplipennis Rtr. 63.29 Autr.
27 pulchella-Heer Rtr. 75.61 Eur
munda Er. R. 340 Mad.
v delicatula Tourn. Suis. 3. 447.
28 nigripennis-Pkl. ♀ Er.R.341 Eur.
ruficollis Panz. 99.13.
29 cognata-Er. R. 341 AC.
morio Koln. Mel. v. 55.
30 formosa Rtr. R. 342 Hong.
31 gravidula-Er. R. 343 Eur.
32 castanea Thoms. Rép. 176 S.
33 bicolor-Er. R. 344 IStyr.
tumulorum Villa 48 Sib.
34 fuscata-Seh. Er. R. 334 Eur.
atra Panz. Fn. 23.10.
castanea Steph. III. 66.
rufipes Steph. III. 68.

rufa Waltl. Ab. 6. 71.
? rubella Heer 431.
35 Zetterstedti-Zet. Rtr. R. 345 Eur^a.
salicicola Kr. Stet. 53. 97.
36 pusilla-Pkl. Er. 345 Eur. Mad.
evanescens Marsh. 176.
phæogaster Marsh. 125.
baselta Steph. III. 65.
fulvicollis Steph. III. 64.
thoracica Steph. III. 65.
dimidiatipennisMnhMsc44.185.
37 minutissimaTourn. Ab. 14. 18 Helv.
38 peltata-Kr. Rtr. R. 346 Eur.
39 laticollis-Wol. Rép. 171 Ten.
40 atricapilla-Steph. III. 65 Eur.
nigricepsEr. R. 347. Stm. pl. 334.
rufa Heer 431.
v berolinensis Kr. Stet. 53. 94 A.
41 scutellaris-Mots. Mosc. 49. 84 Eur.
humeralis Kr. Stet. 53. 98 Can.
canariensis-Wol. Rép. 173.
42 atra-Herbst. Er. R. 347 Eur.
43 castanoptera-Rtr. R. 348 Cauc.
44 nitidula-Heer 429 Eur.
basalis Er. R. 348.
v rhenana-Kr. Stet. 53. 96 A.
45 mesomelas-Hbst. Er. R. 349 Eur.
dimidiata-Marsh. 112.
phæorrhea Marsh. 124.
v guttula Manh. Mosc. 44. 184.
46 gutta-Steph. Er. R. 350 Eur.
sellata Heer 429.
Godarti Guilleb Ech. 85. 3.
47 unifasciata-Er. R. 350 Eur. md.
fasciata Kolm. Mel. v 55.
48 pilosula Wol. Rép. 174 Ten.
49 contaminata-Er. R. 351 FA.
50 barbara Rtr. R. 352 Oran.
51 fuscipes-Gyl. Er. R. 352 Eur.
carbonaria Steph. III. 68.
concolorMærkGermZeit. v. 224.
52 turgida-Er. R. 353 Eur.
53 ornata-Heer 432 FAI.
versicolor Er. R. 353.
rubricollis Bris. Rép. 176.
54 analis-Er. R. 354 Eur. md.
atra Steph. III. 67.
cognata Stm. pl. 338.
v testacea Steph. III. 398.
55 apicalis-Er 395 Stm pl. 335 Eur. md.
v clavicornis Bdi Rép. 179 Alp.
56 venusta Wol. Rép. 177 Gom.
57 bulbosa-Wol. Rép. 178 Gom.
58 ruficornis-Marsh 125 Eur.
terminata Comol. Er. R. 355.
dorsalis Steph. III. 69.
59 rubida Rtr. R. 356 IAutr.
60 viennensis Rtr. R. 356 Serv.
61 morula Rtr. R. 357 Tyr.
62 divisa Rye R. 357 B.
63 Attila Rtr. R. 358 Hong.
64 montenegrina Rtr. R. 358 Montng.
65 lævis Rtr. R. 359 Syr.
66 gibbula-Er. 393 Eur.
Hislopi Wol. Lond. 57. 77.
v hiemalis Bdi Rép. 178 I^a.
67 ionica Rtr. R. 359 I. Ion.
68 paucula Rtr. R. 360 I. Illyr.
parvula Rtr.
69 grandicollis Bris. R. 360 Alp.
70 thorictoides-Rtr. R. 361 I.
71 dilutella Solsky R. 361 Turk.
72 alternans Wol. R. 362 Mad.
73 insecta Wol. R. 362 Mad.
74 nitida Heer R. 363 Helv.
75 lata Grim. R. 363 Styr.
76 excisa Waltl. Ab. 6. 72 A.
77 kamtschaticaMtsMsc45. 362 Kamts

588. STERNODEA Rtr.

1 Baudii-Rtr. 75. 79 IG.
Weisei Rtr. R. 363 Carp.
2 Lederi-Rtr. R. 363 Cauc.
3 Raddei-Rtr. R. 364 Cauc.
♂ Haroldi Rtr. Led. 176.

589. EPISTEMUS Steph.

Psychidium Heer.

1 nigriclavis-Steph. Rtr. 76. 80 Eur.
globosus Waltl. Ab. 6. 72.
palustris Wol. Nat. Hist. 18. 452.

2 globosus-Pkl Rtr.76.80 EurAlg.
gyrinoides Marsh. 77 Mad.
ovulus Er. Nat. 402.
v dimidiatus Stm. pl. 343.
piceorrhœus Marsh. 78.
confinis Steph. II. 169.
globosus Steph. II. 166.
nitens Steph. II. 167.
pulchellus Steph. II. 167.
histeroides Steph. V. 402.
3 exiguus-Er.Rtr.76.81 EurAsAf.
ventrosus Bdi Rép. 180.
lepidus Hoch. Mosc. 72'. 205.

LATRIDIIDÆ
Rtr. Goz. Ab. 18.

MEROPHYSI

590. **NEOPLOTERA** Belon. 81. 29.
1 peregrina Bel. 30 FAf°.

591. **COLOVOCERA** Mots. Ab. 18.
1 formicaria-Mots.Rtr.20Bel.30Méd
attæ Kr. Berl. 58. 140 Alg.
formiceticola Rsh. 355.
subterranea Mots.Ab.143 Cauc.
gallica Schf. II. 398.
v punctata-Mærk. Rtr. 21 F°I.
2 Maderæ Wol. Ab. 143 Mad.
Reitteria Led. Rtr. 21.
3 lucifuga-Led.Rép.182Rtr.21 Oran.

592. **MEROPHYSIA** Luc. Rtr. 22.
1 cretica Ksw.Rép.187 Bel.45 GSyr.
2 lata-Ksw. Rép. 186. Bel. 44 G.
3 biplicata Rtr. Dts. 84. 253 Syr.
4 carinulata-Rsh.Rtr.24Bel.47 E°Af.
5 uniplicata Rtr. Dts. 84. 253 Mar.
6 oblonga-Ksw.Rep.185.Bel.49 G.
7 foveolata-Bdi Rép.183Bel.48Chyp.
8 formicaria-Luc R. 25 Bel. 40 Alg.
v sicula Ksw. Rép. 187 Sic.
9 carmelitana-SlcRép184Bel.51 Plst.
minor-Bdi Rép. 185 Chyp.
10 Baudueri Rtr. 25. Bel. 26 Alg.
acuminata Frm. Fr. 79. 168.
11 orientalis-Slc.Rép.183.Bel.50 Nat.
? ovalipennis-Coye Ab. 6. 376.
12 procera Rtr. 26. Bel. 49 Palest.
13 Madoni Bel. Fr. 85. 241 Chyp.

593. **HOLOPARAMECUS** Curt. Rtr. 28.
Tomyrium Rtr.
1 Bertouti-Aubé Rtr.30.Bel.63 F°.
2 similis Bel. Fr. 75. 282 Arab.

3 niger-Aubé Rtr.30.Bel.66 AlpI.
v Lowei-Wol. Rtr. 31 Eur°Af.
occultus Led.Rép.188 CanMad.
4 caularum-AubRtr32Bel71FAICan.
Panckouki Guér. Rev. 44. 34.
obtusicornis MotsMosc.67.101.
tuberculum Mots.R.146 Egp.

Calyptobium Villa.
5 singularis-BckRtr32Bel61 EurCan.
depressus Curt. I. 186.
difficilis Villa 26.
Villæ Aubé Fr. 43. 243.
populi Mots. Mosc. 67. 99.
longipennis MtsMsc67.100Egp.
6 obtusus-Rtr. Dts. 84. 63 Syr.
Stussini Rtr.
7 Lederi Rtr. 33 Cauc.
8 Saulcyi Bdi Rép. 187 Chyp.
9 Kunzei-AubRtr145Bel57 Eur°Mad.
10 Truquii-Bdi R. 145 Chyp.
11 Beloni Rtr. Dts. 84. 63 GDalm.
12 Ragusæ-Rtr. 33 Bel. 54 CorsSic.

594. **ANOMMATUS** Wesm. Rtr. 34.
1 12-striatus-MulrRtr36Bel76 BFA.
obsoletus Steph. III. 98 [Mad.
terricola Wesm. II. 339.]
2 pusillus-Schf. Rtr. 36. Bel. 79 FA.
3 basalis Rtr. Wien. Zeit. 83. 197 FA.
pusillus Rtr. 36.
4 Kiesenwetteri Rtr. 37 E°.
5 VallombrosæDieckRép180Rtr37 I.
6 Diecki Rtr. 38 Bel. 82 F°Cors.
Baudii Rtr. 38 I.
7 planicollis Frm.Rép.18.Rtr.39 F°.
Linderi Rtr. Rev. 75. 312.

Abromus Rtr. 40. 146.

8 Abeillei Bel. Fr. 85. 244 E.
9 Brucki Rtr. 40. Bel. 87 F^{s}.

LATRIDII

595. **LANGELANDIA** Aubé R. 148.

1 anophthalma-Aubé Rtr. 149 } Eur.
media Rtr. 75. 313.
2 Reitteri Bel. F^{s}C.
exigua Rtr. 150 Sard.
3 exigua-Per. Ab. 7.7. Bel. 96 Corse.
Mulleri Rtr. 75. 313.
incostata-Per. Ab. 7.11. Rtr. 150.
4 callosipennis Rtr. Dts. 81. 217 A.

Agelandia Rtr.

5 grandis-Rtr. 149 GCauc.

596. **METOPHTHALMUS** Mots. Rtr. 41.

Bonvouloiria Duv.

1 hungaricus Rtr. Dts. 84. 64 Hong
2 lacteolus Mots. Rtr. 42 R^{s}.
3 Brenskei Rtr. Dts. 84. 64 G^{s}.
4 humeridens Rtr. Dts. 84. 65 Cauc.
5 niveicollis-Duv. Rtr. 43 Bel. 101 F^{s}E.
6 syriacus Rtr. Dts. 84. 65 Syr.
7 obesus-Rtr. 43. Bel. 105 Corse.
8 Ragusæ Rtr. 44 Sic.
9 Raffrayi Bel. Fr. 85. 39 Arab.
10 ferrugineus-Wol. Rép. 189 Hier.
11 asperatus-Wol. R. 151 Mad.
12 encaustus-Wol. Rép. 189 TénGom.
13 sculpturatus Wol. R. 151 Mad.
14 exiguus Wol. R. 151 Mad.

597. **LATRIDIUS** Hbst. Rtr. 45.

1 lardarius-DegRtr. 47 } Bel. 112 Eur.
acuminatus Pkl. I. 299.
quadratus Panz. I. 101.
rugicollis Marsh. 113.
pini Mots. Mosc. 66. 236.
dilaticollis Mots. Mosc. 66. 236.
subbrevis Mts. Msc. 66. 237 Sib.
2 laticeps Bel. 115 F.
3 angulatus-Manh. Rtr 48 Bel 118 Eur.
angusticollis Thms. v. 216.
undulatus Mots. Mosc. 66. 242.
4 productus-Rsh. Rtr. 50 Bel. 121 F^{s}E.
5 attenuatus Manh. R. 152 Sib.
6 angusticollis-Hum Rtr 50 Bel 124 Eur
Pandellei Bris. Rép. 189 PyrSib.
tremulæ Thms. Rép. 190.
7 ægyptiacus Mots. R. 152 Egp.
8 variolosus Manh Rtr 51 Eur^{a}Turk.
v Lapponum Muh. R. 52 Lap.
9 alternans-Mnh. Rtr. 52 Bel. 131 FA I.
10 sinuaticollis Fald. Rtr. 53 Cauc.
v caucasicus-Manh. R. 53 Cauc.
11 rugicollis-Ol Rtr 54 Bel. 128 EurSib.
13 Bergrothi Rtr. 55 Finl.
14 parallelipennis Solsk. 76. 264 Turk.

598. **CONINOMUS** Thms: Rtr. 55.

1 constrictus-Hum. Rtr. 56. Bel. 137
monticola Manh. 82 [EurSib.
v carinatus-Gyl. Rtr. 57 Eur.
limbatus Fœrst. 38.
incisus Manh. 80 Sib.
? nervosus Manh. 80 Sib.
? carinulatus Manh. 80 Sib.
2 nodifer-WestRtr. 57. Bel. 134 Eur.
nodulosus Mots. Mosc. 66. 261.
antipodum WhtEreb 46. 18 NZél.
3 volgensis Manh. Rtr. 58 R^{s}.

599. **ENICMUS** Thoms. Rtr. 58.

Permidius Mots. — *Isidius* Mots.

Conithassa Thoms.

1 hirtus-Gyl. Rtr 63 Bel. 191 } Eurmd.
hirsutulus Stph. Cat. 94.
2 minutus-L. Rtr 63 } Bel. 186 Globe.
porcatus Hbst. v. 6.
exaratus Fald. II. 253.
v assimilis-Manh. 98 R. Mad.
v anthracinus-Manh. 97 A.
v scitus-Manh. 97 A.
v minutissimus-MtsMsc 66. 251 R^{s}
pusillus Mots. Mosc. 66 251.
v Lederi-Rtr. 64 Oran.
v gemellatus-Manh. R. 65 Finl.
3 opacipennis Wol Rép 194 R 153 Tén.
4 kamtschaticus Mots. R. 154 Kamts.

5 consimilis-MnhRtr65Bel190ARSb.
v parallelicollis Manh. 101 Finl.
6 brevicollis-ThmsRép191Rtr66 Eur[n]
carpathicus Rtr. 361.
7 transversus-OlRtr67Bel177 Globe.
sculptilis Hum. IV. 13.
8 alutaceus Rtr. Dts. 85. 305 Amér.
9 delectus Wol. R. 154 Mad.
10 Watsoni Wol. Rep. 193 Mad.
11 dubius Manh.R.68Bel.171R[s]AsAf.
12 rugosus-IlbtRtr66 } Bel172EurSib.
v rugipennis Manh. 92 A.
v planatus Manh. 93 Eur°.
13 fungicola-ThmsRép193Rtr 69 Eur.
14 testaceus-StephRtr69Bel.180 Eur.
cordaticollis Aubé Fr. 50. 332.
crenicollis Thms Rép. 192.
15 Mannerheimi-Koln Rtr. 70 R[s].
16 carbonarius-Manh. Rtr. 70 Eur.
v brevicornis Manh. Bel. 168.

600. **CARTODERE** Thoms. Rtr. 71.
1 inflaticeps Mots. R. 74 R[s].
2 laticeps Rtr. Dts. 84. 253 Syr.
3 bicostata Rtr. Wien.77.183 Mex.
Godarti Bel. 146 Alg.
4 Beloni Rtr. Belg.
elegans Rtr. 75.
5 pilifera-Rtr. 74. Bel. 148 F.Sic.
parallelipennis Solsky 76 Turk.
6 elegans-Aubé Fr. 50. 334 Eur.
7 costulata Rtr.Vien.Zeit.83.314 A.
8 elongata-Curt.Rtr.75Bel.151 A Alg.
angustata Steph. Cat. 94.
? hexagonalisMotsMosc66.254.
v clathrata Manh. Rtr. 76 A.
9 anatolica-Manh. R. 154 G.Nat.
10 maritima Mots. R. 155 Esp.
11 æqualis-Rtr. 77. Bel. 154 Cauc.
12 ruficollis-Marsh. Rtr. 78. Bel.156
liliputana Villa 36 [Globe.
collaris Manh. 86.
v exilis Manh. 86.
v concinna Manh. 87.
nanula Manh. 87.
atripennis Mots.
pulicarius Melsh. Amér.
13 filiformis-Gyl.Rtr.79.Bel.158 Eur.
parallela Manh. 106 Mex.
v tantilla Manh. 106.
14 Argus Rtr. Vien.Zeit.84.35 AOran.
15 filum-Aubé Rtr.79.Bel.161 FAAf.
16 Schuppeli Rtr. 80. Bel. 203 A.

601. **REVELIEREIA** Per. Rtr. R. 80.
1 Genei-Aubé Rtr81 Bel195 SardAlg.
spectabilis Per. Ab.7.12 Corse.
2 Heydeni Rtr. 82 E.

CORTICARII

602. **DERODONTUS** Le C.
Mycetomychus Friv.
1 macularis Fuss. Rep. 201 Carp.

603 **DASYCERUS** Brong. Rtr. 83.
1 elongatus Rtr. 84 E.
2 ionicus Rtr. Dts. 84. 118 Jon.
3 sulcatus-Brong. Rtr. 85 Eur.md.
echinatus Arag. 29 Sard.
4 crenatus-Mots. R. 155 Cauc.
5 interruptus Rtr. 85 Af.
echinatus Rtr. 411

604. **CORTICARIA** Marsh. Rtr. 86.
1 metallica Rtr. 96 E.
2 monticola Bris. Fr. 81. 388 Pyr.
3 pubescens-GylRtr97 Bris339Globe.
v piligera-Manh. 19 Sib.
grossa LeC. Phil. 55.290 Amér[n]
4 intricata Manh. R. 156 Sib.
5 diluta Manh. R. 156 Sib.
6 concinnula Manh. R. 157 Sib.
7 olympiaca-Rtr98 Bris386 GCorse.
8 crenulata-GylRt98Bris390 Eur.md.
tincta Manh. 26 Sib.
fuscula Gebl. 30. 179.
9 silvicola-BrisRép.195.Rtr 99 Pyr.
? pinguis Aubé Rép.199R.167.
10 convexa Rtr. 100 Alg.
Diecki Rtr.100 Bris.387 Tang.

11 tunisiensis Bris.Fr.84.81' Tunis.
12 Kaufmanni Rtr. 101 Alg^{e}.
13 pinicola Bris.Rép.198.Rtr.102 E.
v rufescens Rtr. 102 E.
rufoferruginea Rtr.

14 illæsa Manh.Rtr.103.Bris.385 R^{s}.
subparallela Frm.Gen75.305 Af.
4-maculata Manh.R.103 R^{s}Sib.
setosa Mots. Mosc. 67. 49.
? pilosa Mots.Mosc.67.49 Egp.
? villosa Mts.Msc.67.48 Mésop.
15 fulva-Comol Rtr.104.Bris.390 Eur.
crenicollis Manh. 26.
hirtella Thoms. Rép. 197.
Pharaonis-Mots. 74 Egp.
stigmosa Mots. 79 Styr.
cypria Bdi Chyp.
transversicollis Mots. 76 Egp.
unicarinulata Mts. 76 Egp.
v pilosula Rsh. 349 E^{s}.
flavescens Thoms. Op. 383.
v attenuata Mots. 67 Mad.
16 cardiodera Frm. R. 157 Tun.
17 ciliata Mots. R. 157 Mad.
18 fagi Wol. Mots. R. 158 Mad.
19 maculosa WolR158Bris382 » Can.
20 umbilicata-Bck Rtr105Bris384Eur.
cylindrica Manh. 35 Sib.
borealis Wol. App. 206.
cylindripennis Mots. 68.
v umbilicifera Manh. 37 R.
cribricollis Frm.Rép.195 Pyr.
punctatissima Mots. 69.
v subpicea Mots. 71 R^{s}.
v angusta-AubRép196Rtr105Pyr.
21 armata Manh. R. 159 Sib.

22 denticulata-Gyl. Rtr. 106 Eur.
23 impressa-OlRtr107Bris397EurSib.
longicornis Hbst. v. 4.
rulicornis Kugel.
v validipes Mots. 54 R.
sculptipennis Fld.n.252 Cauc.
v badia Manh. 10 Sib.
v campicola Manh. 11 R^{s}.
24 interstitialis Manh.R.107.Bris.393
abietorum Mots. 71 R.[Eur^{s}.
25 amurensis Rtr. 108 Amur.
26 Mannerheimi Rtr.108Bris.398Eur.
longicollis Manh. 43.
27 linearis Pkl. Rtr. 109 Eur.
baïcalica Manh. 41 Sib.
v rubripes Manh. 41 R.
28 EppelsheimiRtr109Bris394 PyrA
29 foveola-Beck Rtr.111 Bris.396 A.
v amplipennis-Rtr. 112 B.
dilatipennis Rtr.
30 corsica-Bris.R.112Bris.402 F^{s}Alg.
31 bella Rtr. 113. Bris. 393 A.
? lateritia Manh.Rtr.113 Finl.

32 longicollis-ZettRtr114Bris398Eur.
formicetorum MuhMsc43.85Sib
melanophthalma Manh.17 Finl.
v Weisei Rtr. 114 A.
33 gracilis Manh. R. 159 Sib^{e}.
34 limbicollis Mots. R. 160 Sib^{e}.
35 boreaphila Mots. R. 160 Sib^{e}.
36 crenicollis Manh.Rtr.115 Eur.md.
? lacerata Manh. 27 Finl.

37 serrata-PaykRtr116Bris400 Globe.
Motschulskyi Koln.III.41Cauc.
rotulicollis Wol. Mad. 164.
v axillaris Manh. 16 Mad.
v laticollis Manh. 154 Eur^{n}.
denticulata Kirby Le C. Amér.
8-dentata Say Phil. III. 325 »
38 Clairi-Bris. 401 F^{s}G.
39 inconspicua Wol. R. 160 Mad.
flavifrons Mots. R. 161.
40 rotundicollis Wol. 54. 186 Mad.
41 lapponica-Zett ThomsRtr117 Eur^{n}.
saginata Manh. 28.
denticulata Bris. 399.
42 obscura Bris.Rép.196Rtr.118 Eur.
depressa Thoms. Op. 386.
foveola Thoms. v. 232.
43 cucujiformis Rtr48Bris393 CorsG.
[Alg.

44 Thomsoni Rtr. 118 S.
spinulosa Thoms. R. 118 Lap.
45 elongata-Hum Rtr 119 Bris 402 Eur.
46 rugipennis Rtr. 119 Egp.
47 fenestralis-L. Rtr. 120 EurAmér.
v ferruginea-Marsh. 115 Sib.
nigricollis Zett. Ins. Lap. 199.
nigriceps Waltl. Ab. 6. 79.
v rufula Zett. Ins. Lap. 199 Lap.
v subacuminata Manh. Rtr. 120 Rs.
parallela Hum. IV. 5.
diluta Manh. 20.

605. **OROPSIME** des Gozis 161.

Melanopsis des Goz.

1 gibbosa-Herbst. Rtr. 125 } Globe.
impressa Marsh. 110.
cylindricollis Mots. 289.
2 delicatula Wol. R. 162 Rép. 198 Can.
tenella Wol. Rép. 198.
3 rutila Mots. R. 163 Egp.
4 transversalis-Gyl. Rtr. 126 Globe.
v brevicollis Manh. R. 126.
v hortensis Manh. R. 127 Rs.
v Wollastoni-Waterh. R. 127.
v suturalis Manh. 58 Rs.
v crocata Manh. 58 A.
v taurica Manh. 51 Rs.
v curticollis-Manh. R. 128 Cauc.
maura Mots. 271.
v pallens-Manh. 58 Kirg.
v moraviaca Rtr. 129 A.
v albipilis Rtr. 130 Corse.
v sericea Manh. 60 Cauc.

Oropsime des Goz.

5 psammeticha Mots. R. 164 Egp.
6 subrugosa Mots. R. 164 Egp.
7 pilitecta Mots. R. 164 Egp.
8 fuscipennis Manh. Rtr. 131 FAIE.
algirina Mots. 273 Alg.
9 carinulata Mots. R. 65 Egp.
10 distinguenda-Comol Rtr 132 EursAf.
subangulata Mots.
morsa Le C. Amérn.
pumila Melsh.
v angulata Wol. Rép. 200 Lanz.
v angulosa Mots. 278 [Fuert.
v parvicollis-Manh. 62 Cauc.

Corticarina Rtr.

11 similata-Gyl. Rtr. 133 EurSib.
v parvula Manh. 56.
v subtilis Manh. 57 S.
12 ovalipennis Rtr. 134 Bris. 411 Helv.
13 fuscula-Hum Rtr. 134 EurAs.
trifoveolata Redt. 211.
v latipennis Sahl. Thms. Op. 383 S.
14 fulvipes-Comol. Rtr. 135 EursAfAs.
fuscipennis Mots. 88.
picipennis Manh. 63.
curta Wol. Mad. 187 CanMad.
v meridionalis Rtr. 136 Eurs.
cooptera Frm. Gen. 75. 506 Tunis.
15 truncatella-Manh. Rtr. 137 EurAs.

606. **MIGNEAUXIA** Duv. R. 139.

1 crassiuscula-Aubé Rtr 139 EurSyr.
serraticollis Duv. Gen. II. 248.
villigera Mots. 40 Rs.
2 Lederi-Rtr. 139 Bris. 413 Oran.
3 inflata-Rosh. Rtr. 140 ESic.

MYCETOPHAGIDÆ

607. **MYCETOPHAGUS** Helw. R. 365.

Tritoma Geofr.

1 4-pustulatus-L. } Er R 365 Eur. Sib.
4-maculatus Hbst. Gyl. III. 387.
boleti Herbst. Fuesl. Arc. IV. 41.
v erythrocephalus Er. 407.
2 ater Rtr. R. 366 Sibs.
3 piceus-F. Er. R. 366 Eur Sib.
variabilis Helw. Schnd. 397.
lunaris F. II. 568.
6-pustulatus F. II. 580.
varius Marsh. 140.
undulatus Marsh. 140.
v histrio Sahl. Fen. 37. 167.
4 antennatus Rtr. R. 367 Sibs.
5 salicis Bris. R. 368 F.
6 ancora Rtr. R. 369 Cauc.

7 10-punctatus-F. Er. R. 369 Eur.
8 atomarius-F. Er. R. 369 Eur.Sib.
signatipennis Grim.
9 Hilleri Rtr.Dts.79.212 Sib^c Jap.
10 infulatus-Rtr. R. 371 Cauc.
11 multipunctatus-Hbst ♀ ErR372Eur.
similis Marsh. 140.
12 irroratus Rtr. R. 372 Sib^c.
13 fulvicollis-F. Er. R. 373 S.
imperialis Grim.
14 populi-F. Er. R. 373 Eur.
brunneus-Panz. 57. 21.
15 4-guttatus-Muls. Er. R. 374 Eur.
pubescens Steph. III. 87.
variegatus Saih. Fen. 37.168.

608. **TRIPHYLLUS** Latr.

1 punctatus-Helw. Er. 375 ♀ Eur.
pilosus Hbst. IV. 177.
bicolor F. I. 351.
humeralis Marsh. 125.

Pseudotriphyllinus Rtr.

2 suturalis-F. Er. R. 375 Eur.
ferrugineus Marsh. 125.
sparganii Steph. III. 70.
3 colchicus Rtr. R. 376 Cauc.

609. **TRIPHYLLINA** Rtr. R. 376.

1 Lederi-Rtr. R. 376. Cauc.

610. **LITARGUS** Er.

1 bifasciatus-F. Er. R. 377 Eur.
marginalis Panz. 2. 24.
v signatus Panz. 57. 20.
v lunatus F. Ent. S. I. 514.
2 coloratus-Rosh. R. 377 E^s.
trifasciatus-Wol.Rép.205 Gom.
3 pictus-Wol. R. 378 Mad.
4 pilosus-Wol. R. 379 Mad.

611. **ATRITOMUS** Rtr. Dts. p. 384.

1 cribratus Bdi Sard.
2 univestris-Rtr. R. 379 Cauc.

612. **TYPHÆA** Steph.

1 fumata-L. Er. R. 380 ♀ Eur.Can.
testacea F. I. 318.
variabilis Herbst. IV. 141.
tomentosa Steph. III. 71.
crenata Melsh.Phil.J.144 Am^a.
2 laticollis-Luc. 322. Eur^s Alg.
maculata Per. Rép. 205 E.
umbrata Bdi Rép. 206 I.
curticollis Frm. R. 380 Bône.

613. **BERGINUS** Er.

1 tamarisci-Wol. Per. R. 381 ♀ F.

THORICTIDÆ

614. **THORICTUS** Germ. R. 381.

1 castaneus-Germ.Rtr.R382AlgEgp.
2 trisulcatus Rtr. R. 382 Biskra.
3 Fairmairei Rafr. Rtr. 382 Biskra.
4 Ehlersi Pèr.Arc.Ab. 17.2 R 383 E^s.
5 pilosus-♂ PeyrRtrR383 GSyrEgp.
piliger Schm. Berl. 58. 141.
♀ castaneus Peyr. Fr. 57. 701.
pubescens Coye Ab. 6. 172.
6 Lethierryi Frm. Rtr. R. 383 Biskra.
7 seriesetosus FrmRép207R383Taug.
sulcicollis Per. Arc. Rép. 207 E.
8 puncticollis-LucPeyr705R384 Alg.
9 punctithorax Rtr. R. 384 Egp^s.
10 Lederi Rtr. R. 384 Casp.
11 dimidiatus-Peyr. 707 R. 385 G.Syr.
dispar Bdi Rép. 208 Chyp.
12 ciliatus Rtr. R. 385 Palest.
13 rugulosus Rtr. R. 386 Alg.
14 foveicollis Rtr. R. 386 Casp.
15 persicus Rtr. R. 386 Pers^a.
16 mauritanicus-LucPeyr703R.387 El
17 canariensis-WolRtrR387Can.[Alg.
18 marginicollis Schm. R. 390 Egp.
19 Baudii-Rtr. R. 387 Syr.
♀ dispar Bdi Rép. 208 Chyp.
20 Westwoodi Wol. Rtr. R. 388 Mad.
21 tuberosus Rtr. R. 388 Palest.
22 orientalis-Peyr. 706. R. 389 G.As.
spectabilis Kr Berl 38. 142 Mesop.
circumflexus Coye Ab. 6. 371.
23 myrmecophilus Rtr. R. 389 Casp.
24 dilatipennis Rtr. R. 389 Syr.

25 laticollis Mots.Rtr.R.390 GCHong.
hungaricus Weise.
6 loricatus Peyr710RtrR390 EGSicAs
bicolor Kr. Berl. 58. 141.
castaneus Walt. Ab. 6. 14 E.
27 grandicollis-Germ.Rtr.R.391 Eur[s]
laticollis Peyr.712 [Af.As.
gallicus Peyr. 713.
Germari Luc. 234.
28 stricticollis-KrRtrR291 Dalm Oran
longipennis CoyeAb.6.374 [Syr.
v nigripennis Rtr. 95.
29 vestitus Wol. Rép. 209 Lanz.
30 gigas Wol.Can.Cat.64.184 Can.

615. **THORICTODES** Rtr. R. 391.
1 Heydeni-Rtr. R. 391 F[s]E.Af.

DERMESTIDÆ

616. **BYTURUS** Latr.
1 fumatus-F. Ksw. 669 Eur.
? sambuci Scop. 16.
2 tomentosus-F. Ksw. 670 Eur.
flavescens Marsh. 64.
ochraceus Scriba 153.

617. **DERMESTES** L. Rtr. Tabl.
1 carnivorus-F. Muls. 30 F.Amér.
versicolor Cast. II. 33.
2 vulpinus-F.Mls.27.Rtr.72 Globe.
lateralis Stm. Cat. 26. 130.
senex Germ. Spec. 84.
maculatus Deg. IV. 223.
marginatus Thunb. I. 7.
lupinus Manh. Mosc. 43'.257.
3 sibiricus-Er. Mls. 32. Rtr. 72 Sib.
4 Frischi-Kugl.Mls.33 ♂ Rtr.72 Eur.
vulpinus Illig. 313 [As.Af.
pollinctus Hope 55 Egp.
5 Favarqui God. F[s].
6 dimidiatus-Stv.Mls.35.Rtr.72 R[s].
leopardinus Mls. Op. VI. 173.
7 elegans Solsk. 269 Turk
8 coronatus-Stev.Mls.49Rtr.72 R[s].
9 depressus Gebl.Mosc.47.445 Sib.
10 murinus-L.Mls36 ♂ Rtr72 Eur.Sib.
catta Panz. Hbst. IV. 123.
roseiventris Cast. II. 34.
nebulosus Deg. IV. 197 Amér.
11 laniarius-IlligMls47Rtr73 Eur.Sib.
affinis-Gyl. I. 148.
catta Duft. III. 34.
murinus Hbst. IV. 120.
macellarius Hbst. IV. 126.
12 sardous-KustMls42Rtr73 FESard.
diadema Mots.Mosc49.89 [Alg.
13 mustelinus-Er Mls 44 ♂ Rtr 72 Eur.
tessellatus Ol. II. 9° 9. [Sib.
14 tessellatocollisMotsAb.16.88Mls38
15 fasciventris Rtr. Amur.[Sib.
16 coarctatus Har.Berl.77.347 Amur.
17 undulatus-Brahm. ♂ Mls.39.Rtr.73
murinus Ol.II.9°8 [Eur.Alg.Sib.
tessellatus Illig. Mag. I. 84.
vulpecula Hbst. IV. 123.
variegatus Brl. III. 163.
18 atomarius-Er Mls.45.Rtr.73 Eur.
19 pardalis-Bilb.Mls50Rtr73 Eur[s]Af.
20 hirticollis-F.Mls.52.Rtr.74 E.Af.
thoracicus Gené 182 Maroc.
21 tessellatus-F.Mls.52Rtr.74EurSib.
22 aurichalceus-KustMls54 ♂ Rtr Eur[s]
holosericeusTournBerl.60.318.
mustelinus Per. Fr. 53. 643.
23 cadaverinus-FMls31 ♂ Rtr74Globe.
noxius Mls. 55.
v domesticus-Germ. 83 Sib.
v subsulcatus Bal.Mosc.78.277.
24 peruvianus-Cast.II.33Rtr.74 Globe.
hæmorrhoïdalis Kst. 25. 64.
gulo Mls. Op. VI. 173.
25 bicolor-F. Mls. 60. Rtr. 74 Eur.
striatus Kolh. V. 58.
26 lardarius-L. ♂ Mls62Rtr75 EurSib.
v vorax Mots.Ab.16. 87.Mls.64.
27 ater-Ol. Mls. 65. Rtr. 75 Eur[s].
28 fuliginosus Ros.Mls66Rtr75 IAutr.
ater Duft. III. 32.
29 latissimus Bielz.Sieb.I.180.Rtr.75
[Trans.

30 Rœi Hope 34. 55 Egpt.
31 elongatus Hope 34. 55 Egpt.

618. **ATTAGENUS** Latr.

1 pellio-L. ♂ Mls.77. Rtr. 76 Eur
ater-Hbst. IV. 95.
bipunctatus Deg. IV. 195 Amér.
Schrankı Kugl. Schnd. 480.
♂ cylindricornis Schran65 As.
♀ macellarius F. Spec. I 63 Af.
2 Schæfferi-HbtMls75 ♂ Rt75 EurCan
3 piceus-Ol. Mls. 69 ♂ Rtr. 75 Eur. As.
cylindricus Kirby IV. 113 Amér.
megatoma F. Er. 441 ♂ Can.
♀ macellarius Duft. III. 39.
v dalmatinus-Kst. Mls. 73 Dalm
stygialis Mls. 73 Cors.
v sordidus-Heer Mls. 72 Helv.
fulvipes Mls. 71 F.
v brunneus Fald. I. 227 Cauc.
4 simulans Solsk. 272 Turk.
5 byturoides Sols. 272 Turk.
6 marginicollisKstMls74Rt76 ESard
7 angustatus Bal. Rép. 212 Turk.

Lanorus Muls.

8 20-guttatus-F. Mls. 80. Rtr. 76 Eur.
punctatus Scop. 96 I.
4-punctatus Sulz. 21 F.
9 panthernus-Ahr ♂ Mls82Rt76E.m.
10 trifasciatus-F. Mls82Rtr76 Eur Af.
verbasci L. II. 568.
v similaris Mls. 83 Alg.
11 bifasciatus-Ros. Mls. 93 Rtr. 77 Eur.
ruficpenais Mls. 100.
12 pictus Bal. Rép. 212 Turk.
13 suspiciosus Sols. 274 Turk.
14 fallax-Gené Mls. 88. Rtr. 77 Eur.
v distinctus Mls. 85 IGAlg.
15 calabricus Rtr. 77 I.
16 tigrinus-F. Rtr. 78 Eur.
pœcilus Germ. Mls. 89 Syr.
bifasciatus Ol. II. 9. 13 Af.
v Wachanrui Muls. 91 EG.
v pulcher Fald. Muls. 92 Cauc.
v persicus Rtr. 78 GCauc.
17 4-maculatus Kr. Mls. 96 Rtr. 78 G.
bivittatus Mls. 97 F.
18 simplex Rtr. 79 ISic.
19 sericeus-Guér. Ic. 65 Rtr. 79 Egp.
lobatus Rosh. Mls. 100 E.
20 subfasciatus Chvl. Rtr. 78 Af.
unifasciatus Frm. Mls. 98 As.
cinnamomeus Roth Wigm. I. 122.
21 Simoni-Rtr. TSyr.
gloriosus F.
annulifer Cast. II. 36.

---

22 fruteti Grim. 41. 39 Styr
23 abbreviatus HeerSchw58.140Helv.

Telopes Rdt.

24 maritimus-GenéMls102Rtr79ESard
25 seniculus Sols. 276. Rtr. 79 Turk.
26 obtusus-Gyl. Mls. 104. Rtr. 80 Eur.
holosericeus Sahl. I. 51.
27 hirtulus-Rosh. Mls. 104 Rtr. 80 GE.
28 posticalisFrmFr79. 169Rtr81 E Alg
29 lynx-Muls. 105. Rtr. 81 R Palest.
fasciolatus Sols. 275 Turk.
sareptanus Rtr. Led. 178 Cauc.
30 orientalis Rtr. Led. 178 Cauc.
31 seminiger-Frm Ab. I. 66. Rtr. 79 Alg.
32 Redtenbacheri-Peyr. Mls. 101 Syr.
33 uniformis-Frm. Mls. 101 Rtr. 79 Syr.
34 Coquerelli Mls. 102 Oran.
35 anthrenoides Wol. Rép. 210 GrCan.
36 multifasciatus Wol. Rép. 210 GrCan.
37 fasciatus-WolRép211 TEuPalGom.
38 dispar-Redt. Muls. 103 GSyr.
39 civetta Mls. 104 Rtr. 80 Alg.

619. **MEGATOMA** Herbst.

1 undata-L. Mls. 107. Rtr. 81 ♂ EurSib.
♂ undulata Hbst. IV. 96.
glabra Sahl. Mls. 117.
2 pubescens Zett. Rtr. 81 EurSib.
rufovittata Abeille Rép. 212.
conspersa Sols. 275 Turk.
v ? ruficornis Aubé Rép. 213 F.
3 fusca Gebl. Sols. 353 Sib.

620. **HADROTOMA** Er.
Mesalia Mls. 109.

1 marginata-PkIMls112Rtr82EurSib.
emarginata Gyl. I. 153.
Guillebelli Mls. 109.
2 corticalisEichfAb6.429 } Rtr82AI.
3 sulcata Bris.Rép.213.Rtr.82 FE.
4 Antomiæ Rtr. Brun.22.Sép.7Cauc.

Globicornis Latr.

5 nigripes-F. Mls. 116 Rtr. 83 Eur.
rufitarsis Panz. 35.
6 breviclavis-Rtr. 82 Cauc.
7 depressa Mls. 118. Rtr. 83 F[s].
8 fasciata Frm Mls.114.Rtr.83 F.
9 4-guttata-Rtr. Dts. 78. 95 Cauc.
10 variegata-Kst.Mls.113Rtr.83 SFI.
11 tristis Rtr. 84 G.
12 picta-Kst.Mls.118 Rép.83 Dalm.
13 bifasciata Per. Rép. 214 Bône.

621. **TROGODERMA** Latr.

1 nobile Rtr. 85 Chyp.
2 versicolor-CreutzMls126Rtr85Eur.
elongatulum Duft. III. 26.
Costæ Mls.
v meridionale Kr.Mls.132 GSic.
flexuosum Thoms.
testaceicorne Per.Mls.124 } P.
hieroglyphicumAbeil.Rép.215.
3 ornatum Sols. 278 Sib.
4 variabile Bal. Mosc. 78. 277 Sib.
5 megatomoides-Rtr. 85 Autr.
6 glabrum-Hbst. Rtr. 85 FAI.
elongatulum-F. Mls. 129.
nigrum Hbst. VII. 136.
versicolor Illig. Mag. I. 86.
ruficorne Latr. II. 39.
fusicorne Mls. 122.
7 5-fasciatumDuv.Mls.133.Rtr.86 F.
8 albonotatum Mls.128.Rtr.86 Pyr.
9 villosulum-DftMls133Rtr86 FAI.
10 hirsutulum Mls. 134 Syr.

622. **TIRESIAS** Steph.

1 serra-F. Mls. 136. Rtr. 86 Eur.
viennensis Hbst. VII. 336.

623. **ANTHRENUS** Geoff.

1 fasciatus-Herbst. Rtr. 87 GE.
isabellinus Kst.Mls.154 FAlg.
2 pimpinellæ-F.Mls.151 } Rtr87Eur.
v delicatus-Ksw. Mls. 148 Eur.
v cinnanomeus-GrdlVien 77.507.
v Goliath-Muls. 156 GEAf.
v niveus Rtr. 88 P[s].
3 N-nigrum Rtr. 88 Alg.
4 exilis Muls. 158 AlgEgp.
5 liliputianus Mls. 159 Egp.
6 festivus-Rsh. Rtr. 89 Eur[s].
museorum Ol. II. 14°. 8.
funestus Muls. 145 FEAlg.
7 scrophulariæ-L } Mls141Rtr89Eur.
histrio F. I. 106.
verbasci Hbst. VII. 328.
v Proteus-Kr. Berl. 58. 167 G.
v gravidus-Kst. Mls. 144 TSyr.
v albidus-Brul. Mls. 160 G.
v signatus-Er. Mls. 167 A.
v senex-Kr. Mls. 160 G.
v picturatus Sols. 280 Sib.
8 melanoleucus Sols. 279 Turk.
9 flavidus Sols. 281 Turk.
10 rufulus Sols. 281 Turk.
11 leucogrammus Sols. 282 Turk.
12 miniopictus Bed. Fr.84.21' Alg.
13 incanus-Friv. Croat.
14 molitor-Anb Mls 161 Rtr90EurAlg.
15 ochraceus Rche Mls. 161 Syr.
16 apicalis Kst. Rtr. 90 Dalm.
17 verbasci-L.Mls.162Rtr.91 EurSib.
varius F. Er. 455 MadCan.
tricolor Hbst. VII. 333.
florilegus Fourc. 27.
v nitidulus Kst. 10. 47 Monten.
v minutus-Er. 459 Eur[s].

Anthrenops Rtr.

18 coloratus Rtr. 91 G.
19 albidoflavus Rtr. 91 GAlg.

Florilinus Mls.

20 Oberthuri Rtr. 92 PyrAlg.
21 museorum-L.Mls.169 } Rtr.92Eur.
22 caucasicus Rtr. 93 Cauc. [Sib.

Helocerus Mls.

23 claviger-Er. 458 ♀ Eur.
fuscus Latr.Mls.172.Rtr.93.
24 nocivus Mls. 70. Rép. 216 Alg.
25 minor-Wol.Rép.217 GomPalHier.
claviger Wol. Can. 151.

624. **TRINODES** Latr.

1 hirtus-F. Mls.175.♀ Rtr.94 Eur.
pilosus Hbst. Arch. 39.

625. **ORPHILUS** Er.

1 glabratus-F. Rtr. 94 EurᵉSib.
glaber Panz. 35.
niger Rossi Mls. 179.

BYRRHIDÆ

Pilulifermes Mls.
Cistèles Rtr. Tab. IV.

NOSODENDRI

626. **NOSODENDRON** Latr. Mls. 26.

1 fasciculare-Ol.Mls.29 Rtr.68 ♀ Eur.

BYRRHII

627. **SYNCALYPTA** Steph. Mls. 33.

1 setosa-WaltAb6.74Mls34Rtr69SF.
setigera Dft.Her444 Helv. [AI.
2 setigera-Ilg.Mls.37.Rtr69 Eurᵃmd.
maritima Marsh. Steph. 134.
v hystrix Bdi Iⁿ.
3 palcata Er. Mls.35.Rtr.70 FAAlg.
4 syriaca Bdi Rép.217.Rtr.70 Chyp.
5 integra-Wol. Rép. 219 Hier.
6 granulosa Wol. Rép. 218 Gom.
7 capitata Wol. 54. 207 Mad
8 ovuliformis Wol. 54. 207 Mad.
9 horrida Wol. 54. 208 Mad.
10 Reichei Mls.Rép.218.Rtr.70ICors.
11 striatopunctata-StefMls39Rtr70 FE
12 hirsuta Shrp.MM.71.151 Bᵗ.[Alg.
13 spinosa-Ros.Mls.40 Rtr.70EurSib.
arenaria Stm. pl. 35.
v cretifera Steph. 133 B.
pusilla Stm. pl. 35.
14 minuta Rtr. Dts. 80. 119 I.Ion.

628. **CURIMUS** Er. Muls. 42.

1 insignis-Stef.Mls.44.Rtr.72 T.
submaculosus Frm.Fr.75.193'.
2 tauricus Rtr. Dts. 84. 70 Rˢ.
3 interstitialis Rtr. 71 Eurˢ.
4 rudis Frm.Fr.80.237.Rtr.71 Grèt.
5 taygetanus Rtr. Dts. 84. 70 G.
6 parnassius Rtr. Dts. 84. 71 G.
7 petræus Gredl.Rép.220.Rtr.71Tyr.
8 terrifer Rtr. Dts. 84. 71 G.
9 Brenskei Rtr. Dts. 84. 71 G.
10 terminatus Rtr. Dts. 84. 72 G.
11 asiaticus Sols. 76. 283 Turk.

Porcinolus Mls.

12 murinus-F.Mls.128.Rtr.73EurSib.
pulverulentus Thunb. 68.
rubidus Kugl. Schnd. 484.
undulatus Kugl. Schnd. 484.
undatus MelshPhil.n.117Amér.
glabellus Melsh.Phil.n.117 »
v alternans Muls. 133. Rtr. 73 F.

629. **BYRRHUS** L. Mls. 48.

Cistela Geofr. Reitr. Tab. IV.

Seminolus Mls.

1 gigas-F. Mls. 54. Rtr. 74 AlpA.
2 alpinus-Gory Rtr. 74 AlpHelv.
scabripennisStefMls57StyrTyr.
3 inæqualis Er.Mls.59.Rtr.74 Tyr.
4 pyrenæus-Dufr.Mls.51.Rtr.74 Pyr.
♂ lobatus Ksw. Fr. 51. 580.
♀ Suffriani Ksw. Fr. 51. 580.
bigorrensis-Ksw. » 581.Mls54.
5 sorreziacus-Frm.Mls.60Rtr.74Pyr.
6 signatus-Panz. Mls.65. Rtr.74Eur.
Dianæ Panz. 104 A.
melanostictusFrmFr61.581Pyrᵉ
7 auromicans-Ksw.Mls.74Rtr74 Pyr.
8 Kiesenwetteri-Mls.78 Rtr.75 Pyr.
nigrospersusChvlRép221Mls70.
9 striatus Stef. Rtr. 75 CorsIA.
similaris Mls. 82 F.
10 ornatus-PanzMls86Rtr75 Eur.md.
glabratus Heer 447.

11 luniger-GermMis89Rtr75 Eur.md.
cinctus Heer 447.
coronatus Brul. Hist. v. 358.
lineatus Panz. 100.
12 picipes Duft.Mls.71.Rtr.75 Alp.
13 pilosellus-Villa Rtr. 75 I^a.
nebulosusMots.Biol.59.230Sib.
14 depilis-Graëlls.Mls.95.Rtr.75 E^a.
15 regalis Stef. Rtr. 75 Hong.
16 pilula-L. ? Mls.98.Rtr.76 Eur.Sib.
ater Illig. 91.
v auratopunctatus Rtr. 76.
v albopunctatus F. Rtr. 76 S.
v oblongus Stm.pl.34.Rtr.76 B.
v Dennyi Curt.Mls.96 Rtr.76Eur.
4-fasciatus Mls. 107 F.
v aurivittatus Mls.92.Rtr.77 I^a.
tuscanus Dohrn.
v aurofuscus Rtr. 77 Eur^a.
17 fasciatus-F.Mls119Rtr77 Eur.Sib.
flavocoronatus Er.
v inornatus Rtr. 77.
v subornatus-Rtr. 77.
v auratofasciatus Dft. Rtr. 77.
v arietinus-Stf.Mls.114.Rtr.77.
v bellus-Rtr. 77.
v cinctus-Illig. Rtr. 77.
argenteofasciatus Dft. III. 11.
v complicans Rtr. 78.
v Dianæ-F. Rtr. 78 Pyr.
cinctus Stm. pl. 34
decipiens Frm.Rép221Mls.120.
v Fabricii Rtr. 78.
v fusculus Rtr. 78.
v bilunulatus Mls112Rtr78 Helv.
v niveus Rtr. 78.
v suleatus Zett. I. 130 Lap.
v kamtschaticus Mots Ab.16.87.
18 dorsalis-F.Mls.122Rtr.78Eur,Sib.
pustulatus Fœrst Rtr. 78.
v ater-F. I. 104.
morio Illig. 93.
v fasciatus Hbst. Stm. II. 103.
v rufipennis Illig. Stm. II. 101.
19 sibiricus Mots. Mosc. 59. 230 Sib.

630. **CYTILUS** Er. Mls. 134.
1 varius-F. Mls. Rtr. 80 Eur.Sib.
sericeus Fœrst Cent. I. 15.
bicolor Marsh. 105.
maculatusHbstFuesl Arch IV.25.
pilula Deg. IV. 213.
v fuscus Steph. III. 138. Rtr.80.
trivittatusMlshPhil II 117 Amér.
v pulchellus-Heer 448 Helv.
alternatus SayPhil V 185 Amér^n.
stoicus Kugl. Schnd. 484.
v tessellatus Rtr. 80.
2 auricomus-Dft.III.16.Rtr.80 Styr.
3 scutellaris Stef. 30 24 Kamts.

631. **MORYCHUS** Er. Mls. 138.
Hypolorus Mls.
1 nitens-Panz Mls141Rtr81 Eur Sib.
æneus Ol. II. 13^o. 8.
nitidus Schal. Hal. I. 252.
punctatus Germ. Dalm. 187.
niger Kgl. Schnd. 485.
2 æneus-F. Muls.139.Rtr.81 Eur.
Pedilophorus Stph. Mls. 147.
3 modestusKswMls143Rtr81AlpPyr.
4 auratus-DftMls148Rtr81DalCarint.
nitens Germ. Dalm. 188.
5 transilvanicus-Stef Mls144Rtr81A.
6 metallicus-Chvl. Rtr. 82 E.
7 variolosus-Per.Rép.221Mls140 E^a.
rufipes Mls. 150.
8 Stierlini Goz.Rev.Ent.I.193 Pyr.
9 Piochardi Heyd.Rép.202.Rtr.82 E.
10 rutilans Mots. Mls. 145 Sib.
11 subparallelusMots.Biol.59.231 Sib.

632. **SIMPLOCARIA** Marsh. Mls. 151.
1 striata-Bris. Rép. 223. Rtr.82 E.
2 metallica-Stm. Mls.152.Rtr.82Alp.
picipes Gyl. I. 200 [Eur^a.
3 maculosa Er.Mls.153Rtr.82 Carint.
4 semistriata-F.Mls155 ? Rtr.83 Eur.
minuta Thunb. 68.
picea Marsh. 106.
picipes Ol. II. 13^o 9.
rufipes Kgl. Schnd. 485.

Trinaria Mls.

5 acuminata-Er.Mls157Rtr.83 Carp.
6 carpathica-HampMls158Rtr83 »

633. **LIMNICHUS** Latr Weis. Dts 77.209.

Pelochares Mls. 161.

1 versicolor-Walt.Ab.6.74 Eur^{s}md.
emarginatus Mls. 161.
v opacus Weis. Dts. 77. 299 Eur^{s}.
2 murinus Bdi.Rép.233.Rtr.84 Cauc.

—

3 auroscericeus-DuvMls165Rtr84 FE.
Leprieuri Per.Fr.64.282 Bône.
4 auricomus-Rtr. 84 Cauc.
5 angustulus Weis. Rtr. 84 Sard.
6 pygmæus Stm.Mls.167.Rtr.84 Eur.
sericeus Steph. v. 411.
7 inornatus Weis. Rtr. 84 Chyp.
punctipennis Bdi Dts. 77.301.
8 incanus-KswMls171Rtr85Eur^{s}md.
9 sericeus-DftMls169Rtr85 Eur.Sib.
10 Lederi-Weis Rtr. 85 Cauc.
11 subchalybeus-Rtr. 85 Cauc.
12 punctipennis Kr. Mls. 173 G.

634. **BOTHRIOPHORUS** Mls. 174.

1 atomus-Mls. 174. Rtr. 85 F^{a}I.
venetus Fer. Ab. 4. 59' I^{n}.

GEORYSSIDÆ

635. **GEORYSSUS** Latr. Muls. 7.

1 pygmæus-F.Stm. pl.398 EurSib.
crenulatus RossiMls.14 Rtr.85.
dubius Panz. 62.
major Mots. Mosc. 43. 647 C.
incisus Mots. Mosc. 43. 649 F.
tenuepunctatus Mts. » 652 C.
spinicollis Mts. Msc. 43. 653 C.
mutilatus-Mts. Msc. 43. 655 Sib.
v bisulcatus Mts. Msc 43. 657 R^{n}.
2 integrostriatus Mts. Mls. 86 Eur^{s}.
siculus Rag. Ab. 17. 118 Sic.
canaliculatus RcheFr.79.237E.
nepos Frm. 81. 5 Alg.
3 substriatusHerMls15Rtr86Eur.md.
4 læsicollis-Germ.Mls.17Rtr.86Eur.
canaliculatus Mls. Msc.43.659.
trifossulatus Mts. Msc. 43. 658.
5 cælatus-Er. Mls. 10. Rtr. 86 FAI.
6 costatus-Cst.Mls.8.Rtr.86CrseGE.
carinatus Rosh. 112.
pimeloides Frm. Fr. 59. 45.
Latreillei Dufr. 43. 57.
7 punctatus Grim. 40 Styr.

PARNIDÆ

636. **PARNUS** F. Mls. 20.

1 prolifericornis-F.Muls.28 EurSib.
auriculatus Ol. III. 41°. 6.
sericeus SamouelSteph.II.103.
v bicolor Curt. II. 80 B.
v impressus Curt. II. 80 B.
montanus Curt. II. 80 B.
2 griseus-Er. Mls. 31 FAIE.
niveus Heer 467.
3 algirus-Luc 240 FCorse.
striatellus Frm.Fr.59.46 Alg.
4 luridus-Er. Muls. 26 Eur^{s}méd.
5 lutulentus-Er. Mls. 26 FAEur^{s}.
6 striatopunctatus-Heer Mls.22 FA.
7 viennensis-Heer Mls. 34 FAI.
obscurus Duft. I. 308.
8 pilosellus-Er. Muls. 37 AutrG.
9 puberulus-Rche Fr.56.368 Palest.
10 rufipes Kryn Mosc. 32. 113 R^{s}.
11 hydrobates-Ksw. Mls. 32 FE.
12 auriculatus-Panz. Mls. 38 Eur.
13 nitidulus-Heer Mls. 36 FAISib.
14 caspicus Mén. Fald. I. 232 Cauc.
15 corsicus Chevl. Corse.
16 fuscipennis Solsky 284 Turk.
17 bicolor Cost. Napl. 83 Sard.
18 sulcipennis Cost. Napl. 83 Sard.

637. **POTAMINUS** Stm. Mls. 17.

1 substriatus-Mulr. Mls. 18 Eur.
Dumerili Latr. II. 56.
longipes Redt. Gen. 14.
2 longus Sols. 285 Turk.
asiaticus Mts.Ksw.Led.181 R^{s}.

638. **HELICHUS** Er.
1 asiaticus Sols. 286 Sib.

639. **POTAMOPHILUS** Germ. Mls. 12.
1 acuminatus-F. Mls. 13 ♀ EurSib.

640. **ELMIS** Latr. Mls. 21.
Lareynieia Duv. Mls. 14.
1 Maugei-Mulr. ♀ Mls. 16 Eur.md.
Latreillei Bed.
2 Perezi Heyd. Rép. 224 E°.
3 carinatus Per. Arc. Rép. 226 F°E.
4 æneus-Mulr. ♀ Mls. 18 Eur.
Maugei Latr. Steph. II. 108.
Megerlei Duft. I. 305.
v Kirschi Gerardt Rép. 225 A.
v similis Flach. E.
5 subcarinatus Sharp. Ab. 17. 24 E.
6 obscurus-Mlr. Mls. 19 ♀ FA.

Riolus Muls. 29.
7 subviolaceus-Mlr. Mls. 31 Eur°md.
8 cupreus-Mulr. Muls. 30 Eur.md.
9 sodalis-Er. Mls. 35 Alp.
10 nitens-Mulr. Muls. 33 M°°Eur.
cupreus Gyl. I. 554.
orichalceus Gyl. IV. 395.

Latelmis Rtr. Mls. 21.
11 Wolkmari-Panz. Mls. 22 ♀ Eur.
12 intermedius Frm. Fr. 81. 14' Sard.
13 sulcipennis Frm. Fr 81. 12' Sard.
14 Damryi Frm. Fr. 81. 12' Corse.
15 Germari-Er. Mls. 24 FA.
16 opacus-Mulr. Muls. 26 Eur°méd.
17 Mulleri-Er. Muls. 27 FAI.
18 syriacus-All. Ab. v. 466 Liban.
19 Goyei-All. Ab. v. 466 Liban.

Esolus Muls. 36.
20 parallelipipedus-Mlr. Mls. 37 Eur.
21 subparallelus-Frm. Rép. 227 F.
22 filum Frm. Rép. 227 Alg.
23 angustatus-Mulr. Muls. 38 Eur.md.
24 pygmæus-Mulr. Mls. 40 FAI.

Dupophilus Mls. 41.
25 nigritus Chvl. F.
brevis Mls. 42.
26 gigas-Sharp Ab. 17. 25 E.
27 brevis Sharp. Ab. 17. 25 E

Limnius Mulr. Mls. 43.
28 Dargelasi-Latr. II. 51 Eur.
tuberculatus Mulr. Mls. 17.
fluviatilis Steph. II. 107.
lacustris Steph. II. 107.
variabilis Steph. II. 107.
29 fuscipes Rche Fr. 79. 238 Alg.
30 velutinus Rche Fr. 79. 238 Alg.
31 troglodytes-Gyl. Mls. 48 S.Alp.
tuberculatus Gyl. II. 18'.
32 rivularis-Rsh. Mls. 44 FEI.
33 villosocostatus Rche Fr 79. 235 Oran.
34 Perezi-Sharp. Ab. 17. 25 E.
35 somcheticus Kol. Mel. v. 64 Cauc.
36 caliginosus Cast. II. 43 F.
37 confusus Cast. II. 43 F.
38 rugosus Babingt Steph. v. 396 B.

641. **STENELMIS** Dufr. Mls. 50.
1 canaliculatus-Gyl. Mls. 50 Eur.
2 consobrinus-Dufr. Mls. 51 ♀ F°.

642. **MACRONYCHUS** Mulr. Mls. 53.
1 4-tuberculatus-Mls. ♀ Mls. 54 Eur.

643. **MICRODES** Mots. Et. 59. 48.
1 caucasicus Mots. Mosc. 30. 70 Cauc.

HETEROCERIDÆ

644. **HETEROCERUS** F. Mls. 13.
1 maxillosus-Mots Et. 53. 15 Eur. Sib.
parallelus Kryn. Mls. 15.
cornutus Mots. Et. 53. 15.
2 fossor-Ksw. Mls. 18 Eur. Sib.
parallelus Dufr. Fr. 52. 456.
? rectus Waterh. Lond. 59. 162 B.
3 bifasciatus Kust. 17. 37 E°.
4 arenarius Ksw. 282 B.
5 femoralis-Kryn Ksw 206 Mls 22 Eur.
flexuosus Steph. II. 101 Turk.
corsicus Schf. Corse.
6 marginatus-F ♀ Ksw 208 Mls 25 Eur.
7 maritimus-Mls. Ksw. 298 Sib°.

8 intermedius-Ksw.209.Mls.47 Eur.
9 aureolus Schdt.Tidsk.66.159 S.
10 gravidus Ksw. 285 Sic.
11 pruinosus Ksw.286.Mls.46 F^{a}AI.
12 hispidulus-Ksw241Mls42 Eur.Sib.
13 seriepilosus Mots.Ab.16.68 Sib^{c}.
14 arragonicus-Ksw.288.Mls.28 E^{n}.
15 biskrensis Frm. Fr. 79. 160 Bisk.
16 euphraticus Ksw. 210 Mesop.
17 obsoletus-Curt. Mls.37 Eur.Sib.
marginatus Marsh. 400.
nebulosus Steph. Cat. 55.
v 4-maculatus Hoch.
18 holosericeus-Rosh. 114 Eur^{s}.
19 lævigatusPanzKsw ♀ Mls31 EurSib.
fenestratus Thunb. IV. 3.
Marshami Steph. II. 101.
20 maculosus Frm. Rép. 229 Alg^{c}.
21 pictus Mls.Lyon.Lin.19.433 Sic.
22 scutellatus Mts. Et. 53. 17 Cauc.
23 vitticollis Rtr. Brün.XXII.1 Cauc.
24 multimaculatus Mts.Et.53.18 R.
25 fusculus-Ksw.220Mls.36 Eur.Kirg.
♂ pusillus Walt. Ab. 6. 74.
v pulchellus-Ksw. 220 A.
26 funebris Schf. 40 E.
27 obliteratus Ksw. 219 Mésop.
28 sericans-Ksw.212.Mls.55 Eur^{s}md.
pusillus Steph. V. 395 Turk.
29 albipennisFrmRev.z73.336 Maroc.
30 campestris Mots. Et. 53. 17 Cauc.
31 Fausti-Rtr. Wien. 79. 545 R^{s}.
32 flavidus-Rossi Ksw. 214 Eur^{s}.
v hamifer-Gené 188 Sard.
v minutus Ksw. 213. Mls. 50 E.
v flavescens-Schf. Mls. 52 E.
pallescens Schf. Mls. 53.
33 marmota-Ksw. 295. Mls. 48 E^{n}.
34 minimus Ksw. 214 Mésop.
35 crinitus-Ksw. 297. Mls. 41 Eur^{s}.
36 curtus-Rosh. 116 E^{s}.
37 murinus-Ksw.221.Muls.40 Eur^{s}.
38 nanus Gené. 183 Sard.
39 curtulus Frm.Rép.230.Mls 54 Alg.
maritimus Guér. Ic. 69 Maroc.
40 senescens Ksw. Rép. 230 F^{s}E.
punctatus Bris. Rép. 228.
41 amœnus Rche. Fr. 79. 239 Alg.

PECTINICORNES

645. LUCANUS L. Mls. 7.

1 cervus-L. ♀ Mls. 8 Eur.
♀ armiger Herbst. III. 301.
inermis Marsh. 48.
v capreolus-Sulz. 19.
capra Ol. I. 1^{o} 11.
hircus Hbst. III. 299.
v dorcas Panz. 58. 11.
v pentaphyllus-Rche.Fr.51.71 F.
v Fabiani Mls. Op. VI. 150 F^{s}.
v Pontbrianti-Mls. 16 F^{s}.
v lusitanicus Hop.Luc.9 Port.
v tauricus Mots.Mosc.45.60 R^{s}.
v turcicus-Stm. Cat. 43.347 T.
v maxillarisMotsMosc45.60Cauc.
2 ibericus-Mots. Mosc. 45.60 Cauc.
orientalis Kr. Berl. 60. 269 Nat.
tetraodon Duv. Gen. III. 11.
v macrophyllus Kr.Berl.60.272.
v curtulus Mts. Mosc. 45. 60 C.
3 tetraodon-ThunbKrBerl60.68Med.
Barbarossa Cost. 17.
serraticornis Frm. Fr. 59.275.
v ♂ bidensThunbMscMémI198.
♀ impressus ThunbMémI197.
4 Barbarossa-F.Kr.Berl.60.68 Mar.
5 laticornis Drl. Rép. 231 Armén.
6 maculifemoratus-Mts.Et.61.9 Sib.
♂ Hopei PrryLndPrc.62.108.
sericans Snel. Tids. 61. 103.

666. CLADOGNATHUS Burm. V. 364.

1 dauricus Mots. Ab. 16. 102 Sib^{c}.
♀ subæneus MtsHdDts84.277.
2 Blanchardi ParLndPrc73.337 Sib^{c}.

667. DORCUS M^{c} Leay. Mls. 17.

1 parallelipipedus-L ♀ Mls 18 EurAf.
♂ tuberculatus M^{c}Leay.I.112.

♂ bituberculatus M'Leay. i. 112
♀ bipunctatus Schrank 1.370.
♀ capra Panz. 58. 12.
♀ dama Mulr. Prod. 52.
♀ infractus Bergst. II. 8.
♂ Truqui-Mls. Lyon. An. 55. 14. 1
2 semisulcatus-Mls.M Ab.17.94Bône
3 Peyroni Rche Fr. 56. 407 ETang.
4 Musimon-Gené Mls. 25 Sard.
5 oblongus Charp. Mls. 23 Pyr.

668. **PLATYCERUS** Geofr. Mls. 24.

1 caraboides-L. Mls. 25 ȝ Eur.
capra Deg. IV. 334.
v rufipes-Hbst. III. 31 F.
v cribratus Mls. 29 F.
v spinifer Schf.Rev.Z.63.120 E.
2 caucasicus Parry Cat. 60 Cauc.

669. **CERUCHUS** M^c Leay. Mls. 31.

1 tenebrioides-F. Mls.31 ȝ M^ts Eur.
♂ chrysomelinusHch1795.356
♂ tarandus Panz Beitr. 25.
piceus Bonsd. 1785. 222.

670. **AESALUS** F. Mls. 35.

1 scarabæoides-Panz, Mls. 40 ȝ Eur.

671. **SINODENDRON** F. Mls. 35.

1 cylindricum-L. Mls. 35 ȝ EurSib.

LAMELLICORNES

COPRIDÆ

672. **ATEUCHUS** Web.
Scarabæus L.

1 sacer-L. ȝ Muls. 50 Méd.
crenatus Deg. VII. 638 Sib
impius F. I. 55.
Degeeri M^c Leay Hor. I 2.502.
Dufresni M^c Leay Hor. I. 2.498.
platychilus Fisch. Ent. II. 211.
v [illegible] Gld. Mts. Msc. 49. 106.
2 pius-Illig. ȝ Er. 752 FEIAAf.
sacer Laicht. Duft. I. 154.
monachus Fald. I. 237.
europæus Mts. Msc. 49. 103'.
opacus Mts. Mosc. 49. 107.
digitatus Mts. Mosc. 49. 105.
v acuticollisMtsMsc.49.104 Kirg.
v affinis Brul. 165 G.
v retusus Brul. 166 Syr.
v infirmus Fisch. II. 211 R.
3 Silenus-Gray pl. 40 ArabSyr.
4 Ritchiei-M^c Leay. I. 2. 506 Trip.
5 multidentatus-KlgSymb.v pl41Syr.

---

6 Isidis-Cast. II. 64 EgpPers.
7 cornifrons-Cast. II. 64 EgpArab.
compressicornisKlgSmb.v.pl 41
8 Ægyptiorum-Ltr.Caill.IV.279 Egp.
9 cicatricosus-Luc. 249 E^sGAlg.
10 variolosus-F.Er753Mls54 GSicAlg.
♀ morbillosusM^cLeay.I.2.583.
11 semipunctatus-F. Mls. 53 Méd.
variolosus Ol. I. 3°. 151.
12 laticollis-L. Mls. 55 Eur^sAlg.
hottentota Dumer Dict. v. 280.
serratus Fourc. 13.
13 puncticollis-Latr. Mus. v. 7. AsAf.
armeniacusMénCat.173 [ETR^s.
hypocrita Cast. II. 64.
parumpunctatus Klug. v. pl. 41.
v nigrociliatusMtsMsc49.107Sib.
v sericeusMts.Msc.49.107 Pers^o.
v nudifrons Fisch. II. 211 R^s.
laticollis Fisch. II. 211 R^s.
14 sennaariensis-Cast. II. 66 Egp^s.
15 Typhon Fisch. II. 210 Sib.
clypeatus Mts. Msc. 49. 106.

673. **SISYPHUS** Latr. Mls. 64.

1 Schæfferi-L. Mls. 64 EurAfAs.
longipes Scop. 11 Turk.
arachnoides Fourc. 15.
v Boschnaki-Fsch. II. 209 Volhyn.
v Tauscheri-Fisch. II. 209 Cauc.

674. **GYMNOPLEURUS** Illg. Mls. 56.

1 Mopsus-Pal. 3 Eur^sSib.
Geoffroyi Sulz. Muls. 59.

pilularius F. Ent. S. I. 67.
sinuatus Fourc. 15.
v atratulus Mts.Msc.49.100Alg.
v obtusus Muls. Rép. 234 Alp.
2 aciculatus-Gebl.Pet.59.465. Sib.
violaceus Bal. Rép. 234 Turk.
3 cantharus-Ilg.Mls.61.Er.757 Eur^s.
v cyanescens Mts.Msc 49.101'T.
4 atratus Klg.Symb.v.pl.41 Arab.
5 anthracinus-Klg.Smb.v.pl.41 Egp.
6 Sturmi Mc.Leay Mls.62 Eur'Alg.
cantharus Duft. I. 162.
pilularius Stm. Cat. I. 179.
convexiusculus Mts.Msc.49.101'.
v atronitidus Mc Leay 513 F.
7 flagellatus-F. Mls. 63 Eur'AfAs.
scabratus F. Ent. S. IV. 436.
coriarius Herbst. II. 309.
stictopterus Gmel 1558.
v asperatus-Mts.Msc.49.103' R.
v conflagratus Mts.Msc.49.102'Trk
v variolosus Mts.Msc.49.102' G.
8 serratus-Fisch. I. 145 Sib.
cribellatus Mots.Mosc.49.102'.
9 lacunosus Klug.Symb.v.41 Arab.
10 elegans-Klug. Symb. v. 41 Arab.
anaglyptus Stm. Cat. 43. 103.
11 cærulescens-Ol. I. 3° 189 Egp'.
12 bicolor-Latr. Cast. II. 71 Egp'.
cyanopterus Stm. Cat. 43. 103.
13 fulgidus-Ol. I. 3° 167 Egp^s.
14 thoracicus-Har. Col. IV. 79 Egp'.
15 lævicollis-Cast. II. 71 Egp^s.

674. HELIOCOPRIS Hope.

1 gigas-L. ♂ Ulr. 16 Egp.Arab.
Isidis Latr. Cast. II. 76.
Midas F. Ol. I. 3° 99.
2 Tmolus Fisch. I. 141 Kirg.

675. CATHARSIUS Hope.

1 Pithecius-F. Ol. I. 3° 117 Egp.
2 ferrugineus-Ol. I. 3° 148 Egp.
badius Cast. II. 78 Sénég.
[illegible] Klug. Erm. Af. 34.

676. COPRIS Geoffr. Mls. 67.

1 hispana-L. Mls. 70 Eur^{s}Sib.
panisca F. Syst. Ent. 24 Alg.
2 lunaris-L. Mls. 27 Eur.Sib.
♀ Belisama Schrank. I. 394.
♂ Lunus Schrank. I. 393.
4-dentata Deg. VII. 638.
♀ emarginata Ol. I. 3° 115.
3 armeniaca Fald. I. 238 Armén.

677. BUBAS Mls. 122.

1 bison-L. Er. 786. Mls. 123 Eur^s.
2 bubalus-Ol. Mls. 124 Eur^s.

678. ONITIS F. Lansb. Belg. 18.

1 confusus-Bhm. Lansb. 71 Egp.
2 sphinx-F. Lansb. 88 E^{s}AsAf.
inuus F. Spec I. 15.
ayguius Latr. Hist.Ins. X.105.
v Alexis Klug.Erman 32 Guinée.
3 Sophax Fish. Mosc. 44. 42 Sib^e.
4 numida-Cast. Lansb. 114 Afr.
v strigatus Er. Wagn. 170.
5 humerosus-Pal.Lansb.116 R'TSyr.
Menalcas Pal. Ic. 4 Alg.
Chevrolati Luc. 153.
6 Ezechias-Rche Lansb.118 SyrEgp.
7 Dametas-Stev. Lansb.119 R'Syr.
Steveni Brul. 170.
8 Ion-Ol. Mls.132Lansb.121 Eur'Af.
Vandelli F. I. 28.
9 Belial-F. Lansb. 121 Eur'Af.
Sphinx Ol. I. 3° 135.
Olivieri Illig. Muls. 127.
v Damon-Dej.

Cheironitis Lansb. 19.

10 luctuosus-Lansb. 21 Cauc.
? Haroldi Bal. Rép. 235 Turk.
11 furcifer-Ross. Lansb. 23 Med^s.
♂ pugil Costa Nap.22. pl. 14.
♀ Siphax [illegible] 75.506 Tunis
12 Osiridis Rche. Lansb. 25 AfArab.
13 Mœris-Pal. Lansb. 27 R^{s}AsTurk.
14 sterculius Bal.Rép.235.Lansb. 29
15 Candezei Lansb. 31 Mésop. [R'As.

16 irroratus-Rossi Lansb.34 I.Med.
Mœris Ol. (*pars*) 21.
v inversus Cost. Nap. Ac. 1.
v Lophus-F. Ent. S. Sup. 26.
calceratus Ol. Enc. viii. 490.
17 ponticus-Lansb. 36 C.As°.
18 hungaricus-Hbst.Lansb.38 Eur°.
Clinias F. Ent. S. 1 19.
AmyntasStevMoscMém.06.165.
Melibœus Mls. 129.
19 unguiculatus-Ol. Lansb. 68 Egp.
20 Pamphilus-Mén.Lansb.41 C.Sib.
Eumenes Mots. Mosc. 59.465.
2 indicus Lansb. 45 Arab.

679. ONTHOPHAGUS Latr. Mls. 78.

1 chalybeus Klug. v. pl. 41 Arab.
2 camelus-F.Mls.90.Er.77 FASib.
vitulus F. Gen. Mant. 209.
taurus Schreb. Nov. Sp. 7.
3 Kindermanni Har. R.
4 Amyntas-Ol. Mls. 82 Eur°Turk.
Hubneri F. Er. 764.
♂ AlcesF.Ent.S.1.56 Maroc.
vitulus Scriba 53.
juvencus Scriba 30.
♀ tages Ol. Mls. 105.
gibbosus Scriba Beit. 1. 33.
auchenia Redt. Ab. 4.43 Pers.
v atramentarius-Mén.Fald.246 C.
v subviolaceus-MénFald240 Casp.
orcas Mén. Pet. 38. 24 Syr.
5 taurus-L. ♂ Mls.85.Er.766Eur.Sib.
corniger Fourc. 16.
rugosus Scop. 10.
illyricus Scop. 11.
quadrum Kugl. Schnd. 1. 276.
morio Brul. 169.
Menetriesi Fald. 239.
v capra-Ol. 1. 3° 145.
bos Villa 34.
cruoreus Schrank.Boie. 1.397.
v recticornis Leske Sachs 45.
v urus Mén. 175 Cauc.
6 merdarius-Chevl. Rép. 237 E.
7 ponticus Har. Cauc.
8 Iphis-Ol. 1. 3° 190 Egpt.
9 stylocerus-Grals.Mém.51.128 E.
10 nutans-F.Mls.88Er.767 Eur.Turk.
verticicollis Laicht. 1. 22.
11 grusinus-Rtr. Cauc.
12 viridis-Mén. Fald. 1. 244 Cauc.
13 gazella-F. Ent. S. 1. 56 Afr.
antilope F. 1. 48 Ind.
♂ bonasus Hbst. Arch. 153.
♀ catta F. Mant. 1. 12.
dorcas Ol. 1. 3°. 121.
v intermediusRcheRev.Z.40.243.
v metallicus F. 1. 34.
14 furciceps-M. Ab. 6. 379 Syr.
15 stictícus-Har. Rép. 236 AfArab.
16 marmoratus-Mén. 176 Casp.
circumscriptus Fald. 1. 241.
trucmenus Koln. v. 8 R°.
17 laticornis-Gebl. 23. 128 Sib.
18 capreolus Bal.Mosc.78.279 Turk.
19 austriacus-PzMls100Er768 FASib.
20 sibiricus-Har.Dts.77.335 Sib.
21 lucidus-Hg.Wiedm 1.106R°GSrd.
nitidicollis Brul.Rch.Fr.56.23.
22 vacca-L. ♀ Mls.101Er.769 EurSib.
conspurcatus Fourc. 14.
♀ gibbulus Pal. Ic. 7.
v affinis-Stm. Heer 506.
v medius-Panz. Stm. pl. 9.
nuchicornis Ol. 1. 3°. 146.
23 rufipes Mén. 178 Casp.
fulvipes Fald. 1. 243 Cauc.
24 cœnobita-Hbst.Mls.105Er772 Eur.
tenuicornis Preyssl.Bohm.44.
fulgens Brahm. 1. 38.
25 fracticornis-Preys.Mls.108 Er.773
nuchicornis Ol.1.3°.146.[Eur.
Xiphias Panz. 49.
assimilis Hope Erlang. 28.
Herbsti Brahm. 1. 39.
v ♀ similis Scriba 1. 56.
v ♂ tricornis Fisch.Mosc.44.43.
26 irroratus Fald. 1. 242 Cauc.
27 specularis Fisch. Mosc. 44. 44 »

28 nuchicornis-L. Mls.m.Er.774Eur.
Xiphias F. Ent. S. 1. 59.
planicornis Hbst. II. 210.
♀ acornis Foure. 14.
rhinoceros MlshPhil.n.134Am^{n}
v Dillwyni Steph. III. 174.
v alpinus-Koln. v. 5 Arm.
v ♂ 3-tuberculatusSchk Bc.386.
29 marginalis-GblWalt.Ab.6.41R^{s}Sib.
andalusicus Walt. Ab. 6. 16 E^{s}.
maurus Luc 255 Alg.
v obtusicornis-MtsMsc59.207Sib.
30 speculifer Sols. 308 Turk.
31 pygargus Mots. Solsky 306 Turk.
Saiga Bal. Rép. 236.
32 leucomelas Sols. 309 Turk.
33 fissicornis-Kryn Msc.34.166 GR^{s}.
4-dentatus Mén. Fald. 1. 142.
34 Finski Har. Dts. 77. 333 Sib.
35 maki-Illig. Mls. 111 FEur^{s}.
36 lemur-F. Mls. 115 Er. 776 Eur.
4-tuberculatus Laicht. 1. 23.
10-punctatus Schal. 237.
hybridus Cost. 28. 9.
37 hirtus-Illig. Mag. II. 203 F^{s}E.
38 nebulosus-Rche Rép. 236 Af.
39 bituberculatus-Ol. 1. 3^{o}. 131 Egp.
40 infuscatus-Klug. v. pl. 41 Egp.
41 sellatus-Klug. v. pl. 41 Egp.
analis Luc 257 Alg.
42 aleppensis-Rdt.Russeg.1.685 Syr.
43 trochiscobius-Koln. v. 7 Arm.
44 suturellus-Brul. 168 G.
maki Rche Fr. 56. 389.
45 leucostigma-Stev. Sols. 212 R^{s}.
46 cruciatus-Mén.Fald.1.348 Arm.
centromaculatus Rdt.Rssg 985.
47 nitidulus-Klug. v. pl. 41 Egp.
48 excisus-Rche Fr. 56. 388 G.
49 melanocephalus-Ilg. v. pl. 41 Af.
50 variegatus-F Ent.S.Sup.36 Perse.
51 juvencus-Klug. Erman. 33 Egp.
52 semicornis-Panz.Muls.91FARSib.
53 scabriusculusHar.Dts.73.104CSib.
54 nigellus-Illig. Mag. II. 207 EG.
55 punctatus-Illig. Mls. 94 FESic.
emarginatus Mls. 154.
56 ovatus-L.Mls.98.Er.779 EurSib.
v ruficapillus-Brul. 169 G.
subæneus-Mén. Fald. 1. 245.
57 Haroldi Bal.Rép.238.Slsk.311Trk.
58 furcatus-F. Mls. 95Er. 778 Eur^{s}.
vitulus Laicht. 1. 26 Afr.
v ♀ apicalis Fald. 1. 249 Cauc.
Mniszechi Hch.Msc.73.127 R^{s}.
59 melitæus-F. 1. 40 EAlg.
60 Heydeni Har. Dts. 75. 216 Euphr.
61 Euthymi Mls. Op. 16. 73 Syr.
62 crocatus-Muls. Op. 15. 15 Alg.

680. CACCOBIUS Thoms. Mls. 75.

1 Schreberi-L.Mls.76.Har.3 Méd.
hæmorrhoidalis Foure. 15.
2 mundus-Mén. Har. 4 Nat.
3 histeroides-Mén. Har. 6 GCauc.
anthracinus Fld. 1. 247.
nigellus Ksw. Berl. 58. 233.
4 Christophi Kr. Dts. 79. 229 Sib.
5 pulicarius Har. Dts. 75. 214 Syr.

681. ONITICELLUS Serv. Mls. 133.

1 festivus-Stev.Msc.Mém.II.31R^{s}Sib.
Steveni Bilb. Ups. 15. 273.
2 speculifer Mém.Pet.49.58 King.
3 speciosus Costa Nap. 49. 28 I^{s}.
4 flavipes-F. Mls. 137 EurTurk.
fulvus Goëze Foure. 14.
thoracocircularis Laicht 1. 24.
5 pallipes-F. Mls. 135 EurTurk.
v pallens Ol. 1. 3^{o}. 170 Alg.
v concinnus Gené 185.
v Revelierei-Mls.Rép.238 Corse.

APHODIIDÆ

682. COPTOCHIRUS Har. Rép. 240.

1 singularis Har Rép. 240 TSyr.
cyprius Bdi Berl.70. 68 Chyp.

683. **APHODIUS** Illig.

a **Colobopterus** Muls.

1 erraticus-L.Mls153Er194 EurAsAf
pensvallens-MelsPhil135Am.
v striolatus-GeblMscMém11 50Sib
gonagricus Fisch. Mosc. 44.45.
v nebulosus-Mls. 166.
v fumigatus-Mls. 166.

b

2 contractus-KlgHarBerl62.157 Alg.
scolytoides Luc. 250 Egp.
3 confusus Har. Bul. 62. 155 Egp.

c **Coprimorphus** Mls.

4 scrutator-Hbst.Mls.155Er.796Eur.
brevicornisPanzNat.f.24.62As.
rubidus Ol. I. 3° 77.
5 indagator-Manh HarBerl61.96 Sib.
6 antiquus-Fald.HarBerl.62.390Sib.
7 subterraneus-L Er797Mls157Eur»
v fuscipennis-Mls. 171 Cauc.

d **Teuchestes** Mls.

8 fossor-L. ♂ Mls.162Er.799 EurSib.
triangulum Pllr. 97.
v silvaticus Ahr.Hal.II.33 Sib.

e **Otophorus** Mls.

9 hæmorrhoidalis-L.Er.800.Mls.160
v sanguinolentus-Hbst. [EurSib.
bimaculatus KugiSchnd.III.266.
10 brachysomus Sols.Har.XII.13 Sib^e.

f **Aphodius** Illig.

11 conjugatus-PnzMls168Er801 Eur.
fasciatus F. I. 168.
12 scybalarius-F ♂ Mls170Er802 Eur.
fœtidusHerbstFuesly7AlgSyr.
coprinus Marsh. 12.
dichrousSchmdGermZeit II 134.
v conflagratus-F. I. 72.
13 major Waterh.Kr.79.230 Amur.
14 dauricus Ab. Har. 6. 412 Daur.
15 fœtens-F ♂ Mls.173 Er.804 EurSib.
brevicornis Schrank.Nat.24.62.
rufiventris Prelr. 62. 75.
scrutator Marsh. 11.
v vaccinarius-Hbst. II. 138.
16 costalis-Gebl. Mosc. 43. 83 Sib.
sibiricus Har. Ab. 6. 413
17 Solskyi Har. Berl. 71. 251 Sibe.
18 fimetarius-L. ♂ Mls.175Er.805 Eur
bicolor Foure. 10 [AfAs.
nodifrons RandBost II 20Amér.
pedellus Deg. IV. 266.
v autumnalis Naez Gyl. IV. 246.
orophilus Charp. 210.
monticola Heer 513.
19 suarius-FaldHarBerl66.92 GCSyr.

g

20 ater-Deg. Mls.179.Er.808 EurAs.
terrestris F. I. 71.
obscurus Marsh. 18.
v pusillus-Marsh. 18 B.
terrenus Steph. III. 195.
v convexus-Er.810.Mls.182 A.
v Lucasi-Har.Berl.59.204EAlg.
affinis Luc. 214.
v ascendens-ReicheMls182FPyr.
21 politus-Mls. Rép. 257 Syr.
22 latipunctus Gredl. Rép. 242 Tyr.
23 constans-DftEr811Har357 Eur^md
vernus Mls. 184.
nomas Koln. Mel. v. 14.
melanopus Hard. 19. 382.
nitidus Steph. III. 196.
v exiguus-Mls. 184 FE
24 granarius-L Mls203 Er813 Globe.
niger Creutz. 20.
carbonarius Stm. I. 128.
elongatus Mén. Fald. I. 260.
4-tuberculatus F. I. 75.
AdelaIdæHopLond.IV284Austr.
ater Thunb. Pet. VI. 400.
aterrimusMelsPhil II 186 Amér.
hæmorroidalis Deg. IV. 271.
hæmorrhous Steph. III. 196.
lucens Steph. III. 196
emarginatus Steph. III. 198.
melanopus Steph. III. 198.

spretus Hald. Phil. 48. 106.
metallicus Hald. Phil. 48. 105.
retusus Waltl. Ab. 6. 16.
Pedrosi Wol. Mad. 226.
v suturalis-Fald. I. 259 Cauc.
25 trucidatus-Har. Ab. 6. 413 Nat.
26 vagus-M. Ab. 16. 56' Batna.
27 sellatus-Manh. Har. 63. 354 Sib.
semiruber Mots Ab. 16. 95 Perse.
28 Perezi Har. Rép. 243 E^s.
29 orophilus-Mls. Rép. 258 Cauc.

h

30 piceus-Gyl. Mls. 187 Er. 815 Alp Sib.
melanarius Germ. Spec. 110.
v alpicola-Mls. 187 FMt.
31 nemoralis-Er. ♀ 816. Mls. 189 A.
32 jugicola Har. Ab. 6. 414 I^n.
33 maurus Gebl. Har. 63. 376 Sib.
34 Laponum-Gyl. Har. 63. 369 Lap Sib.
♀ Rhenonum Zett. Lap. 114.
subalpinus Hardy XIX. 380 B.
axillaris Steph. Man. 162.
35 borealis-Gyl. Mls. 190 Lap Sib.
uliginosus Hardy XIX. 382 B^n.
36 fœtidus-F. Mls. 191. Er. 817 Eur.
putridus Hbst. II. 160.
tenellus Say Phil. III. 213 Amér.
v sus Kugl. Schmd. III. 267.
37 putridus-Stm. Mls. 193 Er. 818 SFA.
sedulus Har. Sib.
38 monticola-Mls. 215 Alp.
39 sobrinus Har. Ab. 6. 414 Sib.

i

40 hydrochœris-F. Mls. 279 Er. 820 Med
meridionalis Villa Sup. 48. [Sib.
41 Wollastoni-Har. 62. 397 Alg. Can.
42 punctipennis-Er. 821 R^s Syr.
43 brunneus-Klug. Mls. 273 Er. Af. As.
unicolor Luc. 264.
cognatus Frm. Fr. 60. 172.
44 nitidus Bal. Rép. 245 Turk.
45 præustus Bal. Rép. 245 Turk.
46 sordidus-F. Mls. 282 Eur. Af. As.
v 4-punctatus-Udm. Panz. 24. 4.
47 sordescens-Har. Ab. 5. 431 Sib.
48 desertus-Klug. Har. 150 Egp.
49 signatipennis-Mls. Op. I. 166 Nat.
50 rufescens-F. Er. 823. Har Eur. Sib.
rufus Moll ♀ Mls. 284.
unicolor Marsh. 11.
v arcuatus-Mell N. Brief. 160.
fœtens Ol. I. 3^e 85.
castaneus Marsh. 12.
51 lugens-Crtz Mls 287. Er. 825 Er Af As
Faldermanni Sperk Mosc 35. 157
52 nitidulus-F Mls 299. Er. 826 Er Af As
ictericus Creutz. 52.
merdarius Panz. Fn. Germ. 48.
gilvus Schmt Germ. Zt. II. 136.
sordidus Brul. Can. 60.
53 rutilus-Klug Har. Brl 81. 258 Arab Eg
54 longispina Kust. 28. 33 E^s. Sard.
55 turbatus Bdi. Rép. 246 Chyp.
56 immundus Crtz Ms 291 Er 827 Eur^s md

j

57 alpinus-Scop. Er. 829 Mts Eur.
v rubens-Coml. Mls. 195 Sib.
v Rhenonum-Ztt. Har. 63. 371.
alpestris Heer Mith. I. 158.
v constans-Scht. Heer 515 Alp.
v dilatatus-Scht. Heer 514 Pyr.
v Schmidti-Heer Er. 830 Tyr.
58 varians-Dft. Mls. 219 Eur. Sib.
bimaculatus F. ♀ Er. 832 Syr.
terrestris Illig. Prus. 24.
v niger-Stm I. 127 FA
59 plagiatus-L. Er. 835. Mls. 222 Eur.
longulus Mén. Pet. VI. 60 Bockar.
60 turkestanicus Heyd Berl 81. 293, Turk
61 sublimbatus Mots. Ab. 16. 96 Ochot.
62 niger-Illig. Er. 833 Eur.
terrestris Payk. I. 32.
63 Haagi-Beck R^s G Sib.
Kraatzi Har. Rép. 247.
64 ferrugineus-Mls. 273 FE Alg.
65 Illigeri-Har. Mls. 271 FA.
rufus Illig. Er. 836.
66 nitens-Muls. Rép. 254 Bône.

67 vitellinus-Klg. Symb. v. pl. 42 Egp.
68 digitatus Har. Berl. 71. 278 Egp.
69 lividus Ol. Mls. 276. Er 837 Globe.
anachoreta F. I. 74.
limicola Panz. Germ. 58.
vespertinus Panz. Germ. 67 Mad.
biliteratus Marsh. 15.
suturalis F. I. 74 Amér.
obsoletus F. I. 70 Philip
limbatus Wiedm Germ Mag 4. 129
discus Wiedm Zool 128 Bengal.
cuniculus Hop. Lond. 4. 294
[illegible]icola Montr. Fr. 60. 268.
scutellaris Roth Wiegm. 51. 132.
sequens Walk. N. Hist. 58. 207.
pilopterus Germ. Lin. III. 189.
70 cylindricus-Reiche Mls. 217 FE.
71 armiger-Har. Berl. 71. 239 G.

k

72 linearis-Rche. Fr. 56. 394 Syr.
73 lepidulus-Har. Rep. 244 Mesop.

l

74 inquinatus-Hbst. Mls. 306. Er. 839
distinctus Müll Dan 33 [Eur Sib.
conspurcatus Schrank. En. 4.
attaminatus Marsh. 13.
maculipennis Meis. Phil. II. 137
vaginatus Fuesl. I. 44. [Amér.
v nubilus-Panz. Stm. I. 103 FA.
fœdatus Marsh. 14.
v centrolineatus-Panz Germ. 58 F.
75 lineolatus-Illig. Mls. 298 Eur.
lateralis Brul. 171 Af. As.
nigrolineatus Rosh. Reit. I. 30.
76 maculosus-Wol. Can. 189 Lanz.
77 magicus Frm. Gen. 75. 507 Tunis.
78 nigrivittis Sols. 76. 327 Turk.
79 melanostictus-Scht Er. 842. Mls. 300
conspurcatus Hbst. [Eur. Alg.
80 sticticus-Panz Mls 310 Er 844 Eur. As.
nemoralis Panz. Germ. 67.
prodromus F. I. 70.
equestris Panz. Germ. 58.
81 conspurcatus-L. ♀ Mls 303 Er 846 Eur
82 subpolitus Mots. Ab. 16. 96 Sib.
83 variegatus Mots. Ab. 16. 96 Sib.
84 hieroglyphicus-Klg. Symb. v. pl. 42
85 ursinus Mots. Har. 386 Sib. [Egp.
86 cervorum-Frm. Fr. 71. 420 F.
87 Lederi Har. Led. 189 Cauc.
88 pictus-Stm. Mls. 314 Er. 847 FA.
89 tessulatus-Payk Mls 317 Er 849 Eur.
inquinatus Ol. I. 3° 84.
contaminatus Panz. Germ. 47.
90 dilatatus-Rche. Fr. 56. 399 TG.
91 fasciculatus Har. Led. 122 Cauc.
92 signifer-Mls. Rep. 261 Syr.

m

93 maculatus-Stm. Mls. 321. Er 851 FA
styriacus Grim. Styr. 40 Croat.
94 Zenkeri-Germ. Mls. 264. Er. 852 Eur.
95 hirtipennis-Luc. 263 Alg.

n

96 obscurus-F. Er. 853 Mt Eur.
sericatus Mls. 251.
asiaticus Fald. I. 252. Cauc.
v dalmatinus-Schmt. 130 Dalm.
nebulosus Fald. I. 258.
97 thermicola-Stm. Er. 854. Mls. 232
obscurus Panz 91. 1 Pers [FAGR.
v meridionalis-Mls. 253.
98 cribrarius-Brul. 171 Eur^s.
v purpuripennis-Rche. Fr. 56. 401.
99 barbarus-Frm. Fr. 60. 171 E^{s}Alg.
100 cribricollis-Luc. 260 Alg.
101 limicola-Rche. Fr. 56. 402 GSyr.
102 subsericeus Bal Mon. 78. 283 Sib.
103 lutarius-Pkl Mls 257 Er 856 Eur. Sib.
tomentosus Muls. Har. 74. 191.
immundus F. I. 77.
104 mongolicus Manh Mosc 52 300 Sib.
105 porcus-F. Er. 855. Mls. 255. Eur^s.
anachoreta Panz. Germ. 35.
turpis Marsh. 16.
v ruficrus-Marsh. Steph. III. 199.
106 ibericus Har. Dts. 74. 203 E.
107 Sharpi Har. Dts. 74. 205 E^{s}Alg.
108 scrofa-Er. 857. Mls. 260 Eur. As.

minutus Hbst. II. 269.
fuscus Rossi Mant. I. 8.
tomentosus Kugl.Schnd. 269.
109 cinereus-Mls. Rép. 251 Sic.
110 ephippiger-Muls. Rép. 260 Arab.

o

111 tristis-Panz.Mls. 206. Er. 859 Eur.
cœnosus Panz. Germ. 58.
112 hypocrita Mls. Rép. 256 F.
113 parallelus-Mls. 225 F[s].
Tormes Graëlls Har. 61. 114 E.
114 Diecki Har. Rép. 247 E.
115 pusillus-Hbst.Mls.199.Er.860 Eur
granarius F.Stm.I.130. [AfAs.
granum Gyl. I. 19.
v cœnosus-Ahr. Scht. 120 FA.
phæopterus Steph. III. 204.
116 tyrolensis Rosh. Er. 862 Tyr.
117 4-guttatus-HbstMls227Er863 Eur
4-maculatusFStur.I.154 [AfAs
4-pustulatus Duft. I. 125.
v cruciatus-Mls.' 261.
118 hilaris-Har.Ab.5. 433; 16 56' Pers.
119 4-maculatus-L.Er 865 Mls210 Eur.
4-pustulatus F. I. 78.
v macri-Cost. Vesuv. 39 I.
120 4-signatus-BrulMls213Er.SicG Sib
6-pustulatusGeblMosc41 588C.
121 Kisilkumi Sols. 76. 332 Sib.
122 sanguinolentus-PzEr866Ml213FA
123 biguttatus-Grm. Mls 215 Er862 FA
124 merdarius-F. Mls.293.Er.869 Eur
quisquiliusSchrnkEn18.[AfAs
foriorum Pnz. Stm. I. 144.
ictericus Laicht. Tyr. I. 14.
exilis Scht Germ. Zeit. II. 120.
gelbinus Schrnk Boic. I. 391.
125 tersus-Er. 859. Mls. 296 E[s]Sic.
suturalis Luc. 263 Alg.
126 exclamationis-Mots.Mosc49.5 Sib.
127 leucopterus-Klg.Symb.v.42. Egp.
luridipennis Muls. Op. II. 173.
128 lucidus-Klg.Har.Berl.71.253 Egp.
teniatus-WolRép248LanzFtt.
129 albidipennis-Er. 859 Mesop.
suturalis Redt. Russeg. 986.
130 ornatulus-Har. Rép. 245 Syr.
131 terminatus-M. Ab. 16. 57' Alg.
132 angulosus-Har. Ab. 5. 432 Palest.

p. Anomius Mls.

133 castaneus-Illg. Mls. 267 F[s]ESic.
unicolor Ol. I. 3[e] 183.
134 badius-Mls. Rép. 250 E.
135 Solieri-Mls. Rép. 249 F[s]E.

q. Melinopterus Muls.

136 prodromus-Brahm Mls.333.Er.871
consputus F. I. 77. [EurAfAs.
contaminatus Payk. I. 21.
♂ rapax Fald. I. 256.
sphacelatus Gyl. I. 37.
v syriacus Mls. Rép. 254 Syr.
137 gregarius Har. Rép. 252 R[s].
maculicollis Bal.Rép.243Turk.
138 glacialis-Mls Alp.
139 punctatosulcatus-Stm. Mls. 329.
v marginalisStephIII203[ErEur.
hirtellus Cast. Hist. II. 95.
v fimicola-GeblMosc33.284Cauc.
140 intermedius Bal. Rép. 243 Turk.
141 sabulicola Thoms. Rép. 253 S.
142 orophilus-Mls. Rép. 258 Cauc.
143 pubescens-Stm Er 874 Mls 337 FA
144 tabidus-Er. 876 Dalm. [Sib.
145 limbatus-GermEr876.Mls337AR[s].
circumcinctus Dft. I. 109.
conspurcatus F. I. 93.
v griseus-Scht. 135.
146 semipellitus Sols. 76. 335 Turk.
147 serotinus-Pnz.Er879Mls327 Autr.
148 lunifer Sols. 76. 336 Turk.
149 circumductus Sols. 76. 338 Turk.
150 Edgardi Sols. 76. 340 Turk.
151 incertus Bul. Mosc. 78. 282 Sib.
152 stercorarius-Mls.Rép.259 Mésop.

r.

153 contaminatus-Hbst.Er881.Mls342
conspurcatus Ol I 3[e]81. [EurAf.
ciliaris Marsh. 14.

154 affinis–Panz.Er.882.Mls.341 AG.
ciliaris Schmdt. 164.
155 obliteratus-Pnz. Er.883. Mls.338
insubidus Germ. [Eur.md.

s. **Acrossus** Mls.

156 discus-Scht. Er. 885 EurAlp.
mixtus Villa. Mls. 233.
?abdominalisBonGhlBrl59.87.
157 montanus Rosh. Er. 887 Tyr.
158 pollicatus-Er. 888. Mls.235 Carn.
159 Heydeni Har. Rép. 256 E.
160 montivagus-Er889Mls235AlpStyr.
161 picimanus–Er. 890 StyrTyr.
Schmidti Rosh. I. 115.
162 præcox–Er. 880 AlpPyr.

t.

163 gagatinus-Mén.Mls247.Har63.393
164 carpetanus-Grls. Mls.246 E. [R^e.
v siculus–Har. Mls. 247 Sic.
165 laticollis Bdi. Rép. 256 Alp.
166 rufipes-L.Er892Mls244EurAfAs.
oblongus Scop. Carn. 8.
capitatus Deg. IV. 263.
muticus Steph. III. 200.
luridus Mls'. 271.
167 bimaculatus-LaxmMls237 EurSib.
bipunctatus F. Er. 893.
coccinelloides Pal. Ic. 12.
168 Bonvouloiri-Har. Fr. 60. 615 E.
169 luridus-F. ♂ Mls240Er894 EurSib
rufipes Illig. Prus. 28.
rufitarsis Latr. Gen. II. 88.
v nigrosulcatus-Marsh. 27.
v interpunctatus-Hbst.Fuesly8.
lutarius F. I. 77.
v variegatus-Hbst. Fuesl. IV. 9.
v gagates–Mulr. Dau. 55.
nigripes F. I. 76.
gagatinus Fourc. 10.
arator Hbst. Arch. IV. 9.
deplanatus Mén. Fald. I. 258.
170 depressus-Kugl.Mls238Er896 Eur
v nigripes-Stph. III. 201. [Sib.
caminarius Fald. I. 251.
atramentarius–Er. 897.
171 pecari-F. ♂ Mls.Er.898 EurAfAs.
satellitius Hbst.II.281.Mls230.
affinis Brahm. I. 66.
decipiens Schrnk. Boic. 382.
v equinus–Fald. I. 257 Cauc.
Menetriesi Mén. Pet. VI. 59.
172 marginatus Fisch.Msc.42.11 Sib.
173 angustatus Klg.Symb.pl.42 Egp.
174 arabicus Har. XIII. 89 Arab.
175 thoracicus Fisch.Msc.42.23 Sib.

u. **Plagiogonus** Muls.

176 arenarius–OlMls371Er900EurSyr.
pusillus Preyssl. Bohem. 104.
rhododactylus Marsh. 29.
177 syriacus–Har. Ab. 6. 416 Syr.
178 nanus–Frm. Muls. 370 Alg.
algericus Har. Ab. 6. 415.
179 parvulus–Har. VIII. 17 Egp^s.
180 præustus Bal. Rép. 245 Turk.

v. **Heptaulacus** Mls.

181 sus–Hbst.Er.901.Mls.346 Eur.
pubescens Ol. I. 3^e. 91.
quisquilius SchrnkBoic.I.391.
182 alpinus–Drap Muls. 349 Eur.m^ts.
carinatus Germ. Er. 908.
nivalis Muls.' 298.
v esuriens-Er.901 Sic.[Eur^amd.
183 testudinarius–F.Er.904 Mls. 351
184 villosus-Gyl.Mls.353.Er.904 Eur.
185 furvus Er. 901 T.
186 Pirazzolii Frm. Fr. 81. 145 Tunis.
187 syrticola Frm.Fr.82.177' Tripoli.

x. **Oxyomus** Mls.

188 porcatus-F.Mls375Er.906EurAs.
sylvestris Say.
platycephalus Melsh.
fenestralis Schrank En. 17.
foveolatus Moll. Mls'. 309.
189 porcellus Friv. Hung.

684. MENDIDIUS Er. Har. III. 86.

Cnemargus Mts. Har. Berl. 66. 123.

1 lævicollis-Har. Rép. 263 Egp.
2 bidens Solsky 346 Turk.
3 forcipatus-Har. Rép. 248 Alg.
4 fimbriolatus-Manh Har. Berl. 66. 124
5 curtulus Har. Rép. 265 Sib. [Sib^{e}.
6 rufescens Mots. Mosc. 45. 56 R^{s}.

685. AMMŒCIUS Mls. Har.

1 brevis-Er. Mls. 359. Har. EurSib.
elevatus Stm. I. 170.
? nitidus Kust. 18. 55.
2 frigidus-Bris. Rép. 265. Har. 15 FE.
3 lusitanicus-Er. 908. Har. 13 Port.
elevatus Hg. Mag. II. 197.
4 elevatus-OlMls 357 Har 16 Eur. m^{ts}.
5 rugifrons-AubFr 50. 335 Har 10 AlgI.
Levaillanti MlsLyonAc 52. 297.
6 pyrenæus-Duv. Mls. 363. Har. 4 Pyr.
? *v* rugiceps Mls. 365 F.
7 numidicus-Mls. Op. I. 52 Batna.
8 gibbus-Germ. Mls. 362 Har 7 AlpSic.
anthracinus Scht. 111.
9 transsilvanicus-Kst. 18. 54 Trans.
10 sulcatus-F. Er. 807 Har. 8 HongR.
11 frater-Mls. Rép. 241 Nat.
12 discolor Sols. 565 Turk.
13 corvinus-Er. 831 Har. 5 Eur^{s}.
14 bæticus-Mls. Rép. 249 EAlg.

686. ATÆNIUS Har. Rép. 262.

1 Alleoni-Frm. Fr. 83. 141' T.
2 horticola-Har. Rép. 263 Ab. 5. 429 T.
cyprius Bdi Dts. 74. 68.
3 caucasicus Rtr. Cauc.
4 brevicollis-Wol. Mad. 229 Mad.

Hexalus Mls. Rép. 262.

5 simplicipes Mls. Rép. 263 F^{s}.

687. RHYSSEMUS Mls.

1 germanus-L. Mls. 387 EurAsAf.
asper F. Er. 910.
2 verrucosus-Mls. 389 F^{s}Sic.
3 arenarius-Cost. Asp. 44. 17 Sic.
4 Marqueti-RcheRép 266 Mls 382 F^{s}.
5 exaratus-M. Ab. 16. 57 Egp.
6 algericus-Luc 266 EAlg.
7 gemmifer-M. Ab. 16. 58' Egp.
8 sulcigaster-Mls. 383 F^{s}ESardAlp.
9 berytensis-M. Ab. 16. 57' Syr.
10 orientalis Mls. Op. 16. 75 Syr.
11 aspericeps-Chvl. Mls. 391 Alg.
12 Godarti-Mls. 385 F^{s}.
13 plicatus Germ. Dalm. 184 FDalm.

688. SAPROSITES Redt.

1 peregrinus Redt. 58. 437 FColomb.

689. PSAMMOBIUS Heer.

Pleurophorus Mls.

1 cæsus-PanzMls 377 Er 913 EurAfAs.
angustus PhilpStet 64. 316 Chili.
v elongatulus Mls.' 312 Af.
2 multipunctatus-M. Ab. 16. 58' Nat.
3 poricollis Frm. Rép. 267 Alg.

Platytomus Mls.

4 sabulosus-Mls. 379 Eur^{s}.

Diastictus Mls.

5 vulneratus-StmMls 394 Er 914 FA.
semipunctatusBon. Subalp. 155 I
sabuleti Mls.' 318.

Psammobius Mls.

6 basalis Mls. 396. Rép. 268 F^{s}.
7 plicicollis-Er. 916 F^{s}.
inseulptus Kst. Mls. 398 Sard.
accentifer Mls. Op. 9. 172.
8 sulcicollis-HgMls 401 Er 915 EurSib.
asper Payk. I. 29.
cruciatosulcatus PrslBhm. I. 15.
9 porcicollis-Illig. Mls. 403 Eur^{s}.
10 variolosus Kolm. Mel. v. 20 CaucSib.
foveicollis Bal. Rép. 267 Turk.
11 ciliatus Kust. 18. 51 E.
12 scutellaris-Mls. Op. 9. 187 F^{s}.
13 lævipennis-Cost. Asp. II. 18. I.
rugicollis Er. 916.
14 costatus Stl. Ab. 4. 186 R^{s}.
15 lævistriatus Per. Ab. 7. 13 Sard.
16 lævicollis-Klg. Symb. pl. 42 Egp.

690. **GLARESIS** Er. 925.

1 Frivaldskyi-WstwLnd.ii.41 Hong.
  rufa Er. 925.
2 Beckeri Sols. Mosc. 69. 463 R^e.

691. **ÆGIALIA** Latr. Mls. 408.
Dimalia Mls. 406.

1 sabuleti-PkMls407Er917 EurSib.
2 rufa-F. Mls 410. Er. 918 SA.
3 arenaria-F. Mls. 409 Eur^s.
  globosa Illig. Er. 919.
4 kamtschatica Mots.Ab.16.97 Daur.
5 desertorum-Frm. Rép. 269 Alg.
6 punctata Har. Rép. 270 Egp.

Millingenia Sharp.

7 Marmottani Frm. Rép. 270 Alg.
  fossor Shp. MM. 74. 126 Egp

692. **CORYTHODERUS** Klg. Symb. v.

1 loripes Klg.Symb.v.pl.42 Egp.

693. **EREMAZUS** Mls. Op. ii. 174.
Tolisus Shp. MM. 74. 223.

1 unistriatus-Mls.Op.ii.175 Bogh.
  æneus Shp.MM.74.223 Arab.

694. **CHIRON** M^c Leay. Hor. 107.

1 digitatus-F. ii. 377 SicInd.
  cylindricus F. Ent. Sup. 44.

HYBALIDÆ

695. **CHÆTONYX** Schm. Mls. 486.

1 robustus-Schm.Muls.487 THong.

696. **HYBALUS** Brl. Luc Fr. 55.

1 tingitanus-Frm. Luc 545 E^sMar.
  v reclinans-Frm.Fr.79.172Tang.
2 hirctusus-M. Ab. 16. 59' Alg.
  granicornis Frm. Fr. 79. 171.
3 cornifrons-Brl. Luc 547 GEsicAlg.
  dorcas Germ. Fn. Eur. 20. 5.
  græcus Stu. Cat. 43. 113.
  barbarus Cast. Ins. ii. 108.
4 dorcas F. Luc 549 Eur Alg.
  cornifrons Guér. Ic. pl. 22. .
  ♀ glabratus F. Ent. S. i. 68.
5 gazella Rafr. Rev. Z. 73. 370 Bog.
6 Doursi-Luc 552 Alg.
7 subcornutus-Frm.Rép.271 Maroc.
8 tricornis-Luc 554 E Alg.
9 parvicornis-Luc 556 Alg.
10 Benoiti Tourn. Ab. 6. 364 Sic.
11 angustatus-Luc 558 Nat

697. **OCHODÆUS** Serv. Muls. 493.
Codocera Fisch.

1 chrysomelinus-F. Mls. 494 Eur.
  chrysomeloidesSchrkEn25 Ind.
2 cornifrons Sols. 76. 349 Turk.
3 pocadoides-Mts. Et. 59. 132 E^s.
4 clypeatus Mots Mls.495 R^sHong.
5 ferrugineus-Esch.Sols.350CTurk.
  crucirostrisFsch.Ent.ii.160 R^s.
6 gigas-M. Ab. 16. 58' Alg.
7 Alleoni Frm. Fr. 83. 141 Serv.

698. **HYBOSORUS** M^c Leay. Mls.

1 Illigeri-Rche Mls. 489 Eur^s.
  arator Illig. Mag. ii. 210.
  carolinus LeC.Phil.48.84Amér.
  LaporteiWstwLnd.iv.158 Sen.
  v thoracicusWstw.Lnd.iv.159 »
2 punctatissimus-RchVienMon vi Syr

699. **PHŒOCOPUS** Cast. ii. 108.

1 Beccarii-Har. viii. 23 Egp^s.

GEOTRUPIDÆ

700. **BOLBOCERAS** Kirb. Mls. 459.

1 unicornis-Schrk.Mls.461 BAHelv.
  4-dens Panz. F. i. 23 F.
  Æneas Panz. Cast. ii. 105.
2 gallicus-Mls. 459 F^sAlg.
3 Bocchus-Er. Wagn. iii. 170 Alg.
  bisicornis-MlsLyonAgr43.280E
4 validus Klg.BerlAc43.47Arab.[E.
5 Radoszkovskii Sols.76.352 Turk.

701. **ODONTÆUS** Klg. Mls. 462.

1 mobilicornis-F. Er. 743 Eur.
  armiger Scop. Mls. 463.

♀ bicolor F. Spec. i. 17.
v testaceus-F. S. Ent. 15 Eur.
♀ rufescens Ponza Tur. o 533.

702. **GEOTRUPES** Latr. Jkl. Fr. 65.

Ceratophyus Fisch.

1 Ammon-Pal. Jkl. 537 R^aSib.
dispar F. Ent. Sup. 9.
♀ polyceros Pal. Sols. 354.
v dauricus-Jkl. 538 Daur.
2 Fischeri-Fisch. II. 148 R^aSib.
3 Hoffmannsegg.i-FrmFr60.174 EMar.
Rossii Rosh. 126.
v Olivieri-Jkl. 539.
dispar Ol. i. 3^e 58.
4 dispar-Rossi Frm. Fr. 60. 174 I.
Rossii Jkl. 539.
v monoceros Mls 418 I.

Minotaurus Muls.

5 Typhœus-L. Mls. 424 EurAf.
vulgaris Leach Steph.III.180.
v pumilus-Marsh. 8.
6 typhœoides-Frm.Fr.52.85 Maroc.
7 fossor-Wltl.Ab.6.41.Jkl.547 GT.
8 sabarmatus-Frm. Jkl. 548 G.
9 4-geminus-Frm. Jkl. 548 GSyr.

Chelotrupes Jkl.

10 Momus-Ol. i. 3^e. 60 E^aAlg.
♀ Æson F. i. 40.
11 lævipennis-Mls. Op. VI. 1 E.
12 laevus Men. Fald. i. 262 Cauc.
13 hiostius-Gené Eur. 36. 187 Sard.
14 matutinalis-Bdi Rép. 271 Sard.

Thorectes Mls. 452.

15 lævigatus-F.Mls.453.Jkl.553 Méd.
hemisphæricus Rsi Mant.II.79.
v syriacus-Jkl. 554 Syr.
16 Brullei-Jkl. 554 GAlg.
hæmisphæricus Brul. 174.
17 anatolicus-Jkl. 556 Nat.
18 asperifrons Frm. Rép. 272 Nat.
19 chalconotus-Chvl. Jkl. 557 Port.
20 rugosicollis-Jkl. 557 E.
21 sericeus-Jkl. 558 FESyr.
22 nitidus Jkl. 559 Port.
23 hemisphæricus-Ol. Jkl. 560 Alg.
♀ italicus Jkl. 561 I.
24 rugatulus-Jkl. 562 Alg.
25 lusitanicus Jkl. 563 Port.
26 semisericeus Jkl. 564 Alg.
27 punctulatus Jkl. 565 Nat
28 Hoppei-Hagenb. Jkl. 566 Illyr.
rugulosus Charp. 209.
29 variolipennis M.Ab.14.101' Mogd.
30 sardous-Er. Jkl. 567 Sard.
31 geminatus-Gené Mls.455 SrdCrsc.
32 distinctus-M. Ab. 16. 59' Alg.
33 reflexus-Jkl. 568 Afr^a.
34 marginatus-Fair. Jkl. 570 Alg.
rotundatus Luc. 271.
v siculus-Jkl. 570 Sic.
v latus-Sturm. Jkl. 571 Trip.
35 puncticollis-Luc. 272 Alg.
36 punctatissimus-Chvl. Jkl. 571 E.
37 escorialensis-Jkl. 572 E.
38 silphoides-Jkl. 573 E.

Phelotrupes Jkl.

39 lævistratus Mots.Jkl.583 Amur.
Deyrollei Jkl. 588 AmurJapon.
40 auratus-Mls.Jkl.587 AmurJapon.

Canthotrupes Jkl.

41 Douei Gory Mls. 429 Alg.
siculus Cost. Fn. 727 E.Sic.
dentifrons Mls.LyonAgr.VI.1.

Geotrupes Latr.

42 stercorarius-L. Har.XI.90 Eur.
putridarius Er. 730.
v fimicola Mls. Op. VI. 177 R^a.
43 foveatus-MarshHar.XI.91 EurTurk.
punctatostriatus Steph.III.183.
intermedius Ferr.Stet.52.307.
putridarius Mls. 436.
44 spiniger-Marsh. Har. XI. 91 Eur.
mesoleius Thoms. X. 331.
puncticollis Malinos.Mls.434.

sublævigatus Steph. III. 185.
stercorarius Er. 727.
45 impressus Gebl. Sols. 355 Turk.
Murrayi Bal. Rép. 273 Sib.
46 mutator-Marsh. Mls. 438 Eur. Sib.
stercorarius Deg. Hbst. II. 252.
politus Malin. Hal. I. 10.
v impressicollis Ferr. Stet. 52. 307.
47 hypocrita-Ilg. Mls. 440 Eur.
pilularius L. I. 2. 250.
stercorarius Rossi.

Anoplotrupes Jkl.

48 sylvaticus-Panz. Mls. 443 Eur.
stercorosus Scrib. Journ. I. 251.
niger Marsh. 22.
monticola Heer 499.
49 laticollis Mots. Mosc. 45. 55 Cauc.
50 molestus-Fald. I. 264 Cauc.
v micanticollis Fld. I. 264 Cauc.
51 inæqualis Fald. I. 263 Cauc.
52 creticus Frm. Fr. 80. 238 Crète.

Trypocopris Mots.

53 vernalis-L. Mls. 445 Eur.
lævis Curt. Steph. III. 182.
v violaceus-Mls. 447 T.
v autumnalis-Er 787 Carp.
54 caspius Mots. Mosc. 45. 55 Casp.
v caucasicus Weise.
55 caucasicus Sharp MM VIII 11 Pers.
56 alpinus-Hagb. Nat. Cur. XII. 487 Alp.
57 pyrenæus-Charp. Mls. 448 Pyr.
58 Amedei-Frm. Fr. 61. 582 T.
59 coruscans-Chvl. Er. 737 E.
60 purpureus-Kust. 24. 46 T.
fulgidus Mots. Mosc. 45. 55 Nat.

Silotrupes Mls.

61 epistomalis Mls. Rép. 273 F?

703. **LETHRUS** Scop. Sols. Ab. Nouv. 29

1 brachiicollis-Frm. Fr. 55. 314 TC.
macrognathus Frm Rép 278 Syr.
2 cephalotes-Pal. Er. 741 Hong.
apterus Sols. 364 R
scarabæoides Hochenw. 347 Sib.
acutangulus Bal. Rép. 277.
v podolicus-Fisch. I. 139 Podol.
subæneus-Frm. Fr. 66. 277 TR.
3 superbus Kr. Dts. 82. 312 Turk.
4 geminatus Kr. Dts. 82. 312 Turk.
5 sulcipennis Kr. 83. 340 Turk.
6 rotundicollis-Frm. Rép. 279 Syr.
7 politus Sols. 366 Turk.
8 bulbocerus Fisch. Mosc. 45. 341 Sib.
9 scoparius-Fisch. Frm. Fr 66. 256 Sib.
v Heydeni-Frm. Rép. 279 Cauc.
10 turkestanicus Sols. 370 Turk.
v rosmarus Bal. Rép. 276 Turk.
v microbuccis Bal. Rép. 276 Turk.
11 puncticollis Kr. Dts. 82. 312 Turk.
12 lævigatus Bal Rép 277 Sols 373 Turk.
v turkestanicus Bal Rép 278 Turk.
v impressifrons Bal Rép 276 Turk.
v bituberculatus Bal Rép 275 Turk.
13 substriatus Kr. Dts. 83. 341 Turk.
14 sulcatus Kr. Dts. 83. 342 Turk.
15 longimanus Fisch. I. 137 Sols 375 R.
apterus Laxm. Ac. Pet. 14. 594.
Eversmanni Kryn Mosc 32. 122.
16 Karelini Gebl. Sols. 377 Kirg.
17 dispar-Fisch. Mosc. 45. 340 Volh.
18 crenulatus Gebl. Sols. 379 Kirg.
♀ pygmæus Bal Rép 274 Turk.
19 tuberculifrons Bal. Rép. 275 Turk.
breviceps Bal. Rép. 275.

TROGIDÆ

704. TROX F. Har. IX. 72.

1 penicillatus-Fahr. Har. 42 Arab.
2 sulcatus-Thunb. Har. 45 Af. Arab.
luridus Ol. I. 4° 5.
angulatus Fahr. Caf. II. 381.
3 gemmatus-Ol. Har. 65 Egp. Afr.
4 denticulatus-Ol. Har. 70 Syr. Egp.
verrucosus Rche Fr 56. 404 Arab.
5 desertorum-Har. 77 Egp. Arab.
6 niloticus Har. 79 Egp.
7 squalidus-Ol. Har. 107 Af.
v incultus Fahr. Caf. II. 377 Egp.

v melancholicusFahrCaf11358Caf.
madagascariensis Frm Fr71.34.
8 procerus-Har. 127 Egp.Arab.
9 morticinii-Pal.Har.149 R.Sib.
pinguis Fald.Pet.35.369 Turk.
10 eximius-Fald. Har. 151 Mongol.
11 Eversmanni-Kryn.Har.151 AIE.
concinnus Er. 932 Turk.
Perrisi Frm. Rép. 280 Alg.
12 Haroldi Flach. Dts. 79. 155 FA.
nidicola Bonnaire Fr. 81. 63'.
13 transversus-Rche.Har.158 TGSyr.
græcus Mls. Rép. 281.
14 cribrum-Gené Har. 159 Sard.
v clathratus-RcheFr61.205 Corse.
15 perlatus-Goeze Har. 161 Méd.
v subterraneus Fr. 8. Eur.
sabulosus Ol. I. 4°. 8.
Chevrolati Har. IV. 86.
v hispanicus Har. E.
v granulatus-F. I. 110 E.Af.
Fabricii Rche Fr. 53. 80.
16 hispidus-Pont.Har. 164 Eur.Af.
sabulosus Preysl. Bohm. 48.
luridus ? Rossi I. 17.
niger Rossi Mant. I. 9.
arenarius Payk I. 80.
arenosus Gyl. I. 11.
v asiaticus-Fald. I. 261 Cauc.
17 granulipennis-FrmHar167 MédSib.
confluens Wol. Rép. 260 Ten.
v 4-maculatus Bal.Rép.282 Turk.
18 barbarus-Har. 169 Af.Syr.
19 cadaverinus-Ilg.Har.172 Eur.Syr.
undulatus Zubk.Mosc.I.158Sib.
20 sabulosus-L. Har. 175 Eur.Sib.
femoratus Deg. IV. 269.
hispidus Ol. I. 4° 9.
21 scaber-L. Har. 183 Eur.As.Af.
barbosus Laicht. Tyr. 31 Can.
arenarius F. I. 111.
arenosus Gmel. I. 4. 1586.
hispidus Payk I. 81.
trisulcatusCurtLin45.446 NHol.
variolatusMlsPhil46.138 Amér.

22 sulcatus-Ol. Har. 187 F.
23 lutosus Marsh. 25. Har. 187 B.
24 opacotuberculatus Mts., Kr. Dts. [79.281 Sib°.

GLAPHYRIDÆ

705. **GLAPHYRUS** Latr. Har Ab. 8.

1 modestus-Ksw. Har. 6 G.
v nigripes Schf. N. Ot. 478.
2 caucasicus Kr. Dts. 82. 312 Cauc.
3 Olivieri-Curt. Har. 7 Egp.
fulgidus Burm. IV. 13.
4 oxypterus-Pal. Har. 8 R°Sib.
acuminatus Goeze Lepech I. 30.
uralensis Gmel. 1557.
vittatus Hbst. III. 143
5 comosus-Har. 10 Palest.
6 festivus-Mén. Har. 11 Nat.
7 maurus-L. Har. 12 Alg.
cardui Ol. F. Mant. I. 11.
8 varians-Mén. Har. 13 Nat.
v rufipennis-GoryGuérIc103Pers.
9 globulicollis Mén.Pet.I.150 Cauc.
10 syriacus-Har. 15 Syr.Palest.
11 serratulæ-F. Har. 17 E°Alg.
maurus Ol. I. 5° 38
12 opulentus-Bed. Fr. 84. 249 Oran.
13 viridicollis-Luc. 297 Alg.
pulchellus Luc.Rev.Z.55.290.
14 Rothi-Har. 20 Palest.
15 micans-Fald. Har. 21 Armen.
16 aulicus-Chevl. Har. 23 Nat.

706. **AMPHICOMA** Latr.Truq.Stud.48.

Psilodema Blanch.

1 melas-F. Truq. 13 Alg.
v cyanipennis-F. II. 187
2 ciliata-Mén. Truq. 15 T.
mustela Walt. Ab. 6. 45.

Eulasia Truq.

3 papaveris-Stm. Truq. 19 Egp.
v cupripennis-Redt.Syr.16 Syr.
4 analis Solsk. 76. 387 Turk.
5 chalybea-Fald. Truq. 46 Cauc.

6 violaceipennis BalMosc78 268 Sib.
7 vittata-F. Truq. 21 TG.
lineata Cast. II. 153.
v græca-Truq. 22 G.
v syriaca-Koll. Truq. 22 Palest.
8 strigata-Waltl. Ab. 6. 44 Perse.
smyrnensis Cast. II. 153.
9 Goudoti-Cast. Truq. 24 E^s Alg.
10 Lasserrei-Germ. Truq. 25 TG.
Parreyssei Brul. 143.
11 nitidicollis-Rche. Fr. 62. 539 Syr.
12 dubia Sols. 383 Turk.
13 clypeata Sols. 383 Turk.
14 bombylius-F. Truq. 27 Alg.
15 Genei-Truq. 28 Palest.
16 pretiosa-Truq. 30 Syr.
17 arctos-Pal. Truq. 31 R.
v chrysopyga-Fald. Add. 284 Cauc.
v martes-Friv. Truq 32 T.
v chloridicollis-Mots. Mosc. 45. 58
v pallidopilosa Mots Et 59. 166 Sib.
18 bombyliformis-Pal. Truq. 34 TG R^s.
rufipennis Cast. II. 154 Sib.
v ochraceipennis MénCt 187 Cauc.
19 bicolor-WaltlAb. 6. 44 Truq 35 TG.
distincta Burm. IV. 22 Palest.
20 hyrax-Truq. 36 Syr.
21 vulpes-F. Truq. 38 G.R.Sib.
♀ hirta F Spec I. 47 EgpArmen.
alopecias Pal. Ic. 15.
v humeralis-Brul. 183 G.
apicalis Walt. Ab. 6. 45.
v hirsuta-Brul. 182 G.
v purpuricollis-Waltl. Ab. 6. 43 T.
v psilotrichia-Fald. I. 285 TCauc.
cyaneoviolacea Mots. Et. 59. 166.
v scutellata-Brul. 181 TG.
v distincta-Fald. I. 286 Cauc.
v anemonina-Brul. 180.
v chrysonota-Brul. 181.
22 angulata-Frm. Fr. 84. 168 Akbès.
23 syriaca-L. Truq. 44 Palest.
24 bimaculata Rdt. Ab. 4. 43 Perse.
25 Kukaschewitschi Bal Rép 282 Turk.
26 Regeli Ball. Mosc. 78. 286 Sib.

707. **ANTHYPNA** Latr.

1 abdominalis-F. Burm. IV. 28. I Tyr.
alpina Ol. I. 5° 83.
2 Carceli-Cast. Burm. IV. 29 I.
romana Duponch. Fr. 33. 254.

MELOLONTHIDÆ.

708. **HOPLIA** Illig. Mls. 646.

Decamera Mls.

1 philanthus-Sulz. Mls. 650 Eur
argentea Ol. Burm. IV. 184.
pulverulenta Illig. Mag. II. 229.
2 pilifera Desb. Ab. 7. 98 Nat.
3 Ramburi-Heyd. Span. 115 E.
4 rufipes Mots. Ab. 16. 97 Daur.
5 praticola-Duft. Mls. 647 FA.
♀ palustris Heer. 544 Helv.
6 corallipes Rtr. Brün. 22. 6 Cauc.

---

7 paupera-KrynkSolsk 76. 390 R^s Sib.
EversmanniFaldBurm 185 Kirg.
8 farinosa-L Er 710 Mls 655 Eurméd.
argentea Poda. Mls. 511.
squamosa Illig. Burm. 187.
v rorida-Ziegl. Dalm.
deflorata Mls. 512.
9 cincticollis-Fald. Burm. 454 Moug.
10 flavipes-Germ. Burm. 188 Dalm.
11 aulica-Burm. 178 E. Afr.
v regia-F. Mant. I. 22 E. Afr.
v sulphurea-Luc. 290 Maroc.
v pubicollis-Kust 17. 62 CorsSard.
v chlorophana-F. II. 710 Port.
v bilineata-F. II. 178 Alg.
12 cærulea-Drury Mls. 653 FE.
farinosa F. S. Ent. 38.
squamosa Ol. I. 5°. 66.
formosa Latr. Crust. II. 116.
13 aureola-Pall. Burm. 190 Sib.
12-punctata Ol. I. 5°. 84.
v sibirica-Ol. I. 5°. 68 Sib.
v 8-punctata KrDts 79. 232 Amur.
v impunctata KrDts 79. 232 Amur.
14 dubia-Rossi. Burm. 191 IE

15 Kunzei-Schmidt. Burm. 191. T
16 minuta-Panz. Er. 713. AI.
· pulverulenta Ol. I. 5°. 69.
♀ lepidota Illig.Mag.II.228.
monticola Cost. Otrant. 27.
17 pollinosa-Krnk.Mosc.32. 127 R°.
pilicollis Er.711.Burm'.485 A.
v conspersa-Mots.Ab.16,98Cauc.
18 graminicola-F. Mls. 658 FA.
argentea Marsh. 45 B.
v pulverulenta Hbst.III.124 S.
19 uniformis Rtr. Dts. 85. 377 G.
20 nigrina Rtr. Dts. 85. 378 G.
21 hungarica-Burm. 182 Hong.
nuda Er. 714 F°A.
22 detrita Sols. 391 Turk.
23 floralis-Ol. I. 5°. 69 FAI.
brunnipes Bon. Mls. 660.
24 miscella Schf. N. Ot. III. 537 E.
25 parvula-Krnk. Mosc. 32. 127 R.
minuta Illig.Mag.II.228 Port.
pollinosa. Er. 712.
pulverosa Kust. 27. 63.
26 caucasica Koln. Mel.v.27 Cauc.

27 puncticollis GeblMosc Mém.VIII.53
28 obducta MotsEtvI33 Mong [Daur.
? sabulicola MotsEtvI34 Mong.
29 Peroni Blanch. Cat. 72 Ten.

709. **HYMENOPLIA** Esh Hd Ab 14.94'.

1 Illigeri-Per Arc. Ab 17. 52 Port.
Arcasi Heyd.
2 strigosa-Illig. Heyd. 100 E.
bifrons Esch. Mosc. 30. 65.
lineolata Blanch. Cat. 74.
cristata Grals Map. 58. 105.
3 lata-Heyd. 180 E.
4 Ramburi Heyd. Dts. 75. 379 E.
5 rugulosa Mls. Heyd. 181 E.
lineolata Ramb.
costulata Grals. Map. 58. 104.
6 Chevrolati-Mls.611.Heyd182F°E.
strigosa Cast. II. 148
7 estrellana-Heyd. 182 E.
8 cinerascens-Rsh. Heyd. 182 E.
9 fulvipennis-Blanch Heyd.182 E°.
♂ Miegi Grals. Map. 106.
10 distincta Uhag. 76. Sép. 51 E°.
11 hungarica BlanchHeyd183EHong.

710. **TRIODONTA** Mls. 606.

1 judaïca Blanch. Cat. 75 Mesop.
2 Olivieri-Blanch. Cat. 75 Egp.
3 cribellata-Frm. Mls. 728 Corse.
4 aquila-Cast. Mls. 607 F°E.
5 Raymondi-Per. Ab. 7. 15 Sard.
6 alni-Blanch. Burm. 150 Sard.
luteipes Frm. Fr. 81. 26.
7 nitidula-Rossi.Burm.150. IAlp.
serica Bon. Subalp. 158.
sericans Sch. Syn. App. 102.
8 flavimana-Burm. 151 Syr.
9 morio-F. Burm. 153 Alg.
v aterrima-Luc. 292 Alg.
10 unguicularis-Er.Burm.152 Alg.
11 proboscidea-F.Burm.152 Alg.
v ochroptera-Er.Burm.152 Alg.
12 cinctipennis-Luc. 291 Alg.
puberula Er. 703 Sic.
pumila Burm. 151 Sic.
13 vittata Blanch. Cat. 75 Egyp.

711. **HOMALOPLIA** Steph. Mls. 602.

1 ruricola-F. Mls. 603 Eur.
marginata Fuesl. Vers. 3. 37.
floricola Laicht. Tyr. 6.
nigromarginata Hbst.Arch.155.
v humeralis-F. II. 184 Hong.
v atrata-Fourc. 84 F.
v alternata Kust. 18. 43 T.
v pruinosa-Kust. 18. 40 Dalm.
2 barbara-Luc. 288 Oran.
3 erythroptera-Friv.Mls.605 Hong.
transylvanica Bielz.Burm.155.
v carbonaria-Blanch.Cat.76 Dalm.
4 labrata-Burm. 156 Syr.
5 iberica Koln. Mel. v. 26 Cauc.
6 limbata-Kryn.Mosc.32.126 TR°.
7 subsinuata Burm'. 156 Nat.
8 hirta-Gebl. Burm'. 157 RSib.

9 spirææ–Pal. Burm. 157 Sib.
ruricola Gebl. Mosc 30. 110.
10 caspia–Fald. Mosc. 36. 370 Turk.

712. **SERICA** M^e Leay. Mls. 596.

1 punctatissima–Fald. I. 279 C.Nat.
2 holosericea–ScopEr697Mls600Eur.
variabilis F. Burm. 166. [Sib.
chrysomelinaSchrankBoic1412.
pellucida Hbst. III. 89.
Sulzeri Fuesl. Cat. 3.
lamellata Fourc. I. 11.
berolinensis Hbst. Arch. 155.
v chrysomeloidesSchrankEn16A.
fumosa Fourc. 11.
3 polita Gebl.Mosc.Mém II'.52Daur.
4 rugosa–Blanch. Cat. 77 G.Syr.
5 orientalis Mots.Heyd.70.341 Sib.
Renardi Bal. Rép. 283 Turk.
6 brunnea–L. ξ Mls.597 SFASib.
fulva Deg. IV. 277.
fulvescens Fourc. 10.
7 delicatula Frm. Fr. 81. 83 Egp.
8 Ariasi Mls. Rép. 283 E.
9 euphorbiæ–Burm. 177 RSib.
10 fusca Ball. Rép. 283 Turk.
11 arenicola Sols. 76. 341 Turk.
12 elata Kust. 18. 39 T.
13 mutata–Gyl. Burm. 178 EMaroc.
?erythrocephala Petag. Cal.5 I'.
14 pertusa Frm. Fr. 81. 82 Syr.
15 modesta Frm. Fr. 81. 83 Syr.
16 pilicollis Burm. 178 Alg.
17 substriata Kust. 18. 44 Alg.

Oxycorythus Sols.

18 Moravitzi Sols. 76. 397 Sib.

Sericaria Mots.

19 fuscolineata Mots. Ab.16.101 Sib.
20 luteipes Frm. Fr. 81. 26' Sard.

713. **CHASMATOPTERUS** Serv.

1 villosulus–Illg ♂ Rche.Fr.55 286E.
Illigeri Per. Fr. 55. 280.
2 hirtulus–Ilg. Mag. II. 222 E.
hispidulus Grals.Per.Fr.51.282.
3 pilosulus–Ilg. Per. Fr. 55. 283 E.
parvulus Grals.Mad.Ac.51.137.
4 hirtus–Blanch.Rche.Fr55.287 Port.
5 nigrocinctus Wol.Mad.236 Mad.

714. **REDOTUS** Frm. Fr. 60. 443.

1 rufulus–Frm. Fr. 60. 444 Alg.

715. **SCHIZONYCHA** Burm. IV 265.

1 unicolor–Hbst. Burm. 267 Alg^e.
2 nilotica–Blanch. Cat. 150 Egp
3 algerina Frm. Fr. 79. 246 Alg.

716. **ANGYLONYCHA** Burm. IV. 308.

1 dilaticollis Bal. Rép. 308 Turk.
2 holosericea Mén PetAc49'.64 Turk.
3 porosa Fisch. II. 213 Turk.
4 Gebleri Fald.Pet.Ac.II.374 Mongol.

Pectinichelus Bal. Rép. 308.

5 rhizotrogoides Bal. Rép. 308 Sib.

717. **APLIDIA** Hop. Burm. IV. 343.

1 transversa–F. Burm. 343 Eur^e.
v quercina–Burm. 343 Eur^e.
2 hirticollis–Burm. 344 Sard.
3 villigera–Burm. 344 Sic.
4 pruinosa–Bdi. Rép. 309 Chyp.
5 fissa–Burm. 345 Syr.
6 vagepunctata–Kr. Dts. 81. 36 T.
7 attenuata–Rche. Fr. 62. 543 Sard.

718. **RHIZOTROGUS** Latr. Frm. Fr 60.

Geotrogus Guér. Ant. 10-art.

1 dispar–Gory.Burm367.Frm425Alg.
2 Olcesi–Frm. Rép. 290 Maroc.
3 Bleicheri Frm. Fr. 79. 250 Oran.
4 Magagnosci–Guér. Frm425.Brm368
5 sinuaticollis–Frm. 425 Alg^e. [Alg.
6 laticeps–M. Ab. 16. 63' Const^ne.
7 nubicollis–M. Ab. 16. 78' Oran.
8 asperiventris–Frm. Rép. 291 Alg^e.
9 translucens–M. Ab. 16. 64 Alg.
10 humericavus–M. Ab. 16. 64 Alg.
11 punctiventris–Frm. 426 Alg
12 gabalus–Buq.Frm426.Brm369Alg^e.
13 politus–Frm. Rép. 297 Alg.

14 sicelis-Blanch. Cat. 148 Sic.
siculus Burm. 369.
15 subopacus-Frm. 427 Alg.
16 gonoderus-Frm. 427 Alg.
17 nitidiventris-Frm. Rép. 294 Alg.
18 arancipes Frm. 428 Alg.
19 capito Frm. Fr. 82. 178' Tunis.
20 inflatus-Buq. Frm429. Brm368 Alg.
21 deserticola-Blanch Frm429 Brm370
22 truncatipennis-Luc283 Alg. [Alg.
23 biskrensis-M. Ab. 16. 65 Alg[a].

Trematodes Fald.

24 tenebrioides-Pal. Brm. 354 Casp.
Pallasi Fald. Brm. 355 Mong.
25 Frivaldskyi-Mén. Pet. 1. 150 TG Nat.
carbonarius Blanch. Brm. 366.
tenebrioides Friv. Mag. 35. 259.

Apterogyna Reiche.

26 tusculus-Buq Frm434 Brm373 Alg[e].
27 numidicus-Luc Frm429 Brm371 Alg[e]
28 nigratus-Frm. 429 Alg.
29 Henoni-Frm. 430 Alg[e].
30 Fairmairei-Reiche Alg.
maculicollis Frm. 431.
31 sordescens Frm. Rép. 295 Maroc.
32 Guyoni-Luc Frm. 432 Alg[e].
33 obesus-Luc 282 Alg[e].
34 cilipes-M. Ab. 16. 65' Alg[e].
35 decoloratus-Frm. 432 Alg.
36 crassus-Frm. 433 Maroc.
37 grossus-Blanch Frm433 Brm372 Alg.
38 Gerardi-Buq. Burm. 369 Alg[e].
39 eburneicollis Rfr Rev Z. 73. 370 Bón.
40 læviscutatus Frm. Rép. 296 Alg[e].
41 lateritius Frm. Ab. 1. 67' Alg[e].
42 nitidicollis Frm. Ab. 1. 67' Alg[e].
43 euphytus-Buq Frm432 Brm371 Alg.
44 vorax-M. Ab. 16. 65' Alg.
45 Genei-Blanch. Cat. 147 I[a].
sardous Burm. 371.

Rhizotrogus Latr. Ant. 10-art.

46 Lejeunei-Frm. 434 Alg.
♀ Prophetiei-Frm. 434 Alg.
47 holoxanthus Frm. Rép. 298 Alg.
48 stupidus-Frm 435 Alg.
49 amphytus-Buq. Fairm. 436 Alg.
50 barbarus-Luc. Frm. 432 Alg[o].
reflexus Blanch. Cat. 146.
fastidiosus Frm. 436.
51 tenuispina Frm. Rép. 293 Alg[e].
52 lanatus-Frm. 436 Alg.
53 sternalis-M. Ab. 16. 66 Tang.
54 scutellaris-Luc. Frm. 437 Alg[o].
55 carduorum-Er. Frm. 437 Alg[o].
? serraticollis Luc.
56 ignavus-Frm. 437 Maroc.
57 cristatifrons Frm. Fr. 83. 124' Af[o].
58 gulosus-Frm. 438 Alg.
59 pulverens-Knoch Brm. 375 R[a] Sib.
Zubkoffi Zubk Msc. 33'. 321 Csp.
60 vulpinus-Gyl. Burm. 376 R[a].
rusticus Fald. 1. 275 Cauc.
61 Rosalesi-Frm. Fr. 62. 549 E[a].
62 validus Kr. Dts. 84. 233 Nat.
63 æquinoctialis-Hbst ? Brm376 FARG
pilicollis Kryn Mosc. 32. 124 Nat.
64 vernus-Germ. Brm. 377 A Syr.
65 Tornosi-Per. Arc. Ab. 17. 3 E.
66 Reichei-Mls. Rép. 302 F.
67 fraxinicola-Hop. Burm. 377 Carn.
68 punicus-Brm. 378. Frm. 439 Alg[e].
69 cariosicollis-Frm Rv Z. 76. 6 Maroc.
70 pallescens Frm. Rép. 294 Alg.
71 pallidipennis Blch. Frm. 439 Alg.
72 parallelus Frm. 440 Alg.
73 suberistatus Frm. Fr. 79. 253 Alg.
74 margineceps Frm. Rép. 292 Alg.
75 tauricus-Blanch. Brm. 379 R[a].
76 arcilabris-M. Vien. 79. 473 Cauc.
77 æstivus-Ol Brm379 Mls588 Eur. Sib.
inanis Brahm. Kal. 1. 85.
bimaculatus Hbst. III. 80.
maculicollis Zbk. Msc. 33. 322.
gracilis Frœhl. Natf. 26. 96.
78 anachoreta-Rosh. 120 E[a].
thoracicus Mls. Brm. 380 Alp.
80 stigmaticollis Frm. Rép. 292 Alg.
81 Faldermanni-Reiche Fr. 62. 540 R[a].

82 caucasicus-Gyl.Sch.App.81 TR[s].
83 serrifunis-M.Vien.79.472 Cauc.
84 marginipes-Mls.582.Brm.381 F[s]A.
geniculatusChvlRv.Z.65.351 E.
foveolatus Bach. Stet.50.16 ♀.
♀ granulifer-Rosh. 119 E.
85 signatitarsis Chvl. Rép. 299 E.
86 sassariensis-Per. Ab. 7. 14 Sard.
87 cicatricosus-Mls.590.Brm.381 F[s].
88 insularis-Rche Fr. 62. 294 Corse.
89 lautiusculus Schf.Ab.6.86 Dalm.
90 ciliatus-Rche Fr. 62. 530 I.
91 procerus Bdi Rép. 297 Apen.
92 flavicans-Blanch.Brm.382 E.
Chevrolati GralsMém.58.61.
93 plagiatus-M.Ab.16.67' Tang.
94 Bellieri-Rche Fr. 62.295 Corse.
95 lepidus-Schf. Rép. 300 Baléar.
96 vexator-Schf. Rép. 300 Baléar.
97 monticola-Blanch.Brm.382 E.
parvulus Rosh. 122.
98 Zapateri Mart. Ab. 17. 36' E.
99 hirticollis-Luc. Frm. 641 Alg[e].
100 humilis-M. Ab. 16. 67'. Alg.
101 subemarginatus-Rch.Fr.62.541E.
102 costulatus-Friv.Wlt.Ab.6.42 T.
103 pilicollis-Gyl. Brm. 392 TAR.
♀ castaneus Gyl.Sch.App.90.
104 fallax-M. Vien. 79. 472 Cauc.
105 neglectus-Per.Arc.Rép.303 E.
106 alicantinus Dck.Heyd.Spn.118 E.
107 vicinus-Mls.592.Brm.383 F[s]I.
108 patruelis-Rche Fr. 62. 541 E[s].
109 insubricus Brm. 583 I[s].
110 CarthagenæFrm.Fr.80.239 Carth.
111 tarsalis-Rche Fr. 62. 542 Sic.
112 similis-M. Ab. 16. 68' Oran.
113 rugifrons-Brm. 384 CorseSard.
114 Bolivari Mart. Ab. 17. 38 E.
115 fossulatus-Mls.Op.9.164 Corse.
116 gracilis-M. Ab. 16. 68' Oran.

Amphimallus Ltr. Ant. 9-art.

117 pini-Ol.Mls.562Brm.386 F[s]Alg.
v pygialis-Mls. 561 E.
118 verticalis-Brm. 389 GSyr.
119 niger-Waltl. Ab. 6. 17 E.
flavicornis Blanch. Cat. 144.
120 nomadicus-Rche Fr.62.543 Pyr.
121 Logesi Mls. Op. 15. 1 I[s].
nebrodensis Rag. Sic. 1, 64.
122 Ariannæ-Frm. Fr. 79. 250 G.
123 spartanus Brensk.Dts.84.77 G.
124 fuscus-Scop. Mls. 572 FAG.
ater Hbst. Brm. 390 Helv.
fuscescens Gmel. 1571.
v furvus Germ.Dalm.215 Dalm.
v Sainzi Grals. Mém. 58. 65 E.
125 solstitialis-L.Mls. 567. Brm. 385
autumnalis Fourc.6 [SFlASib.
v tropicus-Gyl. Sch. App. 87.
v subsulcatus-Fald.1.277 Cauc.
v ? volgensis-FischBurm389 R[s].
126 Javeti-Stierl. Berl. 64. 147 Sic.
127 caninus-ZubkMosc29.158 R[s]Illyr.
caspicus Mén. Cat. 184 Casp.
128 tataricus Fald. 1. 278 Tart.
129 lobatus-Frm. 440 Alg.
130 litigiosus-Frm. 441 Maroc.
131 variolatus Frm. Fr. 80. 236 E.
132 castanopterus Frm.Rép.301 Alg.
133 Thiebaulti Frm.Fr.79.251 Alg[e].
134 brunneus Frm. Rép. 301 Alg.
135 batnensis Frm. Fr. 79. 252 Alg.
136 curtus-M. Ab 16. 66' Alg.
137 fissiceps-Frm. 442 Maroc
138 ochraceus-KnochMls564[EurSib.
Falleni Gyl.Sch.App.85 Hong.
v pineticola Grals. Mém.58.63.
139 vernalis-Brul. 176 G.Syr.
torulosus Waltl Ab. 6. 41 T.
140 obtusilobus Frm.Fr.79.251 Alg.
141 altaicus-Stev.Brm.389 RSib.
142 limbatipennis-Villa. Col. 34 I.
143 ruficornis-F. Mls. 575 Eur.md.
marginatus Hbst. Mls. 454.
paganus Ol. 1. 5[e]. 82.
144 suturalis-Luc FrmFr60.443 Alg
145 Brucki-Frm. Fr. 79. 253 G.
146 lusitanicus-Gyl. Brm. 392 E.

angulicollis Frm. Fr. 59. 152'.
Staudingeri Schf. Isis. 61. 48.
cantabricus Heyd. Span 70. 116.
147 Naceyroi-Mls. Op. 9. 189 E.
148 assimilis-Hbst. Mls. 577. Brm. 393
aprilinus Duft. I. 190. ♀ [FAR[s].
149 Warioni-M. Ab. 16. 66' Oran.
150 obscurus-Rche. Rép. 304 Alg.
151 rufescens-Latr. Mls. 578 F[s].
semirufus ♀ GylSchApp 91 Helv.
152 quercanus-Brm. 395 I.
insubricus Villa, Cat. 44.
153 thoracicus ZubkMosc 33. 322 Kirg.
154 pexus Zubk. Mosc. 33. 323 Kirg.

155 modestus Frm. Fr. 79. 254 Oran.
156 Myschenkovi Bal. Rép. 306 Turk.
157 glabripennis Ball. Rép. 307 Turk.
158 hispidus Ball. Rép. 307 Turk.
159 grandicornis Ball. Rép. 307 Turk.
160 dilaticollis Ball. Rép. 308 Turk.

719. **RHIZOGLOX** Mots. Ab. 16. 100.

1 conspersus Mots. Ab. 16. 100.

720. **ASKEPTONYCHA** Kr. Dts. 83. 154.

1 Sedakovi Manh. Mosc. 49. 237 Sib.
2 intermedia ManhMosc 49. 238 Sib.
3 Sahlbergi-Manh. Mosc. 49. 239 Sib.
dahurica Blanch. Cat. 144.

721. **LASIOPSIS** Er. 658.

1 Hemingi-Fish. Brm. 363 R[s].
pexa Zubk. Mosc. Leq. 308.

722. **MONOTROPUS** Er. 658.

1 Nordmanni-Blanch. Cat. 142 R[s].
2 Staudingeri-Schf. Isis. 61. 48 E.

723. **ANOXIA** Cast. Mls. 545.

1 orientalis-Krynk. Mls. 546 ARNat.
2 cingulata-M Ab. 5. 173 Syr.
3 emarginata-Goq. Fr. 60. 424 Alg.
derelicta Desb. Fr. 73. 41'.
4 australis-Gyl. Mls. 549 Eur[s].
occidentalis F. S. Ent. 32.
occitanica Mls. 420.
v matutinalis-Cast. Mls. 547 F[s]I.
5 Lucasi-Coq. Fr. 60. 423 Alg.
6 scutellaris-Mls. 551 F[s]I.
7 sicula-Mots. Kr. Berl. 64. 3 Sic.
8 detrita-Frm Gen. 75. 509 Tunis.
9 villosa-F. Mls. 553 FAR.
cerealis Scop. I. 49.
pilosa Héer. Mls. 25.
glauca Gmel. 1583.
10 asiatica-Desb. Suis. 357 Syr.
11 pilosa-F. Mls. 555 Eur[s].
? deserti Lepech. Tageb. I. 313.
12 cinerea Mots. Pet. 60. 324 Kirg.
13 sardoa Mots. Pet. 61. 325 Sard.
14 cretica-Kiesw. Berl. 58. 236 Crete.
15 nivea Hampe. Wagn. 52. 311 Perse.
16 paupera Hampe Wagn 52. 312 Perse.

Cyphonotus Fisch. Mosc. 44.

17 testacea Pal. Burm. 402 Casp.
Anketeri HbstFschMsc 44. 46 C.
18 monachaKrynFschMsc 44. 47 R[s]Trk.
19 thoracica Kryn. Fisch. Msc. 44. 48 R
20 macrophylla FischMosc 44. 49 Turk.
21 affinis Fisch. Mosc. 44. 50 Turk.
22 farinosa Kryn. Mosc. 29. 192 R[s].

724. **POLYPHYLLA** Harris Mls. 542.

1 fullo-L ♀ Er. 660. Mls. 543 EurSib.
v Boryi-Brul. 175 G.
2 Olivieri-Cast. II. 131 Sic.
3 hololeuca-Pal. Burm. 406 Sib.
alba Pal. It. App. 718.
v adspersa. Mots. Et. 53. 28 R[s].
4 mauritanica-Luc. Rép. 310 Alg.
7-foliata Desb. Suis. III. 356.
5 irrorata Gebl. Pet. 41. 372 Sib.
6 pulverea Ball. Rép. 310 Turk
7 conspersa Ball. Turk.

725. **MELOLONTA** F. Mls. 535.

1 vulgaris-F ♀ Mls. 537 Eur.
majalis Moll. Nathrief. I. 179.
v albida-Friv. Mls. 539 FA.
candicans Brm. 413
v extorris Er. 675. R[s].
2 spathulata Stev. Bal. Rép. 311 Turk.

3 pectoralis-Germ. Spec. 126 A.
aceris Fald. Er. 675 R.
v rhenana-Bach Rheinl. II.19 T.
4 soror M. Vien. 79. 475 Cauc.
5 præambula-Koln. Mel. v. 24 Cauc.
6 afflicta Bal. Rép. 310 Turk.
7 hippocastani-FMls540Er673EurSib
v tibialis-Mls. 540.
v pectoralis-Megerl. Illig. 21 I.
nigripes Comol. 24.
8 papposa-Illig. Burm. 416 E.
9 hybrida-Charp. Mls542. Brm416 E^s.
fucata Blanch. Cat. 160.

726. **ELAPHOCERA** Gené Kr. Dts. 82.

1 Bedeaui-Er. Rmb. Fr. 43. 337 E^s.
v tangeriana-Kr. Dts. 82. 20 Tang.
v adusta Kr. Dts. 82. 20 Tang.
2 rufidens M. Wien. 79. 474 Cauc.
3 Maltzani Heyd. Dts. 83. 368 Crète.
4 malaccensis-Rmb. 343. Kr. 20 E^s.
5 mauritanica Rmb. 341. Kr. 19 Alg.
6 longitarsis Ilg. Rmb 344. Kr 20 Port.
7 funebris Frm. Fr. 79. 249. Kr. 25 Alg.
8 numidica-Rmb. 343. Kr. 19 Alg.
9 hiemalis-Er. Rmb. 345 G.
10 græca-Kr. Dts. 82. 27 G.
11 Erichsoni-DuvGn. III. 61. Kr 26 Sard.
obscura Er. Rmb. 346.
12 elongata Schf. N. Ot. 111. Kr. 28 G.
13 Raymondi Kr. 28 T.
14 dilatata Er. Rmb. 348. K. 26 Sard.
15 syriaca Kr. 29 Syr.
16 nigrata Frm. Fr. 84. 178 Syr.
17 Erberi Kr. 29 G.
18 nigrollabellata Brm. 456. Kr. 31 G.
19 insularis Frm. Fr. 77. 66' Crète.
20 granatensis-Rmb. 349. Kr. 21 E.
21 Heydeni Kr. 21 E^s
22 barbara-Rmb. 350. Kr. 19 Alg.
23 carteiensis Rmb. 356. Kr. 22 E^s.
24 hirticollis Kr. 23 E^s.
25 angusta Kr. 23 E^s.
26 emarginata Gyl. Kr. 26 Sard.
obscura Gené Tur. 36. 189.
sordoa Rmb. 353.
27 rhodana-M. Ab. 16. 59' Rhodes.
28 suturalis-Schf. N. Ot 312 ♂ Rhodes.
29 confusa Kr. 30 Rhodes.
suturalis Schf. N. Ot. 312 ♀.
30 lucidicollis Kr. 30 Rhodes.
31 hispalensis Rmb. 353. Kr. 22 E^s.
32 affinis Schf. N. Ot. 312. Kr. 22 E^s.
33 churianensis-Rmb. 355. Kr. 25 E^s.
autumnalis Mots. Et. 59. 139.
34 Martorelli Frm. Fr. 79. 241 E^s.
35 Capdeboni Schf. N. Ot. 523 Baléar.
36 gracilis-Waltl. Ab. 6. 42. Kr. 31 TG.
byzantica Rmb. 354.
37 dalmatinaMotsEt59.141Kr27Dalm.

727. **PACHYDEMA** Cast. Brm. 434.

Artia Rmb.

1 carthaginensisRmbFr43.332 Alg.

Ootoma Blanch. Cat. 120.

2 bipartita Brul. Wol. Atl. 181 Can.
3 fuscipennisBrul. Wol. Can. 196 Tén.
4 integra Wol. Rép. 284 Can.
5 castanea Brul. Wol. Can. 98 Tén.
canariensis Rmb. Fr. 43. 331.
6 obscurella Wol. Rép. 284 Hierro.
7 obscura Brul. Wol. Can. 200 Can.

Phlexis Er. Dasysterna Rmb.

8 hirticollis-F. Brm. 440 Alg.
barbara Rmb. Fr. 43. 331.
nigricans Cast. Mag. zool. Pl. 37.
rufipennis Brm. IV. 440 Tunis.
9 decipiens Frm. Rép. 285 Maroc.
10 græca Mots. Et. 59. 139 G.
11 spreta Frm. Fr. 60. 419 Tunis.
12 anthracina-Frm. Fr. 60. 420 Maroc.
13 Carceli-Frm. Fr. 84. 168 Syr.
14 Reichei-Rmb. Rche. Fr. 56. 380 Syr.
nigricans Brm. IV. 443.
15 aphodioides Frm. Rép. 287 Nat.
16 Kindermanni-Rche Vien. Monat. v. 2
17 sinuatifronsFrmFr81.851Libon. Syr
18 longipes Burm. 445 Syr.
19 Saulcyi-Rche. Fr. 56. 378 Palest.

20 lanata Chevl. Fr. 73. 203 Syr.
21 Ledereri-Rche Vien Monat. v. 3 Syr.
22 Delesserti-Rche. Fr. 56. 376 Syr.
23 festiva Burm. 445 Syr.
24 Hornbecki-Luc Fr. 59. 452 Alg.
25 distinguenda Frm. Rép. 287 Alg.
26 Lamberti Frm. Fr. 84. 177 Liban.
27 Verryi Frm. Fr. 84. 177 Liban.
28 rubripennis-Luc. Fr. 50. 521 Alg.
29 foveola-Luc. Fr. 59. 455 Alg.
30 foveiceps-M. Ab. 16. 60' Syr.
31 syriaca-M. Ab. 16. 60' Syr.
32 Lucasi-Rche. Fr. 59. 644 Alg.
hirticollis Luc. Frm. Fr. 60. 422.
33 Wagneri-Er. Wagn. 172 Alg.
34 nitidicollis Frm. Fr. 79. 246 Alg.
35 Valdani Luc. Fr. 59. 457 Alg.
36 Lethierryi-Luc. Fr. 61. 101 Alg.
37 unicolor Luc. Fr. 59. 450 Alg.
Wagneri Burm. 440.
38 xanthochroa Frm. Fr. 79. 247 Tunis.
39 Doursi Luc. Fr. 59. 459 Alg.
40 concinna Burm. IV. 446 Nat.
41 bullata-Burm. IV. 442 Egp.
42 rufina Frm. Fr. 79. 247 Tunis.
43 immatura Burm. 443 Tripoli.
44 Doriæ Frm. Gen. 75. 508 Tunis.
45 oraniensis Luc. Rép. 288 Alg°.
46 Lessepsi Luc. Rép. 286 Egp.
47 Abeillei Frm. Fr. 81. 84. Jaffa.
48 Marmottani Frm. Rép. 289 Alg.
49 Cartereaui Frm. Rép. 289 Alg.
50 peltastes M. Ab. 17. 99 Alg.

Tanyproctus Fald.

51 inflata Mots. Et. 59. 136 Casp.
52 ovata Mots. Et. 59. 136 Cauc.
53 carbonaria Fald. I. 272 Cauc.
54 unicolor Mots. Et. 59 134 Syr.
55 Coyei-M. Ab. 6. 380 Syr.
56 persica-Mén. Fald. 274 Perse.
57 brevipennis Mots. Et. 59. 137 Cauc.
58 confinis Mots. Et. 59. 138 Perse.
59 subcylindrica Mts. Et. 59. 138 Cauc.
60 Olivieri Blanch. Burm. 446 G.
61 scarabeoides Fald. Oural.
Eversmanni Er. Wagn. III. 172.
62 opaca Ball. Rép. 285 Turk.

Flatipalpus Frm. Fr. 75. 268.

63 albolanosa Frm. Fr. 75. 269 Alg.

728. **GNAPHALOSTETHA** Rche.

1 Bonvoisini Rche Fr. 56. 384 Palest.

729. **EUROPTRON** M. Ab. 4. 82.

1 gracile-M. Ab. 4. 81' Alg.
2 confusum-M. Ab. 16. 60' Alg.

730. **PACHYPUS** Latr. Burm. 463.

1 cæsus-Er. Ent. 35 Brm. 463 Sard.
siculus Cast. II. 129 Sic.
v impressus-Er. 33 Sard.
2 cornutus-Ol. Er. 34. Brm. 463 Corse.
Candidæ Petag. Muls. 389.
excavatus Feist. Fr. 37. 259.

ANOMALIDÆ

731. **ANISOPLIA** Cast. Brm. 215.

1 leucaspis-Cast. Brm. 220 Cauc.
2 segetum-Hbst. Mts. 634 A Turk.
fruticola F. Er. 633.
♂ campestris Hbst. Arch. v. 15.
3 gossypiata-Frm. Fr. 81. 86 Syr.
4 Zubkoffi-Kryn Brm. 489 Sib.
rasa Zubk. Mosc. 33. 324 Casp.
5 syriaca-Brm. 220 Syr.
kordofana Brm. 489 Egp.
pallidipennis Brm. 221 Tripoli.
velutina Er. 634 R°.
6 straminea-Brul. 178 G.
v inculta-Er. 634 Syr.
7 pallidipennis-Gyl. Sch. Ap. 40 Alg.
hypocrita Brm. 218 Sard.
8 valida Kr. Dts. 83. 18 G.
pallidipennis Er. 136.
9 sabulicola-Er. 634 Egp.
10 agricola-F Er 634 Brm 490 Eur Kirg.
villosa Fourc. 9.
fruticola Walken. 186.

villica Mls. 642.
v monticola Er. 638 GDalm.
11 depressa-Er. 635 E.
fruticola Illig Mag. II. 225.
12 lineata-F. Brm. 247 Af.
bætica Er. 636 E[s].
lineola Frm. Fr. 70. 379.
13 arvicola-Ol.Brm.490.Mls492 FAE.
agricola L? Mls. 639.
funerea Mls. 494.
14 floricola-F. Burm. 225 E.
v Scytha Mls. Msc. 49'. 115 Kirg.
15 signata Fald. I. 268. Brm. 217 Nat.
16 bromicola-Grm. Brm. 491 HongAs.
v villosa Fald. I. 270. Brm. 521 R[s].
17 aprica Er. 636 Nat.
18 campicola-Mén. Er. 637 CaucTrk.
19 lanuginosa-Er. 637 Syr.
20 austriaca-Hbst. Brm. 492. Mls. 638
floricolaPnz Fn 47.17. [Eur.md.
fruticola Ol. I. 5[o]. 63.
21 tritici-Ksw. Berl. 58. 238 G.
22 farraria-Er. 641. Brm. 492 R[s].
succincta Blanch. Cat. 178.
23 tempestiva-Er.643.Mls.635 BFA.
austriaca Mls. 485.
v agricola Steph. III. 127.
24 armeniaca Kr. Dts. 83. 19 Arm.
25 pubipennis-Blanch. Cat. 174 G.
26 crucifera-HbstBrm482Er645FAR.
cyathigera Scop. Carn. 4.
agricola Schranck En. 11.
v dispar-Er. 642 Hong.
27 morio Kr. Dts. 83. 20 Smyrne.
28 flavipennis-Brul. 179 G.
adjecta Ksw. Berl. 58. 239 Nat.
Bouei Blanch. Cat. 176 T.
29 lata-Er. 637 Hong.
Zwicki Burm 222 R[s].
30 tenebralis-Burm 225 Syr.
31 Zwicki-Fisch. Burm. 493 CaspTrk.
32 deserticola-Fisch. Brm. 224 RSib.
33 pumila-M. Ab. 16. 68 Egp.
34 cincticollis Fld. Msc. 33'. 49 Mong.
35 marginata Kr. Dts. 83. 20 Sic.
36 parva Kr. Dts. 83. 21 R[s].
37 Marietti Oscul. 44. 72 Perse.

732. PHILLOPERTHA Steph.
Rtr. Dts. 85. 393. Tab.

1 glabra-Gebl. Mosc. 59'. 332 Sib.
asiatica Bal. Rép. 313 Turk.
2 massageta-Kirsh Rtr. 392 Turk.
3 campestris-Latr. Mls. 630. Brm. 243
v succincta-Castt 151 I. [Eur.md.
4 arcuata-Gebl. Mosc. Mém. II. 51 Sib.
v lunata-Fald. Burm. 528 Daur.
5 nazarena-M. Ab. 17. 71' Palest.
Ganglebaueri Rtr. 396.
6 lineolata-Fisch. Brm. 242 Eur[s]Syr.
7 hirtella-Brul. Ksw. Berl. 59. 190 TG.
rumeliaca Friv. Waltl. Ab. 6. 43.
8 arenaria-Brul. 177 G.
v Kruperi Brensk. Dents. 84. 77.
9 arenicola Mls. Rép. 312 R[s].
v pilosella Rtr. 396 Cauc.
10 algerica-Rche Rép. 313 Alg.
Oberthuri Frm. Rép. 314 Tang.
11 horticola-L Brm. 237 Mls 627 EurSib.
frisica L. Skansk. 116.
adiaphora Scop. Mls. 500.
viridicollis Deg. IV. 278.
v Perrisi-Mls. 500.
v sutturalis Kust. 11. 278.
v ustulatipennis Villa Col. 24.
12 ægyptiaca-Blanch. Cat. 179 Egp.
13 Lucasi-Frm. Fr. 70. 379 Alg.
deserticola Luc. Fr. 59. 53'.
14 mesopotamicaBlchFmFr81.86Msp.
15 variabilis Ball. Rép. 313 Turk.

733. ANOMALA Saml. Ganglb. Vien. Zeit. 82.

Hoplopus Cast.

1 atriplicis-F. Brm. 237 Alg.
2 ferruginea-M. Ab. 4. 36' Alg.

Rhombonyx Hope.

3 holosericea-F. Brm. 244 Sib.
4 aurata-F. Er 617 Brm 244 CarnHong.
v ♂ auricollis-Cast. II. 136.

5 subaurata Dal. Rép. 312 Sib.
6 rugatipennis-Grælls Fr.51.13 E.
7 tingitana-Blnch. Cat. 185 Maroc.
8 junii-Dft.Mls.624 Ggl.241 Eur[s].
v etrusca-Er. 619 I.
v scutellaris-Mls.
v Doublieri-Mls. Corse.
rugosula Frm. Fr. 59. 276.
9 vittata-Gebl. Mosc. 59'. 331 Sib
10 praticola-F. Brm. 246 R[s]Sib.
errans F. Burm. 526 R[s]Sib.
v brunnea Mén. Cat. 186 Casp.
diluta Mts. Et. 53. 30 Kirg.
? desertorum Mts.Et.53.31 »
11 vagans-Er. 620. Brm. 501 E.
♀ profuga Er. 617.
v 4-punctata Illig. 107 I.
12 devota-RssiMls.622.Brm.527 F[s]I.
v villosa-Blanch. Cat. 184.
13 ausonia-Er. 620. Ggl. 245 F[s]
v sicula Ggl. 245 Sic.
14 affinis Ggl. 245 Nat.
15 vitis-F.Er.620.Ggl.246 EIEur.
holosericea Illg. Mag. IV. 80.
16 Osmanlis-Blnch.185 Gyl.246 TSyr.
17 solida-Er. 622. Ggllb. 246 F[s]AT.
18 splendida-Mén.185.Gglb.247Cauc.
luculenta Er. 620 R[s].
19 ænea-Deg. Mls. 616 Eur.
Frischii F.Er.625.Brm.255.
Julii Payk. II. 210.
dubia Hbst. III. 128.
v cæruleocephala Ol.1.5°.36 FI.
cyanocephala F. Brm. 258.
20 oblonga-Scop. Er. 623 FAI.
cærulea Ol. I. 5°. 36.
dubia Scop. Carn. 3.
janthina Leske Mus. 3.
Julii Dft. II. 193.
Scopolii Fuesl. Cat. 2.
teres Gmel. 1568.
v nigrita F. II. 172.
v cyanicollis-Villa Col. 34 I.
v pedemontana Tourn Ab 6 365.
21 Motschulskyi Har. Japon.
daurica Mnh.Mse.49.236 Sib.
22 fulvicornis Brm. 502 Mésop.

23 pallida-F. Brm. 235 Egp.
v unicolor Ol. IV. 5°. 26 Egp.
24 flaveola Brm. IV. 237 Egp.

25 abhasica Mts. Et. 54-29 Cauc.
26 corpulenta Mots. Et. 54. 28 Sib.
27 daurica-Mots. Et. 55. 72 Daur.
mongolica Mots. Et. 53. 28.
sublucida Mots. 56. 81.
28 pallidiventris Gaut. Ab14.19RSib.
29 testaceipes Mts.Mosc.60.14 Sib.
30 oleaginosa Mén. Pet. I. 181 Sib.
31 ruficornis Mots. Et. 53. 30 Mongol.
32 sublævigata Mots.Et.53.29 Cauc.
33 thoracica Zubk.Mosc.33.323 Sib.
34 turcomanica Har.Col.v.69 Turk.
collaris Mots. Et. 53. 29.
35 variabilis Mots. Et. 53. 30 Cauc.
36 sublucida Dal. Rép. 311 Sib.
dubia Dal. Rép. 311 Sib.
37 picticollis Dal. Mosc. 79. 289 Sib.

734. **MIMELA** Kirby. Brm. 285.

1 anomala Kr. Dts. 79. 234 Amur.

735. **POPILIA** Serv. Brm. IV. 292.

1 indigonacea MotsKrDts79.234Sib[e].
2 Bogdanovi Ball. Rép. 315 Turk.

736. **PHARAONUS** Blanch. Cat. 201.

1 fasciculatus-Brm. 307 Egp.
2 varicoloreus-Burm. 308 Mesop.

737. **ADORETUS** Cast. II. 442.

1 villosicollis BlanchBrm.529 Arab.
2 comptus-Mén. Pet. 6. 62 Turk.
obscurus Fisch. III. 215.
3 umbrosus F. Brm. IV. 475 Sib.
v squamosus GautPetNouv70.104
4 nigrifons-Stev. Brm. 470 R[s]Sib.
5 Gandolphei-Guér.Fr.50.186' Alg.
6 4-dens-M. Ab. 17. 71' Alg.
7 discolor Fald. Brm. 556 Nat.
8 clypeatus-Brm. 471 AlgEgp.

9 syriacus Blanch. Cat. 232 Mesop.
10 oblongus F. Fisch. 216 Turk.
11 pruinosus Bal. Rép. 315 Turk.
12 pallidulus Mots. Pet. 60. 522 Turk.
13 Kœchlini-M. Ab. 4. 80 Alg.
14 evanescens-M. Ab. 17. 72 Alg.

EUCHIRIDÆ

738. PROPOMACRUS Newm. 32. 255.

Euchirus Kirby.

1 bimucronatus-PalBrmn.703 TSyr.
Arbaces Newm Mag. iv. 256.

ORYCTIDÆ

739. PENTODON Hope Kr. Dts. 82.

1 idiota-Hbst. Kr. 57 HongGR[s].
monodon F. Mls. 501.
v tauricus Mots. Mosc. 49. 110 R[s].
v ventricosus-MtsMosc49. 111 R[s].
v caminarius-FldMtsMsc» 110 C.
v subdilatatus-MtsMsc » 49. 109C.
v curtus-Mts. Msc. 49. 111 C.
2 anthracinus-RcheVien. Mntv. 2Syr.
3 variolosopunctatus-Frm. Fr. 79. 172
4 algerinus-Hbst. Kr. 59 Alg. [Alg.
puncticollisBrm. 104Mls499 F[s].
monodon Mls. 1. éd. 882.
v bisplnosus Kust. 24. 36 Sic.
dispar Bdi Berl. 70. 76 Chyp.
v brunneus Mls. 1. éd. 382 F[s].
5 balearicus Kr. Dts. 82. 60 Baléar.
6 pygidialis Kr. Dts. 82. 61 Alg.
7 syriacus-Kr. Dts. 82. 62 Syr.
8 punctatus-Villers Mls. 498 Eur.
punctulatus Rossi 1. 9.
v castaneus Mls. 1. éd. 384 F.
m testudinarius Rag. Sic.
9 pimeloides Costa Kr. 63 I.
10 bidens-Pall. Kr. 63 R[s].
emarginatus-Kust. 13. 42.
11 elatus-Kust. 10. 60 Cauc.
12 affinis Bal. Rép. 315 Turk.
13 bilobus Mots. Mosc. 49'. 110 Cauc.
14 mongolicusMts. Msc. 49'. 111 Mngl.
15 4-dens Gebl. Mosc. 60'. 9. Sib.
16 sulcifrons Kust. 13. 43 R[s].
17 distans Er. Kust. 24. 66 R[s].
18 dubius Ball. Rép. 315 Turk.
19 humilis Bal. Rép. 316 Turk.

740. TEMNORHYNCHUS HpeMan. 93.

1 Baal-Rche Fr. 56. 369 Syr.

741. CALICNEMIS Cast. Mls.

1 Latreillei-Cast. Mls. 514 F[s].
obesus Er. Wagn. III. 173 EAlg.

742. COPTOGNATHUS Brm. v. 184.

1 Lefranči-Muls. Rép. 316 Alg.

743. HETERONYCHUS Brm. v. 90.

1 Licas-Klg. Erman. 35 Egyp.
2 parumpunctatus Burm. 95 Egp.

744. PHYLLOGNATHUS Esch. Mls.

1 Silenus-F. Mls. 503 Eur[e].
excavatus Forst. Cent. 1. 2.
Corydon Ol. 1. 3°. 181 Casp.
v Bacchus Mls.
v cephalotes Lbl. Fr. 59. 645 Sic.
v inermis Mts. Msc. 49'. 112 E.
v punctatostriatus-Mts. » 113 R[s].

745. ORYCTES Illig.

1 nasicornis-L. Mls. 509 FAl.
v corniculatus Villa 34.
v lævigatus Heer 534 Helv.
v Attila Mén. Pet. VI. 61 Kirg.
2 grypus-Illig. Mls. 507 Eur[s].
siculus KollVien Mus. 1. 335Sic.
3 prolixus Wol. Rép. 317 Cauc.
4 Faunus Bilb. Pet. VII. 383 Afr[m].
5 latipennisMots. Mosc. 45. 37 CSyr.
6 punctipennis Mots. Pet. II. 519 R[s].

CETONIIDÆ

746. STALAGMOSOMA Brm. III. 808.

1 albella-Pal. Brm. 807 Syr. Pers.
alterna Gory 211.

Korini Fald. I. 302 Cauc.
lepida Fald.Mosc.36.373 Turk.
2 Cynanchi Gory 295 Brm.384 Egp.

747. **GLYCYPHANA** Brm. III. 345.

1 fulvistemma-Mots.Ab.16.400Daur.
2 variolosa Mots.Ab.16.99 Mongol.
3 viridiopaca Mots.Ab.16.99 Amur.
4 jucunda Fald.Brm.III.360 Amur.
Goryi Guér. Schm. Fr.44.372.
v argyrosticta Brm. 360 Japon.
v Kruperi SchmLond48.69Chine.
v dolens Kr. Sibᵉ.

748. **OXYTHYREA** Mls. 700.

1 albopicta-Mots.Mosc.45'.59 R.
2 thoracica Schm.Brm.III.425 Arab.
ruficollis Blanch. Cat. 11.
3 cinctella-Schm. Brm. 428 G.
albella Illig.
variegata Gory Mon. 294.
longula Desb.Suis.III.338 Rᵉ.
4 Noemi-Rche Fr. 56. 371 Syr.
5 stictica-L. Mls. 694 Eur.Alg.
albopunctata Deg. IV. 301.
funeraria Fourc. 8.
Greeni Donov. XII. pl. 418.
v consobrina Villa 35.
v pantherina Gory 293 Afrᵉ.
6 Amina-Coq Fr. 60. 448 Alg.
7 Abigaïl-Rche Fr. 56. 372 Syr.
8 deserticola Luc. Fr. 57'. 56 Alg.
9 costata-Luc. Fr. 58'. 178 Alg.
10 thoracica-Schm. 47 Egp.

749. **HETEROCNEMIS** Alb.Stet.52.46.

1 græca-Brul. Brm. 431 G.
quadrata Gory 294.

750. **TROPINOTA** Mls.

1 femorata Illig. Brm. 435 E.
hispanica Gory 280.
2 squalida-L. Mls. 700 Eurᵉ.
crinita Charp. Brm. 436.
hispidosa Voet.
Reyi Mls. 575.
v Lethierryi-Rche Rép.318 Alg.
v pilosa Brul. Brm. 437 G.
v spoliata Villa 34 I.
v sabulicola-Mts.Msc.49'.121 E.
3 hirtella-L. Mls. 698 Eur.
hirta F. Brm. 435.
vestita Say Phil. V. 201.
v tonsa-Brm. 437 Syr.
4 vittula-Rche Fr. 56. 374 Syr.
5 Fatima-Coq. Fr. 60. 446 Alg.
niveopicta Frm. Ab. I. 57'.
6 senicula Mén. 191 Cauc.

751. **CETONIA** F. Mls. 668.

Aethiessa Brm.

1 feralis-Er. Brm. 406 Alg.
2 floralis-F. Mls. 691 Méd.
Aupiki Gory 232.
barbara Gory Brm. 408 Alg.
elongata Gory Brm. 410.
flavospila Mts.Msc.49'.120.
v inhumata-Gory Brm. 412 Syr.
æthiopica Brm. 411 Egyp.
leucospila Brm. 413 Syr.
mesopotamica Brm.414 Mésop.
v refulgens-Hbst. III. 250 Fᵉsic.
Lefebvrei Mls. 570.
numisma Newm. Mag. V.168.
squamosa Gory Brm. 409.
tenebrionis Gory 233.
v bagdadensis-Brm. 414 Mésop.
v rugipennis Brm. 417 Perse.
v Doguereaui Gory 230 E.
deserticola Waltl. Ab. 6. 17.
viridiflua-Mts.Mosc.49'. 118.
3 albocincta Kr. Dts. 84. 231 Cauc.

---

4 funebris-Gory Brm. 439 Perse.
exclamationis Fld.I.297Arménie.
5 Doriæ-Rche Rép. 319 Syr.
6 funesta-Mén. Burm. 440 T.
tenebrionis Mén. Pet. 38. 31.
7 sardoa-Gory Brm. 442 Sard.
7 sardoa-Gory Brm. 442 Sard.
8 tincta-Germ. Brm. 442 Sic.

9 oblonga-Gory Mls. 689 F^a E.
v Raffrayi Desb. Heyd. 119.
10 bicostula-M. Ab. 17. 74' Egp.
11 vidua-Gory Brm. 445 TCasp.
v ægyptiaca Gory 244 Egp.
adspersa Waltl. Ab. 6. 47.
asiatica Fald. I. 300 Cauc.
exclamationis Brm. 452.
v excavata Fald. I. 299 Cauc.
12 afflicta-Gory Burm. 445 TSyr.
v atrocærulea Wltl. Ab. 6. 46.
v leucogramma-Gory 218.
v Libanii Gory 215 Palest.
v Osmanlis-Gory 220 Syr.
13 Zubkofii Fald. Brm. 558 Turk.
v melancholica Zbk.Msc.33.325.
v purpurea-Brm. 447 Song.
14 Karelini-Zubk. Brm. 448 Turk.
obesa Gebl. Ledeb. 111 Sib.
15 Athalia-Rche Rép. 319 Syr.
subpilosa Desb. Ab. 7. 98.
16 sibirica-Gebl. Ledeb. 112 Perse.
v trojana-Gory Brm. 449 G.
albilatera Fald. I. 292 Cauc.
v fasciata Fisch.Msc.44.52 Sib.
v Godeti-Gory 229 Cauc.
circumdata Fald. I. 292.
v proctotrichaFschMsc44.51 Sib.
17 hungarica-Hbst. III. 220 Hong.
viridis F. Brm. 451.
v armeniaca-Mén. Burm. 446 C.
v cirsii-Mots. Mosc. 45. 58 Cauc.
v impressicollis-Mts. » 59 Cauc.
v inderiensisKrnMsc.32.129 Sib.
v 4-guttata-Mots. Mosc. 45. 59 C.
v viridana Brul. III. 184 G.
18 morio-F. Brm. 453. Mls. 687 Eur^s.
excavata Gory Brm. 461.
fuliginosa Scpl. I. 51.
funesta F. I. 155.
lugubris Voet. I. 13.
v albopunctata Mls.
v 4-punctata F. Spec. I. 52.
v 8-punctata F. Mant. I. 27.
19 aurata-L. Mls. 687 Eur.
chlorochrysaSchrt.Akand.I.14.
nobilis Schrank Boic. I. 10.
smaragda Deg. IV. 279.
variabilis Preysl. Bohm. 51.
v asiatica Gory 244 Nat.
v Oertzeni Rtr.Dts.85.379 Crète.
v carthami-Gory 243 Sard.
v castanea Gost. Fn. 14 I^s.
v funeraria-Gory 243 Alg.
v lucidula-Fieb Cat. 10 F.
v nigra Gaut.Fr.63.490 Corse.
v pallida Drury Ins. I. 71 Syr.
v valesiaca Heer 552 Helv.
20 floricola-Hbst ♀ Muls.680 Eur.md.
ænea And. Gory 224.
excisa Fieb. Bohm. II. 471.
metallica Payk. Fr. 599 Gory.
v obscura-And. Gory 223.
albiguttata And. Muls.
v volhyniensis-Gory 198.
steppensis Mots. Pet. 61. 426.
v cuprea-Gory 192 Corse.
v caucasica-Koln.Mel.v.30 Cauc.
v florentina-Hbst. III. 210 I.
nigra Duft. I. 170.
venerea Gmel 1574.
v ignicollis-Gory 192 Syr.
v atrorubens Friv. Mag. 262 T.
v transfuga Schf.Fr.82.181' Syr.
v subalboguttata Schf. » Syr.
v cuprina-Mts.Msc.49'. 117 R^s.
v hesperica-Mts.Msc.49'.115 E.
v incerta Costa Napl. 10 I.
21 marginicollis Ball.Rép.321 Turk.
22 marmorata-F. ♀ Mls. 678 FA.
ærugínea Hbst. III. 216.
lugubris Hbst. Arch. 157.
metallica Hbst. Fuesl. I. 314.
quercus Schrnk. Boic. II. 416.
v hieroglyphica-MénCat 189Cauc.
23 cardui-Gyl. Mls. 674 Méd.
opaca F. Burm. 462.
corvina Mots. Mosc. 49'. 117.
24 angustata-GrmGoryMon.228 Eur^s.
hungarica Latr. Crust. II. 128.

vicina Sch. Syn. III. 120.
nasuta Germ.Spec.131 Dalm.
25 Judith-Rche Rép. 220 Syr.
26 affinis-And. Gory Mon. 189 FA.
ænea Illig. Mag. v. 235.
fastuosa Dmerl. Dict. VIII. 35.
quercus Bon. Subalp. 159.
v mirifica Mls. 673.
v splendidula Fald. I. 296 Cauc.
27 æruginosa-Drury Ins.I.72 ♀ Eur[s].
fastuosa F. Gory 222.
Frischi Schrank Boic. I. 416.
smaragda Brahm Kal. I. 153.
speciosissima-Scop. Er. 595.
superba Villers 26.
v viridis Fuesl Mag. III. 93.
v Jousselini-Gory Mon.222 Syr.
v nudiventris Germ. Spec. 132.
v speciosa-AdmsMscMém v302C.
psittacina Mén. Cat. 149.
v venusta Mén. Pet. I. 150 T.
28 conspersa Bal. Rép. 321 Turk.
v confluens Kr.Dts 84.222Turk.
v immarginata Kr.Dts.84.223 »
29 æmula Ball. Rép. 321 Turk.
30 interruptocostata BalRép321 Turk.

Pachnoda Burm.

31 fasciata-F. Brm. 566 Arab.
Savignyi Gory pl. 33. f. 2.
32 histrio F.Schm.Fr.44.144 Arab.
polita Blanch. Cat 2.
33 limbata F. S. Ent. 47 Arab.
34 spreta Blanch. Cat. 3 Arab.
35 thoracica F. S. Ent. 147 Arab.
arabica Blanch. Cat. 2.

752. OSMODERMA Serv.

1 eremita-L. Mls. 704 Eur.
♀ eremitica-Knoch. I. 107.
coriaria Deg. IV. 100.
2 barnabita Mots. Ab. 16. 98 Sib.

753. GNORIMUS Serv.

1 variabilis-L. ♀ Mls. 707 Eur.
8-punctatus F. Gory 101.
albopunctatus Pilr. Iter.pl.7.1.
cordatus F. Mant. I. 27.
10-punctatus SchrkBoic.I.414.
2 10-punctatus-Hlf.Mls.712 Brm.766
v velutinus Rag. 82. 250. (Sic.
3 nobilis-L. ♀ Mls. 709 Eur.
viridulus Deg. IV. 297.
auratus Schrank. Eu. 9.
cuspidatus F. Mant. I. 27.
4 subcostatus Mén. Burm. 764 Sib.
v subopacus Mots.Ab.16.98 Sib.
5 Bartelsi Fald. Brm. 766 Armén.

754. TRICHIUS F. Mls. 712.

1 fasciatus-L. Mls. 713 Eur.méd.
succinctus F. II. 132.
v bimaculatusGbl.Ldb.II.111 Sib.
v Noui Pellet.Soc Pyr.or.71.472.
2 abdominalis-Mén.Mls.716 EurSib.
fasciatus Ol. I. 6°. 61.
gallicus Heer 547.
3 zonatus-Grm. Mls. 719 Eur.
v fasciolatus Gené Tur. 39. 66.
v fortunatarum Bich.Cat.47Ten.
4 succinctus-Pal. Burm. 758 Sib.
dahuricus GblMscMém.VI.129.

755. VALGUS Scriba Mls. 721.

1 hemipterus-L. Mls. 722 Eur.
squamulatus Mulr. Dan. 55.
variegatus Scop. Carn. 12.
2 Peyroni-Mls. Op. I. 167 Natol.

STERNOXES

BUPRESTIDÆ

Mars. Mon. Ab. II. 1865.

756. STERNOCERA Esch. M. 27.

1 castanea-Ol. M. 28 Sénég.
v irregularis Latr. M. 28 Egp.
2 syriaca Saund. Cist. I. 220 Syr.

757. JULODIS Esch. M. 29.

1 Clouei-Buq. M. 38 Arab.
2 Audouini-Cast. M. 39 Armén.

3 æquinoctialis-Ol. M. 40 Sénég.
v floccosa-Klug.Symb.1.pl.4 Egp.
4 deserticola-Frm.Fr.59.236' Alg.
vermiculata Chvl.Rev.z.61.147.
5 cicatricosa-Luc. M. 41. Alg.
6 euphratica-Cast. M. 42 Egp.
7 proxima Cast. M. 42 Perse.
8 ethema Cast. M. 43 Mesop.
9 iris-Cast. M. 44 Egp.
10 Faldermanni-Manh.M.45 Armén
variolaris Cast. 1. 18 Cauc.
11 variolaris-Pall. M. 46 R^s Turk.
v FreyGesneriMeyerBelg.27.29 »
v kirghisica Mots. Sib.
v undulataHydVien.z.83.107 Trk.
12 Zablodskyi Mots. Rép. 865 Perse.
13 chrysesthes Chevl. M. 47 Alg.
14 Ehrenbergi-Cast. M. 48 TG.
syriaca Cast. 1. 19 Syr.
pubescens Cast. 1. 21 Egp.
15 Bohemanni Manh. M. 49 Syr.
16 speculifera Cast. M. 50 TArab.
17 æneipes Saund.Lond.69.2 Perse?
18 syriaca-Ol. M. 50 Syr.
19 corrosa Rche Fr. 77.149 Palest.
20 distincta Cast. M. 52 Perse.
21 Rothi-Sturm. M. 52 Syr.Arab.
22 cupreocælata Mars. 53 Armén.
23 ruginota-Mars. 54 Natol.
24 onopordinis-F.Mant.1.181 F^a E.
onopordi Cast. M. 56.
Sommeri Kust.
25 leucosticta Fairm. M. 57 Alg.
26 setifensis-Luc. M. 58 Alg.
v Jamini-Luc.Fr.59.183' Alg.
27 manipularis-F. M. 77 Maroc.
28 puberula Rche Fr. 77. 160' Alg^r.
29 pilosa-Cast. M. 58 Maroc.
cæliatocollis Rche Fr 77.160 Biskra
30 mucescens DohrnStet 75.256 Palst.
31 Kœnigi-Manh. M. 60 Alg.Maroc.
32 fidelissima-Mars. 61 E.
onopordinis Ol. II. 32 Alg.
33 sulcata-Redt. M. 61 Natol.
34 iridescens Rche Fr.77.160' Palest.
35 lineigera-Mars. 62 Cauc.Syr.
36 Stevensi Saund. Cat. 14.4 Armén.
setosa Steven M. 63.
37 Andreæ-Ol. M. 64 Cauc.Arm.
ScovitziStevMoscMém3.84 Syr.
xanthographa FaldLeq94Mesop.
38 Aristidis-Luc. M. 65 Alg^r.
39 ampliata Mars. 66 Armén.
40 luteogramma-Mars. 67 Syr.
41 lævicostata Cast. M. 68 Perse.
42 punctatocostata-Cast. M. 70 Perse.
43 ramifera Mars. 69 Perse.
44 4-costata Mars. 71 Perse.
45 peregrina-Chvl. M. 72 T.Egp.
46 globithorax-Stev. M. 73 Perse.
rotundicollis Cast. 1. 23 Cauc.
propinqua FaldMoscLeq94Arm.
47 albopilosa-Chvl. M. 74 Alg.
algerica Cast. Silb. II. 562.
Levaillanti Cast.
48 Kerimi Frm. Gen. 75. 510 Tunis.
49 chalcostigma Chvl.M.75 Alg Maroc.
50 Yveni-Manh. M. 77 TG Candie.
51 Olivieri-Cast. M. 78 TGR^a.
Brullei Cast. 1. 25. pl. 8. 38.
onopordinis Brul. 136.
pubescens Ol. II. 32° 55.
52 tingitana-Cast. M. 79 Maroc.
pilosa F. Ent. Syst. sup. 135.
pilosula Hbst. IX. 290.
53 armeniaca-Mars. 80 Syr.Perse.
54 intricata Redt. M. 80 Syr.
55 Karelini Manh M. 84 Turk.
56 fimbriata-Klug. M. 81 Egp.
arabica Cast. IV. 42. 15 Arab.
57 spectabilis-Cast. M. 82 Arab.
58 Caillaudi-Latr. M. 83 Egp Arab.
pollinosa Klug. Symb. 1. 3 Alg.

---

59 Kauffmanni Ball. Ab. Rép. 322 Turk.
60 rugosa Thoms. Typ. Bupr. 78. 9 Syr.
61 Hampei Thoms. Typ. Bupr. 78. 11 T.
62 Reboudi Frm. Pet. Nouv. II. 49 Alg^r.

758. CHRYSOCHROA Sol.

1 Lordi Walk. List. Lord. 13 Egp.

759. **STERASPIS** Sol. M 85.

1 speciosa-Klug. M. 87 Egp.
scabra Latr. Cail. 4. 279.
2 squamosa-Klug. M. 88 Alg.
v Boyeri Sol. Fr. 33. 269 Egp.
3 tamariscicola-Thoms. Typ. 13 Syr.

760. **BUPRESTIS** L. M. 189.

Chalcophora Sol. Fr. 33. 278.

1 mariana-L. ♀ M. 92 EurAfAs.
hiulca Pall. 68.
massiliensis Villers. I. 339.
2 detrita-Klug. M. 93 ITGSyr.
3 Fabricii-Rossi ♀ M. 94 ITG.
4 stigmatica-Dalm. M. 96 TG.
v 4-notata-Klug. Symb. I. 20 Syr.
5 Marseuli-Garb. Ab. 4. 67 Egp.
6 Lefebvrei-Cast. M. 94 GSyr.
7 4-maculata Redt. M. 529 Natol.
8 4-oculata-Redt. M. 97 Syr.
9 bagdadensis Cast. M. 97 Mésop.

761. **PSILOPTERA** Sol. M. 99.

Lampetis Dej.

1 mimosæ-Klug. M. 103 Egp.
rugosa Pal. Bauv. 44.
galamensis Sol. Fr. 33. 289.
2 composita-Pal. Bauv. M. 104 Egp.
rugosa Cast. II. 79 Alg.
interrupta Cast. II. 81.
v costulata Cast. II. 82.
3 catenulata-Klug. M. 105 Egp.
4 argentata-Manh. M. 106 Turk.

Perotis Spin. **Aurigena** Cast.

5 tarsata-Hbst. M. 107 E⁴Alg.
unicolor Ol. II. 32° 63.
Lyoni Vigors. Journ. II. 514.
6 chlorana Cast. M. 108 GSyr.
7 Xerxes Mars. 109 Perse.
?*v* viriditarsis Schf. N. Ot. 479 I.
8 cuprata-Klug. M. 110 Syr.
9 orientalis-Cast. M. 111 Syr.
10 æreiventris Rche M. 111 Palest.
11 lugubris-F. M. 112 Eur⁴Sib.
laportea Brul. Mor. 133 G.
12 longicollis Kr. Monath. II. 142 Natol.
cuprea Hampe Wagn. 52. 311
Latipalpis Sol.
13 pisana-Rossi ♀ M. 113 Corse I.
plana Ol. II. 32° 93. Egp.
14 stellio Kiesw. M. 114 G.

762. **CAPNODIS** Esch. M. 115.

1 anthracina Fisch. M. 118 Perse.
2 carbonaria-Klug. M. 119 TR⁴.
Lefebvrei Cast. 4. Natol.
porosa Cast. 4. Syr.
3 Henningi Fald. M. 120 GR⁴Perse.
4 porosa-Klug. Walt. Ab. 6. 38 GT.
5 Mannerheimi-Fld. M. 121 R⁴Perse.
hypocrita Gehin Mosel. 55. 5 Syr.
6 miliaris-Klug. M. 122 TCauc.
dædalea Stev Msc Mém II 93 Arm.
albisparsa Fald Mosc Léq 107 Syr.
7 cariosa-Pal. M. 123 ATGR⁴.
bruttia Petag. Calab. 22 INat.
8 excisa-Mén. M. 124 ArménSib.
9 tenebrionis-L. ♀ M. 125 Eur.
tenebrioides Pal. Icon. 67 Alg.
ærea Cast. 9.
10 tenebricosa-Ol. M. 126 Eur.
v lugens Kust. v. 52 AfAs.
11 semisuturalis-Mars. 127 Syr.
12 metallica Ball. Rép. Ab. 9. 323 Turk.
13 parumstriata Ball Rép Ab 9. 323 Turk.
14 6-maculata Ball. Rép Ab. 9. 323 Turk.

763. **CYPHOSOMA** Manh. M. 128.

Cæculus Cast.

1 lawsoniæ-Chvl. M. 130 ESyr.
gravida Cast. II. 3 Sic. Alg.
Buqueti Cast. II. 3 Egp.
2 sibirica F. M. 131 Sib.
tatarica Pall. 64 Cauc.
repanda Mén. Fald. I. 146 Perse.
3 turcomanica Kr. Dts. 83. 358 Turk
4 euphratica-Cast. M. 132 Mésop.
insularis Kiesw Brl 58. 244 Corfou

Phelix Mars. 134.

5 tetra Cast. M. 133 Egp.

764 **DICERCA** Esch. M. 135.

1 berolinensis-Hbst. ♂ M. 138 Eur.
♂ calcarata F. II. 188.
mariana Deg. IV. 128.
2 ænea-L. ♂ M. 139 EurAlg.
cuprea Rossi Fn. I. 184 Sib.
oxyptera Pal. Ic. 70.
reticulata F. II. 205.
subrugosa Payk II. 218
carniolica F. II. 189.
scabrosa Manh. 54.
3 scabida Mars. 140 Perse.
4 acuminata-Pall. M. 141 EurSib.
furcata Thunb. Mus. Ac. IV. 52.
cuprea Scop. Carn. 62
5 alni-Fisch ♂ M. 142 FAl.
calcarata Manh. 55.
fagi Cast. I. 103.
6 chlorostigma Manh. M 143 Cauc.
fritillum Mén. M. 144 R[a]Cauc.
8 amphibia Mars. 145 Sib.

Argante Gistl.

mœsta-F. M. 146 SASib.
4-lineata Herbst. IX. 104.
Herbsti Schn. M. 147. Autr.
4-lineata Charp. 187.
11 Dumolini Cast. M. 148 Sénég.
tuberculata Chevl. Silb. V. 66.
obtusata Kr. Dts. 26. 314 Turk.

765. **TRACHYKELE** Mars. 149.

1 Blondeli Mars. 150 F.

766. **PŒCILONOTA** Esch. M. 151.

conspersa-Gyl. ♂ M. 155 EurAlg.
variolosa Payk II. 219 Sib
plebeja F. Hbst. IX. 153.

Lampra Spin.

limbata-Gyl. M. 156 Sib.
3 nobilissima-Manh. M. 157 Sib.
4 pretiosa Manh. M. 158 Mongol.
rutilans-F. ♂ M. 159 Eur.
rustica Schrank Enum. 194 Alg.
fastuosa Jacquin Misc. II. 385.
ærugino sa Hbst Schrift Berl. I. 91.
6 gloriosa Mars. 160 Syr.
7 decipiens-Manh ♂ M. 161 Eur[a]Sib.
limbata Cast. IV. 115 NatSyr.
rutilans Gebl. Mosc. 30. 77.
mirifica Muls. Op. 56. 4 Cauc.
8 Solieri-Cast. M. 162 FE[a].
hieroglyphica Muls. Op. VI. 5.
Guiraoi Frm. Fr. 55. 315 Alg.
9 festiva-L. ♂ M. 163 F[a]Tyr.
10-punctata F. II. 207 Alg.
10 balcanica Kirsch. Kr. Blat. I. 29 T.
v major Kr. Dts. 25. 145.
11 Turki Gangl Wien Zeit. I. 135 Perse.
12 virgata Mots. Kr. Dts. 79. 253 Sib[e].
13 bella Cast. M. 164 Nat.

767. **ANCYLOCHIRA** Esch. M. 165.

Buprestis Cast.

1 cupressi-Cast. M. 169 Dalm.
mutabilis Cost. Napl. IV. 9 I.
2 splendida Payk M. 170. SA[a].
splendens F. II. 204.
pretiosa Hbst. IX. 127.
3 rustica-L. ♂ M. 171 EurAfAs.
violacea Deg. IV. 130 Armén.
4 punctata-F. M. 172 EurAlg.
hæmorrhoidalis Hbst. IX. 137.
4-stigma Hbst. IX. 177.
bicolor F. II. 209.
barbara Ol. II. 32[e] 9.
barbarica Gmel. 1936.
v dalmatina Manh. 62 Dalm.
v flavostrigata Friv. Mag. 45. 179 T.
4[a] argentata Manh. Msc. 37. 61 Turk.
5 flavoangulata Frm. M. 173 Maroc.
6 araratica Mars. 174 Armén.
7 Bertheloti-Brul. M. 175 Can.
8 strigosa-Gebl. M. 176 SibNat.
maculata Cast. II. 135.
9 flavomaculata-F ♂ M 177 EurAfAs.
? 9-maculata L. S. Nat. II. 662.
? tetrastichon L. S. Nat. II. 655.
flavopunctata Deg. IV. 129.
8-maculata Pall. Ic. 72.
maculosa Gmel. I. 4. 1929.

10 tarsensis-Mars. 178 SyrPerse.
11 Ledereri-Mars. 179 SyrChyp.
12 humeralis Klug. M. 180 Egp.
13 8-guttata-L. ♀ M. 181 EurSib.
albopunctata Deg. iv. 132.
v magica-Cast. ii. 138 Alg.
mauritanica Luc. 149.
14 Davidi Frm. Fr. 84. 168 Syr.
15 corpulenta FrmBelg.28.128 Maroc.
16 Salomoni ThmsTypBup78.40 Persc
17 hilaris-Klug. M. 183 EgpAlp.
v variegata Klug. M. 184 Egp.
18 Douei-Luc. M. 184 Egp.
Bellemarei Luc. Fr. 52. 68.
v Amori Graells.Mém.58.43 E^a.
19 margaripicta Mars. 185 Alg.
20 sanguinea F. ii. 206 AlgMaroc.
Levaillanti Luc. M. 186.

768. **EURYTHYREA** Sol. M. 187.
1 austriaca-L. ♀ M. 189 F^aAlRAlg.
quercus Hbst. ix. 120.
aurulenta Rossi i. 186.
marginata Hbst. ix. 130.
inaurata Gmel. iv. 1939.
2 aurata Pall. M. 190 RSib.
3 micans-F. ♀ M. 191 FAlEAlg.
marginata Ol. ii. 32° 67.
4 carniolica-Hbst.M.192 FECauc.
scutellaris Ol. ii. 32° 86.
similis Sch. Syn. iii. 221.
oblita Fald. i. 145 R^s.

769. **MELANOPHILA** Esch. M. 193.
Apatura Cast.
1 Marmottani-Frm.Rép.325 Alg.
Legrandi Muls. Rép. 324.
2 cyanea-F. ♀ M. 185 EurSib.
tarda F. Ent. S. ii. 209.
clypeata Payk ii. 223.
3 decostigma-F. ♀ M. 187 Eur.
chrysostigma F.Ent.S.ii.203.
silphoides Schrank Nat.xxiv.82.
14-guttata Ol. ii. 32° 89.
picta Pall. 30. 75 Sib.
consobrina ChvlRv.z.54.395Alg.
4 discopunctata-Fald. M. 198 Sib.
guttulata Gebl. Mosc. 30. 75.
Drummondi Manh.Msc 43.236.
5 appendiculata-F. M. 198 EurSib.
acuminata Deg. iv. 133.
acuta Gmel. i. 4. 1939.
morio Payk. ii. 33.
Pecchiolii Cast. ii. 33.
6 anthaxioides Marq.Ab.6.308 F^aE.
7 oxyura Marq. Toulouse viii. 8 F^a
8 cuspidata-Klug. M. 199 Egp.
9 æqualis-Manh.M.199 IGAlgSyr.

770. **KISANTHOBIA** Mars. 200.
1 Ariasi Robert M. 200 F^aAlg.

771. **ANTHAXIA** Esch. M. 201.
Cratomerus Sol.
1 cyanicornis-F. ♀ M210EurAlgSyr.
hungarica Gmel 1931.
remotata Villers i. 338.
♀ trochilus F.Ent.S.ii.205.
Stephanellii Petag.Calab 23.
elegantula Schrank Aust. 165.
v sitta Kust 24. 75 Cauc.
m BonvouloiriAbeilleRép328Bôn.
2 Eugeniæ Gangl.Dts.85.317 Syr.
v ♀ Thalia Gangl. 318.
3 fariniger Kr. Dts. 26. 314 Turk.
4 diadema-Fisch. M. 212 R^sSib.
adoxa Kust. 24. 76 Chyp.
5 sponsa-Mars. 213 GSyr.
6 nupta-Kiesw. M. 213 TNat.
divina Reiche.
7 Kruperi Gangl. Dts. 85. 319 Nat.
8 scorzoneræ-Friv. M. 242 T.

9 Kollari Mars. 214 Mésop.
10 cupriventris Mars. 215 Syr.
11 Arabs Mars. 216 Arab.
12 congregata Klug. M. 217 Egp.
13 viminalis-Cast. M. 217 Médit.
scutellaris Gené ii. 12.
Crœsus Ksw. Dts. iv. 82.
ditescens Abeil.PerRép.326 F^a.
14 IsraelitaAbeil.Per.Fr.82.147 Syr.

15 fulgidipennis-Luc ♀ M. 218 Alg.
16 olympicaKswMonatb.II.131 F²Alp.
isnipennisAb.Per.Fr.82.146'G.
17 parallela-Cast. M. 219 F²Alg.
basalis Kust. 11. 29.
18 præclara-Manh. M. 220 TGSyr.
variipennis Kust. 23. 23 Sic.
19 cichorii-Ol. ♀ M. 220 Eur.
auripennis Stm.Cat.26.104 Alg.
20 millefolii-F. M. 221 Eur⁸.
umbellatarum F.II.201 AlgSyr.
chlorocephala Luc. 155.
v chamomillæ Manh. 90 Sib.
21 smaragdifrons-Mars. 222 Alg.
22 mundula-Kiesw. M. 223 Syr.
23 inculta-Germ. M. 223 Méd.
24 stupida Mars. 224 Alg.
25 angustipennis Klug. M. 225 Egp.
26 pumila Klug. M. 226 Egp.
27 auricolor-Hbst. M. 226 ATIR⁸.
aurulenta F. II. 207 Alg.
deaurata Gmel. IV. 1934.
v senicula Schrank Naturf. 24 E.
v Hanaki Kust. 23. 18 Dalm.
28 manca-L. ♀ M. 227 Eur.
elongatula Schrank En. 365.
rubina Fourc. I. 33.
29 Hackeri Friv. 84. 279 Hong.
30 Kiesenwetteri Mars. 228. G.
melancholica Kr. Berl.62.121.
31 Crœsus Villers M. 229 Médit.
Midas Ksw. Nat. Dts. IV. 90.
32 brevis-Cast. M. 230 GR⁸.
ephippiata Redt.M.529 Perse.
33 hyrcana KswMonatbl.II.132 Natol.
34 salicis-F. ♀ M. 231 Eur.
35 Maschcli KswMonatbl.II.132 Cauc.
36 semicuprea-Kust. 23. 21 F²A.
37 Passerinii-Pecch. M. 232 AITG.
38 candens-Panz. ♀ M. 233 FA.
fulminans Schrnk Natrf. 24.58.
fulminatrix Hbst. IX. 297.
39 lucens-Kust. M. 234 Eur⁸.
candens Cast. II. 9.
v phœnica GnglWien Zt.I.68Syr.
urensAbeillePer.Fr.82.146 F⁸.
40 vittula-Kiesw. M. 233 G.
41 saliceti-Illig. M. 233 Méd.
dimidiata Thunb.
42 bicolor-Fald. M. 236 TGRPerse.
43 togata Abeille Per.Fr.82.147' Syr.
44 nitida-Rossi M. 237 EurAlg.
nitens F. II. 235.
lucidula F. Ent. S. App. 451.
fulgurans SchrnkNaturf 24.85.
bipunctata Ol. II. 32°. 81.
foveolata Hbst. IX. 233.
formosa Towns Hong. III. 180.
fulgens Herbst. IX. 298.
dorsalis Cast. II. 18.
v azurescens Cast. II. 18 Hong.
45 grammica-Cast. M. 238 AEIG.
podolica Manh. M. 238 Podol.
46 nitidula-L. M. 239 Eur.
♀ læta F. II. 215.
cyanipennis Cast. IV. 286.
v signaticollis-KrnMscLq.172R⁸.
47 Apollonii Bal. Rép. 329 Turk.
48 Gerneti Moraw.Ab.5.276 LacAral.
49 hypomelæna-Illig. M. 240 Médit.
nitidicollis Cast. IV. 48.
50 ferulæ-Gené M. 241 ESic.
anatolica Chevl. M. 241 Nat.
vittaticollis LcRv.Z.44.89 Alg.
auriceps Mén. M. 212 Turk.
51 Mulsanti-Mars. 243 Syr.
hilaris Muls. Op. VI. 7 G.
52 lucidiceps Cast. M. 244 Buchar.
53 discicollis-Cast. M. 244 GT.
54 Olivieri Cast. M. 245 Rhodes.
55 cyanescens-Cast. M. 246 EI.
luctuosa-Luc 157 Alg.
æneiventris Kust. 23. 31.
56 funerea-Illig. ♀ M. 246 Méd.
v pygmæa-Brul.Cast.II.35 G.
bannatica Cast. IV. 297.
v Spinolæ-Cast. II. 36 I.
v Chevrieri-Cast. II. 33 Helv.
57 corinthia Rche M. 247 Palest.
griseocuprea KswDts.IV 99Chp.

58 biimpressa–Mars. 348 Alg.
Marmottani Bris. Fr. 84. 22'.
59 Magdalenæ Frm. Fr. 83. 145 T.
68 morio–Hbst. ♀ M. 249 Eur[s].
acuminata Deg. IV. 137.
61 acutiangulaMotsSolsRép327 Turk.
62 reticulata Mots. Ab. 16. 69 Daur.
63 confusa–Cast. M. 251 F[s].
64 rugicollis–Luc. M. 251 Alg.
65 plicata Kiesw. M. 252 Servie
66 sepulchralis–F. M. 253 EurAlg.
umbellatarum Ol. II. 32[o]. 81.
v istriana Rosh. Tyr. I. 13.
67 pinguis Ksw. Monatbl. I. 131 G.
68 4–punctata–L. ♀ M. 253 EurAlg.
v 4–impressa–Mts.Pet.III.226Sib.
helvetica–Stierl.Ab.7.200 Alp.
v Godeti–Cast. II. 21 Syr.
angulicollis Kust. 23. 28.
angulata Kust. 23. 50.
granulata Kust. 23. 27.
69 4–foveolata Sols. Rép. 328 Baïcal.
70 auriventris Ball. Rép. 329 Turk.
71 corsica–Rche ♀ M. 254 Corse.
72 praticola–Laf. ♀ M. 255 FA.
umbellatarum Cast. II. 29.
nigritula Ratzeb. I. 52.
73 Martini Bris. Fr. 84. 23' Alg.
74 tenella–Kiesw. M. 256 G.
75 venerabilisMarsHarColv122Orient.
verecunda Mars. 256.
76 senilis Wol. M. 257 Can.

---

77 punctata Ponza Tur. 95. 81 I.
78 pleuralis Frm. Belg. 27. 157 Batna.
79 sulcaticeps Ab. Per. Cavern. 31 F.
cærulea Rossi.

772. POLYCESTA Sol. M. 258.

1 Cottyi Frm. Rép. 329 Alg.
2 ægyptiaca Gmel. M. 259 Egp.
3 arabica Gestr. Gen. IX. 354 Arab.

773. PTOSIMA Sol. M. 260.

1 flavoguttata–Illig. ♀ M. 263 Eur.
9–maculata F. II. 197.
v 6–maculata Hbst. Archiv. 125.
6–punctata Villers.
v 11–maculata Hbst. Fuesl. v. 120.
2 cyclops–Mars. 263 T.

774. POLYCTESIS Mars. 264.

1 rhoïs–Mars. 266 Chyp.

775. ACMÆODERA Esch. M. 266.

1 pulchra–F. M. 274 EAlg.
v postverta Buq. Fr. 40. 394 Maroc.
2 Revelierei–Muls. M. 275 Corse.
3 cylindrica–F. M. 276 Méd.
acuminipennis Cast. I. 25.
convolvuli Waltl. Ab. 6. 9.
4 18–guttata–Piller M 277 EIIIngAlg.
16–punctata SchrnkNturf 24. 80.
v Frivaldskyi Cast.
v 18–punctata Cast. IV. 36.
v Feisthameli Cast. IV. 37.
multipunctata–Luc. 135.
v Prunneri Gené Turin 39. 51 I.
Boryi Gené Turin 36. 172.
5 rufocincta Baudi Rép. 330 Chyp.
6 4–fasciata–Rossi M. 279 EIAlg.
mutabilisSpin. Fr. 38. 372 Hong.
7 confluens Baudi Rép. 331 Chyp.
8 ottomana–Friv. M. 280 TSyr.
9 spilophora–MarsHarColv122 Syr?.
guttifera Mars. 281.
10 saxicola Spin. M. 281 T.
11 bijuga Mars. 282 Chyp.
v cisti–Wol. M. 285 Can.
12 crinita–Cast. M. 283 NatSyr.
melanosoma Luc. 142 Alg.
13 Reichei Boield. M. 530 Chyp.
14 morio Cast. M. 284 Alg.
15 præcox–Mars. 284 TGSyr.
16 fracta Wol. M. 286 Can.
17 affinis Luc. 139 Alg.
vicina Luc. M. 287.
18 rubromaculata–Luc. M. 288 Alg.
19 ramosa Chvl. M. 288 Alg.
20 pilosellæ–Bon. M. 289 ITyr.
discoidea Ol. II. 65.

21 lata Heyd. Dis. 85. 287 Turk.
22 suturalis Cast. M. 290 Syr.
23 cecropia Kiesw. M. 291 G.
24 flavolineata Cast. M. 291 Syr.
dorsalis Spin. Fr. 38. 392 Scio.
25 brevipes-Kiesw. M. 292 G.
26 4-faria Baudi Rép. 333 Chyp.
27 cerasina Mars. 293 Nat.
28 6-pustulata-Cast. M. 294 Méd.
Pittneri Rosh. Tyr. 96 E.
flavopunctata Luc. 136 Alg.
29 bipunctata Ol. II. 32e 52 Alg.
v Vaillanti Spin. M. 297 Oran.
flavonotata Luc. 137.
30 modesta Cast. M. 295 Syr.
31 incana Saund Eur.?
18-guttata Cast. M. 296.
32 convoluta Klug M. 296 Egp.
33 caffra Thunb Spec. v. 94 Egp.
flavipennis Klug. M. 298.
pictipennis Cast. I. 45.
34 philistina Mars. 298 Syr.
35 decorata-Mars. 299 Armén.
36 persica Manh. M. 300 Cauc.
37 tæniata-F. ♀ M. 301 Eur*Sib.
flavofasciata Piller 84.
hirta Villers Ent. I. 338.
v dermestoides FrwMg45.180 T.
v hirsutula Cast. IV. 47 E.
tristis-Luc. 143 Alg.
38 Mimonti Boield. M. 530 G.
39 farinosa-Rche M. 304 TSyr
40 placida Baudi Rép. 334 Chyp.
41 vetusta Mén. M. 302 Cauc.
42 inamœna Fald. M. 303 Cauc.
43 gibbulosa Mén. M. 303 Cauc.
44 adspersula-Illig. ♀ M. 305 Méd.
dermestoides Sol. Fr. 33. 275.
45 Levrati Mars. 306 Sic.
Chevrolati Lvr.LyonLin.v.262.
46 virgulata-Illig. M. 306 ESic.
scabiosæ Chevl.Rev.z.59.281.
v chrysanthemi-Chvl.54.374Syr.
v flavovittata-Luc. » 44.89 Alg.
47 despecta Baudi Rép. 335 Chyp
48 plagiata Wol. M. 308 Can.
49 elegans Har. Col. v. 223 Can.
ornata Wol. M. 308 Fuert.
50 discoidea-F. M. 309 Eur.
v barbara-Cast. IV. 45 Alg.
læsicollis-Chevl.Rev.z.59.382
v albosetosa-Rosh.And.133 E*.
51 parvula-F. M. 311 EAlg.
lanuginosa Cast. I. 17.
coarctata Luc. 142.
52 lugens-Cast. M. 313 T.
53 rufomarginata-Luc. M. 313 Alg.
54 trifoveolata Luc. M. 314 Alg.
55 cyanipennis-Luc. M. 315 EAlg.
56 villosula Stev. M. 316 Cauc.
57 mauritanica-Luc. M. 316 Alg.
ovis Cast. IV. 49.
58 Boryi-Brul. M. 317 TG
cyanescens Cast IV. 46 ISyr.
hyacinthina Friv.Mag.45.180.
59 lanuginosa Gyl. ♀ M. 312 F*E.
cylindrica Cast. I. 24 Corse.
ovis Chevrl. Silb. v 51 Alg.
60 cuprifera-Cast. M. 318 GSyr.
producta Cast. I. 25 Perse
61 elevata-Klug. M. 319 Egp.
ovis Cast. pl. IX. 49.
62 arabica Cast. M. 320 Arab.
63 polita-Klug. M. 321 Egp
MontillotiRfrRev.z.73.372Alg.

64 candida Zubk. M. 322 Turk.
65 dubia Ball. Rép. 334 Turk.

776. SPHENOPTERA Sol M. 322.

1 Mniszechi Mars. 332 Perse.
2 magna-Cast. M. 332 Nat.
3 tragacanthæ-Klug. M. 333 Syr.
4 semistriata Pal.B.M.334 Perse.
5 glabrata-Mén. M. 335 Cauc.
6 rugulosa Fald. M. 336 Cauc.
7 cribrata-Fald. M. 336 Cauc.
8 Dejeani Zubk. M. 337 R*Sib.
9 clamita Mars. 338 Perse.
10 derugataReitAb.4.41'M529 Perse.

11 lobicollis-Mars. 339 Syr.
12 encausta Mars. 340 Nat.
13 Babel-Mars. 340 TSyr
14 claudа Mars. 341 Cauc.
15 coracina-Stev. M. 342 R^eSyr.
16 antiqua-Illig. M. 343 Eur^e.
v iridiventris Cast. 7 A.
litigiosaManh.Mosc.37.94 F^eE.
17 corrugata Klug. M. 344 Mésop.
18 ardua-Cast. M. 345 F^eEGSyr.
19 hypocrita Manh. M. 346 Cauc.
20 cunea Mars. 346 Perse.
21 lateralis Fald. M. 345 Turk.
22 chalybea Mén.Pet.VI.40.66 Turk.
23 foveola Gebl. M. 348 R^eKirg.
24 Gebleri Cast. M. 349 Sib.
25 fissifrons Mars. 350 Turk.
26 fossulata Gebl. M. 351 Sib.
sulcata Fisch. II. 197.
27 inæqualis Stev. M. 351 R^e.
28 subcostata Muls. M. 352 T.
29 dianthi Stev. M. 353 R^e.
? exarata Fisch. II. 197.
30 armena Stev. M. 354 Arménie.
31 mendax Mars.Har.Col.V.69 R^e.
impressicollis Mars. 355.
32 4-foveolata-Mars. 356 Syr.
33 gemellata-Manh. ♂ M.357 F^eIG.
v conica-Cast. II. 16 E.
v cupripennis-Cast. II. 18 Oran.
34 dilaticollis Cast. M. 358 Alg.
35 Pharaon-Cast. M. 358 AfAs.
36 laticollis Manh. M. 375 Sib
37 pallasia-Sch. M. 359 Sib.
canaliculata Pal.Fald. 35. 340.
38 daurica-Mars. 361 Sib.
canaliculata Manh.Mosc.37.94.
39 vittaticollis Luc. M. 362 Alg
40 trisulcata-Rche M. 362 Syr.
41 lapidaria-Brul. M. 363 Méd.
42 Carceli-Cast. M. 364 Nat.
43 demissa-Mars. 365 Cauc.
44 rauca-F. M. 366 Méd.
laticollis Ol. II. 32e 69 TSyr.
v Bravaisi-Cast. II. 30 Alg.
v similis Cast. II. 18 Alg.
Bassii Cast. II. 13 Sic.
v celtiberica-Cast. IV 302 Port.
cardiaorum Chevl.Rev ♀ 40.24E
45 sulcata-Mars. 467 Egp.
46 ambigua Klug. M. 368 Syr.
47 somchetica Koln. M. 368 Cauc.
48 geminata-Illig. M 369. Méd.
lineata F. II. 211.
striolata F. II. 214.
lineola Hbst. IX 284.
? gemmata Ol. Ent.II.32e 90 E.
49 smyrnensis-Cast. M. 370 Syr.
50 cuprifrons Fald. M. 370 Perse.
51 excavata Fald. M. 371 Cauc.
52 rotundicollis Cast. M. 373 Alg.
scabra Cast. IV. 304.
53 Popoffi-Manh. M. 374 Mongol.
54 insidiosa Manh. M. 375 Mongol.
55 Meyèri-Gebl. M. 376 Sib.
56 metallica-F. M. 377 F^eASib.
57 canescens-Mots. M. 377 R^e.
58 subcylindrica Mars. 378 Sib.
59 egena-Manh. M. 379 Mongol.
60 substriata-Kryn. M. 380 R^e.
61 impressifronsFrmGenvII511Tunis.
62 libanica Frm. Fr. 81. 87 Liban.
63 basalis-Morav.Ab.1.45'M.380 R^e.
64 parvula-Cast. M. 381 IR^e.
65 bifoveolata Mars. 382 Alg.
66 nilotica-Cast. M. 384 Nubie.
brevis Cast. II. 32 Sénégal.
67 ardens Klug. M. 385 Arab.
ardea Cast. II. 17.
68 arabica Cast. M. 386 Arab.
69 ægyptiaca-Cast. M. 386 Egyp.
angolensis Cast. IV. 306.
70 Pharia Chevl. M. 387 Egyp.
71 Pelleti Muls. Rép. 336 R^e.
72 Tappesi Mars. 387 TSyr.
73 puta Mars. 388 Alg.
74 mesopotamica-Mars 389 Mésop.
75 Fairmairei-Mars. 528 Syr.
76 trispinosa-Klug. M. 390 Afr^n
owariensis Cast. III. 28.

41 Solieri-Cast. M. 475 FEAlg.
42 cisti-Bris. M. 475 F^e.
43 convexifrons Ksw. M. 476 A.
44 grandiceps-Kiesw. M. 477 AChyp.
45 zigzag-Mars. 478 R^e.
46 sericans-Kiesw. M. 479 Cauc.
cuprescens Cast. II. 56.
47 cuprescens-Mén. M. 480 Cauc.
48 albogularis-Cast. M. 481 HongR^e.
49 binotatus Cast. M. 482 I.
50 aurichalceus-Rdt. ♀ M. 483 A.
51 convexicollis-Rdt. M. 483 FA.
52 ecarinatus Mars. 484 Sib.
53 integerrimus-Ratz. M. 485 FA
cupreus Redt. 286.
54 hyperici-Creutz. ♀ M. 486 FAAlg.
55 elegans Muls. M. 486 F^e.
56 prasimus Muls. M. 488 F^e.
57 roscidus-Kiesw. M. 489 Médit.
58 scaberrimus-Ratz. M. 490 FA.
59 rugicollis-Ratz. M. 490 FA.
60 obscuricollis-Kiesw. M. 491 FA.
61 Reyi Bduer Gob. Cat. 175 F.
62 asperrimus-Mars. 492 I.
63 minusculus Mars. 493 Autr.

---

64 Darwini Wol. M. 494 Mad.
65 peregrinus MotsKrDts79.253 Sib^e.
66 grandicollisMotsKrDts79.253 Sib^e.
67 impressifronsKswDts790.254 Sib^e.
68 Ribbei-Kiesw. Dts. 79. 255 Sib^e.
69 melanopterusSols.Ros.XI.277 Sib^e.
70 smaragdinus Sols.Ros.XI.279 Sib^e.

780. **CYLINDROMORPHUS** Ksw.M.494

1 subuliformis-ManhM.496 R^eHong
tauricus Cast. IV. 269.
2 carpetanus Perris M. 497 E.
3 filum-Gyl. M. 498 A.
cylindrus Villa Col. Sup. 48 I.
4 pinguis Frm. Fr. 79. 255 Biskra.
5 gallicus-Mls. M. 499 F^e.
6 parallelus-Frm. M. 500 F^e.
7 pyrethri-Stierl. M. 501 R^e.
Popoffi-Mars. 500 Sib.

781. **APHANISTICUS** Latr. M. 519

1 distinctus-Perr. M. 521 F^eE.
2 angustatus-Luc.M.522 F^eSicAlg.
3 siculus-Mars. 523 Sic.
4 emarginatus-Ol. ♀ M.524 EurAlg.
5 elongatus-Villa M. 525 FEIG.
Lamothei Guér. Rev. z. 39.139.
v canaliculatusSchfNOt554Dalm.
v amblyderusFrmPetNv II 49Alg.
6 pusillus-Ol. M. 526 SFAI.
lineola Germ. Fn. Eur. 3. 10.
7 pygmæus-Luc. M. 527 IAlg.
siculus-Mls. Op. 13. 63.24 Sic.
8 Marseuli-Tourn. Ab. 5. 144 Egp.

782. **JANTHE** Mars. 502.

1 felix-Mars. 504 Chyp.

783. **TRACHYS** F. M. 504.

1 reflexa-Gené. M. 509 SardAlg.
2 minuta-L. ♀ M. 510 Eur.
3 Barnevillei-Tourn. Ab. 5. 145 Alg.
4 pygmæa-F. ♀ M. 511 Méd.
corusca Ponza.
5 troglodytes-Gyl. ♀ M.512 EurAlg.
pumila-Cast. II. 8.
ænea Manh. 122.
6 fragariæ-Bris. Ab. 15. 20' GA.
7 Marseuli-Bris. Ab. 15. 20' F.
8 Goberti Bduer F.
9 auriflua Sols. XI. 280 Sib.
10 AustralasiæGestGen.IX.362 Amur.
11 hipponensis-Mars. 513 Bône.
12 quercicola-Mars.Ab.8.414 Savoie.
13 ahenata Muls. M. 514 R^e.
14 major-Perris M. 515 E.
15 pumila-Illig. ♀ M. 515 EurAlg.
corusca Drap.Sc.Phys. I. 132.
intermedia Cast. II. 7.

Habroloma Thoms.

16 nana-Payk ♀ M. 516 FA.
troglodytes Cast. II. 13.
triangularis Laed. 646.
17 Pandellei-Frm. M. 518 Pyr.
18 bifrons Kiesw. Dts. 79. 256 Amur.

784. BRACHYS Sol.

1 orichalcea Ksw. Dts. 79. 255 Amur.

THROSCIDÆ

785. THROSCUS Latr. Bonv. 59.

Trixagus Kugel.

1 dermestoides-L. Bonv. 11 Eur.
clavicornis Fourc. 39.
vastator Kugel Schnd. IV. 479.
adstrictor Panz Ent. Germ. I. 106
dermestoides Latr. Crust. IX. 41
2 integer Wol. Bonv. 16 Rép 340 Mad.
3 latiusculus Wol. Rép. 339 Hierro.
4 elongatulus Wol. Rép. 340 Gom.
integer Wol Cat. Can. 209 Ten.
5 brevicollis Bonv. 17 FAI.
6 asiaticus-Bonv. 19 Nat.
7 carinifrons-Bonv. 20 Eur.
elateroides Redt. 57. 403.
similis Baudi Rép. 340.
8 algiricus-Bonv. Fr. 61. 350 Alg.
9 elateroides-Heer Bonv. 22 FA
gracilis Wol. Mad. 237 Mad.
10 exul Bonv. 27 FA
11 orientalis Bonv. 28 Nat.
12 obtusus-Curt. Bonv. 29 Eur.
pusillus Heer 453
13 Dohrni Bethe Stet. 68. 36 R[s].
14 auriculatus Rtr. Wien. Zt. 85. 314 A.
17 Duvali-Bonv. 32 F[s].
18 modestus-Weise Brun. 77. 23 Autr.
19 Bonvouloiri Desb. Op. 75. 37 Syr.
20 Rougeti Fvl. Rev. Ent. 4. 333 F
21 niger Gebl. Ledb. 30. 84 Sib.

EUCNEMIDÆ

786. DRAPETES Redt. Bonv. 35.

1 equestris-F. Bonv. 72 Eur Sib.
cinctus Panz. Fn. Germ. I 31. 21.
mordelloides Host. 1789. 298.
2 caucasicus Mén. Bonv. 95 Cauc.

787. CEROPHYTUM Latr. Bonv. 78.

1 elateroides-Latr. Bonv. 80 Eur

788. MELASIS Ol. Bonv. 88.

1 buprestoides-L. ♀ Bonv. 90 Eur.
dentatus Fourc. 34.
flabellicornis F. Ent. S. I. 244.
v ? ♂ elateroides Illg. Mg. v. 227.
2 sibiricus Mots. Mosc. 45. 34 Sib.

789. THAROPS Cast. Bonv. 95.

Isorhipis Lacd.

1 melasoides-Cast. ♀ Bonv. 97 FAI.
Lepaigei Lacd. Fn. 623.
strepens Redt. Gen. 9.
2 nigriceps-Manh. Bonv. 103 T.
3 Marmottani Bonv. 99 F.

790. EUCNEMIS Ahr. Bonv. 154.

1 capucina-Ahr ♀ Bonv. 156 Eur.
atra Fourc. 34.
macrotis Becker 18.
carinata Bilb. En. 24.

791. THAMBUS Bonv. 160.

1 Friwaldskyi Bonv. 166 Slavon.

792. DROMÆOLUS Ksw. Bonv. 193.

1 barnabita-Villa Bonv. 202 I[s] Styr.
Heydeni Bach. Stet. 56. 247 A.
2 maronita Bonv. 23 Taurus.

793. MICRORHAGUS Esch. Bonv. 524.

1 brevis Hampe Ab. 4. 29'. Bonv. 534 [Croat.
2 lepidus Rosh. Bonv. 536 FAI.
nitidus Costa Asp. 47. 101 Tyr.
♀ Manueli Frm. Fr. 56. 530.
3 pygmæus-F. Bonv. 540 FASR.
v Chevrolati Stierl. Ab. 13. 24 Sic.
4 clypeatus Hampe Bonv. 542 FAR.
? Buttneri Seidl. Fn. Balt. 109.
5 pyrenæus Bonv. 548 Pyr.
Heydeni Kr. G.

Dirhagus Latr.

6 Emyi-Rouget Bonv. 556 F[s].
7 longicornis-Hampe Bonv. 577 Carp.
8 Sahlbergi Manh. Bonv. 597 Finl Alp.
cinnamomeus Hmpe Wien. v. 25

794. FARSUS Duv. Bonv. 618.

1 unicolor-Latr. ♀ Bonv. 620 Eur.
alticollis Kiesw. Dts. IV. 203.

795. NEMATODES Latr. Bonv. 644.

1 filum-F. Bonv. 661 Eur.
buprestoides F. S. Ent. I. 234.
2 foveicollis Thoms. SAutr.
filum Kiesw. Deuts. IV. 207.
3 attenuatus Mækl. Bonv. 879 Finl.

796. HYPOCOELUS Esch. Bonv. 694.

1 procerulus Manh. Bonv. 695 SFI.
♀ pygmæus Gyl. I. 436.
elaterinus Villa Col. 38. 62.
v musculus Rosh. Tyr. 98 Tyr.

797. ANELASTIDIUS Duv. Bonv. 702.

1 Feisthameli Graells Bonv. 703 E.
ineditus Duv. Gen. III. 117.

798. ANELASTES Kirby Bonv. 710.

1 barbarus Luc Bonv. 711 Alg.

799. PHYLLOCERUS Serv. Bonv. 731.

1 flavipennis-Guér. Bonv. 734 Dalm.
fulvipennis Germ. Fn. Eur. 21.
v Spinolæ Guér. Rev. z. 38. 13 Sic.
Grohmanni Spin. Fr. 38. 41'.
2 longipennis Fer Ab. 7. 154 Bnv 735 C.
v ♀ herculeanus Schf N. Ol. I. 726.

800. PHLEGON Cast. Bonv. 746.

1 Kœnigi Rtr. Dts. 85. 379 Sib.

801. XYLOBIUS Latr. Bonv. 761.
Xylœcus Lcd. Fn. 627.

1 alni-F. ♀ Bonv. 762 SFA
corticalis Payk. III. 43.
testaceus Hbst. X. 101.
2 humeralis Dufr. Bonv. 764 SF.
alni Thms. Skand VI. 48.

802. HYLOGHARES Latr. Bonv. 766.

1 cruentatus Gyl. Bonv. 767 R.

803. OTHO Kiesw. Bonv. 771.

1 sphondyloides-Grm Bnv. 772 R. Sib.
v sibiricus Mots. Mosc. 45. 134.

MONOMMIDÆ

804. MONOMMA Cast.

1 syriacum-Thoms. Fr. 60. 12 Syr.

ELATERIDÆ

Cand. Mon. I. 57. II. 59. III. 60. IV. 63.

805. AGRYPNUS Esch. Cand. I. 20.

1 notodonta Latr. Cand. I. 27 Egp.
himerensis Rag. Sic. I. 8 Sic.
senegalensis Cast. I. 237 Sénég.
2 judaïcus-Rche Cand. I. 36 Syr Palst.
3 persicus Cand. Liége 74. 6 Perse.
4 arabicus Cand. Liége 74. 6 Arab

806. ADELOCERA Latr. Cand. I. 47.

1 atomaria-F. Cand. I. 51 Eur
punctata Hbst. Berl. 1776. 316.
carbonaria Ol. ♀ II. 31°. 22.
2 lepidoptera Gyl. Cnd. I. 52 T Eur^a As.
chrysoprasa Herbst. X. 18.
3 fasciata-L. ♀ Cand. I. 53 F Eur^a.
tæniata Panz. Ent. Grm. 236 Sib.
inæqualis Deg. IV. 448.
4 conspersa Gyl. Cand. I. 54 F Eur^a Sib.
5 varia-Ol. ♀ Cand. 55 Eur.
quercea Hbst. Arch. 113.
quercina Gmel 1912.
6 lithophila-Cand. I. 60 Egp.
7 Candezei Desb. Op. 75. 37 Syr.
8 græca-Cand. I. 61 G.
9 Bruleriei Desb. Op. 75. 37 Liban.
10 drusa-Mars. Ab. 6. 380 Syr.
11 unicolor Cand. Lièg. 74. 21 Perse.
12 cinnamomea Cand. Liég 74. 76 Sib^c.
13 funebris Sols Trudi 12. 231 Samark.
tristis Kr.

807. LACON Cast. Cand. I. 90.

1 argillaceus Sols. Rép. 342 Sib.
2 murinus-L. Cand. I. 112 Eur Sib.

nebulosus Razum Hist. I. 161.
thoracicus Scop. Carn. 92.
Kokeili Kust. II. 6 Carn.
mucoreus Le C. Phil. X. 491.
3 ovalis Germ. Cand. I. 132 Perse.
4 pygmæus Baudi Rép. 343 Chyp.
5 crenicollis-Mén. Cand. I. 139 R[a]G.

808. **ALAUS** Esch. Cand I. 211.

1 Parreysi-Stv. Cand. 223 GR[a] Perse.
Goryi Gory Mag. Z. 32 I. 30 Nat.

809. **TETRIGUS** Cand. I. 254.

1 cyprius Baudi Rép. 344 Chyp.

810. **MONOCREPIDIUS** Esch Cand II 187.

1 babylonicus Cand. II. 227 Mésop.

811. **ÆOLUS** Esch. Cand. II. 272.

1 cruciatus Cand. II. 331 R?.
2 ægyptiacus Mots Pet. II. 60. 518 Egp.
3 persicus Mots. Pet. II. 60. 518 Perse.
4 sarmaticus Mots. Pet. 60. 414 Kirg.

Heteroderes Latr. Caud. II. 350.

5 crucifer Rossi Cand. II' 355 Méd.
6 approximatus Desb. Op. 75. 37 Syr.
7 kordofanus Cand. II. 364 Egp.
8 algerinus Luc. Cand. II. 368 E[a] Alg.
9 musculus Germ. Cand. II. 369 Egp.
10 modestus Cand. II. 370 Alg Egp.
11 grisescens Grm Cand. II. 377 Af[a] As[c].
Grayi Wol. An. Mag. 58. Janv.
12 Waltli Cand. II. 380 Egp.
13 atricapillus-Grm Cand II. 380 Syr Pers.
tessellatus Moraw. Ab. I. 52' R[s].
biskrensis Desb Hipp 70. 68 Alg.
14 Ballioni Heyd. Dts. 85. 287 Turk.
15 Rossii Germ. Cand. II. 381 Cauc.

812. **PORTHMIDIUS** Germ Cand II 395.

1 fulvus-Rdt. Cand. II. 396 FA I.
austriacus Schrank. Eu. 186.

813. **ANCHASTUS** Le C. Cand. II. 397.

1 acuticornis-Germ Cand. II. 403 FAE.
2 subcyaneus Ksw. Nat. II. 351 G.

814. **DRASTERIUS** Esch. Cand. II. 421.

1 bimaculatus-Rossi ♀ Cand II. 423 Md
v pallipes Kust. 15. 19 EAlg.
v variegatus Kust. 22. 24 I.
v fenestratus-Kust. 22. 45 I.
v 4-signatus Kust. 18. 16 Méd.
v binotatus-Rossi Mant. I. 59 Méd.
2 figuratus-Germ Cand. II. 425 Eg Syr.

815. **ELATER** L. Cand. II. 436.

1 sanguineus-L. Cand II. 442 Eur Af As.
hæmeliter Schrank Boic 590 As[c].
rufipennis Steph. Man. 179.
semiruber Steph. III. 237.
v rubidus Cand. II. 447 Autr.
2 cœnobita Cost. Napl. 82. 34 I[a].
3 aurilegulus-Schf. N. Ot. I. 336 E.
4 cinnabarinus-Esch Cand. II. 443 Eur.
lythropterus Germ ♀ Ksw Nat 339
sanguineus Steph. Man. 179.
v satrapa Ksw. Rép. 345 S.
dibaphus Schiœdt Tids. 65. 533 ♀
5 sanguinolentus Scrk Cand II 444 Eur.
coccineus Schiœdt Tids 65. 533.
ephippium Ol. II. 31° 41 Sib.
hæmopterus Gmel. 1917.
6 pomonæ-Steph. Cand. II. 445 BFA.
7 præustus-F. Cand. II. 446 FA RSib.
cardinalis Schdt. Tids. 65. 534.
v coccinatus Rye MM. III. 249 B.
8 ferrugatus-Lacd. Fn. 635 ESA.
pomorum Cand. II. 447 ♀
crocatus Steph. Man. 179 B.
elongatulus Zett Lap. 149.
9 rubidus Cand. II. 447 Autr.
10 crocatus-Geof. Cand. II. 449 Eurmd.
erubescens Esch. Thon. I. 2. 33.
11 rufiventris Cand. II. 450 E.
12 ochropterus Esch Cand. II. 450 Eur[c].
v stramineipennis Heyd Berl. 80. 289 E.
13 elongatulus-F. Cand. II. 451 Eur Sib.
glycereus Hbst. Arch. 112.
præustus Steph. Man. 179.
14 melanurus Muls. Cand. II. 484 F[c].

15 balteatus-L. ♀ Cand. II. 453 EurSib.
16 pulcher Bdi Rép. 346 Chyp.
17 elegantulus-Sch. Cand. II. 457 FAT.
elongatulus Hbst. x. 97 Helv.
adustus Esch. Thon. I. 33.
austriacus Cast. I. 244.
18 4-signatus Gyl. Cand. II. 458 FA.
Chalusi Guér. Rev. z. 47. 7.
19 basalis Manh. Cand. II. 483 Mongol.
20 tristis-L. Cand. II. 460 EurᵃSib.
21 sinuatus-Germ. Cand. II. 467 Autr.
22 erythrogonus-Mlr. Cand. II. 468 Eur.
auritus Gyl. Sch. App. 139.
23 concolor Stierl. Ab. 6. 355 Helv.
24 ruficeps-Muls. Cand. II. 468 FᵃA.
pallidus Redt. 2ᵉ éd. 500.
25 cuneiformis Hampe Rép. 347.
26 fulvago Mars. Ab. 5. 176 Syr.
27 Megerlei-Led. Cand. II. 471 FAIT.
v melanotitesGrdlTyr 63. 230 Tyr.
28 Candezei Kr. Dts. 79. 123 Amur.
29 pallipes Kr. Dts. 79. 124 Amur.
30 æthiops-Led. Cand. II. 472 Eur.
brunnicornisGrmKswNat. IV 346
v scrofa-Germ. Kust. 14. 27 FA.
31 nigerrimus-Lacd. Cand. II. 474 FA.
obsidianus Germ. Zeit. V. 174.
32 simillimus-Kr. Dts. 79. 123 Amur.
33 nigrinus-Payk ♀ Cnd II. 475 FAEurⁿ
pilosulus Hbst. x. 79 Sib.
34 lepidus-Mœkl. Finsk. 19. 30 Sib.
35 sobrinus Mts. Ab. 16. 72 Amur.
36 picitarsis Mots. Ab. 16. 71 Amur.
37 dilutipes Mots. Ab. 16. 73 Daur.
38 coccineus Fisch. Mosc. 43. 8 Song.

816. **MEGAPENTHES** Ksw. Cnd. II. 491.

1 sanguinicollis-PnzCnd. II. 494 FAIT
ruficollisDonov. Brit. XV. pl. 618 E
fulvicollis Steph. III. 252.
2 tibialis-Lacd. Cand. II. 500 BFA
subcarinatus Germ. Zeit. V. 177.
cothurnatus Curt. Lond. 55. 224.
3 divaricatus Desb. Rép. 348 F.
4 lugens Redt. Cand. II. 501 FAHelv.
aterrimus Curt. pl. 694 B.
gagates Curt. Lond. 55. 222.
5 Volxemi CandBelg. 78. 138 RᵃCauc.
v Retowskyi Heyd. Dts. 82 45 Rᵃ.
6 rutilipennis Cand. II. 502 Perse.

817. **BETARMON** Ksw. Cand. III. 18.

1 bisbimaculatus-F. Cand. III. 19 Eurᵃ.
4-maculatus F. II. 245 FI.
2 vittatus Cand. Berl. 80. 297 Eᵖ.

818. **CRYPTOHYPNUS** Esch.
Cand. III. 55.

1 boreaphilus Thoms. Rép. 348 S.
2 hyperboreus-GylCand. III. 60 LapSib
planatus Esch. Thon. II. 34.
3 depressus-Gebl. Cand. III. 61 Sib.
4 maritimusCurtAnNatHistv 277 BA.
scotus Cand. III. 62.
5 gracilis-Muls. Cand. III. 63 FᵉHelv.
morio Kiesw. Nat. IV. 362. Tyr.
6 bicolor Esch. Cand. III. 65 Kamts.
picescensLeCPhil. X. 486 Amér.
v scarificatusManh. Msc. 53. 225.
7 Brucki Cand. Belg. 17. 38 Pyr.
8 arcticus Cand. III. 66 LapSib.
9 riparius-F. ♀ Cand. III. 67 EurSib.
politus F. Ent. S. II. 234.
littoreus Herbst. X. 86.
æneus Marsh. 388.
10 gibbus Gebl. Cand. III. 70 Sib.
11 rufescens Gebl. Mosc. 47. 423 Sib.
rufotestaceus Cand. III. 71.
12 rivularius-Gyl Cand. III. 72 EurᵃSib.
riparius Panz. Fn. Germ. 34. 12.
v alpinus Zett. Fn. I. 250 Lap.
13 frigidus-Kiesw. Cand. III. 73 Syr.
14 valesiacus Stierl. Suis. V. 440 E.
15 canaliculatus Gebl. Cand. III. 74 Sib.
16 littoralis Esch. Cand. III. 75 Kamts.

17 4-pustulatus-F. Cand. III. 76 SFA.
agricola Zett. Holm. 24. 155.
quadrum Gyl. IV. 357.
18 tetratoma Rosh. Cand. III. 94 Eᵉ.
19 tenuicornis-Germ. Cand. III. 77 AI.

elongatus Redt. Fn. 1re éd. 305.
consobrinus Muls. Op. v. 30 Helv.
minusculus Bach. Kæf. III. 35.
20 Meyeri Stierl. Ab. 6. 354 Helv.
21 sabulicola-Bhm Thms Sknd. 6. 113 S.
22 arenicola Bhm Thms Sknd. 6. 115 S.
23 pulchellus-L. Cand. III. 78 Eur.
exiguus Rand. Bost. II. 35 Amér.
guttatulus Melsh. II. 214 Amér.
v trimaculatus F. II. 245.
24 curtus-Germ. Cand. III. 81 Méd.
25 alysidotus-Ksw Cand. III. 82 Dalm IT.
26 4-guttatus-Cast. Cand. III. 83 Eur.
4-pustulatus Payk. III. 44.
tetragraphus Germ. Zeits. v. 143.
27 propinquus Desb. Ab. 7. 106 Corse.
28 angularis-Cand. Har. Col. v. 69 E.
exilis Cand. III. 84.
29 dermestoides-Hbst Cand. III. 85 Eur.
minimus Lacd. Fn. 660.
30 flavipes-Aubé Fr. 50. 338 F.
31 meridionalis-Cast Cand. III. 86 F. IA
lapidicola Germ. Zeits. v. 144.
v pumilio-Kiesw. Nat. IV. 368 Sic.
32 minutissimus-Grm Cand III. 87 Eur
33 liliputanus-Germ. Cand. III. 88 Sic.

---

34 crux Kust. Cand. III. 94 Sard.
35 basalis Mots. Pet. 59. 543 Sib.
36 pallicrus Desb. Op. 75. 37 Syr.

819. **COPTOSTETHUS** Wol. Cand. III. 94.

1 femoratus Wol. Mad. 240 Mad
2 crassiusculus Wol. Rép. 349 Can.
3 brunneipennis Wol. Rép. 350 Can
4 gracilis Wol. Rép. 350 Can.
5 canariensis Wol. Cand. III. 103 Can.
6 globulipennis-Wol. An. Nat. 62. 440
7 obtusus Wol. Rép. 351 Ten. [Ten.

820. **CARDIOPHORUS** Esch. Cand. III. 106.

1 thoracicus-F. Cand III. 122 Eur.
gramineus Scop. Carn. 95.
ruficollis Schrank En. 188.
2 miniaticollis Cand. III. 122 G.
3 syriacus-L. Cand. III. 123 Cauc Nat.
pictus Fald. I. 170 Perse.
Hinkei Friw. Mag. 37. 176 T.
4 Olgæ Sls Trd 76. 233. pl. I. f. 23 Turk.
5 blandus Sols. Trud. 76. 233 » Turk.
6 maculicollis RcheCand III. 124 G Nat.
7 ægyptiacus Cand. III. 125 Egp.
8 cyanipennis-Muls Cand III. 126 Nat.
9 discicollis-Herbst. Cand. III. 126
volgensis Fisch. II. 202 [A R. Sib.
10 sacratus Er Cand III. 127 Syr Mésop.
11 nigricornis Bdi Cand. III. 493 Chyp.
12 Kindermanni-Cand. III. 128 Syr.
13 ruficollis-L. Cand. III. 129 Eur Sib.
14 collaris-Er. Cand. III. 129 I Sard Sic.
15 anticus Er. Cand. III. 130 T Sard.
16 curtulus Mots. Ab. 16. 73 Sib.
17 argiolus-GenéCand. III. 131 E I Alg.
18 ulcerosus-GenéCand III 132 Cors Sic.
19 caucasicus Desb. Op. 75. 40 Cauc.
20 numida-Cand. III. 132 Afr.
21 signatus-Ol. II. 31° 48 E Sib.
6-punctatus-Latr. Cand. III. 123
6-maculatus LucCand III 219 Alg.
22 GetschmanniCandBerl 80. 297 Eur.
23 bipunctatus-F. Cand. III. 134 E I Alg.
24 biguttatus-Ol. Cand. III. 135 Méd.
25 ornatus-Cand. III. 136 Pyr.
Farinesi Villa Col. 38. 72 I.
v pictus Cast. I. 249
v submaculatus Cast. I. 249.
26 Gebleri Cand. III. 137 Sib.
27 nigropunctatus-Mots Cand III 137 R.
cruciatus Faust.
28 formosus Curt. Cand. III. 140 B.
29 crux Er. Cand. III. 149 Egp.
30 Eleonoræ-GenéCand III 152 Cors Sic
31 rufipes-FourcCand III 154 Eur A f As.
32 vestigialis-Er Cand. III. 155 Méd.
rufipes Illig. Mag. VI. 2.
pallipes Brul. Mor. III. 141 G.
33 maculicrus Desb. Ab. 7. 100 Corse.
v Beloni Desb. Ab. 7. 101 Malte.
34 tenellus-RcheCand. III. 155 Archip.

35 margelanicusHeyd.81.325 Margel.
36 hipponensis Desb.Ab.7.102 Alg.
37 annulicornis Desb.Op.75.40 E^{s}.
38 procerulus-Ksw.Cand.III.403 G.
KiesenwetteriCand III156Méd^{e}.
39 convexithoraxDesb.Ab.7.99 Syr.
40 abdominalis-AubéCand III.157Alg.
41 rufiçruris-Brul.Cand.III.158 GSic.
tibialis Er.Germ.Zeits.2.295.
42 nigerrimus-Er.Cand.III.158 FA.
43 melampus-Illig.Cand.III.159 EG.
? advena F. II. 243 Sic.
deflexus-Schf. Fr. 62. 310.
44 maurus Desb.Hippon.70.71 Alg.
mauritanicus Desb. Ab.7.103.
45 Graellsi-Cand. III. 162 E.
longicornis Schf.Fr.62.310.
46 musculus-Er.Cand.III.160 Méd^{e}.
v curtulus-Muls. Op. 6. 197 F^{s}.
47 asellus-Er. ♀ Cand. III.161 FA.
48 concolor Desb. Op. 75. 38 R^{s}.
49 ænescens Desb. Op. 75. 40 Alg.
50 ebeninus-Germ.Cand.III.162Méd^{e}.
51 vulgaris Mots. Ab. 16. 73 Sib
52 antennalis Desb.Op.75.39 Palest.
53 breviatus Desb.Op.75.39 Helv.
54 turgidus Er.Cand.III.163 Asie^{e}.
rotundicollisFriwMag45.181T.
55 atramentarius-ErCand III 164FAG.
? megathorax Fald.I.171 Cauc.
56 exaratus-Er. Cand. III. 171 FEI.
57 Lethierryi Desb. Op. 75. 39 Alg^{e}.
58 pusillus Desb. Ab.7. 103 Corse.
59 insignis Desb. Op. 75. 39 Syr.
60 hoplodcrus Cand. III. 175 Alg.
61 thebaicus Cand. III. 177 Egp.
62 flavus Er. Cand. III. 185 Arab.
63 permodicus-FaldCandIII186Arménie.
64 dilutus-Er. Cand. III. 187 Egp.
65 cinereus-IlbstCand.III.188EurSib.
pilosus Payk III. 26.
equiseti Hbst X. 67.
Weberi Waltl. Ab. 6. 68.
v testaceus F.Cand.III.191 A.
v fugax F. III. 237.
suturalis Esch. Thon. II. 33.
v obesus Brul. Mor. 138 G.
v versicolor-Muls.Op.7.96 F^{s}.
v asperulus Cand.III.194 Port.
66 Senaci Desb. Ab. 7. 104 T.
67 conformis Desb. Op. 75. 38 Egp.
68 variatus Desb. Op. 75. 38 Syr.
69 ovipennis Desb. Op. 75.38 Chyp.
70 agnatus Cand.III.189 Eur.Sib.
71 crassicollis Er.Cand.III.190 R^{s}.
72 decorus Fald.Cand.III.192 R^{s}Cauc.
73 equiseti Hbst Cand.III.193 EurSib.
pilosus Hbst. X. 68.
filiformis Rossi II. 177.
luridipes Lacd. Fn. 653.
74 rubripes-Germ.Cand.194 ADalm.
messenicus Brul.Mor.138 G.
♀ Pollux Germ.Spec.59 Cauc.
75 mauritanicus Mots.Et.58.59 Alg.
76 exstinctus Er.Cand.III.195 Mésop.
77 febriens Cand. III. 197 Egp.
78 hæmatomus-Cand. III. 198 Alg^{s}.

79 longulus Er. Cand.III. 216 Turk.
80 nigricollis Er.Cand.III.217 Turk.
81 geminatus Er.Cand.III.218 Crimée.
82 scapulatusCandBelg78.161' Tunis.

881. **MELANOTUS** Esch.Cand.III.298.
Cratonychus Lacd.
1 niger-F. Cand. III. 305 EurSib.
ater Esch. Thon. II. 32.
aterrimus Ol. II. 28^{e} 33.
punctolineatusCurtLond.54.13.
2 tenebrosus-Er.Cand.III.307 Méd.
3 brunnipes-GermCand.III.307ATR.
subvestitus Brul.Mor.III.137 G.
fascicularis Kust. XXIII.
4 monticolaMénCandIII309CaucPers.
brunnipes Koln. Mel. V. 143.
5 sulcicollis-Muls.Cand.III.310 Pyr.
6 cuneiformis Bdi Rép. 325 Chyp.
7 Menetriesi Fald.Cand.III.310Cauc.
sobrinus Mén. Cat. 157.
8 persicus Mén.Cand.III.363 Cauc.
conformis Fald. Cand. III. 364.

9 mutatus Har. Col. v. 69 Pers.
persicus Fald. Cand. III. 363.
10 anachoreta Mén. Cand. III. 311 Cauc.
11 bajulus Er. Cand. III. 366 Syr.
12 castanipes-PaykCand III 311 EurSib.
obscurus Ol. II. 31° 29.
fulvipes Gyl. I. 407.
longipennis Kust. 14. 25.
picipes Schrank Naturf 24. 78.
v aspericollis-Muls. Op. VI. 18 Sic.
13 rufipes-HerbstCand III 313 EurAfr.
brunnipes Lacd. Fn. 633.
fulvipes Herbst. X. 46.
atripennis EschMoscMém 18480.
erythropus Gmel. I. 1212.
rugosus Marsh. 381.
sublaevis Abeil. Per. Rép. 332 F.
v bicolor F. II. 234 R.
14 bernhardinus StierlSuisv 439. Helv.
15 punctatocollis Bris. Fr. 61. 600 F.
16 crassicollis-Er. Cand. III. 314 FAG.
tristis Kust. 23. 32.
17 picticornis Heyd. Span. 70. 119 E.
Hidalgoi Per. Arc. Ab. 17. 56.
18 cinerascens KustCand. III. 369 Dalm.
19 amplithorax-Muls. Cand. III. 315 F.
20 dichrous-Er. Cand. III. 316 Méd.
bicolor Gyl. Sch. App. 137 Maroc.
21 mauritanicus-LucCand. III. 317 Alg.
22 compactus ChaudCand. III. 317 Alg.
23 æmulus Er. Cand. III. 318 TG.
24 Candezei Stierl. Berl. 64. 149 Sic.
25 robustus-Er. Cand. III. 319 Nat.
26 torosus-Er. Cand. III. 319 TGAs.
27 fusciceps-Gyl. Cand. III. 320 TGR.
♂ villosus Brul. Mor. 137.
♀ fuscatocollis Brul. 137.

822. **LIMONIUS** Esch. Cand. III. 377.

1 rufus Cand. III. 384 E.
2 violaceus-Muls. Cand. III. 384 FAI.
3 suturalis Gebl. Cand. III. 387 R. Sib.
4 nigripes-Gyl. Cand. III. 391 Eur.
pilosus Leske.
cylindricus Rossi. Mant. I. 58.
5 cylindricus-Payk. Cand. III. 392 Eur.
æruginosus Ol. II. 31°. 33.
obsoletus Marsh. 387.
nigripes Steph. III. 253.
6 turdus Cand. III. 393 F.
7 marginellus Perr. Rép. 353 F.
8 minutus-L. Cand. III. 394 Eur. Sib.
crenulatus Fald. I. 169 Persc.
♂ forticornis Bach. Kæf. III. 34.
serraticornis Steph. III. 254.
nigroæneus Marsh. 382.
v nitidicollis Cast. 242.
æreus Brul. Mor. 141.
9 araratensis Fald. I. 168 Cauc.
10 parvulus-Panz. Cand. III. 395 Eur.
mus Illig. Mag. IV. 12.
11 Kraatzi Cand. Dts. 79. 281 Amur.
12 lythrodes-Germ. Cand. III. 399 Eur.
13 Bructeri-PanzCand. III. 400 EurSib.
minutus Payk. III. 40
æneoniger Deg. IV. 159 Eur.
nitidus Gmel. 1915.
14 villiger Sols. Trud. XII. 237 Turk.

---

15 parallelus Mots. Ab. 16. 73 Amur.
16 substriatus Gebl. Mosc. 47. 417 Sib.

823. **ATHOUS** Esch. Cand. III. 416.

1 rufus-Deg. Cand. III. 423 Eur. Alp.
melanophthalmus Fourc. 39 Syr.
testaceus Frœhl. Naturf 26. 161.
2 impressifrons HampRép 354 Croat.
3 rhombeus-Ol. Cand. III. 424 BFA.
pubescens Steph. III. 274.
4 limbaticollis Mots Ab. 16. 69 Sib.
5 nigerrimus-Desb. Ab. 7. 106 Alp.
Langsdorfi Stierl. Suis. V. 590.
6 cinereo fasciatus Mots Ab 16. 70 Sib.
7 niger-L. Cand. III. 425 Eur.
aterrimus F. II. 127.
hirtus Hbst. X. 164.
jugicola Per. Arc. Ab. 17. 5.
alpinus Redt. 2e éd. 191.
deflexus Thoms. Rép. 379.
porrectus Thoms. Rép. 379 S.

v læsus Germ. Spec. 56 A.
v scrutator Herbst. x. 73 R.
8 æneithorax Desb. Ab. 7. 108 A.
9 consors Heyd. Dts. 84. 294 Turk.
10 oblongus Sols. Rép. 355 Sib.
11 pubescens Manh. Hum. VI. 6 Cauc.
12 tartarus Cand. III 426 R[s].
13 mutilatus Rosh. Cand. III. 427 FA.
foveolatus Hampe. Stet. 50. 361.
anthracinus Muls. Op. II. 191.
14 lætus Cand. Dts. 79. 281 Amur.
15 rufiventris Esch. Cand. III. 428 Sib.
16 cavatus Cand. III. 431 Nat.
17 hæmorrhoidalis-F Cand III 436 Eur.
leucophæus Lacd. Fn. 641 [Sib.
obscurus Payk. III. 2.
ruficaudis Gyl. I. 409.
analis Herbst. x. 66.
18 murinus-Rche. Rép. 357. Cévennes.
19 parallelepipedus Brul Cand III 484 G.
20 obsoletus Illig. Cand. III. 438 Port.
21 difficilis-Dufr. Cand. III. 438 Pyr.
22 vittatus-F. Cand. III. 439 Eur.
marginatus Ol. III. 31[o]. 34.
advena Scop. Carn. 94.
lineatus Villers. I. 304.
v angularis Steph. Man. 183 B.
v semipallens Muls. Op. 6. 28.
v subfuscus Steph. Man. 183.
v Ocksayi Kiesw.
23 nigricornis Bris. Rép 359 E.
24 conicicollis-Desb. Ab. 7. 109 Alp.
25 pallidipennis Desb. Ab. 7. 110. Alp.
26 puncticollis-Ksw. Cand. III. 441 F[s].
analis Muls. Op. VII. 91.
27 austriacus Desb. Rép. 360 A.
28 ineptus-Cand. III. 442 Cors. Sic.
29 angustulus Cand. III. 443 E[s].
v cantabricus-Schf. N. Ot. 45.
gerezianus Heyd. 44.
consanguineus Heyd. 50.
30 curtulus Desb. Rép. 360.
31 vicinus Desb. Rép. 361.
32 rubrotestaceus Desb. Rép. 358 E
33 depressifrons Desb Ab. 7. 113 Corse.
34 longicollis-Ol. Cand. III. 443 Eur.
marginellus Herbst. x. 75.
crassicollis Lacd. Fn. 642.
marginatus Payk. Fn. III. 5.
suturalis Panz. Ent. 239.
unicolor Marsh. 379.
35 Kiesenwetteri Schf. N. Ot. 333 E.
36 debilis Rche. Rép. 362 E.
37 distinctithorax Desb. Rép. 361 E.
38 strictus-Rche. Rép. 363 Pyr[e].
v Grandini Desb. Ab. 7. 111 F[s].
39 astrabadensis Faust. Ros. 12. 309 C.
40 subtruncatus-Muls Cand III 490 Pyr.
virgatus Rche. Gren. 63. 82.
41 Schneideri Kiesw. Led. 203 Cauc.
42 sinuatocollis Desb Ab 7. 112 M[t] Dore.
43 tomentosus Muls. Cand. III. 445 F[s].
44 villiger-Muls. Cand. III. 446 F[s].
45 brevicornis Desb. Rép. 363 Corse.
46 filicornis Cand. III. 447 Pyr.
47 infuscatus Esch. Cand. III. 448 Sib.
48 Sedakoffi Manh. Cand. III. 448 Daur.
49 dauricus Manh. Cand. III. 449 Sib.
50 Raffrayi Desb. Rép. 364 Alg.

---

51 undulatus-Deg. Cand. III. 450 Eur.
undatus Gmel. 1915. [As M[s].
trifasciatus Hbst. x. 31.
v bifasciatus-Gyl. I. 383 S. Sib.
v simplicitus Heyd. Dts. 84. 290.
52 algerinus-Cand. III. 451 Alg.
53 Raddei Faust. Ros. 12. 307 Cauc.
54 Sacheri Kiesw Cand. III. 452 Banat.
55 proximus Hamp. Ab. 4. 60' Valach.
♀ spectabilis Hamp Ab. 4. 61'.

---

56 subfuscus-Mlr. Cand. III 455 Eur[n] C.
analis F. II. 240.
linearis Payk. III. 3.
tricolor Gml. 1917.
57 transcaucasicus Stierl Ab 16. 17 Cauc.
58 Reynosæ Bris. Rép. 365 E.
59 acutus Muls. Cand. III. 487 M[t] Pilat.
60 flavescens-Muls. Cand. III. 488 Alp.
61 emaciatus-Cand. III. 454 F[s].

62 Leprieuri Desb. Ilip. 70. 72 Alg.
63 cyprieus Baudi. Rép. 380 Chyp.
64 corsicus-Reiche Rép. 357 Corse.
65 villosulus Desb. Op. 75. 41 CorseI.
66 cachecticus Cand. III. 455 Sic.
67 Perrisi Desb. Rép. 366 Corse.
68 crassicornis Cand. III. 456 I[a].
69 Godarti-Muls Cand. III. 457 F[s].
70 amicus Perr. Ab 13. 4 Corse.
71 olbiensis-Muls. Cand. III. 458 F[s].
72 Brucki Cand. Belg. 79. 168' G.
73 acutangulus Frm. Rép. 368 Nat.
74 semirufus Desb. Rép. 356 Alp.
75 ChambovetiMuls.Rép.368 M[t]Pilat.
76 Zebei-Bach.Cand.III.459 AMont
biformis Redt. 2[e] éd. 493.
leucophæus Kiesw Nat. 4. 321.
77 recticollis Graells Cand. III. 460 E.
78 spiniger Cand. III. 460 Sic.
florentinus Desb. Ab. 7. 114 I.
79 crenatostriatus Rche Rép. 369 F[s]
80 sylvaticus-MulsCand III 461 AlpPyr.
v lævigatusDesb.Suis.71.371Pyr.
81 4-collis Desb. Ab. 7. 134 F[c]
82 obtusifrons Desb. Rép. 370 Alp.
83 pallens-Muls Cand. III.462 F[s]AIR[s].
cavifrons Redt. 2[e] éd. 492.
84 Lavergnei Rche Rép. 371 Tosc.
85 delphinus Rche Rép. 372 Alp.
86 jejunus Kiesw Cand. III. 491 Tyr.
87 montanus-Cand. III. 463 Helv.
88 circumductus-MénCd.III464 ACauc.
89 lateralis Bris. Rép. 372 E.
90 circumscriptus-Cand.III.464 Autr.
melanoderesKieswNat.IV323 G.
91 Ecoffeti Reiche Rép. 373 F[s].
92 difformis-Lacd. Cand. III. 467 F
93 jocosus Heyd. Dts. 84. 294 Turk.
94 Bonvouloiri-Rche Rép. 374 Pyr.
95 interstitialis Desb. Rép. 366 F[c].
96 corticeus Frm. Rép. 367 Maroc.
97 cavus-Germ. Cand. III. 469 FDalm.
98 procerus-Illig Cand. III. 469 E.
escorialensisMuls.Op.7.71Port
parallelus Heyd.
99 tenuis Bris Rép. 375 E.
100 elongatus Bris. Rép. 376 E[s].
101 tauricus-Cand. III. 470 R[s].
102 basalis Cand. III. 472 F[s].
herbigradus Muls. Op. VI. 26 F[s].
103 longicornis Cand.Belg.17.50 Pyr.
104 pyrenæus-Cand. Belg. 17. 50 Pyr.
105 flavipennis Cand. III. 473 I[s].
106 hispidus Cand. III. 474 F[s].
107 thessalonicus Rche Rép. 377 G.
108 Dejeani-Cast. Cand. III. 475 F[s].
♀ fuscicornis Muls.Ab.6.362.
circumductus Redt. 2[e] éd. 492.
♂ cervinus Cast. I. 244.
109 robustus Stierl. Ab. 13. 25 Sic.
110 agnathus Rche Rép. 377 Alp.
111 melanoderes-MulsCand.III.478F[s].
fallax Desb. Ab. 7. 115 Alp.
Peragalloi-Rche Rép. 373 T.
112 epirus Stierl. Ab. 16. 18 T.
113 frigidus-Muls Cand. III. 479 F[s].
114 castanescens-Muls.Cd.III.480 F[s].
v vestitus Muls. Op. VII. 80 I[a].
115 oblongicollis Desb. Rép. 378 Alp.
116 uncicollis Perris Rép. 378 E.
117 cylindricollis-Muls.Cd.III.489 F[s].
118 mandibularis-Dufr.Cd.III.482 Pyr.
♀ Titanus Muls.Cand.III.477.
119 canus-Dufr. Cand. III. 483 Pyr.
120 limoniiformis Cand. Belg.17.50 I.
121 chloroticus Cand. Belg. 17. 51 E.
122 Revelierei Muls. Op. 16. 81 Corse.
123 Gebleri Gebl. Mosc 47. 412 Sib.
124 humeralis Fisch. II. 203 R.

824. **ISIDUS** Rey Op. 16. 69.

1 Moreli Rey Op. 16. 70 FCorse.

825. **CORYMBITES** Latr. Cand. IV. 77.

1 pectinicornis-L. ♂ Cd IV.90 EurSib.
2 Heyeri-Saxes Cand. IV. 91 FA.
♀ croaticus Germ.Zeits. IV.59.
3 cupreus-F. ♂ Cand. IV. 92 Eur.md.
castaneus Scop. 93 PyrAfr.
humeralis Dufr. Ossau 42.
v æruginosus-F.Ent.sup.139 FA.

4 æneicollis-Ol. ♀ Cand. IV. 94 Eur^{a}.
virens Schrank Berl. 1781. 217.
virescens Gmel. 1906.
signatus Panz. 77. 5.
castaneus Scop. 93.
v aulicus-Panz. 77. 6.
v Randali Kirby. Fn. 149 Amér^{n}.
anchorago Rand. Bost. II. 5.
5 hæmatodes-F. ♀ Cand. IV. 95 Eur.
purpureus Schrank. 187.
sanguineus Sulz. 53.
chrysomelinus Mulr. Dan. 60.
istriacus Scop. Carn. 91.
Scopolii Füssly.
v flavus Gredl. Tyr. 63. 83 Tyr.
6 hæmapterus-Illg. Cand. IV. 96 E.
7 Lederi Heyd. Led. 104 Cauc.
8 castaneus-L. Cand. IV. 97 EurSib.
flavopecticornis. Deg. IV. 153.
9 sulphuripennis-Germ. Cand. IV. 98
affinis Cast. I. 239. [F^{a} I Helv.
v Zenii Rosh. 138 G.
10 pyrenæus-Charp. Hor. 189 Pyr.
Kiesenvetteri Bris. Rép. 381 E.
11 apicalis Perris E.
12 Putoni Desb. Fr. 73. 118' F.
13 Eschscholtzi Fald Cd. IV. 99 R^{a} Perse.
14 Bœberi-Germ. Cand. IV. 10 Sib.
4-pustulatus Fisch. II. 202.
15 testaceipennis Mots Ab 16. 71 Kamts.
v pacificus Mots. Ab. 16. 71.
16 Pippingskoldi Manh. Cd. IV. 100 Sib.
17 Baeri Kushak. Ab. 1. 41' Sib.

Orithales Kiesw.

18 serraticornis-Payk. Cd. IV. 102 Eur^{n}.
serricornis Hbst. X. 100 Sib.
longulus Gyl. I. 399.
parvulus Hbst. X. 98.

Actenicerus Kiesw.

19 tessellatus-L. ♀ Cand. IV. 104 EurSib.
sjælandicus Mulr. Fridr. 170.
nubilus Schrank Baier. 46.
micansGerm. Zeits. IV. 61 Amér^{n}.
v assimilis-Gyl. I. 394.
cuprascens Lec. Phil. X. 444.
20 Paulinoi Desb. Fr. 73. 118' Port.
21 ligneus Cand. Dts. 79. 281 Sib^{e}.
22 patruus Heyd. Dts. 84. 294 Turk.

Liotrichus Ksw.

23 quercus-Gyl. Cand. IV. 117 Eur^{n}.
Gyllenhali Rche. Fr. 60. 109'.
pallipes Payk. III. 14.
incanus Gyl. IV. 358.
rufipes Steph. III. 272.
v ochropterus Steph. III. 272 B.
testaceus Steph. III. 271.
24 nivicola-Ksw. Berl. 65. 391 E.
tibiellus Chevl. Rép. 382.
25 affinis-Payk. ♀ Cd. IV. 119 Eur^{n} Sib.
v sibiricus Germ. Spec. 58 Sib.
erythropus Fisch II. 203.
26 famulus Germ. Cand. IV. 128 Sic.
27 montivagus Rosh. Cand. IV. 128 Tyr.

Pristilophus Latr.

28 insitivus-Germ. Cand. IV. 138 Autr.
depressus Germ. Fn. 7. 9 R.
29 Gougeleti-Frm. Fr. 59. 151' E.
30 dauricus Mots. Ab. 16. 71 Sib.

Diacanthus Latr.

31 melancholicus-F. Cd IV. 139 Eur^{n} Sib.
v scabricollis Esch. 68 Sib.
32 nigrita Manh. Cand. 140 Daur.
33 altaicus Esch. Cand. IV. 141 Sib.
34 lævicollis Manh. Cand. IV. 141 Sib.
gracilis Mots. Ab. 16. 70.
35 depressus Cand. Dts. 79. 283 Sib.
36 anxius Gbl. Cand. IV. 142 Sib.
cærulescens Mots. Ab. 16. 70.
? depressicornis Mots. Ab. 16. 70.
37 spretus Manh. Cand. IV. 142 Sib.
38 punctatissimus Manh. Cd. IV. 143 Sib.
39 globicollis-Germ. Cand. IV. 147 AR^{a}.
alpestris Mén. Cat. 155 Cauc.
profugus Fald. I. 176.

Tactonomus Kiesw.

40 holosericeus-F. ♀ Cd. IV. 148 EurSib.

undulatus Schæf. Hbst. x. 41.
v bifasciatus KustCd.IV.150Trans.
41 sericeus-Gebl. Cand. IV. 150 Sib.
42 chrysocomusGerm.Cd.IV.151Hong
43 nubilipennisGerm.Cand.IV.151 R[s].
44 æneus-L. ♀ Cand. IV. 153 EurSib.
impressus Marsh. 387.
v caucasicus Mén.Cat.155 Cauc.
v germanus L. Fn. 207 Sib.
cyaneus Marsh. 388.
cæruleus Hrbst.Fuesl.VIII.111.
v nitens Scop. Carn. 91.
45 atratus Bal. Mosc. 78. 293 Sib.
46 songoricus Cand.Dts.79.283 Turk.
47 amplicollis-GermCd.IV.155PyrAlp.
48 rugosus-Germ Cd.IV.156Eur.mont.
v confluensGebl Ldb.II.3CaucSib.
49 sulcatus Cand. A.
50 metallicus Payk.Cd.IV.159 EurSib.
nitidulus-LeC.Phil.X.438 Amer[n].
nigricornis Panz. 61. 5.
51 æratus Muls.Cand.IV.180Cévennes.
52 impressus-F. Cand. IV. 160 Eur[n].
53 puberulus Cand. Dts.79.282 Amur.
54 latus-F. Cand. IV. 162 EurSib.
v Milo Germ. Zeits. IV. 78.
♂ pasticus Mén. 155.
♀ saginatus Mén. 154.
v gravidus Germ. Zeits. IV. 78.
germanus Ol. II. 31° 24.
55 corpulentus Cand. Dts. 79.283 Sib.
56 bipustulatus-L.Cand.IV.166BSFA.
bimaculatus Fourc. 38.

Hypoganus Kiesw.

57 cinctus-PaykCand.IV.167Eur.méd.
inunctus Lacd. 642.
58 cruciatus-L. Cand. IV. 169 Eur[n].
pulcher LeC. Phil.X.440 Amér.
festivus LeC. Rép. 57. 46.
59 angustulus Ksw.Cand.IV.174 A.

Paranomus Kiesw.

60 guttatus-Germ.Cand.IV.176 Alp.
61 costalis-Payk.Cand.IV.177 Lap.
vagus LeC.Phil.X.434 Amér.
♂ parvicollis Muh.Msc.53.229
62 decoratus Manh.Cand.IV.179 Sib.
63 singularis Manh.Cand.IV.179 Sib.
64 uncinatusEsch.Cand.IV.180Kamts.
65 Christophi Ksw.Dts.79.145 Amur.
66 humeralis Mots. Ab. 16. 71 Sib.
67 ? flavescens Esch.Pet.18.480 Cauc.

826. DIMA Esch. Cand. IV. 237.
Celox Schf. Isis 63. 201.

1 elateroides-Chrp Cand.IV.238 Styr.
2 dalmatina Kust.Cand.IV.239 Dalm.
3 Perezi-Seidl. Rép. 382 E.
dima (Celox) Schf. N. Ot. 336.
4 Assoï Per. Arc. Ab. 17. 18 E.

827. LUDIUS Latr. Cand. IV. 291.
Trichophorus Muls.

1 Guillebelli Muls.Cand.IV.302 Méd.
2 luctuosus Sols. Rép. 383 Sib.
3 ferrugineus-L. ♀ Cand.IV.303 Eur.
v occitanicus Villers I. 39.
4 grandis Fald.Msc.36.368 Turk.

828. AGRIOTES Esch.Cand.IV.358.

1 turcicus-Cand. IV. 379 Corse.
2 pilosellus-Sch. Syn.I.3.307 EurSib.
pilosus-Panz. Cand. IV. 380.
vilis Illig. Mag. VI. 5.
v nudus Kust. 27. 84.
3 tauricus Heyd. Dts. 82. 145 R[s].
4 parallelus Bdi Savoie.
5 puerilis Cand.Dts.79.282 Amur.
6 Grandini-Cand. IV. 381 Alg.
7 nuceus Frm. Rép. 384 Nat.
8 gurgistanus-Fald.Cand.IV.381 Nat.
9 ustulatus-Schal Cand IV 382Eur.md.
ustulus Sch. I. 3. 303.
blandus Germ. Spec. 48.
flavicornis Redt. 2[e] éd. 509.
confusus Bach. III. 47.
gilvellus Lcd. 670.
variabilis Herbst. X. 75.
sputator Redt. 2[e] éd. 509.
10 nitidicollis Milr GDalm.

11 infuscatus Desb.Ab.7.117BlkCauc.
12 sputator-L. Cand. IV. 384 EurAs.
fusculus Illig. Mag. IV. 101.
graminicola Redt. 2e éd. 509.
brunnicornis Gebl. Ledeb. 80.
v lapicida Fald. I. 177 Sib.
v rufulus Lacd. Fn. 672.
v melanocephalus DesbAb.7.119F
13 hispanicus Desb. Rép. 385 E.
14 radula Desb. Op. 75. 41 Syr.
15 lineatus-L ♀ Cand.IV385Eur.mdSib.
segetis Bierkand.
striatus F. II. 241.
striolatus F. Ind. 293.
strigosus-Ksw.Nat.IV.261 G.
16 obscurus-L. ♀ Cand.IV.387 EurSib.
variabilis F. Ent. S. I'. 230.
obtusus Deg. IV. 147.
hirtellus Herbst X. 94.
badius Mulr. Dan. 60.
17 rubiginosus-Cand. IV. 389 Corfou.
18 punctulatus Brul. Mor. 142 G.
19 marginipennis-LucCand IV 390Alg.
20 subvittatusMots.Mosc.59.490 Sibe.
21 brevis-Cand. IV. 390 Fs.
22 sordidus-Illig.Cand.IV.391 Méd.
rufipalpis Brul. Mor. 137 G.
23 murinus Milr. Ab. I. 17' Cephal.
24 italicus Baudi Rép. 385 I.
25 paludum-Ksw. Cand. IV. 392 G.
26 caspicus Heyd. Dts. 83. 358 Sib.
27 aterrimus-L. ♀ Cand.IV.392 EurSib.
atratus Illig. Mag. IV. 100.
niger Deg. IV. 151.
nigrinus Hbst. X. 43.
v volhyniensis Fisch. II. 202 Rs.
28 carinifrons Desb.Op.75.41 Cauc.
29 litigiosus-Rossi Cand. IV. 394 FsI.
30 dahuricus Cand. IV. 394 Daur.
31 castaneus Frm. Fr. 51. 81 Sic.
32 modestus KswCand.IV395ATGINat
33 meticulosus Cand.IV.396 SyrPerse.
34 lilliformis Cand. IV. 397 T.
35 sobrinus-Kiesw.Cand.IV.397 FA.
pallidulus Redt.2e éd.511 Helv.
36 pallidulus-Illig.Cand.IV.398 FAI.
umbrinus Germ. Spec. 46.
37 gallicus-Lacd.Cand.IV.401 Eur.
38 piceolus Kust.Cand.IV.402 Dalm
39 Laichartingi-Gredl. 63. 219 Tyr.
meridionalisDesb.Ab.7.119 Fs.
40 incanus-Gyl. Cand. IV. 404 S.
41 karabachensisKolnCandIV404Cauc.
42 piceus Mén. Cand. IV. 405 Turk.
43 monachus Muls.Cand.IV.406 Rs.
44 curtus Cand.Belg.78.193' Maroc.

Idolus Desb.

45 picipennis-BachCandIV399Eur.md.
styriacus Redt. 2e éd. 512.
46 scapulatus-Cand.IV.400 PyrApen.

829. SERICOSOMUS Redt.

Cand. IV. 426.

1 brunneus-L. ♀ Cand.IV.427EurSib.
fugax Gyl. I. 428.
v vulgaris Hbst. Arch. V. 114.
tibialis Rdt. 2e éd. 510.
v nigromaculatus Deg. IV. 158.
maculosus Gmel. 1915.
v brunnipennis Steph.Man.177.
2 affinis Mots. Pet. 59. 228 Sib.
3 subæneusRdtCand.IV.429FAHelv.
♂ jucundus Mærk.Stet.47.80.
♀ xanthodon Mrk.Stet.47.79.
micans Muls Op. VI. 31.
4 marginatus-L ♀ Cand IV 432Eurmd.
lateralis Ol. II. 31e. 50 Sib.
sticticus Panz. Fn. Germ. 78.
fulvus Marsh. 379.
lineatus Deg. IV. 158.
suturalis Marsh. 379.
v depressus Esch. Pet. 18. 479.
v lineola Panz. Ent. 239.
5 contiguus Fald.Cand.IV.435 Cauc.

830. ECTINUS Esch.

Cand. IV. 435.

Pittonotus Kiesw.

1 Theseus-GermCand.IV.436 Médit.
2 Simoni Stierl. Suis. V. 511 Syr.

831. **SYNAPTUS** Esch.
Ctenonychius Steph. Cand. iv. 449.
1 filiformis-F.Cand.iv.450 EurSib.
[illegible]
unguliserris Gyl. Sch. iv. 136.
cinereus Illig. Mag. vi. 46.
hirsutus Steph. Cat. 126.
v erivanus Fald. i. 160 Cauc.

832. **SILESIS** Cand. iv. 458.
1 terminatus-Er.Cand.iv.459 Médr.
dimidiatipennis Rche Fr.56.46.
2 concolor Desb. Op.75. 42 TSyr.
3 rutilipennis-Illig.Cand.iv.460Eur.
4 cordubensis Heyd.Dts.82.43 E.

833. **ADRASTUS** Esch.Cand.iv.464.
1 limbatus-F.Cand.iv.465 EurAfAs.
nitidulus Marsh. 380.
pusillus F. ii. 246.
rachifer Fourc. i. 39.
v porrectifrons-GzRv.ent.i.197F.
2 axillaris-Er. Cand. iv. 466 A.
3 turcicus Stierl. Ab. 4. 17 AT.
4 pallens-F.Cand.iv.467 EurAfAs.
v limbatus Payk iii. 43.
pusillus Herbst. x. 85.
5 lacertosus ErCand iv 468Eur.mont
6 nanus-Herbst x. 96 Eur.
♂ pusillus Er.Cand.iv.468.
♀ luteipennisErGrmZts iii125
7 humilis-Er.Cand.iv.469 Eur.mont.
rudis Kust. 14. 33.
8 Miegi Graells Cand. iv. 470 E.

834. **CAMPYLUS** Fisch.Cand.iv.474.
Lepturoides Hbst. Fuesl. v. 103.
1 rubens-Piller ♀ Cand.iv476EurSyr.
denticollis F.Ent.s.iv.App451.
pyrrhopterus Ol. ii. 31° 35.
2 linearis-L. ♀ Cand. iv. 477 EurAs.
♀ mesomelas L. 405.
variabilis Deg. iv. 154.
v livens F. Syst. Ent. 213.
bicolor Panz. Fn. 8. 11.
v lividus Mulr. Nat. S. v. 320.
v marginatus F. Spec. i. 372.
marginellus F. Mant. i. 174
limbatus Schrank. Bersch. 321.
3 parallelocollisAubéCand iv478Nat.
4 borealis Payk Cand iv 479 EurnSib.
5 cinctus Cand. iv. 479 Sib.
6 inæqualis Cand.Dts.79.282 Sibe.
7 variabilis Esch.Cand.iv.481Kamts.
varians Germ. Lin. i. 153.
Sahlbergi Germ. Lin. i. 153.
8 dilutiangulus Mots Ab.16.74 Daur.
9 mongolicus Mots. Ab.16.75 Mong.
10 acuticollis Mots. Ab. 16. 75 Daur.
11 nigricollis GeblMoscMém ii44 Sib.
12 flavipes Germ. Lin. i. 175 Kamts.

835. **CAMPYLIMORPHUS** Duv. Cand. iv. 483.
1 homalisinus-IlligCand iv 483 FsIE.
sutura-nigra Chevl Rev.z.40.15.

836. **PLASTOCERUS** LeC.Cand.iv.484.
1 angulosus Germ Cand.iv.486 TNat.

837. **PLEONOMUS** Mén.Cand.iv.496.
1 strictus Cand. iv. 498 Es.
2 stricticollis Fald.Pet.35.414Mong.
3 tereticollis Mén. Pet. vi. 49 Turk.

838. **ISOSOMA** Mén. Cand. iv. 514.
1 elateroides Mén.Cand.iv.514 Cauc.

MALACODERMES

CEBRIONIDÆ

839. **CEBRIO** Ol. Chevl. Fr. 74. 22.
1 morio Leach. Duv. Glan. 135 E.
2 superbus Duv. 119 Es.
3 carbonarius Chevl. 25 E.
4 Fabricii-Leach. Duv 117 EnSic.
v xanthomerus GermFnEur21 F.
ruficollis Cast. Ins. i. 253.
5 pubicornis Frm. Rép. 388 Port.
6 frater Duv. 115 E.
7 insularis Chvl. 26 Mt Lessina.
Alleoni Frm. Fr. 80. 240 T.

8 gigas–F. Duv. 107 Méd.
♂ longicornisOl.ent.II.30bis1.
♂ promelus Leach Journ.I 39.
♀ Latreillei Leach Journ. I.43.
9 dubius–Rossi ♀ Duv. 109 ISic.
gigas Rossi ♂ Fn. 100.
brevicornis Ol. II. 30 bis 2. ♀
neapolitanusCost. Asp. 47. 135.
10 corsicus–Duv. 111. Chevl. 27 Corse.
11 semiflavus Chvl. 27 G.
12 Benedicti–Frm. Duv. 112 Sic.
13 fossulatus Perr. Rép. 388 Corse.
14 varicolor–Perr. Ab. 7. 17 Sard.
15 Seoanei Per. Arc. Rép. 387 E.

16 fuscatus Cost. Duv. 115 Sic.
17 sulcicollis–Chevl. 30 Alg.
18 xanthognathus Chvl. 31 Alg.
19 basicornis–Chvl. 31 Alg.
20 tibialis–Chvl. 32 Oran.
21 marginipennis Frm. Rép. 397 Alg.
22 semimarginatus Chevl. 33 Bône.
23 fusciventris–Chevl. 33 Bône.
24 rugecostatus Chevl. 34 Bône.

25 Gandolphi Guér. Fr. 59. 85' Alg.
26 pallidipennis Chevl. 35 Alg.
27 semistriatus Chevl. 36 Alg.
28 sardous Perr. Ab. 7. 16 Sard.
29 denominandus Chevl. 37 Alg.
confusus Frm. Rép. 396.
30 Getschmanni Chevl. Fr. 72. 409 E.
31 strictus Gené. Duv. 113 Sard.
32 boussadensis Chevl. 37 Alg.
33 ? decipiens Frm. Rép. 395 Alg.
34 deformis Chevl. 38 et 383 Oran.

35 collaris Frm. Rev. z 73. 337 Alg.
36 Guyoni–Guer. Rev. z. 44. 403 Alg.
37 FairmaireiRafr Rev. z. 73. 373 Bogh.
38 xanthoderesFrm. Rép. 396 Médeah.
39 cinctellis Chvl. 365 Alg.

40 dimidiatus–Luc. 171. Chevl. 365 Alg.
v hirundinisChevl. Fr. 76. 186 Alg.
41 rufangulus Chevl. 366 Alg.
42 consimilis Chvl. 368 Alg.
43 conformis Chevl. 368 Alg.
44 erythrogonus Chevl. 369 Alg.
45 Poupillieri Chevl. 370 Alg.
46 lanuginosus Chevl. 371 Alg.
47 rubrocinctus Chevl. 371 Alg.

48 carinicollis–Chevl. 374 Alg.
49 divisus–Chevl. 375 Alg.
50 bipartitus Chevl. 376. Alg.
51 distinguendus Frm. Rép. 395 Alg.
52 suturalis Boisd. Chevl. 376 E.
53 pilifrons Frm Rép. 394 Maroc.
54 juvencus Chevl. 377 Bône.
55 impressifrons–Frm. Rép. 400 Bône.
56 picipennis Chevl. 378 Alg.
57 cinctiventris Chevl. 379 Alg.
58 erythropterus Chevl. 380 Alg.
59 spurcaticollis Frm. Rép. 402. Chvl.
falsicolor Frm. Rép. 403 Alg.
60 constantinensis Chvl. 381 Alg.
61 latericollis Chevl. 382 Alg.
62 macilentus Chevl. 382 Oran.
63 intermedius–Chevl. 383 Alg.
64 costicollis Frm. Rép. 393 Tang.
65 infuscatus Chevl. 384 Médéah.
66 quadraticollis Chvl. 385 Alg.
67 Reichei Frm. Rép. 391 Oran.
68 muticus Chevl. 386 Oran.

69 obtusangulus Frm. Rép. 390 Alg.
70 segmentatus Chevl. 390 Mogad.
v cinnabaripennis Chevl. 391.
71 andalusicus–Duv. 120. Chvl. 391 E.
72 gypsicola Graëlls Duv. 122 E.
73 impressicollis Chevl. 392 E.
74 antennatus Chevl. 392 G.
75 rufipes Chevl. Frm. Fr. 66. 30 Oran.
76 dubitabilis–Frm. Rép. 403 Alg.
77 coxalis Chevl. 393 Alg.
78 obscuriceps Chevl. 394 Bône
♀ barbarus Gand. Hip. 65. 14.
79 Saintpierrei Chevl. 395 Oran.
80 melas Frm. Rép. 390 Hodna.
81 insignitus Duv. 131 E.
82 malaccensis Dieck Chevl. 423 E.
83 aterrimus Chevl. 396 Bône.
84 ventralis Chevl. 397 Alg.

85 scutellaris Frm. Rép. 401 Alg.
86 barbarus Luc. 170 Alg.
87 numida Frm. Rép. 389 Alg.
88 Dufouri-Graells Duv. 133 E.
89 xanthopus Frm. Rép. 398 Tang.
90 striatifrons Frm.Fr.79.255 Maroc.
90a Elenæ Frm.Gen.83.446 Tunis.
91 perustus Frm. Fr. 79.256 Hodna.
92 gracilispina Frm.Fr.79.256 Maroc.
93 crassus Frm. Rép. 399 Alg.
94 patruelis Frm Rép399 Chvl397 Tang.
95 convexinsculus Fm.Fr.79.257 Mar.
96 longipennis Frm.Rép.389 Médéah.
97 compactilis Chevl. 398 Alg.
98 abdominalis Cast. Luc. 170 Alg
99 luctuosus Frm. Rép. 391 Alg.
100 catoxanthus Chevl. 400 Bône.
melanocephalus Gand Hip67.12.
101 Levaillanti Chevl. 401 Bône.
102 oranensis-Chevl. 402 Oran.
103 anthracinus Chevl. 403 E.

---

104 rufifrons Graëlls. Duv. 134 E
105 tricolor-Graëlls. Duv. 134 E.
106 Yserni Graëlls Duv134 Chvl426 E.
107 atriceps-Chevl. 407 Alg.
108 nigriceps Frm.Chevl.408 Boghar.
109 nigricans Luc.Frm.Fr.66.41 Alg.
110 Ernesti Chevl. 408 Oran.
111 laticornis Chevl. 409 Alg.
112 annulicornis Chevl. 410 Alg.
113 grandipennis Frm. Rép. 402 Alg.
114 melanocephalus Germ.72.Chevl. Germari Duv.127. [410 Sic
115 cordubensis Per.Arc.Rép.392 E.
116 flicornis-Frm.Rev.z.73.334 Alg.
117 capitatus-Frm. Rép. 396 Alg.
118 biskrensis Frm.Fr.79.257 Biskra.
119 transversalis-Chevl. 411 Bône.
120 atricapillus Chevl. 412 Alg.
121 humerosus-Chevl. 413 Alg.
122 luteolus Frm Rev.z.73.339 Boghar.
123 comptus-Chevl. 412 Alg.
124 geminus Chevl. 415 Oran.
numidicus Frm. Fr. 66. 40.
125 pachycephalus Chevl. 416 Alg.
126 geniculatus-Chevl. 417 Alg.
127 attenuatus Luc.Frm.Fr.66.41 Alg.
128 numidicus Luc Chevl.417 Bône.
Lucasi Frm. Fr. 66. 40 Tang.
129 maroccanus Chevl. 418 Maroc.
130 pectoralis Chevl. 538 Alg.
131 amplicollis Frm. Rép. 397 Alg.
132 augusticornis Frm Rev.z.73.338 E.
133 personatus Chevl. 419 E.
134 ruficollis F.Frm.Fr.66.529 Tang.
? testaceus Cast. I. 253.
135 maculicollis Frm. Rev.z. 56.530.
136 Moyses Frm Fr 52.82 Duv123 Port.
137 Carenoi-Graëlls Duv. 124 E.
138 parvicollis Dck.Heyd.79.122 E.
139 apicalis Chevl. Fr. 82. 4' E.
140 Bruleriei Dieck Heyd 70.122 Port.
v nigra Chevl.
141 Amori-Graëlls Duv. 132 E.
142 tarifensis Dieck.Heyd.70.121 E.
143 rubicundus Frm Duv123 Chvl425 E.
144 puberulus Chevl. 422 E.
145 ater Leach Journ. 44 Afr.
146 nigricollis Cast. Silb.IV. 16 Nat.

RHIPICERIDÆ

840. **ARRHAPHIPTERUS** KrBerl59.55.
1 olivetorum Kr. Berl. 59. 55 G.
2 Blanchei Chevl. Rev.z.54.432 Syr.

DASCILLIDÆ

841. **MACROPOGON** Mots. Mosc.45.36.
1 sibiricus Mots. Mosc.59.362' Sib.
2 pubescens Mots Mosc59.362' Kamts.

842. **DASCILLUS** Latr.
Atopa Payk.
1 cervinus-L.Tourn25 Bourg13 Eur.
♂ cinereus F. Guér. 13.
2 sicanus Frm.Trn.27.Bourg13. Sic.
parallelus Dohrn Stet.72.482.
3 elongatus-Fald.Guér.13.Trn.26 R.

843. **PSEUDODACTYLUS** Hmp Rép404.
1 cribratus Hampe Rép. 404 I.

844. HELODES Latr.
Sacodes Le C.

1 minutus-L. Trn. 31. Bg. 17 Eur.
pallidus F. Guér. 9e 11.
melanurus F. 1. 502.
v lætus-Panz. Germ. 8. 8 Alp.
v nebrodensisRagNatSic3.335Sic
v nigripennis Tourn. 35 Alp.
2 Tournieri Kiesw. Rép. 405 Sard.
3 scutellaris Tourn. 33 E.
4 elongatus Tourn. 34. Bg. 18 Alp.
v subterraneusReyOp.16.176Pyr.
5 Kiesenwetteri Tourn. 34 CarnG.
6 sericeus Ksw. Tourn. 35 G.
7 Genei-Guér.12Tourn.36Cors Srd.
8 chrysocomesAlb.Rép.406Bg.19 F.
9 marginatus-F. ♀ Trn.37.Bg19 Eur.
circumfusus Marsh. 227.
v nimbatus Panz. Fn. 24. 15 A.
v fuliginosus Pand. Bg. 20 Pyr.
v xanthopus Pand. Bg. 20 Pyr.
10 trilineatusChvlRv.z.65.352Bg19 E.
11 Bonvouloiri Tourn.39.Bg.20 Alp.
12 Hausmanni-Gyll Trn.39 Bg 21Alp.
13 flavicollis Ksw.Trn40 Bg22 Apen.
CarolinæTchpStet59.425GStyr.
14 Gredleri Ksw.Trn.40.Bg.22 ITyr.
♀ signaticornis Baudi 4.226.

845. MICROCARA Thoms.

1 testacea-L. Trn. 43. Bg. 23 Eur.
livida F. Ksw. 407. Guér. 3.
pallida Panz. Fn. 8. 7.
tenella Ol. III. 54e. 9.
assimilis Steph. III. 284.
mollis Marsh. 225.
v obscura Steph. III. 285 B.
v Bohemani-Manh.Trn.44 SA.
2 dispar Seydl. Balt. 74. 329 E.

846. PRIONOCYPHON Redt.

1 serricornis-Müll Trn.46Bg.25 FA.
serraticornis Zet. Gyl. 4.347 S.
chrysomeloides Steph. III. 284.
2 ornatus Abeil. Fr. 81. 103 Syr.

847. CYPHON Payk.

1 coarctatus-Payk ♂ Trn52Bg35 Eur.
griseus F. 1. 302.
♀ fuscicornis Thms. Mls. 70.
elongatus Tourn. 55.
Barnevillei Tourn. 71.
Kunckeli Muls. 73.
fuscescens Latr. Crust. I. 253.
angulosus Steph. Guér. 15.
immunis Steph. v. 415.
concolor Marsh. 226.
nigricans Marsh. 226.
v palustris Thoms. Trn.57 SFA.
intermedius Tourn. 59.
cortusiensis Goz.Rev.ent.I.197.
v meridianus Rey Bourg. 35 Ia.
2 ruficeps Tourn. 54. Bg. 36 FHelv.
3 tabidus Ksw. Tourn. 58 G.
4 Putoni-Bris.Trn. 63 Bg.32 FAER.
♀ depressus Muls. 89.
5 hydrocyphonoides Tourn. 66 Ie.
6 padi-L. Trn. 67. Bg. 32 Eur.
discolor Panz. Fn. 99. 8.
gratiosus Koln. v. 40 Cauc.
v pusillus Guér. 8 Dalm.
pygmæus Payk. II. 121.
7 Abeillei Bourg.Fr.84.52' Palest.
8 sulcicollis Muls.87Trn.69Bg33Fie.
9 gracilicornis-Wol. Rép. 406 Can.
10 variabilis-ThmbTrn72Bg30 EurAf.
pubescens F. Ent. S. I'. 47.
dorsalis Marsh. 225.
dubius Steph. III. 288.
ovalis Say Phil. v. 161 Amér.
lævipennis Tourn. 64.
v nigriceps-Ksw. 413 Eur.
11 punctipennis Sharp MM.9.155 Bm.
12 siculus Tourn. 74 Sic.
13 pallidulus-Bohm.Bg.32 BSFAR.
suturalis Tourn. 75.
14 Pandellei Bourg 34 Fe. [Alg.
15 impressus KswBrl71.76Bg34Sard.
16 Paykulli-Guér. 10 Bg 36 Eurmd.
nitidulus Thoms. 65. 319.
♀ pallidiventris Thms.65.320.

grandis Tourn. 62.
v ♀ macer Ksw. Nat. IV. 720 Jura.
♂ palustris Ksw. 720 Vosges.
punctipollis Tourn. 56.

848. **HYDROCYPHON** Redt.

1 deflexicollis-Mlr ⟆ Trn 79 Bg 39 Eur.
2 australis-Lind Ab. 1. 14'. Bg 40 Méd.
pallidicollis Rafr. Rev. z. 73. 374.

849. **SCIRTES** Illig.

1 hemisphæricus-L. Bg. 26 Eur.
2 orbicularis-Panz. Trn. 86. Bg. 27 »

850. **EUBRIA** Latr.

1 palustris-Germ Trn 81 Bg 41 Eur Sib.
marchantiæ-Duv. Fr. 54. 38'.

851. **EUCINETUS** Germ.

Nycteus Latr.

1 hæmorrhoidalis-Germ Trn 89 Bg 44
hæmorrhous Cast. I. 260 Eur.
2 meridionalis Cast. Bg. 45 Méd.
3 Hopffgarteni Rtr. 81. 71 Banat.
4 caucasicus Rtr. Vien. 79. 475 Cauc.
5 ovum Wol. Mad. 242 Mad.

LYCIDÆ

Bourg. Ab. **20.**

852. **HOMALISUS** Geof. Bourg. 27.

1 suturalis-Ol. Bourg. 32 Eur.
Fontisbellaquei Fourc. 64.
2 Victoris Muls. Bourg. 35 , F[a].
3 sanguinipennis Cast. Bg. 37 Dalm.
4 taurinensis Bdi Bourg. 40 F[a] I[a].

Phæopterus Costa.

5 nigricornis Rtr. Bg. 42 Dalm.
6 unicolor Cost. Bg. 44 F[a] Isard.
7 ♀ Rougeti Oly 42 Bg Rev E 84 F[a].

853. **THILMANUS** Bdi Bourg. 46.

1 obscurus Bdi Bg. 47 Cors Sard.

854. **PARADRILUS** Ksw.

Rép. 411 Bg. 49.

1 opacus Ksw. Rép. 412 Bg. 51 E[a].

855. **EROS** Newm.

Dictyopterus Muls. Bg. 56.

1 aurora-Hbst ⟆ Bourg. 60 Eur As Af.
coccineus L.
sanguineus L. Fn. 202 Amér[e].
coccinatus Say Bost. I. 155.
hybridus Manh. Mosc. 43. 88.
2 rubens-Gyl. Bourg. 67 ⟆ Eur
3 alternatus-Fr. Bourg. 70 E Pyr.
decipiens Mars Ab Nouv. 11'. 72.
4 longicornis Rche Bg. 73 Cauc.
5 Wankowiczi Bourg 75 Finl Lith.
? erythropterus Bdi Berl. 71. 93.

Pyropterus Muls. Bourg. 78.

6 nigroruber Deg. Brg. 79 ⟆ Eur Sib.
affinis Payk. Muls. 41.

Platycis Thms. Bourg. 83.

7 minutus-F. Bourg. 85 Eur.
pusillus Gmel. 1846.
8 Cosnardi-Chevl. Bourg. 89 Eur.
Merki Muls. Op. 11. 166.
flavescens Redt. 2[e] éd. 522.
9 Schneideri Ksw. Bourg. 94 Casp.
abdominalis Rche Fr. 78. 28'.

856. **ADOCETA** Bourg. 96.

1 Caroli Bourg. 97 Alg.

857. **DICTYOPTERA** Latr.

Lygistopterus Muls. Bg. 99.

1 sanguinea-L. ⟆ Brg. 101 Eur As.
villosa Deg. Mém. 4. 47.
coccinea Goez I. 522.
rufipennis Latr. Crust. I. 256.
collaris Mots. Ab. 16. 77.
2 superba Mots. Ab. 16. 77. R[s].
3 anorachila Rag. Sic. II. 251 Sic.
4 angusticollis Mots. Ab. 16. 77 Daur.

858. **MACROLYCUS** Wat. Brg. 106.

Cerceros Kr. Deuts. 79. 126.

1 flabellatus Mots. Bourg. 108 Sib[e].
pectinicornis Kr. Dts. 79. 127.

859. **LYCOSTOMUS** Mts. Brg. 110.

1 porphyrophorus Sols Rép 407 Bg 113.

2 atricollis Kr. Bourg. 115 Sibᵉ.
3 Kraatzi Bourg. 117 Liban.
ruficventris Kr. Dts. 79. 125.

LAMPYRIDÆ

Oliv. Ab. 22.

860. PELANIA Muls. Oliv. 5.

Lampronotes Mots.

1 mauritanica-L.Oliv.6.Bg.69Fᵉ EAf.
scutellataFrm.Fr84.210ᵉTunis.
v obtusa Frm. Rép. 409 Tang.
2 angustipennis Oliv. 7 Alg.

861. LAMPYRIS Geof. L. Oliv. 8.

Nyctophila Oliv. 11.

1 Libani Cast. Oliv. 11 Syr.
♂ insignis Ancey Ab. 7. 86.
2 Reichei-Dv.Olv.17.Bg.72Eurᵉ Alg.
mauritanica Ol. Mots.Et.54 16.
v Bonvouloiri Duv.Glan.101 Sic.
v hispanica Oliv. 17 E.
3 syriaca Bdi Rép. 411 Syr.
4 maculicollis Frm. Rép. 409 Nat.
5 incisa Oliv. 14 NatCasp.
6 augustata Mots. Et. 54. 17 Cauc.
7 caucasica MotsDuv15Oliv.15Cauc.
8 Heydeni Oliv. 16 Baléar.
9 molesta Duv.102.Olv.13.Bg72 Iⁿ.
10 Brullei Rche Fr. 63. 129 G.
Zenkeri Brul. Mots. 143.

Lampyris Geof.

11 attenuata Frm. Oliv. 18 AlgTun.
12 depressiuscula Mts.Oliv.20 Géorg.
13 orientalis Fald. Oliv. 22 Cauc.
14 noctiluca-L ♀ Olv20Bg74EurAsAf.
longipennis MtsEt.54.21Amér.
thoracica Mots.Et.54.21 Turk.
obscurella Mots.Et.53.23 Trk.
v Bellieri Rche Fr. 58. 135 Fᵉ E.
15 sibirica Gebl. Mosc. 47. 429 Sib.
16 costalis Mots. Et. 54. 20 Armén.
17 limbata Mots. Et. 54. 21 Géorg.
18 brevicollis Mots. Et. 54. 21 Géorg.
19 soror Schm.Oliv.22.Bg.75 DalmI.
Zenkeri Duv. 10. Muls. 83.
algerica Ancey Ab.7.87 Alg.
? cincta Mots.Et.54.20 Cauc.
20 brutia Costa Oliv. 51 IG.
21 Lareyniei-Dv12 ♀ Olv25Bg76CrsSic
22 bicarinata Muls.Op.11.120 Corse.
23 mucronata Oliv. 25 Alg.
24 Zenkeri Germ. Oliv. 26 Autr.
germariensis Duv. 97.
25 membranacea Mts. Oliv. 23 Géorg.
26 lusitanica Mots. Duv. 11 EurᵉSyr.
Raymondi Muls. Olv. 24.
mauritanica Kust. 9. 26
v Letourneuxi Oliv. 24 Egp.
27 caspica Mots. Oliv. 27 Casp.
28 berytensisFrmRép410.Oliv.27 Syr.
29 barbara Oliv. 39 Alg.
30 mutabilis Oliv. 31 SicAlg.
31 nervosa Oliv. 29 Syr.
32 ambigena-Duv. 99 Sic.
33 lobata Mots. Et. 54. 18 Mong.
34 turkestanica Heyd Dts 81.326Turk.

862. LAMPRORHIZA Mots. Oliv. 32.

1 splendidula-L.Oliv.32.Bg.82 Eur.
Sencki Villar. Fr. 33. 352.
Farinesi Villa Cat. 62 Iᵉ.
antiqua Brul. Mor. 143.
2 DelarouzeeiDuv18Muls108Bg81Fᵉ.
3 BoieldieuiDuv ♂17 ♀ 103Bg80Fᵉ I
4 morio Bdi Ab. 18. 35. Brg. 80 I.
5 MulsantiKswDuv16Bg79Mls101F.
6 Paulinoi Oliv. 34 EPort.
7 foliacea Bdi Berl. 71. 99 Corse.
8 Germari Kust. 1. 17. Duv. Dalm.

863. PHOSPHÆNOPTERUS Schf Oliv36.

1 Metzneri Schf. Oliv. 37 Port.

864. PHOSPHÆNUS Cast. Oliv. 38.

Geopyris Dej.

1 hemipterusGeof ♀ Oliv38 SFARIE.
v coarctatus Oliv. 38 F.
v flavocinctus Ol. A.
v brachypterus Mots. 33 Eur.
v macropterus Oliv. 38 F.

865. **LAMPYROIDEA** Costa Oliv. 44.

1 nigrescens Oliv. 45 Syr.
2 lucifera-Rche Fr 57. 169 Oliv 46 Syr.
3 maculithorax-Gem Oliv 46 Syr Chyp.
maculicollis Muls. Op. 1. 163.
4 dispar-Frm. Fr. 57. 739 Bosph.
5 syriaca Costa Fr. 75. 169' Syr.
6 græca Cast Fr 33. 147 Oliv 47 Naxos.

866. **LUCIOLA** Cast. Fr. 33. 335.
Colophotia Dej. Mots.

1 judaïca Oliv. 48 Syr.
2 italica L. Oliv. 49. Bg. 88 ISicGT.
v illyrica Mots. Et. 54. 54 Illyr.
v suturalis Mots. Et. 54. 55.
v pedemontana Mots. Et. 54. 55.
v minuta Mots. Et. 54. 51.
obtusangula Mots. Et. 54. 52.
3 mingrelica-Mén. Oliv. 60 AutrCauc.
mehadiensis Fald. 1. 185.
v caucasica Mots. Et. 54. 50 Cauc.
4 lusitanica Charp. Oliv 50 Bg. 88 Eur^{s}.
italica F. Syst. Ent. 202
mentonensis Peragal Fr 63. 665.
collaris Mots. Et. 54. 51.
v minor Oliv. 51.
5 pontica Mots. Et. 54. 55 Mingrel.
6 mongolica Mots. Et. 54. 51 Sib.
7 lateralis Mots. Et. 54. 51 Daur.

867. **STRONGYLOMORPHUS** Mots.

1 auritus Mots. Et. 53. 1 Mong.

DRILIDÆ

868. **DRILUS** Ol. Bourg. 91.

1 flavescens-Ros. ♂ Bg. 93 Eur^{s}.
flabellatus Ksw. Berl. 59. 158.
♀ cochleoctonus vorax Mielz.
v mauritanicus Luc 176 AlgFSic.
2 fulvitarsis Bdi Berl 71. 120 Cauc.
3 concolor-Ahr Mls. 429. Bg. 94 SFA.
pectinatus Gyl. Sch. IV. 12.
ater Audouin Sc. nat. 24. 459.
v longulus KswBrl. 59. 159 Crète.
4 fulvicornis Ksw. Berl. 59. 159 G.
5 fulvicollis Aud. Cast. 1. 270 FDalm.
venustus Guér. Ic. 48.
ruficollis Guér. Ic. 48.
6 posticus Schf. Ab. 7. 168 Syr.
7 funebris Rtr. Dts. 84. 79 G.
8 bicolor Schf. Ab. 7. 169 Syr.
9 frontalis Schf. Ab. 7. 169 Natol.
10 rectus Schf. Ab. 7. 170 Syr.
11 amabilis Schf. Ab. 7. 171 Minorc.

869. **MALACOGASTER** Bassi.

1 Passerinii Bassi Mag. z. 33. 99 E^{s}Sic.
v thoracicus Redt. 525 Egp.
2 tilloides Wol. Rép. 413 Fuert.
3 rufipes Bdi Rép. 414 Chyp.
4 Bassii Luc Fr. 71. 23 Alg.
5 Truquii Bdi Rép. 415 Chyp.
6 nigripes Schf. Ab. 7. 172 E.
7 adustus Chevl. Mag z. 54 433 Syr.

TELEPHORIDÆ

Mars. Ab. 1.

870. **CYDISTUS** Brg. Fr. 85. 272.

1 Reitteri Bourg. Fr. 85. 273 Syr.

871. **PODABRUS** Fisch. M. 9.

1 Majori Picciol. Ab. 16. 46'. 18. 49 I.
2 alpinus-Payk. M. 10 SBFA.
v rubens F. 1. 297.
v annulatus Fisch. Ksw.
v lateralis Er. Germ. Zeit. 1. 367.
Mocquerysi Rche Fr. 78. 383 F^{n}.

Anollsus Muls.

3 procerulus-Ksw. M. 11 Alp.-Mar.
4 lapponicus-Gyl. M. 11 Lap.
5 nigriventris Fisch. M. 11 R.
6 Fischeri Mars. 12 Turk.
vittatus Fisch. Spic. 44. 34.
7 lunulatus Fisch. M. 12 R^{s}.
8 Karelini Mars. 12 Song.
flavipes Fisch. Spic. 44. 35.
9 dilaticollis Mots. Ab. 16. 77 Ochot.
10 ochoticus Mots. Ab. 16. 78 Ochot.
11 marginellus Mots. Ab. 16. 78 Daur.

Dichelotarsus Mots.

12 amurensis Heyd. Amur.
flavipes Mots. Ab. 16. 79.
13 flavimanus Mots. Ab. 16. 79 Ochot.
14 recticollis Mots. Ab. 16. 79 Amur.
15 labiatus Mots. Ab. 16. 80 Amur.
16 angusticollis Mts. Ab. 16. 80 Amur.
17 nervosus Mots. Ab. 16. 80 Amur.

872. **NASTONYCHA** Mts. Et. 52. 77.

1 brachyptera Mots. Et. 52. 77 Cauc

873. **TELEPHORUS** Schf. M. 13.
Ancistronycha Mærk.

1 abdominalis-F. M. 18 Eur. mts.
v cyanipennis-Bach. III. 64.
cyaneus Dietr. Stet. 57. 119.
v occipitalis Rosh. Tyr. 18.
consobrinus Mærk. Fr. 51. 589.
v passerianus Gredl. I. 6.
2 violaceus-Payk. M. 19 Eur. méd.
cyanipennis Fald. I. 191 Cauc.
v tigurinus Dtr. Stet. 57. 118.
3 rufidens-Mars. 20 Corse.
4 hispanicus Rche Fr. 78. 383 Es.
5 astur Heyd. Dts. 24. 298 Es.
6 cordicollis-Kust. M. 20 Rs.
7 Erichsoni-Bach M. 20 FA, mts.
rotundicollis Dtr. Stet. 57. 131 ♂
præustus Schum. Schl. 33. 78.
8 annularis-Men. M. 21 Eur.
illyricus Muls. Op. 12. 14 FAT.
v longitarsis Pand. Rép. 416 Pyr.
9 oculatus-Gebl. M. 22 RSib.
10 bilunatus-Mars. 22 Syr.
11 fuscus-L. ♀ M. 23 Eur.
anticus Gast. I. 271.
v immaculicollis Gast. I. 272 FSic.
m rugifrons Gast. I. 271.
12 rusticus-Fall. M. 24 Eur. méd.
13 Reichei-Muls. M. 24 E.
14 smyrnensis-Mars. 109 Syr.
15 rugifrons-Mars. 25 Sic.
16 fuscipennis-Muls. M. 25 Dalm.
17 marginiventris-Rche M. 26 TSyr.
18 tristis-F. M. 26 PyrAlp.
19 atratus-Mars. 27 E.
20 paganus Rosh. M. 27 Tyr.
21 obscurus-L. M. 28 Eur. méd.
22 brevipennis Fald. M. 28 Cauc.
23 funebris-Mars. 29 T.
24 funestus-Fald. M. 29 Cauc.
25 pulicarius-F. M. 30 Eur.
opacus Germ. Spec. 68.
discicollis Brul. Mor. 144
26 fibulatus-Mærk. M. 31 AlpGéantes.
27 instabilis-Ksw. Rép. 448 E.
28 albomarginatus-Mrk. M. 31 Mts FA.
29 cornix Abeil. Per. Rép. 468 E.
30 xanthoporpa-Ksw. M. 32 Pyr.
xantholoma Ksw. Fr. 51. 590.
v signaticollis Muls.
31 prusiensis-Mars. 33 Nat.
32 dimidiatipes-Rche M. 33 Syr.
33 nigricans-Mlr. M. 34 Eur.
v plumbea EschPetMém 6. 461 Rs.
34 hospes Rosh. M. 35 Hong.
35 versicolor Bdi Berl. 71. 102 I.
36 pellucidus-F. M. 35 Eur. méd.
v cantianus Steph. III. 301.
37 forticornis Heyd. Dts. 85. 287 Turk.
38 cyprius-Mars. 36 Chyp.
39 acutangulus Frm. Fr. 84. 169 Akbès.
40 lividus-L. ♀ M. 37 Eur.
flavus Deg. Mém. IV. 70.
signatus Fald. I. 186.
v eremita-Rosh And. 142 E.
v melaspis-Ghvllkv. z 54. 135 Syr.
v scapularis-Redt. 2e éd. 527.
v rufipes-Hbst. Arch. 107.
dispar F. Ent. S. I. 213.
v Menetriesi Fald. III. 84.
? distinguendus Gaut Pet. n. 72. 224.
42 confinis Steph. III. 302. M. 38 B.
43 nigrifrons Steph. M. 39 B.
44 decolorans Brl. Mor. 147. M. 39 Gs.
45 bubsequaGoz. Rv. Ent I. 198 Arménie.
46 deportatus Frm. Fr. 80. 8 Alg.
47 occipitalis Frm. Fr. 80. 9 Maroc.
48 longicollis-Ksw. M. 39 AG.
cyanipennis Redt. 3e éd. 528.

49 antennalis Mars. 40 E.
50 palliatus-Gyl. M. 40 E.
51 Seidlitzi Ksw. Rép. 419 E.
52 iliacus-Mars. 41 Nat.
53 assimilis-Payk. M. 41 SFAAlp.
nigricornis Letzn.Schles.46.74.
♀ fulvipennis Germ.Spec.68.
dilatatus Redt. I. 324.
54 Teinturieri Muls. Rép. 419 Biskra.
55 darwinianus-Sharp. Ab 6. 115 B^n^.
56 colonus Er. M. 42 Alg.
57 francianus Ksw. Rép. 420 E.
58 coronatus-Gyl. M. 45 EPort.
59 curtus-Mars. 45 AlgTun.
60 sudeticus-Letzn. M. 44 AlpAIG.
apicalis Reiche 162.
61 convexicollis Frm Gen 75.513 Tunis.
62 terminatus Fald. M. 63. 109 Pers^o^.
63 brevicornis-Ksw. M. 45 Pyr.
64 figuratus-Manh. M. 45 FA.
bicolor F. EntS. sup. 69 LapFinl.
lituratus Dietr. Stet. 57. 126.
v scoticus Sharp. Ab. 6. 116 B.
65 mauritanicus-Luc. M. 46 AlgTun.
66 Massuræ Levr. M. 46 Tunis.
67 testaceipes Steph. M. 47 B.
analis Steph. Cat. 4347.
68 rufus-L. ♂ M. 47 Eur^m^mf.
rufescens Dietr. Stet. 57. 124.
v lituratus Fall. II. 18.
maculicollis Steph. 416.
69 ocreatus Rche. Fr. 78. 384 Corse.
70 griseipennis Steph. v. 415 B.
71 fœtidus Mén. M. 48 Cauc.
72 bicolor-Panz. M. 48 Eur^n^.
pallidus Goeze.
v ustulatus Ksw. Fr. 51. 596 Pyr^e^.
73 Brullei Mars. 49 G^s^.
bicolor Brul. Mor. 146.
74 incultus-Gené M. 49 CorsSard.
75 Genei-Gené M. 50 Sard.
70 rufocapitatus-Gem. Col. 6. 120 G.
ruficeps Ksw. M. 50.
77 præcox-Gené M. 51 SicSard.
[illegible] Fr. 61. 20[illegible].

78 fulvicollis-F. M. 51 Eur. méd.
nivalis Germ. Spec. 71.
v thoracicus Redt. 2^e^ éd. 527.
[illegible]
fuscicollis Ksw. Fr. 51. 598.
79 affinis Steph. M. 52 B.
80 pumilio Heyd. Dtr. 85. 288 Namag.
81 pygmæus Mén. M. 65 Cauc.
82 thoracicus-Ol. M. 52 FAG
fulvicollis Redt.
83 dissipatus-Gem. Col. VI. 120 Corse.
dichrous Mars. 55.
dichromus Rche Fr. 61. 207.
Reichei Fauv. Fr. 62 17'.
84 approximans Frm Fr. 84. 169 Akbès.
85 paludosus-Fall. M. 54 Eur.
nitidulus Dietr. Stet. 57. 129.
æthiops Curt. Nat. hist. 40. 274.
boreellus Zett. M. 96.
ater Thunb. Ups. v. 106.
86 tarsalis-Muls. M. 55 Syr.
nigritarsis Muls. Op. I. 163.
87 lateralis-Schrnk M. 55 BFAE
oralis Germ. Spec. 70.
88 edentulus Bdi Berl. 71. 106 R^s^.
89 Paulinoi Ksw. Ab. 17. 57 E.
90 hellenicus Heyd. Dts. 83. 310 G.
91 xantholoma Gebl. M. 56 Sib.
92 Ariasi Muls. M. 56 E.
93 olympicus-Mars. 57 M^t^ Olympe.
94 bivittatus-Mars. 57 E.
v Getschmanni Heyd.
95 lineatus-Ksw. M. 58 Pyr.
96 dauricus-Manh. M. 59 Sib.
97 discoideus-Abr. M. 59 FAR^s^G.
pulcher Fald. I. 190.
signatus Fald. I. 186.
humeralis Redt. 2^e^ éd. 528.
v notatus Waltl. Ab. 6. 69.
lituratus Redt.
lineatus Bach. III. 68.
desertus Dietr. Stet. 57. 131.
98 ephippiger Brul. M. 64 G.
99 turcicus-Mars. 60 TG.
♀ apicalis Rche Fr. 57. 176.

100 fissicollis Frm.Fr.84.179 Liban.
101 rufimanus-Mén. M. 61 G.
102 Meziendi-Mars. 61 Bône.
103 hæmorrhoidalis-F.M.62 SFARG.
clypeatus Illig. Prus. 1. 299.
niveus Panz. Fn. Germ. 57. 5.
testaceus Scop. Carn. 39.
puncticollis Levr. M. 63 Sic.
Picciolii Rag. Rép. 422 I.
104 decipiens Bdi Berl. 71. 112 I^a.
? hæmorrhoidalis Thoms.
105 unguiculatus Bdi Berl.71.104 E.
106 melanocelis Koln. M. 65 Cauc.
107 melanoderus Esch Pet 6.462 Cauc.
108 analis F. Ent. Syst. 1. 214 Eur.
109 submarginalis Bal.Rép.421 Turk.
110 raptor Bal. Rép. 421 Turk.
111 tenuelimbatus Bal.Rép.421 Turk.
112 hiplagiatus Bal. Rép. 422 Turk.

874 ABSIDIA Muls M. 66.

1 pilosa-Payk. M. 66 Eur^a méd.
v rufotestacea Letz.Schles 44.10.
v Schœnherri Manh. M. 67.
v unicolor Curt. M. 68.
2 prolixa-Mærk. M. 67 Alp.
♀ sulcifrons Mærk Fr.51.598.
3 discreta Bourg 134 Alp.
4 angularis Thoms. 66 SFinl.
5 Bythoni Manh.Mosc.49.231 Sib.

875. RHAGONYCHA Esch M. 68.

Armidia Muls.

1 fossulata-Luc M. 71 Alg.
v scutellaris Luc 186 Alg.
2 sulcicollis-Brul. M. 72 G.
3 fuscipes-Luc M. 73 Crète.
4 barbara-F. M. 73 Alg.
sulcata Muls. 287.
5 kulegana-Mars. Ab. 5. 177 Syr.
6 angusta-Mars. 74 Taur.
7 fugax-Manh. Mosc. 43. 89 Finl.
8 Peyroni-Mars. 74 Taurus.
sanguinolenta RcheFr78.384 Syr
9 signata-Germ. M. 75 M^tFA.
10 nobilissima Rtr. Dts. 84. 78 G.
11 ericeti-Ksw. M. 76 Pyr.
12 gracilis Pand. Rép. 422 Pyr.

---

13 translucida-Kryn M. 76 FAR.
rufescens Letzn.Schles.44.10.
concolor Mærk. Fr. 51. 605.
14 angulatocollis Costa Part. 58. 25 I.
15 nigriceps-Waltl. M. 77 AlpPyrA.
atricapilla Ksw. Fr. 51. 603.
v ♂ boops Ksw. Fr. 51. 602.
16 patricia-Ksw. Rép. 423 E.
17 consociata Heyd Dts 83. 311 M^tOlmp.
18 vicina Bdi Berl. 71. 109 R^s.
19 cantabrica Heyd. Berl. 80. 298 E.
20 fuscicornis-Ol. M. 77 FSAG.
v melanocephala PnzFnGrm 33. 12.
Mærkeli Ksw. Fr. 51. 606.
21 nigritarsis-Brul. M. 78 G.
unicolor Fald. 1. 195 Cauc.
22 xanthochroina FrmFr84.180 Liban.
23 nitida Bdi M. 79 ESard
24 melanura-L. Ol. M. 79 Eur.
bimaculata Deg. Mém. 4. 71.
fulva Scop. Carn. 39.
maculata Fourc. 1. 60.
25 terminalis-Redt. M. 80 I^aSyr.
26 Chevrolati-Mars. 80 Syr.
apicalis Chevl. Rev. z. 54. 434.
27 chlorotica-Gené M. 81 CorsSard.
v corsica-Rche M 81.
28 ætolica-Ksw. M. 82 G.
29 herbea-Mars. 82 Bône.
30 sareptana-Mars. Ab. 5. 178 R^s.
31 gilvipennis-Rosh. M. 83 E.
32 notaticollis Rosh. M. 83 E.
33 opaca-Muls. M. 84 F^aE.
34 oliveti Ksw. Rép. 424 E.
35 genistæ-Ksw. Rép. 425 E.
36 plagiella-Mars. 85 E.
37 quadricollis-Ksw. M. 86 E.
limbipennis-Mars. 85 E.
v marginella Bdi Berl. 59. 297.
38 querceti-Ksw. Rép. 426 E.
39 Meisteri-Gredl. M. 86 AlpTyr.

maculicollis Mærk.Fr.51.607.
v pedemontana Bdi.
40 marginata Steph. M. 87 B
41 testacea-L. M. 87 Eur.
v limbata-Thms.Skand.6.191 S.
42 nigriventris Mts. Ab.16.80Kamts.
43 vitticollis Mén M. 88 Cauc.
44 femoralis-Brul.M.88 AGAlpPyr.
fugax Manh.Mosc.43.89 Finl.
v Scopolii Gredl. Rép. 427 Tyr.
45 nigripes-Redt. M. 89 AlpA.
melanoceros SchmSchles43.37.
alpicola Heer.
46 nigricollis-Mots. M.89. PyrAlgE.
semiflava Kust. 28. 69.
guadarramensis Grlls 58.49 E.
47 pallide-L. M. 90 Eur.
pallipes F. Spec. I. 259.
melanocephalaHbstArch.v.108.
48 straminea Ksw. M. 90 G.
49 Kiesenwetteri Mars. 90 Chyp.
50 Fairmairei-Mars. 91 E°.
♀ heteronotaPnd.Rép.424Pyr.
51 cruentata-Rche M. 91 GSyr.
hæmorrhoidalis Rche Fr57.173.
52 bannatica-Rosh.M.92 HongTyr.
53 tripunctata-Rche M. 92 Syr.
54 Milleri Ksw. M. 93 A.
55 ornaticollis-Mars. 93 Alg.
56 hesperica-Bdi M. 94 E.
57 varians Rsh. M. 94 E.
58 bithynica-Mars. 95 Natol.
59 viduata-Kust. M. 95 DalmG.
xanthopus Ksw. Berl. 59. 27.
60 rorida Ksw. Sieb. 67. 46 Transyl.
61 borealla Zett. M. 96 Lap.
62 elongata-Fall. M. 96 Eur^{n}.
atra Payk. Fn. I. 266.
paludosa Redt. 2e éd. 321.
63 cembricolaLsch.EntomLeq.I.63Ka
64 galiciana-Gougel. M 97 E^{b}.
65 morio-Ksw. M. 97 Pyr.
66 atra-L. M. 97 FA.
v rhætica Strl.Suis.62.91 Helv.
67 soror Ksw. M. 98 Dalm.

876. **PYGIDIA** Muls. M. 99.
1 geniculata-Luc M. 100 Alg.
2 sicula-Mars. 100 Sic.
3 distinguenda Bdi M. 101 I^{n}.
laricicola Ksw. M. 100 Alp.
4 denticollis-Schum.M.101 PyrAlp.
Redtenbacheri Mrk.Fr.51.601.
nivalis Redt. 324 Autr.
5 planicollis-Ksw. M. 102 Sic.
6 punctipennis-Ksw. M. 102 Alp.
7 læta-F. M. 103 TyrIAlpApen.

877. **SILIS** Latr. M. 103.
1 6-dentata-Manh. M. 104 Daur.
bidentata Mots.Pet.59.368 Sib.
2 ruficollis-F. M. 105 Eur.med.
rubricollis Charp. I. 195.
torquata Gyl. Fn. IV. 340.
3 rugicollis Gebl. M. 106 Sib.
4 nitidula-F. M. 106 FACauc.
♂ excisa Germ. Spec. 71.
spinicollis Charp. I. 194.
5 neapolitana-Mars. 107 I.

878. **POROSTENUS** Mots. Et. I. 5.
1 pediloides Mots. Et. I. 5 F^{a}.

879. **SILOTRACHELUS** Sls. Trudy 13.
1 semirufus Sls. Trudy 13. 33 Sib.
2 xanthoderus Sls.Trd.13.35 Turk.

880. **MALCHINUS** Ksw. M. Ab. 16. 4.
1 telephoroides-AbPerRep446M5F^{a}.
2 demissus-Ksw. M. 6 ACarn.
3 sinuatocollis Ksw. M. 7 Autr.
4 tunicatus Ksw. M. 7 I^{n}.
5 nigrinus-Schf.Rép.448 M.8 Dalm.
6 holomelas Frm Fr86.162 Bulgar.

881. **MALTHINUS** Latr. M. Ab. 16.
1 conspicuus Ksw. M. 14 Mesop.
2 rubricollis Bdi M. 14 F^{a}Corse.
3 syriacus Mars.Ab.5.178 M.15 Syr.
4 pyrrhoderus Frm.Fr.84.34' Bul.
5 trigibber Mars. 16 Pal.
6 Abd-el-kaderMrsAb.v.180M17.

7 striatulus Muls. M. 18 F^{s}.
8 obscuricollis Frm. Fr. 84. 34' Varna.
9 incanus Ksw. M. 19 T.
10 biguttulus-Payk. M. 20 Eur^{md}.
biguttatus L. Syst. Nat. 402.
11 raphidiceps Ksw. M. 20 T.
12 alpinus Muls. M. 21 G^{de}-Chtreuse.
13 filicornis Ksw. M. 22 Eur^{s}.
v scriptus Ksw. Fr. 51. 611 E.
14 scapularis Mars. 23 Malt.
15 sulcicollis Mars. 24 Alg.
16 longipennis Luc. M. 24 Alg.
17 scutellaris Rosh. M. 25 E^{s}.
18 flaveolus Hbst. M. 26 Eur.
? flavus Latr. Crust. I. 261.
punctatus Fourc. I. 174.
immunis Marsh. 374.
minimus Ol. II. 26^{o}. 17.
19 sericellus Mars. Ab. **5**. 179 M. 27 Syr.
20 axillaris Ksw. M. 28 Nat.
21 mutabilis Wol. M. 29 Can.
22 bilineatus Ksw. M. 29 F^{s}.
23 Kiesenwetteri Bris Rép 429 M 30 F^{s}.
24 cincticollis Ksw Rép 434 M 30 Pyr^{s}.
25 ornatus Rosh. M. 32 E.
26 diffusus Ksw. Rép. 433. M. 32 E^{s}.
27 obscuripes Ksw. Rép. 431. M. 33 E^{s}.
28 nigribuccis Mars. 34 Bône.
29 geniculatus-Ksw. M. 35 G.
30 stigmatias Ksw. Rép. 430. M. 36 E.
31 inflavus Mars. 36 Alg.
32 armipes Ksw. Rép. 427. M. 37 Sard.
33 seriepunctatus Ksw. M. 38 PyrE
34 fasciatus-Ol. M. 39 Eur. méd.
humeralis Steph. III. 306 SFA.
luteolus Steph. III. 306.
v fasciatus Steph. III. 306.
35 dromioides Brg. Fr. 85. 176 R.
36 facialis Thms. Ab. **9**. 428. M. 40 S.
37 balteatus Sufr. M. 40 Eur^{md}.
38 dryocœtes Rotb. 429. M. 41 Sic.
sicanus Ksw. Berl. 71. 77.
39 glabellus-Ksw. M. 42 FA.
40 lævicollis Ksw. M. 43 G.
41 lacteifrons Mars. 43 Bône.
42 vitellinus Ksw. Rép. 432. M. 44 E^{s}.
43 sordidus Ksw. Rép. 428. M. 45 I.
44 frontalis-Steph. M. 45 SBFA.
concolor Steph. III. 310.
pinicola Steph. III. 308.
longipennis Mots. Et. I. 5.
♀ immaculatus Steph. III. 307.
45 longicornis Ksw. Rép. 433. M. 46 E.
forticornis Ksw. Berl. 65. 374.
46 flammeicollis Wol. M. 47 G^{de}Can.
croceicollis Wol. Can. Cat. 217.

---

47 læsus Ksw. Ab. **9**. 428. M. 47 Alg.
48 robustus Mots. M. 47 R^{s}.
49 dubius Mots. M. 47 T.
50 lateralis Mots. M. 48 AR^{s}.
51 lituratus Mots. M. 48 E^{s}.
52 carbonarius Waltl. Ab. **6**. 69 M. 48 A.
53 lætus Waltl. Ab. **6**. 70 A.
54 fuscus Waltl. Ab. **6**. 70. M. 49 A.

882. **MALTHODES** Ksw. Ab. **16**.
Hapaloderus Mots.

1 minimus-L. M. 59 SBFA.
sanguinolentus Fll Ksw. IV. 584.
sanguinicollis Sch. Syn. I. 75.
ruficollis Latr. Crust. I. 261.
cognatus Steph. III. 309.
fulvicollis Steph. III. 309.
melanocephalus Steph. III. 130.
2 creticus Ksw. M. 59 Crète.
3 crassicornis Mækl. M. 60 SFFinl.
helveticus Ksw. Lin. **7**. 279.
4 nigricollis Bdi M. 101 Dalm.
5 simplex Ksw. Rép. 445. M. 60 I.
6 tristis Ksw. Rép. 445. M. 60 I^{n}Autr.
7 pellucidus-Ksw. M. 60 SFA.
8 [illegible] Thms. Rép. 444. M. 61 [illegible].
9 græcus Ksw. Rép. 445. M. 61 [illegible].
10 turcicus Ksw. Rép. 446. M. 62 T.
11 modestus-Ksw. M. 62 E^{n}.
12 nigellus Ksw. M. 62 [illegible]FA.
brevicollis Thms. Sknd. 4. [illegible].
13 lunifer Czwl. Dts. 84. 272 [illegible]
14 atratus Bdi M. 103 [illegible]
15 cephalotes Bdi M. 102 Dalm.

16 marginatus-Latr. M. 63 Eur^{n}md.
biguttatus Panz. Thms. 6. 198.
nigricollis Steph. III. 368.
17 forcipifer Ksw. M. 63 PyrE.
18 apterus Muls. M. 105 Alp.
19 volgensis Ksw. M. 64 R^{s}.
20 dispar-Germ. M. 65 BSFA.
v neglectus Muls. 394 F.
21 tenax Ksw. Rép. 437. M. 66 Corse.
22 flavoguttatus-Ksw. M. 66 SFA.
minimus Gyl. I. 344.
23 alpinus Muls. M. 67 Alp.
24 chelifer Ksw. M. 67 PyrE.
25 Raymondi Ksw. Rép. 437 M 68 Sard.
26 bifurcatus Ksw. M. 69 Sic.
27 ibericus Rosh. M. 103 E^{s}.
28 discicollis Bdi M. 69 F.
meridianus Muls. 402.
29 spectabilis Ksw. Rép. 438. M. 69 I.
30 maurus-Cast. M. 70 FA.
31 misellus-Ksw. M. 71 FA.
32 fibulatus Ksw. M. 71 A.
33 tuniseus Frm. M. 107 Tunis.
34 distans Thms. Rép. 443. M. 72 Lap.
35 profanus Ksw. M. 72 A^{n}.
36 guttifer Ksw. M. 72 SFA.
37 alpicola Ksw. M. 73 AlpCarn.
38 spretus Ksw. M. 73 FA.
39 affinis Muls. M. 74 Alp.
40 mendax Ksw. Rép. 438. M. 74 Corse.
41 picticollis Ksw. Rép. 440. M. 75 I.
42 validicornis Suf. M. 76 E.
hispanicus Bdi Berl. 59. 300.
43 [illegible] Ksw. Rép. 437. M. 77 E^{s}.
44 argivus Ksw. M. 78 G.
45 stylifer Ksw. Rép. 436. M. 78 E^{s}.
46 insularis Ksw. Rép. 410. M. 79 Cors.
47 æmulus Ksw. M. 80 Alp.
48 prodigiosus Ksw. M. 80 Hong.
49 mysticus Ksw. M. 81 SBFAI.
v obscuriusculus Dtr. Stet. 57. 132.
50 cruciatus Bdi M. 81 Sard.
51 cruciferarum Ksw Rép 435 M 82 E^{s}.
52 rosmarini Ksw. Rép. 436. M. 82 E^{s}.
53 pulicarius-Redt. M. 83 AR^{s}.
auritus Mots. Et. I. 9.
dimidiatocollis Rosh. 20.
54 signatus Chvl. M. 106 Alg.
55 pulchellus Luc M. 106 Alg.
56 siculus Ksw. M. 83 Sic.
57 berberidis Ksw. Rép. 435. M. 83 E^{s}.
58 lautus Ksw. M. 84 A^{s}.
59 trifurcatus-Ksw. M. 85 Alp.
v penninus Bdi Berl. 71. 119.
60 atramentarius Ksw. M. 86 Styr.
61 ensifer Ksw. Rép. 441. M. 86 Sard.
62 pinnatus Ksw. Rép. 439. M. 87 ISic.
63 recurvus. Bdi. Rép. 441. M. 88 Alp.
64 [illegible]thus Ksw. Rép. 440. M. 88 I.
65 manubriatus Ksw Ab. 6. 419 M. 89 I.
66 boicus Ksw. Ab. 6. 420. M. 90 A.
67 hamatus Ksw. M. 90 Sard.
68 4-spinus Ksw. M. 90 Sic.
69 brevicollis Payk. M. 91 Eur^{n}md.
atomus Thoms. Skand. 6. 202.
70 Kiesenwetteri Wol. M. 108 Mad.
71 nigriceps Muls. M. 104 Alp.mar.
72 parthenias Ksw. Rép. 439. M. 91 I^{s}.
73 procerulus Ksw. M. 92 F^{s}.
74 hastulifer Ksw. Rép. 440. M. 92 Sic.
75 corsicus Ksw Rép. 439 M. 93 Corse.
76 umbrosus Ksw. Rép. 438. M. 93 I.
77 facetus Ksw. Ab. 6. 419. M. 94 I.
78 laciniatus Ksw. M. 94 Sic.
79 lobatus Ksw. M. 95 A.
80 hexacanthus Ksw. M. 95 FAI.
81 cordiger Gyl Ab. 6. 418 M 95 CorsSrd.
82 subductus Ksw. M. 96 Carn.
83 [illegible] Ksw Ab. 6. 420 M 97 Alp.
84 montanus Ksw. M. 97 Carn.
85 ruralis Ksw. Rép. 442. M. 97 Sic.
86 spathifer Ksw. M. 98 Eur^{n}md.
87 setifer Bdi M. 98 Alp.mar.
88 genistæ Ksw. Rép. 435 M. 99 E.
89 subsericeus Ksw. M. 99 DalmIllyr.
90 berytensis Rche M. 100 Syr.
91 [illegible]
92 debilis Ksw. M. 101 F^{s}.
93 vincens Gredl. Har. Col. VI. 10 Tyr.
94 ustulatus Mots. M. 108 Styr.

95 brachythorax Mots. M. 109 Styr.
96 croceicollis Mots. M 109 ASuis.
97 cinctellus Mots. M. 109 F[s].
98 sulphuriguttatusMotsM109 Georg.
99 curtipennis Mots. M. 109 Georg.
100 sardous Mots. M. 110 Sard.
101 unicolor Mots. M. 110 Georg.
102 angusticollis Mots.M.110Suisse.
103 obscuricollis Mots.M.110 F[s]R[s].
104 ventralis Mots. M. 111 SuisStyr.
105 morio Mots. M. 111 Carn.
106 viridiventris Mots. M. 111 R[m].
107 dilutus Mots. M. 112 A.
108 pumilus Mots. M. 112 R[s].

883. **APODISTRUS** Reitr.

1 brachypterus Ksw. M. 107 Tyr.
2 apterus Muls. M. 105 Pyr[e].

884. **PODISTRA** Mosc. M. 112.

1 alpina Mots. M. 113 Cauc.
2 rupicola Ksw. Ab. 113 Carn.

885. **PODISTRINA** Frm. M. 113.

1 DoriæFrmM114BgFr84.21' Tunis.

886. **MACROCERUS** Mots. M. 114.

1 oculatus Mts. M. 114 Cauc.

MALACHIDÆ
Peyr. Ab. 15.

887. **CYRTOSUS** Mots. Peyr. 10.

1 ruffifrons Abeil. Rev. ent. IV. 140 Alg.
v cyanipes Abeil. Rev. IV 140 Alg.
v tibiellus Abeil. Rev. IV. 140 Syr.
2 cyanipennis-Er. Peyr. 13 F[s]E.
v bifrons Abeil. EAlg.
3 meridionalis-Abeil. Rev. ent. IV. 140 flavilabris Peyr. var. 15 [EAlg.
4 mauritanicus-Luc. (nec Peyr) Alg. angusticollis Luc. 192. semimarginatus Frm. Fr. 80. 5. flavilabris Peyr. var. 15.
5 afer-Abeil. Rev. ent. IV. 141 Alg. mauritanicus Peyr. 14.
6 flavilabris-Walt. Ab. 6. 10 EAlg.
7 dolorosus Abeil Rev. ent. IV. 11 Alg.

Homogynes Abeille.

8 strangulatus Abeil. Rev. IV. 143 R[s].
9 Lethierryi Peyr. 17 E.
♀ limbicollis Abeil N. Sic. I. 112.

Oogynes Muls.

10 æstivus-Peyr. 18 Liban
11 cerealis-Peyr. 19 Syr.
12 corniculatus Kr Ab 13. 68 Peyr 21 GT.
13 ?citrinoguttatus Rche Peyr 22 Syr.
14 cælatus-Peyr. 23 Syr.
nitidicollis Chevl. Fr. 73. 204.
15 frigidus-Peyr. 24 Liban.
16 Anceyi-Abeil. Rep 8. Peyr. 25 SyrC.
17 ovalis-Cast. Peyr. 28 ISicSard.
v armifrons Kr. Peyr. 27 GT.
18 longicollis-Er 86 Peyr 29 CorseSard.
♀ parallelus Kust. 13. 14.
v bicolor Per. Rép. 9.
signicollis Muls. 33.
19 dispar-Frm. Peyr. 31 CorseSard.

888. **MALACHIUS** F. Peyr. 32.

Microinus Muls.

1 heteromorphus Abl Rép 4 Pyr 40 Alp.
laticollis Bdi. Gen. 4. 245.
2 inornatus-Kust Peyr 41 HelvHong.
cyanescens Muls. Op. II. 93 F[s].
3 dimorphus Abeil. Fr. 81. 105 Pyr[e].
4 hispanicus Per Rép. 6. Peyr 42 TSyr.
5 cyprius Bdi Rép. 2. Peyr. 20 Chyp.
6 flabellatus-Friv. Peyr. 43 TSyr.
♀ strigicollis-MtsE153.32Chp.
7 dilaticornis-Germ. Peyr. 44 F[s]AG.
8 dentifrons-Er. Peyr. 45 F[s]I.
9 cornutus-Gebl. Peyr. 46 R[s].
10 faustus Er. 74. Peyr. 46 Sib.
aurichalceus GbiMseMém. II'46.
11 coccineus-Waltl. Peyr. 47 TAfAs.
11[a] judex Abeil. Rev. ent. IV. 7 R[s].
12 Abeillei-Bduer. Peyr. 18 Palest.
13 6-plagiatus Abeil. Nat Sic. I. 115 Syr.
14 sardous-Er. 75. Peyr. 50 CorseSard.
15 assimilis-B di Rép. 2. Peyr. 50 TAs.
geniculatus Er. 79. var.
16 opacipennis Abeil Nat Sicil. 111 Syr.

17 Peyroni Abeil. Fr. 81. 108 Syr.
18 uncicornis SolsTrudy 12.245 Turk.
19 dissimilis-BdiGen.4.241.Peyr52 C.
viridis Bdi var. Gen.73.4.241.
v Bellieri-Peyr. 53 SicMalt.
20 viridis-F.Mls.98.Peyr54 EurAlg.
apicalis Villa Col. 33. 33.
v elegans F. 1. 307.
21 Barnevillei Put.Rép.4.Peyr55 F^a E.
22 viridanus-Muls. Peyr. 56 As.
23 linearis-Morav.Ab.1.53.Peyr57 R^a.
24 conformis Er.76.Peyr.57 Mésop.
25 cavifrons-Kiesw. Led. 209 Cauc.
26 sculptifronsAbiRev.ent.11.27Casp.
27 fucatus-Peyr. 58 As.
angustatus Mots. Et. 11. 32.
macer Ksw. Led. 208 Cauc.
? carinifrons Bdi Peyr 95.
28 flexicornisBdiGen4.241Peyr59Pal.
29 clavicornis-Peyr 60 Syr.
30 Bedeli Abeil. Fr. 81 110 Alg.
31 facialis Gebl.Mosc.Mém.11.47 Sib^e.
32 cedricola Peyr. 285 Liban.
33 labiatus-Brul. Peyr. 61 G.
tenellus Kr. Berl. 62. 123.
v nigrosetosus Mots. Et. 11. 32.
34 junceus-Peyr. 62 Liban.
35 erythropterus Er.68.Peyr.64 Syr.
36 gethsemanensisAbl.Fr.81.106 Syr.
37 scutellaris Er. 67. Peyr. 65 FA.
38 Fausti Abeil. Rev.Ent. 4. 7 Perse.
39 montanus Peyr. 66 Taurus.
40 ephippiger-Redt.Peyr.68 SyrNat.
ornatus Bdi Berl. 71. 64.
tricolor Bdi Var.Gen.73.236.
? suturalis Mots. Et. 11. 31.
41 vittatus-MénAblRv.11.53Peyr276C.
42 ornatus Fald. Peyr. 70 CaucNat.
43 rubidus-Er.70.Peyr.73 FAAlp.
44 carnifex-Er.69.Peyr.74 GR^aNat.
stolatus Muls. Op. 6. 168.
suturellus Ksw. Berl. 59. 31.
45 Mariæ Abeil.Rev.Ent.IV.6THong.
46 græcus-Kr. Peyr. 76 GTR^aAs.
bipustulatus Er. var. 72.
fallaciosus-Bdi Rép.4 Chyp.
? submarginatus Mots.Et.11 31.
47 lusitanicus-Er.72Peyr77 ESicAlg.
48 australis-Muls. 93 F^aIAlpMalt.
49 bipustulatus-L. Peyr. 79 Eur^a.
v æthiopicus Ksw.Berl.66.264 G.
lusitanicus Ksw. Berl. 59. 31.
50 monticola-Ksw. Led. 210 Cauc.
51 securiclatus-Bdi ♂ Peyr.80SyrNat.
scutellaris Muls. 84.
52 æneus-L. Peyr. 82 EurAs.
v Faldermanni Fald.1.196 Alp.
53 allochromusAbl.Rev.E.4.9 Perse.
54 heliophilus-Peyr. 84 SyrArmén.
♀ securiclatus Bdi Gen.4.238.
55 Heydeni Abeil.Nat.Sic.1.113 T.
56 hastulifer Sls.Trudy.12.239 Turk.
57 versicolor Fald.Peyr.86 PersTurk.
tricolor Bdi Gen.73.4.243 Prse.
58 rufus-Ol. Er.77. Peyr. 87 F^aAlg
59 flammeus Abeil.Nat.Sic.1.110 Syr.
60 marginellus-FMls43Peyr88EurAlg
dentipennis Cst.Slb.Rev.IV.28.
61 iridicollis-MrsAb5.182Peyr89Lib.
62 maculiventris-Chvl. Peyr. 91 Syr.
♀ iridicollis Bdi Berl. 71. 66.
63 palæstinus Peyr. 93 Palest.
64 sponsusAbeil.Rev.Ent.11.25Chyp.
faustus Baudi.
65 Oberthuri Uhag.Esp.v.Sépar.59 E.
66 crux Abeil. Rev. Ent. 11. 28 Syr.
67 quadricollis Abeil.Rv.Ent.4.5Sib^e.
68 capricornis-Peyr. 94 Syr.
69 insignis-Buq. Peyr. 96 AlgNat.
70 flabellicornis Sls.Trdy 12.240 Trk.
71 Kiesenwetteri SlsTrdy12.242 Trk
72 cæruleus-Er. 82. Peyr. 97 E.
v limbifer Ksw. Fr. 51. 617 F^a.
hilaris Rosh. And. 150.
semilimbatus-Frm.Fr.62.550.
v lippus Chevl. Rép. 6 E.
v marginicollis-LucPeyr.92Alg.
? maculicollis Luc 194 Syr.
73 affinis-Mén.Er.82.Peyr.99 R^aAlg.
laticollis Rosh. 149 E.

gracilis Milr.Vien.Mon.1.138.
annulatus Gbl.Ldb.11.86 (pars).
74 curticornis Ksw. Rép. 3 E.
75 spinipennis-Germ.Peyr.100 Eur[a].
spinosus Brul. Mor. 149.
? cruentatus Mots. Et. 11. 31.
? antennatus Mots. Et. 11. 32.
v brevispina Ksw. Rép. 8 SicIG.
inuticus Bdi Berl. 71. 123 As.
76 geniculatus-Grm Er78 Peyr104Eur.
r armeniacus-Mén. [SibAlg.
v ambiguus-Peyr. 102 RHong.
77 obtusicornis Sls.Tdy 12.248 Turk.
78 elegans-Ol.Er.79Peyr105Eur[a]Trk.
annulatus Gbl.Ldb.11.186 (Pars)
79 falcifer Abl.Nat.Sic.1.114 THong.
80 parilis-Er. 80. Peyr. 107 Eur[a]As.
81 calabrus Bdi Abeil.Rev.Ent.11.51I.
82 spinosus-Er.81.Peyr.108 Eur[a]Af.
angustatus Mén. Fald. 1. 200.
r chlorizans Er. 81 Sic.
83 paludosus Peyr. 110 Syr.
84 debilis Ksw. Led. 211 Cauc.
opacus Ksw. Led. 210.
? duplicatus Kolu. Peyr. 279.
85 servicornis Bat Rep7 Peyr281 Trk.
86 sibiricus Ksw. Dts.79.146 Amur.
87 Christophi Ksw.Dts.79.146Amur.

889. CHIONOTOPUS Abl.Fr.84.126.

1 humeralis-Rche Peyr. 111 Liban.
2 damascenus Abeil.Fr.81.125 Syr.
3 mossulensis AbeilFr84.126Mésop.
4 6-plagiatus Abeil Nat Sic.1.115 Palst.

890. ANTHOCOMUS Er. Peyr. 112.

1 sanguinolentus-F Peyr 114 EurSyr.
2 miniaceus-(Gem) Peyr. 114 Syr.
miniatus Rche Fr. 57. 178.
3 pupillatus Abeille Syr.
miniatus Peyr. 116.
4 cardinalis Abeil. Fr. 81. 111 Syr.
5 DoriæBdiGen.4.245Peyr.115Pers.
6 miniatus-Kolu. v. 43 Cauc.
sellatus Sols. Ab. 5. 281.
equestris Peyr. var. 118.
7 equestris-F. Peyr. 118 FHelv.
v humeralis Morav. Ab.1.57 T.
r dealbatus Kr. A.
8 bicinctus Ghvl. Peyr. 119 Syr.
crassicornis Bdi Rép.13 Chyp.
9 fasciatus-L.Er.98Peyr 121EurSyr.
v regalis Charp. Ab. 13.78. 232.
r latior Abeille.
10 semipolitus Abl.Nat.Sic.1.138 Sic.
11 fenestratus LindRep.12Peyr122F[a]E
regalis Abeil. Fr. 74. 224.
12 oxyacanthæ Peyr. 286 Liban.
13 gratissimus AbeilNatSic.1.137 Syr.
14 flavicrus Abeil. Rev.ent.11.30 Casp.
15 ? azureus Abeil Rev.ent.IV.143 Sib.
16 coccineovarius Sls.Tdy 12.249 Trk.

Omphalius Abeille.

17 hæres Abeil. Rev. ent. 11. 31 G.

891. CERAPHELES Muls. 141.

1 terminatus-Mén.Peyr.125 FACau.
ruficollis F. Er. 85.
festivus Redt. 539 GSyr.
2 lateplagiatus-Frm. Peyr.126 I[a].
3 rufoterminatus Wol. Rép.11 Ten.

892. AXINOTARSUS Mts.Peyr.127.

1 longicornis Ksw.Peyr.129 SicAlg.
v rufithorax Ksw. Berl. 59. 59.
2 nigritarsis Abl.Rev.ent.IV.10 Port.
3 ruficollis-Ol Mls116Peyr130FEAl.
rubricollis Marsh. Er. 84 Alg.
4 militaris Wol. Peyr. 228 Mad.
5 insularis Abeil. Fr. 81. 113 Corse.
6 peninsularis AbeilFr84.112 *v* EAlg.
7 pallitarsus Frm. Fr. 80. 6 Alg.
pallilitarsis Abeille.
8 pulicarius-F.Er84Peyr131EurAlg.
9 tristis Per.Rép.7.Peyr.132 EAlg.
10 alticola Abeil. Nat. Sic.1.138 Syr.
11 marginalis-GastEt.81Peyr.133Eur.
12 brevicornis-Kr. Peyr.134 EAlg.
13 tristiculus Kr. Rép. 10 E.

893. ATTALUS Er. Peyr. 136.

Sphinginus Muls.

1 lobatus-Ol.Er.103.Peyr.142 EAlg.
limbatus MinkStet53.59 IAutr.
2 coarctatusErMls184Peyr143 FSicG
3 constrictus-Er.104Peyr144 F^{s}Srd.
4 apicalis-Per.Rép14Peyr145 Corse.
posticus Muls. 184.

Antholinus Muls.

5 Marmottani Peyr. 145 Alg
6 sericans-Er.102 Peyr.147CorsSrd.
7 parietarie Er.103.Peyr.148 Sic.
8 Ragusæ-Schf. N. Ot. 157 Sic.
panormitanus-RagRép16Peyr148.
9 lateralis-Er.101Peyr149 F^{s}CrsIE.
v æmulus-Er 102Peyr146AlgSrd.
10 labilis Er.106.Peyr.150 SrdCrse.
11 tenictensis Abl.Nat.Sic.1.139 Alg.
12 varitarsis-Kr. Peyr. 151 ECorse.
jocosus Ksw. Nat. IV. 602 F^{s}.
distinctus Muls. 154. Alg.
v tarsalis Perris Rép. 11 Sic.
13 jocosus-Er.101.Peyr.152 IEAlg.

Abrinus Muls.

14 analis-Panz. Peyr. 153 FAIHelv.
fagi Mots. Et. II. 56.
15 amictus-Er.105.Peyr.154 PyrE.
16 ulicis-Er. 105.Peyr.154 F^{s}EAlg.
17 pictus-Ksw. Peyr. 155 Pyr.

Pelochrus Muls.

18 pallidus Abeil.Nat.Sic.1.146 E.
19 pallidulus-Er107Peyr157 F^{s}EAlg.
20 brevicollis Abeil.Rev.ent.4.146 C.
21 semitogatus-Frm.Peyr.158 F^{s}Alg.
22 coloratusAbeilNatSic.1.140Baléar.
23 perforatus AbeilNatSic.1.140 Alg.
24 chloroticus-Frm. Peyr. 174 Alg.
25 convolvuliAbeil.Nat.Sic.1.145Alg.
26 cupreomicansAblRv.ent.1.181Alg.
27 melitensis-Peyr. 159 IMalt.
28 erythroderus-Er.90.Peyr.160 FSrd
v luxurians Er. 90 [SicMalte.
v? Genei Kust. 13. 13 Malte.
29 lusitanicus-Er.89.Peyr.160 EAfr.
miniaticollis Tarn.Açor.60.95.
30 barbarus-Mots. Peyr. 161 Afr.
gracilentus Muls. 204.
31 gracilis-Ksw Rép16Peyr162 EAlg
32 Bonnairei Abl.Rev.ent.4.144 Alg.
33 dalmatinus-Er.91.Peyr.163 ASyr.
v ionicus Mlr Ab. 1. 18' Dalm.
34 punctifer Abl.Rev.ent.4. 145 Alg.
35 sicanus-Er. Peyr. 164. Sic.
dalmatinus Bdi Berl. 71. 126.
viridifrons Schf.Rép.18 Baléar.
36 leptocephalus AblRv.ent.4.144 Af.
37 anticus Ksw.Rép.15.Peyr.165 E.
38 Nourricheli-Cast. Peyr. 165 I.
transfuga-Ksw. Berl. 59. 58.
v palliatus Bdi Berl. 71. 127.
39 postremus Abeil.Fr.82.125' Sic.
Ragusæ Abeil.Nat.Sic.1. 146.
40 cyaneus-Rosh. Peyr. 167 EAlg.
Rosenhaueri Rche Fr.63.131.
? tristis Luc. 193.
41 paradoxus Abl.Rev.ent.1.182 Alg.
42 alpinus Giraud Peyr. 167 AHelv.
43 dasytiformis Abeille Alg.
dasytoidesAbeilRev.ent 1.180.
44 omophloidesAblRev.ent.1.181Alg.
45 xanthopus Ksw Dts.79.146 Amur

Nepachys Thoms. Muls.

46 cardiacæ L.Er.100.Peyr.169 SFA.
pedicularius L.Fn.710 AutrR.
47 peucedani-(Abeil.)Rv.ent.IV.10F^{s}.
pulchellus-Muls.198.Per.169.
48 amœnus Peyr. 170 Syr.
49 eximiusPeyr.175AblFr.81.127Syr.
50 pectinatusKsw.Rép.15Peyr.168 E.

Ebæimorphus Abeil. Per.

51 thalassimusAbeilRev.ent.II.31Autr.
52 maculicollis-Luc Alg. 191 F^{s}Alg.
ecaudatus-Peyr. 135 Alg.

ESPÈCES CANARIENNES

53 ruficollis-Wol. Peyr. 289 Ténér.
v pauperculus WolPer289 Palma.

54 pellucidus-Wol. Peyr. 289 Tén.
55 pallipes-Wol. Rép 13 TénGom.
56 ornatissimus Wol.Peyr.290 Palma.
57 rugifrons Wol. Peyr. 290 Gom.
58 ovatipennis-Wol. Peyr.290 Can.
v excelsus Wol.Peyr.291 G^deCan.
v collaris Wol.Peyr.291 Palma.
v gracilipes Wol. Peyr. 291 Gom.
v subopacus Wol.Peyr.291 Fuert.
59 bisculpturatus WolPeyr.291 Fuert.
60 chrysanthemi-WolPeyr.291 Fuert.
amalis Hart 140 Lanz.
v dasytoides Wol. Peyr. 291.
61 commixtus Wol. Peyr. 292 Lanz.
62 lævicollis Wol. Peyr. 292 Lanz.
63 posticus Wol. Peyr. 292 Fuert.
64 anthicoides-WolPeyr293LnzFuert.
65 tuberculatus-Wol Peyr293TénGom
66 obscurus-Wol. Peyr. 293 G^deCan.
67 subopacus-WolPeyr294LanzFuert.
68 metallicus-Wol. Peyr. 294 Lanz.
v similis Wol. Peyr. 294. Tén.
69 ænescens-Wol. Peyr. 294 Can.
70 maderensis-Wol. Peyr. 294 Mad.
71 rugosus Wol. Peyr. 295 Mad.

894. **PECTEROPUS** Wol. Peyr. 296.
1 rostratus-Wol.Peyr.296 Prto-Sto.
v floricola Wol. Peyr. 296 Mad.
2 angustifrons Wol.Peyr.296 Gom.
3 scitulus-Wol. Rép. 11 Gom.

895. **MICROMIMNETES** Wol.Peyr.297.
1 alutaceus Wol. Peyr. 297 G^deCan.
2 jucundus Wol. Peyr. 297 G^deCan.

896. **EBÆUS** Er. Peyr. 171.
1 collaris-Er. 117. Peyr. 176 F^eE.
congressariusFrmFr57.637 Alg
v flavifrons Bdi Berl.71.126 Eur^e
v princeps-Abl.Fr.81.115 AfAs.
2 modestus Abeil.Rev.ent.4.11 Sib.
3 bulbifer-KolnAbl.Nat.Sic.1.147R^e.
caspius Rtr. Led. 25 Casp.
4 caspius-Peyr. 177 R^e.
5 turkestanicusAblRev.ent.4.146Trk
6 thoracicus-OlEr116Peyr178 FAE.
7 adolescens Abl.Rev.ent.11.34 Alg.
humilis Peyr. 178.
8 humilis-Er. 116 SardE.
viridifrons Schf.Rép.18 Baléar.
9 affinis-Luc Peyr. 180 Alg.
10 glabricollis-Mls.229Peyr181Pyr^eE.
11 cyaneus Cast. Peyr. 182 IMalt.
tæniatus Mls223BdiBerl71.126.
12 epipleuralis Abl.Rev.ent.4.11 Sib.
13 nigrocaudatus Abl.Rev.ent.4.11 I?
14 erythropus Peyr. 183 Sib.
15 cærulescens-Er115Peyr183AutrG.
nigricollis Kust.Peyr.186 Syr.
v pugio-Mars. Ab. 5. 185 GSyr.
v Baudueri-Peyr. 184 Syr.
16 appendiculatus-Er116Peyr185Eur.
17 flavobullatusMAb5 184Peyr186Syr.
18 mediterraneusAblNatSic.1.148Bal
19 rubetorum-Peyr. 187 Syr. [Sic.
20 mendax Ksw.Rép.18.Peyr.188 E^e.
21 rufipes-MravAb.1.53'.Peyr.188R^e.
22 limbellus Peyr. 189 Daur.
23 luctuosus Abeille R.
24 abietinus AblRép17Peyr189F^eAlp.
25 pedicularius-Schk.Peyr.190 FAE.
præustus Gyl. I. 364 S.
26 flavicornis-Er.114.Peyr.191 AR.
27 ater Ksw. Nat. IV. 608 A.
28 velatus-Peyr. 192 Liban.
29 kokandicus Sols. Tdy 13. 41 Turk.

Mixis Abeille.
30 histrix Abl.Rev.ent.4.147 Turk.
31 mirandus Abl.Rev.ent.4.148 Sib.
32 trimaculatus Gebl.Msc.47'.435 Sib.
33 tricolor Bal.Rép.18Peyr.282 Turk.
decorusAbl.Rv.ent.4.12 Perse.
34 oculifer Abl.Rev.ent.4.149 Turk.
35 personatus Abl.Rv.ent.4.149Turk.

897. **HYPEBÆUS** Ksw. Peyr 193.
Alloceps Abeille.
1 alicianus-Duv. Peyr. 195. Pyr.
2 cedrorumAbl.Rev.ent.4.150 Alg.
3 albifrons-F.Er.118.Peyr.196 F.

4 hypocrita Abeil. E.
5 flavipes-F.Er.118.Peyr.197 FAI.
præustus F. 1. 308.
productus Ol. II. 27°. 13.
perspicillatus BremiStet55.199.
6 posticus Ksw.Rép.20.Peyr.198 E.
7 libanus Peyr. 199 Liban.
8 mylabrinusBdiRép19Pyr200 Chyp.
9 tripartitus-MAb.5.183Peyr200Syr.
10 vesiculiger-M.Ab.5.183.Peyr.202 [SyrChyp.
11 Brisouti Muls.235.Peyr.202 Pyr°.
12 pius-Ksw. Rép. 21. Peyr. 203 E.
13 flavicollis-Er.117Peyr.204EurAlg.
14 pygialis Abl.Rev. ent. II. 34 Alg.
15 virgineus Abl.Rev. ent. IV. 13Alg.
16 vicinus Peyr. 205 SyrPalest.
17 discifer Abeil. Fr. 81. 118 Syr.
viduus Abeil. Fr. 81. 115.
18 tennicollis Abl.Nat.Sic.I.149 Syr.

Allogynes Abeil. Per.

19 scitulus-Er. 112. Peyr. 206 GAs.
cordicollis Ksw. Berl. 59.33.
nodipennis Kryn.Mosc.32.100.
20 vitticollis Abeil. Fr. 81.117 Syr.
21 cyanipennis-Bdi Rép. 20. Peyr.207 [Liban.

898. CHAROPUS Er. Peyr. 208.

1 rotundatus-Er.121Peyr.211 ESard.
multicaudis Ksw. Rép. 22 Alg.
v saginatus-Ksw.Peyr.210 Sard.
2 nitidus-Kust.Peyr.213 SrdSicAlg.
3 apicalis-Ksw.Peyr.215 ISicGA'g.
4 PhiloctetesAbl.Rev.ent.4.13 Cauc.
5 concolor-F.Er.121Peyr.216 F°IE.
nigripes Koln.Peyr.280 Cauc.
furcatipennis Villa Coml. 17.
6 docilis Ksw. Peyr. 217 F°I.
hamifer Ksw. Rép. 21.
7 pallipes-Ol. Peyr. 218 FIE.
grandicollis Ksw. Fr. 51. 620.
v varipes Bdi Berl. 71. 128 I.
8 flavipes-Payk. Peyr. 219 SA.
pallipes Er. 120.
9 nigricans Peyr. 220 Palest.
10 madidus-Ksw. Peyr. 220 Tyr.
11 bicolor Peyr. 221 Syr.
12 thoracicus-Morav. Peyr. 222 R°.

899. PSILODERES Peyr. 223.

1 formicariusRchePeyr224SyrPalest.
2 pluriarmatusBelAblFr81.127Mésp.
3 cyrtosoides Abl.Rev.ent.4.35 Alg.
4 diabolicusAbl.Rev.ent.4.151Egp.
5 pyriventris Abl.Rev.ent.4.15 Alg.

900. EMBROCERUS Peyr. 225.

1 biguttatus Abeil.Fr.81.119 Syr.
2 variegatus-Peyr. 227 Syr.

901. CONDYLOPS Redt.Ab.4.41'.

1 ErichsoniRdtAb.4.42'Pyr277Pers.

902. ATELESTUS Er. Peyr. 228.

1 Erichsoni Kust. Peyr. 229 Dalm.
2 brevipennis-Cast. Peyr. 230 F°.
hemipterus Er. Entom 123.
3 Peragalloi-Per.Rép.22.Peyr 231F°.

903. TROGLISCUS Peyr. 232.

1 rhinoceros-M.Ab.5.189Pyr233Syr.

904. TROGLOPS Er. Peyr. 234.

Cephalogonia Wol.

1 cerasina-Wol.Peyr.298 TénPalm.
2 Gautardi Abeil. Fr. 81.123 Mad.

Cephaloncus Westw.

3 capitoWtwAbl.107'Pyr298G^deCan.

Callotroglops Abeil.

4 bisignatus Abl.Rev.ent.4.151 Alg.
5 eburifer-Peyr. 244 Liban.
6 albozonatusAbl Rev.ent.2.36Chyp.
7 ?planicollis Abl.Rev.ent.4.152 T.
8 albicans-L. Peyr. 236 EurSyr.
angulatus F. 1. 308.
9 diminutus Abl.Rev.ent.4.14 FAG.
albicans Er.Ent.126.Mls.284.
10 verticalis-Er. Peyr. 237 E.
v basicollis Frm. Fr. 80. 7 Alg.
♀ corallifer Frm. Fr. 10. 8.

11 latifrons Peyr. 238 Alg.
12 exophthalmus Frm.Fr.80.6 Biskra.
biskrensis Frm.
13 augustatus Rtr.Berl.72.181 Oran.
14 Bourgeoisi Abl.Rev.ent.4.15 Alg.
15 capitatus-Er. Peyr. 240 EAlg.
corsicus Per. Rép. 23.
algiricus Per. Ab. 15. 6' Alg.
16 silo-Er. Peyr. 241 FISard.
[illegible]
17 furcatus Abl.Rev.ent.4.151 Alg.
18 cephalotes-Ol. Peyr. 242 FAl.
♀ Dufouri Per. N. exc. 48.
albicans Duv. Gen. pl. 43.
corniger Ksw.Nat.iv.729.
v ♂ bicornis Costa Asp. i' 103.
v ♀ cruentus Ksw Muls. 294.
19 marginatus-WaltAb6.10ESardAlg.
marginalisKieswNat.iv.618 F[illegible].
♀ aterrimus All. Ab. v.467.
20 orientalis-Abl.Fr.86.121SyrLiban.
21 brevis Er. Peyr. 246 Sard.
nigripes Walt. Ab. vi. 9 E.
♀ glaber Ksw. Berl. 65.371.
22 lævissimus Abeil. Alg.
23 punctatulus Abl.Rev.ent.4.16 E.
nigripes Peyr. 247.

905. **COLOTES** Er. Peyr. 263.

1 maculatus-Cast.Peyr264 EurAlg.
trinotatus Er. Ent. 130.
v suturalis Mots.Et.ii.56 F[illegible]E.
pulchellus Bdl Beri. 71. 128.
2 Hampei Redt. 3e éd. ii. 28 Autr.
maculatus Peyr. var. 265.

Heterodipnis Peyr. 261.

3 palpatorMars.Ab.5.188.Peyr.262.
[illegible]

Homœodipnis Duv. Peyr. 240.

4 Javeti-Duv. Peyr. 250 F[illegible]Alg.

Antidipnis Wol. Peyr. 251.

5 punctatus-Er. Peyr. 253 EurAlg.
rubripes Duv. Fr. 52. 707.
v pygmæus (Dej.) Peyr. 253.
6 obsoletus-Er. Peyr. 254 EDalm.
heteropalpusMarsAb5.186 Syr.
v nigripennis Mts.Msc.49'.84 G.
punctipennis Ksw.Berl.59.32.
7 flavocinctus-MAb5 189Peyr256Syr.
8 anthicinus Bdi Rép. 24 SyrChyp.
flavocinctus Peyr. var. 258.
9 Kiesenwetteri Abeil. R[illegible].
maculatusKswAb13.75 Peyr258
10 galbula-Ksw. Ab. 13.75. Peyr. 259.
flavomaculatus-Bkr Msc64.477.
11 Ogieri Frm. Peyr. 260 Alg.
12 Uhagoni Abeil. E.

906. **LAIUS** Guér. Er. Peyr. 266.

1 venustus-Er. Peyr. 267 Egp.

907. **COLLOPS** Er. Ent. 54.

1 obscuripennis Mts.Ab.16.84Kmts.
unicolor Peyr. 272 Sib.
2 cinctus Gebl. Peyr. 280 Sib.
limbatus Mots. Ab. 16. 81.
3 abrinoides Abeil Fr 85. 116' Turk.

908. **APALOCHRUS** Er. Peyr. 268.

1 vittatus-Mots.Ab.i.52'Peyr.270R[illegible].
2 variegatus Er. 52 Peyr. 271 R[illegible].
3 festivus Zubk. Peyr. 278 Turk.
4 pictus MotsAb.16.82.Peyr.300 R[illegible].
5 flabellicornis Er. Peyr. 271 Egp.
6 pectinicornis Er. Peyr. 272 R[illegible].
7 femoralis-Er. Peyr. 273 F[illegible]R[illegible]T.
8 maculicollis-Peyr. 274 R[illegible].
9 fulvicollis Gbl MtsAb16.82Peyr281
flavicollisSchfPeyr274R[illegible]. [Sib.
10 flavolimbatus-Muls.Peyr.275 Méd.
v tricolor-Ksw. Berl. 59. 39 Syr.
11 pallipes Mots. Ab. 16. 82 Kirg.
12 notatus Zubk. Peyr. 278 Turk.
13 notaticollis Sols. Tidy 13.38 Sib.
14 Fedtschenkoi Sols.Tidy 13.39 Trk.

908. **THELYDRIAS** Mots.

1 contractus Mts. Msc. 39. 76 R[illegible].

DASYTIDÆ

909. HENICOPUS Stph.
Dv. Glan. 61.

1 scutellaris–F. Duv. 64 E³.
amphicoma Graëlls.Mém.58.50.
2 confusus–Duv. 66 E³.
3 distinguendus–Duv. 66 E³.
4 armatus–Luc Duv.68.Mls.33 Eur³.
falculifer Frm. Fr. 59. 53.
acutatus Boield. Fr. 59. 469.
v subvittatus Frm. Fr. 59. 52 F³.
5 dentipes–Rfr. Rev. z. 73. 375 Alg.
6 rugosicollis–Duv. 71 EPort.
7 Paulinoi Bourg. Fr. 84. 64' Port.
8 pyrenæus–Frm.Dv.72.Mls.38 Pyr.
9 longimanus–Ksw. Duv. 73 PyrE.
10 armipes–Duv. 74 E³.
armatus Rosh. And. 165.
11 ibericus–Duv. 75 E.
♀ scutellaris Kust. 19. 14.
12 hirtus–L.KswBerl59.167FATCauc.
pilosus Scop. Duv. 77. Mls. 44.
ater F. Ol. II. 21°. 9.
niger Petag. Calab. 12.
Steveni Mots. Mosc. 49. 82' R³.
truncatus Frm. Fr. 59. 51.
13 Parnassi–Ksw. Duv. 81 G.
orientalis Frm. Fr. 59. 51 T.
14 calcaratus–Ksw. Duv. 82 FE.
Bonvouloiri Boield. Fr. 59.468.
15 spiniger–Duv. 83 EPort.
16 privignus–Ksw. Rép. 26 E.
Heydeni–Ksw. Ab. 13. 77.
17 hoplotarsus–Duv. 84 E.
18 vittatus Ksw.Duv.85.Mls.40 FE.
19 Perezi–Ksw. Rép. 26 E.
20 senescens Duv. 87. Ab. 13. 78 E³.
21 senex–Rosh. Duv. 88 E.
22 melaleucotrichos–Grls Duv. 89 E³.
23 tibiellus–Rosh. Duv. 91 E³.
24 simplicipes–Duv. 92 E.
25 praticola–Waltl. Ab. 6. 11 E³.
hirsutulus Fald. I. 205 Perse.
v brachialis–Duv. 95 E³.

910. DASYTES Payk.
Divales Cast. Muls. 56.

1 4–pustulatus–F. Muls. 63 FI.
4–maculatus Ol. Ent. II. 21°. 10.
2 amplipennis Bdi Dts. 73. 295 Alg.
3 rufitarsis Bdi Dts. 73. 295 Alg.
4 communimacula–Cast.Asp.I'.142 I.
5 tibialis–Muls. 67 FCorsSard.
reyanus (Gozis).
6 flavipennis Bdi Dts. 73. 293 Sic.
7 cinctus–Gené Tur. 39. 57 SardSic.
lateralis Kust. 19. 22.
8 bipustulatus–F. Muls. 59 Eur³.
bimaculatus Rossi I. 65.
9 variegatus–Luc 197 SardAlg.
v nigromaculatus Luc 197 Corse.
10 hæmorrhoidalis–F. Muls. 71 E.
mauritanicus Luc 196 Oran.
v erythromelas–Kust. 24. 8 Sic.
11 flavescens–Gené Tur 39.57 SardSic.
v pectoralis Bdi Berl. 73. 297.
12 tardus–Schf. Dalm.
brevicornis Ksw. 730. Mls. 72.
13 alpigradus–Ksw. 633.Mls.90 Alp.
14 occiduus Mls. Rép. 27 F³.
15 gonocerus Muls. 95 Pyr.
16 incanus–Rosh. And. 155 E.
17 striatulus–Brul Ksw Berl.59.169G.
18 timidus Bdi Berl. 73. 348 Chyp.
19 dalmatinus Bdi Berl.73.305 Dalm.
20 niger–L. Ksw. 635. Muls. 78 Eur.
ater Bjerk Holm. 1783. 246.
villosus Ol. II. 21° 9.
æneus Esch. Pet. 18. 460.
v montanus Gredl. 254 Tyr.
21 moniliatus–Ksw. Ab. 13. 76 E³G.
22 algiricus–Luc. Muls. 350 SardAlg.
cærulescens Kust. 24. 81.
sardous Rosh. And. 164 E³.
23 nigrita–Ksw. Berl. 73. 169 G.
24 acutipennis Bdi Berl. 73. 307 Alg.
25 dolens–Rosh. And. 163 E³.
26 tristiculus Muls. 100 F³.
27 griseus–Kust. Muls. 104 Eur³.
v seriatus Muls. 109 F.

28 græculus-Ksw. 634 GSic.
29 calabrus-Costa Muls. 109 FI
30 fuscipes-Brul. KswBerl. 59. 170 G.
31 thoracicus Muls. 83 F.
32 montanus Muls. 86 F²Pyr.
33 rugipennis Thoms. Op. 139 S.

Hypodasytes Muls. 116.

34 obscurus-GylKsw637 Muls116 Eur.
35 borealis Thoms. Rép. 30 S.
36 subalpinus Bdi Dts. 73. 304 Autr.
37 Grenieri Ksw. Rép. 32 Corse.

Mesodasytes Muls. 121.

38 flavipes-Ol. ♀ Muls. 121 EurSib.
plumbeus Illig. Kiesw. 638.
tibialis Zett. Fn. 119.
39 subænescens-Wol Cat Can 230 Can.
40 dispar Wol. Cat. Can. 230 Can.
41 coxalis-Muls. 126 Eur.
flavipes F. Redt. 545.
42 tibiellus-Muls. 126 Alg.
43 plumbeus-Ol. Muls. 132 FI.
ærosus Ksw. Rép. 29. E.
44 cruralis Muls. 132 Alg.
45 æneiventris-Kust. 21. 6 IAutr.
46 nigroæneus-Kust. 21. 7. I.
47 oculatus Ksw. Rép. 29 E.
48 subfasciatus Ksw. Rép. 29 E.
49 croceipes-Kiesw. Rép. 31 E.
50 variolosus Bdi Dts. 73. 307 E.

Metadasytes Muls. 137.

51 pilicornis-KswAb.13.76 Mls 138 F.
? pauperculus Cast. 1. 282.
52 nigrocyaneus Muls. 143 F.
53 cæruleus Deg. ♀ Muls. 147 EurSib.
cyaneus F. Spec. 1. 72.

Pseudodasytes Muls. 152.

54 X-Walt. Ab. 6. 11 E.
terminalis Rosh. Muls. 152.
55 asperulusGraellsKswBerl67. 114 E.
56 fusculus-Illig. Muls. 157 SFAI.
femoralis Kryn. Mosc. 32. 101.
pallipes Fald. Mosc. 32. 202.
57 subæneus Sch. Muls. 161 FAI.
æneus Ol. II. 21° 11.
scaber Sufr. Stet. 43. 334 E.
58 nigropunctatus-Kust Ksw Berl. 67. [114 E.
59 præcox Kust. 22. 57 Natol.
60 vulpinus Redt. Russeg 984 Syr.
61 trifasciatus Redt. Ab. 4. 42' Perse.
62 pilosus Germ. Spec. 75 Sib.
63 xanthocerus Gebl Ledeb 30. 89 Sib.
64 setosus Walti. Ab. 6. 10 E.
65 callosus Sols. Rép. 32 Turk.
66 æratus Steph. III. 319. B.
sericornis Steph. III. 320 ♀
67 chalybeus Mén. Cat. 144 Cauc.
68 pyrrhostoma Koln. v. 45 Cauc.
69 xanthocnemus Koln. v. 45 Cauc.

911. ACANTHOCNEMUS Perr. Rép. 33.

1 ciliatus Per. Rép. 33 Corse.
2 Truquii Bdi Berl. 73. 321 Chyp.

912. DOLICHOSOMA Steph. Ksw. 641.

1 lineare-Rossi Muls. 269 Eur.
filiforme Panz. Fn. Germ. 67.
2 subdensatum Muls. 273 F.
3 submicaceum Muls. 274 F².
4 Pharaonum Ksw. Rép. 34 Egp.
5 filum-Frm. Fr. 60. 630 Corse.
6 Hartungi-WolKswBerl67. 446 Can.
filiforme Heer. Lanz. 140 Lanz.
7 simile Brul. Ksw. 603 G.
cinereum Mén Fald 205 Armén.

Psilothrix Redt.

8 severum Kiesw. Berl. 59. 178 Dalm.
9 femorale-Krn. Morav. Ab. 1. 58' R².
10 nobile-Illig. Muls. 177 FEur².
viride Rossi Mant. 1. 35.
æneum Marsh. 230.
cyaneum Ol. II. 21° 8.
11 illustre-Wol. Mad. 252 MadE.
12 protensum-Gené 1. 9 SardSic.
13 splendidum Schf. Ab. 7. 167 Major.
14 ultramarinumSchfAb7. 167 Rhodes.
15 melanostoma-Brul. 150 G.
lucidulum Brul. 150.
v smaragdinum-Luc. 193 Alg.
aureolum Ksw. Berl. 59. 178 I.

Dolichophron Ksw.

16 cylindromorphum-Ksw Rép 35 Syr.

913. **LOBONYX** Duv.

1 æneus-F. Muls. 169 E.
aurarius Illig. Mag. 6. 302.
barbarus Gmel. 1731.
metallicus F. Ent. S. I. 11.
v ciliatus-Graells. Fr. 42. 221.
2 gracilis-Reitr. Berl. 72. 180 EOran.
ruficollis Rafr. Rev. z. 73. 376.

914. **HAPLOCNEMUS** Steph.

1 morio-Gyl. Sch. App. 11 E.
2 eumerus Muls. 195 F.
3 croceicornis-Kiesw. 649 R[a].
4 pulverulentus-Kust. 19. 27 TDalm.
obscurus Germ. Dalm. 209.
5 brevis Rosh And 161 E.
6 tarsalis-Sahl. Muls. 198 SFA.
rufitarsis-Sahl. Gyl. IV. 337 Finl.
7 cæruleatus Rosh. And. 160 E.
8 impressus-Marsh. 226 Eur.
pini-Redt. Muls. 251.
femoralis Illig. Mag. VI. 302.
nigricornis Illig. Mag. I. 41.
v serratus Redt. Muls. 225.
9 rufomarginatus-Per. Ab. 7. 18 Alg.
KoziorowicziDesbAb7. 122Cors.
marginatus Roth. Rép. 40 Sic.
10 xanthopus Ksw. Rép. 42 Corse
11 corcyricus-Milr. Ab. 6. 96 G.
12 tumidus Ksw 650 E.
13 consobrinus-Rosh. 157. Ksw. Berl.
14 andalusicus-Rosh. 158. [67. 124E.
15 nigricornis-F. Muls. 247 Eur.
punctatus Germ. Spec. 77.
v chalybeus-Germ. Spec. 78 Styr.
16 virens-Sufr Stet 43. 336 Mls 219 FA.
17 calidus Muls. 239 F[a].
18 quercicola Muls. 243 F.
19 tingitanus Bdi Berl. 73. 300 Tang.
20 cylindricus-Ksw. 651. Mls. 235 F[a].
21 albipilis-Ksw. 651. Berl. 67. 120 E.
22 ramicornis-Ksw. 651 R[a].
23 pectinicornis-Luc. 200 CorsSard.
pectinatus Kust. 19. 18.
24 crenicollis Kiesw. 654 Sic.
25 duplicatus Kiesw. Sard.
26 montivagus-Rsh 156 KwBr 167. 122 E
27 abietum-Ksw. Berl. 59. 171 GSard.
28 cribricollis Muls. 234 Corse.
29 rugulosus-Rosh. 159 E.
30 jejunus-Ksw. 652. Muls. 211 F[a].
31 chlorosoma-Luc. 199 Sic.
cupreus Luc. 199. pl. 19. f. 6 Alg.
32 cælatus-Brul. Ksw. Berl. 59. 174 G.
33 cribrariusBrul. Ksw. Berl. 59. 174 G.
34 pristocerus-Ksw. Berl. 59. 170 G.
35 chalconotusGrmKswBerl59 171 Dal.
36 pertusus Ksw. Berl. 59. 172 G.
37 basalis Kust. 19. 19 Muls 207 IADal.
38 serratusBrul. ♂ Ksw. Berl. 59. 174 G.
39 alpestris-Ksw. 385. Muls. 202 Alp.
40 pinicola-Ksw. 658. Muls. 215 Alp.
41 integer Bdi Berl. 73. 302 I[m].
42 nigripes Muls. 223 EAlg.
43 erosus Muls. 233. Corse.
44 rufipes Milr. Ab. 1. 18 G.
45 limbipennis Ksw. Rép. 41 E.
46 pellucens Ksw. Rép. 40 E.
47 æstivus-Ksw. 657. Mls. 228 Tyr.
48 ahenus-Ksw. 656. Mls. 224 FA.
49 siculus-Ksw. 654 Sic.
50 palæstinus Bdi Berl. 73 319 Palest.
51 serbicus-Ksw. 653 Serv.
52 trinacrius Rag. Rép. 39 Sic.
53 Barnevillei Ksw. Rép. 39 E.
54 Aubei Ksw. Rép. 41 PyrE.
55 variolatus Costa Napl. 82. 35 I.
56 incognitus Fald. I. 204 Cauc.

915. **JULISTUS** Ksw. 645.

1 floralis-Ol. Ksw 646. Mls. 184 Eur.
floricola Ksw. 381.
2 funera-Ksw. Berl. 59. 175 G.
3 arbustorum-Ksw. Berl. 59. 176 G.
4 longicornis Ksw. 647 G.
5 memnonius Ksw. 647 A.
6 fulvohirtusBrisMls187Ksw648FA.
7 griseohirtus Rtr. Dts. 85. 380 G.
8 curtus Bdi Dts. 73. 297 Dalm.

916. **AMAURONIA** Westw. Ksw. 626.

1 subænea WstwKswBerl59.182 G.
2 picta-Ksw. Berl. 59. 181 EG.
3 elegans-Ksw. Rép. 35 E.
4 hispana-Ksw. Berl. 59. 181 E.

Aphyctus Duv.

5 megacephala-Ksw.Berl.59.182 G.
6 saginata Ksw. Berl. 17. 31 T.
7 Mulleri Ksw. Berl. 17. 32 G.
8 Brenskei Rtr. Dts. 84. 80 G.

917. **DASYTISCUS** Kiesw. Bourg Fr. 85.

1 cyanellus-Ksw625BgFr85 256 Syr.
2 transcaspicus Bourg. 256 Turk.
3 impressicollis-Rtr.Brg.258 G.
[illegible]
4 rufitarsis-Luc. Bg. 259 GCrète.
[illegible]
5 armeniacus Ksw. Led. 215 Cauc.
6 affinis-Morav. Bg. 259 R[s].
7 præcox-Ksw. 625 As.
8 hebraicus Brg.Fr.83.53' Palest.
puberulus Bourg. 262 Liban.
hybridus Rtr. Karsch. 85. 244.
præcox Bourg. Fr. 85. 260.
9 Abeillei Bourg Fr.85.261 Palest.
hebraicus Rtr.Karsch.85.244.
10 virescens Bdi Berl. 73. 319 Chyp.
11 indutus-Ksw. Bg. 262 GChyp.
12 plumbeus Ksw. Led. 214 Cauc.
13 syriacus Rtr. Karsch.85.243 Syr.
14 vestitus-Ksw. 625. Bg. 264 Alg.
15 Beckeri Ksw.Rép.37.Bg.265 R[s]
16 syrticus Bourg. 266 Tunis.
17 laticollis Bourg. 267 Mésop.
18 medius RothRép36Bg267 SicTunis.
pexus Ksw. Rép. 37.
19 Sedilloti Bourg. 268 Tunis.
20 rufimanus Bourg. 269 Turk.
21 obesus Ksw.Rép.37.Bg.269 R[s]Syr?
22 fulvipes Rtr. Karsch. 85. 244 Syr.
23 squamatus Ksw.Rép.38.269 Tunis.
24 melitensis-Bourg. 270 Malte.
25 æqualis Rtr. Nachr. 85. 246 G.
26 danaceoides-Rtr.Karsch 85.245 G.
27 rotundicollis RtrKarsch85.246 Syr.
28 subtilis Rtr. Karsch.85. 245 Syr.
29 Emgei Rtr. Dts. 84. 79 G.
30 analis Bdi Dts. 73. 313 Tart.
31 hirtulus Rtr. Karsch.85.247 Bak.
32 nigropilosus Rtr Karsch 85.244 E.
33 posticus-Sols. Rép. 36 Alg.
34 scutellaris Sols. Rép. 38 Alg.

918. **CERALLUS** Duv. Ksw. Dts. 72.

Pristochira Morav.

1 brevicollis Ksw. Dts. 72. 314 R[s].
2 luteus Ksw. Dts. 72. 315 T?
3 concolor Ksw. Dts. 316 Tyr.
4 marginatus Bdi Berl. 73. 298 Syr.
5 tataricus Bdi Berl. 73. 299 Tart.
6 rubidus Gyl. Ksw. 316 Hong.
7 varians-Morav. Ksw. 316 R[s].
8 hispanicus Ksw. 317 F[s]E.
9 bicolor Ksw. 317 R[s].

918. **DANACÆA** Cast. Ksw. 659.

Cosmiocomus Rosh.

1 pallipes-Panz. Ksw660Mls278 Eur.
flavipes Panz. Fn. Germ.6.11.
2 particeps Muls. 282 E.
3 hispanica-Gougel. Fr. 59. 237 E.
4 longiceps-Muls. 305 F.
5 Championi-Mars. Ab. 16. 55' G.
6 ambigua-Muls. 292 Fl.
7 nigritarsis-Kust.Ksw.662 Eur.md.
tomentosa Muls. 297.
8 Kiesenwetteri-Heyd.Span.127 E.
9 lusitana Heyd. 710 Port.
10 corsica Kiesw. Rép. 44 Corse.
v? miscella Bdi Berl.73.314 Sard.
11 imperialis-GnéTurin36.180CrseSic
12 distincta-Luc 201 Fl.
aurichalcea Kust. 21. 17 Alg.
13 cusanensis-Costa Muls. 301 I.
14 Poupillieri-Bris.Fr.59.238' Alg.
15 denticollis-Bdi Berl. 73. 312 I[e].

16 angulata-Kust 21. 10 Monten.
17 atripes Graëlls Ksw Berl.67.125 E.
18 mutis-Kust. 21. 11 Sard.
19 olivacea Bdi Berl. 73. 311 R[s].
20 cervina-Kust. 21. 12 DalmR.
21 incana Rtr. Dts. 84. 256 Dalm.
22 lata Ksw. Rép. 43 ElHelv.
23 fuscoænea Frm. Fr. 80. 241 E.
24 morosa-Ksw. 664 Silés.
25 murina-Kust.21.15.Mls.270 Dalm.
26 montivaga Muls. 274 AlpPyr.
27 valida Heyd. Led. 215 Cauc.
28 Reyi Tourn. F.
29 picicornis Kust. 21. 18 SardSic.
30 sardoa Ksw. Rép. 45 Sard.
31 marginata Kust22.58'Ksw663 AG.
32 cretica Ksw. Berl. 59. 185 Crète.
33 iners-Ksw. Berl. 59. 184 Crète.
34 hypoleuca-Ksw. Berl. 59. 84 G.
35 taurica Bdi Berl. 73. 311 R[s].
36 æneaMoravMosc61.319Ab.1.59R[s].
37 macrocephala Schf. N.Ot.254Dalm.
38 serbica-Ksw. 661 T.
39 genistæ-Mars. Ab. 5. 190 Liban.
40 nana-Ksw. Rép. 43 Pyr.
41 pygmæa Schf. Rép. 44 Baléar.
42 ziczac Schf. Rép. 42 Baléar.
43 flava Kiesw. Cauc.
44 hæmorrhoidalis Bal Msc78.296 Sib.
45 analis Gebl. Mosc. 30. 90 Sib.
apicalis Gebl. Mosc. 30. 89.

920. **ANTHODROMIAS** Redt. Ab. 4. 42'.

1 variabilis Redt. Ab. 4. 42' Perse.
2 turkestanicus Heyd Dts. 86. 186 Trk.

921. **PHLŒOPHILUS** Steph.

1 Edwardsi-Steph. Ksw. 667 FB.
bimaculatus Steph. III. 82.
Cooperi Steph. III. 82.

922. **MELYROSOMA** Wol. Mad. 253.

1 oceanicum Wol. Mad. 253 Mad.
2 costipenne Wol. Can. 233 Can.
3 hirtum Wol. Can. 449 Ten.
4 abdominale Wol Cat Mad. 87 Mad.
5 flavescens Wol Can 234 Gom Pal Hier.
6 artemisiæ Wol. Cat. Mad. 88 Mad.
7 Blakmorei Bat Wol MM 74. 219 Mar.

923. **MELYRIS** F.

1 granulata-F. Muls. 258 EAf.
andalusiaca Waltl. Ab. 6. 12.
2 rubripes-Luc 201 Alg
3 ruficrus Frm. Fr. 82. 189' Tripol.
4 Klugi Bdi Berl. 73. 315 Arab.

Zygia F.

5 melanocephala Redt. II. 37 Autr.
6 oblonga-F. Muls. 261 Eur[s].
7 rostrata Rehe Fr. 57. 184 Palest.
8 bicolor-F. I. 311 Egp.
versicolor Chevl. Ic. 50 Sard.
9 scutellaris Muls. Op. I. 50 Biskra.

924. **DIPROSOPUS** Muls. Op. I. 72.

1 melanurus Muls. Op. I. 73 F[s].

TEREDILES

Muls. Angusticolles 64.

CLERIDÆ

925. **DENOPS** Fisch. Muls. 32.

1 albofasciata-Chrp Mls. 33 ♀ Eur. Alg.
agilis Luc Fr. 43. 25'.
personata Arag. Spin. I. 90.
v longicollis Stev. Mosc. 29. 67 R.

926. **SPERMODENOPS** Abeil. Fr. 81. 97.

1 mollipennis Abeil. Fr. 81. 98 Liban.

927. **TILLUS** Ol. Muls. 36.

1 elongatus-L. Muls. 37 ♀ Eur.
♂ ambulans F. Ent. S. I. 78.
ater Panz. Fn. Germ. 8. f. 9.
♀ ruficollis Hbst Arch. 4. 68.
? rugulosus Torre Autr.
aterrimus Esch. Pet. VI. 459.
cœruleus Voet Col. pl. 41.
Marchiæ Gmel 1731.
v bimaculatus Donov. pl. 411. f. 2.
hyalinus Stm. Fn. XI. 6.

2 pubescens Cast. Spin. 1. 99 Arab.
rubrofasciatus Klug 274 Senaar.
senegalensis Cast Fr. 32. 399 Sen.
3 transversalis-Charp. Muls. 41 Eur^m Alg.
unifasciatus Rossi Fn 1 136 Asie.
4 unifasciatus-F. Muls. 32 Spin. 1. 96
fasciatus-Fourc. 1. 135. [Eur^s.
formicarius Petag 15.
serraticornis Villers 1. 222.
v tricolor Spin. 1. 96 Syr.
5 flabellipennis Frm. Rév. 45 Alg.
6 pallidipennis Bielz. Muls. 43 Cauc.
7 rubrofasciatus Kols. Mel. v. 46 R^mC.

928. **OPILO** Latr. Muls. 59.

1 grandis Stierl. Ab. 7. 201 Mérop.
2 dorsalis Luc. Muls. 68 Alg^o.
? dimidiatus Cast Silb 4. 142 Sén.
3 mollis-L. Muls. 59 Eur.
cruciger Fourc. 1. 135.
fuscofasciatus Deg. Ins. v. 159.
4 domesticus-Stm Mls. 64 Eur^m md.
5 pallidus-Ol. Mls. 67 FEur^s.
centromaculatus Cristf Villa 34.
v [illegible] Chvl. Fr. 43. 67 Alg.
6 taeniatus Klug. Muls. 70 Illyr.
Mimosae Boield Fr 59. 471 G. Lib.
[illegible] Stl. Fr. 62. 310.
v [illegible] Klug. 321.
cruentatus Spin. 1. 225 G.
v thoracicus Klug. 321.

Phlœocopus Guér.

7 lineatus Klug. 323 Send.
8 pallicolor Frm. Fr. 80. 9 Biskra.
9 striatulus Mots. Ab. 16. 75 Daur.

929. **CLERUS** Geof. 1. 303.

1 brevicollis Spin. 1. 266 Hong.
2 Fischeri Spin. 1. 265 Perse.
3 [illegible] Wol. Ab. 1. 92 [illegible]

Thaneroclerus Spin.

4 dermestoides Klug. 310 Arab.

Thanasimus Latr.

5 mutillarius-F. Muls. 46 Eur.
[illegible] Geof. Sep. 346.
formicaroides Schrnk. Beit. 65.
v dealbatus Kr. Dts. 79. 128 Amur.
6 formicarius-L. Muls. 50 Eur.
7 rufipes-Brahm. Muls. 55 Eur^m md.
v substriatus Gebl. Ab. 13. 70 Sib.
femoralis Zett. Lap. 1. 122 Lap.
pectoralis Fuss. Sieb. 14. 67 A.

Allonyx Duv.

8 4-maculatus-Schal. Muls. 96 FA.

930. **TARSOSTENUS** Spin. Mls. 102.

1 univittatus-Rossi Mls 103 Eur^m md.
[illegible] Steph. Ill. 3. 324.
succinctus Chvl Rev. z. 42. 277 Al.
albofasciatus Mels Phil 11 306 Am.

931. **TRICHODES** Hbst. Spin. 1. 286.

Clerus Geof. Muls. 71.

1 8-punctatus-F. Muls. 72 Eur^s.
8-maculatus Villers 1. 222.
2 umbellatarum-Ol. Mls. 76 E^s Alg.
3 ephippiger Chevl. 56 Syr.
4 Theophani Chevl. Clerid. 18 Nat.
5 alvearius-F. Ent. S 1. 209 Eur As.
v Deali-Spin. 1. 300 Médit.
6 apiarius-L. Mls. 77 Eur.
v georgianus Chvl. 53 Georg.
v arcuatus Spin. 1. 307 F.
v corallinus Mén. Klug. 393 Cauc.
v elegans Spin. 1. 307 I.
7 Olivieri Chevl. Fr. 43. 38 Perse.
8 crabroniformis-F. Muls. 74 ITG Syr.
lepidus Brul. Mor. 154 Sic.
v rufitarsis Chevl. 51 GNat.
v zebra Fald. Spin. 11. 309 Cauc.
v gulo Chevl. 53 I. Ion.
9 spectabilis Kr. Dts. 83. 346 Turk.
10 longissimus Abeil. Fr. 81. 99 Syr.
11 angustifrons Abeil. Fr. 81. 100 Syr.
12 viridiauratus Abeil Fr 81. 101 Palest.
13 favarius-Illig. Muls. 88 FA.
v affinis Chevl. Fr. 43. 38 Esp.
v obliteratus Brul. Mor. 155 G.

v Lafertei Chevl Fr. 43. 38 T.
v insignis Stev. Mosc. 29. 68 R^s.
axillaris Fisch. Mosc. 44. 39 Sib.
v illustris Klug. 77 Sic.
v vicinus Spin. 1. 313 T.
14 phedinus-Spin. 1. 313 R^s.
viridifasciatus Chvl Fr 43 40 Pers.
punctatus Stev. Mosc. 29 68 R^s.
15 leucopsideus-Ol. Muls. 93 F^{a}E.
v syriacus-Spin. 1. 316 Syr.
Olivieri Klug. 336 EArab.
Klugi Kr. Berl. 61. 214.
16 sanguinosus Chevl. 51 Alg.
17 Zaharæ Chvl. 51 Alg.
18 hypocrita Chevl. 51 Alg.
19 caucasicus Chevl. 54 CaucAs.
20 6-pustulatus Chevl. 55 Syr.
21 nobilis-Klug. Muls. 91 TGR.
Carceli Chevl. Fr. 43. 39 Nat.
sanguineosignatus Spin. 1. 311 G.
variabilis Spin. 1. 311.
22 turkestanicus Kr. Dts. 82. 113 Turk.
23 Kindermanni Chvl. 56 Syr.
24 4-guttatus-Adams Klug 338 TCasp.
4-pustulatus Brul. Mor. 56 G.
hispanus Chevl. Clérid. 19 Egp.
25 podagricus Chevl. Clérid. 19 Alg.
26 atticus-Chevl. 57 I.Ion.
27 ammios-F. Muls. 95 Eur^s.
v flavicornis Germ. Eur. 20. 4 I.
v arthriticus Spin. 1. pl. 32 Orient.
v flavocinctus Spin. 1. pl. 32 Corse.
v angustus ♂ Chvl. 57 Perse.
laminatus ♀ Chevl. 57 Nat.
28 armenigcus BdiGen 73. 254 Arménie.
29 X littera Chevl. 58 Alg.
30 Sipylus-L. Muls. 99 G.
vfsnagæ Spin. 1. 325 T.
31 rufolimbatus Chevl. Clérid. 20 Syr.
32 subfasciatus Kr. Berl. 73. 329 Palest.
33 bifasciatus-F. Muls. 100 SibAlp.
irkutensis Laxm. Pet. 1790. 595.

932. **EMMEPUS** Mots. Mosc. 45. 41.

1 arundinis-Mots. Mosc. 45. 42 Cauc.

933. **ORTHOPLEURA** Spin. II. 80.

1 sanguinicollis-F. Muls. 107 FAl.
Weberi F. I. 282.
dulce Ledoux Fr. 33. 474.
cornigera Harrer Schæf. 145.

934. **ENOPLIUM** Latr. Muls. 104.

1 serraticorne-Ol. Muls. 105 Eur^s.
dentatum Rossi Fn. I. 34.

935. **LARICOBIUS** Rsh. Mls. 128.

1 Erichsoni-Rosh. Muls. 129 AlpTyr.
2 Sahlbergi Rtr. Sib.

936. **CORYNETES** Hbst. Mls. 109.

1 cæruleus-Deg Muls. 110 } EurSib.
violaceus Ol. IV. 76bis. 5.
geoffroyanus Laicht. I. 247.
v ruficornis-Stm. Mls. 112 FA.
2 augustatus Fald. I. 210 Cauc.
3 pusillus-Klug. Mls. 114 Sard.
4 geniculatus Klug. Mls. 115 E.
5 pexicollis-Frm. Rép. 46 AfAs.
6 fimetarius Wol. Can. 236 LanzFuert.

Necrobia Latr.

7 ruficollis-F. Mls. 117 } Globe.
8 violaceus-L. Mls. 115 EurSib.
quadrus Marsh. 323.
chalybeus Stm. XI. 43.
errans Melsh. Phil. II. 307 Amér.
9 rufipes-Deg. Muls. 122 EurSib.
amethystinus Steph. IV. 417.
dermestoides PilrPoseg 68 Afr.

10 glaber Champl. Millin. 41 Egp.
11 mumiarum Hop. Egp. 43. 54 Egp.
12 rugipennis Bal. Rép. 46 Turk.

Opetiopalpus Spin. II. 110.

13 defunctorum-WaltAb 6. 11 Mls 124 E
14 subterraneus Chvl. Clérid. 43 Syr.
15 bicolor-Gast. Mls. 124 EI.
16 hybridus Bdi Berl. 73. 324 E.
17 sabulosus Mots. Mls. 125 CaucSib
18 scutellaris-Hg. Mls. 125 EurSib.

HYLECOETIDÆ

937. HYLECŒTUS Latr. Muls. 13.

1 dermestoides-L. Mls. 13 ♀ Eur. Sib.
♂ proboscideus F. II. 87.
v ♂ Marci L. S. N. I. 681.
barbatus Panz. Fn. Germ. 22. 4.
v morio F. II. 88.
♀ francofurtanus Hbst Arch 145.
2 flabellicornis-Schmd. Mls 19 ♀ Eur[a].

938 LYMEXYLON F. Mls. 21.

1 navale-L. Muls. 21 ♀ Eur.
♂ flavipes F. II. 88.
saxonicum Gmel. I. 1900.

CUPESIDÆ

939. CUPES F. II. 66.

1 clathratus Solsk. Rép. 46 Sib.

SINOXYLIDÆ

940. APATE F.

Bostrychus Geof. Ksw. 34.

1 francisca-F. II. 379 ♀ Alg.
carmelita F. II. 79 Guin.
monacha F. Mant. I. 33.
mendica Ol. IV. 77°. 6 Cuba.
v rufiventris-Luc Rev. z 43. 159 Alg.
2 perforans Schrank Naturf 24. 64 Aut.
3 coronata-M. Ab. 21. nouv. 183 Alg.
4 sericans-M. Ab. 21. nouv. 183 Alg.
5 capucina-L. ♀ Per. Fr. 50. 555 Médit.
v nigriventris-Luc Rv. z 43 159 Alg.
v luctuosa-Ol. IV. 77°. 8 Eur[a].
6 bimaculata-Ol. IV. 77°. 10 F[a].
aurita Friv. Walt. Ab. 6. 59 T.
7 varia-Illig. Ksw. 36 Eur.
gallica Panz Fn. Germ. 101 F.
Dufouri Latr. ♀ Per. Fr. 50. 563.
8 xyloperthoides-Duv. Glan. 40 Fl.
9 cornifrons Bdi Berl. 73. 334 Chyp.
10 Zickeli-M. Ab. 4. 34'. Alg[a].
? hamaticollis Frm. Fr. 80. 10.
11 Reichei-M. Ab. 4. 35 Alg[a].
12 rugosus-F. Chvl. Fr. 61. 392 Tang.

941. SINOXYLON Duft. Ksw. 31.

1 muricatum-F. II. 377 Eurmd.
bispinosum Ol. ♀ Ksw. 32.
2 6-dentatum-Ol. ♀ Ksw. 33 FEI.
chalcographum Panz Fn Grm 15. 4

942. XYLOPERTHA Guér. Ksw. 37.

1 sinuata-F. ♀ Ksw. 38 Eurmd.
2 picea-Ol. IV. 77°. 14 Afr.
3 præusta-Germ Dalm 226 F Sard Dalm.
appendiculata Luc. 466 Alg.
4 pustulata-F. Ksw. 38 EAfr.
humeralis Luc. 463.
Chevrieri Villa Col. Sup. 49 I.
aterrima Fald. II. 250 Cauc.
v foveicollis-Al. Ab. 5. 468 Sic.
sicula Bdi Berl. 73. 336.
5 ficicola-Wol. Rép 48 Gom.
6 barbifrons Wol. Rép. 49 Palm.
7 barbata Wol. Rép. 50 Mad.
8 puncticollis Kiesw. 39 G.
elongata Strub. Berl. 59. 270.
9 sericea Muls. Op. I. 174 Syr.
10 trispinosa-Ol. Muls. Op. I. 75 F[a].

943. DINODERUS Steph. Ksw. 18.

1 elongatus-Payk Ksw. 31 BSA Sib.
? linearis Klug Schnd Mag. 4. 495.
2 substriatus-Payk ♀ Ksw 30 Eur Sib.
3 brunneus Wol. Can. 253 Tën Palm.
4 4-collis Frm. Ab. 17. 83' Bône.

944. RHIZOPERTHA Steph. Ksw. 40.

1 bifoveolata Wol. Atlant. 39 Mad.
2 pusilla-F. Ksw. 41 Globe.
3 flavipes Illig. Mag. I. 171 Alg.

945. PSOA Herbst. Ksw. 7.

1 grandis Mots. Mosc. 45. 92 R[a].
2 viennensis-Hbst VII 214 ♀ Ksw 11 A.
3 dubia-Rossi Ksw. 9 FIG.
italica Kust. VI. 43 Tyr.
v Herbsti Kust. IX. 45 I[a].

Stenomera Blanch.

4 Blanchardi-Luc. Fr. 50. 41 Alg.

LYCTIDÆ

946. LYCTUS F.Ksw.13.Rtr.Tab.42.

1 canaliculatus-F.EntSyst.i.504 Eur.
unipunctatusHbstKsw15Rtr43.
oblongus Ol. n.° 18° 7.
fuscus Seidl. Fn. Balt. 161.
linearis Thunb.
v pubescens-Duft. II. 148.
Duftschmidi Gozis Fr. 135. 81.
2 suturalis-Fald.II.255.Rtr.43 Cauc.
DeyrolleiTournPetnouv74.411.
3 pubescens-Panz Ksw 16 Rtr 43 Eur.
bicolor Comol. Redt. II. 368.
? caucasicus Tourn. 74. 412.

Xylotrogus Steph.

4 brunneus-StephKsw17Rtr44Globe.
glycyrrhizæChvlGuér61 206 Alg

Trogoxylon Le C. Rtr. 44.

5 impressus-ComolKsw17Rtr44Eur.
lævipennis Fald. II. 256.
6 leacocianus Wol. Atlant. 233 Mad.

SPHINDIDÆ

947. SPHINDUS Chvl.Rtr.44.Ksw.18.

1 grandis-HampAb I.110'Rtr.44AG.
2 dubius-Gyl.Ksw.22 ♀ Rtr 45 Eur.
Gyllenhali Chvl. Silb. I. n° 8.
humeralis Mink. Stet. 53. 59.
hispidus Seidl. Fn. Balt. 179.

CIIDÆ

Mel.Fr.48.Abeil.74.

948. ENDECATOMUS Mel. 213.

Dictyalotus Redt. I. 348.

1 reticulatus-Hbst.Mel.216 FASib.
rugosusRand.Bost.II.26Amér[a].

949. XYLOGRAPHUS Mel. 218.

1 bostrichoides-Duft.Mel.231.Abl.18
cribratus Luc.469 (EurAlg.
v Aubei-Mel. 232 Alg.

950. CIS Latr. Mel. 236.

1 boleti-ScopMel238Abl25 ♀ EurSib.
picipes Hbst. IV. 137 Alg.
boletorum Marsh. 37.
v obliteratus-Mel. 241 I.
signaticollis Villa Col. Dupl. 36.
v substriatus-Mel. 241.
v minor Mel. 241 Cauc.
caucasicus Mén. Fald. 252.
v rugulosus-Mel.242 Abl.26 Eur.
v rubiginosus-Mel. 243.
v pyrrhocephalus-Mel. 244.
2 setiger-Mel. 244. Abl. 27 Eur.
villosulus Marsh. 86.
plagiatus Thoms Skand. V. 184.
v submicans Abl. 28.
3 micans-F.Mel.255.Abl.28 Eur[a]md.
pyrrhocephalus Marsh. 86.
4 flavipes Mots. Mel. 389 Sib[e].
5 hispidus-PaykMel260Abl31EurSib.
micans Illig. Prus. 331.
ruficornis Marsh. 87.
crenatus-Sahl. Fen. II. 159.
6 Lederi Rtr. Led. 79. 477 Cauc.
7 nitidicollis Abl. 32 F.
8 striatulus-Mel.264.Abl.33 FAlg.
flavipes Luc. Mel. 265.
9 lauri-Wol. Can. 253 MadCan.
10 elongatulus-GylMel274Abl34STyr.
11 comptus-Gyl.Mel.268.Abl.35 Eur.
12 4-dens-Mel. 270. Abl. 37 EurM[o].
13 cucullatus Wol. Rép. 50 Gom.
14 puncticollis Wol. Rép. 51 MadTén.
15 fuscipes Mel. 271 Mad.
16 bilamellatus-Fowl MM.84.130 B.
17 fissicornis-Mel. 317. Abl. 38 R.
sublaminatus WaukRép51Lith.
v germanicus Abl. 39 A.
18 laminatus-Mel318Abl40 ♀ F[a]HJong
19 fissicollis-Mel247Abl41 CorsPyr.
20 bidentatus-OlMls322Abl42EurAlg.
♀ inermis Marsh. 87.
micrognomus Thms Rep52Abl44 S
21 gladiator Flach. Dts. 82. 250 A.
22 dentatus-Mel. 324. Abl. 45 Alp.
23 Perrisi Abl. 46 F[a].
alni Mel. 338 (pars).
24 nitidus-Hbst.Mel 325.Abl.48 Eur.

25 Jacquemarti-Mel.328.Abl.49 FA.
26 glabratus-Mel.329.Abl.50 Eur.
? Jacquemarti ThmsSkand v 192.
27 nitidulus-Mel. 334. Abl. 51 I.
28 lineatocribratus-Mel.336 FMont.
29 punctifer Mel.344.Abl.53 AlpPyr.
30 punctulatus-GylMel345Abl54 Eur.
31 Reitteri Flach. Dts. 82. 249 A.
32 sericeus Mel.346.Abl.56 F^{s}Sic.
33 coriaceus Bdi Berl.73.337 Chyp.
34 tomentosus-Mel.253.Abl.57 Eur.
35 setifer Rtr. Brun 22. 6 Cauc.
36 libanicus Abl. 58 Liban.
37 Wollastoni-Mel.Fr.49.86' Mad.
38 alni-GylMl338(pars)Abl59 ♀ PyrSib
betulæ Zett. Ins. Lap 196 SA.
v recticollis Abl. 60.
39 coluber-Abl. 61 F.
alni Mel. 338 (pars).
40 alnoides Rtr.Dts.84.120 GChyp.
41 juglandis Rtr.Dts.85.200 Bosn.
42 Lucasi-Abl. 62 Alg.
punctulatus Luc. 470.
43 hieroglyphicusRtrDts77.380SibJap
44 seriatopilosusMotsEt.ix.17SibJap.
45 reflexicollis Abl. 63 Pyr.
alni Mel. 338 ♀ (pars).
46 bidentulus-Rosh. Abl. 64 Eur.
alpinus Mel. 347.
47 castaneus-Mel.351.Abl.67 Eur.
fuscatus-Mel. 352.
48 festivus-PanzMel340Abl69 Eurm^{ts}.
49 vestitus-Mel. 354. Abl. 70 F.
? fagi Walt. Ab. 6. 70 Eur.
50 pruinulosus-Per.Rép.53Abl.71 F^{s}.
51 oblongus-Mel. 341. Abl. 72 Eur.
pygmæus Marsh. 86.
rhododactylus Marsh. 87.
v Pandellei Abl. 73.
52 4-dentulus-Per.Ab.13.3.Abl.74F^{s}.
53 bicornis-Mel.356.Abl.75 F^{s}Pyr.

951. **RHOPALODONTUS** Mel233Abl76.
1 perforatus-Gyl.Mel234 Abl77 ♀ Eur
punctiger Walt.Ab.6.78 [Sib.
2 populi-Bris. Fr. 78. 63' F.
3 Perrini-Rtr.Led. 221 Cauc.
4 Baudueri-Abl. 78 F^{s}.
5 fronticornis-PanzMel365Abl79 Eur

952. **CISDYGMA** Rtr. Dts. 85. 209.
1 clavicornis Bdi Berl.73.338 Syr.
2 pumilio Bdi Berl. 73. 338 Chyp.

953. **CISARTHRON** Rtr. Dts. 85. 208.
1 lævicolle Rtr.Dts.85.209 Bosn.

954. **DIPHYLLOCIS** Rtr. Dts. 85.209.
1 opaculus-Rtr.Dts.85.209 ABosn.

955. **ENNEARTHRON** Mel.360.Abl.80
Entypus Redt. 350.
1 affine-Gyl.Mul.364.Abl.82 Eur.
2 cornutum-GylMel362Abl83 ♀ Eur.
3 filum-Abl. 84 AF^{s}.
4 laricinum-Mel. 355. Abl. 86 FA.
5 Wagæ-WankRép53Abl87R^{s}Hong.
6 cucullatum-Mel.372.Abl.89 Globe.
7 Reichei Abeil. 88 Egyp.

956. **OCTOTEMNUS** Mel.Abl.90.
Orophius Redt. 350.
1 mandibularis-Gyl.Mel.382.Abl.91
inæquidensChevlSib. [Eur.m^{ts}.
2 glabriculus-GylMel385Abl93 Eur.
3 opacus-Mel. 386 MadCan.

ANOBIIDÆ

Muls. Téréd. Ksw. Nat. v.

957. **DRYOPHILUS** Chevl.Abeil.Fr.75.
1 pusillus-Gyl.Mls.33.Abl.210 Eur.
striatellus Beck. Baier. 15.
2 anobioides-ChvlMls36Abl211FAI.
compressicornis Muls.Op.2.17.
3 longicollis-Muls.40.Abl.211 F^{s}.
4 densipilis-Abeil.Rép.54.210 F^{s}.
5 rugicollis-Muls.43.Abl.209 Eur.
6 forticornis Abeil. 212 Syr.
7 paradoxus-Rosh. And. 177 F^{s}EI.
succinctus Chevl. Abl. 209.
raphaelensis Muls. 47.

938. **PRIOBIUM** Mots. Mls. 49.

1 castaneum-Ol.Mls.52.Ksw93 SFA.
excavatumKuglSchnd.1.488 Alg
molle Foure. 1. 26.
ferrugineum Gmel. 1606.
2 tricolor-Ol.Mls.55Ksw.96EurAlg.
castaneum Stm. xi. 140.
3 planum F. Muls. 59 SAlp.

939. **ANOBIUM** F. Mls. 62. Ksw. 102.

Dendrobium Mls. 68.

1 denticolle-CrutzMls68Ksw105Eur.
2 confusum Kr. Dts. 81. 301 A.
denticolle Thoms. v. 163 S.
3 carpetanum Heyd.Esp.70.129 S.
4 pertinax-L.Mls.72Ksw104 EurSib.
striatum F. 1. 321.
fagi Hbst. v. 57.
5 domesticum-Fourc.Mls.76 Ksw107
pertinax F. 1. 332 [Eur.
striatumOl. Wol.Can.250 ♀ Can.
punctatum Rossi. Mant. 1. 19.
cælatum-Mls. 81 F.
7 fulvicorne-Stm. Mls. 35. Ksw. 109
punctatumDeg. iv.230[Eur♂md.
morio Villa Col. Sup. 48.
sericeum Thms. Rép. 55.
striatellum Beck. Bâier. 15.
v rufipenne Duft. Fn. iii. 56 A.
8 fagicola-Muls.89.Ksw.106 SFA.
fagi Muls. Op. 13. 72.
fulvicorne Thoms. v. 165.
? costatum Arag. 16 Apen.

Hadrobregmus Thms.

9 nitidum-HbstMls93Ksw110 SFA.
canaliculatum Thms. Rép. 55.
10 emarginatum-DftMls98Kw105 Alp.
excisum Manh. Mosc. 43. 93
11 rufipes-F.Mls.162Ksw108 EurSib.
elongatum Fayk 1. 303.
castaneum Hbst. v. 64.
v cinnamomeum Stm. xi. 115.
v juglandis Hbst. v. 64 A.
12 Thomsoni Kr. Dts. 81. 302 S.
brunneum Thoms. v. 159.
13 rufum Illig. Mag. vi. 20 E.
14 explanatum Manh.Mosc.43.93 R.

Nicobium Le C. — Neobium Muls.

15 Schneideri Rtr. Led. 218 Cauc.
16 hirtum-Ilg.Mls.106Ksw111 ♀ FEI.
fasciatum Dufr. Ossau 153.
villosum BrulWol Can.249 Can.
v tomentosum-Muls.110 FI.
castaneum Ol. ii. 16° 7.
17 disruptum Bdi Berl. 73. 329 Sard.
18 Reyi-Bris. Rép. 57 F♂I.
19 crenulatum Cast. 1. 293 A.
20 velatum-Wol. Atl.249 MadLanz.
21 cryptophagoides Wol.Rép.57 Hier.
22 impressum Wol. Rép. 58 Hier.
23 lyctoides Wol. Rép. 59 Gom.
24 oculatum Wol. Rép. 59 Gom.
25 ptilinoides-Wol.Mad.268 Mad.

Sitodrepa Thms. Artobium Mls.

26 paniceum-L.Mls 114 Ksw 112 ♀ Eur
rubellum Marsh. 85 [AfAs.
tenuicorne Marsh. 84.
testaceum Thunb. Ups. iv. 6.
upsaliense Gmel. 1605.
ferrugineum Hbst. Arch. 27.
obesum-MelshPhil ii.309Amér.
tenuistriatum Say Phil. v. 173.
v minutum-Stm. 15. 137.
v nanum Kust. 19. 45.
v ireos Villa Col. Dupl. 33.
27 variegatum Mén. Cat. 166 Cauc.

960. **XESTOBIUM** Mots. Mls. 119.

Cnecus Thoms.

1 tessellatum-F. Mls. 122 ♀ Eur.
pulsator Schal. Ksw. 115.
rufovillosum Deg. iv. 230.
pertinax Hbst. Arch. 26.
faber Thunb. Ups. iv. 6.
rubiginosum Mulr. Dan. 57.
fatidicum Blumenb. 323.
2 subincanum Rtr. Led. 219 Cauc.
3 declive-Dufr.Ossau47Ksw116 Pyr.
velutinum Muls. 126 FI.

Hyperisus Muls.

4 plumbeum-IlgMls129Kw116FAE.
polium Duft. III. 53.
cærulescens Fourc.
erythropum Steph. III. 342.

961. **ERNOBIUS** Thoms Ksw. 117.

Coniphoribium Chvl.—Liozoum Mls.

1 reflexus Muls. 137. Ksw. 121 F².
?explanatusMnhMsc43.94Finl.
2 abietinus-GylMls141Ksw121 Eur.
3 pruinosus-Mls. 145. Ksw. 122 F²I.
4 abietis-F.Mls.152.Ksw.122 } Eur.
lævis Marsh. 84 BA.
abieticola Thoms. Rép. 60 S.
brevicorne Bach. III. 105.
5 lucidus Muls. 155. Ksw. 123 F²A.
6 sulcatulus Muls. 158 F².
7 gigas Muls 160 F².
8 frigidus Thoms. Rép. 59 S.
9 mollis-L. Ksw. 124 } EurSib.
convexifronsMelsh.Phil.II.309.
10 tarsatus Ksw. Dts. 81. 302 F.
mollis Muls. 163.
11 nitidulus Wol. Rép. 56 Mad.
12 consimilis-Muls. 167 F.
13 parens-Muls. 167. Ksw. 125 F².
14 tabidus Ksw. 126 A.
15 angusticollis-Ratz. Ksw. 126 Eur.
parvicollis Muls. 178 F².
16 Mulsanti-Ksw. AF².
angusticollis Muls 185 Ksw127.
anabaptistaGozisRev.Ent.I.199.
17 longicornis-StmMls185Kw127 } FA
sericeus Duft. Fn. III. 53.
18 densicornis Mls. 188 FI.
19 pini-StmMls.181.Ksw.128 FASyr.
crassiusculus Mls. 175
20 fuscus-Muls. 191. Ksw. 129 FA.
21 nigrinus-Stm.Mls195Ksw129 FA.
22 canaliculatus Thoms. Rep. 55 S.
23 microtomus Sahl. Lap.

962. **PSEUDODRILUS** Mots.

1 mamillatusMotsMosc.69.274 Kirg.

963. **OLIGOMERUS** Redt. Muls. 198.

1 brunneus-OlMuls200Ksw114 Eur.
cinnamomeus Stm. XI. 115.

964. **EPISERNUS** Thoms. Ksw. 97.
Amphibolus Muls. 204.

1 angulicollis Thms. Rép. 61 S.
2 gentilis-Rosh Mls 206 Ksw98 FAI.
3 striatellus-Bris.Mls.Ksw.99 FA.
4 Achillis Gozis Rev.ent.I.201 F.
5 hispanus Ksw. 100 E².

965. **RHADINE** Bdi Berl. 73 331

1 parmata Bdi Berl. 73. 332 Chyp.

966. **GASTRALLUS** Duv. Mls.214.

1 immarginatus-Mulr. Ksw.104 Eur.
exilis Gyl. IV. 325.
sericatus Cast. Muls. 220.
2 pubens Frm. Gen. 75. 43 Tunis.
3 lævigatus-Ol.Mls.216. Ksw.102Eur
nitidus Panz. X. 2. [Chyp.
exilis Stm. XI. 142.
immarginatus Redt. II. 566.
parallelus Kust. 19. 39 Dalm.

967. **TRYPOPITYS** Redt. Mls. 243.

1 carpini-HbstMls246Kw135EurAs.
sericornis Duft. III. 50.
excisus Manh. Mosc. 43. 93.
2 sulcicollis Chevl. Rev.z.60.76 Alg.

968. **PTILINUS** Geof Mls. 335.

1 pectinicornis-LMls228Kw137 } Alp
pectinatus Laicht.Tyr.I.68 Eur
impressifronsKust.9.42 [AfAs.
2 cylindripennisWol. Mad.285 Mad.
3 lepidus Wol. Rép. 62 TénPalm.
4 aspericollis-Mén. Ksw.138 Cauc.
discolor Fald. III. 5.
5 Mulsanti-Mars. Sic.
aspericollis Muls. Op. 2. 7.
asperulus Heer Col. VI.
6 fissicollis Rtr. Brun.77.24 Hung.
punctatosulcatus Forst.
7 costatus-GylMuls232Ksw139 FAI.
pectinicornis Illg.Prus.I.337.
v flavescens Cast. I. 295.

Plumaria Rtr.
8 grandicollis-MénFald.I.211 Cauc.

969. OCHINA Stph. Mls. 235.
Cittobium Mls. 240.
1 hederæ-MulrMls240Ksw.140 Eur.
ptinoides Marsh. 228.
2 Latreillei-BonMls238Ksw140FAI.
sanguinicollis Duft. III. 56.
thoracica Morav.Mosc.60.290.

970. METHOLCUS Duv.Mls.249.
1 cylindricus-Germ. Mls. 252 FAI.
phœnicis Frm.Fr.59.53 Alg.
Raymondi Mls. Op. 9. 177.
longipennis-Chvl.Rev.z.60.75.
2 latitans-Wol. Ab. 1. 82 Can.
3 desertus-Wol. Can. 246 TénGom.
4 brevis-Wol. Can. 247 Palma.
5 excavatus Wol. Can. 247 Can.

971. XYLETINUS Latr. Mls. 260.
Xeronthobius Morav.
1 pallens-Germ. Mls. 289 Rs.
pallidus Cast. I. 295 Ind.

Calypterus Muls.—**Notiominus** Wol.
2 bucephalus-Ilg.Mls.25.Ksw.144.
striatipennisFrmFr57.638Méd.
sericans Mls. Op. 9. 181.
peregrinus-ChvRv.z.60.154 Alg
3 ornatus-Germ. Mls. 275 RsHong.
4 formosus-Manh.Mosc.49.232 Sib.
5 fimicola-Wol.Can.247 LanzFuert.
6 holosericeusWolCan248 TénPalm.

Trachelobrachys Gem.
Brachytrachelus Morav.
7 Kiesenwetteri-Morav.Ab.1.57' Rs.
8 sanguineocinctusFrm.Muls.274Fs.
9 flavicollisWol. Rép. 63 Gom.
10 ater-CreutzMls264Ksw246Eurmd.
striatus Steph. III. 330.
serratus F. Ent. Sup. 73.
11 longipennis Gebl.Mosc.47.435 Sib.
12 tenebricosus-Solsk.Rép.63 RSib.
13 laticollis-DuftMls285Ksw147 Eur.
subrotundatus-LareynMuls275.
14 pectinatus-F.Mls271Ksw148 ? Eur
? flabellicornisHerbstKæf.v.66.
15 ruficollis-GeblMls268Ksw149FAs.
thoracicus-Friv.Ma.25.2[illegible].
rufithoraxLareyn.Fr.53.129 Fs.
discicollis-Morav.Ab.1.53 Rs.
16 maculatus Kiesw. 146 Casp.
17 sareptanus Kiesw. 146 Rs.
18 oblongulus-Mls. 279 Fs.
19 flavipes Cast.Mls.282 StyrChyp.
20 renovatus-GozisRv.ent.I.201Cauc.
ornatus Fald.
sericeus Morav. Ab. 1. 54'.
21 pectinifer Frm. Fr. 79. 258 Afu.

972. LASIODERMA Steph. Ksw. 150.
Pseudochina Duv. Muls. 290.
1 apicata Muls. 295 FI.
2 hæmorrhoidalis-Illig.Mls.298 Eur.
villosa Cast. I. 293 Dalm.
3 bicolor Schf.W.Z'.B.31.622 FE.
4 testacea-Duft. Ksw. 150 Eur.
serricornis Muls. 307 Chyp.
5 punctulata-Rtr. Dts. 84. 254 Syr.
6 Redtenbacheri-BachKsw151FAR'.
testacea Redt.Fn.II.560 Chyp.
cyphonoïdes-Morav.Ab.1.54'.
fulvescens-Muls. 301.
7 lævis-Illig. Muls. 304 Méd.
8 obscura-Sols. Rép. 64 Rs.
? micans Manh.
9 torquata-Chvl.Rev.z.59.384 Corse.
10 thoracica-Morav.Mosc.61.284 R.
11 punctulatissimaWol.Can.248 Can.
12 bubalus-Frm.Muls.309CorseChyp.

973. MESOTHES Muls. 311.
1 ferrugineus-Muls. 311 Fs.

974. MESOCŒLOPUS Duv. Muls. 317.
1 niger-Mulr Mls 321Ksw154 FAIR.
pubescens Duft. III. 46.
murinus Stm. XI. 88.
hederæ Dufr. Fr. 43. 323 ?
2 creticus Frm. Fr. 80. 241 Crète.
3 collaris-Muls.324.Ksw.155 FI.

975. **THECA** Muls. Rtr. Dts. 84.
Stagetus Wol.
1 byrrhoides-Muls. 332 FR[s].
2 cribricollis Aubé Fr. 61. 45' Alg.
3 andalusica Aubé Fr. 61. 96 E[s].
4 pilula AubéFr61.95Mls335 FAAs.
5 puncticollis Rtr. Dts. 84. 86 Syr.
6 pellita-Chvl. Aubé Fr. 61. 94 Alg.
7 italica Rtr. Dts. 85. 380 I.
8 elongata-Muls. 335 F[s]I.
raphaelensis Aubé Fr.61.96.
9 remota Rtr. Dts. 84. 87. Sic.
10 curimoides Rtr. Dts. 84. 86 G.
11 dorcatomoides Rtr. Dts. 84. 87 Syr.
12 crenata-Wol. Can. 245 Tén.
13 hirtula-Wol. Can. 245 GomHier.
v intermediaWol Can. 245 Gom.

976. **EUTHECA** Kiesw. 155.
1 solida Ksw. 155 Port.

977. **DORCATOMA** Hbst.Muls.338.
1 dresdensis-Hbst. ♀ Mls.342Ksw158
substriata Payk 1.318 [Eur[n]md.
glabra Kugl. Schnd. 486.
striata Kugl. Schnd. 486.
sinuata Thoms. Skand. v. 173.
2 serra-Panz.Mls.340Ksw.159SFAI.
3 punctulata-Muls. 346 Gr.Chartr.
4 lanuginosa Bdi Berl. 73. 334 Sard.
5 Dommeri-Rosh. Mls. 352 F[s]Sard.
dichroa Boield. Fr. 59. 471.
6 setosella-Muls. 356. Ksw. 160 F[s]I.
7 sibirica Rtr. Dts. 79. 226 Sib[c].
8 chrysomelina-Stm Mls.359Ksw161
dresdensis F. 1. 330 [SFASib.
9 flavicornisF.Mls363 ♀ Ksw161Eur.
v murina Bdi Berl. 73. 334 Chyp.
10 externa Muls. 367 E.
11 hederæ Cast. 1. 294 F.
12 Zusmæhusensis.Beck.Baier.15 A.

978. **CŒNOCARA** Thms. Ksw.163.
Euneatoma Muls. 367.
1 bovistæ-Hofm. Ksw. 163 ♀ FAI.
subalpina Bon. Muls. 371.
v castaneæGredl.Tir.63.263 Tyr.
v meridionalis-Cast. 1. 294.
2 affinis-SturmMls.374Ksw.165 FA.
3 subglobosa Mls.377.Ksw.165 F[s]I.

979. **AMBLYTOMA** Muls. 381.
Anitys Thoms.
1 rubens-HofmMls384 ♀ Ksw167Eur.
2 cognata Muls. 388 F[s].

980. **ASPIDIPHORUS** Latr. Ksw. 198.
1 orbiculatus-GylKsw199Rtr45 Eur.
striatopunctatus Cast. 1. 294.
striatus Kryn. Mosc. Léq. 63.
2 Lareyniei-Duv.Glan.39.Rtr.45FA.

PTINIDÆ

Boield. Fr. 50. Rtr. Bruch. 84.
Muls. Gibbicol.

981. **HEDOBIA** Latr. Mls. 24.
1 pubescens-Ol.Bld.292 Mls.27 Eur.
v unicolor Rtr. Cauc.

Ptinomorphus Mls. 31.
2 magnifica Rtr. Léd. 79. 476 Cauc.
3 imperialis-L.Bld.293Mls.34 ♀ Eur.
cruciata Fourc. 1. 98.
v senex Kr.
4 regalis-Duft Bld294Mls 39 Eur.md.
5 succincta Chevl.Rev.z 61.153 Alg.
6 angustata-Bris. Mls. 44 PyrI.
7 tricostata Bdi Berl.73.325 Chyp.

982. **CASOPUS** Wol. Ab. 1. 94'.
1 Bonvouloiri-Wol. Ab. 1. 95' Tén.
2 dilaticollis-Wol. Ab. 1. 95' Tén.
3 alticola-Wol. Ab. 1. 96' Tén.
4 pedatus-Wol. Rép. 64. Gom.
5 radiosus Wol. Ab. 1. 96' Can.
6 subcalvus-Wol. Ab. 1. 97' Hier.

983 **DIGNOMUS** Wol. Ab. 1. 97'.
1 gracilipes WolAb.1.98' LanzFuert.

984. **PTINUS** L. Ksw. Nat. vi.
Eutaphrus Mls. 55.
1 albipilis Rtr. Bruch. 84. 24 E.

2 irroratus-Ksw.Bld.299.Mls.55.Rtr. alpinus Bld.300Mls.64 [24Méd. 4-dens Chvl. Mls. 67 Pyr.
3 aureopilis Desb.Op.49.Rtr.24 Syr.
4 pulverulentus-Bld. 301 Egp.
5 Frivaldskyi Rtr. 25 SyrCrète.
6 dilophus-Illig.Mls.64.Rtr.25 E. lusitanicus Charp. Hor. 195.
7 lusitanicus-Illig. Bld. 303. Rtr. 25 dilophus Bld. 297 [F⁴EAf. loboderus Schœn. Mls. 60.
8 siculus Ksw. 52 SicCors. brevipilis Desb. Op. 49. Rtr. 25.
9 farinosus-Bld. 302 E.
10 canaliculatus-Rtr. 25 G.
11 Lesinæ Rtr. 25 ILesin.
12 nitidus-Duft.Bld.314Mls 68 Ksw58 pallidusDuftFn65 [Rtr26FAR.
13 damascenus Bdi Rtr. 26 R⁴As.
14 Ganglbaueri Rtr. 26 Syr.
15 xylopertha-ReicheBld310Rtr26 Syr.
16 Reichei-Bld305Mls65Rtr261GDlm.
17 carinatus-LucBld308Rtr26 EIAlg. foveolatus Bld. 309.
18 brevicrinitusDesbRép65Rtr27 Cse.
19 fossulatus-Luc Bld 306 Mls 65Rtr27 abbreviatus Bld. 313 [EAlg. agricultor Rosh. And. 173.
20 gibbicollis-LucBld312Rtr27 EAlg.
21 globipennis Rtr. 27 Alg.

Gynopterus Mls—Ptinobruchus Rtr.

22 dubius-StmBld302Mls92Rtr21 Eur. crenatus Payk Fn. I. 314.
23 4-signatus Mén Bld681Rtr21 Cauc. 6-signatus Fald.I.215.Bld.681.
24 basicornis Rtr. 21 Croat.
25 crassicornisKiesw.50.Rtr.21 AIG. ♂ forticornis Rtr.
26 6-punctatus-Panz.Bld.500.Rtr.21 oblongulus Mots. [Mls.83Eur.
27 Aubei-Bld.581Mls.88Ksw60Rtr.21 formosusRosh.173. [F⁴SicEur.
28 exulans Er.Bld.499 Rtr.22 Eur⁴As.
29 palliatus-Perr.Ksw.53.Rtr.22 F⁴E. germanicus Ol.Bld.487.Mls.71. *v* rufipes Steph. III. 333 B.
30 variegatus-Rossi Bld. 490.Mls.77 [Ksw 55.Rtr.22 Eur⁴Occ. mauritanicus Luc.Alg.208 Alg.
31 Duvali-Lareyn Bld.489Rtr.22Eur⁴. insularis Desb.Rép.65 Corse. mutandus Mars.

Pseudoptinus Rtr. 5.

32 subæneus-Rtr. 10 Cauc.
33 rugosicollis Desb. Op.50 Palest.
34 micans Rtr. 10 Cauc.
35 Capellæ Rtr. 10 Croat.
36 AubertiAbeilRép66Rtr10F⁴EDalm.
37 Kutzschenbachi Rtr.10 CaucArm.
38 nikitanus Rtr. 11 Monténég.
39 aragonicus Rtr. 11 E.
40 Lederi Rtr. 11 Lenkor.
41 lichenum-MarshKsw63Rtr11 Eur. ornatus Mulr.Bld.633.Mls.116. ♀ similis Marsh. 89. fuscus Stm. 12. 62. *v* lepidus-Villa Bld. 634 I.
42 taurieus Rtr. 11 R⁴.
43 coarcticollis-StmKsw62Rtr11 Eur. lepidus Muls. 122. *m* ♀ debilicornis Bld. 488 F⁴.

Bruchoptinus Rtr.

44 italicus-Arag Bld629Mls 104 Rtr 13
45 biformis Rtr.12 Cauc. [F⁴I.
46 rufipes-Ol.Bld.631Mls110 Eur⁴mid. germanusKugl.Schnd.Mag 581. ♀ elegans Illig.Prus.I.346.
47 femoralis Rtr. 12 Alg.
48 brevivittis Rtr. 13 DalmEr.
49 pellitus Desb.Op.50. Rtr.13 Syr.
50 fur-L.Bld.641.Mls.134.Rtr14 Eur. ♂ clavipes Panz Fn Germ 99.4. rapax Deg. IV. 251. ♀ striatus F. Ent.Syst.I.242. ♂ longipes Rossi Mant. I. 20. testaceus Cast. I. 296. furunculus Mulr. Dan. 57

pulex Goez Naturf. VIII. 90.
humeralis Say Bost.35.165Am^{n}.
v quercus Bld. 643.
51 pusillus-Stm.Bld.643.Mls.98.Rtr15
52 corsicus Ksw. 55 Corse.[Eur.md.
validicornis Desb. Rtr. 15.
53 bicinctus-Stm Bld 639Mls140Rtr15
54 MeisteriRtr.15 Cauc. [Eur^{a}mdAlg.
55 latro-FBld652Mls144Rtr15EurAf.
56 brunneus-DuftBld649Mls149Rtr16
v hirtellus-Stm.XII.60 [EurAfAs.
hirticollis Luc Bld 655.
frontalis MlshPhil.II.308Amér.
v testaceus-Ol. Bld.654.Mls.154.
advena WolMad261Bld683Hier.
hirticornis-Ksw. Rép. 70 E^{s}I.
57 argolisanus Rtr. 16 G^{s}.
58 fimicola Desb.Op.50.Rtr.16 Suez.

59 villiger Rtr. 17 HongCauc.
60 perplexus-Mls.160.Rtr.17 FA.
calcaratus Ksw. 75.
61 pilosus-Mulr Bld 648 Mls 164 Rtr17
intermedius Bld.646. [Eur^{a}md.
pallipes Duft. Fn. 66.
62 subpilosus-StmBld644Mls168Rtr18
63 Perrini Rtr. 18 F^{s}. [Eur^{a}md.
64 timidus Bris. Mls. 163. Rtr. 19 E.
65 Desbrochersi Rtr. 19 Corse.
66 atricapillus Ksw. 56 Rtr. 19 IAlg.

67 Spitzyi-Villa Bld 647 Mls 130 Rtr 19
cisti Chvl. Rev z.65.352 [Eur^{s}.
ruber Rosh. And. 175.
68 phlomidis-Bld 497.Mls.134[GDalm.
Kaufmanni Rtr. Wien.80.223.

Heteroptinus Rtr.

69 obesus-Luc Bld 638 Mls 164 Rtr 20
♂ rufus-Luc 207 Alg. [Médit.
solitarius Rosh. And. 172.
Lucasi-Bld. 636 Mls. 167 Sic.
pulchellus-Bld635Mls185 Alg.
70 affinis Desb.Rép.68.Rtr.20 Malte.
71 tarsalis Rtr. 20 G.
72 Kiesenwetteri-Rtr. 20 G.

Cyphoderes Muls. 173.

73 raptor-Stm.Muls.174.Rtr.23 E
sycophanta Ilig. Mag. VI. 2
74 Schlerethi Rtr. 23 CarnDalm
75 bidens-OlBld657Mls179Rtr23 E
minutus Cast. 296.
quercus Ksw. Rép. 60 F

985 NIPTUS Bld. 662. Mls. 192.

Eurostus Mls. 185.

1 apenninusBdiBrl73.228Rtr8 Apen.
2 subaetallicus FraMls188Rtr8 Pyr.
3 frigidus-Bld 650 Mls 191 Rtr8Helv.
Otti Bremi Stet. 55. 329 Alp.

Eurostodes Rtr.

4 quisquiliarum BdiBrl 73. 327 Rtr. 8
[Alpi.

Paraniptus Ksw.

5 globulus-Illig.Mls.198.Rtr.8 E^{s}.

Niptodes Rtr.

6 nobilis Rtr. 6 Sic.
7 ferrugulus Rtr. 6 E.
8 minimus HeydEsp70.128Rtr7Port.
9 carbonarius-Rosh. Rtr. 7 E^{s}.
constrictus Ksw. Rép. 71.
10 elongatus Bld. 666. Rtr. 7 Sic.
11 rotundicollis-Luc.209.Rtr.7 Alg.
globulus Bld. 665.
12 rotundipennis Rtr. 7 Maroc.

Pseudoniptus Rtr.

13 globipennis Rtr. 5 Tang.
14 ovipennis Rtr. 6 Maroc.

Epauloecus Muls. 198.

15 crenatus-F. Bld.656.Mls.200 Eur.
griseofuscus Deg. Rtr. 5.
♂ cerevisiæ Marsh. 1. 90.
ovatus Marsh. 1. 90.
minutus Panz.Ent.Germ.I.114.
fuscus Gradl. Katter 81. 306.
salinus SchillingSchles.43.175.

Niptus Bld. Rtr. 5.

16 hololeucus-Fald Bld664Rtr5Mls195
[Eur^{n}.

986. MICROPTINUS Wol. *Ab.* 1. 99'.

Nitpus Duv. *Rtr.* 4.

1 gonospermi-Duv Wol Ab 1.99' Rtr.4 [Ven Gom Syr.

987. SPHÆRICUS Wol. *Ab.* 1. 100'.

1 ptinoides-Bld. 668 Alg.
2 gibboides-Bld.669. Rtr.4 Cors I Alg.
3 niveus Bld. 670 Alg.
4 exiguus-Bld. 672. Rtr. 4 F^a E.
5 albopictus Wol Mad 267 Bld 671 Mad.
longicornis Wol Mad 270 Bld 684.
6 simplex-Wol Ab. 1. 100' Gom Hierro.
7 pilula Wol. Mad. 266 Bld. 684 Mad.
8 ambiguus Wol. Rép. 72 Mad.
9 gibbicollis Wol. Ab 1. 101' Lanz Frt.
10 pinguis Wol Mad. 264. Bld 683 Mad.
11 impunctipennis Wol. Rép. 71 Gom.
12 orbatus Wol. Mad. 264 Bld 684 Mad.
13 nodulus Wol Mad 265 Bld 684 Mad.
14 Dawsoni Wol Mad 263 Bld 683 Des.
15 marmoratus-Wol. Rép 73 Gom Hier.
v rotundatus Wol. Rép. 73.
16 crotchianus Wol. Rép. 72 Gom.

988. PTINODES Wol. *Atl.* 219.

1 nigrescens Wol. Mad. Cat. 91 Mad.
2 fragilis Wol Md 271 Bld 685 P^o S^o Des.

989. PIARUS Wol. *Ab.* 1. 101'.

1 basalis-Wol. *Ab.* 1. 101' Lanz.

990. PIOTES Wol. *Ab.* 1. 102'.

1 inconstans-Wol. Ab. 1. 102' Can.
v lanata Wol.
2 vestita Wol. *Ab.* 1. 103' Palm.

991. MEZIUM Curt. Mls.

1 sulcatum-F. Bld. 673. Mls. 218. Ksw. hirticolle Cast. 1. 297 [48 Mcd.
2 affine-Bld 674 Mls 214 Rtr 2 Eur^a md. sulcatum Stm. XII. 37.
v hirtipenne-Rche Rép. 73 Alg.
3 americanum Cst. Bld 675 Rtr 3 Globe. arachnoides Desb. *Op.* 50 G.

992. GIBBIUM Scop. Bld. Ksw. 45.

1 scotias-F. Bld. 678 Eur Af Can.
psylloides Czenpsk Rtr 2 Ksw 46.
Chevrolati Bld 680.
apterus Gmel. 1608.
seminulum Schrank En. 36.
2 æquinoctiale Rtr. 2. Bold. 679 Syr.
longicorne Rtr. 2
3 lævigena-Rtr. 2 Cauc Perse.
4 Boieldieui Levr. Rtr. 2 Perse.
5 Chevrolati Bld. 680 Can.

TÉNÉBRIONIDES

ERODIDÆ

Sol. Fr. 34. All. 73.

993. LEPTONYCHUS Chvl. Sol. 509.

1 rufipennis-Guér. Fr. 59. 187' Alg.
2 lævisternus Frm. Fr. 82. 178' Trip.

Plestognathus Luc.

3 Douei-Luc. Fr. 58. 187' Alg.
asperipennis Frm, Gen. 75. 516.
4 convexiventris Frm. 517 Alg^s.
5 ? pellucidus Muls. Rép. 79 Alg^s.

994. ARTHRODEIS Sol. 513.

1 rotundatus-Sol. 515 Egpt.
2 obliteratus-Sol. 516 Egpt.
3 cruciatus-Sol. 517 Egpt.
4 globosus-Fald. II. 3 Cauc.
5 orientalis-Kr. 11 Turk.
6 syriacus-Kr. 11 Syr.
globosus Rche Fr. 57. 186.
7 glomeratus Frm. Rép. 74 Maroc.
8 occidentalis Frm. Rép. 74 Maroc.
9 Perraudieri-Wol. Rép. 75 Tén.
10 inflatus-Wol. Rép. 75 Lanz.
11 curtus-Brul. Wol. Can. 439 G^de Can.
12 obesus Brul. Wol. Can. 440 Can Tén.
13 byrrhoides Wol. Rép. 76 Fuert.
14 laticollis Brul. Wol. Can. 441 Fuert.
15 Hartungi Wol. Rép. 76 Fuert.
? obesus Hartung Lanz. 141.

16 punctulatus Wol. Rép. 77 Gom.
17 parcepunctatus Wol, Rép. 77 Gom.
18 subciliatus Wol. Rép. 77 Fuert.
19 subcostatus-Brl. Wl Can 445 G Can.
20 costifrons Wol. Rép. 77 Lanz Fuert.
21 malleatus Wol. Rép. 78 Fuert.
22 emarginatus Wol. Rép. 78 Fuert.
23 geotrupoides Wol. Rép. 78 Fuert.
24 impressifrons Bdi Dts. 81. 274 Arab.

995. **ERODIUS** F. Sol. 523.

1 exilipes-Luc. Al. 15 Alg[s].
2 Thiebaulti Frm. Fr. 80. 11 Alg[s].
3 glabratus-Sol. 544. Al. 16 Arab.
4 lævigatus-Ol. Sol. ♀ 531 Al. 18 Afr.
♂ Olivieri Sol. 530.
5 bilineatus-Ol. Sol. ♀ 534 Al. 19 Afr.
♂ granulosus Sol. 532.
6 opacus-Kr. Rev. 65. Al. 21 Egp.
7 bicostatus-Sol. 536. Al. 22 Afr.
8 Latreillei-Sol. 537. Al. 23 Alg[s].
9 rugicollis-Al. 24 Alg.
rugosus-Al. Fr. 64. 386.
10 validus Kr. Bdi Ab. 17. 97 Maroc.
11 Henoni-Al. 26 Alg.
granulosus Al. Rép. 80.
12 barbarus-Sol. 538. Al. 27 TripSén.
13 Lefranci-Kr. 60. Al. 28 Biskra.
14 scaber-Sol. 542. Al. 29 Alg.
15 Servillei-Sol. 540. Al. 31 Egp.
16 costatus-Sol. 539 Al. 34 Egp.
17 nervosus-Milr. Al. 35 TAs
18 elegans-Kr. 62. Al. 37 Alg.
v semicostatus Al. 37.
19 parvus-Sol. 557. Al. 39 E[s].
20 Maillei-Sol. 546 Al. 40 Syr.
21 puncticollis-Sol. 556 Al. 42 Egp.
22 Reichei Al. 43 Syr.
23 4-lineatus-Kr. Al. 44 EgpSyr.
gibbus Sol. 547.
24 Duponcheli-Al. 46 Syr.
25 Kiugi-Al. 48 Syr.
26 oblongus-Sol. 555 Al. 50 GSyr.
27 Dejeani-Sol. 543. Al. 51 Syr.
28 tibialis-L. Kr. 57. Al. 53 E[s].
europæus Sol. 560.
v curvipes-Sol. 567.
29 Duponti-Sol. 562. Al. 55 G[s]
30 orientalis-Brul. Sol. 563 Al. 58 G[s]
longus Sol. 553 A
31 Boyeri-Sol. 553. Al. 60 A
32 lusitanicus-Sol. 565. Al. 62 EA
africanus Sol. 578.
tangerianus Sol. 581.
v nitidiventris-Sol. 576 Alg
33 Chauveneti-Sol. 568. Al. 64 Tang
34 laticollis-Sol. 558. Al. 65 Alg
35 carinatus-Sol. 549 ♂ Al. 67 E[s] Tang
latus Sol. 574 ♀.
36 Goryi-Sol. 564. Al. 69 Afr.
37 brevicostatus-Sol 551 Al. 71 GAfAs.
38 Fabrici-Sol. 552. Al. 72 CaucSyr.
39 subnitidus-Sol. 579. Al. 75 Maroc.
40 siculus-Sol. 570. Al. 76 Sic.
41 Audouini-Sol. 569. Al. 78 Alg.
42 vicinus-Sol. 582. Ab. 80 I
43 piriformis Al. 82 Sic.
44 proximus-Sol. 575. Al. 83 EAlg.
45 maximus-Al. 85 Mar
46 nitidicollis-Sol. 583. Al. 86 Afr.
v pulverulentus Al. 88.
47 neapolitanus-Sol. 570. Al. 88 I.
48 Emondi-Sol. 585. Al. 89 Afr
49 Solieri-Al. 91 Alg.
50 subparallelus-Sol. 584. Al. 93 Alg
v subcostatus-Sol. 580 Alg.
51 Mittrei-Sol. 591. Al. 94 Alg.
52 Peyroleri-Sol. 590. Al. 95 Sard.
53 marginicollis-Sol. 587. Al. 96 Alg.
54 lævis-Sol. 588 ♂ Al. 97 BaléarAlg.
affinis-Sol. 589 ♀
55 nitidicostis Al. 99 Alg.
56 obtusus-Al. 100 E.
57 ambiguus-Sol. 586. Al. 102 Bône.
58 Wagneri-Er Al. 103 Oran.
59 externus Frm. Fr. 80. 11 Mogad.
60 bicarinatus-Er. Al 104 Biskra.
61 brevicollis Kr. 64. Al. 105 AlgTun.
62 gibbus-F. Kr. 67. Al. 107 EgpAlg.
syriacus Sol. 592.

63 zophosioides–Al. 108 EAlg.
dimidiatipennis Kr. 61.
64 granipennis–FrmRép80Al110Marc.
65 rugosus–Kr. 57. Al. 111. E.
puncticollis Rosh. 183.
66 pellucidus Muls. Rép. 79 Alg.
67 fenestratus Mén. Kr. 16 Turk.

906. **AMNODEIS** *Milr. Vien. Mon. 58.*

1 giganteus–Rche Fr. 57. 187 Syr.
laticollis Latr. Dict. XIII. 575.
2 grandis–MilrVien.Mon.58.120Nat.
3 asiaticus–MilrVienMon.II.122Nat.
WagneriChvlPetNv77.113Alg.
4 confluensMilrVinMnt.II.123Mésop
nitidusChvlPetNouv75.113 Egp

907. **ZOPHOSIS** *Latr. Sol* Fr. 34.

1 4-lineata–Ol Sol 604 Drl 105 AfSyr.
2 abbreviata–Sol606Drl106EgpArab.
v semilineata Drl. 106 Oran.
3 punctata–BrulSol609Drl109GAsAf.
v gibbicollis–Sol 612 Drl 111 Alg.
v Maillei–Sol.613 Drl.111 Tunis.
v sicula–VillaDrl.111SicSardAlg.
v ovata Latr.Drl.112 GSyrPerse.
? subinflata Brul. 191 G.
curta Sol. 611.
v Kollari Drl. 112 Corfou.
v Lucasii–Sol.608 Drl.112 Tripol.
v Vescoi–Drl. 113 GSyr.
v variepunctata–Drl.113 AfrAs.
v mediocris–Drl. 114 N.
4 Osmanlis–Drl. 114 Syr.
5 orientalis–Drl. 115 SyrDaur.
6 Truquii Drl. 116 Nat.
7 Faldermanni Drl. 116 Perse°.
8 algeriana–Sol.613. Drl. 117 Afr°.
9 pygmæa–Sol. 611. Drl. 118 Egp.
10 nitida Gebl. Drl. 119 Kirg.
11 testudinaria–F.Sol622Drl168Arab.
12 cursor Drl. 170 ArabPerse.
oblonga Drl. 625.
13 steppensis Gem. Turk.
nitidula Mots. Pet. 60. 426.
14 oblonga Mots. Pet. II. 428 Syr.
15 Migneauxi Drl. 171 Arab.
16 armeniaca–Drl. 172 Armén.
17 rugosa–Fald. 4. Drl. 173 Perse.
18 asiatica–Milr. Drl. 174 [SyrTurk.
19 puncticeps Bdi Gen. 74. 90 Syr.
20 complanata–Sol626Drl175 EgArab.
21 pulverulenta Drl. 178 Perse.
22 milliaris–Drl. 179 Syr.
23 Mæklini–Drl. 186 Egp.
24 Bohemanni–Drl. 188 Egp.
25 sulcata–Drl. 189 EgpArab.
v alternans Drl. 190 Arab.
26 carinata–Sol. 630. Drl. 192 Egp.
v Reaumuri–Sol. 630.
v Germari–Sol. 631.
v Schœnherri Sol. 629.
27 plana–F. Sol. 627. Drl. 194 Egp.
28 lata Kr. Dts. 82. 94 Marg.
29 persica Kr. Dts. 82. 94 Perse.
30 approximata–Drl. 195 Biskra.
31 4-costata–Sol. 628. Drl. 195 Egp.
32 Ghilianii Drl. 196 Egp.
33 4-carinata Wol. Drl. 197 Tén.
34 cognata–Milr.Ab.4.1°.Drl.198 Syr.
35 posticalis Drl. 199 Egp.
36 trilineata–Ol. Drl. 201 EgpSén.
37 plicata–BrulWol434Drl202LuzFrt.
38 vagans–BrulWol435Drl203G^{de}Can.
39 Clarki–Drl. 204 Cas.
40 bicarinata–Sol.617. Drl.205 Can.
minuta Brul. Can. 64.
41 minuta–F.Sol.615Drl.206 EAfr.
suborbicularis Sol. 616.
42 errans–Sol.614.Drl.207 GE^{s}Maroc.
43 dilatata–Drl. 208 EgpAs.
44 orbiculata–Drl. 209 Syr.
45 Marseuli–Drl. 210 Alg.
46 Lethierryi–Drl. 211 Alg.
47 curta–Drl. 211 Alg.
48 Wollastoni–Drl. 212 Canc.
49 Zuberi–Drl. 213 Alg^{s}.
50 depressipennis–Luc.Drl.214 Alg
51 rotundata–Mén. Drl. 215 Turk.
52 scabriuscula Mén.Pet.48.2 Turk.

Cheirosis Drl. 221.

53 acuminata Mén. Cat. 202 R^a Syr.
ovata Fald. II. 5. Drl. 221.

54 parallelus-Milr. Ab. 4. 1 Syr.
55 Lederi Rtr Vien 79. 477 Ab. 4. 1 Cauc.
56 cretica Mots. Pet. 60. 427 Crète.
57 ovata Brul. Kr. 3 GCrète.
polita Luc. Rev. z. 54. 28.
58 sabæa Bdi Dts. 81. 273 Arab.
59 personata Er. Wagn. 176 Alg.

ADESMIDÆ

Sol. Fr. 35. Al. Fr. 85.

998. ADESMIA Fisch.

1 Fischeri Fald. II. 22 Turk.
2 montana-Klug. Al. 172 Arab.
v Servillei-Sol. 538 Perse.
v parallela-Milr. Ab. 4. 2' Egp.
3 acervata-Klug. Al. 173 Afr.
Klugi Sol. 539.
v biskrensis-Luc 305 Alg.
4 Dejeani-Gbl Msc 59. 474 Al 174 Song.
5 tenebrosa-Sol. 536. Al. 174 Perse.
6 Karelini-Fisch. Al. 174 Turk.
7 Ehrenbergi Fld. II. 24. Al. 175 R^a Trk.
8 læviollis Kr Dts 82. 107 Al. 175 Trk.
9 Panderi-Fisch. Al. 175 Turk.
anomala Fisch. Pand. 13.
longipes Fisch. Ent. I. 153.
10 Lehmanni Mén. Al. 175 Turk.
10^a Ramburi Sol. 529 Mésop.
11 Mailiei-Sol. 530. Al. 176 Perse.
pulcherrima Sol. 546 R^a.
strophium Fisch. Rev. z. 38. 316.
12 longipes-F. Klug. Al. 176 Egp.
concisa Walk. Haag. 20 Egp.
13 Fagergreeni Bdi Dts 75. 27 Al 177 Prse
14 austera ♀ Bdi Dts 81. 275 Al 177 Arb.
15 nodulosa Fald. II. 26. Al. 178 R^a Syr.
16 Dupouchelii Al. 179 Alg.
17 monilis-Klug. Al. 179; EgpSyr.
dubia-Sol. 527.
convergens Walk. Haag. 20
18 clathrata-Sol. 541. Al. 180 Perse.
Athalia Rche Fr. 57. 226.
mesopotamica Chvl.
19 cancellata-Klug. Al. 181 Arab.
Latreillei Sol. 540 Egp.
20 reticulata-Klug. Al. 181 Arab.
21 antiqua-Klug Sol. 531. Al. 182 Egp.
22 Coucyi-Luc Fr. 50. 11 Al. 182 EgpAlg
Buqueti Bdi Dts. 75. 28 Alg.
23 anthracina-Klug. Al. 183 Syr.
procera-Milr Ab 4. 2' Al 183 Palst.
24 interrupta-Klug. Ab. 184 Arab.
25 hieroglyphica Bdi Ab. 17. 97 Egp.
26 ulcerosa-Klug Al. 184 Syr.
Olivieri Rche Fr. 57. 224.
v perplexa-Schm Fr. 63. 671 Syr.
reticulata Sol. 528.
27 abbreviata-Klug Al. 185 Syr.
arca Rche Fr. 57. 222.
28 dilatata-Klug Ab. 185 Egp
macropus Sol. 542.
insignis Milr. Ab. 4. 3'.
29 maroccana Hag. 283. Al. 186 Maroc.
30 microcephala-Sol. 533 Al. 187 Alg
31 Douei-Luc 303. Al. 187 Alg
32 Solieri-Luc 304. Al. 188 Alg.
33 affinis-Sol. 535. Al. 188 Tunis.

Oteroscelis Sol.

34 carinata-Sol. 547. Al. 188 Perse.
35 elevata-Sol. 549. Al. 189 EgpSyr.
36 Devecchii Osc. Al. 189 SyrPerse.
37 bicarinata-KlgSymb. II. 31 Al 189 Egp
Villæ Osc. 44. 72 Perse.
38 Audouini Sol. 550. Al. 190 Syr.
39 lacunosa-Klug Al. 190 Arab.
pulcherrima Sol. 546 Perse.
Faldermanni Fisch. Msc. 35. 314
ægrota Fald. II. 25. [Turk.
40 Faremonti-[illegible] 305. Al. 191 Alg.
41 metallica-KlgSol[illegible] Al 191 EgpPrse
42 fossulata Al. 191 Arab.
43 cothurnata-ForskKlug Al 1[illegible] Egp.
Pariseti Sol. 552.
extensa Klug. Symb. II. 29.
Lefebvrei Fisch. Mosc. 35. 315

44 Gebleri-Gebl. Al. 173 Sib.
fovcola Mén.Pet.40.pl 3 Trk.
45 ænea Redt. Ab. 4. 43' Perse

999. **MEGAGENIUS** Sol. 513.

1 Frioli-Sol. 514. Al. 205 Bône.

TENTYRIDÆ

Sol. 35. Al. 83. Kr. 64.

1000. **CAPNISA** Lacord. Kr. 82.

1 Karelini-Fald.Mosc.36.375 Turk.
2 Schrenki Gebl. Mosc. 60. 11' Turk.
3 elliptica M n.Pet.Mem.6 219Turk.
4 pygmæa Fisch.Pand.21.12Bokhar.
5 depressiuscula KrDts82.81 Margel.
6 modesta Fald. n. 28 Cauc.

1001. **COLPOSCELIS** Lacd. Kr. 90.

1 longicollis-Zubk. Kr. 91 R[s].
2 4-collis Bal. Mosc. 78. 297 Sib.

1002. **STEGASTOPSIS** Kr. 176.

1 babylonica Kr. 177 Mésop.
2 arabica Al. Belg. 83. 3 Arab.
3 persica Bdi Ab. 17. 105 Perse.
4 crassicornis Bdi Ab.17.106 Perse.

1003. **GNATHOSIA** Fisch. Al. Belg. 63.
Dallognatha Esch. Sol. 259.

1 glabra Fisch. Pand. 21. 14 Tart.
2 laticollis-Besser Al. 15 G.
v caraboides-Sol. 266.
v Audouini-Sol. 266.
v rugata-Sol. 263.
3 Carceli-Sol. 269. Al. 15 Smyrne.
depressicornis Fald.n 35 Cauc.
æqualis Tausch Al. 16 Cauc.
4 vicina-Brul.Sol.267Al.16Kr.88 G.
v opaca-Al. 16 G.
5 hispana-Sol. 261. Al. 16 E.
6 nasuta-Mén. Al. 16. Kr. 88 Georg.
variabilis Sol. 262 Perse.
lævigata Brul. 200.
7 caraboides-Fald.Al.17.Kr.89 Nat.
8 Chevrolati Reiche Al. 17 I.
9 planata-MirAb.4.3.Al.17Kr88Nat.
10 crenata-Reiche Al. 17. Kr. 88 Syr.
11 pumila BdiAb.17.98 Al.18 Armén.
humeralis DesbHip81.69 Erzer.
12 rugipennis Fald.n.35.Kr.89 Cauc.
v impressicollis-Sol. 265.
13 sinuaticollis Desb. Hip. 81. 66 G.
14 crassicornis Desb. Hip. 81. 66 G.
15 caucasica Desb. Hip. 81. 67 Cauc.
16 minuscula Desb. Hip. 81. 68 R[s]?

1004. **ANATOLICA** Esch. Sol. Fr. 35.

1 angustata-StevSol384Al19 R[s]Sib.
elongata Gebl. Mosc. 47'. 472.
subquadrata Esch. Sol. 383.
conica Mots. Mosc. 45. 73.
v Audouini Sol. 385 Sib.
v Maillei Sol. 386 Sib.
2 oblonga-Al. 19 Sib.
3 impressa-Tausch Sol 391 Al 20 R[s].
4 eremita-Stev. Sol. 389. Al. 21 Sib.
v Besseri-Kryn Sol. 390 Sib.
5 gibbosa-Stev.Sol.382.Al.20 R[s]Sib.
v depressa-BesserMsc.Mém.2'.8.
v thoracica-Besser. 2'. 8 [Turk.
v lineata Stev. Mosc. 1'. 87 Sib.
6 subquadrata-Tausch. Al. 19 Altaï.
curvipes Schm R[s].
eremita Esch. Atl. iv. 7.
macrocephalaStvMscMm.1'.87.
rugulosa Gebl. Ledeb. 30. 120.
v abbreviata-Gebl. Sol. 392 R[s].
7 denticulataGblMsc47.472Kr99 Sib.
8 lata-Stev. Sol. 387. Al. 20 Sib.
♀ tristis Sol. 388.
v albivittis-Mots. Rép. 81 Kirg.
9 BalassogloiDohrnStet82.242 Turk.
10 constricta-Stev. Al. 22 Sib.
angusticollis Gebl. Ledeb. 116.
tenebricosa Fald. n. 399.
11 glaberrima Bdi Deuts. 73. 38 Sib.
12 gnathosioides Mots. Rép 82 R[s].
13 strigosa-Germ. Spec. Al. 20 Sib[e].
14 sulcirepsGbl.Msc.47.475Kr.99Sib.
15 dilatata Mots. Pet. 60. 302 Sib.
16 curtula Mots. Rép. 81 Song.

17 undulata-Gebl. Al. 22 Sibᵉ.
propinqua Fald. II. 393 Mong.
torulosa FischMosc44.65 Daur.
18 atramentaria Fald.35.395Kr.99 Sib.
? lepida Fald35.394 Kr.99 Sib.
damascena Kr. 99 Sib.
19 corpulenta Mén. Pet. I. 181 Sib.
20 cellicola-Fald. Pet. II 395 Mong.
21 pygmæa Gbl. Msc. Mém II.54Mong.
v bella Fald. Bdi Dts. 75. 39 Sibᵉ.
22 angulosa-Gebl. Al. 20 Sib.
acutangula Fald. Mosc. 33.51.
23 typonota Mén. Pet. I. 181 Mong.
24 saisamensis Mots. Rép. 81 Song.
25 amæna Fald. 35. 397 Mong.
26 implana Fald. Pet. 35. 64 Mong.
27 aucta-Fald. Pet. 401. 35. 65 Mong.

1005. **HIONTHIS** Mlr. Ab, 4.

1 tentyrioidesMilrAb.4.4.Kr183 Syr.

1006. **PROCHOMA** Sol. 393.

1 Audouini-Sol. 395 Kr. 102 Mésop.

1007. **SCYTHIS** Schm Kr. 102.

1 macrocephala-Tausch. Kr. 104 Rᵃ.
pygmæa Manh.
subquadrata StevMscMém.I.83.
bella Fald. Pet. II. 393 Mong.
2 longipes-Kr. 104 Sib.
3 tatarica Gebl. Mosc. 60. 18 Song.

1008. **ALCINOE** Mén. Kr. 111.

1 helopioides-Mén. Kr. 111 RᵃTrk.
2 spectabilis Kr. Dts. 82. 82 Turk.

1009. **CHORISTOPSIS** Kr. 227.

1 caucasica Kr. 228 Cauc.

1010. **CALYPTOPSIS** Sol. 269.

1 caraboides-Brul. Kr. 226 G.
Emondi-Sol. 271.
2 amaroides Bdi Ab. 17. 98 Persᵉ.
3 harpaloides Bdi Ab.17.99 Persᵉ.
v ? punctiventris Bdi.
v ? armeniaca Bdi.
4 pulchella-Fald.II.36 Kr.226 Bakn.
[illegible]

5 deplanata-Faust Ros. XI. 177 Rᵃ.
6 clypeata Faust Ros. XI. 179 Turk.
7 incerta Faust Ros. XI. 179 Turk.
8 Jeremias-RcheFr57.197Kr227 Plst.
9 Solieri-Rche Fr.57.199Kr227 Syr.
10 convexicollisDesbHip81.63 Géorg.

1011. **DICHOMMA** Sol. 271. Kr. 221.

1 dardanum-Stv. Kr. 222 Syr.
Maillei Sol. 273 G.
glabrum Brul. 201.
Duponti Sol. 274 G.
Chevrolati-RcheFr.57.200 Syr.

1012. **HOMALA** Esch. Kr. 217.

1 polita-Sol. 374. Kr. 218 Egp.

1013. **PACHYCHILE** EschSol288Kr189.
Lophoma Sol. 285.

1 punctata-F.Sol. 287. Kr. 196 Tang.
cribrosaBesserMoscMém.II'.41.
2 impunctata-Frm. Fr.60.632.Kr.196 Maroc.
3 intermedia-HaagBerl75.45 Maroc.
4 Fritchi Haag. 45 Maroc.
5 cognata Kaag 46 Maroc.
6 brevinscula Haag. 47 Maroc.
7 externecostata-Haag 48 Maroc.
8 angulicollisFrm. Fr.80.12 Mogad.
9 hispanica-Sol. 292. Kr. 196 E.
10 Salzmanni-Sol. 297. Kr. 197 Tang.
11 pedinoides-EschSol294Kr197 Tng.
brevis Besser Mosc. Mém. II 11.
12 sulcifrons-Sol. 295. Kr. 198 Afr.
13 Steveni-Sol. 296. Kr. 198 Alg.
14 Kunzei-Sol. 298. Kr. 199 Afr.
15 grandis Desb. Hip. 81. 54 Oran.
v rugatula Desb. 81.54 Oran.
16 discedens Desb. 81. 56 Oran.
17 Tazmaïtensis Desb. 81.56 Alg.
18 tumidifrons-Kr. 200 Oran.
19 Dejeani-Besser Kr. 200 Sic.
subovata-Besser Kr. 291 Sard.
20 cossyrensis Rag. Ab. 18. 36 Iᵃ.
21 humerosaFrm. Gen. 75.518 Tunis.
picipes Desb. Hip. 31.53 Alg.
22 Doriæ Haag. 51 Tunis.

23 foveipennis-Kr. 201 Maroc.
24 nitens-Sol. 293. Kr. 201 Afr.
25 reflexima rgo Desb. Hip. 81. 59 Oran.
26 breviuscula-Desb. Hip. 81. 60 Oran.
27 brevis-Kr. 202 Alg.
28 maroccana Haag. 50 Maroc.
29 Plasoni Haag. 50 Maroc.
30 impressifrons-Sol. 299. Kr. 202 Alg.
glabra Stev. Mosc. Mém. I. 10.
v subcylindrica Sol. 300 Alg.
31 Reini Haag. 49 Maroc.
32 Fairmairei Haag. 49 Maroc.
33 tripoliana-Sol. 303. Kr. 203 Tripol.
34 incrassata-Rosh. 183. Kr. 204 E^s.
35 dissecta-Kr. 204 Alg.
36 acuminata-Er. Wag. 177 Kr 205 Alg.
37 sublunata-Sol. 309. Kr. 206 Baléar.
38 glabella-Hbst. Kr. 207 E. Frioli Rosh. 184.
39 Servillei-Sol. 309. Kr. 207 Corse.
v pygmæa-Gené. Sol. 310 Sard.
40 Germari-Sol: 302. Kr. 208 Alg.
bifida-Rosh. 184 E^s.
41 sardea-Kr. 207 Sard.
42 Frioli-Sol. 301 Kr. 209 Afr.
4-collis-Rche Fr. 60. 729 Sic.
43 granatensis Brûl. E^s.
44 crassicollis-Kr. 210 Alg.
45 Haroldi-Kr. 211 Alg.
46 sabulosa-Luc. 314. Kr. 211 Alg.
47 longipennis Kr. 212 Alg.
48 Wiedemanni Mén. Kr. 213 Nat.
49 punctulata Luc. 314 Alg.

1014. **MICRODERA** Esch. Sol. 304.
Rhostax Fisch.

1 Menetriesi-Fisch. Br. 185 Casp.
2 convexicollis Mots. Rép. 82 Kirg.

3 globithorax Stev. Kr. 186 R^s Sib.
4 scytha Bdi Ab. 17. 102 Buchar.
5 Heydeni Kr. Dts. 82. 81 Turk.
6 excavata Mots. Rép. 82 Kirg.
7 deserta-Tausch. Kr. 185 Turk.
deplanata-Gebl Mosc 39'. 337 Sib.
8 marginata Bdi Ab. 17. 101 Pers^a.
9 campestris-Stev. Kr. 185 R^s.
10 gracilis-Esch. Sol. 312 Kr. 186 R^s.
11 subsulcata Kr. 186 R^s.
12 convexa-Tausch. Sol. 312. Kr 187 R^s.
globosa Besser Mosc Mém. II. 14.
Karelini Fish. Mosc. 44. 67 Song.
13 globulicollis-Mén. Kr. 187 Turk.
14 margelanica Kr. Dts. 82. 81 Turk.
15 subglobosa Kr. 187 Sib.
16 globata Fald. Kr. 188 Mong.
17 arenaria Fald. Kr. 188 Mong.

1015 **HIPSOSOMA** Mén Mots. Et. III. 30.

1 mongolica Mén Mots Et. III. 31 Mong.

1016. **TENTYRIA** Latr. Sol. 314 Kr. 111.

1 mucronata-Stev Sol 320 Kr 120 Eur^a.
glabra Hbst. VIII. 60.
v oblonga-Sol. 321. Kr. 120 E.
v nitida-Sol. 323. Kr. 121 F^a E.
2 Duponti-Sol. 323 Egp.
3 elongata-Waltl. Kr. 140 E.
v sinuaticollis-Rosh. 185 E^s.
curculionoides Stv Msc Mém. I. 89
v rugosostriata Kr. 140 E.
v arenaria Kr. 140 E^s.
4 emarginata-Kr. 141 E.
5 ligurica-Sol. 324. Kr. 121 Corse.
Otti Luc. Fr. 56. 701 Alg.
6 subcostata-Sol. 325. Kr. 122 Afr.
maura Er. Wagn. 177.
acuminipennis Luc. Fr. 56 703.
7 senegalensis-Sol 326. Kr. 123 Egp.
8 Ramburi-Sol. 327. Kr 123 Corse.
v angusticollis-Sol 328 Kr 124 Cse.
v Maillei-Sol. 330. Kr. 124 Corse.
v substriata-Sol 332 Kr 124 Corse.
v lævicollis-Sol 329 Kr 124 Corse.
9 interrupta-Latr. Sol. 331 Kr. 125 F. gallica Sol. 333.
10 Floresi-Gené. Kr. 147 Sard.
v monticola-Gené. Kr. 147 I.
11 curculionoides-Hbt. VIII 58 Kr 132 E
curta Stev Mosc Mém'. I. 92 Port.
12 Heydeni Haag Berl Beih 70. 130 Port.
13 collatina-Rche 185. Kr. 159 Syr.

14 latiuscula-Kr. 157 Syr.
15 marocccana-Sol. 333 EMaroc.
godartiana Luc.Fr.56.700 Alg.
16 Schaumi-Kr. 142 Baléar.
17 basalis Schf. Rép. 83 Baléar.
18 andalusica Kr. 142 E^{s}.
19 gaditana-Rosh. 186. Kr. 143 E^{s}.
20 ægyptiaca-Sol. 334 Egpt.
orbiculata F. Kr. Orient.
v subsulcata-RchFr57.203Palest.
21 bipunctata-Sol.336.Kr.126 FAfr.
Thunbergi StevMoscMém.I.90.
22 affinis Luc. 311. Kr. 164 Alg^{e}.
23 punctatostriata-Sol 337Kr 127 Egp.
24 glabra-F. Sol. 338. Kr. 84 EEgp.
25 Haagi Kr. 155 Egp.
26 lucida-Sol. 307. Kr. 155 Egp.
27 Wiedemanni-Mén.Kr.157 Natol.
28 Saulcyi-RcheFr61.212Kr157 Palst.
Solieri Rche Fr. 57. 206.
v herculeana-RcheFr57 204Kr158
29 discicollis-RchFr57.207Kr158 Pal.
30 Latreillei-Sol. 339. Kr. 127 Afr.
31 Sommieri Bdi Ab. 17. 104 IEgp.
32 mauritanica Bdi Ab.17.104 Egp.
33 gigas Fald. Kr. 190 Kirg.
v lævicollis Gebl Msc.60.17 Song.
34 parallela Bdi Ab. 17. 102 Perse^{n}.
35 valida Mots. Rép. 85 Song.
36 robusta Mots. Rép. 85 Turk.
37 italica-Sol. 348. Kr. 130 I.
38 corrugata Rosh.189.Kr.148 E^{s}.
39 cylindrica Sol. 353. Kr. 133 G.
acuminata Rche Fr. 57. 209.
40 cypria Kr. 160 Chyp.
41 puncticepsMilrAb.4.4.Kr.160 Syr.
v persica Bdi Gen.VI.98 Perse.
42 oblongipennis Frm.Gen.47 Tunis.
43 cribricollis Frm. Gen. 48 Tunis.
44 angulata-Brul.Sol.347.Kr.130 GT.
v subdepressa Sol. 346 G.
45 laticollis-Kr. 158 Syr.
46 taurica-Tausch.Sol.354.Kr.134 R^{s}.
v Fischeri Sol. 355 R^{s}.
47 ovalis Mots. Rép. 84 Kirg.
48 ventralis Mots. Rép. 84 Song.
49 sardea-Sol. 340. Kr. 128 Alg.
v barbara-Sol. 340. Kr. 128 Alg.
v tristis-Sol.344.Kr.130 Tunis.
v Mittrei Sol. 341 Alg.
v tarquinia Bdi Sard.
50 grossa-Besser Kr. 164 SardSic.
sicula Sol. 342. Kr. 128 Sic.
v Dejeani Sol. 345. Kr. 130 Sic.
v grandis Sol. 343. Kr. 129 Sic.
v punctiventris Bdi Gen. VI. 100.
51 lævigata Stev. Kr. 148 SicAlg.
v LeachiSolBdiGen.VI 100 Malte.
52 nomas-Pall.Sol.349.Kr.131 Sib.
v rugulosa Germ.Spec.138 Podol.
podolica Stev.Mosc.Mém.I.91.
v sibirica Gebl.Ledeb.II.120 Sib.
GebleriBesserMoscMém'.II.15.
v striatopunctata Mén.195 Baku.
v saisamensisMotsMosc45.74Sib.
53 Frivaldskyi-Kr. 150 Hong.
banatica Friv. Mag.66.199.
54 clavata Kr. 151 Cauc.
55 Bassii-Sol. 356. Kr. 134 E.
56 subrugosa-Sol. 352. Kr. 132 E.
57 Salzmanni-Sol.351.Kr.132 Tang.
58 Kindermanni Fisch. Kr. 153 R^{s}.
59 rotundata-Brul. 197 G.
grossa Sol. 361 I^{s}.
v orbicollis Sol. 362. Kr. 137 G.
60 Peyroleri-Sol. 357. Kr. 134 E^{s}.
61 prolixa Rosh. 187 E^{s}.
62 sublævis Kr. 144 E^{s}.
63 lævis-Sol. 358. Kr. 135 E.
64 incerta-Sol. 359. Kr. 136 E.
65 platyceps-StevMscMém'.I.92 Port.
Goudoti Sol.360.Kr.136 Tang.
v modesta Rosh. 188 E^{s}.
66 velox-Chevl. Rép. 86 E.
67 oblongaTauschMscMém.III22Cauc.
68 tessulata-Tausch. Kr. 152 R^{s}.
incusa Men. 195 Pers^{e}.
69 victa Fald. Kr. 152 Mong.
70 excavata-Sol. 364. Kr. 137 Bône.
scabriusculaSol365Kr138 Tang.

71 scabripennis-Sol. 366 Orient.
Olivieri Sol. 368 T.
? alpina Bdi. Ab. 4. 44 Pers.
72 Mulsanti-Luc. Fr. 56. 704 Alger.
73 longicollis-LucFr56.706Kr165Alg.
74 subelegans Frm. Rép. 85 Maroc.
75 giraffa Al. Belg. 83. 22 Arab.
76 gibbicollis-LucFr56.707Kr166Alg.
Strauchi Kr. 166.
77 mesostenoides BdiDts81.276Arab.
78 reflexa Mots. Mosc. 45. 74 Sib.
79 sibirica Mén. Cat. 195 Sib.
punctulataFaldMscMém39.173.

1017. **RHYTINOTA** Esch. Kr. 170.

1 scabriuscula-Esch. Kr. 171 Egp.
Klugi Besser Mosc.Mém'.II.9.
2 strigosa Lard. Gen. v. 52 Sib.
3 foveolata Kr. Dts. 80. 95 Afr[a].

1018. **MESOSTENA** Esch. Sol. 396.

1 elegans-Sol.399.Kr.178 EgpSén.
2 oblonga-Sol.401.Kr.178 EgpSén.
3 lævicollis-Sol.402.Kr.178 EgpSén.
4 armeniaca Mots. Rép. 87 Armén.
5 punctipennis-Sol403Kr178 AlgEg
angustata F.Schm.Berl.62.100.
punctata Esch. Atl. IV. 9.
6 valida Mots. Rép. 86 Egyp.
7 Klugi-Sol. 404. Kr. 178 Egp.
8 puncticollis-Sol405Kr178 AlgEgp.
9 parvula-Rche. Fr. 57. 211 Syr.
10 Brullei-Wol. Atl. 393 Fuert.
elongata-BrulWolCan448 Can.
11 subelegans Frm. Rép. 85 Maroc.
12 longicollis Luc. Fr. 58. 121' Alg.
13 politipennis Frm. Fr 80. 12 Alg[a].
14 rufa Mots. Rép. 87 Egp.

1019. **MESOSTENOPA** Kr. 179.

1 picea-Kr. 180 Egp.
2 longicornis Kr. 181 Palest.
3 major Bdi Ab. 17. 107 Pers[a].
4 dentrix Bdi Ab. 17. 108 Pers[a].

1020. **CALOBAMON** Kr. 195.

1 leptoderus Kr. 106 Egp.

1021. **MICIPSA** Luc. Kr. 106.

1 grandis Kr. 108 Syr.
2 Gastonis Frm. Rép. 87 Alg.
3 Philistina-Rche 190. Kr. 108 Syr.
4 byzantica Mots. Et. VII. 189 G.
5 Piræi Mots. Et. VII. 189 G.
6 græca Mots. Et. VII. 189 G.
7 Mulsanti-Levr.RcheFr.61 88 Alg.
rufitarsis Luc. Fr. 55.34' Bône.
8 rotundicollis Kr. 108 Alg.
9 veloxGuérFr59.187 ♂Kr109 Alg[a].
cursor Guér. F. 59. 189 ♀.
10 angustipennisFrmGen75 520Tunis.
11 Douci-Luc.Fr.56.45'.Kr.110 Egp.
12 cavifrons Frm. Fr. 63. 642 Biskra.
13 gracilipes Frm.Gen.75.522 Alg[a].
14 poripennis Frm.Gen.75.523 Alg.
15 persica Bdi Ab. 17. 109 Perse.
16 pubescensHaagHarCol14.90 Perse.
17 similis Haag.Har.Col.14.91 Perse.
18 Batesi Haag.Har.Col.14.92 Syr.

Cirta Luc.

19 Kerimi Frm.Gen.75.520 Tunis.
20 striaticollis-Luc.Kr 110Frm.75.521
21 Schaumi-Kr. 111 Egp. [Alg.
22 Burtoni Bdi Dts. 81. 277 Syr.

1022. **THALPOPHILA** Sol. 371. Kr. 218.

1 plicifrons-Wol.Rép.88 Fuert.
brevicollis Hart. Lanz. 140.
2 Deyrollei-Wol.Rép.88 LanzFuert.
polita Hart. Lanz. 141.
3 fuscipes-Brul.Wol.Can.463 » »
4 submetallica-Wol.Rép.88 » »

1023. **HEGETER** Latr. Sol. 377. Kr. 220.

1 tristis-F. Wol. Can. 451 MadCan.
striatus Latr. Sol. 377.
elongatus Ol. III. 60°. 9.
2 webbianus-Heinek WolCan452Can.
3 glaber Brul. Wol. Can. 453 Palm.
4 amaroides-Sol. 378. Wol. Can. 453
politus Brul. [TenGomHier.
5 transversus-BrulWolCan455 Tén.
6 brevicollis-BrulWlCan456 TénGm.

7 abbreviatus-Brul Wol Can 457 Can.
8 costipennis-Wol. Rép. 89 Can.
9 impressus-Brul. Wol. Can 458 Can.
10 subrotundatus Wol. Rep. 89 Can.
11 tenuipunctatus Brul Wl Can 459 Ten.
12 lateralis-Brul. Wol. Can. 460 Ten.
13 latebricola-Wol. Mad. 510 Salvag.

1024. GNOPHOTA Er. Kr. 228.

1 cribricollis Brul. Wol. Can. 465 Can.
2 inæqualis Wol. Rép. 91 Can.
3 punctipennis-Wol. Rép. 92 Can.

1025. MELANOCHRUS Wol. Rép. 90.

1 Lacordairei-Wol. Rép. 91 Lanz.

1026. OXYCARA Sol. 254. Kr. 214.

Melanerus Rche.

1 blapsoides-Sol. 255. Kr. 215 Afr.
2 lævigata-Rche Fr 57. 192 Kr 215 Syr.
3 hegeterica-Rche Kr. 216 [Egp Palst.
4 pygmæa-Rch Fr 57. 194 Kr 216 Palest.
5 alutacea Frm. Fr. 80. 12 . Biskr.
6 subcostata Guér Fr 61. 375 Kr 216 Arb.

1027. PLATAMODES Mén. Pet. VI. 49.

1 dentipes Mén. Pet. VI. 49. 233 Turk.

1028. LACHNOGYA Mén.

1 squamosa Mén Faust Ros 81. 183 Trk.

1029. EMMENASTUS Mots Msc. 45 75.

1 compactus Mots. Mosc. 45. 76 Kamts.

1030. HYPEROPS Esch. Sol. 277 Kr. 234.

1 ægyptiaca Kr. 236 Egp.
2 tagenoides-Esch Sol 277 Kr 236 Alg.
3 algerica Kr. 236. Alg.
4 Doriæ Bdi Ab. 17. 110 Perse.
5 pygmæa-Redt. Kr. 238 Perse.

1031. PSAMMOCRYPTUS Kr. 239.

1 minutus-Tausch. Kr. 240 Rº.

1032. SCELOSODIS Sol. 283. Kr. 241.

Abiga Guér. Fr. 59 189.

1 castaneus-Esch Sol 284 Kr 241 Egp.
Cerisyi Guér. Fr. 61. 376.
2 humilis Guér Fr 59. 189' Kr 242 Alg°.

1033. PHÆOTRIBON Kr. 242.

1 pulchellus-Kr. 243 Egp.

1034. EURYMETOPON Mots.

1 minutum Mots. Mosc. 45. 78 Kamts.

EPITRAGIDÆ

1035. HIMATISMUS Er. Haag. 70. 85.

1 variegatus-F. Haag. 70. 85 Afr.
2 forticornis Bdi Gen. 74. 103 Perse.
3 villosus Haag. 70. 90 Tun Egp.
4 ferrugineus-Mars. Ab. 4. 38' Alg.
5 Perraudieri-Mars. Ab. 4. 39' Alg.

1036. SPHENARIA Mén. Pet. VI. 240.

1 elongata Mén. Pet. VI. 48. 241 Turk.
2 Karelini Mén. Pet. VI. 48. 242 Turk.
3 brevicollis Solsky Trudy. XIII. 45 Sib.

1037. PSEUDONOSODERMA Heyd.

1 amurense Heyd. Dts. 85. 306 Amur.

ADELOSTOMIDÆ

1038. POGONOBASIS Sol. 37. Haag. 28.

1 opatroides-Sol. 163 Egp.
rugulosa Haag. 29.
rugosula Gast. II. 192.
2 opaca-Haag. 30 Arab.
3 ornata-Sol. Fr. 37. 163 Egp.

1039. STIRA Westw. Mag. Z. 37. pl. 176.

Hidrosis Haag. Dts. 75. 120.

1 crenatocostata-Rdt Haag 38 Syr Egp.
ægyptiaca Kirsch. Rép. 92.
squalida Bdi Dts. 75. 65.
2 Levaillanti-Luc. Haag 39 Alg.
3 alata Frm. Gen. VII. 523 Tunis.

1040. ADELOSTOMA Duponch. Hg. 60.

Polyscopus Walt. Ab. 6. 22.

1 sulcatum Dupch Sol 167 Hg 61 EA fAs.
costatum-Walt. Ab. 6. 23.
v carinatum-Sol. 168 Alg.
v cristatum Esch. Atl. IV. 12 Tang.
v nitidum Haag. 61 Alg.

v cordatum-Sol. 169 Païest.
v parallelum Haag. 61 Chyp.
v deplanatum Haag. 62 SyrEgp.
2 Batesi Haag. 68 Arab.
3 Bedeli Rtr. Vien. Zeit. IV. 317 Alg.
4 scabrum Ghvl. Pet Nouv. II. 117 Dlm.

STENOSIDÆ

1041. STENOSIS Hbst. Rtr. Dts. 86. 97.

Tagenia Latr. Sol. Fr. 38. 26.

1 costulata Bdi Dts 81. 278 Rtr 104 Arab.
2 lateralis Rtr. 104 Egp.
v bogosensis Rtr. 105 Afr.
3 punctiventris-Esch Rtr 108 R[1] EAf.
hesperica Sol. 29.
oblongicollis Desb. Hip. 81. 23.
v Webbi Guér. Ic. 113 Oran.
4 sulcicollis Mén. Rtr. 109 Turk.
5 sulcata-Milr. Ab. 4. 37 Rtr. 109 Chyp.
6 canaliculata-Milr. Ab. 4. 35 Rtr. 110 [SyrEgp.
7 4-collis Desb Hip 81. 31 Rtr 110 TR[1].
8 filiformis-F. Sol. 27. Rtr. 111 Afr[c].
9 obliterata-Sol. 30. Rtr. 111 Afr[c].
ferruginea Desb. Hip. 81. 23.
v obsoleta Desb. Hip. 81. 23 Bône.
10 maxima Desb. Hip. 81. 22 Rtr 111 Alg.
11 opaca Rtr. 112 Oran.
12 affinis-Sol. 26. Rtr. 112 Egp.
13 lævicollis-Sol 19 Rtr 112 AlgTunis.
hipponensis Dsb Hip 81. 27 Bône.
impunctipennis Chvl Drl 77. 118.
v Frioli-Sol. 19. Rtr. 113.
? pilosa Mots. Mosc. 39. 65.
14 fulvipes-Rche Fr. 57. 232 Syr.
15 Reiteri M. Syr.
fulvipes Rtr. 113.
16 angustata-Hbst. VIII. 161. Rtr. 113
filiformis Latr. X. 272 [Eur[s]Afr[c].
coarctata Gem. Har. Col. VI. 121.
maroccana Desb. Hip. 81. 225.
v scabra-Sol. 18 SicI.
orientalis-Sol. 20 Nat.
brevicollis-Rche Fr. 57. 231 Syr.
sardoa Kust. 14. 83 Sard.
læviventris Desb. Hip. 81. 30.
v brenthoides-Rossi Fn. I. 135
italica Kr. Berl. 62. 79 1Sic.
v intermedia-Sol. 17 F[2]Corse.
17 Olcesi Frm. Rép 94. Rtr. 115 Maroc.
18 pilifera-Sol. 21. Rtr. 115 EG.
villosa Bris. Rép. 93 E.
19 pubescens-Sol. 22. Rtr. 116 Egp.
20 orientalis-Brul. 194 Rtr. 118 TGSyr.
græca Sol. 28.
21 comata-Rche Rtr. 119 SyrArmén.
22 tenuicornis Bdi Ab. 17. 111 Rtr. 119 [Perse.
23 parvicollis Desb. Hip. 81. 28 Rtr. 120 [AlgEgp.
24 angusticollis Rche Rtr. 120 GrseIR[1].
foveiventris Desb. Hip. 81 29.
25 intricata Rtr. 120 Baléar.
26 Ravasinii Gestr. Rtr. 121 Tunis.
27 hispanica-Sol. 25. Rtr. 121 EAlg.
v elongata-Sol Fr 38. 24 EgpMaroc.
tangerianaDesbHip 81. 24 Bône.
28 turkestanica Rtr. 123 Turk.
29 Mulleri Rtr. 123 Arab.
30 grandis-Sol. Fr. 38. 23 Rtr 125 Tun?.

Eutagenia Rtr. 125.

31 smyrnensis-Sol 31 Rtr 126 GTSyrEgp
32 arabs Bdi Dts. 81. 279 Rtr. 127 Arab.

1042. MICROTELUS Sol. Fr. 38.

1 asiaticus-Sol. 10. Rtr. 128 G[2]Crète.
2 persis Bdi Ab. 17. 115 Rtr 128 Perse.
3 Lethierryi-Rche Rtr. 128 AlgMar.
4 careniceps-Rche Rtr. 129 SyrEgp.

1043. OOGASTER Fald. Rtr. 129.

1 piceus Mén. Rtr. 130 TurkPerse.
Menetriesi Fald. II. 31.
Doriæ Bdi Ab. 17. 115.
2 Lehmanni Mén. Rtr. 130 Turk.

1044. DICHILLUS Duv. Rtr. 130.

1 cordicollis Rtr. 134 Samark.
2 myrmecophilus-F. Big 34 Rtr 134 Alg[r]

3 algiricus Luc.118.Rtr.135 Alg.
Henoni Al. Ab. 5. 468.
bicarinatus Bdi Rép. 114
castaneus Frm. Belg. 84.
4 carinatus Kust.Rtr.135 DalmG.
5 tenebrosus Rtr. 136 Turk.
6 pusillus Mén. Rtr. 136 Turk.
brunneus Kr. Dts. 82. 321.
7 nitidus Kr.Berl62.99Rtr137Mésop.
8 Heydeni Rtr. 137 Syr.
9 nitidulus Rtr. 137 Syr.
10 unistriatus DsbHip81.32Rtr138Syr.
11 dolosus Rtr. 138 Syr.
12 lævicornis Rtr. 138 Maroc.
13 lævius culus-Kr.Berl.62.99.Rtr.139
modestus Frm.B-lg.84. [Alg.
distinguendus Frm. 84.
14 duricornis Rtr. 139 AlgE.
15 minutus-Sol.32.Rtr 140 F[e]Sic.
v subtilis-Kr. Berl. 62. 98.
v socius-Rotb. Rép. 95 Sic.
16 subsetulosus Rtr. 140 As.min.
17 strigiceps Rtr. 141 Alep.
18 rugatus Bdi Rtr. 141 Perse.
19 subcostatus-Sol.24.Rtr.142 E[e].
andalusicus-Rosh.202 Maroc.
v elevatus Rtr. 142.
20 corsicus-Sol.33 Rtr.142CorseSard.
21 pumilus-Sol.33 Rtr.143 CorseSard.
22 pertusus-Ksw. Rtr. 143 GISic.
biseriatus Rche Fr. 61. 374.
v crassicornis-All.Ab.5.469 Sib.
23 cylindricus Bdi Ab.17.112 As.min.
24 palæstinus Bdi Ab.17.112 Palest.
25 seminitidus SlsTrud 13.47.Rtr.143
[Samark.

1045. **ASPICEPHALUS** Mots. Rtr. 144.
1 desertus Mots. Rtr. 144 Lenkor.

LEPTODIDÆ

1046. **LEPTODES** Sol.Fr.38.191.
1 Boisduvali-Zubk. Sol. 193 Turk.

1047. **LEPTODOPSIS** Haag.
1 insignis Haag.Dts.79.409 Sibér.

1048. **TAPINOPSIS** Sol.
1 costata Sol. Turin 44.218 Orient.

AKIDÆ

Sol. Fr. 36. Kr. 243.

1049. **ELENOPHORUS** Latr. Sol. 643.
1 collaris-Sol. 645 ♀ Médit.

1050. **MORICA** Sol. 646. Kr.243.
1 planata-F.Sol.648 Kr.244 E[e]Tang.
2 Jevini-Luc.Fr.50.4.Kr.244 Alg.
3 Favieri-LucFr59.114Kr244Mogad.
4 hybrida-Charp.Hor.215 E.
obtusa Sol. 650. Kr. 244.
5 8-costata-Sol.649.Kr.244 Médit.
grossa L. Moraw. Ros. m.9.

1051. **AKIS** Hbst. Sol. 651. Kr. 245.
1 reflexa-F. Sol. 658. Kr. 248 Afr.
vulgaris Forsk. Descr. 79.
pterygoides Pal. Ic. 1. 41.
hispida Hbst. VIII. 131.
2 tingitana-LucFr59.114Kr248 Tng.
3 punctata-TimbSol 655 Kr348 ♀ Méd.
reflexa Ol. III. 50[e]. 25.
plicata Latr. Dict. 1. 280.
hacarosso Schrank. Baier. 22.
v tuberculata-Kr. 349 E.
v obscura-Sol. 655 Corse.
4 OtoesFischMosc37'14Kr249Natol.
5 subterranea-Sol.656.Kr.247 Sic.
6 acuminata-F.Sol.657 Kr.250 ESic.
7 elongata-Brul.Sol.659.Kr.251 G.
deplanata Waltl.Ab.6.48 T.
8 Sansi-Sol. 660. Kr. 250. E.
9 discoidea-QuensSol661Kr252EAf.
10 Salzei-Sol. 662. Kr. 252 E
v hispanica-Sol. 667 E.
11 algeriana-Sol. 663. Kr. 253 Afr.
v planicollis-Sol. 663 Afr.
v nitida-Sol. 666. Afr.
12 costitubera-MarsAb21nv182Cyren.
13 spinosa-L.Sol.668.Kr.254 Eur[a].
trilineata Hbst. VIII. 130.
terricola Men. Balk. 38. 36.
v sardea-Sol. 669 Sard.

v Olivieri-Sol. 665 Sic.
v barbara-Sol. 673 E.
14 granulifera-Sahlb Sol 672 Kr 255 E.
v spinosa-Hbst. VIII. 126 Port.
v Bayardi-Sol. 670 Port.
v Genei-Sol. 668 E.
v lusitanica-Sol. 670 Perse.
15 elegans-Charp. Kr. 257 EAfr.
carinata Sol. 674 Tang.
16 italica-Sol. 674. Kr. 257 IAlg.
17 Solieri-Cast. Ins. II. 191 Tripol.
18 substricostata Redt Ab. 4.42' Kr. 258 [Perse.
19 elevata-Sol. 671. Kr. 258 EgpPalest.
20 Goryi-Guér. Sol. 676. Kr. 258 Bône.
21 Latreillei-Sol. 675. Kr. 259 SyrEgp.
22 Kobelti Heyd. Dts. 84. 172 Maroc.
23 peregrinaSolsTrud. XIII. 49 Samark.

1052. **CYPHOGENIA** SolMoravAb 4.77'.

1 aurita-Pal. Sol. 679. Kr. 261 Sib.
punctata Gebl.
Zablodtzkyi Kr. 264.
2 Kraatzi Morav. Ab. 4. 79' Kirg.
aurita Mén. Lehm. II. 10.
truncata Kr. 265.
v brevicostata Kr. Dts. 82. 83 Turk.
v unicostata Kr. Dts. 82. 84 Margel.
3 gibba Fisch. I. 177 Arab.
angustata Zubk. Kr. 263 Turk.
ZablotzkyiZubkMsc 37. 67 Turk.
4 funesta Fald. Morav. Ab. 4. 77 Mong.
rugipennis Fald. Kr. 265.
sepulchralis Fald. Kr. 267.
5 chinensis Fald Mor. Ab. 4. 78 Mong.

Lechriomus Morav.

6 limbata FischEnt. v. 176 Kr 263 Casp.
7 lucifuga-Adms. Mor. Ab. 4. 75 Sib.
acuminata Fisch. Ent. I. 175.
aurita Mén. Cat. 194.
depressa Kust. 14. 74.
8 Bienerti Morav. Ab. 4. 76 Perse.

Sarothopus Kr. Mor. Ab. 4. 74'.

9 depressa-Zubk. Kr. 269 Kirg.
gibba Mén. Lehm. II. 10.

1053. **SCAURUS** F.

1 barbarus-Sol. Fr. 38. 165 Tripol.
rugicollis Rche Fr. 57. 233 Syra.
2 tristis-Ol. Sol. 167 FIAlg.
calcaratus F. Ent. S. Supl. 42 E.
gracilicornis FrmGn 75. 514 Tun.
v giganteus Kust. 13. 54 Sard.
v lugens Kust. 13. 57 Sard.
3 breviatus Desb. Hip. 81. 81 Alg.
4 macricollis Al. Belg. 83. 24 Egp.
5 interruptus Bdi Ab. 18. 1 Tunis
6 algericus Kust. 13. 56 Alg.
7 ægyptiacus-Sol. 170 EgpSic.
8 vicinus-Sol. 171 Palma.
9 latipennis Bdi Ab. 18. 2 Alg.
10 puncticollis-Sol. 172 Egp.
11 distinctus-Sol. 173 Tang.
12 rugulosus-Sol. 174 E*.
13 parvicollis Frm Gen. 75'. 526 Alg.
14 Varvasi-Sol. 175 Bône.
15 porcatus Er. Luc. 311 Alg.
16 lucidulus Desb. Hip. 81. 82 Alg.
17 elongatus-Muls. Rép. 95 Alg.
18 gracilis Kust. XIII. 61 Sard.
19 carinatus-Sol. 176 Egp.
20 Sancti-Amandi Sol. 177 Tang.
21 hespericus-Sol. 178 E*Tang.
uncinus Forst. Spec. 60.
gigas Waltl. Ab. 6. 19.
22 Kraatzi Haag. Blat. I. 10 Maroc.
23 maroccanusFrmGen 76. 525 Mogad.
24 striatus-F. Sol. 180 F*IGE.
carinatus Petag. Calab. 26.
dentipes Villers. I. 396 ♀ G.
v maremmanus Sol. 180 I.
v sardous Cost. Napl. 83. 13 Sard.
25 ovipennisFrm. Gen. 75. 526 Tunis.
26 contractus Frm. Fr. 80. 13 Mogad.
27 dubius-Sol. 181 Barb.
barbarus Er. Wagn. 181.
28 sublævis Desb. Hip. 81. 83 Alg.
29 punctatus-Hbst. Sol. 182 E.
30 vagecostatusFrm. Fr. 81. 13 Biskra.
31 asperulus-Frm. Gen. 75. 525 Mogad.
32 4-collis Frm. Gen. 75. 526 Kabyl.

33 amplicollis Frm. Gen. 75. 526 Alg.
34 atratus-F. Sol. 183 Médit.
dentipes Villers I. 396.
v vicinus Sol. 183 G.
35 planidorsis Frm. Fr. 81. 13 Alg.
36 angustus-Rche Fr. 64. 242 Alg.
37 Bougoni Frm. Fr. 83. 125 Tunis.

1054. **CEPHALOSTENUS** Sol. 184.
1 elegans-Brul. Morav. 195 G.
Dejeani Sol. 186.
2 orbicollis-Mén. Pet. Mém. 38. 37 T.
elegans Sol. 187.
Dejeani Rche Fr. 57. 234.

BLAPTIDÆ

Sol. Stud. 48. — Al. Fr. 80-82.

1055. **TAGONA** Fisch. Al. 80. 272.
1 macrophthalma-Fisch Sol 284 Al 272
acuminata Fisch Sol 283 [Turk.
timidactyla-Fisch Msc 44 Spic 21.

1056. **GNAPTOR** Sol. 279. Al. 273.
Petrobius Brul. 202.
1 spinimanus-Pal Sl 268 Al 274 Hng R[a].
glabratus Hbst. VIII. 56 GAs. min.
lævigatus. Fr. Ent. S. I. 100.
v Boryi-Cast. II. 208 G.
græcus Kust. 18. 64.
2 prolixus-Frm Fr 66. 264 Al. 275 Nat.

1057. **DILA** Fisch. 112. Al. 276.
1 lævicollis-Gebl Fsh 113 Al 276 Song.
2 Mniszechi Al. 277 Perse.
3 angustata Bdi Ab. 18. 4 Perse.
v ? laticollis Bdi Ab. 18. 4 Perse.

1058. **CŒLOGNEMODES** Bat. Al. 278.
1 stoliczkanus Bat. Al. 278 Kashgar.

1059. **PROSODES** Esch. Al. 279.
Peltarium Fisch. — Nyctipates Sol.
1 angustata-Zubk. Al. 281 Turk.
asperata Fisch Mosc 44 Spic 120.
♂ carinata-Fisch. 119 Sol. 288.
♀ coriacea Sol. 280.
mamillata Fald Mosc 36. 382 Kirg.
2 Karelini Gbl Fish 117 Al 283 Sib Pers.
Baeri Fisch. 114.
marginata Fisch. 108.
Herbsti Fisch. 114
3 granulosa Bal. Mosc. 78. 307 Sib.
4 similis Bal. Mosc. 78. 309 Turk.
5 fallax Kr. Dts. 86. 189. Turk.
costipennis Bal. Mosc. 78. 312.
6 Ledereri-Frm. Fr. 66. 26 Syr.
7 nitidula Mots. Al. 284 Sib.
8 undulata Kr. Dts. 82. 322 Samark.
9 obliquesulcata Kr Dts 82. 322 Samark.
10 deplanata Bal. Mosc. 78. 314 Turk.
11 dubia Ball. Mosc. 78. 315 Turk.
12 Ballioni Kr. Turk.
lucida Bal. Mosc. 78. 316.
13 gracilis Faust Ros. XI. 241 Al 285 Trk.
14 longicornis Kr. Dts. 83. 349 Margel.
15 rugulosa-Gebl. Al. 286 Songar.
♂ foveata Fisch. 116.
♀ bicostata Fisch. 108.
16 nitida Kr. Dts. 85. 289 Namag.
17 cribrella Bdi Al. 288 Perse.
pustulata Faust. Ros. XI. 237.
18 alaiensis Kr. Dts. 85. 288 Alaï.
19 consanguinea Al Vien. z. 85. 180 Cauc
20 parumpunctata Kr Dts 82. 321 Samrk.
21 catenulata Kr. Dts. 83. 346 Margel.
22 angulicollis Kr. Dts. 83. 347 Margel.
23 vestita Al. 289 Cauc.
24 trisulcata Bates Al. 291 Kashgar.
25 vicina Bates Al. 292 Kashgar.
26 transversosulcata Bates Al 292 »
27 rugosicollis Kr. Dts. 85. 290 Namag.
28 phylacoides Fisch. 118 Al. 293 Song.
brevis Gebl. Mosc. 60'. 22.
29 Solskyi Faust Ros. XI. 239 Al 294 Sib.
30 cordicollis Al. Belg. 83. 25 Perse.
31 obtusa-F. Al. 295 Sib.
♂ cylindrica Hbst. Sol. 290.
♀ pastica Sol. 290.
cylindropastica Krn Msc. 32. 128.
attenuata Fisch. Ent. I. 188.
punctata Fisch. 109.
taurica Stev. Sturm. Cat. 23. 101.

32 diloides Kr. Dts. 82. 323 Samark.
33 Heydeni Kr Dts. 82. 324 Samark.
34 lucida Bal. Kr. Dts. 82. 324 Samark.
35 costifera Kr. Dts. 86. 187 Altaï.
36 dilaticollis Fst. Ros. xi 230 Al 297 Sib.
37 lævigata Bdi Ab. 18. 3 Al. 297 Perse.
persica Faust. Ros. xi. 236.
38 costata Fisch. Spic. 120 Turk.
39 grandicollis Kr. Dts. 83. 348 Margel.
40 minuta Kr Dts. 81. 62 Sib.
41 pygmæa Kr. Dts. 82. 325 Samark.
v minima Kr. Dts. 82. 326 Samark.

1060. LEPTOMORPHA Fald. Al. 299.

1 chinensis Fald. Al. 299 Amur.

1061. BLAPS F. Sol. Al. Fr. 81. 121.

Uroblaps Mots. Al. 121.

1 Titanus Mén. Al. 133 R^a Turk.
v gigantea Mots Mosc 45. 65 Kirg.
? anthrax Fisch. Spic. 77 Cauc.
2 alternans-Brul. Wol. Al. 134 Lanz.
3 spinosa Al. 135 Mésop.
4 prodigiosa-Er. Al. 137 Alg.
multicostata Sol. 326 Oran.
5 ominosa-Mén. Al. 138 R^a.
6 Reitteri-Al. Vien. z. 85. 180 Turk.
7 Batesi Al. 139 Mésop.
8 tingitana-Al. 140 Maroc Egp.
9 antennalis Al. 141 Maroc Egp.
10 inflata-Chevl. Al. 143 Mogad.
11 Heydeni Al. 144 Maroc.
12 lusitanica-Hbst. Al. 145 F^a E.
producta Cast. Sol. 320.
13 hispanica-Sol. 333. Al. 147 F^a E.
14 Emondi-Sol. 331. Al. 148 Oran.
15 nitidula-Sol 330 Al 149 Alg Sic Turk.

Lithoblaps Mots. Al. 151.

16 caudigera-Gem. Al. 151 Alg.
caudata Sol. 332 Tang.
17 gages-L. Sol. 334. Al. 152 Eur Alg.
gigas F. Syst. Ent. 254.
piligera Carmag. Villa 46. Cast.
producta Brul. 203.
Rolli Frnd. Villa Cat. 46.
18 cognata-Sol. 336. Al. 185 Egp.
19 brachyura-Kust. Al. 156 Balk.
abbreviata Sol. 339 E.
20 Wiedemanni-Sol. 350. Al. 157 Egp.
21 rotundata-Sol. 325. Al. 159 Mésop.
lineatopunctata Al.
22 pruinosa-Fald. Al. 160 Sib.
longipes Zubk Mosc 33. 331 Turk.
Fischeri-Fisch. Spic. 94.
amœna Fisch. Spic. 99.
rorulenta Mots. Mosc. 45. 66.
turcomana Fisch. Spic. 88 Turk.
sulcata Fisch. Spic. 116 Song.

Rhizoblaps Mots. Al. 161.

23 pubescens Al. 162 Alg.
24 magica-Er. Sol. 336. Al. 163 Alg.
25 Judæorum-Mill Ab 4. 511 Al 164 Syr.
26 prophetaRche Fr. 61. 89. Al. 164 Alg.
27 superstitiosa-Er. Al. 166 Alg^a.
28 cordicollis-Sol 346 Al 167 Egp Arab.
29 Strauchi-Rche Fr. 61. 88. Al. 168 Alg.
30 bifurcata-♀ Sol. 348. Al. 169 Egp.
v dimidiata Sol. 349.
31 armeniaca-Fld. Al. 170 FT Croat.
plana-Sol. 338 E. Afr.
hians Fisch. Spic. 78 Podol.
gages Fisch.
32 tæniolata-Mén Al. 172 Baku Syr.
ægyptiaca-Sol. 330.
33 polychresta-Forsk. Al. 173 Egp.
lineata Sol. 101 Alg.
34 sulcata-F. Sol. 344. Al. 174 Egp.
costata Stm. Cat. 23. 101 Alg.
35 barbara-Sol. 348. Al. 175 Alg Syr.
v substriata-Sol. 345.
36 divergens Frm. Al. 177 Tunis.
37 tripolitanica Karsch Berl. 81. 48 Trip.
38 Requieni-Sol. 340 Al 177 E^a Alg Tun.
39 nitens-Cast. Al. 178 E^a Alg^o
subteres Sol. 341 Sic.
stygia Er. Wagn. 182.
vicina Sol. 342.
40 pinguis-Al. 179 Maroc.

Blapisa Mots. Al. 494.

41 convexa-RcheFr.57.243Al494 Syr.
mutata Gem. Har. Col. VI.
42 gibba-Cast. Al. 195 CorseBaléar.
australis Sol. 322.
ecaudata Kust. 3. 45.
v planicollis-Sol. 322. I.
v impressicollis Sol. 322 Sic.
43 caraboides Al. 135 Turk.
44 laticollis-Sol.324.Al.497 SyrEgp.
45 brevis-Fisch.Spic.96.Al.498 Tart.
46 acuminata-FischSpic99 Al 499 Sib.
47 kashgarensis Bat. Al.500 Kashgar.
48 cribrosa-Sol. 304. Al. 502 Syr.
angulata Rche Fr. 57. 245.
49 crassa-RcheFr57.245Al503 Liban.
50 Jægeri-Hum. Al. 504 CSib.
carboFisch.Spic.87.Sol.303 R[a].
51 Juliæ Al. 505 PalestEgp.
52 orbicollisMotsMsc45.68Al506Kirg.
53 sodalis-RcheFr57.249Al507 Liban.
54 tenuicollis-Sol. 301. Al. 509 Syr.
55 abbreviata-Mén. Al. 510 AutrSyr.
ovata Sol.305.
convexa Fisch. Spic. 92.
v indagator-RcheFr57.238Palest.
v rotundicollis RcheFr.57.240 G.
56 luctuosa-Men. Al. 511 Cauc.

Platyblaps Mots. Al. 512.

57 scutellataFischSpic72 Al 512 Kirg.
58 stenothorax-FishSpic73Al513Tart.
depressa Mots. Mosc. 45. 64.
59 holconota FischSpic 71Al514Kirg.
gigas Fisch. Ent. I. 184.
60 deplanata-MénFisch75Al516Baku.
61 5-costataFischSpic76 Al 516 Song.
62 muricataFaldFish76Al517CaucSib.
63 corrosaFisch.Spic.74.Al.519 Kirg.
depressiuscula MtsMsc45.65 R.
64 planicollisMtsMsc45 65Al519Cauc.
65 striatopunctata Mots. Al.522 Sib.
66 tibialis ♂ RcheFr37.241Al523 Nat.
67 rectangularis-Sol.316.Al.524 Alg.
68 ocreata Al. 525 Alg[e].

Blapimorpha Mots. Al. Fr. 82.

69 granulata-GeblFisch103Al78 Song.
70 caudata-Gebl.Fisch.Al.79 SyrSib.
granulosa Mén.Mots.Et.III.34.
71 obliterata Mén. Al. 79 PerseSib.
72 miliaria-Fisch. Al. 80 Armén.
73 variolata Gem. Al. 81 Kamts.
variolosa Fisch. Spic. 104 Sib.
74 variolosa Fald. Al. 83 Mong.
75 reflexa Gebl. Al. 84 Daur.

---

76 mortisaga-LSol306 ♀ Al85EurSib.
acuminata Deg. v 31.
canaliculata Fisch. Spic. 81.
fœtida Mouffet Ins. 139.
officinarum Dalech Pharm.91.
v substriataFaldMoscMém VI'176.
v elongata-Mén. Cat. 199 Cauc.
v ensifera Mots. Mosc. 45. 67.
v obtusangulaMtsMsc4567Georg.
77 Lajoyei Al.Vien. 2. 83.26 Perse.
78 dorsata Fisch.Spic.98. Al.86 R[a].
79 longula Rche Fr.57.234.Al.87 Nat.
80 coriaceaFisch ♂ Spic85Al88Pers[a].
seriatimpunctataFisch91 Song.
scabiosa Bdi Ab. 18. 5. Faust.
81 montana-MotsMsc39.62Al90 Cauc.
82 mæander Kr. Dts. 85. 291 Turk.
83 stoliczkana Bat. Al. 91 Kashgar.
84 græca-Sol. 312. Al. 92 GNat.
subquadrata Mots.
Ledereri Frm. Fr. 66. 263.
85 variolaris Gem.Al.93 SongPerse.
vermiculata Al.
variolosa Fisch. Spic. 89.
86 inflexa Zubk Faust. Al. 95 SyrDar.
87 Clotzeri-Karl.Fisch.105Al.96Song.
Dehaani Bdi Ab. 18. 6 Perse.

Dinoria Mots. Al. 97.

88 confusa-Mén.Cat.201 Al.97 R[a]Casp
reflexicollis Sol. 314 [Hong.
v sinuaticollis-Sol. 314.
convexicollisMots ♀ Msc45.69.
halophila Fisch. Spic. 111.

fatidica Fisch. Ent. I. pl. 14.
proxima Sol. 313.
glabrata-Fisch. Spic. 84.
v punctatissima Mts.Msc.45.67.
v longicollis-Fisch.Spic.83 Sib.
v microphthalma-FchSpc86Pod.
89 oblonga Kr. Dts. 83. 349 Turk.
90 confluens-FchSpc84Al99IngR[a].
confusa Fisch. ♀ Spic.80 Autr.
91 gracilicollis Kr.Dts.85.292Turk.
92 songarica-FischSpic97Al100 Sib.
intrusa Fisch. Spic. 95 Tart.
georgica Fisch.
halophila Fisch. Spic. 111.
93 Solieri-Rche Fr.57.249Al.101 R[a].
acuminata Sol. 302 Cauc.
94 puella Al. 102 Kurdist.
95 ladakensis Bat. Al. 103 Kashg.

Agroblaps Mots. Al. 104.

96 transversalis-Fsch105Al104Song.
97 akinina Al. 135 Turk.
98 reflexicollis-Fisch.Spic.82.Al.105
Dahli Sol. ♀ 317. [Hong.
99 robusta MtsMsc45.68Al106 Kirg.
100 putrida-Mts. Al. 107 Sib.
asiatica Sol. 310 R[a].
v attenuaticollis Mts.Pet.III.529.
101 amurensis Al. 109 Amur.
102 nitida Fisch.Spic.96.Al.110 Sib.
103 pterosticha-FschSpc93Al111 Sib.
104 striola Mots. Al. 112 Sib.
105 pulvinata Mén. Al. 113 Sib.
106 vicina Mén. Al. 114 SibNat.
tenuipunctata Mots.Pet.60.528.
107 depressa Gebl.Ledeb.30.121 Sib.
tenuicornis Gebl.Mosc.47'.476
108 scabra FschSpc91KrDts81.60 Sib.
109 seriata Fisch.Spic.90Al115Turk.
110 parvicollis-EschSol318Al117 R[a].
Krynickii Karel Fisch Spic 101.
111 damascena Fisch.Spic.101 Podol.
112 rugosa-Gebl.Sol.329Al.118 Daur.
scabripennis ♀ Fald. II.69 Sib.
113 scabriuscula Mén. Al. 120 Cauc.
114 subalpina-Mén. Al.121 Armén.
tarda-Mots. Pet. 60. 530.
115 anthracina Fld 50.Al.122 Armén.
116 pterotapha Mén. Al. 123 Baku.
angulicollis Mots. Pet.60.528.
117 similis-Latr. Al. 124 EurAs.
fatidica Stm. Per. Fr. 52. 609.
mortisaga Hbst. VIII. 182.
obtusa Curt. Brit. IV. pl. 148.
v proxima-Sol. 313 FI.
v mucronata-Sol. 309.
118 subquadrata Brul. Al. 126 GNat.
119 bipunctata Al. 127 Cauc.
120 multistriataBal.Mosc.78.304 Trk.
121 transversimstriataBal. » » »
122 quadricollisBal.Mosc.78.304 Trk.
123 strigicollis Bdi Ab.18.8 Armén.

Leptocolena Al. 128.

124 mucronata-Latr.Al.129 EurAf.
Chevrolati Sol. 298.
obtusa Stm. Cast. II. 200.
plicaticollis Mén. Pet. I. 151.
v dilatata-Cast. Ins. II. 200.
v reflexa-Sol. 299.
v stricticollis Sol. 299.
sublineata Brul. 204.
v subovata-Sol. 299.
striolata Kust. VII. 46.
125 foveicollis Al. 132 Malte.

ASIDIDÆ

Sol. Fr. 36. Al. Ab. 6.

1062. ASIDA Latr.

1 grisea-Ol. Sol. 415 FCorsI.
rugosa Fourc. Al. 15.
sabulosa Goeze Ent. I. 687.
♀ vicina Sol. 417.
v morbillosa-Duft. Al. 20 Hong.
variolosa Panz. Fn. Germ. 75.
Duftschmidi Bdi Ital. 7. 75.
v glabricosta-Sol. 416 F[e]Sic.
v helvetica-Sol.418.Al. Dalm.
v insidiosa Muls. Latig. 88 F.
v catenulata-Mls.Latig.88Al17 F.

2 convexicollis Al. Belg. 83. 27 E.
3 confusa-Kr. Dts. 74. 114 E[s].
pygmæa Al. 19.
4 basiplicata Heyd. Dts. 84. 360 E[s].
5 obesa Chevl. Al. 21 Alg.
6 reticulata-Sol. 419. Al. 22 E[s].
7 Ghilianii Bdi Ital. 75. 66 E.
8 Dejeani-sol. 419. Al. 22 F[s].
v massiliensis Bdi F[s].
9 pygmæa-Ramb. Ros. And. 199 E[s].
10 pusillima Kr. Dts. 74. 112 E[s].
11 rnficornis-Sol. 421. Al. 23 EAlg.
complanata Luc. 322.
12 Ricoi Mart. Ab. 17. 43 E[s].
13 Paulinoi Per. Arc. 66 Al. 24 EPort.
14 Solieri-Gené Al. 25 Sard.
15 Gambeyi Al. 26 Alg.
16 setosa Per. Arc. Ab. 17. 59 E.
17 planipennis-Schf. Al. 27 Baléar.
mallorcana Al.
18 Moraguezi Schf. N. Ot. 534 Baléar.
19 lutosa-Sol. 422. Al. 29 R[e]Nat.
20 setulifera Kust 14. 25 Al 138 Monten.
21 Fairmairei-Boield. Fr. 65. 8 Al 139 G.
22 græca-Al. 132 G.
23 fasciculatis-Germ. Al. 29 Dalm.
morbillosa F. i. 140.
terricola Kust 16. 27. Al. 30 T
24 sardiniensis Al 133 Sard.
25 consanguinea Al. 134 F[s].
26 Bayardi-Sol. 423. Al. 31 I[s].
v ligurica Bdi Ital. 75. 27 I.
27 Goryi-Sol. 424. Al. 32 SardSicE.
28 serripes Chevl. Ab. 17. 68 E.
29 longicollis-Sol. 425. Al. 34 CorseI.
grisea F. Ent. Snppl. 45.
30 LudoviciPer. Arc. Ab. 17. 57 Baléar.
31 carinata-Sol. 426. Al. 35 Corse.
32 lepidoptera Al. 36 Corse.
33 inæqualis-Sol. 428. Al. 38 Bône.
abrupta Frm. Fr. 67. 406.
34 foveicollis Al. Belg. 83. 27 Bône.
35 hesperica-RambPerArc 41 Al. 39 E.
36 sericea-Ol. Al. 41 F[s]EAlg.
v difficilis Per. Arc.
37 banatica Friv. Al. 140 Mehadia.
38 Pirazzolii Al. 42 I.
39 corsica-Cast. Al. 43 Corse.
40 rustica-Gené. Al. 44 Sard.
41 glacialis-Gené. Al. 45. PyrSard.
42 lineatocollis-Kust. Al. 47 Dalm.
acuticollis-Al. Col. 68. 2.
43 Jurinei-Sol. ♂ 206 Al 48 F[s]EIAlg.
bigorrensis-Sol. ♀ 430.
Mahonis-Boield. Fr 65. 9 Baléar.
Pazy, Per. Arc. 66. 36 E.
v pyrenæa Bdi Dts. 75. 117 Pyr.
44 oblonga-Ramb. Al. 49 E.
45 sinuaticollis-Sol. 433. Al. 50 Alg.
46 Bonvouloiri-Al. 52 E[s].
elongata Ramb. Per. Arc. 65. 39.
47 Reichei-Al. 53 Minorq.
Cardonæ-Per. Arc. 68. 63 Baléar.
horrens Schf. Baléar. 24.
48 Genei-Sol. 435. Al. 55 Sard.
Combæ-Gené Sard. u. 31.
49 cincta-Ramb. Ros. And. 196 Al 56 E[s].
50 Barceloi Per. Arc. 60. Al. 56 Majorq.
51 gibbicollis ♀ Per. Arc. 34. Al. 59 E.
augusta ♂ Al. Col. 68. 2 Port.
52 Brucki-Al. 134 E[s].
53 Diecki-Al. Spec. nov. 70. 1 E.
54 setipennis Al. 80 E.
55 minuta-Ramb. pl. 20. Al. 61 E.
hebes Rosh. And. 200.
56 curta-Frm. Al. 62 Alg.
57 granulifera-ChvlRv. z. 40. 16 Al 63 E.
58 inquinata-Ramb. pl. 20 Al 64 E[s]Maroc
59 marginicollis-Ramb. Al. 66 E.
60 Marmottani-Bris. Al. 67 Pyr.
61 holosericea-Germ. Al. 68 E.
Ramburi Sol. 438.
62 Clementei-Per. Arc. 44. Al. 70 E[s].
Solieri Ramb. pl. 19.
63 lorcana Per. Arc. 44 E[s].
64 luctuosa Ramb. pl. 19. Al. 70 E[s].
65 Olcesei-Frm Fr 65. 405 Al 71 Maroc.
66 acuticosta Frm. Fr. 80. 250 Maroc.
67 tenuecostataFrm. Fr. 80. 250 Maroc.
68 Kraatzi-Al. 135 Maroc.

69 Favieri Frm. Fr. 80. 249 Maroc.
70 Chauveneti-Sol. 440. Al. 72 Alg.
71 lapidaria-Luc. 323. Al. 74 Alg.
72 Buqueti Bdi Dts. 75. 100 Alg.
73 4-costata-Al. 75 Alg.
74 puncticollis-Sol. 439. Al. 76 EAlg.
75 opacula-Mars. Alg.
opaca Al. 77.
76 Lethierryi Al. 78 Tunis.
77 tricostata Al. 80 Alg.
78 bifoveata Al. 136 Tanger.
79 Saintpierrei-Al. 81 Alg.
80 silphoides-L. Al. 82 EAlg.
granulata F. Ent. S. 1. 90.
81 dissimilis-Al. 83 Alg.
Henoni Frm. Fr. 68. 486.
82 nigerrima Al. 84 Alg.
83 lævicollis-Al. 85. Alg.
84 scabrataFrm.Fr.68.485Al.85Bône.
85 rugosa-F. Ent. S. 1. 103 EgpTang.
Fabricii Al. 87.
v depressa Sol. Fr. 444.
86 villososulcata Al. 89 Alg.
87 serpiginosa-Er. Al. 90 Alg.
88 opatroides-Al. 91 Alg.
sulcipennis Frm. Fr. 68. 485.
89 Servillei-Sol. 443. Al. 93 Alg.
♀ miliaris Er. Wagn. 179.
Dufouri Bdi Dts. 75. 110.
90 crassicollisFrmFr68.487Al95 Alg.
Moræ Per. Arc. Ab. 17. 8. E.
91 subcostata-Sol. ♀ 446. Al. 96 Alg.
affinis Luc ♂ 322.
92 crassipes Al. 98 Alg.
93 clypeata-Al. 98 Alg.
dermatodes Frm. Fr. 68. 488.
94 Rolphi-FrmFr67.404Al100Maroc.
95 tuberculifera-Al. 101 Alg.
96 maroccana-Al. 102 Maroc.
97 cariosicollis-Sol. 446. Al. 103 Alg.
98 barbara-Al. 104 Tang.
99 tuberculata-Al. 105 Alg.
100 Tournieri Al. 106 Sic.
101 obsoleta-FrmFr67.405Al107 Alg
102 vagecosta Frm Gen. vii. 118 Tunis.
103 politicollis Frm. Fr. 67. 489 Al. 108 Tunis.
104 dubia-Ramb. pl. 19. Al. 109 E.
105 porcata-F. Ent. S. 1. 89. Al. 110 E.
106 costulata-Sol. 455. Al. 111 Port.
107 tangeriana-Sol. 456. Al. 112 Afe.
108 scabrosa-Al. 112 E.
109 sulcata-Al. 113 E.
110 granifera-Sol. 460. Al. 115 E.
111 Marseuli-Al. 116 E.
112 punctipennisPer. Arc. 47 Al. 117 E.
113 castellana-Graëlls Al. 118 E.
114 Goudoti-Sol. 357. Al. 119 E.
gaditana Ramb. pl. 20.
PereziChvlRev.z.65.290PerArc
v ventricosa Sol. 458.
? atrata Bdi Dts. 75. 107 Ee.
115 gigas-Dufr. Per. Arc. 49 Al. 120 E.
116 hispanica-Sol. 461 Al. 121 E.
117 gracilis Al. 137 E.
118 elongata-Sol. 463. Al. 132 E.
Amori Per. Arc. 77.
119 auriculata-Sol. 451. Al. 123 Egp.
120 Zapateri Per. Arc. Ab. 17. 6 E.
121 sibirica Sol. 462. Al. 124 Sib.
122 Diecki Al. 124 Ee.
123 parallela-Sol. 459. Al. 124 E.
montana Ramb. pl. 19.
Vuillefroyi Per. Arc. 73.
124 montana-Bdi Dts. 75. 106 Ee.
125 lævis-Sol. 464. Al. 125 E.
126 depressa-Sol ♂ 466 Al 126 Baléar.
brevicosta Sol. ♀ 449 Alg.
lævigata Ramb. pl. 19.
v ibicensisPer. Arc. 74. Al. 124 E.
v crenata Schf. Baléar.
127 asperata-Sol. 450. Al. 127 Ee.
rugosula Ramb. pl. 19.
128 alonensis Mart. Ab. 17. 42 E.
129 sicula-Sol. ♂ 454. Al. 128 Sic.
grossa Sol. ♀ 453.
syriaca-Al. 129 Syr.
130 grandipalpis Al. 130 E.
131 squalida Al. 131 Ee.

PIMELIDÆ

Sol. Fr. 36. Kr 68.

1063. STERNODES Fisch.

1 caspicus-Pal. Kr. 270 Sib.
Karelini Fisch. Mosc. 37. 11.

1064. PLATYOPE Fisch. Kr. 271.

1 leucographa-Pal.Kr.271 R[s]Turk.
leucogramma Pal. It. 711 Sib.
lineata Sol. Fr. 36. 12.
2 linéata-F. Kr. 271 Sib.
dichotoma Fisch.Mosc.30.187.
Bassii Sol. 14.
3 obliterata Fisch. Kr. 272 Sib.
4 granulata-Fisch.Sol.16 Kr.272Sib.
5 proctoleuca-Fisch.I.164Kr273 Sib.
6 collaris Fisch. Kr. 273 Sib.
7 unicolor-ZbkMsc29.150Kr273 Sib.
Karelini Fisch. Léq. 58.
8 mongolica Fald. Kr. 274 Mong.
9 Regeli Bal. Mosc. 78. 318 Sib.

1065. DIESIA Fisch. I. 166.

1 grandis-Fald. Kr 277 Mong.
2 6-dentata-Fisch.I.167Kr.275Kirg.
3 4-dentata-Fisch.Sol.20.Kr.275 R[s].
4 Fischeri-Mén. Kr. 276 Sib.
5 Eversmanni Kr. 276 Turk.
6 Karelini-Fisch. Kr. 277 Turk.
7 ? sericata Zubk. Kr. 357 Turk.

1066. TRIGONOSCELIS Sol FaustRos.xi

1 grandis-Gebl.Fst.195Kr.279 Cauc.
2 nodosa-Fisch.Sol.23.Fst.151 Kirg.
contraria Desb. Hip 81. 91 R[s].
3 muricata-Pal. Faust. 187 R,
♀ gemmulata-Mén. Kr 280.
4 echinata-FischKr280 Fst 200 Turk.
sinuatocollisDesb Hip 81.93 R[s].
5 abbreviata Mots. Faust. 195 R[s].
6 Schrencki Gebl.Kr.281 Fst.194 Sib.
7 mirabilis Fald.Kr.281Fst.194 Kirg.
8 armeniaca Fald.Kr.282.Fst.201 C.
9 caucasica Mots. Faust. 202 Cauc.
10 seriata-Mén.Kr.282.Fst.198 Kirg.
♀ callosa Mots.Faust.200 R[s].
11 affinis-Zubk.Kr.283Fst.197 Persc.
12 deplanata-Kryn Sol26 Kr283 Persc.
PerevostchicoviZbkMsc33.326

1067. CENTROCNEMIS Kr. Dts. 82.

1 mollis Kr. Dts. 82. 330 Samark.

1068. LASIOSTOLA Sol. 27.

1 pubescens-Pal.Sol.29.Kr.284 R[s].
2 hirta-Fisch. Sol. 31. Kr. 284 R[s].
3 minuta-Kr. 285. Fst. 202 R[s].
4 grisescens Kr. Dts. 83. 350 Turk.
5 variolaris Gebl. Kr. 285 R[s].
6 heterogena Fisch. Kr. 285 Turk.
7 grandis Kr. Dts. 83. 358 Turk.
8 elongata Kr. Dts. 83. 259 Turk.
9 minima Mén. Kr. 286 Turk.
10 piligera-Kr. Dts. 82. 331 Turk.
11 hirtipes Kr. Dts. 85. 293 Turk.

1069. PTEROCOMA Sol. Kr.

1 costata-Pal. Kr. 286 R[s]Sib.
Sarpæ Sol. 46.
2 gracilicornis-Sol.47.Kr.287 Sib.
3 piligera-Gebl.Sol.44.Kr.287 Sib.
4 denticulata Gebl. Kr. 287 Sib.
5 brevicollis Mén. Kr. 288 Sib.
6 tuberculata Mots.Mosc.45.62 Kirg.
7 subarmata Mots.Pet.60.535 Turk.
8 subrugosa Mots.Pet.60.525 Kirg.

1070. PRIONOTHECA Sol.

1 coronata-Ol.Sol.41Kr.188 AfEgp.

1071. OCNERA Fisch.Fst.Al.Belg.83.

1 imbricata Fisch.Al.78.Fst.200 Sib.
2 pilicollis Fald.Al.39.Kr 295 Turk.
3 lepidacantha FischAl39Fst206 Trk.
4 grisescens-FrmGen75.45Al39Alg[s].
piceola Desb. Hip. 81. 86.
5 Menetriesi-Kr296Al40Fst206 Sib.
cephalotes Fisch. I. 156
6 triangularis Faust.212.Al.41 Turk.
7 robusta Faust. 213. Al. 41 Persc.
perlata Bdi Ab. 18. 8 Casp.
8 Latreillei-Sol.36.Al.41 EgpAs.

9 hispida-Forsk.Sol.34 Al.41 EgpAs.
10 granulata Fisch.Fst.210 Al.43 Casp.
11 philistina-Rche Kr.290 Al 44 GSyr.
gomorrhana RcheF.57.209 Ps.
jaffana Milr. Ab. 4. 10' Jaffa.
græca Desb. Hip. 81. 89 G.
12 parvicollis Bdi Ab. 18. 10 Perse.
13 persea Bdi Ab. 18. 11 Perse.
14 angustata-Sol. 57 Al. 46 SicAlg.
15 Genei-Sol. 38. Al. 46 EgpAs.
16 Emondi Sol 38. Al. 43 Alg.
17 Habelmanni-Kr.292.Al.47 Arab
18 setosa Fald. Al. 47. Fst. 207 C.
Beckeri Desb. Hip. 81. 90 R^s^.
19 Darwini Faust.214.Al.48 Perse.
20 Christophi Faust.208.Al.48 Perse.
longicollis Bdi Ab. 18. 9.
21 pilosa Faust. 209 Turk.
22 muricata-Fisch. Fst. 211 Turk.
asperula Mén.Lehm.II.5 Kirg.
23 pygmæa-Milr.Ab.4.10' Kr 295 Egp.
24 longicollis Desb.Hip.81.87 Egp.
25 Solskyi Faust. Turk.
longicollis Sols. Trud. 13. 15.
26 abbreviata Mots.Mosc.60.437 Kirg.
27 tarda Mots. Mosc. 60. 438 Kirg.

1072. **PELOROCNEMIS** Sols. Ros. XI.

1 punctigera Mén.Sols.283 Song.
punctata Gebl.Kr.353 Song.
2 Kraatzi Sols.Ros.XI.285 Kamts.

1073. **THRYPTERA** Sol.Fr.36.48.

1 crinita-Klug.Sol.51.Kr.298 Egp.
v ? Maillei Sol. 50 Egp.
2 Varvasi-Sol. 52. Kr. 299 Alg.
3 villosa-Sol. 53. Kr. 299 Af^n^.
4 pilipes-Kr. 299 Egp.
5 debilicornis Kr. 300 Egp.
6 murina Bdi Dts. 81. 280 Arab.
7 asphaltidis-RcheFr.57.218 Palest.
8 Kraatzi Haag.Kr.Blat.I.75 Arab.

1074. **PACHYSCELIS** Sol.

1 clavaria-Mén.Sol.59.Kr.305 Kirg.
leprosa Fald. II. 14 Cauc.
2 metopotapha-Mén.Kr.305 Cauc.
granifera Fald. II. 13.
3 depressa-Sol. 57. Kr. 306 Perse.
4 ordinata-Sol. 58. Kr. 306 Perse.
5 gastridula Fald.II.16.Kr.306 Cauc^s^.
6 mamillata Fald.II.17.Kr.307 Cauc.
7 musiva Mén. Kr. 307 Cauc.
8 persica Redt.Ab.4.43 Kr 308 Perse.
9 quadricollis-Brul.Sol.63 Kr.308 G.
v obscura-Sol. 65 G.
v porphyrea-Sol. 65 Syr.
v parallela Sol. 64 G.
10 smyrnensis-Kr. 309 Nat.
11 euphratica Kr. 310 Nat.
12 granulosa-Sol. 60. Kr. 311 T.
v tenebrosa-Sol. 60.
13 minor Bdi Ab. 18. 12 Perse.
14 crinita-Sol. 61. Kr. 311 Arm.
15 bilineata Bdi Ab. 18. 13 Turk.
16 Kraatzi Bdi Ab. 18. 13 Perse.
17 hirtella-Sol. 62. Kr. 312 Orient.
18 rotundata-Kr. 313 Syr.
19 Piochardi Desb.Hip.81.95 Liban.
20 chrysomeloides-Ol M Ab 5.191 Syr
coriacea Klug. Symb.II.pl.11.
21 malleata Wol. MM. 11. 219 Atlas.
22 pygmæa Mén.Faust.Ros.XI.218 Sib.

1075. **STALAGMOPTERA** Sols.Ros.XI.

1 tuberculatocostata Sols. 287 Turk.
variabilis Kr. Dts. 81. 331.
2 seriatogemmata Sols. 288 Turk.
3 laticollis Sols. 289 Turk.
4 confusa Sols. 289 Turk.
5 sordida Kr. Dts. 81. 331 Margel.
6 Heydeni Kr.Dts.82.326 Samark.
7 incostata Kr.Dts.82.327 Samark.
8 tuberculosa Kr.Dts.82.327 Samark.
v ? intermedia Kr Dts 82.328 Samrk.
v ? modesta Kr Dts 82.328 Samark.
9 dubia Kr. Dts. 82. 328 Samark.
10 striata Kr. Dts. 82. 328 Samark.
11 mollis Kr. Dts. 82. 329 Samark.

1076. PIMELIA F. Sol. Fr. 36.

Prodhomala Sol. 72.

1 suturalis-Sol. 74. Sénac. 1. R^{a}.
? lucidula Kryn. Mosc. 32. 132.
2 nitida Bdi Ab. 18. 16. Sén. 2 Turk.
3 bicostata Sén. 3 R^{a}Sib^{c}.
4 bicarinata-Gebl. Sén. 5 Sib.
serrata Fisch. Mosc. 36. 187.
5 Fausti Kr. Sén. 6 Turk.
cristata Sén. Fr. 82. 33.

Pisterotarsa Mots.

Sympiezocnemis Sols.

6 interpunctata-KlgSymb. II. pl 11 Eg.
carinata-Sol. 97. Sén. 8.
7 velutina-Klug. Sén. 9 Sénég.
vestita Sol. 98.
8 cultrimargo Sén. Fr. 84. 95' Egp.?
9 Raffrayi Sén. 10 Mer Rouge.
10 Valdani-Guér. Sén. 12 Alg^{a}.
11 anomala Sén. 14 Alg^{a}.
12 Theveneti-Sén. 15 Egp.
13 subquadrata-Stm. Klug. Sén. 17 Egp.
irrorata Sol. 99.
14 nazarena-MilrAb. 14. 7' Sén. 18 Syr.
15 gigantea Fisch. I. 147 Turk.
gigas Fisch. Pander. 13.
v Zubkoffi Karel. Kirg.
16 oblongiuscula MotsPet 60. 430 Kirg.
17 Kessleri Sols. Ros. XI. 291 Turk.
18 angulata-F. Sol. 90. Sén. 22 EgpSyr.
spinosa Forsk. Desc. X. 80.
asperrima Pal. Ic. 55.
alternata Sén. 22.
v aculeata-Klug. Sén. 22 EgpSyr.
syriaca Sén. 24.
19 Latreillei-Sol. 93. Sén. 25 GBaléar.
v sericea-Sol. 95. Kr. 328 EgpSyr.
permixta Sén. Fr. 81. 20.
v denticula-Sol. 95 Mahon.
denticulata Kr. 317.
20 nilotica Sén. 27 Egp.
21 retrospinosa-Luc. Sén. 29 Alg^{a}.
semihispida Frm. Rev. z. 81. 14.
22 confusa Sén. 31 AlgTunis.
23 angulosa-Ol. Sol. 91. Sén. 33 Egp.
24 consobrina-Luc. Sén. 35 AlgTun.
25 scabricollis Sén. Fr. 87. 45' Alg.
26 tenuicornis-Sol 100 Sén. 37 Tripoli.
v tripolitana-Sén. 39.
27 externeserrata-Frm Sén 40 Mogad.
28 platynota-Frm. Sén. 41 Tanger.
29 læviuscula-Kr. 367. Sén. 43 Maroc.
30 cordata-Kr. 368. Sén. 44 Mogad.
marocconaFrmPet. nouv 75. 135°.
31 gracilenta-Haag. Sén. 45 Maroc.
32 discicollis-Frm. Sén. 47 Maroc.
33 grandicollis-Kr. 368. Sén. 49 Mogad.
34 interstitialis-Sol 103 Sén 52 AlgTun.
Dejeani Sol. 132 (pars).
35 inflata-Hbst. Sén. 54 AlgTun.
grossa F. Ent. S. I. 101.
barbara Sol. 106 SicSard.
v vestita Sol. 107. Sén. 54.
36 latipes-Sol. 109. Sén. 56 Tunis.
amicta Bdi Dts. 76. 420 G.
37 granulata-Sol. 103. Sén. 58 AlgTun.
intertuberculata Luc Fr 38. 220'.
Lucasi-Rche Fr. 61. 187.
v Doumeti Sén. Fr. 82. 30'.
38 papulenta-Rche Sén. 61 Alg.
39 Prophetei Sén. 63 Alg.
40 cribripennis-Sol 117 Sén 65 AlgTun.
41 depressa-Sol. 116. Sén. 67 Oran.
papulosa Sol. 113.
v subquadrata-Sol. 113.
42 Servillei-Sol. 112. Sén. 69 AlgTrip.
43 arenacea-Sol. 114. Sén. 71 OranTun.
44 obsoleta-Sol. 104 Sén. 72 AlgTun.
45 pilifera-Sén. 74 AlgTun.
46 spinulosa Klug. Sén. 76 Egp.
47 arabica-Klug. Sén. 78 Arab.
48 sericea-Ol. Sén. 80 Egp.
aggregata-Klug. Symb: II. 14.
miliaris-Klug. Symb. II. 15.
asperata-Klug. II. 10. Sol. 110.
v pubifera Sol. 110 Egp.
v balearica Sol. 111 Baléar
49 urticata-Klug. Sén. 82 Egp.
tuberosa Klug. Symb. II. 12°.

v exanthematicaKlugSymb.II.13°.
50 Letourneuxi-Sén. 85 Egp.
51 tuberculata-MénKr353Sén87 CSib.
52 atarmites Bdi Sén. 89 Perse°.
v torquata Bdi Sén. 91 Casp.
v tuberculata Bdi Sén. 92 Casp.
53 gracilipes Sén. Fr. 86. 46' Perse.
54 marginata Fisch. Spic. 53 Turk.
55 verrucosa Fisch. I. 148 Kirg.
56 cephalotes-PalSol119Sén71 R°Trk.
oxysterna-Sol. 121.
kirghisica-Gebl MtsMsc59.472.
v Menetriesi Karel Sén. 93 Cauc.
57 Karelini Fisch Spic 54 Kr 355 Turk.
58 Gestroi Sén. 94 Perse.
59 intermedia Fisch Spic13 Kr356Trk.
60 capito-Kryn Sén. 96 R°Kirg.
Schœnherri Sol. 117. Kr. 354.
neglecta Sch. Mén. 194.
v anomala Sol. 118.
61 cursor Men.Kr.265.Sen.98 Cauc.
62 stellifera Mots. Pet. 60. 437 Kirg.
63 dubia Fald. II. 8. Sén. 100 Cauc.
v persica Fald. II. 10 Perse°.

Melanostola Sol.

64 simplex-Sol. 123 AlgTun.
65 bajula-Klug Symb. II. 8° SyrChyp.
cylindrica Sol. 124 Alep.
v Solieri-Muls. Op. I. 168.
Mulsanti-Rche Fr. 62. 88.

Aphanaspis Wol.

66 granulicollis-WolRép.102 G°Cau.
67 auriculata-Wol. Can. 479 G°Can.
bajula Brul. Can. 57.

Gedeon Rche.

68 parallela Sol. 125 Mésop.
Borrei Haag. 78. 91 Alep.
69 hierichontica-RcheFr.57.221Arab.
arabica Sol. 126 Kr. 373 [Syr.
70 persica Bdi Ab. 18. 17 Perse°.

Pimelia F.

71 echidna-Frm Pet.Nouv.75 Maroc.
72 oblonga Sén. Fr. 85. 81' Mogad.
73 prolongata-Milr Ab. 4. 8' Palest.
74 robusta-Kr. 362 Syr.
75 errans-Milr Ab. 4. 9' Syr.
76 senegalensis-Ol. Sol. 131 Maroc.
77 grandis-Klug Sol. 133 Egp.
Dejeani-Sol. 132 (*pars*).
sudanica Frm. Fr. 82. 66.
78 Latastei Sén Fr. 84. 10' AlgMar.
major Sol. 134.
79 derasa-Klg Smb.II 7°pl.11 EgpSyr.
80 ascendens-Wol. Can. 473 Tén.
barbara Brul. Can. 67.
81 radula-Sol.136Wol.Can.474 Tén.
v ? sparsa Brul Wol Can 475 Can.
82 costipennis-Wol.Rép.101 Hierro.
v validipes-Wol.Rép.102 Gom.
83 ambigua Wol. Rép. 102 Hierro.
84 lævigata-Brul. Sén. 64 Palm.
85 serrimargo-Wol. Can. 477 Can.
verrucosa Brul. Can. 67.
86 lutaria-Brul.Wol.Can.471LanzFrt.
canariensis Hart. Lanz. 140.
87 canariensis-BrulWolCan472 Tén.
88 Damasci-Sén. Fr. 80. 265 Syr.
89 Barthelemyi-Sol. 350 Egp.
90 ventricosa Fald. II. 7 Cauc.
91 comata-Klug. Sol. 128 Egp.
ornata Milr. Ab. 4. 8'.
92 canescens-KlgSymb.II.3°pl.11Egp.
depilata-Sol. 129.
93 semiopaca-Sén. Fr. 84. 24' Alg°.
94 orientalis Sén. Fr. 86. 45' Syr.
95 Mittrei-Sol. 133 GEgp.
96 puberula Chevl. Fr. 73. 203 Syr.
97 akbesiana Frm. Fr. 84. 170 Nat.
98 timarchoides-Mén.Pet.I.156 Syr.
interstincta Fisch.Mosc.37.16.
v testudo Kr. 362.
99 inæqualis Fisch. Kr. 367 Nat.
100 plinthota Fisch. Kr. 367 Nat.
101 polita-Sol. 176 GNat.
v euboïca Bld. Rép. 99 G.
102 subglobosa-Pal. Sol. 179 R°T.
v Mongeneti-Sol. 177 TG.
v granipennis Sol. 178.

103 balcanica Kirchb Kr B.t.ı.30 Balk.
104 verruculifera-Sol. 180 G.
v diffusa Sol. 180.
v coordinata Fsch Msc 47.17 Nat.
varicosa Mén. Pet. ı. 150.
? verrucifera-Walt. Ab. 6. 47.
105 sericella-Sol. 185 G.
v calculosa Sol. 186.
v trachyderma Sol. 186.
v græca Sol. 181.
106 asperula-Sol. 182 G.
107 phymatodes-Sol. 187 G.
v Minos-Luc Rev. z 53. 575 Crete.
108 græca-Brul. 192. Sol. 181 G.
exanthematica-Sol. 183.
109 cephalonica-Kr. 348 Cephal.
110 monilifera Sol. 184 Nat.
111 [illegible]-Sol. 137 Nat.
112 variolosa Sol. 130 E^s.
v convexior Sol. 130.
113 ruida-Sol. 153 E^s.
114 cribra-Sol. 131 Mahon.
115 interjecta-Sol. 152 E.
116 integra-Rosh. 191 E^s.
117 rugulosa-Germ. Sol. 175 I.
v bifurcata-Sol. 157 Sic.
118 Payraudi-Lat. Sol. 158 Corse.
v rugatula-Sol. 159.
v angusticollis-Sol. 163 Sard.
119 sardea-Sol. 164 Sard.
v Goryi-Sol. 162 Sard.
v subscabra-Sol. 160 Sic.
v sublævigata-Sol. 154.
v corsica Sol. 165 Corse.
120 undulata-Sol. 161 Sard.
121 castellana-Per. Arc. Rep. 98 E.
122 bætica-Sol. 170 E.
v distincta-Sol. 172 E.
123 incerta-Sol. 166 E.
124 costata-Waltl. Ab. 6. 18 E.
hesperica-Sol. 167.
v lineata-Sol. 169. E.
v Gadium-Sol. 169 E^s.
v graphica Bdi Dts. 76. 22 E.
125 modesta-Herbst VIII. 96 Port.
126 bipunctata-F. Sol. 174 F^s.
aspera Germ. Spec. 134 I.
muricata Ol. III. 59°. 9.
127 brevicollis-Sol. 172 E.
128 Boyeri-Sol. 143 AlgTun.
v rugifera-Sol. 144.
v granifera Sol. 147 Bône.
v Atlantis-Sol. 139 Atlas.
129 rugosa Ol. III. 59°. 10 Alg.
ryssos-Hbst. VIII. 90. Sol. 141.
v salebrosa Sol. 142 Afr^n.
130 mauritanica Sol. 139 Afr^n.
131 Duponti-Sol 146 Alg.
v rugosa Sol. 146.
132 tunisea-Frm. Rev. z. 81. 14 Tunis.
133 claudia-Buq. Rev. z. 40. 242 Alg.
spectabilis Haag 75. 52 Alg.
134 Buqueti-Luc Fr. 58. 221 Alg.
135 Brisouti Sen. Fr. 85. 92 Alg^s.
136 monticola-Rosh. And. 192 E^s.
137 rotundata Sol. 149 E^s.
hispanica Sol. 150.
138 punctata-Sol. 148 E^s.
crassipes-Sol. 190.

Amblyptera Sol.

139 scabrosa-Sol. 188 E^sMaroc.
140 fornicata-Hbst Wol Can 472 E^sMrc.
obesa Sol. 191 Can.
v Simoni (Buq.) Maroc.
v rotundipennis-Kr. 270.
mogadora-Frm. Rép. 99 Mogd.
141 valida-Kr. Wagn. III. 176 Alg.
?*v* tumidipennis Haag Dts. 75. 54.
142 Fairmairei-Kr. 367 Maroc.
v curticollis-Haag 75. 53 Maroc.
v Haroldi-(Haag).
v Olcesei-(Haag) Al. 229 Maroc.
?*v* monilis Haag 75. 55 Maroc.
?*v* tristis Haag 75. 54 Maroc.

Ecphoroma Sol.

143 hemisphærica Sol. 193 Maroc.
capillata-Sol. 194 Cap.
insignis-Frm. Rép. 101 Mogad.

1076. SCELAGE M.

1 tuberculifera-Luc Fr.36.221 Alg.
dayensis Muls. 65. Rép. 100.
Perrisi Bdi Deuts. 76. 28.
serieperlata Frm l'et Nv.76.11.36.
2 semiasperula-Frm.Fr.80.13 Alg[e].

1077. LEUCOLÆPHUS Luc Fr.59.23'.

1 nigropunctata-Luc Fr.58.178'Alg[e].
♀ Perrisi Luc Fr.59.23' Alg[e].
2 liliputana Luc Fr. 57. 56 Alg[e].

SEDIPIDÆ

Sol. Tur. 44. Al. Rev. z. 74.

1078. SEPIDIUM F. Sol. 221.

1 Pradieri Guér. Al. 8 Tunis.
2 bidentatum-Sol. 227. Al. 9 ESic.
3 uncinatum-Er. Al. 10 Afr[a].
Mittrei Sol. 228.
v bicorne-Sol. 229 Oran.
4 capricorne Desb.Hip.81.96 Alg.
5 perforatum-Al. 11 Tanger.
6 Reichei-Al. 12 AlgEgp.
7 variegatum-F.Sol.233.Al.13 Alg.
v angustatum Sol. 234.
8 laterale-Al. 14 Batna.
9 Dufouri-Sol. 234. Al. 15 Tunis.
10 aliferum-Er. Al. 15 Alg.
Douei Sol. 230.
11 siculum-Sol. 231 Al. 16 Sic.
Genei Sol. 232.
12 barbarum-Sol.235.Al.17 AlgTun.
Servillei-Sol. 236 Sic.
13 pallens Al. 18 Batna.
14 tomentosum-Er. Al. 19 AlgEgp.
♂ Barthelemyi Sol. 236 Egp.
♀ Maillei Sol. 239 Tunis.
15 serratum-Sol.240.Al.19 TunisAlg.
16 tricuspidatum-FSol238Al20 GEgp.
alexandrinumFrsk.Desc.80Cap.
flexuosum-Sol. 237.
v Cerisyi Sol. 237.
17 Wagneri-Er. Al. 21 Alg.
18 Requieni-Sol. 241. Al. 22 Alg.
19 multispinosum-Sol.241Al.23Tunis.
20 penicilligerumKarsch. Berl.81.49 »
21 cristatum-F. Al. 24 EgpArab.
notoceras Pal. Icon. 59.
22 bicaudatum Frm. Rép.103 Mogad.
23 laghoatense Bdi Berl.76.32 Alg.

1079. VIETA Cast. Al. 25.
Dymonus Sol.

1 algeriana-Al. 27 Alg.
2 dongolensis-Cast. II. 197 Egp.
Dufossei Sol. 212.
3 tuberculata-Sol.223 Al.28 EgpSyr.
v gibbicollis Sol.224Al29EgpSyr.
4 costata-Al. 30 Arab.
5 Luxori Al. 31 Egp.

CRYPTICIDÆ

1080. CRYPTICUS Latr.

1 navicularis-BrulWol Can 481 Tén.
2 punctatissimus-WolRép.105 Palm.
3 calvus-Wol. Rép. 103 Hierro.
canariensis Wol. Can. 482.
4 canariensis-Wol. Can. 481 Tén.
glaber Brul. Can. 69.
5 nitidulus-Wol. Rép. 104 Gom.
6 oblongus-Wol Rép.105 TénHier.
7 minutus-Brul. Wol. Can. 483 Can.

---

8 inflatus Rche Fr. 58. 262 G.
9 obesus-Luc 331 Alg.
10 gibbulus-Queus Kst. x. 65 F[s]EAf.
pubescens Dfr.Sc.Phys.20.311.
11 sibiricus Sols.Ross.VII.373 Sib.
12 quisquilius-L.Mls.Lat.126EurAlg.
glaber F. 3 Gyl. II. 538.
luctuosus Schrank En. 219.
pusillus Hbst. VIII. 199.
niger Fourc. 158.
lævis Gmel. 2111.
laticollis Panz. 36. 1 Perse.
v pyrenæus Bdi Berl.76.33 Pyr.
13 longulus-Rche Fr. 57. 263 Syr.
minutus Muls. Op. X. 16.
14 ovalis Bal. Mosc. 78. 321 Turk.

15 punctatolineatus Frm Fr 80.251 Fez.
16 substriatus Desh. Hip. 81. 166 R^s.
17 viaticus-Frm. Rev. z. 51. 528 E.
uiomoides Frm. Fr. 52. 85.
18 pubens Frm. Fr. 81. 132' E^s.
19 Zuberi-M. Ab. 6. 382 R^{s}Alg.
20 dactylispinus-M. Ab. 6. 381 Alg.
21 zophosoides-Heyd. Span. 70. 131 E.
22 alpinus-Comol. 26 I.
23 pusillus-Rosh. 212 E^s.
24 Kraatzi-Bris. Rép. 106 E.
25 latiusculus Mén Faust Ros XI 245 R^s.

Seriscius Mots.

26 pubescens Mts. Msc. 45. 77 R^{s}Sib.
27 rufipes Gebl. Mosc. 30. 125 Kirg.
28 pruinosus-Dufr. Luc. 131 EAlg.
adspersus Kust. 23. 51.
29 murinus Al. Belg. 83. 30 Egp.
30 nebulosus-Frm. Rép. 107 EAlg.
31 Olivieri Desh. Hip. 81. 103 Bône.
32 maculosus-Frm. Rép. 108 Syr.
33 helvolus-Ksw. Kust. 24. 83 Sic.
34 corticeus Frm. Rép. 107 Maroc.
35 Fairmairei Desb. Hip. 81. 101 Alg.

1081. **ELLIPSODES** Wol. Mad. 485.

1 glabratus F. Wol. Mad. 485 Mad.
2 oblongior Wol. Mad. Cat. 150 Mad.

1082. **OOCHROTUS** Luc. Fr. 52. 28'.
Pycnidium Er.

1 unicolor-Luc. Fr. 52. 29' F^{s}EAlg.

PEDINIDÆ

1083. **PLATYSCELIS** Ltr. Sol. Std. 48.

1 hypolithos-Pal. Fisch. II. 194 Sol. 209
lævis Forsk Desc. 78 [R^s Sib Tart.
2 hungarica Friv. Rép. 108 Hong.
3 striata Mots. Pet. 60. 307 Sib.
4 sulcata Bal. Mosc. 78. 322 Turk.
5 rugifrons-Fisch. II. 194 Sol. 210 Sib^e.
6 Spinolæ Sol. 211 R^s.
7 brevis Bdi Dts. 76. 35 Daur.
8 picipes Gebl. Mosc. 47. 478 Sib.
angustata Fald. Pet. 35. 73 Altaï.
9 intermedia-Gebl Mosc 59. 481 Kirg.
10 ovata Bal. Mosc. 78. 324 Sib.
11 rotundangula Kr. Dts. 83. 331 Turk.
12 difficilis Kr. Dts. 84. 223 Turk.
13 Regeli Bal. Mosc. 78. 326 Turk.
14 acutangula Kr. Dts. 84. 224 Turk.
15 simplex Kr. Dts. 83. 332 Turk.
16 latipes Kr. Dts. 86. 189 Altaï.
17 ovalis Bal. Mosc. 78. 329 Turk.
18 tibialis Bal. Mosc. 78. 331 Sib.
19 oblonga Bal. Mosc. 78. 327 Sib.
20 longicollis Kr. Dts. 84. 224 Turk.
21 labialis Fisch. Mosc. 44 122 Nat.

Oodescelis Mots.

22 polita-Sturm Fn. II. 20 Volhyn.
melæna Fsch. II. 194 Sol 212 Sib.
23 gages-Fisch. II. 195 Sol. 213 RSib.
24 minima Mots. Pet. 61. 428 Sib^e.
25 attenuata Mots. Pet 61. 429 Kirg.

1084. **SOMOCŒLIA** Kr. Dts. 82. 331.

1 pinguis Kr. Dts. 82. 332 Samark.

1085. **PLATYNOSCELIS** Kr. Dts. 82.

1 helopioides Kr. Dts. 92 Margel.
2 lucidicollis Kr. Dts. 92 Margel.
3 margelanica Kr. Dts. 84 Margel.

1086. **FAUSTIA** Kr. Dts. 82.

1 modesta Kr. Dts. 82. 92 Margel.

1087. **OPATRINUS** Latr. Mls. Op. 4

1 cervinus-Muls. Op. 4. 71 Egp.
2 niloticus Muls. Op. 4. 87 Egp.
3 setosus Muls. Op. 4. 88 Egp.

Selinus Muls.

4 Lucasi Muls. 102 Asie.

1088. **PEDINUS** Latr. Muls. Op. 4.

1 punctulatus-Muls. 150 T.
2 Olivieri-Muls. 157 EgpCrète.
3 quadratus-Brul. 205 Muls. 159 GSyr.
4 helopioides-Germ. Mls. 162 DalmG.
gibbosus Gory Brul. 206.

5 affinis-Brul. 206 G.
gibbosus Muls. 165 Dalm.
6 fallax-Muls. 168 DalmSardStyr.
v gracilis-Muls. 171 Dalm.
7 punctatostriatus-Muls. 172 Eur^{a}.
8 olympicusHeydKrBlat.n.67Olymp.
9 longulus Roth. Rép. 108 Sic.
10 Ragusæ-Rag Bdi Ab. 18. 20 Sic.
vicinus Bdi
11 meridianus-Muls. 175 F^{a}I.
12 fatuus-Muls. 178 Sic.
13 oblongus-Muls. 179 Crète.
14 Schaumi-Muls. 181 T.
15 subdepressus-Brul Muls.184 GNat.
cylindricus Walt.Ab.6.49 T.
16 natolicus Muls. 187 Nat.
17 taygetanus Heyd.Kr.Blat.n.67 G.
18 curvipes-Muls. 189 R^{a}TNat.
19 femoralis-L. Muls. 192 EurSib.
gemellatus Fourc. 157.
♂ femoratus Illig. Prus. 103.
♀ dermestoidesFEntSyst.i 107
lævigatus Panz.Fn.Germ.50.6.
20 debilis Heyd.Kr.Blat.n.68 G.
21 curtulus-Muls. 196 R^{a}T.
22 tauricus-Muls. 197 R^{a}Turk.
23 fornicatus Fald. n. 58 Cauc^{a}.
24 ovatus Fald. n. 59 Cauc^{a}.
25 æqualis-Fald.n.57 Muls.200 Kirg.
26 volgensis Muls. 203 R^{a}.
27 ionicus Heyd.Kr.Blat.n.66 Ionic.
28 strigosus-Fald. Muls. 206 Mong.

1089. **COLPOTUS** Muls. Op. 4.

1 strigicollis-Muls. 210 ISic.
strigosus Costa Asp. 47. 144.
2 similaris-Muls. 212 Port.
3 Godarti-Muls. 214 Corse.
4 byzantinus-Wlt.Ab.6.50Mls216 T.
5 sulcatus-Mén. Muls. 218 Syr
6 pectoralis-Muls. 220 G.
ruficornis Rtr. Dts. 84 87.

1090. **CABIRUS** Muls. Op. 4.

1 pubescens-Desb.Hip.81.108 Syr.
2 ampliatus-Desb.Hip.81.109Damas.
3 libanicus-Desb.Hip.81.109 Liban.
4 strictulus-Desb.Hip.81.110Palest.
5 convexiusculusDsb.Hip.81.110Syr.
6 rotundicollis-MlrAb4.11Dsb114Sy
7 minutissimus-Mls224Desb113Syr.
8 obsoletus-Bdi Dts. 81. 281 Caiffa.
9 latiusculus Desb.Hip.81.111 Syr.
10 Mulsanti-Desb. Hip.81.111Palest.
11 rectangulus Desb.Hip.81.112Palst.
12 vicinus-Desb. Hip.81.112 Syr.
13 persis Bdi Ab. 18. 21 Perse.
14 cribricollis Bdi Ab. 18. 12 Chyp.
15 pusillus Mén.Mls.225Desb113Trk.

1091. **ISOCERUS** Latr.Muls.Op.5.

1 ferrugineus-FRtrWien84.152Alg.
2 purpurascens-Hbst. Muls. 45 E.
3 balcaricus-SchfRtrWien84.252Bal

1092. **PANDARUS** Muls. Op. 5.
Dendarus Latr.

1 carinatus-Muls.Op.5.58 CorsSard.
corsicus Per. Ab. 13. 5 I.
v tricostatus Muls. 59 I.
2 coarcticollis-Muls. 60 F^{a}I.
tristis Rossi 1. 236.
v bipunctatusCristfVillaCat.46I^{a}.
3 pectoralis-Muls. 62 EAlg.
4 castilianus-Brûl. Rep. 189 E.
5 libanicus Desb.Hip.81.46 Liban.
6 Aubei-Muls. 64 E^{a}.
7 insidiosus-Muls. 66 E^{a}Taug.
8 sinuatus-Muls. 69 TG.
emarginatus Brul. 211.
9 græcus-Brul.207.Muls.71 GSyr.
10 stygius-WltAb.6.51.Mls73TGSic.
11 simius-Muls. 76 G^{a}.
12 lugens-Muls. 77 SardSicDalm.
13 dalmatinus-Germ.Mls.79 IDalmT.
emarginatus Germ. Spec. 142.
14 plicatulus Brul. 210 G.
15 obscuripennis Brul. 212 G.
16 torpidus-Muls. 82 GSyr.
17 Victoris Muls. 84 T.
18 mœsiacus-Muls. 87 T.
19 cribratus-WaltAb.6.51.Mls90TR^{a}.

dardanus Fald.11.51 Cauc.[As.
20 carbonarius Walt. Ab. 6. 51 T.
21 punctatus-Serv Kryn.Muls.93 R^s.
v odessanus Muls. 94.
22 extensus Fald.11.52.Muls.95Georg.
23 [illegible]-Brul.211.Muls.98TG.
gravidus Brul. 210.
ottomanus Muls. 101 T.
tentyrioides Brul.212.Mls.102.
24 calcaratus Bdi Dts. 81. 281 Liban
25 tenuicornis-Milr.Ab.4.10' Syr.
26 femoralis Fisch.Mosc.44.141 Nat.

Pandarinus Muls.

27 piceus-Ol.Muls.Op.5.104 EAlg.
28 foraminosus-Kst.Mls.Op.6.95Crète
creticus Mots. Et. VII. 188.
29 sulcatus Mén. Balk. 39 T.
30 tenellus-Muls. Op. 6. 106 G.
31 armeniacus Bdi Ab.18.46 Armén.
32 cælatus-Brul.208.Muls.108 G.

' Paroderus Muls.

33 elongatus Muls. 111 E^c.
34 pauper-Muls. 114 Palest.
35 subopacus Bdi Dts81.282 AntiLib.
36 rhodius-Bdi Ab 18. 18 Rhodes.
37 nevadensis-Brul. Rép. 110 E.

Bioplanes Muls.

38 plorans-Muls. Op. 6. 245 Palest.
39 [illegible]-Muls. 247 Syr.
40 impressus-Reiche Fr.57.251 Syr
41 vicinus-Reiche Fr. 57. 256 Syr.
42 syriacus-Reiche Fr. 57. 257 Syr.
43 meridionalis-Muls. 118 F^sIA.
44 [illegible]-Bdi Ab. 18. 19 Syr.

1093. **MELAMBIUS** Muls. Op. 5

1 barbarus-Er.M.Op.5.124 AlgEgp.
2 sardous Bdi Ab. 18. 25 Sard.
3 breviusculus-Frm.Rép.111 Alg.
4 asperocostatus Frm.Rép.112 Alg.
5 Teinturieri-Muls. Rép. 113 Alg.
6 tuniseus Levrat Etud. 34 Tunis.
7 Gautardi Tourn.Ab.14.16 Egp.

1094. **LITOBORUS** Muls. Op. 5.

1 Moreleti-Luc Muls.Op 5.126 Med.
2 planicollis-Walt.Ab.6.20.Mls.128 [ESicAlg.

1095. **PHYLAX** Brul. Muls. Op. 5.

1 costatipennis-LucMlsOp5.134Alg.
2 incertus-Muls. Rep. 113 Alg.
serripes Luc Hip. 81. 119.
3 undulatus-Muls. 136 Alg.
4 variolosus-Ol. Muls. 138 E^sAlg.
5 ovipennis Frm. Rep. 114 Alg^e.
6 oxylobus Frm. Fr.80.20 Biskra.
7 littoralis-Muls. 141 F.
v fraternus Muls. 143 Sic.
v ingratus Muls. 143 Alg.
v melitensis Bdi Dts.76.54 Malte.
8 Olcesei-Frm. Rep. 115 Maroc.
9 segnis-Muls. 145 Alg.
10 ignavus-Muls. 147 Alg.
11 brevicollis Bdi Ab. 18. 24 Sard.
12 saxeticola Graëlls Map.58.71 E.
13 punctulatus LucRev.z.54.30 Crète.
14 balearicus Schauf. Baléar.

Melansis Wol.

15 costatus-Brul.Wol.Can491G^deCan.
16 angulatus-Wol.Can.492PalmHier.

1096. **MICROSITUS** Muls. Op. 6.

Hoplarion Muls.

1 tumidus-Muls. 150 Alg.
2 compactus Frm. Fr. 80. 16 Alg.
3 orbicularis-Muls. 155 Crète.
4 granulosus-BdiFrmFr56.546 Port.
plicatus Luc Mls. 157 Alg.
5 distinguendus Muls. 159 Alg.
6 ulyssiponensis-GermMls161 EPort
v montanus-Muls. 160 E.
v agricola Muls. 164 E.
v obesus-Muls. 165 E.
ventralis Mars. Ab. 6. 20.
lusorius Muls. 165.
v Paivæ-PerArcIns nouv.65.51E.
nitidicollisPerArcAb17.8Bléar.
7 levis Per. Arc. Ab. 17. 8 E.

8 obesus-Walt. Ab 6. 20 E⁵.
bæticus Muls. 166.

* Platyolus Muls.

9 miser-Muls. 168 E.
v punctatostriatus Muls. 171.
10 Heeri-Muls. 171 E.
11 gibbulus-Mots. Muls. 173 E.
melancholicus Muls. 176.
12 furvus-Muls. 181 E.
13 subcylindricus-Mots.Muls.183 E.
14 longulus-Muls. 185 E.

15 semicostatus-Muls. 78 Baléar.

1097. **HELIOPATHES** Muls. Op. 5.

Olocrates - Omocrates Muls.

1 saxicola-Muls. 193 E.
2 collaris Muls. 195. Rép. 115 E.
3 gibbus-F. Muls. 197 EurAs.
pilipes Hbst. VII. 260.
gemellatus Marsh. 175 ♂.
arenosus Marsh. 175 ♀.
maritimus LchEdnb.Enc.9.102.
paludicola Chvl.Rev.z.65.391E.
4 fossulatus-Muls. 200 E.
5 foveipennis-Muls. 203 E.
foveolatus Graëlls.Map.58.71.
lineatopunctatus-Muls. 205.
v milleporus Chvl. E.
6 indiscretus-Muls. 208 E.
nivalis Bdi Ab. 18. 22.
7 abbreviatus-Ol. Muls. 211 F⁵.
hybridus Latr. Hist.Nat.x.384.
v dubius Bdi Dts. 76. 48 I.
8 dendaroides-Bdi Dts. 76. 46 E⁵.
9 planiusculus-Muls. 216 EAlg.
viaticus Muls. 218.
10 damascenus-Manh.Hum.IV.30 R⁵.
11 Mulsanti-Brul. Rép. 116 E.
12 Reyi-Brûl. Rép. 117 E.
13 mediterraneus-BrûlRép118Baléar.
14 batnensis Muls. Rép. 118 Alg.
15 sibiricus Gebl.Mosc.33.287 Sib.
16 rufescens Gebl.Mosc.60'.37 Song.
17 crenulatus Mén. Cat. 202 Cauc.

Meladeras Muls.

18 quadratulus-Muls. 220 Alg.
barbarus Luc. 329
19 obscurus-Muls. 223 Alg.
20 amœnus-Muls. 224 Alg.

Heliopathes Muls.

21 lusitanicus-Hbst.Mls.228 FESard.
22 cribratostriatus-Muls. 230 E⁵Af.
23 interstitialis-Muls. 231 Alg.
24 Perroudi-Muls. 237 E⁵.
simulans Chvl. Rev. z. 65. 391.
25 transversalis-Muls. 232 E.
26 montivagus-Muls. 233 E.
27 avarus-Muls. 234 GSic.
v ambiguus Bdi Corse.
v neptunius Bdi Sic.
28 ibericus-Muls. 235 FE.
29 cribratus-Chevl.Rev.z.65.391 E.
30 rotundicollis-Luc Muls.237 E⁵Alg.
31 agrestis-Muls. 237 F⁵E.
32 luctuosus-Serv. Muls. 240 F⁵EG.
33 emarginatus-F. Muls. 241 E⁵Alg.
subvariolaris Luc. 330.
34 strigicollis Bdi Ab. 18. 23 Maroc.
35 meridianus Brul. 208 G.
36 rugipennis Fald. II. 56 Cauc.

Melasma Wol. Can. 64. 484.

37 lineatus-Brul.WolCan64.485 Can.

OPATRIDÆ

1098. **HETEROPHYLUS** Muls. Op. X.

1 picipes-Fald.Muls.Op.x.8 R⁵Sib.
2 ellipticus Desb. Hip. 81. 120 R⁵.
3 latiusculusMén.MulsOp.x.10Turk.

1099. **OPATROIDES** Brl. Mls. Op. x.

Lobothorax Gem. - Lobodorus Muls.

1 rufescens Gebl. Muls. 18 R⁵.
2 asiaticus Desb.Hip.81.122 As.min.

Opatroides Brul.

3 punctulatus-Brl.Mls.13 EurAfAs.
subcylindricusMén.Pet.49.238.

4 angulatus Bdi Gen. 75. 699 Persc.
5 parvulus-Fald. n. 61. Muls. 15 R[s].
6 longulus Rche 261 Syr.
minutus Muls. 16.
7 judaïcus-Bdi Dts. 81. 282 Palest.
8 thoracicus-Rosh. 205. Muls. 17 E[s].

Penthicus Fald.

9 molestus-Fald. Muls. 21 CaspTurk.
10 saginatus Mén. Muls. 23 R[s].
11 pinguis-Fald. Muls. 24 Kirg.
12 vulneratus Kr. Dts. 85. 293 Turk.
13 iners-Mén. Muls. 25 Cauc.
14 granulosus Fisch. Msc. 44. 126 Sib.
15 altaïcus Gebl. Muls. 27 Altaï.
16 hypolithus-Gebl. Muls. 29 Sib.
17 granulatus Desb. Hip. 81. 121 R[s].
18 gibbulus Fald. Muls. 30 Sib.
19 dilectans Fald. Mosc. 36. 386 Turk.

1100. **MELANESTHES** Muls. Op. x.

1 laticollis GblMsc 47. 190 Mls 32 R[s] Sib.
2 maximus Mots. Muls. 34 Mong.
3 Faldermanni-Muls. 36 Mong.
laticollis Fald. Mosc. 35. 167 Sib.
4 sibiricus-Fald. Muls. 38 Sib.
5 alutaceus-Mén. Muls. 40 Altaï.

1101. **BRACHYESTHES** Frm. Fr. 68. 490.

1 pilosellus-M. Ab. II. 36' Biskra.
2 approximans-Frm. Fr. 73. 391 Alg.
3 Gastonis Frm. Fr. 73. 392 Souf.
4 chrysomelinus CostaAb. 18, 26 Egp.

1102. **HADRUS** Wol. Mad. 502.

1 alpinus-Wol. Mad. 502 Mad.
2 verrucatus Desb. Hipp. 81. 124 Mad.
3 carbonarius-Quens Muls. 64 Mad.
cinerascens Wol. Mad. 503.
4 illotus Wol. Mad. 503 Mad.
5 Paivæ-Wol. Rép. 121 Mad.
6 subellipticus DesbHip 81. 124 Crète.
7 europæus-Mots. Et. 58. 189 Corse.

1103. **CÆDIUS** Blanch. Muls.

1 ægyptiacus-Muls. 136 Egp.

1104. **HALONOMUS** Wol.

Clitobius Muls. Op. x.

1 ovatus-Er. Al. Belg. 83. 31 Maroc.
subplumbeus FrmFr 56. 533 Sic.
sabulicola Muls. Op. x. 141 Sén.
2 salinicola-Wol. Can. 490 Lanz.
Grayi Wol. Nat. Hist. 61. 203
3 cribricollis-Al. Belg. 83. 31 Arab.
4 oblongiusculus FrmRv. z. 81. 19 Bisk
5 lineicollis-Frm. Rev. z. 81. 20 Arab.
Schneideri Al. Fr. 82. 86 Egp.
6 variolosus Al. Vien. Zeit 84. 268 Syr.

1105. **OPATRUM** F. Mls. Op. x. 42.

1 emarginatum-Luc 333 Mls. 44 Alg.
2 perlatum-GermSpec 144 Kst 16, 37 E.
3 verrucosum-GermKst 2. 27 Mls 51 IG
granigerum BesserBrul. 214 G.
hispidosum Brul. 217.
v verruciferum-Muls. 50 G.
v trilobatum-Bdi Ital. 7. 58 G.
v alternatum-Kust. 16. 39 T.
v sculpturatum-Frm. Fr. 60. 630
4 obesum-Ol. Muls. 49 Scio. [Corse.
v dardanum-Stev. Kust. 16. 44 T.
curtumMilrWienZeit 61. 205 Syr
v elevatum-Brul. 215 Corfou.
gibbum Kust. 16. 42.
messeniacum Roth. Rép. 119 Sic.
v setuligerum Costa 56. 4 Ischia.
?*v* Parreyssi Kust. 19. 50 T.
?*v* sulcatum Kust. 19. 49 T.
5 sabulosum-L. Muls. 51 EurSib.
v sculptum-Muls. Fn. 168.
v lucifugum Kust. 16. 41 Dalm.
v riparium Scriba A[s].
v distinctum VillaKust 19 48 Crse.
? melitense Kust. 16, 38 Malte.
v tricarinatum-MtsPet 60. 307 Sng.
6 subaratum-Fald. Pet. 35. 77 Mong.
7 Grenieri-Per. Ab. 7. 19 Corse.
8 triste-Stev. Kust. 16. 36 AR[s].
politum Stev. Addit. 17.
granulatostriatum Kust. 16. 43 T.
v areolatum Kust. 16. 40 T.

9 granatum-Frm. Rép. 121 Alg.
10 carinatum-Gebl.Led.II.126 Kirg.
? PrescottiFaldMsc33.54Mong.
11 nivale-Gené Sard. II. 32 Sard.
12 porcatum-F. Muls. 45 Maroc.
v validum-Roth. Rép. 120 Sic.
v granuliferum-Luc 332 Alg.
13 hæticum-Rosh.206.Muls.48 E.
v gregarium Rosh. 208 E.
14 geminatum-Brul.Walt.Ab.6.51 T.
15 Libani-Bdi Ab. 18. 30 Liban.
16 Dahli-Kust. 16. 34 Sard.
nodosum Gené.

Sinorus Muls.

17 ciliare-Muls. Op. 13. 2 Corse.
Colliardi Frm.Fr.60.630 Sic.
18 Hookeri Bat. Frm. Fr. 80. 17 Atlas.
19 asperidorsumFrm.Fr.78.56 Corse.

Gonocephalum Muls.

20 insidiosum Friv.Fr.80.18 Mogad.
21 inquinatum-Sahl.Kust.2 25 Egp.
22 Lefranci-Frm Ab.1.68 AlgSicSard.
23 kamtschaticum-MtsAb.16.104Kts.
24 obductum Gebl.Mosc.60.38 Sib.
25 pygmæum-StevKst16 61 } EurSib.
v pedestre-Rosh. 47. 31 Tyr.
pusillum Kust. 16. 60.
agricola Rossi Etr. I. 57.
v pesthiense-Kust.16.63 Hong.
v Sturmi Kust. 16. 62 Hong.
v assimile Kust. 16. 63 Sard.
26 setulosum-Fald. II. 60 Méd.
minutum Mén.Pet.49.239Turk.
Demaisoni-Al.Belg.83.32 Egp.
27 oblitum-Wol.Rép.122 LanzFuert.
28 crenatum-F. I. 117 Eur.
vestitum Kust. 16. 45 As
simplex Stev. Opat. 96 Cap.
? affine Bilb. Ups. 15. 275 Sen.
29 hispidum Brul.Wol.Hesp.3[illegible]Can.
virgatumEr.Wigm.43.269 Afe.
30 soricinum Rche Fr.57.269 Palest.
31 prolixum-ErWigm. 43.249Afe Sic.
obscurum-Kust. 16. 46 ESard.
hespericum-MtsM c.49.126 E.
lugens-Kust. 16. 50 R.
clavipes-Wol.Hesp.188 Hesp.
? modestumRcheAbys368Abys.
32 strigosum-Rche Abyss. 369 Egp.
? intermediumFischMsc.44.127
33 rusticum-Ol. Muls. 171 Eur. [R.
pulverulentum Ol. Enc. 8.500.
v patruele-Kust. 16. 59 F.
vicinum Gem. Har. Col. VI.
v terrosum-Kust. 2. 28 ESard.
setulosum Kust. 16. 47.
trichopterum Gem.Har.Col.VI.
fuscum-Wol. Can. 487 Can.
errans-Wol. Mad. 501 Mad.
villosum Stev. Opat. 97.
muricatum-Brul. 215 G.
subsulcatum Kust.
famelicum-Kust. 16. 48.
v rugulosum-Kust. 16. 55 T.
34 ussuriense Sols. Rép. 123 Sib.
35 fuscum-Hbst. v. 225 Eur.
36 perplexum-Luc 334 Alg.
37 pusillum-F. Kust. 16. 60 Eur Sib.
viennense Duft. Kust. 19. 53.
v nitidulum-Kust. 16. 56 GT.
v ragusanum-Kust. 19. 52 Dalm.
v interstitiale-Kust.16 59Monten
v nigrum-Kust. 16. 58 Eur.
v meridionale-Kust. 26. 57 E.
v? costatum-Brul. 216 G.
lineare Kust. 16. 54 Corfou.
38 pruinosum FischMosc44.126Turk.
39 famelicum-Ol. Enc. VIII.497 Egp.
parvulum Luc. 334 Alg.
oranense Rtr.
40 patruele-Er.Wol.Hesp.187 Hesp.
lutosumWl.Rép.122 LuzFuert.
lutulentum Wol. Hesp. 188.
41 murinum-Bdi Ab. 18. 31 Egp.
sericeum Bdi Ab. 18. 32 Egp.
42 hirtulum-Bdi Gen. 75. 63 R.

1106. SCLERUM Hop.Muls.Op.12.

1 orientale-F. Muls. 75 EgpInd.

2 [illegible]-Milr. Ab. 4. 12' Syr.
3 armatum-WoltAb6.21Mls79EAlg.
algiricum Luc. 335.
v damascenum-Milr. Syr.
4 foveolatum-Ol.Enc 8.300Mls80Egp
multistriatum Forsk. Desc. 77.
5 sulcatum-Bdi Ab. 18. 27 Arab.
6 carinatum Bdi Ab. 18. 28 Perse.
7 fossulatum-Muls.Op.I.169 Nat.
angustum-Milr Ab. 4. 12' Syr.
8 6-costatum-Mots.Et.58.188 G.
scleroide-Bdi Berl.76.72Crète.
9 Mariæ-Muls. 78 Syr.
10 abbreviatum-Rche Fr. 57. 260 G.
11 hirsutum-Milr. Ab. 4. 13' Egp.
12 asperulum-Wol.Rép.124 G^de Can.

1107. **MELANIMON** Mots.

1 collare-Mots. Mosc. 39. 60 Cauc.

1108. **PLATYNOSUM** Muls. 81.

1 Paulinæ-Muls. 81 Palest.

1109. **CNEMEPLATIA** Costa.
Autocera Wol.

1 atropos-Costa Asp. 47. 146 1.
anticipes Wol. Mad. 115 Sic.
2 laticeps-Wol. Can. 485 MadCan.
3 rufa Tourn.Belg I7.86' PortTang.

1110. **PACHYPTERUS** Luc.Muls. 84.

1 mauritanicus-Luc.325 CorsETang.

Pseudolamus Frm.

2 niloticus-Milr Ab. 4. 13' Egp.
seriatoporus FrmFr.80.18Tang.
3 pusillus-Bdi Ab. 18. 29 E.

1111. **IDISIA** Pasc. Mars. Fr. 76.

1 ornata-Pasc.M.Fr.76.96 Mandsch.

1112. **TRICHOSTERNUM** Wol Hsp 183.

1 tenebricosum-ErWolHsp183Angol
striatum WolHst.nat61.206Can.

1113. **EURYCAULUS** Frm. Rép. 124.

1 Marmottani Frm. Rép 125 Alg.

1114. **MICROZOUM** Redt. Muls. 125.

1 tibiale-F. ; Muls. Fn. 177 Eur.
quisquiliarum HbstFuessl.v.35.
2 fulvipes Mén.Pet.Mém.6.240Turk.
3 dentipes Bal. Mosc. 78. 332 Turk.

1115. **LICHENUM** Blanch. Muls.

1 pictum-F. Kust. I6. 64 Eur^e.
pulchellum Luc. Is sw Berl 61.230.
2 pulchellum-Kust.I6.65Mls.147 IE.
variegatum Kust. I6. 66.
3 mucronatum Kust. I6. 67 Mésop.
4 foveistrium-Mars.Fr.76.108 Arab.

DIAPERIDÆ

1116. **ANEMIA** Cast. II. 218.

1 granulata-Cast. II. 218 Méd.
sardoa Gené Rtr. Dts. 84 260.
v pilosa-Tourn. Ab. 5. 146 Alg.
2 rotundicollis Desb.Rtr. Dts.84.260
[1^eSyr.
3 submetallica RfrRv.z.73.377Bogh.
4 Fausti Sol. Trud. I3. 52 Sib.
5 asperula Rtr. Dts. 84. 260 Syr.

1117. **PSEUDANEMIA** Wol.Rép.125.

1 brevicollis Wol. Rép. 126 Lanz.

1118. **PHILHAMMUS** Frm. Rép. 126.

1 sericans Frm. Rép. 127 Maroc.

1119. **AMMOTRYPES** Frm. Fr 81. 17.

1 crenulicollis Frm.Fr.81.18 Souf.

1120. **AMMOPHTHORUS** Lacd.
Ammobius Guér.

1 rufus-Luc Muls. Fn. 186 F^sAlg.
2 rugosus-Rosh. And. 214 E^s.

1121. **TRACHYSCELIS** Latr.

1 aphodioides-Latr.Muls.Fn.288 F^s.
2 anisotomoides Frm.Fr.80.19 Alg.

1122. **PROSCHEIMUS** Desb Hip 81.127.

1 arabicus Desb. Hip. 81. 128 Arab.

1123. **EMYPSARA** Pasc. Journ. 66.

1 AdamsiPascJourn66.461Mandsch.
2 flexuosaPascJourn66.461Mandsch.

1124. PHALERIA Latr. Bdi Ab. 18. 37.

1 cadaverina-F. ; Muls. 192 Eur.
v bimaculata-Hbst. VIII. 16 Atlant.
v dorsigera-F. Syst. Ent. I. 156 R
v limbata-Bdi Dts. 76. 228 Sard.
v nigriceps-Muls. Op. 9. 52 Corse.
2 Revelierei-Muls. Op. 9. 52 Corse.
3 adriatica Bdi Dts. 76. 228 I.
4 acuminata-Kust. 25. 68 Sard.
insulana Desb. Corse.
5 oblonga-Kust. 25. 69 E.
6 ornata-Wol. Can. 496 Can.
cadaverina Brl Can 70 Lanz Fuert.
picta Wol Nat Hist. 61. 246 Hesp.
7 Riederi Fald. Mosc. 33. 57 Kamts.
8 hemisphærica-Kust. Muls. 191 F.
pallens Latr. Dict. 17. 493.

1125. BOLITOPHAGUS Illig. Muls. 219.

1 reticulatus-L. ; Muls. 220 FA
crenatus F. Ent. Syst. I. 89.
cornutus Thunb. Ups. IV. 15 S.
gibbus Panz. Ol. Ent. III. 56. 7.
2 interruptus-Illig. Muls. 226 Styr.
Gœdeni-Panz. Fn. Germ. 94. 1 F.
3 armatus-Panz. ; Muls. 222 FA.
4 tricostatus Fisch. Msc. 44. 128 Turk.
5 granulatus Fisch. Msc. 44. 129 Song.

1126. ELEDONA Latr.

1 agricola-Hbst ; Muls. 224 SFA.
agaricola Panz. Fn. Germ. 43. 9.
agaricicola Ol. Ent. III. 56. 11.
sulcata Thunb. Ins. Suec. II. 226.
2 hellenica Rtr. Dts. 85. 381 G.

1127. DIAPERIS Geof. Cast. Brul.

1 boleti-L. ; Cast. 334 Muls. 206 Eur.
fasciata Scop Carn. 79.
m morio Redt. 605.
v bipustulata-Cast. 337 E.
m quercana Bdi Dts 76. 228 Croat.
2 fungi Mots. Mosc. 73. 466 Cauc.
3 Lewisi-Bat. M. Fr. 76. 105 Jap.
rubrofasciata Rtr Dts 79. 226 Sib.

1128. OPLOCEPHALA Cast. 338.

1 hæmorrhoidalis-F. Cast. 329 ; Eur.
cornifrons Rossi Mant. I. 92 I.
2 bituberculata Ol. Cast. 348 F.
4 4-cornis-Mots ; Rtr Brun. 22. 6 Cauc.
4 bicornis-F. Ol Ent. III. 55. 6 FN. Hol.
metallica Pal. Bauv. 136 Amér.
virescens Cast. 341.

1129. SCAPHIDEMA Redt.

1 metallicum-F. Ent. S. I. 499 Eur.
æneum-Payk. Muls. 201.
ahenum Marsh. 176.
bicolor F. Cast. 364 ;

1130. PLATYDEMA Cast. 350.

1 europæum-Cast. 365 ; Mls 211 Eur.
2 violaceum-F Cast 357 Mls 213 ; Eur.
dytiscoides Rossi Fn. I. 83.
3 Dejeani-Cast. 351. Muls. 214 A.
4 triste-Cast. 359 R.
cophosioides Fald. II. 64 Cauc.
armeniacum Dsb Hip 81. 129 Arm
5 cæsifrons Mars. Ab. 16. 38' Egp.
6 atrum Mots. Mosc. 73. 477 E.
7 subsericeum Mts Msc. 73. 478 Syr.
8 rufulum Mots. Mosc. 73. 480 Egp.
9 chlorodium Bdi Ab. 18. 37 Perse.

Amarantha Mots. — **Melasia** Mls.

10 viride Mots. Et. 59. 141 Cauc.
11 azureum Walt. Ab. 6. 52 T Sic.
parallelum Frm. Fr. 55. 316.

1131. ALPHITOPHAGUS Steph. Ill. v.

1 4-pustulatus-Steph. Mulr. 204 Eur.
populi Rdt. 589.
pictus Mén. Fald. II. 65 Cauc.

1132. PENTAPHYLLUS Latr.

1 chrysomeloides-Rossi Fn. I. 24 I.
melanophthalmus Muls. 197 FR.
2 testaceus-Helw. Muls. 198 Eur Alg.
3 barbarus Mts. Msc. 73. 481 Alg.
4 nitidulus-Rtr. Brunn. 22. 6 Cauc

1133. **GNATHOCERUS** Thunb.

Cerandria Luc.

1 cornutus-F. ♀ Muls. 247 Globe.
ruber Thunb. Holm. 14. 47 E.
cuculiatus Montr Fr. 60. 295 Art.
v lævisculus Steph. Ill v. 10 B.
2 maxillosus-F. Wol. Rép. 127 Atlant.
3 testaceus-Laed. Gen. v. 323 F.

1134. **LYPHIA** Muls. Op. **9.** 166.

1 fucicola-Muls. Op. **9.** 166 Corse.
2 tetraphylla Frm. Fr. 56. 534 FI.

1135. **TRIBOLIUM** Mac Leay Muls.

Margus Redt. — Stene Steph.

1 ferrugineum-F. Spec. I. 224 ♀ Eur.
castaneum Hbst. VII. 282 Asie.
cinnamomeum Hbst. IV. 170.
navale F. Syst. Ent. 56.
testaceum F. Ent. Syst. Sup. 179.
2 confusum-Duv. Gen. Cat. 181 F[s].
ferrugineum Muls. 244 ♀.
3 madens-Charp. Hor. 218 Helv.
obscurum Rdt. Gen. Spec. 17 A.

1136. **LATHETICUS** Waterh.

1 oryzæ Waterh. Fowl. M M. 19. 269 BS.

1137. **PSEUDOSTENE** Wol Nat Hist. 61.

1 fossoria Wol. Can. 497 Lanz.
2 subclavata Wol Nat Hist 61. 250 Egp.

1138. **PHTHORA** Muls. 228.

1 crenata-Muls. 229 ♀ F[s] G Cors.

1139. **ERELUS** Muls. Op. **2.** 185.

1 sulcipennis Muls. Op. **2.** 186 Sic.

1140. **ULOMA** Cast.

Melasia Muls.

1 gogatina Muls. Op. **7.** 161 Sic.
2 culinaris-L. Muls. 232 ♀ Eur.
♀ ferruginea Pnz. Fn Germ. 9. 2.
v rufa Pitr. pl. 7. f. 4.
v cuculiata-Mén. 204 Cauc.
3 picea-Kust. **4.** 77 Dalm.
4 Perroudi-Muls. Op. **6.** 201 F.
5 cypræa-Kr. Berl. 73. 196 TG.
cypria Al. Ab. I4. 21 Chyp.
cypriotes M. Ab. **16.** 40'.

Ulomina Bdi Ab. **18.** 38.

6 carinata Bdi Ab. **18.** 39 I.

1141. **ALPHITOBIUS** Steph. Muls.

Heterophaga Redt.

1 diaperinus-Panz Muls 235 Eur Alg.
opatroides Brul. Can. 70 ♀ Can.
ovatus Hbst. VIII. 16 Médit.
mauritanicus Curt Steph Ill. v. 11 B.
2 mauritanicus-F ♀ Luc Fr 57 77 Globe.
piceus Ol. Muls. 237.
fagi Panz Fn. Germ. 41. 3.
oryzæ Hbst. VIII. 18.
picipes Steph. Ill. v. 11.
v granivorus Muls. Rép. 129 F[s].
3 viator-Muls. Rép. 128 FAlg.
4 gracilipes Bdi Ab. 18. 40 Chyp.
5 chrysomelinus-Hbst Muls 239 Eur[e].
glabratus F. II. 567 F.
? testudineus Pilr. 83 Perse.

1142. **PYGIDIPHORUS** Muls. Fn. Sup.

1 Caroli Muls. Fn. Sup. F[s].

1143. **CATAPHRONETIS** Luc. 342.

Phthora Germ.

1 brunnea-Muls. 241 Eur Alg.
crenata Germ Fn Eur 18. 11 Sic.
attenuata Mots. Mosc. 49. 121 E[s].
2 Levaillanti-Luc. 342 Alg.
3 tenuis-Mars. Ab. 16. 36' Arab.
4 apicilævis-Mars. Ab. 16. 36' Egp.

1144. **HYPOPHLŒUS** Helw. Muls. 250.

Palorus Muls.

1 depressus-F. Muls. 250 SFA.
melinus Hbst Fuesl. v. 37 Eur.
unicolor Ol. Ent. II. 18° 12.
2 subdepressus Wol. Can. 499 Fuert.
3 euphorbiæ-Wol. Atl. 422 Ten.
4 ambiguus Wol. Mad. Cat. 132 Mad.
5 bifoveolatus-Duft. II. 204 FAT.
Ratzeburgi Wism. Stet. 48 77.

Corticeus Pllr.

6 castaneus–F. Mus. 252 Eur.
cimetariusHbst FuesIArh.v.38.
picipes F. Mant. I. 47.
taxicornis Rossi Fn. I. 49.
nitidusMlshLecListe.147Amér.
v siculus Bdi Sic.
7 fraxini–Kugel Redt. 592 SFA.
ferrugineusCreutzMis254 } Eur.
pini Zett. Fn. 263 Lap.
8 pini–Panz Muls. 256 FAI.
nocivus Wol. Nat.Hist.62.442
9 longulus-Gyl IV.517 S. [TénPalm.
10 suturalis–Payk Gyl. II. 580 S.
v bivittatus RtrBerl75.362 Hong.
11 rufulus-Rosh. Muls. 257 A.
insidiosus Muls. 384 F.
12 fusciventris Rtr.Dts.84.256 Dalm.
13 bicolor–Ol. Muls. 257 } Eur.
14 basalis–Rtr. Brunn. 22. 7 Lenkor.
15 fasciatus–F. Muls. 259 SFA.
16 suberis–Luc. 345 Alg.
17 angustus Luc. 345 Alg.
18 versipellis Bdi Ab. 18. 40 E.
HopffgarteniRtrBrn77.26Hong.
19 linearis–F. Muls. 261 SFAG.

COSSYPHIDÆ

1145. **COSSYPHUS** Ol. Brème 46.

1 tauricus–Stev. Brème 15 R[s]Sib.
2 insularis–Cast. Brème16 SicGAfAs.
3 rugulosus–PeyrRv. z. 54 224EAfAs.
4 monilifer–Guér. Brème 18 GAlg.
5 Hoffmanseggi–HbstBrème19 EAlg.
depressus F. II. 98.
6 Dejeani–Brème 21 EAfr.
7 algiricus–Cast. II. 228 EAlg.
ovatus Brème 22.
8 substriatus–Cast. II. 229 Alg.
barbarus Brème 24 Tang.
9 incostatus–Brème 25 E[s]Alg.
10 lævis Cast. II. 228 Afr.
11 tuberculatus–Brème 27 E[s].
12 [illegible]–Brème 29 Tanger.

TENEBRIONIDÆ

1146. **SITOPHAGUS** Muls. 265.

Adelina Wol

1 Solieri–Muls. 265 Fl.
farinarius Wol. Rép 130 Mad.
2 turcicus Manh. 77. 8 T.

1147. **BIUS** Muls. 266.

1 thoracicus–F. Muls. 267 Eur.

1148. **BOROS** Hbst. Muls 269.

1 Schneideri–Panz Muls. 270 SA.
corticalis Payk. I. 93.
elongatus Hbst. VII. 319.

1149. **BOROMORPHUS** Wol. Mad. 54.

1 tagenoides–Luc. 338 Alg.
Maderæ Wol. Mad. 493 Mad.
2 parvusWol Rép 131 TénLanzFuert.
3 libanicus–Bdi Dts. 81. 286 Syr.

Dilamus Duv.

4 rufipes–Luc. 338. Rép. 131 EAlg.
v congener Roth. Rép. 131 EAlg.
v Andalusiæ Bdi E[s].
5 obsoletus–Bdi Ab. 18. 42 Syr.
6 laticollis Bdi Ab. 18. 41 Palest.
7 pictus Bdi Dts. 81. 285 Egp.
8 tangerianus Desb. Hip. 81. 32 Tang.

Teles Muls.

9 Euthymi Muls. Op. 16. 164 Syr.

1150. **CALCAR** Latr. Muls. 272.

1 elongatus–Hbt. VIII. 259Mls274Eur[s].
calcar F. I. 153 Alg.
variabilis F. I. 147.
2 sulcatus–Fisch. Mosc. 44. 124 R[s].
3 crassipes–Fisch. Mosc. 44. 123 R[s].

Centorus Muls.

4 procerus Muls. 272 Eur[s].
trogosita Stev. Mols. R[s].
5 Lucasi Muls. Op. 9. 179 A[lg].
6 Raffrayi–Frm. Rev. z. 73. 340 A[lg].
7 tennicornis Mots. Mosc 72'. 3[illegible]

1151. **ANTHRACIAS** Redt. Muls. Op. 9.
1 cornutus-Fisch. Ent. Ros. II. 199 R[s].
bicornis Rdt Mls Op. 9. 142 Hong.
2 amurensis Heyd. Dts. 84. 295 Sib[r].

1152. **CŒLOMETOPUS** Sol. Mls. Op 9.
1 clypeatus-Germ. Muls. Op. 9. 145 E.

1153. **MACROSTETHUS** Wol. Mad. 54.
1 tuberculatus Wol. Mad. 54. 505 Mad.

1154. **IPHTHIMUS** Truq. Ab. 5. 271.
1 italicus-Truq. ♀ Ab. 5. 272 I.
2 croaticus-Truq. Ab. 5. 273 Croat.
3 Bellardi Truq. Ab. 5. 274 Chyp.
4 Truquii Mars. Ab. 5. 274 Syr.

1155. **ENCYALESTHUS** Mts. Ab. 16. 103.
1 subviolaceus Mots. Ab. 16. 103 Daur.

1156. **UPIS** F. Muls. Op. 9.
1 ceramboïdes-L. Muls. 195 Eur[n].
maxima Uddm. Diss. 26 Finl.
variolosa Deg. Mém. v. 32.
reticulata Say Long. Exp. II. 279 [Amér.

1157. **MENEPHILUS** Muls.
1 cylindricus-Hbst. Arch. v. 144 FAE.
affinis Rossi Fn. I. 232 I.
curvipes F. ♀ Muls. 292.
♂ loripes Illig. Gyl. II. 592 S.

1158. **TENEBRIO** L.
1 molitor-L. Muls. 277 ♀ Eur.
molitorius Fourc. Par. I. 158.
2 picipes-Hbst. VII. 245 BASib.
laticollis Steph. Ill. v. 8.
transversalis Duft ♀ Muls 289 FA
noctivagus Muls. Op. 2. 9 Sic.

Menedrio Mots.

3 opacus-Duft. ♀ Muls. 286 EurAlg.
4 obscurus-F. ♀ Muls. 283 EurAlg.
aterrimus Illig. Prus. 113.
v morio Hbst. VII. 247.
5 longicollis Mots. Mosc. 72'. 37 Cauc.
6 olivensis-Wol. Rép. 132 Fuert.
7 Crotchi-Wol. Rép. 132 TénGom.
8 fuliginosus Frm. Fr. 80. 19 Maroc.
9 medius Desb. Hip. 81. 131 Bône.

HELOPIDÆ

1159 **LÆNA** Latr. Rtr. Dts. 85. 398.

1 Kaufmanni-Rtr. Dts. 85. 398 Dalm.
2 Kraatzi Weise Led. 236 Balk.
3 Heydeni Weise Rtr. 398 GBalk.
4 Hopffgarteni Weise Led. 230 Serv.
5 alternata Rtr. Dts. 85. 401 T.
6 Lederi-Weise Led. 229 Cauc.
? caucasica Mots. Mosc. 45. 75.
7 pimelia-F. Sol. Stud. 189 IllyrCroat.
viennensis Strm. Fn. II. 180 Helv.
8 Schwartzi Rtr. Dts. 402 Corfou.
9 græca Weise Led. 231 G.
10 Reitteri-Weise Led. 232 Carpat.
11 quadricollis-Weise Led. 232 Cauc.
12 angusta Weise Led. 233 R[s]Cauc.
13 pulchella-Fisch. II. 201 Weis Led 234
pubella Sol. Stud. 190. [R[s]T.
v rubiginosa Sol. Stud. 190 Orient.
14 Oertzeni Rtr. Dts. 85. 401 Crète.
15 Weisei Rtr. Led. 238 G.
16 hirtipes Rtr. Dts. 85. 222 Cauc.
17 deplanata Weise Led. 240 Nat.
18 Merkli Weise Dts. 83. 313 T.
19 Baudii Weise Led. 239 Cauc.
20 piligera Weise Led. 235 Cauc.
♂ longicornis Weise Led. 237.
21 longula-Mars. Fr. 76. 133 Lib.
22 libanotica Rtr. Dts. 85. 401 Syr.
23 ferruginea-Kst. v. 68 Weis 236 Dalm.
villosula Mots.
minima Mots. Et. 58. 111.
Marthæ Rtr Vien. z. 80. 124 Herz.
curvipes Desb Hip. 81. 134 Chyp.
24 clivinoides Bdi Ab. 18. 43 Chyp.
v Kruperi Rtr. Dts. 85. 400 G.
25 parvula Rtr. Dts. 85. 402 G.
v syriaca Bdi Rtr. Dts. 85. 402 Syr.
26 hirtella Sols. Trud. 13. 54 Turk.
27 dilutella Sols. Trud. 13. 55 Turk.

1160. MISOLAMPUS Latr. Brême Rev. z. 42.

1 gibbulus-Hbst Sol 185 Brême 81 E[s].
Hoffmanseggi Latr. Gen. 161.
2 scabricollis-Graëlls Fr. 51. 15 E.
3 lusitanicus-Brême 82 E.
4 subglaber Rosh. And. 204 E[s].
5 Ramburi-Brême 82 E[s].
6 Goudoti-Brême 82 AlgTang.

1161. MISOLAMPIDIUS Sls.Ros.xi.292
1 tentyrioides Sols. 293 Sib[e].

1162. STENOPHANES Sols.Ros.xi.294.
1 mesostena Sols. Ros. xi. 295 Sib.

1163. ACANTHOPUS Latr. Al. 64.
Enoplopus Sol. 158.
1 caraboides-Petag. Al. 65 IDalm.
dentipes Rossi Sol. 160.
2 Reitteri Brensk Dts. 84. 88 G.

1164. ENTOMOGONUS Sol. Al. 66.
1 Barthelemyi-Sol. 157 Al. 20 Natol.
angulicollis Muls.Op.i.171 Syr.
2 Haagi-Al. 68 SyrEgp.
3 elongatus-Al. 68. Ab. 42 T.
♀ longicollis Kind.
4 saphirinus-Al. 69 Ab. 43 Nat.
5 Fausti-Al. 255 Mésop.
6 Peyroni-Al. 70 Nat.
7 Davidi Frm. Fr. 84. 171 Nat.

1165. HELOPS F. Al. 71. Ab. 14.
1 cæruleus-L. ♂ Al. 75 Muls. 308 Eur[s].
æneus Deg. v. 53.
chalybæus Latr. Hist. x. 346.
violaceus Samouel 362.
♂ Marloyi Cast. Hist. ii. 235.
v Steveni Kryn. Mosc. 34. 167 R[s].
2 maroccanus Frm Rv. z. 73. 341 Maroc.
3 Rossii-Germ. Al. 72. Mls. 305 FTGI.
chalybæus Rossi Mant. i. 236.
cæruleus Petag. Cat. 26.
4 insignis-Luc. 348 Al. 73 Alg.
5 Steveni-Kust. 22. 65. Al. 74 Chyp.
glabriventris RtrDts. 85. 382 Syr.
v carinimentum Rtr. Dts. 85. 383.
6 cyanipes Al. 256 Syr.
7 superbus-Mls. Op. 6. 83. Al. 74 Corse.
8 micantipennis Al. 75. Ab. 55 Port.
9 giganteus Kr. Al. 76. Ab. 60 G.
10 fusiformis Al. 76 T.
11 Valdani-Guér. Al. 77 Kabyl.
12 ebeninus-Villa Al. 78 FI.
nitidipennis Kust. 21. 23 Sic.
anthracinus Kust. i. 47.
robustus Muls. 320 Alg.
v Germari-Kust. 21. 20 Sard.
13 anthracinus-Kust. i. 47. Al. 80 Sic.
14 myops Al. 81. Ab. 50 Armén.
15 laticollis-Kst. Al. 82. Mls. 326 EPyr.
Cerberus Muls. 316.
16 coriaceus-Kst. Al. 83. Mls. 213 Eur.
anthracinus Germ. Oran.
v cordicollis Bdi Ital. 76. 98 E.
17 Ehlersi Kr. Dts. 82. 147 E[s].
18 obesus Al. 83. Ab. 32 Alg.
19 granulatus Al. 84. Ab. 32 Port.
20 interstitialis-Kust. 21. 25. Al. 85 E.
Diecki Kr. Heyd. Span. 132.
21 grafus-Al. 85. Ab. 34 G.
v euboicus Rtr. Dts. 85. 382.
22 rufipes-Al. 86. Ab. 33 T.
23 subrugosus-Duft. ii. 284. Al. 87 R[s].
rugosus Kust. 21. 26.
v damascenus-Kust. 21. 28 Nat.
Schmidti Kust. 21. 27 R[s].
24 melas-Kust. 21. 22. Al. 88 E.
25 tenebricosus-Brul. Al. 89 TG.
obesus Friv. Walt. Ab. 6. 34.
lacertosus Kust. 2. 30.
26 quadricollis-Mén. Fald. ii. 82. Al. 90
27 vicinus Al. 91. Ab. 34 Cauc.
28 maurus Walt. Ab. 6. 53. Al. 90 T.
29 Fulci-Kust. 21. 21. Al. 91 T.
30 adimonius Al. 92. Ab. 35 Nat.
31 granipennis Al. 93. Ab. 51 T.
32 gibbus-Kust. 22. 60. Al. 94 T.
v tarsatus-Kust. 21. 29 Hong.
33 mori-Brul. 222. Al. 95 GAlg.
terrenli Friv. Kust. 22. 70 Crète.

34 tentyrioides-Kust.22.21.Al.96 G.
parvicollis Bdi Ital. 76. 109.
35 angulicollis Frm.Fr.82.170' Varna.
36 dorsalis Al. 97 Natol.

Nalassus Muls. Al.

37 harpaloides-Kst Mls 323 Al 99 FE.
38 Ecoffeti-Kust. Mls.341.Al.100 F².
alpigradus Frm.Fr.82.169 Viso.
39 Pharnaces Al. 101. Ab. 41 TR².
40 picinus Kust.21.81.Al.101 Alp.
41 quisquilius-F. Al. 102 Eur.
dermestoides Illig.Kust.21.72.
dryadophilus Muls. 337.
42 latiusculus Kr. Dts. 80. 300 E.
43 longipennis-Kst.Mls.341Al.104E.
44 convexus-ComolMls327Al105 Alp.
v lævigatus Kust. 21. 99.
45 diteras-Mars. Ab. 106 Cauc.
46 plebejus-Kust21.84.Al.107GTNat.
v distinguendus-Kust.21.82 T.
47 brevicollis-Krn Kst.21.80Al.108R².
48 picipes-Kust. 21. 78. Al. 109 G.
quisquilius Muls. 335 Helv.
49 brevis Kust. 21. 75. Al. 110 R².
50 striatus-FoureMls334 } Al111 Eur.
caraboides Panz. Kust. 21. 71.
quisquilius PanzGermDalm 192.
v ruficollis F. 1. 163 Styr.
v lusitanus-Kr.Al.112Ab65 Port.

* Xanthomus Al.

51 pallidus-Curt. } Mls 302Al114 Eur.
testaceus Kust. 21. 63.
52 pellucidus-Muls.Op.7.15.Al.115F.
53 æmulus-Kust.21.61.Al.116 Sic.
fusculus Al. Ab. 40 Tang
54 tingitanus Al. 116 Tang.
55 lapidicola Kust.21.62.Al.117Dalm.
56 splendidulus Schf Isis 61.92.Al.118
57 clavicornis Al. 118 Kurd.[Balear.
arboreus Kust. 21. 85.
58 impressicollis-Fald.II.69Al.119R².
amaroides Kust. 21. 69.
59 Faldermanni-Fald.II.70.Al.120R².
60 zabroides Kust. 21.67.Al 121 R².
monilicornis Bdi Dts. 76. 260.
61 Heydeni Al. 121. Ab. 42 E.
62 læviusculus Kr. Dts. 83. 395 E².
63 rufescens Kust. 22. 59. Al. 122 T.
64 alicantinus Kr. Dts. 83. 395 E².
65 ovipennis-Al. 123 G.
66 parvulus-Kust.21.59.Al.123 E.
67 nanus-Kust.21.60.Al.124 Médit.
parvulus Luc. 355.
68 intersparsus-Kst.21.58.Al.125 Sic.
69 hirtulus-ReheFr.61.374.Al.126 E.
piliger Kr.Heyd Spn.135.[Alg.
minutus Mls. Op. 14. 51 Alg.

Stenomax Al.

70 lanipes-L } Muls.345.Al.130 Eur.
cupreus Fourc. 158.
æneus Scop. Carn. 82.
arboreus Schrank En. 219.
v affinis Villa Dupl. 20 I.
71 incurvus-Kust.21.54.Al.131Carint.
72 piceus-Sturm. Al. 132 AlpI.
cordatus Kust.21.54.Muls.351.
73 incultus Al. 132 Kulek.
74 gloriosus-Fald.II.67.Al.134 Cauc.
impressus Kust. 21. 51 R².
75 pulcher Al. 256 Cauc.
76 Foudrasi-Muls. 361. Al. 135 F.
77 intricatus Al. 257 T.
78 arboreus-Germ. Al. 136 R²Syr.
tauricus Muls. Op. 14. 49.
gracilis Fisch. II. 200.
perplexus Mén. 49. 242.
79 Douei Al. 137. Ab. 39 R.
80 recticollis Al.138.Ab.53 Armén.
81 luridus Mén. Al. 258 Cauc.
82 meridianus-Muls. 370. Al. 139 F.
83 assimilis-Kust.Mls.355.Ab.140 F².
convexicollis Kust. 21. 34.
æneoniger Kust. 21. 35.
84 grandicollis Kust ♀ 22.62Al141R².
Sturmi Kust. ♂ 22. 61.
85 exaratus-GrmKst 5.70Al.142Dalm.
brunnitarsis Kust.22.69 Illyr.

Cyparatus Kust. 22. 68 Sic.
86 lucidicollis Kr.Dts.82.333 Samark.
87 asphaltinus-Kst.2I.55.Al.143Bnat.
nigropiceusKstKswBerl61.233.
88 badius-Redt.Muls369Al144 Hong.
89 planivittis-Al.145.Ab.33 G.Nat.
90 crenatostriatus Al. 146 G.
91 æneipennis Milr. Al. 146 Rhod.
92 sareptanus Al. 147. Ab. 54 R.
93 bosphoranus Al. 149. Ab. 56 T.
94 pyrenæus-Muls.274.Al.150 Pyr.
95 estrellensis Kr.Al.150.Ab.61 Port.
96 lævicollis Kr.Dts.82.333 Samark.

* Omaleis Al. Isopedus Stein.

97 congener-RcheFr61.372Al151Oran
98 tenebrionides-Germ. Al. 152 Port.
99 plicatulus Kr. Dts. 80. 299 E.
100 berytensis Kr. Dts. 80. 299 Syr.
101 montanus Kr.Al.155.Ab.62 Port.
102 ophonoides-Luc.352.Al.156 Alg.
103 planipennis-Kst.2I.83.Al.157 FI.
104 lineatus Al. 259 Cauc.
105 Genei-Gené Mls.364.Al.158 FA.
106 gracilicollis Kr.Dts.86.189 Altaï.
107 nodifer Kr. Dts. 80. 299 E.

Nesotes Al.

108 asper-Kust. 2I. 65. Al. 160 Mad.
vulcanus Wol. Mad. 513.
109 conformis-GemRép136Al161Tén.
congener Wol. Can. 504.
v turgidicollis Wol. Can. 504.
110 gomerensisWol.Rép.141.Al.162.
111 viridicollis-Schf. Rép. 133.Al.162 [Baléar.
112 arboricolaWolRép140Al163Mad.
113 confertus-WolMad315Al164Mad.
114 nitens-Wol.Rép.138 Al.164 Can.
v aterrimus-Wol.Rép.137 Gom.
v carbunculus-WolMad519 Mad.
115 subdepressus Wol. Al. 165 Mad.
116 infernus-Wol. Al. 166 Pto-Sto.
117 leucocianus-WolAl.166 MadSalv.
118 porrectusWolRép139Al168Lanz.
119 rimosus WolRép138Al168Fuert.
120 lucifugus-WolMad318Al168Mad.
v congregatus-Wol.Mad.518.
121 gagatinus-Kst.2I.66.Al.169 Port.
Pluto Wol. Mad. 516 Mad.
122 altivagansWolRép135Al170 Tén.
123 ellipticipennisWlRp136Al170Tén.
124 Marseuli-WolRép140Al170 Tén.
125 tuberculipennis-Luc349Al171Alg
126 graniger-Kust.2I.64.Al.171 Port.
cinnamomeusWolMad520Mad.
127 æthiops Wol.Rép.139Al172 Can.
128 picescens Wol. Al. 172 Can.Mad.
129 portosantanus-WolAl172PtoSto.
130 futilis Wol.Mad.520.Al.172 Mad.
131 fusculus Wol.Rép.139Al.173Tén.

Diastixus Al.

132 crassicollis-Kust.2I.32.Al.175 E.
133 punctellis-Luc.349.Al.176 Alg.
134 heteromorphus-Luc351Al176Oran
135 carbo-Kust. 2I. 33. Al. 177 E.
136 punctipennis-Luc352Al178Orán.
v æneescens-RcheFr.61.90 Bône.
137 rotundicollis-Luc.150Al.179Alg.
138 Ghilianii-BdiAb.18.44.Al.179 E.
139 afer-Er.Wagn.184.Al 180 Oran.
140 nitidicollis-Luc.354.Al.181 Alg.
141 thalassinus Al. 182 Alg.
142 ibericus Al. 182 E.
143 nigroæneus Kust.2I.31Al.182 E.
144 obtusangulus Kust2I.37Al183 FI.
subæneus Bdi Dts. 76. 258 E.

Catomus Al.

145 persicus Al. 185. Ab. 30 Perse.
146 pygmæus-Illig. Kust.2I.38.Al.186
v agonus-Muls. 377 FI. [Méd.
rotundicollis Kust. 2I. 40.
v siculus-Kust. 2I. 39 Sic.
v juncorum-Kust. 2I. 41.
v tagenoides-Kust. 2I. 42.
147 obsoletus Al. 187. Ab. 30 Alg.
148 fragilis Mén.Lehm 27 Al 259 Trk.
149 consentaneusKst22.63Al188TR.
150 politicollis Al.189.Ab.31 GOran.

151 gracilis Kust. 21. 43. Al. 199 T Syr.
152 acutipennis-Rche Al. 190 Palest.
153 gossypiatus Rche Fr 61. 373 Al 191 hirtus Muls. Rép. 142 [Alg.
154 pilosus Al. 191. Ab. 48 Alg.
155 villosus-Schf. Isis 61. 92 Al. 192 E. puber Al. 192. Ab. 50 Alg.
156 Henoni Al. 193. Ab. 49 Alg.
157 angustatus-Luc. Al. 193 Alg.
158 sublinearis-Kr. Al. 194. Ab. 64 E.
159 macellus Kr. Al. 194. Ab. 63 E.
160 sphæricollis-Kst. 21 87. Al. 195 Sic.
161 cribripennis-Luc Al 196 Alg. Grèce.
162 longulus-Rch Fr 61. 373 Al 196 Oran
163 globithorax-Gem. Al. 198 Sard. gibbicollis Kust. 21. 60.
164 flavus Al. 198. Ab. 28 T.
165 hesperides Rche Wien. 61. 7 Al. 199
166 fulvipes-Rche Fr 57. 257 Al. 200 Syr.
167 semiruber-Al. 201. Ab. 29 Perse.
168 villosipennis-Luc 350 Al 202 Bône.
169 pilosulus Kr. Dts. 86. 190 Turk.

Raiboscelis Al.

170 corvinus-Kust. 21. 44. Al. 203 T.
171 tumidicollis-Kust 21. 45 Al 204 Cfou
172 azureus-Brul. 221. Al. 205 GT.
173 obliteratus Al. 206. Ab. 56 G.
174 cyprius-Al. 207. Ab. 44 Chyp.
175 cœlestinus-Witl Ab. 6. 53 Al. 208 T. violaceus Kryn.
176 eleodinus-Rche Al. 208 Syr.
177 syriacus-Rche Wien 61. 6 Al 209 Syr quadricollis Kust. 21. 48 Chyp.

Odocnemis Al.

178 prælongus Bdi Dts 76. 250 Al 211 Syr caudatus Al. Ab. 36.
179 valgus Bdi Dts. 81. 291 Palest.
180 clarus Al. 212. Ab. 37 Syr.
181 tuberculatus-Kust. 22. 67 Al 213 G. tuberculiger Rche Fr. 57. 265.
182 punctatus-Al. 214. Ab. 38 Syr.

Cylindrinotus Fald.

183 gibbicollis Fald. II. 78. Ab. 215 Cauc.
184 Batesi Al. 216. Ab. 215 Natol.
185 femoratus Fald. II. 71 Al 216 Perse.
186 umbrinus-Fald II 77 ♀ Al 217 Cauc funestus Fald. II. 74 ♂ Perse.
187 lugubris-Fald. II. 74. Al. 218 Cauc.
188 flavipes Al. 217. Led. 243 Cauc.

1166. **NEPHODES** Cast. Al. 220.

1 villiger-Rosh. 216. Al 221 E. foveicollis Kust. 22. 72.
2 metallescens-Kst. 7. 47. Al. 221 Sard.
3 corsicus Al. 222 Corse.
4 modestus Kr. Ab. 14. 59. Al. 222 E.
5 subdepressus-Frm. Rép. 147. Al. 223 barbarus Rtr. Dts. 72. 182. [Alg.

1167. **HEDYPHANES** Fisch. Al. 224.

1 laticollis Mén Fald. II. 80 Al 224 Cauc. helopioides Fald. II. 92. nycteroides Fald. II. 93.
2 cærulescens-Fsch. I. 173 Al 225 Kirg.
3 tentyrioides Fald. II. 85. Al. 226 Perse
4 Mannerheimi-Fald. II. 91. Al 226 Trk impressicollis Fald. II. 94 Cauc. Besseri Fald. II. 95.
5 chalybeus Fald. II. 95. Al. 227 Cauc.
6 Menetriesi Fald. II. 86. Al. 228 Perse
7 tagenoides Fald. II. 89. Al. 228 Cauc.
v Dejeani Fald. II. 88 Turk.
v hegeteroides Fald. II. 92. Al. 229 ♀ upioides Fald. II. 87 Cauc.
8 lutosus Al. 229 Natol.
9 niger Kr. Dts. 82. 332 Samark.

1168. **PARABLOPS** Roth. Rép. 144.

1 oculatus Bdi Dts. 80. 264 Al. 230 Sic.
2 sardiniensis Al. 261 Cauc.
3 ætnensis Roth. Rép. 146. Al. 232 Sic.

1169. **EUBŒUS** Boield. Rép. 143.

1 Mimonti-Boield Rép 144. Al. 233 G.
2 pubescens Kust. 21. 88. Al. 235 E.

1170. **APOLITES** Duv.

Anisocerus Fald. Ceratanisus Gem.

1 mucoreus-Waltl. Ab. 6. 53. Al. 63 T.
2 græcus Kr. Dts. 77. 301 G.

3 tristis-Fald. II. 40 Cauc.
4 angustus M. Ab. 17. 75' Nat.
5 Allardi Rtr. Dts. 84. 88 G.

1171. **GNESIS** Pasc. Journ. II. 477.

1 helopioides-Psc.Jrn.II.484Mndsch.

1172. **HELOPINUS** Sol.

1 costatus-Sol. Stud. 199 Syr.
2 misolampoides LacdGenPl58Arab.
3 elegans Bdi Dts. 81. 281 Arab.
4 psalidiformis Ancey Bdi Dts 81.289 [Arab.

1173. **STRONGYLIUM** Kirby.

Stenochia Kirby.

1 saracenum-Rche Fr. 57. 270 Syr.

CISTELIDÆ

1174. **ALLECULA** F. Muls. Pectin.

1 morio-F. Muls. 37 Eur.
rufipes F. Ent. Syst. I'. 40.
kilionensis Gmel. 1728.
opaca Illig. Schnd. Mag. 610.
2 LovendaliRtrVien Zt86.140 } Dan.
3 orontheca Bdi Dts. 81. 292 Liban.
4 rhenana Bach. Kr. Berl. 58. 273 A.
5 macropthalma Gebl. Mosc. 59'. 341 [Song.
6 orientalis-Faust. Ros. 12. 318 Cauc.
7 badia-Kiesw. Berl. 61. 234 GCrète.
basalis Faust. Ros. 12. 320 Cauc.
8 Beckeri Kiesw. Led. 245 Cauc.
9 castanea Faust. Ros. 12. 322 Turk.
10 divisa Rtr. Cauc.

Uplnella Muls.

11 aterrima-Kust. Muls. Op. 7. 17 Styr.
12 ?bilamellata-MarsFr76.323 SibJap.

1175. **CISTELA** F. Muls.

Pseudocistela Crotch.

1 ceramboides-L. Muls. 45 } Eur.
rufa Deg. v. 23.
striata Fourc. 162.
2 serrata-Chvl. Mls. Op. 7. 21 GHong.
saperdoides Kust. 20. 71.
3 varians F. Mant. I. 85 F.
4 subalpina Mén. 204 Cauc.

Gonodera Muls.

5 fulvipes-F. Muls. 41 Eur.
luperus Hbst. Fuesl. Arch. v. 65.
erythropus Marsh. 223.
rufipes Dufr. Ossau 70.
v ferruginea F. Ent. Syst. I'. 45.
castanea Marsh. Steph. Ill. v. 29.
6 rufipennis-Mars. Fr. 76. 323 SibJap.
7 metallica-Kust. Muls. Op. 7. 20 I.
8 subænea Kust. 20. 72 G.
9 bicolor Rtr. Dts. 84. 89 G.
10 macrophthalmaRtr. Dts. 84. 89 Cauc.
11 corinthia Frm. Fr. 84. 172 Akbès.
12 pulcherrima-Fald. II. 103 Cauc.
viridis Al. Led. 241 G.

Hymenalia Muls.

13 gravida Kust. 20. 77 Dalm.
14 syriaca Bdi Dts. 81. 293 Syr.
15 fusca-Illig. Muls. 48 } Eur.
rufipes F. Ent. Syst. I'. 44.
16 castaneipennis Frm Fr 84. 172 Akbès
17 alleculoides Fald. II. 102 Cauc.
18 amplicollis Lind. Rép. 147 Hong.

Isomira Muls.

19 antennata-Panz. Muls. 52 Eur.
20 hispanica-KieswHeydSpan143 E.
21 estrellana Ksw. Heyd. Span. 144 E.
22 funesta-Rtr. Dalm.
23 funerea Kiesw. Berl. 61. 236 G.
24 nitidula Kiesw. Berl. 61. 237 G.
25 paupercula Bdi Sic.
26 antennalis Rtr. Brun. 22. 7 Cauc.
27 ferruginea-KstKswBrl 63. 425 ESrd
corsica Muls. Op. 7. 22 Corse.
melanophthalma Luc. Ksw. Brl. [63. 425 Alg.
28 semiflava-KstKswBrl. 63. 426 FIIlv.
hypocrita Muls. 60 EAlp.
v icteropa Kust. 25. 72 FE.
v genistæ Rotb. Rép. 149 Sic.
v parvula Rotb. Rép. 149 I.
29 murina-L. Muls. 55 Eur.

sericea Drap. iv. 351.
reppensis Hbst.Fuesl.Arch.65.
fulva Fourc. 162.
galii Brahm. Kalend. i. 100.
v evonymi-F. Ent. Syst. i'. 45.
rufa Towns Hong. 3. 171.
v thoracica F.Ent.Syst.i'.45 SR.
rubricollis Panz. Fn. Germ. 34.
collaris Kryn. Mosc. 34. 168.
v maura F.Ent.Syst.i'.45 Autr.
fusca Marsh. 223.
v ochropus-Kust. 21. 92 Dalm.
v ?umbellatarum-Ksw.Brl.63.426
oblonga Kust. 20. 76 Corse.
30 granifera Kiesw. Led. 245 Cauc.
31 marcida Kiesw. Ab. 6. 417 Tyr.
32 scutellaris Bdi Tur. 77. 16 Iⁿ.
33 spadix-Kiesw. Brul. 61. 235 G.
34 Costessii Bertol. Ab. 7. 148 Tyr.
35 crassicollis-Frm.Rép.148 Maroc.
36 ovulum-Kiesw. Ab. 6. 417 E.
37 acuminata Frm.Rép.150 EMaroc.

1176. ERYX Steph. Muls.
Prionychus Sol.

1 atra-F. ☿ Muls. 62 Eur.
nigra Deg. v. 25.
♂ melanaria Germ.Mag.i.123.
nitidula Thoms. Scand. vi. 286.
2 lævis-Kust. 20. 69. ♂ IPyr.
Fairmairei Rche.Fr.60.731 ♀ ☿
3 anthracina-Muls. Op. 7. 23 Alg.
4 lugens-Kust. 20. 70 Eur.
mauritanica Muls.Op.7.23 Alg.
Bellieri Rche. Fr. 60. 730.
5 subsulcata Frm. Fr. 61. 583 Sic.

Hymenorus Muls. Op. i. 68.

6 Doublieri-Muls. 34. Op. i. 9 ☿ Fˢ.
♀ rugicollis Muls. Op. 7 20.

1177. MYCETOCHARES Ltr.Rtr.Dts.84.
Mycetophila Gyl.

1 axillaris-Payk Mls.32.Rtr.244 Eur.
maurina Muls. 33.
♂ linearis Redt. 605.
♀ morio Redt. 605.
2 flavipes-F. Muls. 29. Rtr. 244 Eur.
bipustulata Thunb. Ups. iv. 16 [illegible].
humeralis Illig Schnd.Mag.607.
♀ bimaculata Manh Msc 44.197.

Ernocharis Thoms.

3 ocularis Rtr. 245 Casp.
4 bipustulata-IlgMuls22.Rtr245 Eur.
♂ scapularis Gyl. ii. 545
5 gracilis Fald.ii.98.Rtr.246 Cauc.
croceipes Wse Wien ZBot 79.478
6 excelsa Rtr. 246 Casp.
7 4-maculata-LtrMls27Rtr247 FITyr.
fasciata Muls. 25. Op. 6. 155.
8 thoracica Gredl. Rtr. 247 Tyr.
9 linearis-Illig Schnd607 Rtr247 Eur.
barbata Latr. Muls 17 ☿
♀ brevis Panz. Gyl. ii. 540.
v pygmæa Redt. Fn. Aust. ii.132.
v picipes Panz. Fn. Germ. 24. 4.
v dalmatina Bdi.Tur.77.22 Dalm.
10 ruficollis Bdi.Tur77.23.Rtr250 Syr.
11 obscura Zett Ins Lap162 Rtr248 SFnl.
12 rudis Kust. 21.97. Rtr. 248 GT.
13 flavicornis Milr. Rtr. 248 G.
14 laticornis Rtr. 249 Liban.
15 auricoma-Rtr. 249 Rˢ
gracilis Moraw.(Pterna)Bdi.23.

1178. HELOPIMORPHUS Dsb Hip81.140

1 angulipennis Dsb Hip.81.141 Bône.

1179. CTENIOPUS Sol. Muls.

1 Dejeani Fald. Mosc. 36. 391 Turk.
2 altaïcus-Gebl. Muls.Op. 7. 32 Sib.
3 granatensis-Rosh. And. 221 Eˢ.
4 Koltzei Heyd. Dts. 84. 295 Sib.
5 luteus-Kust.12.82.Mls.Op.7.33 Eˢ.
6 elegans Fald. ii. 104 Cauc.
7 sulfureus-L. Muls. 70 Eur.
flavus Scop. Ent. Carn. 84.
luteus Fourc. 159.
sulfuripes Gmel. 1714.
v ♂ bicolor Muls. 72 SA.
sulfuratus Gmel. 1717.

8 pallidusKst20.82MlsOp7.33Mésop.
9 neapolitanus Bdi. Tur. 77. 26 I^a.
10 sulfuripes-Germ.Mls.Op7.34Hong.
♀ collaris Kust. 20. 75.
11 græcus Heyd. Dts. 83. 312 G.
12 gibbosus Bdi. Tur. 77. 28 Syr.

Podonta Muls. Megischia Redt.

13 ambigua Ksw. Berl. 73. 11 Nat.
14 alpina-MlsOp7.30KswBerl.73.12T.
15 punctatissimaKsw.Berl.61.238 Syr.
16 nigrita-F.MlsOp7.27 KswBrl.61.13
oblongaOl.Ent.III.54°13.[FAIG
17 daghestanica-Rtr.Dts.85.383 Cauc.
18 dalmatina-Bdi.Tur.77.81 Dalm.
19 turcica Kiesw Berl. 73. 14 Syr.
20 italica-Bdi. Tur. 77. 38 Apen.
21 atrata Kiesw. Berl. 73. 15 T.
22 carbonaria Ksw.Berl.73.16 Mésop.
23 Aubei-MlsOp7.29KswBrl73.17Or^t.
24 lugubris-Kust.Ksw.18.Muls.26 T.
25 Heydeni-Ksw. Berl. 73. 19 Nat.
26 Milleri-Kiesw.Berl.73.19 Cephal.
oblonga Milr. Ab. 1. 18'.
27 corvina Kiesw Berl.73.21 G.
28 morio-Kiesw. Berl.73.21 GNat.
elongata-FaustRos12.217 Cauc.
29 convexicollis Kust. 20. 81 T.
30 hirtipennisSols.Trud12.251 Magel.
tenuis Kr.

1180. **OMOPHLUS** Sol. Kirsch. Ab. 7.

Gastrhæma Duv.

1 nigripennis-F.Muls74.Op7.37 Alg.
v erythrocephalus-Sol Fr.35.248.
2 abdominalis-Cst.MlsOp7.39 E^a Oran
3 ovalis-Cast.II.247MlsOp.7.40E^a Alg
4 rufiventris-WaltAb6.24.MlsOp7.42
v anceps-MlsOp7.41Tang.[E^a Alg.

Hellotaurus Muls.

5 erythrogaster-LucMls Op7.42 Alg.
testaceus Cast. II. 216.
6 hæmorrhoidalis-Frm.Rép 151 Alg.
7 crassicornis Desb.Hip81.135Batna.
8 Perroudi-Muls. Op. 7. 45 Alg.
9 distinctus-Cast Mls74Op7.46EAlg.
v variventris DesbHip81.136Alg.
10 ruficollis-F. Muls. Op. 7. 47 E^a.
v incertus Muls.
rubricollis Gmelin 1714.
11 plenifrons Frm. Rép. 155 Alg.
12 cæruleus-F.Muls.Op.7.43 EOran.
cærulescens Ol. Enc. VI. 11.
13 janthinus-Rfr Rev.z.73.378Boghar.
14 tuniseus Frm.Gen.75.57 Tunis.
15 anthracinus Frm.Gen.75.58Batna.
16 productus Rosh.Kirsch.Ab.7.50E.
17 longipilus Frm. Rép. 155 Alg.
18 angusticollis-Muls. Op.7.48 Egp.
19 Rolphi-Frm. Rép. 154 Maroc.
20 menticornis-Rtr. Rép. 152 Alg°.
21 oraniensis-Rtr. Rép. 152 Alg.
22 analis Desb. Hip. 81. 137 Batna.
23 Kirschi Rtr. Rép. 153 Alg.
24 Reichei-Muls. Op. 7. 50 Alg.
25 scabriusculus-Frm.Fr 66.254 Alg.
Mulsanti Kirsch. Ab. 7. 51.
26 chalybeus-Kirsch. Ab.7. 52 Egp.
27 gracilior Frm. Rép. 156 Alg.
28 maroccanus Mls.Ab. 7. 83E^a Mroc.
29 punctatosulcatusFrm.Fr.79.242 E.
maculicollisDsbHip81.138Port.

---

30 armillatus-BrlMls52Krsch52 GSic.
31 orientalis-Mls53 KirschAb7.78TR^a
32 scutellarisMls56KirschAb7.82Egp.
33 syriacus-Mls58 Kirsch Ab7.64 Syr.
34 curvipes-BrulMls75 Kirsch53FEI.
v galbanatusKiesw Berl.61.238G.
35 Baudueri Bdi. Tur. 77. 40 Syr.
36 Kusteri-Kirsch. Tur. 77. 54 T.
37 picipes-F.Mls.78.Kirsch.Tur.77.55
tibialis Costa Asp.I.156 P^a EAI.
sericeicollis Kust. 20. 64
38 frigidus Muls.81.Kirsch.56 F^a I.
39 amerinæ-Curt. Kirsch. 56 BFA.
pubescens Muls. 84.
pinicola Redt. 604.
v picipes-Redt. 604 FHong.
lividipes Muls. 87.

40 gracilipes-Kirsch. Ab. 7. 58 Syr.
41 Brullei Kirsch. Ab. 7. 58 G. quadricollis Brul. Mor. 224.
42 falsarius Kirsch. Ab. 7. 59 Syr.
43 arcuatus Gebl. Ledeb. 30. 129 Sib. marginatus Kirsch Ab 7. 60 Cauc.
44 propagatus Kirsch. Ab. 7. 61 Chyp.
45 pilicollis-Mén. 48 GCSib. hirtellus Kirsch Ab 7. 62 Corfou.
46 varicolor-Kirsch. Ab 7. 63 Syr.
47 melitensis Bdi. Tur. 77. 41 Malte.
48 curtus Kust 20. 60 Kirsch Ab 7. 64 TG.
49 curtulus Kirsch. Led. 246 Cauc.
50 nigripes Kust 20. 65. Kirsch. Ab. 7. 65
51 volgensis Kirsch Ab 7. 66 R[s] [Mesop.
52 ochraceipennis-Fald. n. 100 Cauc. ochraceus Fald. tarsalis Kirsch. Ab. 7. 67.
53 tumidipes Kirsch. Led. 247 Cauc.
54 dispar-Costa Asp. 1. 72 Kirsch Ab 7. 67 ♂ infirmus Krsch Ab 7. 71 T [IG. *v* dalmatinus Kirsch Ab 7. 68 Dalm.
55 turcicus Kirsch Ab 7. 69 TG.
56 flavipennis Kust. Kirsch. Ab. 7. 70 atripes Kust 20. 61 R[s]. [T Volhyn.
57 lepturoides-F Krsch Ab 7. 73 Eur Sib. betulæ Hbst Arch. 65. elongatus Kust 20. 59. alpinus Milr Wien. Z. Bot. 1. 112. *v* pilosellus Kirsch. Ab. 7. 73 G Sic.
58 fallaciosus Rotb. Rép. 150 Sic. ? longicornis Bertol. Ab. 1. 148. [Kirsch. 74. I Hong.
59 rugosicollis-Brul 225 Kirsch Ab 7. 75 rugicollis Kust. 19. 60. [FA IG. brevicollis Muls. Op. 7. 91.
60 terminatus Frm. Fr. 84. 171 Akbès.
61 Proteus Kirsch. Ab. 7. 76 GTR[s].
62 dilatatus Fald. n. 99 R[s]. caucasicus Kirsch. Ab 7. 77 Cauc.
63 deserticola-Kirsch. Ab. 7. 79 Kirgh.
64 lucidus-Kirsch. Ab. 7. 79 Palest.
65 ocularis-Kirsch. Ab. 7. 80 Palest.
66 tenellus-Kirsch. Ab. 7. 81 Egp.
67 dasytoides-Frm. Rép. 156 Alg.
68 corvus Solsk. Trud. 10. 253 Turk.
69 subtilis Sols. Trud. 10. 255 Turk.
70 nigripalpis Fisch. Karel. 43. 16 Sib.

PYTHIDÆ

1181. PYTHO Latr. Sahl. Dts. 75

1 depressus-Mls. 27 ; Sahl. Dts. 75. 221 ligniarius Deg. v. 38 Eur[n] Alp. cæruleus Hbst. Fuesl. Arch. n. 6. planus Hbst. VIII. 14. lævigatus Hbst. VIII. pl. 117. f. 4.
v castaneus F. Ent. Syst. I. 95.
v festivus F. Ent. Syst. I. 95.
2 abieticola Sahl. Dts. 75. 222 ; Finl.
3 kolvensis Sahl. Dts. 75. 224 ; SR[n].

1182. SALPINGUS Gyl. Muls.

1 ater-Payk. Muls. Rostr. 32 Eur[n] md.
2 Reyi-Abeil Toulous. 74. 26 F[s].
3 nitidus-Chevl Guér Rev. z. 60. 77 Alg.
4 æratus Muls. 34 BFA. æneus Steph. Ill. v. 421.
5 exsanguis-Abeil. Ab. 7. 89 F[s].
6 bimaculatus-Gyl. Mls. 36 Eur[n] md.
7 castaneus-Panz Muls. 39 Eur. achillææ Bon. Tur. IX. 175. piceæ Curt. Germ. Fn. Eur. 10. 9. immaculatus Steph. Ill. IV. 219.

Colposis Muls.

8 mutilatus-Beck. 17. 19 FA Alp. virescens Muls. 41.
9 viridipennis-Latr. Muls. 53 BFAI. ruficollis Panz. Ol. v. 86[o]. 455.
v Genei Costa Asp. 47. 49 I. ruficeps Bose Stet. 58. 96.
10 impressus Wol. Mad. Cat. 161 Mad.

Robocerus Muls.

11 foveolatus-Ljungh Mls. 43 FA Eur[n].

1183. LISSODEMA Curt. Muls. 22.

1 cursor-Gyl. Muls. 22 SFA. heyanum Curt. Ent. Mag. I 187 B
2 lituratum-Costa Muls. 25 FI.
3 denticolle-Gyl. Muls. 28 BSFAI.

4-pustulatum Marsh. 297.
4-guttatum Serv. Enc. x 288.
4-maculatum Mls.Lettre II 302.

1184. **RHINOSIMUS** Latr. Muls. 16.

1 æneus-Ol.Mls.Rostrif 46. Eur.md.
2 planirostris-F. Muls. 49 Eur.
fulvirostris Payk. III. 167.
Spinolæ Costa Asp. 47. 109.
3 tapirus Abeil. Toulouse 7. 45 F[s]
4 ornithorrhynchus Abeil.Tlse74.6F[s]
5 ruficollis-L. Muls 51 Eur[n] md.
roboris F. II 410.
rostratus Deg. v. 252.

1185. **AGNATHUS** Germ. Laf.

1 decoratus-Germ. Laf. 293 ♀ FA.

SERROPALPIDÆ

Barbipalpes Muls.56

1186. **TETRATOMA** F.

1 fungorum-F. Muls. 22 Eur[n] md.
dermestoides Hbst. IV 88.
2 Desmaresti-Latr. Muls. 23. BF.
3 ancora-F. Muls. 24 BSFAR.
pallida Curt. II pl. 123.
4 Baudueri-Per. Rép 157 F[s].
5 virgo Mots. Mosc. 45'. 366 Kamts.

1187. **ELACATIS** Pascoe Journ. I. 52.

Othnius Lec.

1 Kraatzi Rtr. Dts. 79. 226 Sib[c].

1188. **EUSTROPHUS** Latr. Muls.

1 dermestoides-F. Muls. 29. Eur.

1189. **ORCHESIA** Latr. Muls. Rtr.

1 micans.-Panz. Muls. 31 ♀ Eur.Alg.
picea Rtr. Wien. Zeit. 86. 349.
boleti Marsh. 494.
clavicornis Latr.Hist.nat.x 417.
2 acicularis Rtr.W.Zeit.86.349Dalm.
3 luteipalpis Muls.Supl.57Rtr.349 F[s]
4 sepicola-Roth.Mt.34R.349Alp.Tyr
minor Walk. Jard. III 83 FASic.
tetratoma Thoms. Rép. 158 S
5 fusiformis Sols. Rép. 159 Sib.
6 blandula-Bcs. Dts.74-22 Rtr.349Hg.
7 grandicollis-Rosh. Mls 39. Rtr. 349.
laticollis Redt. II 140 Styr. [Tyr.
8 maculata Muls. Op. 7. 108 Sic.
9 fasciata-Payk. Muls. 35 Rtr. 349.
trifasciata Ztt Lap.163 [Er[n] md.
10 undulata-Kr. Muls.38 Rtr.349 BFA
fasciata Curt. Stph. III. v. 41.

1190. **EUCINETOMORPHUS** Per. Ab I3.7

1 Leprieuri-Per. Ab. 13. 8 Bône.

1191. **LEDERIA** Rtr. Wien. Zeit. 79.

1 suramensis-Rtr Wien. Zt. 478 Cauc.
2 anatolica Friv. Rtr. Dts 81. 223 TC.
3 asturiensis Rtr. Dts 232 E.
4 Ehlersi Heyd. Dts. 84.360 E[s].

1192. **HALLOMENUS** Panz. Muls. 40.

1 binotatus-Quens. Sch. III 51 Eur.
bipunctatus Payk. II 179.
humeralis Panz. Muls. 40.
boleti Kugel. Schnd. Mag. 239.
elateroïdes Kugel. Mag. 239.
2 variegatus Mots. Mosc. 72'. 42 Cauc.
scapulatus Frm Fr. 81. 12' Corse.
3 anaspioides Mls. Mosc. 45. 81 Kamts.

Dryalia Muls.

4 fuscus-Gyl. Muls. 59 SFAI.
piceus Marsh. 494.
axillaris Illig. Mag. VI 335.

1193. **ANISOXYA** Muls. 45.

1 fuscula-Illig. Thoms. Skand VI 318.
tenuis Rosh. Muls. 45 [Eur[n] md.
2 mustela Abeil. F.

1194. **ABDERA** Steph. Muls. 47.

1 triguttata-Gyl. Muls. 48 SFA
v scutellaris Muls. 50 F[c].
2 4-fasciata-Curt. Muls. 51. Eur.md
griseoguttata-Frm. Muls. 54 FI.
undata Per Lyon 52. 188.

4 bifasciata-Marsh. Muls. 56 FB.
biflexuosa Curt. VI Pl. 255.

Carida Muls 61.

5 affinis-Payk. Muls. 61 Eur.
6 flexuosa-Payk. Muls 64. Eur^{n}md.
undata Panz. Fr. Germ. 68. 23.

1195. **PHLŒOTRYA** Steph. Ill. v.

1 rufipes-Gyl. ♂ Muls. 76. Eur^{n}md.
tenuis Hampe Stet. 50.355.
2 Vaudoueri-Muls. 79 F.
♀ rufipes Steph. Ill. v. 35 B.
Stephensi Duv. Gen. III. 392.

Dircæa F.

3 4-guttata-Payk. Muls. 68 Eur^{n}md.
4 4-maculata-Illig. Prus. 130 FA.
australis Frm. Fr. 56. 546.

1196. **SERROPALPUS** Hellen. Muls.

1 barbatus-Schal. ♂ F. II. 88 Eur.
striatus Hellen. Muls. 81.
obsoletus HldPhld48.98Amér^{n}.
substriatus Hld. Philad. 48. 98.
m biguttatusSchlb.Beytr.92.10A.

1197. **XYLITA** Payk.

1 lævigata-Hellen. Muls. 71 ♂ Eur.
buprestoides Payk. Fn. I. 249.
discolor F. II. 89 ♀.
2 livida-Sahl. Fen. I. 448 M$_{ts}$Eur.
ephippium Schm. Berl. 59. 50.
sutura Gredl. Tyr. 278.
3 Parreyssi-Muls. 74 ♂ Eur^{s}.
mollis Graëlls. Mém. 58. 73.
Revelierei Muls. Op. 9. 161.
ferruginea Gredl. 279.
4 robusta Mots. Mosc. 72. 43 Sib^{e}.

1198. **ZILORA** Muls. 84.

1 ferruginea Payk. Muls. 85 SR.
sericea Stm. Fn. II. 261 A.
obscura F. Ent Syst. App. 445.
2 elongata J. Sahl. Finl.

1199. **HYPULUS** Payk. Muls. 86.

1 quercinus-Quens ♂ Muls. 87 Eur.
blekingensis Schnd. Mag. 241.
dubius F. Ent. Syst. I. 211.
2 bifasciatus-F. ♂ Muls. 90 SFA.
fasciatus Panz. Fn. Germ. 6. 3.
alni Schnd. Mag. 242.

1200. **MAROLIA** Muls. 92.

1 variegata-Bosc. Muls. 92 AlpFI.

1201. **NEOGONUS** Hamp. Rtr. Dts. 84.

Opsigonus Bdi.

1 Plasoni Hampe Wien. 73. 165 G.
Kruperi Bdi Dts. 77. 409.
2 Emgei Rtr. Dts. 84. 90 G.
3 Fausti Rtr. Wien. 79. 546 Baku.

1202. **MYCETOMA** Muls 103.

1 suturalis-Panz. Muls. 103 FA Hong.

1203. **MELANDRIA** F. Muls. 94.

1 caraboides-L. Muls. 95 Eur.
serrata F. Ent. Syst. I. 118.
2 canaliculata-F. Muls. 98 ♂ SFA.
dubia Schal. Hal. I. 326 RSib.
v diversa Muls. 100 F.
3 mongolica Mnh. Msc. 53. 105 Mong.
4 flavicornis-Duft. Muls. 101 FAl^{n}.
barbata Stm. Fn. II. 275.
v rufipes Chvl. Guér. Ic. 126 Belg.
v Goryi Cst. Hist. Nat. II. 429 Belg.
5 alternans Mots. Mosc. 72. 45 Sib.
6 rufipes-Gebl. Mosc. 47^{1}. 483 Sib.
splendida Fald. Mosc. 33. 58.
fulgida Mts. Msc. 45. 81 Daur.
Kieberi Cast. Hist. Nat. II. 249.

1204. **PHRYGANOPHILUS** Shl. Fn. I 454

1 ruficollis F. Gyl. II. 526 SFAR.
analis F. I. 295 Carp.
2 nigriventris HmpeStet50.355Autr.
3 auritus Mots. Mosc. 45. 81 Sib.

1205. **CONOPALPUS** Gyl. Muls. 105.

1 testaceus-Ol. Muls. 106 Eur^{n}méd.
v flavicollis Gyl. II. 547.
thoracicus Bdi Tur. 77. 67 I^{s}.
ruficollis Newm Ent Mag. I. 185.

Vigorsi Steph. v. 60.
2 brevicollis-Kr. Stet. 55. 374 FA.
Vigorsi Muls. 107.

1206. **OSPHYA** Illg. Muls. 108.
Nothus Ol.
1 bipunctata-F. Muls. 109 BFA.
anceps Steph. Man. 339.
♂ clavipes Ol. Enc. VIII. 385.
bimaculata Steph. v. 59.
♀ præusta Ol. Enc. VIII. 385.
2 æneipennis-KrchbStet. 48. 163 Alp.
3 Vandalitiæ Kr. Berl. 68. 334 E[s].
4 uralensis-Mots. Mosc. 45. 84 Cauc.

1207. **SCOTODES** Esch. Redt. II. 146.
Pelmatopus Fisch.
1 annulatus-Esch. Redt. II. 146 Eur[n].
Hummeli Fisch. II. 165 Sib[c].
2 uniformis Mots. Mosc. 72. 46 Kamts.

1208. **STENOTRACHELUS** Latr.
1 æneus-Payk. Gyl. II. 513 LapFinl.
fennicus WebGrmFnEur. 11. 13
2 Rouilleri Mots. Mosc. 45. 84 Daur.

LAGRIDÆ — *Latipennes*

1209. **LAGRIA** F. Muls. 12.
1 atripes-Muls. 13 ♀ FSic.
2 hirta-Lin. Muls. 13 ♀ Eur.
villosa Deg. v. 44.
pubescens F. Ent. Syst. III. 79.
v nudipennis-Muls. 20 E.
v depilis-Muls. 21 F.
v limbata-Desb. Hip. 81. 143 Alg.
3 elliptica Frm. Fr. 80. 242 E[s].
4 glabrata-Ol. Muls. 23 FIn.
tristis Bon. Tur. IX. 172.
5 rugata Desb. Hip. 81. 145 Alg.
6 brevipilis Desb. Hip. 81. 143 Alg.
7 Grenieri-Bris. Gren. 67. 181 FE.
8 lata-F. II. 70 ♀ EAlg.
9 rugosula-Rosh. And. 223 E[s].
10 laticollis Mots. Ab. 16. 100 Sib[c].
11 fuscata Mots. Ab. 16. 109 Sib.
12 pontica Mots. Ab. 16. 109 GR[s].
13 caucasica Mots. Ab. 16. 109 Cauc.
14 lurida Kryn. Mosc. 32. 180 R[s].
15 rubida-Graëlls Mém. 58. 112 E.
♂ parvula Perr. Rép. 160.
16 pretiosa Rche Fr. 62. 545 Nat.
17 viridipennis-F. II. 69 Alg.
v mauritanica-Luc. 364.
18 Poupillieri-Rche Rép. 160 Alg.

1210. **EUTRAPELA** Blanch.
Adelphinus Frm.
1 suturalis-Luc. Frm. Fr. 66. 44 Alg.

PYROCHROIDÆ

1211. **PYROCHROA** Geof. Muls. 32.
1 coccinea-L. Muls 33 ♀ Eur[n]md.
rubra Deg. v 20
purpurata Schrank En. 173.
2 satrapa-Schrank, Muls. 38 Eur[n]md.
serraticornis Scop. Carn. 42.
purpurata Muls. Dan. 80.
rubens Schal F Ent. syst. I 105 ♀
ruberrima Fourc. 153.
3 pectinicornis-L. Muls. 41 ♀ EurSib.
4 Kiesenwetteri-Frm. Fr. 49. 424 Sic.
5 fuscicollis Manh. Mots Ab. 16. 108.
v punctum Mots. Ab. Sib. [Sib.
6 lateraria Mots. Ab. 16. 108 Kamts.
7 cardinalis Manh. Mosc. 32'. 302 Sib[c]

1212. **DENDROIDES** Latr.
Pogonocerus Fisch.
1 thoracicus Fisc. Msc. Mém. 3. 281 R[s].
2 Ledereri Ferrar Ab. 7. 155 Syr.

PEDILIDÆ - *Colligères.*

1213. **PEDILUS** Fisch. Muls. 46.
1 fuscus Fisch. I 35 Muls. 46 Sib.
2 rufipes-Mots. Et. 7. 190 Mls. 46 Kirg.
fulvipes Mts. Msc. 45. 82 Casp.
3 rubricollis Mots. Et. 7. 190 Mls 47 R[s]
4 errans Faust. Ros. 12. 323 Cauc.

1214. **STEROPES** Stev. Muls. 47
Blastanus Illig.
1 caspius-Stev. Laf. 9. Muls 48 R[s].
colon Illig. Mag. VI 324.

1215. **MACRATRIA** Newm. Ab. 17.
1 Leprieuri-Rche.M.Ab.17.11 Bône
hungaricus Hmp.Wn.73Hong.

1216. **XYLOPHILUS** Latr. Muls. 21ᵉ
Olotelus Muls.
1 punctiger Muls 23 Fˢ
2 pruinosus-Kiesw.Brl.61.241 Mls 24
3 testaceus-Koln.Mel.v 38 FIDalm.
flaveolus Muls. 27.
4 atomus Costa. Napl. 85. 13 Sard.
5 neglectus-Duv. Muls. 28 FI.
6 lateralis Gredl. Rép. 164 Tyr.
7 brevicornis Per. Ab. 7. 20 Fˢ.
8 minor Bdi. Tur. 77.74 Iⁿ
9 nodicollis Rtr.Ds.85.384Dalm.Syr.
10 punctatissimus Rtr. Dts.85. 384 G.
11 filicornis Schf N. Ot. 506 Baléar.
v bicolor Schf. 506 Baléar.

Anidorus Muls.
12 nigrinus-Germ. Muls. 33 Eurᵉmd.
13 tirolensis Gredl. Rép. 164 Tyr.
14 patricius-Abeil. Rép. 163 Fˢ
15 sanguinolentus-Ksw.Muls. 35 Fˢ.
16 ruficollis-Rs.Ksw.Brl.241Mls36 I.
nigripennis Vil. supl. 63 Crète.

Phytobænus Muls.
17 amabilis Sahl. Muls. 37 Finl.
bisbimaculatus HmpStet50.356.
18 cyprius Bdi. Tur. 77.75 Chyp.
19 pallescens Wol.Mad.538 Dalm.Syr.

Euglenes Westw.
20 serricornis Rtr.Dts.85.384 Dlm.Sr.
21 pygmæus-Deg. Muls. 38. Eurᵉmd.
melanocephalus Pnz Fn.G.35.5.
fulvus Ol. Ent. III 51ᵉ4.
ferrugineus Payk. Fr. I. 257.
populneus F. II. 292.
nigricollis Marsh. 487.
v oculatus Westw. Gyl. II. 301.
22 fennicus Manh. Muls. 42 Finl.
23 nitidifrons Tboms. S.
24 angulithorax Dsb.Hp.81.146 Bône.
25 pallens Desb. Hip. 147 Bône.
26 pentatomus Thoms.Rép.162. Finl.
27 oculatissimus Wol. Rép.163 Palma

Aderus Westw.
28 populneus-Panz. Muls. 43 Eur.
boleti Marsh. 486
29 flavus Frm. Ab. 1. 69' Alg.

1217. **SCRAPTIA** Latr. Muls. 138.
1 fusca-Latr. Muls 139 Eurᵉ.
dubia Ol. II 21° 12.
fuscula Gyl. II 525.
sericea Gyl. Sch. App. 19.
2 ophthalmica-Muls. 141 FSic.
3 minuta-Muls. 142 Eur.
fuscula Muls.Germ.Mag.4.202.
nigricans Steph. Ill. v 39.
4 ferruginea-Kiesw.Berl.61.387Alp.
5 bifoveolata-Kust. 27. 90 Dalm.
nigriceps Heyd.Span.79.145 Eˢ
6 thoracica Bdi. Tur. 77. 83 Tang.
7 longicornis Kiesw.Berl.61.243 G.
8 oculata Kiesw. Eˢ.
9 Revelierei Ab.Rev.Ent.4.157 Corse

1218. **TROTOMMIDEA** Rtr. Wien.
1 Salonæ Rtr. Vien. Zt.83.307 A.

1219. **TROTOMMA** Ksw. Fr. 51. 623.
1 pubescens-Ksw.Muls.145 FᵉBône.

ANTHICIDÆ
Laf. 48. Mars. Ab. 17. 79.

1220. **NOTOXUS** Geof. Muls. 12.
1 elongatus-Laf. 33 M. 18 Rˢ.
monocerus Gbl.Ldb.II 136. Sib.
2 platycerus-Laf. 23. M. 19 E.
3 brachycerus-Fld.I.f.25 M.20 Eur.
major Schmt.Stet.3.83 I.Alg.
4 hispanicus-Mots. M. 21 E.
5 mauritanicus-Luc.Laf.27M.22 Alg.
♀ eurycerus Ksw.Berl.61.244.
bicoronatus Bed. Rép. 165.
♂ appendicinus Dsb. Rép. 165.
6 excisus-Truq. Cyp. 5. M. 23 Chyp.

7 monoceros-L.Laf29.M24 EurAfAs.
cucullatus Fourc. 163.
8 cavifrons-Laf. 31. M. 25 ETR[s].
excisus Kust. 13. 68.
9 siculus-Laf. 34. M. 26 Sic.
10 hirtus-Laf. 28. M. 27 RSibAlg.
11 Haagi-Mars. 28 Japon.
12 binotatus-Gebl.Laf.40.M.29 Sib.
13 chaldæus-Laf.49.M.29 MarMésp.
14 lobicornis-RcheRép161M30 EAlg.
impexus Kiesw. Spau.70.146.
15 cornutus-F.Laf.35.M.31MédSib.
trifasciatus Rossi Mant. 1. 45.
v armatus Scht.Stet.3.86 FAI.
16 miles-Scht.Laf.42.M.33 IIIong.
17 numidicus-Luc.Laf.41.M.38 Afr.
18 syriacus-Laf.298.M.34 PalestEgp.
19 rubetorum-Trq.Cyp.7.Bdi 94 M.35
[SyrChyp.
20 testaceus-Laf. 54 M. 36 BôneEgp.
21 lancifer-Ol.Enc.8.394Laf.56 Arab.

1221. **MEGYNOTARSUS** Laf.57.M.37.

1 bison-Ol.Laf.59.M.39 ArabEgp.
v macularis BdiTur77.95M24Syr
2 rhinoceros-F.Laf.58.M.40 Eur.
serricornis-PanzFnGerm 31.17.
v immaculatusLtrHist.Nat.x.355.
3 Truquii-Laf. M. 41 Syr.
bison Bdi Tur. 77. 96.
4 algerinus Desb. Hip. 81. 150 Alg.
5 Mellyi-Laf.Ab.16.50'.M.41 Egp.
6 bicinctutus-Mars. 42 Mésop.
7 semicinctus Wol. Rép. 166 M.241

1222. **AMBLYDERUS** Laf. 62 M. 43.

1 scabricollis-Laf.63 M.44 ESicAlg.
2 truncatus Laf. 64. M. 45 Egp.

1223. **FORMICOMUS** Mts.Laf.70.M.46.

1 cæruleipennis-Laf.73.M.49E[s]Alg.
? immaculatus DesbOp42M242 Syr.
2 cyanopterus-Lf.74M49TunAlgSyr.
3 Nemrod-Laf. 75. M. 50 Mésop.
brevipilis Desb. Op. 42.
4 parallelus-Mars. 50 Mésop.
5 pedestris-Rossi Laf.76.M.51 Méd.
sareptanus Desb. Op. 42.
thoracicus Panz.Fn.Germ.23.6.
♀ equestrisPanz.FnGerm71.8.
fuscus Geof. 1. 344.
6 suratus Bdi Belg. 79. 87' Tang.
7 hispanicus-Mots. M. 242 E.
8 rubidusRtrLed.78.249 M.242Cauc.
9 nobilis-Fald.n.107.M.52 Cauc.
v cursor Laf.78 et 303M.53 Cauc.
10 ionicus-Laf. 81 M. 54 GAs.
11 amœnus-Laf. 81. M. 54EgpArab.
12 Ninus-Laf. 79. M. 55 ArabSyr.
13 latro-Laf. 90. M. 56 SicR[s]Alg.
14 canaliculatus-Laf.90.M.56SicMar.

1224. **TOMODERUS** Laf. 94. M. 57.

1 compressicollis-MtsLaf99M59F[s]1.
melanophthalmus Laf.Fr.42.235
2 Piochardi-HeydSpan70.147M59E[s].
3 Ehlersi Heyd. Dts. 82. 47 E.
4 scydmænoides-Rtr. M. 242 Cauc.
5 ventralis-Mars.Ab16.50M60Bône.
6 italicus Mars. 61 I.
7 dalmatinus-RtrDts84.258DlmServ.
8 funebris Rtr. Dts. 84. 257 Dalm.

1225. **ANTHICUS** Payk.Laf.102.M.62.
Ephippicolles M. – Leptaleus Laf.
1 triguttatus-Laf. 299. M. 69 Syr.
truncatipennis Desb Op 43 M243
2 Klugi-Laf. 107. M. 70 Egp.
3 Rodriguesi-Latr.Laf.107M71Méd.
pulchellus Scht. Stet. 42. 195.
4 unifasciatus-Dsb.Op 43 M 244 Egp.
5 Chaudoiri-Koln.Laf.109M72 SyrC.
6 Arabs-Mars. 72 Arab.
7 glabellus-Truq.Cyp.10.M.73 GSyr.

Stenicolles M. – Stenidius Laf.

8 femoralis-Desb.Op.44.M.244 Syr.
v triangulum DsbOp44M244 Pist.
Saulcyi-Mars. 75.
9 vittatus-Luc.Laf.192 M.75 Corfou.
10 tenuipes-Laf. 194. M. 96 GSyr.

Sulcicolles M.

11 giganteus-Laf.160.M.77 Mésop.

Recticolles M.

12 inderiensis Mars. 78 CaspSib.

Lagenicolles M.

13 femoratus-M. 82 F^s^.
magistri Gozis. RevEnt.1 203.
14 longipilis-Bris.Rép.168.M.83 F^s^.
15 coniceps-Mars. 83 F^s^PortAlg.
16 Morawitzi-Desb.Op.43.M.84 R^s^.
17 larvipennis-Mars. 85 Egp.
19 dimidiatus-Wol.Rép.167.M.86 [CanLanzGom.
19 phoxus-Mars. 87 Mésop.
21 debilis-Laf.120.M.88 EgpArab.
22 Lameyi-Mars. 88 F^s^Bône.
23 lucidicollis-Mars. 89 Alg.
24 humilis-Germ.Laf.125.M.90 Méd.
constrictus Curt. pl. 714.
nigrinus Zett. Laf. 277 Eur^n^.
v crinitus Mots.
v Beckeri Desb. Op. 43 R^s^.
25 salinus Grotch.Ab.6.117.M.244 B.
26 lucidulus Laf. 130. M. 244 Syr.
27 deplanatus Desb.Op.45.M.245 Syr.
28 fatuus-Trq.Cyp.14.M.92 Syr.Chp.
29 Bremei-LfFr42.252M92F^s^IAlgSyr.
30 ustulatus-Laf.124.M.93GSyrMésp.
v villosulusTrqCyp15Bdi105 Dlm.
31 erro-Truq.Cyp.12.M.94 SyrChyp.
32 incomptus-Trq.Cyp.14.M.95 Chp.
33 cerastes-Trq.Cyp.19.M.95 R^s^Alg.
34 minutus-Laf. 133. M. 96 Méd.
sardous Scht. Stet. 42. 174.
v blandulus-Bdi Tur.77.111 Sic.
v lateralis-Laf. E^s^.
35 thessalus-Mars. 97 G.
36 Rhagis-Mars. 98 Mésop.
37 lotus Mars. 98 R^s^.

Bitumicolles M.

38 turca-Mars. 99 T.

Trapezicolles M.

39 floralis-L.Laf.130.M.102 Globe.
fuscus Marsh. 486.
pedicularius Schrank En. 224.
formicoides Geof. Fourc. 156.
formicarius Ol. Ent. III.51^a^.2.
myrmecocephalusRsiMant.1 46.
calicinus Panz. Ent.Germ.1.87.
basalis Villa Col. Supl. 63.
breviculus Philippi.
40 basilaris-Say. 279.Laf.274 Globe.
quisquilius Thmsltép.169M103.
41 ineditus Laf. 154. M. 103 Nat.
42 quadrispilus-Mars. 104 Mésop.
43 lævaticeps-Mars. 105 Mésop.
Marseuli Heyd.
44 phœnicius-TrqCyp20M106SyrChp.
45 cinctomus-Mars. 106 Palest.
46 lateriguttatus Mots. M. 107 R^s^.
47 rufivestis-Mars. 108 Alg.

Cordicolles M.

48 sabuleti-Laf. 164. M. 110 Egp.
49 instabilis-Scht.Laf.305 M 111 Méd.
tibialis Curt. Laf. 165.
mauritanicus Luc.Rev.z.41.146.
v geminipilis Desb. Op. 44 E.
agilis Kust. 16. 75.
50 littoralis Wol.Mad 535 M.245 Mad.
51 ophthalmicusRothRép170M246Sic.
52 gracilis-Panz.Laf.167.M.112 Eur.
lateripunctatus Stm.Cat.26.70.
v [illegible] 4.150 F^s^.
53 collaciculus-Mars. 113 Alg.
54 infuscatus-Laf.182M114 EgpArab.
55 opaculus-Wol. Rép. 174. M. 114 [CanLanzFuert.
56 notoxoides Wol.Rép.175.M.246.
57 velatus-Mars. 115 Arab.
58 solers Laf. 180. M. 116 Mesop.
59 subfasciatus-Laf.179.M.117 Eur^s^.
Schmidti Rosh.BdiTur.77.116.

Stricticolles M.

60 longicollis-SchtLaf186Bdi117Eur^s^.
transversalis Villa Laf 305 M 120
61 rufithorax-Laf. 187. M. 121 Nat.
62 optabilis-Laf. 187. M. 121 F^s^Alp.
63 tenellus-Laf. 188. M. 122 FEIG.
amœnus SchtStet42.176AlgSyr.
transversalis Bdi Tur. 77. 119.
64 ornatus-Truq Cyp22M 123AlgSyr.

65 Gœbeli-Laf. 190. M. 124 Mésop.
66 modestus-Laf.191M.124 EgpArab.
67 Tobias-Mars. 125 Mésop
68 peplifer-Mars. 126 Arab.
69 rarepunctatus-Mars. 126 Arab.
70 megalops-Mars. 127 Arab.
71 capilliger-Mars.128Ab16.51' Arab.

Clavicolles M.

72 longiceps Laf.233.M.130 SicAlg.
73 erythroderus-Mars131Ab16.55Alg.
74 dichrous-Laf.234.M.132 SicAlg.
Oliverii Desb.Hip.68.79 Bône.
75 Heydeni Mars. 132 E[s].
76 Brucki-Ksw.Span.70.147M133 E[s].
77 desertus Mots. M. 134 Sib.
78 velox-Laf. 261. M. 134 Sic.
79 versicolor-Ksw.Rép.172.M135 E[s].
v callimus Bdi Tur. 77. 134 E[s].
80 Baudueri BdiTur77.135M246Oran.

Hirticolles M.

81 4-guttatus-Rossi Laf.207.M.136
4-notatusGyl.II.407.[F[s]EIAlg.
guttatus Laf. Fr. 42. 248.
? bifasciatusGst.Hst.Nat.II.259
82 hispidus-RssiLf.209M.137EurSyr.
hirtellus F. Gyl. IV. 307.
bicolor Ol. Ent. III. 51[e]. 3.
83 balteatus Laf. 211. M. 138 Egp.
84 floreus Laf. 211. M. 246 Egp.

Brevicolles M.

85 armatus-TrqCyp23M142GhpMésp.
Lessepsi Mars.Ab.5.192 Egp.
86 moka-Mars. 143 Arab.
87 honestus-Mars. 144 Egp.
? Bruleriei Desb.Op.43.M.247.
88 4-decoratus Abeil.Rev.Ent.4.160
[F[s]Corse.
89 antherinus-LLaf.198M144EurAlg.
cinctellus Rossi Mant. I. 46.
90 læviceps-Bdi M. 146 FEIAlg.
91 thyreocephalusSisAb13.93M248 R[s]
92 setulosusBhmTbmsRép178M248 S.
93 euphraticus-Laf.172.M.146 Mésp.
94 crinitus-Laf.204.M.147 EgpArab.
v longipennisDshHip81.152M247
95 guttifer-Wol.Rép.170.M.147 Can.
96 bifasciatus-RosLaf155M148FAAlg
v Kolenatii Koln.Mel III.35 Syr.
97 flavisternus-Mars. 149 Mésop.
98 4-oculatus-Laf.201.M.150 FEI.
4-guttatus Walt. Ab. 6. 24.
99 steppensis Mots. M. 151 Kirg.
100 4-maculatus-Luc.Laf.203.M.152
v brunneusLaf.Fr.42.249 F[s][Alg.
101 sollicitus-Laf197M152AlgMésop.
102 tristis-SchtLaf195M153EurAfAs
Schaumi Wol. Zool.57.5720.
ater Steph. Ill. 5. 74.
bifasciatus Koln.
v monogrammus Scht.Mon.174.
v Truquii Desb. Op. 44 Palest.
v ? elegans Stev Laf273M248R[s].
103 libanicusDesb.Op.44.M.248Liban
104 lapidosus-WolRép168M154 Ten.
105 biguttatus-Laf.218M155CrseSard.
106 simplex Mots. M. 156 Daur.
107 ater-Panz Laf.213M.156Eur[a]Sib.
108 Gebleri Mækl.Finsk.80.85 Sib[a].
109 morio-Laf.215.M.157CorsGSyr.
niger Ol. Bdi Tur. 77. 126 I.
110 umbrinus-Laf.214.M.158 Sib.
111 fuscicornis-Laf.215.M.158 F[s]I.
112 luteipes-Mars. 159 Palest.
113 cribripennis-DeshOp45M248Bône
maurus Mars. 160 Alg.

Tenuicolles M.

114 ocreatus-Laf. 252. M. 162 Alg.
? lividipes Desb. Op. 47 Syr.
115 semicinctus DeshOp.48.M.249 E.
116 olivaceus-Laf.253.M.162 EAlg.
117 Lucasi Laf. M. 162 Alg.
pumilus Bdi Tur. 77. 136.
118 posticus-Laf.256.M 164 E[s]Alg.
119 depressus Laf.255.M.164 Cauc.
subæneus Laf.Bdi Tur.77.153.
120 dolichocephalus Bdi.M.165 Alg.
121 pauperculus-Laf.256.M.166 Alg.

Pubicolles M.

122 fenestratus-Scht. Laf 225. M. 169 [Eur^{s}AfAs.
123 6-maculatus Gebl. Laf.275. M.255 [Sib.
124 humeralis Gbl.Laf.221.M.169 Sib.
125 flavipes-Panz. Laf. 222. M. 170 SF
rufipes Payk. Gyl.II.497. ARAf.
nigriceps Mnh Msc43.97 Laf.278
126 latefasciatus Dsb.Op.46.M.249 R^{s}.
127 scoticus-Rye Rép.172.M.249 B.
128 fumosus-Luc Laf228 M171 Srd Bône.
v bicolor Luc. Rev. z. 43. 146.
129 dimidiatipennis Desb.M 250 Egp.
130 sabulosus-Mars. 172 Daur.
131 inæqualis Mots. M. 173 R^{s}.
132 axillaris Scht. Laf226. M173 FAI.
varians Koln Ml.III.36 M250 C.
v inflatus Koln. Mel.III.36.M.250
133 diversus Laf. M. 174 R.
134 Lubbocki-Wol. Mad. Cat. 166 M175
tristis Wol. Mad. 536. [Mad.
135 luteicornis-Scht Laf217 M176 FA.
136 scurrula-Trq. Cyp.26 M 176 Chyp.

Birricolles M.

137 difformis-Mots. M. 178 R^{s}.
138 Genei-Laf. 219. M: 179 F^{s}Alg.
139 proximus-Mars. 179 GT.

Rotundicolles M. – Liparoderus Laf.

140 insignis-Luc Laf229 M181 Corse E.
venator Dufr. Sc. Nat. XI'. 229.
v incisus Truq Bdi Tur.77.131 Pyr.
141 Paykulli-Gyl. Laf.273 M.181 EAlg.

Laticolles M.

142 bimaculatus-Illig. Laf. 147. M.183
sagitta Kryn. Msc60. [SFRSib.
v dauricus Mots. Msc.45.83 Daur.
143 baïcalicus-Mots. M. 84 Baïcal.
144 sellatus-Panz Laf162 M185 Eur Sib.
145 scapularis Laf. 224. M. 186 Daur.
axillaris Mots.
146 laticollis-Mars. 186 Arab.

Bifossicolles M.

147 tortiscelis-M Ab14.38.M.193 Alg.
scaurus Frm. Fr. 75. 495.
? Œdipus Chevl. [M 196 Batna.
148 varus-M. Ab.14.68'.M.194 Alg.
valgus Frm. Fr. 75. 495.
149 tumidipes Mars. 195 Alg.
150 Lepricuri Dsb. Bdi M.255 Bône.
151 succinctus Chevl. M. 196 Alg.

---

152 cinctutus-Mars. 197 Alg.
153 digitalis-Mars. 198 EOran.
154 fuscipes-Mars. 199 E^{s}.
155 Aubei-Laf. 251. M. 200 Alg.
156 planiceps Desb. Op.49 M251 Bône.
157 bijubatus Mts Msc49.138 M251 E^{s}.
158 andalusiacus-Laf.250.M.201 E^{s}.
159 bispilifasciatus-Mars. 202 E^{s}.
160 Ghilianii-Laf. 209. M. 202 E^{s}.
161 fasciatus-Chevl Laf246 M203 F^{s}EI.
♂ affinis Laf. Fr. 42. 248.
genistæ Rosh. Ins. Eur.36 Tyr.
♀ Antoniæ Laf. Fr. 42. 249.
monogrammus Scht Stet42.175.
162 venustus-Villa Laf248 M205 F^{s}IA.
unifasciatus Scht. Stet. 42. 173.
163 tæniatus Bdi Tur77.146 M252 Oran.
164 zonatus Laf. 252. M. 206 Sard.
165 Oberthuri Bdi Tur77.148 M206 Alg.
166 nectarinus Panz Laf 237 M 207 AR^{s}
bicinctus Hum. Ess. IV. 49. [As.
167 sanguinicollis-Laf. 239. M.208 F.
ruficollis Scht. Stet.42.172 IE.
v terminatus Scht Stet42.128 Sib.
168 degener Bdi Dts.81.294 Liban.
169 breviusculus Desb Op48 M252 Lib.
170 leptostemma-Kln Laf.242.M.209.
171 aspelius-Truq. Cyp27 M 210 Chyp.
172 mylabrinus-Gené Laf241 M211 Srd.
173 cantabricus-Laf. M. 212 E^{s}.
174 Dejeani-Laf. 244.M.213 F^{s}IAlg.
v corsicus-Laf.245.M.213 Corse.
175 rectipennis Laf.243.M.214 Cauc.
176 Lederi Mars. 252 Cauc.
177 terminatus-Laf.243.M.215 GR^{s}.
178 melanocephalus-Mots.M.216 R^{s}.
piciceps Desb. Op. 47.

179 vespertinus–Rosh.And.224 M 216
180 violaris–Mars. 217 Oran. [E^s T.
181 sidonius Truq.Cyp.29.M.218 Syr.
182 Lafertei–TruqCyp.29M.219Chyp.
183 scrobicollis–Laf.265.M219 EAlg.
184 capito Laf. 259. M. 220 E.
185 plumbeus–Laf.257.M.221 F^s EI.
♂ callosus Scht.Stet.42.181.
melanarius Scht. Stet. 42.178.
♀ brevis Scht. Stet. 42. 180.
186 gorgus–TruqCyp30M221 ChpSyr.
187 Iscariotes–Laf,301M222 PlstSyr.
quadraticeps Dsb.Op.47.M.253.
188 mollis Desb. Op. 46.M. 253 R^s.
189 caspius–DesbBdiTur15 } M223 R^s.
190 caliginosus–Laf.263.M.223 Tyr.
191 constricticollis DesbAb7.124Alg.
192 velutinus–Laf. 261. M. 224 F^s.
193 funerarius–Laf. M. 255 G.
194 calliger–Mars. 225 F^s G.
195 Fairmairei–BrisRép.173.M226 F^s.
196 Brisouti Desb.Op.48.M.254 Pyr.
197 planiceps Dsb.Op.49.M.251Bône.
198 validicornis–Laf.264.M226 GTyr.
199 unicolor Scht Laf 263 M 227 F^s A G.
200 ottomanus Laf.254.M.227 Nat.
201 Volxemi–Mars. 228 Port.
202 ovatus Kiesw. M. 229 G.
203 patagiatus KswBrl61.247 M 229 G.

Discissicolles M. – Aulacoderus Laf.

204 Friwaldskyi Laf.267.M.231Hong.
205 sulcithoraxDsbOp46M254AlgSyr.
206 Mohammedis–Mars. 232 Arab.
207 coarcticollis Bdi Dts.81.295 Syr.
208 canariensis WolRép171M232Can.
209 scydmænoides–Wol.Rép164M233
210 subæneus Laf. 280 Cauc.
unicolor Koln. Mel. III. 37.
211 amicitiæ–Dufr. Laf. M. 256 R^s.
212 pallicrus DfrScNat49.229M256Pyr
213 Costæ Costa Asp.47.M.257 Sic.
214 Karelini ZubkLeq.276Laf,276Trk.
215 Palicari Cast.Laf.277.M.277 G.
216 tibialis Walt.Laf.276.M Ab6.24E.

1226. **OCHTHENOMUS** Scht. M. 234.
1 punctatus–Laf.283.M.236 Méd.
2 1-fasciatus–Bon. M. 237 Méd.
sinuatus Scht Stet 3.199Laf284.
elongatus Laf. pl. 21. f. 6.
occipitalis Dufr. Ossau 71.
3 tenuicollis–Rossi M. 238 Méd.
angustatus Laf. 286.
? elongatissimus Cast.II.259.
melanocephalus BonTur12.178.
signatus Kr. Berl. 68. 285.
4 Lefebvrei–Laf.289M239 ChypEgp.
5 bivittatus–TrqCyp33M239ChpAlg.
6 senilis Wol. Rép.175.M.240 Palm.
7 concolor Desb.Rép.176 M.255 Nat.

MORDELLIDÆ

Emery Ab. 14. Muls. Longip. 56.

ANASPI

1227. **PENTARIA** Muls. 135.
1 badia–Rosh. Emery 10 Eur^s Alg.
sericaria Muls. Longip. 135.
2 dimidiata–Mars.Ab.14.271 Liban.

1228. **CYRTANASPIS** Emery 10.
1 phalerata Germ. Emery 11 EIA.

1229. **ANASPIS** Geof. Em. 12.
1 Geoffroyi–Mulr. Muls.103.Em.17 [Eur^s Alg.
humeralis F. Syst. Ent. 264.
fasciata Forst. Cent. I. 75.
bicolor Gmel. 224.
biguttata Rossi Mant.App.103.
v 4-maculata Costa Napl. 25 I.
nigricollis Marsh. 492.
v fasciata Steph. Ill. v. 45.
v vulcanica Costa 27.
v cruciata Costa 25.
v discicollis Costa 25.
4-pustulata Steph. Ill. v. 46.
4-notata Steph. Ill. v. 46.
2 maculata–Fourc. } Mls.119.Em.18.
v melanopa Forst. 64. [Eur Af.
obscura Marsh. 492.

picta Hampe Rép. 180.
bipunctata Bon. Subalp. 175.
bimaculata Rossi Fn. I. 245.
testacea Snell. Nederl. II 70.
pallida Marsh. Steph. Ill. v. 44.
exoleta Costa 27.
immaculata Costa 27.

3 Defarguesi Abeil. Rev. En. 4. 161 F^{s}.
4 variegata Powr. MM. 19. 190 B.
5 frontalis-L. Mls. 84. Em. 19 EurSib.
assimilis Snel. Nederl. II. 70.
v lateralis F. Ent. Syst. I. 114 Sib.
6 confusa Em. 21. Bdi 18 SFA.
thoracica Muls. 110 (*pars*).
♂ lateralis Thms. Sknd. VI 302.
7 ruficollis-F. Mls. 108. Em 22 EurSyr.
thoracica Host. Arch. v. 149.
v alpicola Em. 22 Alp.
v discolor Bdi 78. 19 I^{n}.
v ? punctata Esch. Em. 107 Cauc.
v ? verticalis Fald. II. 112 Cauc.
8 abollata Goz. Rev. Ent. I. 201 FAlp.
9 nigripes Bris Rép 179 Em 24 E I Cauc.
10 pulicaria Costa Npl 22 Em 23 EurAlg.
forcipata Muls. 98.
11 Kiesenwetteri Em. 26 Hong.
12 arctica-Zett. Muls 115 Em 27 Eur^{n}.
v ruficeps Zett. Ins. Lap. 166 Lap.
13 pyrenæa Frm. Fr. 59. 54. Em 28 Pyr.
14 subtestacea Steph. Mls. 116. Em. 29
testacea Marsh. 493. [EurSib.
flava Costa Napl. 29 (*pars*).
fusca Marsh. 493.
lurida Steph. Ill. v. 44.
unicolor Costa Napl. 30.
15 lutea-Mars. Ab 14. 26' Egp.

Nassipa Emery.

16 flava-L. Muls. 113 Em. 31 EurNat.
v thoracica L. Fn. 229.
v ? basalis Em. 118 Cauc.
17 infuscata Mots. Ab. 16. 107 Sib^{r}.
18 picimana Gebl. Led. II. 135 Sib.
19 occipitalis Em. 118 R^{s}.
20 cypria Bdi Ital. 78. 25 Chyp.
21 melanostoma Cta Npl 23 Em 32 FIHlv
monilicornis Muls. 88.
22 Costæ Em. 33 FI.
thoracica Costa Napl. 28.
23 subsulcata Mts. Msc. 45'. 368 Sib.
24 rufilabris-Gyl. IV. 511 Em 34 EurSib.
atra F. Ent. S. I. 115.

Spanisa Emery.

25 subtills HmpeRp 180 Em 35 R^{s}Serv.
26 labiata Csta Mls. 101. Em. 36 F^{s}EI.
27 clavifera-Mars. Ab. 14. 25' Egp.

Larisia Emery.

28 rufitarsis Lc Rv. z. 54. 35 Em 37 G Nat.
29 Schneideri Em Led 253 Em 37 Cauc.
30 Revelierei Em. 38 CorseI.
31 dichroa Em. 39 CorseIGTA.
32 Stierlini Em. 40 R^{s}Syr.
33 steppensis Mts Ab 16. 107 Em 40 R^{s}.
ochracea Stierl. Ab. 7. 196.
34 Chevrolati-Mls 130 Em 41 ESicAlg.
35 Mulsanti Bris. Fr. 59. 234 Em 42 F^{s}E.

Silaria Muls. 122.

36 latiuscula Mls. 125. Em. 43 Alp.
37 palpalisGrhDts 76. 380 Bd 32 Alp. Ap.
38 brunnipes-Mls. 123 Em 44 FAIAlp.
fuscipes Muls. 125.
39 varians-Muls. 125. Em. 45 EurAlg.
frontalis Costa Napl. 21.
40 Truquii Bdi Tur. 78. 35 Chyp.
41 scapularis M. 46 GSyr.
42 suturalis Em. 47 CorseSard.
43 trifasciata-Chvl. Em 49 [F^{s}EAlg.
4-pustulata Duv. Gen. pl. 91.
44 4-maculata Gyl. Em. 50 FAIEMar.
4-pustulata Mulr Muls. 131.
v bipustulata Bon. Subalp. 18.
45 versicolor Bdi. Ital. 78. 39 I.
46 Proteus Wol. Mad. 532. Em. 51 Mad.

47 orientalis-Fald. 113. Em. 108 Cauc.
48 ? pœcila Fald. 114. Em. 109 Cauc.
49 maculicollis Mts Ab. 16 107 Em 110 R.
50 inderiensis Mts. Ab. 16. 107. Em 110
[R^{s}Sib.

Mordelli

1230. TOMOXIA Costa Muls. 18.

1 biguttata-Gyl.iv.520.Em53EurAlg.
bucephala Csta Npl.8.Muls.19.
v fasciata Payk. Muls. 120.

1231. MORDELLA L. Em. 55.

1 12-punctata Rssi Muls.24 ; Em57.
v perlata Sulz.Ins.67. [FAISib.
8-punctata SchrankBoïc.1.571.
v 6-punctata Hbst. Arch. 142.
2 maculosa-Næz.Mls 27.Em.58 Eur.
guttata Payk. Fn. II. 186 ; .
atomaria F. II. 123.
irrorata Trost. Beitr. 27.
3 bisignata Redt.II.160.Em.59 Eur.
albosignata Muls. 29.
4 Gacognei-Mls.31 ; Em.60F[a]ICrse.
5 aurofasciata-Gml.29.Em.61AHng.
vittata Gem. Cat. 52.
Sacheri Friv. Rép. 176.
6 bipunctata-Germ.Em.62 FEIAlg.
decora Chvl.Rv.z.40.16Mls.45.
perspicillata Costa Napl. 15.
7 subcicauda-Muls.50Em64 FEIAlg.
8 4-guttulataMotsMosc72.546 Daur.
9 [illegible]-F.Thom. Rép.177.Em.65
iriformis Frc.161.[EurSyrSib.
v briantea[Comol. 28.
v interrupta Costa Napl. 13.
v basalis Costa Napl. 13.
v coronata Costa Napl. 11.
v seriatoguttata Muls. 41.
subcæca Muls. 41.
v villosa Muls. 42.
v Habelmanni Em. 65 G.
10 villosa-SchrkEn228Em67SFART.
? murina Hbst. Arch. 148.
11 Palmæ Em. 68 I[a]Corse.
12 aculeata-L.Muls47 ; Em68Eur[a]Sib.
v vestita Em. 68.
v brevicauda Costa Napl.15 FAI.
brachyura Muls. 50.
v viridescens CostaNapl.18 I[a]Sic.
v velutina Emery R[a]I.
v Fleischeri Emery Morav.
13 viridipennis Muls. 51. Em. 72 E.
14 leucaspis Kust.16.80Em111 Dalm.
15 ? funesta Fald II.108Em113 Cauc.
16 ? plagiata Mots. Mosc.49.240 Sib.

1232. CONALIA Muls. Em 73.

1 Baudii Mls.Op.9.55.Em.73 Hong.

1233. STENALIA Mls. 83. Em. 74.

1 atra-Per.Ab.13.9.Em.75 AlgSyr.
2 testacea-F.Muls.83.Em.76 F[a]I.
chiragra Dufr. Ossau 72 Pyr.
3 brunneipennis-Muls. 85. Em. 77
[illegible]
v gracilicornis BdiTur78.55 Chp.
4 dissecta Bdi Nat. Sic. II. 5 Sic.

1234. MORDELLISTENA Costa Em. 78.

Mordellochroa Em.

1 Milleri Em. 83 Hong.
2 abdominalis-F.Muls.53Em.83Eur.
bicolor Sulz. Ins. 67.
ventralis F. Ent. Syst. I. 114
nigra Marsh. 490.
3 brunnea-F.Muls.58.Em.84 Eur.
ferruginea F. II. 125.
meridionalis Costa Napl. 19.
neuwaldeggiana PnzFnGerm36.
4 humeralis-L.Muls.56.Em.85 Eur.
v axillaris Gyl. II. 611.
v fusca Schrank En. 229.
flavescens Marsh. 490.
5 daurica Mots. Ab. 16. 106 Daur.
6 labialis Mots. Ab. 16. 106 Daur.
7 lateralis-Ol.Mls.60Em.86FAHelv.
variegata F.Ent.Syst.Supl.127.
bicolor Marsh. 490.
dorsalis Panz.Fn.Germ 13.17.
8 nana Mots.Ab16.107Em88F[a]RSib.
v Baudueri Em. 88 F[a].
9 parvula GylMls81 ; Em89 EurSyr.
pusilla Redt. II. 162.
troglodytes Manh.Msc.44.198.
liliputiana Muls. 70.

v inæqualis Muls. 64.
v picipes Costa Napl. 18.
v helvola Muls. 65.
10 Reichei Em. 91 I.Syr.
11 Kraatzi Em. 91 R.
12 episternalis-Mls 67Em.92Eur.méd.
extensa Rosh. And. 237.
v intersecta Em. 92.
v longicornis Muls. 65. Em.116.
13 brevicauda-BhmMls81Em94 EurSb
subtruncata Muls. 73.
obtusata Bris. Fr. 59. 233.
v dives Em. 94 R.
14 micans-GermDlm212Em93EurAlg.
purpurascens Costa Napl. 17.
minima Costa Napl.18.Mls.79.
grisea Muls. 72.
rectangula Thoms. Rép. 178.
v trilineata Muls.80.Em.116 F.
15 pumila-Gyl.Mls75Em96 EurAsAf.
stricta Costa Napl.16.Muls.76.
16 sericataWolRép178Em117LnzFrt.
17 tarsata Muls. 77. Em. 97 FIC.
18 Perroudi Mls.78.Em.97FAICrse.
19 stenidea-Mls.77.Em.99 Eur.AfAs.
flexipes Muls. Supl.
v infima Muls. 80. Em. 117 F.
20 Perrisi-Muls. 80. Em. 100 F.I.
21 confinis-CtaNpl18Mls79Em101Md.
22 brevicollis Em. 102 Alg.

Tolida Muls. 83.

23 Tournieri Em. 102 AHelv.
24 humerosa RoshTyr38Em103Hong.
25 pulchella-MlsOp9.168Em104CorsI
[Alg.
26 artemisiæ Muls. 81. Em. 106 F.
27 insidiosa Luc. 384. Em. 112 Alg.
28 ?strigipennisFld.II.109Em114Cauc
29 ?splendidulaFld.II.110Em115Cauc.

RHIPIPHORIDÆ

Gerst. 55. Muls. 56.

1235. **PELECOTOMA** Fisch. Gerst. 8.
1 fennica-Payk. Gerst. 8 SAR.

1236. **SCOTOSCOPUS** Rtr. Dts. 84. 92.
1 carbonarius Rtr. Dts. 84. 93 G.

1237. **CLINOPS** Gerst. 9.
1 spectabilis Schf. N. Ot. 276 Nat.

1238. **EVANIOCERA** Guér.
Ptilophorus Gerst. Muls.
1 Dufouri-LatrGerst12Mls165 Eur.
Frivaldskyi Guér. Ic. 130.
Steveni Fisch. Mosc. 29. 369.
v Boryi-Luc. Alg. 382 Alg.
v striolata Nowicki I.
2 Fischeri MénPet.VI.245Grst13Sib.

1239. **RHIPIDIUS** Thunb. Gerst. 14.
1 pectinicornis Thunb.Bdi 79 SFA.
blattarum Saund.Gerst.14 Ind.
anceps Steph. Ill. v. App.427.
2 lusitanicus Gerst. 15 Port.
3 quadriceps Abeil. Rép. 181 F.

1240. **EMENADIA** Cast. II. 260.
Rhipiphorus F. Gerst.
1 bimaculata-FGrst23Mls152 FASib.
? larvata Schrank Nat. 24. 90.
v angustula Mts.Msc.49'.128 E.
v bicolor Ol.Ent.III.65°.5 Eur.
v nigrithorax FschMsc32.428 R.
v liturata F. II. 120 I.
carinthiaca Panz Fn Germ 22.7.
v binotata Fisch.Mosc.32.427R.
v 4-maculataGyl.Sch.IV.36IIong.
2 bipunctata F. Gerst. 24 I.
v apicalis Westw.Himal.55 Ind.
v terminata Cast. II. 262 Sénég.
v tropica Ntn GerstWgm57.360.
3 flabellata-F.Gerst.26.Muls.157 F.
v ferruginea F.Ent.Syst.II.110.
pectinata Villers I. 408.
v uniformis Mts.Msc.49'.127 E.
4 præusta-Gbl.Msc.33'.290F.IRSib.
apicalis Fisch. Mosc. 32'. 429.
rufipennis GhvlGst27Muls 159.
v fulvipennis Kust. 5. 77 Dalm.
5 sulcata Fisch.Mosc.32.429 Cauc.

6 elegans-Mars. Ab. 14. 27' Arab.
7 Raffrayi Frm. Ab. 14. 27' Alg[e].

1241. **RHIPIPHORUS** F.

Metœcus Gerst. 17. Muls.

1 paradoxus-Mls.149 ; Gerst.18Eur.
affinis Fisch Mosc.32'.427Cauc.
♂ *v* apicalis Gradl.
v macularis Gradl.
v abdominalis Gradl.
v nigriventris Gradl.
♀ *v* angulatus Gradl.
v semiflavus Gradl.
v notiventris Gradl.
v flavoniger Gradl.
2 pallescens Sol.Trud. 13.57 Turk.
3 Oberthuri Frm. Rev. 181. 23 Alg.

1242. **MYODITES** Latr.

1 subdipterus-Bsc Grst16Mls162Eur[e]
ambiguus Giorn. Tor. VII. 223.
Dorthesi Latr. Dict. 22. 131.

VESICANTS

MELOIDÆ

1243. **Meloe** L. Bdi Ab. 17.

1 proscarabæus-L Brandt113 ; Mls41
punctatus F.II.587. [EurSib.
atratus Meyer Tent. 15.
brunsvicensis Meyer Tent. 25.
v cyanellus BrlKswBerl61,249G.
v rugipennis Manh.Hum.21 Sib.
rugicollis Steph. Ill. v. 66.
vulgaris Steph. Ill. v. 66.
incertus TauschMscMém.3.149
volgensis Tsch.MscMém 3.148.
v tauricus Bdi Tur. 78. 87 R[s].
v tectus Panz. Leach. 47 BSib.
v cyaneus Muls. 47. Bdi 89 F.
v siculus Bdi 89 Sic.
v exaratus Mén.Fald.II.116Cauc.
2 subcyaneus Wol. Rép. 182 Lanz.
3 crispatus Frm.Fr.84.173 Akbès.
4 violaceus-Mrsh.Brandt.117.Mls.48
similis Marsh. 482. [EurSib.
proscarabæus Siz.Pnz.Fn Germ.
v aprilinus Meyer Tent. 21 A.
v rufipes BremiStet.55.190 Helv.
5 granulifer Mots.Mosc.72.47 Sib.
6 strigosus Mots Mosc 72.48 Kamts.
7 ægyptiacus-Brandt. 119 Egp.
8 autumnalis-Ol.Brdt120Mls52 Eur.
punctatus Marsh. 483.
glabratus Leach. 43.
v hiemalis GrdlRép.182Bdi90Sic.
v lævis Gredl.Rép182Bdi90 Tyr.
v cribripennis Bdi 90.
9 prolifericornis MtsMsc72.48 Cauc.
10 nudus Wol. Can. 514 Fuert.
11 majalis-L.Brandt.139.Mls.55 F[e]I.
v lævigatus Ol.Enc.7.650 EAlg.
v insignis-Charp.Brandt.140 E.
v maculifrons-Luc.Alg397 Oran.
12 limbatus-F.Brandt134Mls59 FRA.
hungarus Schrank En. 226.
13 uralensis-PalBrdt136Muls62Hong.
punctatus MyerTent.28. [R[s]Sib.
viennensis Schranck En. 227.
glabratus Gbl.Msc.30.140 Sib.
14 corallifer-Germ. Brdt138Mls62 E.
15 cicatricosus-Leh Brdt 130 ; Mls 63
16 ineditus Salv. Rép. 183 E.
17 iluronensis Salv. Rép. 183 E.
18 coriarius-Brdt. 131 Mls.65 FASib.
reticulatus BrdtGebl Msc.30.47.
v ruficventris-Germ. Fn. Eur.15.6
Hoffmanseggi Germ. [Hong.
19 variegatus-Donov.Brdt.128.Mls.68
majalis F.E.S.I.518. [EurSib.
scabrosus Mrsh.Mén.II.30 Sib.
v cupreus Bdi 96.
20 purpurascens-Germ.Mls.71.Bdi 96
sardous Gené 38. [Eur[e].
æneus Cast.II.278.Luc397 Alg.
Latreillei Reiche.
21 æneus-Tsch MrwAbl.56'Bdi94R[s].
22 tuccius-Rossi Brdt121Mls.74 Eur[e]
punctatus F. Leach. 245. [Sib.
sulcicollis Latr.Hst.Nat.X.391.
v corrosus-Brandt122Muls75Sic.

v scabricollis-Brdt 122. Bdi 105 I.
v foveolatus Guér Rev. z. 42. 338 Trip
23 erythrocnemus-Pal. Brdt 132 Mls 76
corallipes Gebl. Mse 47'. [IG Sib.
24 lævipennis Brandt. 124. Kamts.
25 variolosus Fisch. Karel. 43. 27 Sib.
26 rugosus-Marsh Brdt 126 Mls 77 Eur[s].
rugulosus Brul. Mor. 230 G.
autumnalis Leach. 244.
punctulatus Curt. Steph Ill. v. 68.
m bilineatus Arragona 20 Sic.
27 murinus-Brndt 127 Mls 81 Bdi 99 Eur[s]
flavicornis Wol Mad 528 Mad Can
fasciculatus Arrag. 20 I[o].
28 Baudueri Gren. Cat. 63. 92 Bdi 100 F.
29 affinis-Luc. Alg. 398 Alg.
30 plicatipennis Luc. Alg. 400 Alg.
31 nanus-Luc. Alg. 400 Bdi 100 Alg.
32 chrysocomus Milr Ab. 4. 14'. Bdi 101
34 decorus-Brdt 137. Bdi 93 FAI. [Syr
pygmæus Rdt. Muls. 82 Autr.
34 austrinus-Wol. Mad. 527 Mad.
35 scabriusculus-Brdt 125 Mls 85 Bdi 102
[FAR Sib.
36 puncticollis Mts. Msc. 72. 46 Sib.
37 brevicollis-Pnz Brdt 123 Mls 88 Eur.
cephalotes Curt. Guid. 38. [Sib
semipunctatus Kryn Msc. v. 140.
v æstivus Stev. Bdi 104.
38 carnicus Katter Carn.
39 luctuosus Brandt 122 Bdi 106 Sic.
40 cælatus Rche Fr. 57. 271 Palest.
41 sericellus-Rche Fr 57. 273 Bdi 102 Syr
42 xanthomelas Sols Trd. 12. 257 Smrk.
sulcicollis Kryn Msc Léq 180 R[s].
43 marginatus Fisch. Karel. 27 Sib.
44 megacephalus Fisch. Karel. 27 Sib.
45 lobatus Gebl. Mosc. Mém. II. 57 Sib.
46 maurus Tsch. Msc Mém. III. 152 Sib
47 Olivieri-Chvl Mag. z. 33. pl. 57 Orient
48 cinereovariegatus Heyd. Dts. 85. 204
[Turk.

MYLABRIDÆ

1244. **CEROCOMA** Geof. Rtr. Dts. 85. 12.
1 gloriosa-Muls. Kr. Ab. 6. 405 TSyr.
2 festiva Fald. Kr. Ab. 6. 405 Perse[o].
3 Schreberi-F. Mts. 94. Bdi 115 ARG.
4 pilosa Mts. Msc. 72. 49 Sib. [Nat.
5 ephesica Rtr. Dts. 85. 12 Nat.
6 Vahli-F. Kr. Ab. 6. 40. Bdi 118 Alg.
Schreberi ♀ Sch. Syn. III. 18.
v chalybeiventris Chvl. Sib. 38. 268
v Wagneri Kust. II. 32 Alg. [Alg.
7 Muhlfeldi-Gyl. Kr Ab. 6. 405 Mls 103
micans Mén. Ct. 206. [Eur[s] As.
syriaca Abeil. Rtr Dts. 85. 13 Syr.
Faldermanni Gst Hst Nat. II. 267.
v Kunzei-Walt. Ab. 6. 54 TCauc.
v collaris Rtr. Dts. 85. 13 Mésop.
8 Scovitzi-Fald. Kr. Ab. 6. 404. Bdi 114
[Syr Perse.
picticornis Mots. 72. 49.
v gonocera Mts. Msc. 72. 49 Géorg.
9 Schæfferi-L. Bdi 125 Mls 104 Eur[s] md.
adamovitchiana Pilr. pl. 9. [Nat.
viridis Fourc. 163.
v viridula Rtr Dts. 85. 14 TNat.
v obscuripes Mts. Msc. 72. 49 Arm.
10 Dahli-Kr. Ab. 6. 403. Bdi 127 TRAs.
11 pallipes Mots. Mosc. 72. 49 R[s].
12 pectinata Mts. Msc. 72. 49 Egp.
13 Latreillei Bdi 128 Médit.

1245. **DIAPHOROCERA** Heyd. Ab. 6.
1 Hemprichi-Heyd Ab 6. 408 Egp.
Kerimi Frm. Fr. 80. 22 Tunis.
2 chrysoprasis-Frm. Ab. 1. 69 Alg.
3 obscuritarsis Frm. Fr. 85. 38' Bskra.
4 promelæna Frm. Fr. 80. 23 Biskra

1246. **RHAMPHOLYSSA** Kr. Ab. 6.
1 Steveni-Fisch. Kr. Ab. 6. 401 R.
2 Batesi-Mars. Ab. 8. 416 Arab.

1247. **MYLABRIS** F. Mars. Ab. 7.
Zonabris Har.
1 fasciata-F. M. Ab. 7. 12 Egp Arab.
unifasciata Ol. Enc. 8. 92.
2 abiadensis Mars. 29 Egp.
3 maculiventris-Klug. IV 2[e] 31 M 30 Egp
4 ligata-Mars. 31. Bdi 261 Egp [Arab.
5 zonata-Klug. 5[e]. pl. 31. M. 32 Arab.

♀ duplicata Klug 4° pl. 31.
6 æstuans-Klug 3° pl.31.M.33 Arab.
v ♀ scapularis Klug 6° pl. 31.
7 dubiosa Mars. 35 Egp.
8 cruentata-Klug 1° pl.31 M 36 Arab.
9 ustulata-Rche Fr.65.633.M.37 Alg.
10 arabica-Pal.Klg 7° pl.31 M.38 Arab.
11 Schah-Rche Fr.65.632.M.39 Perse.
12 oleæ-Cast. M. 40 Bdi 254 Afr.
v rimosa-Mars. 41.
v obliquata Bdi 236 Maroc.
13 interrupta-Ol Enc8.93.M41 AlgEgp
excellens Redt.Ab.4.44' Perse.
14 syriaca-Klg.13°pl32M43GSyrEgp.
intersecta Rche Fr. 57. 274.
v Gebleri Fald.II.124M.44 Perse.
15 tricingulata Rdt.Ab.4.45.M.45Prse
16 litigiosa-ChvlM.46.Bdi 248AlgEgp
v Islamita Mars. 47 Arab.
17 damascena-RcheFr65.534.M.47Syr
18 tenebrosa-Cast M48Bdi249AlpPrse
19 Baulnyi-Mars. 49 Alg.
20 jugatoria-Rche M.50 GEgpPerse.
21 cincta-Ol.Enc.8.93.M.51 TGSyr.
tæniata Walt. Ab. 6. 55.
v Matthesi Fald. II. 120. Bdi 250
22 Schrencki Gebl. M. 52 SibTurk.
23 Husseini-RdtAb.4.45.M52EgpPrse
24 bipunctata-Ol.Enc.8.94M54 Arab.
25 præusta-F. Bilb.70.M.55 E°Alg.
v nigra-M. 57. Bdi 226 Alg.
v apicalis-ChvlSlb.v.278M.57 Alg
v semirufa-Mars. 57 Alg.
v superflua-Mars. 57 Alg.
26 Ledereri-Mars. 57. Bdi 225 Syr.
27 6-maculata-OlEnc.8.98.M58R°Syr.
superba Fald.II.123 Bdi224Arb.
28 cingulata-Fald. II. 122 M.60 Cauc.
29 colligata-Redt.Ab.4.45.M 61 Prse.
30 bimaculata-Klg14°pl32M62PrseSyr
31 Javeti-Mars. 63 Perse.
32 parumpicta Heyd.Dts.83.353 Prse.
33 filicornis-Mars. 64 Egp.
34 apicipennis-Rche 365 M. 65 Egp.
35 4-signata-Fisch.II.226M63 SibTrk.
36 pusilla-Ol. Enc.8.101.M.66 R°Sib.
37 variabilis-Pal.Bill 25M.67EurAfAs
fasciata Fssly Cat. 20 Bdi 238.
cichorei Ol. Ent. III. 47°. 7.
mutans Guér.Dict.v.551(*pars*).
v armeniacaFld.II.125 ♀ M70 Cauc
v tricincta-ChvlSlb.v.270M69Alg
v Guerini-ChvlSlb.v.270M69Alg.
v rubripennis-Chvl270M 69 Alg.
v lacera-Fisch.Kst7.49M70Dalm.
v disrupta-Bdi 240 I.
v mutabilis-Mars.70.Bdi 208 E.
38 pullata Heyd. Dts.83.65 Samark.
39 triangulifera HeydDts83.359Turk.
40 axillaris Bilb. 24. M. 194 SyrEgp.
41 4-punctata-L.Bilb.27.Bdi 242 M 71
melanura Pal. Ic.86. [Eur°Sib.
10-punctata Ol. Enc. 8. 95.
8-punctata Ol. Enc. 8. 95.
mutans Guér.Dict.v.551 (*pars*).
v Adamsi-Fisch. II. 224 Perse.
fasciatopunctata AdmsFschPrsé
hispanica Mots.Mosc.49'.132.
v restrictaMtsMsc49',133M195E.
v Maldinesi-Chevl Rev. z. 65.393
42 tauricola-Mars.71 Syr. [M.72 E.
43 Schreibersi-RcheFr.65.636M74Sic
terminata Chevl.Slb.v. [Afr.
44 sanguinosaMars.Ab.8.417 Perse.
45 sanguinolenta-Ol. Enc.8.95.M.75
Latreillei Klg 16° pl.32[AfrAs.
v Paykulli-Bilb.63 Chvl.Slb.v.275
46 excisofasciata Heyd.Dts83.67 Trk.
v Oschensis Heyd.Dts83.353Trk.
47 Fuesslini-Pnz.Blb.32M.76Eur°Sib.
polymorpha Pal. It. App. 465.
variabilis Ol. Ent. III. 47°. 110.
floralis Pal. Ic. 82 Bdi 233.
fasciata Fuessly Cat. 20.
Dahli-Mén. Cat. 207.
v Spartii-Germ. Dalm. 210 Dalm.
v 4-faria-Mars. 79.
48 4-zonata Frm.Gen.75.530AlgTnis.
49 zebræa-Mars.79.Bdi 236 NatTrk.

50 atrata-Pal. Ic. 90. M. 80 R[s]Sib.
minuta F. Bilb. 41
v biguttata Gebl. Mosc. 59'. 343.
v metatarsalis Esch. M. 81 Sib.
51 varia-Ol. Enc. 8. 96. M. 82 Egp.
52 fimbriata-Mars. 83. Bdi 221 Egp.
53 euphratica-Mars. 84 CaucPerse.
54 scabiosæ-Ol. Enc.8.99.M.84TSyr.
55 tekkensis Heyd. Dts.83.360 Turk.
56 Silbermanni-Chvl Sib v 277M85Bne
vicina Luc. Alg. 389.
affinis Luc Alg.389.pl.34.f.2.
57 punctofasciata FrmGen75.531 Tnis
58 incerta-Klg.17[o]pl.32.M.87EgpAlg.
v usta Bdi 224 Perse.
59 concinna-Mars. 102 Palest.
60 Goryi-Mars.88.Bdi 206 PrseArab.
61 solonica-Pal.M.89 Bdi 227 GRSib.
62 14-punctata-Pal.Bilb.32M90R[s]Sib.
meliloti Ol. Enc. 8. 99.
combusta Tausch.Msc.III.143.
confusa Fisch. Ganthar. 6.
setigera Waltl. Ab. 6. 56 T.
famelica MénMtsEt.III.36Chine
63 fusca-Ol. Enc.8.100.M.91SyrPrse.
v deleta-Mars. 92.
64 Dufouri-Graëlls.M.92.Bdi 213 E.
65 Amori-Graëlls.M.94.Bdi 214 E.
66 hieracii Graëlls Bdi 215.M.95 E.
v suspiciosa Rosh.And. 229 E[s].
67 Ubagoni Mart. Ab. 17. 39 E[s].
68 sobrina-Graëlls. Bdi 229.M.96 E.
69 sibirica-Fisch.II.Gebl.160M97 Sib.
70 alpina-Mén. M. 98. Bdi 231 Cauc.
71 Mannerheimi-Gbl. M. 100 Sib.
72 flexuosa-Ol.Blb.39M.101 Eur[s]Turk
73 sinuata-Klug19[o]pl.32M.102 Syr.
74 geminata-F.Blb.68M102 Eur[s]Syr.
v centropunctata Esch. Bdi. 200.
75 Isis-Mars. Ab. 14. 28 Egp.
76 alienigena Heyd. Turk.
Marseuli Bal. Mosc. 78. 84.
77 Dejeani-Gyl.M.104Bdi.182.Eur.
78 varians-Gyl. M. 105. Bdi. 184 E.
inconstansChvl. Rv. ☽65.393.
v 10spilota Chvrl.Rev. ☽65.393.
v luteipennis Dufr. M. 106 E.
79 scutellata Rosh.M.107Bdi.194 E.
80 externepunctata Fd.II129M108 Cc.
81 lævicollis-Mars. 109 Cauc.
82 Guotata-RedtRusseg987M110 Syr.
83 unicolor-Fald.II 127 M. 111 Cauc.
84 concolor-Mars. 112 Natol.
85 pallidomaculata-RdtM113 PscEgp.
86 calida-Pal.Ic.85.M.114 GCSibSyr.
decora Ol. Enc. 8. 94.
v niligena-Rch.Fr.65.638 Egp.
v maculata-Ol.Ent.47[o]7Bdi.209.
bimaculata Ol. Enc8.93. [Egp.
maura-Chvl. Silb. v 273 Alg.
87 circumflexa-Chvl.M.116 Bdi. 206.
v Goudoti-Cast.II 40Bdi 208 Alg.
v scapularis-Chevl.Bdi.208 Alg.
88 gilvipes-Chvl.Silb.v.273M118Af.
v angulata-Klug. Bdi.204 Tunis.
v diffinis Abeil.Toulouse 80 Alg.
89 grisescens-Tsch.En145M119RSib.
impar Thunb.VI. 110 Bdi. 220.
Olivieri Bilb. 71.
v caspia Mn. Ct. 206Bdi221 Cauc.
rufipes Fisch. II. 226.
90 Madoni-M.Ab.21 Nouv.45 Chyp.
91 curta-Chevl. M. 120 Bdi 202 Alg.
Wagneri Chvl.Silb.v274Tunis.
92 hatnensis-Mars. 121 Bdi.195 Alg.
93 Tauscheri-Fisch.M123Bdi195Sib.
Fischeri Gbl.Msc.47'502Turk.
94 impressa-Chvl.M124Bdi185 EAlg.
v stillata Bdi 187 Sic.
95 11-notata Hyd.Dts.83.66Samark.
96 impedita Heyd. Dts. 83.66 Turk.
97 crocata-Pal.Bilb.67M 125 TRSib.
lutea Pal. Bdi 187.
12-punctata Tsch.Msc.Mém III
maculata Fisch. II 225. [139.
v aulica Mén. Fald. II 129 Cauc.
v daurica Manh. Bdi. 188 Sib.
v calida Gebl. Bdi. 188 Daur.
v spectabilis Fald. Bdi.189 Sib.
98 12-punctata-Ol.M126Bdi190Méd.

crocata Ol. Ent. III 47°14 Sib.
cyanescens Rosh. And. 231 E.
99 hirtipennis Raf. Rv. z. 73. 370 Alg°.
100 10-punctata-F. Bilb. 65. M. 127
Forti Mls 133 Bdi 193 [TIRBSib.
101 brevicollis Bdi. 191 I Alg.
102 magnoguttata Hyd Dts 81. 329 Turk
103 mimosæ Ol. Enc 8. 99 M. 129 Arab
104 signata Fald. M. 129 Sib.
105 16-punctata-Gbl. I 168 M. 130 Sib.
106 8-notata-Fisch. M. 131 Sib.
107 14-signata-Mars 133 Bdi. 192 Egp.
108 Delarouzeei-Rche. M. 134 Syr.
109 Lameyi-Mars Ab. 24 Nouv 36' Alg.
110 gratiosa Mars. 153 Bdi. 195 Egp.
111 marginata Fisch. M. 136 Cauc.
confluens Fisch. II 227 Sib.
112 Raphaël-Mars Ab. I4. 29 Perse.
113 brunnipes-Klug 32 M 136 Af Arab.
114 Klugi Redt. Ab. 4. 44' M 138 Perse
115 ocellata-Pal. M 138 Bdi 181 R°Sib.
Argus Ol. Enc. 8. 91 Turk.
pupillata Sch. Syn. III 43.
116 11-punctata-Fisch. M. 140 Sib.
117 lactea-Mars. 140 Egyp.
118 Audouini-M 141 Bdi 172 RSib Turk.
119 ægyptiaca-Mars. 142 Bdi. 173 Egp.
120 tigripennis-Mars 143 Bdi. 173 Egp.
121 elegantissima-Zoh Bdi 178 M 144 As
122 fulgurita-BcheFr 65. 640 M 145 Egp
123 femorata Klug. M 146 Bdi 179 Arab.
124 16-maculata-Mars 147 Af.
125 20-punctata-OlKl. M 148 EgpSyr.
126 bohariensis-RafRev. z 73. 49 Alg.
127 elegans-Ol. Enc 8. 101 M 149 Egp.
128 ruficornis-F. Bilb. 72 M. 150 Mrc.
129 nigriplantis-KlgM 151 Egp. Arab.
130 sisymbrii-Klug 12°pl 31 M 152 Egp.
131 menthæ-Klug. M. 153 Alg. Egp.
132 Myrmidon-Mars 154 Biskra.
133 Sharpi-Mars Méso.
134 Hemprichi-Klug. M 155 Bdi. Alg.
135 cærulescens-Gebl. M. 157 SibEur.
136 plurivulnera Dhrn. Stt 73. 73 Pers.
MarseuliKirsch. Kr. Mnat. II 72.
137 Staudingeri HeydDts 81 328 Marg.
138 spendidula-Pal Ic. 83 M. 158 Sib.
v bivulnera-Pal. 94 M. 159 R° Sib.
bimaculata-Pal. It. 464.
v Frohlovi-Germ. 170 M 160 Sib.
Heydeni Kr. Dts. 81. 327.
v intermedia Fisch. II 226.
139 soda is Heyd. Dts. 83. 65 Samark.
140 unifasciataBal. Mosc. 78. 343 Turk.
141 sairamensis Bal. Msc. 78. 90 Trk.
142 speciosa-Pall. M. 161 Bdi 166 Sib.
143 brevicornis Mts. Msc. 72. 50 Daur.
144 flavipennis Mls. Msc. 72. 50 Daur.
145 sericea-Pal. M. 162 Bdi 167 TRSib.
festiva F. Spec. I. 329.
146 decora-Frv. Kst. 24. 85. M. 194 T.
147 Ledebouri-GblM 163 Bdi 165 R°Sib.
148 Doriæ-Mars. 164 Perse.
149 pulchella-Fld. M. 165 Bdi 168 Sib.
150 Pallasi-Gebl. M. 167 Bdi 165 R°Sib.
151 gemmulaDohrn. Stet. 73. 73 Mrgel.
vittata Kirsch. Kr. Monbl. II. 77.
152 amœnula Mén. Pet. VI. 245 Turk.

Ceroctis M.

153 corynoides-RcheM 168 Bdi 165 Alg.
trizonata RcheFr. 65. 631 Egp.
154 coronata-Mars. 170 Egp.

Decatoma Latr.

155 scabrata-Klug. M. 172 EgpArab.
156 12-maculataOl. Enc 8. 98. M 173 Af.
157 19-punctata-OlEnc. 8. 98. M 174 Af.
18-punctata Klug. 23°. pl. 32.
158 cæruleomaculata-Rdt Russeg. 987.
[M. 175 PerseSyr.
v viridiflua Mars. 176.
159 smaragdina Gbl. M. 177 Sib.

Coryna Bilb.

160 ocellaris-Ol. M. 180. Bdi 132 Egp.
ocellata Cast. II. 267 Sén.
pavonina Rche Fr. 65. 628.
161 argentata-F. M 181 Bdi 133 EgpSén.
ocellata Ol. Enc. V. 297.
162 mylabroides-C. M 182 Bdi 134 Egp.
lanuginosa Gerst. Peters. 62. 303

163 tigrina-Klg.24°pl.32M183EgpArb
164 birecurva-Mars.184 Bdi 136 Syr.
165 lata-RcheFr65.628M.185AlgEgp.
166 rubricollis-Mars.Ab.14.24 Arab.
167 confluens-Rche M. 186 TSinaï.
168 7-punctata Bdi 139 Alg.
169 ornata-Rche Fr.65.630M.187 Syr.
170 denticulata-Mars.Ab.8.418 Arab.
171 Allardi-Mars. 192 Biskra.
172 Peyroni-RcheFr65.630M188Syr.
173 dolens Mars. Ab. 8. 417 Syr.
174 distincta-ChvlM189Bdi140SicAlg
175 Billbergi-GylM190Bdi141 FEAlg
clavicornis Dmérl Dict.13 Syr.
v circumfusa Bdi 142 E.

CANTHARIDÆ

Muls. Op. 8. 47.

1248. ŒNAS Latr. Muls. 48.

1 fusicornis-Abl.Toulse 81.242 Alg.
afer Duv. Muls. 49.
2 hispanus-Abeil. 243 E.
3 afer-L. Abeil. 241 Eur[a].
africanus Desmar. Dict. 25.435.
v unicolor-Cast. II. 271 Afr.
4 sericeus Ol. Ent. III.46°. 18 Afr.
5 cribricollis-Abeil. 244 Syr.
v tarsensis Abeil. 244 Syr.
6 brevicollis-Abeil. 246 Palest.
v lævicollis-Abeil. 247 Palest.
7 crassicornis-Illig. Muls. 51 TG.
ruficollis Ol. Enc. 8. 453 Nat.
v luctuosus Ltr. Hist. II. X. 393Alg.
8 tenuicornis-Abeil. 245 Syr.
9 nigricollis Ol. Enc. 8. 453 Bagd.
10 Wilhemsi-Mén. Fald. II. 130 Cauc.
11 coccineus-Mén. Pet. 49. 247 Turk.

1249. LYDUS Latr. Muls. 53.

1 trimaculatus-F. Muls. 54 ITR[a].
v 4-maculatus Tausch. En. 141 R[e].
v 4-signatus Fisch. II. 228 T.
2 algiricus-L. Mls. 56. Abl. 246 Eur[a].
fulvus Deg. VII. 650.
maurus Pal. Ic. 93.
immaculatus F. SystEntAp826.
v indicus Hbst. Fussl Arch. v. 145.
3 tarsalis Abeil. 247 AlgSyr.
v cerastes Abeil. 247 Palest.
4 tenuitarsis Abeil. 246 CaucTurk.
Halbluberi Reitr. CaucTurk.
5 sanguinipennis-ChvlSlb.v.279Oran
6 marginatus-F. Ent. Syst. I. 88 Alg.
margineus Sch. Muls. 58.
7 humeralis-Gyl. Muls. 60 Asie.
v suturalis-Abeil. 250 Palest.
8 rufulus Frm. Ab. 1. 69' Alg.
9 præustus-Redt. Ab. 4. 45' Perse.
10 stigmatifrons-Mars. Ab. 8. 419 Syr.

Alosimus Muls. 61.

11 pallidicollis-GylMls63.Abl248 Syr
maculicollis Rche 16
12 sulcicollis-Abeil. 248 Palest.
v brevicornis Abeil. 249.
13 noticollis-Muls. 61 Natol.
maculicollis Muls. Op. I. 172.
cinctus-Schf. Fr. 62. 310.
14 syriacus-L. Muls. 64 AR[a]Nat.
austriacus Schrank En. 223.
crambes Pal. Ic. 95.
ruficollisHbstFuesl Arch. 8. 179.
v myagri-Fisch. II. 228 AR[a]Nat.
15 marginicollis-HägDts.80.72Mésop.
16 mendax-Frm. Rev. z. 81. 23 Alg.
17 collaris-F. Muls. 71 R[e].
syriacus Pal. It. 328.
erythrocyaneusPal Ic. 96Perse.
18 chalybæus-TschWalt Ab. 6. 57 R[e].
19 opacipennis Frm. Rép. 185 Alg.
20 cirtanus-Luc. 394 Bône.
21 elegantulus-Muls. 67 TAlg.
22 viridissimus-Luc. Muls. 69 Alg.
23 flavipes-MlsOp. 8. 87. Ab. 6. 282Lib.
24 depilis Abeil. 250 Syr.
25 gracilis Abeil. 251 Palest.
26 tricolor Hâg. Dts. 80. 76 Perse.
27 cupratus Abeil. 251 Syr.

28 luctuosus Tsch Faust Ros. I. 2. 326 R[s].
29 luteus–Walt. Ab. 6. 57 T.
30 decolor Abeil. 249 Nat.

1250. **CANTHARIS** Geof. Mls. 78.
Lytta F.

1 Menetriesi–Fald. II. 132 R[s].
2 Heydeni–Hâg. Dts. 80. 73 Nat.
3 angusticollis Kol Hâg Dts. 80. 62 Egp
v suturella Hâg. Dts. 80. 63 Arab.
4 Pallasi–Gebl. Muls. 83 Sib.
caragnæ Pal. Ic. 97.
5 vesicatoria–L. ♂ Muls. 85 Eur.
v armeniaca–Rtr Wien 86. 99 Cauc.
6 armeniaca–Fald. II. 135 Armén.
7 flavovittata Bal. 92 Turk.
8 optabilis–Fald. II. 133 Sib.
9 dives–Brul. 232 TG.
phalerata Walt Ab. 6. 57 Mls. 85.
vittata Brul. 232.
10 crassicornis Costa Dts. 83. 364 I[s].
11 clematidis–Pal. Muls. 49 R[s].
♀ Fischeri Gbl Fisch. II. 230 Sib.
♀ bivittis Pal. Ic. 93 Sib.
12 trivittis Pal. Ic. 92 R[s].
trifascis Pal. It. Ap. 721.
trifasciata Gmel. 2020.
13 flaviventris Bal. 94 Turk.
14 Bassii–Cast. II. 272 Sic Alg.
Perroudi Muls. 78.
15 segetum–F. Muls, 81 Sard Sic Alg.
16 textilis Hâg. 82 Asie.
17 suavis Hâg. 83 Perse.
18 pilosella Sols. Trud. I. 2. 259 Turk.
19 verracicollis Krsch. Berl. 81. 49 Trk.

Lagorina Muls.

20 sericea–Walt. Ab. 6. 25 Muls. 74 E.
v scutellata–Cast. Muls. 76 Alg.
21 janthina–Frm. Fr. 68. 338 Oran.
22 rubriventris–Frm. Fr. 68. 338 Oran.
23 palæstina Kirsch. Rep. 186 Palest.
24 Thiebaulti Frm. Rev. z. 24 Afr.

1251. **EPICAUTA** Redt. Mls. 91.

1 saphirina–Reiche Mækl. 459 Ten.
2 sibirica–Pal. It. 720. Mls. 91 Sib.
pectinata Lepech. Goeze I. 701.
erythrocephala Pal. Ic. 97.
flabellicornis Germ Kr Berl 68 296
dubia Fisch. II. 280. [Dalm.
depressicornis Cast. II. 274.
3 dubia–F. Muls. 96 R[s].
sibirica Cast. II. 274.
4 verticalis–Illg. Muls. 99 Eur[s].
dubia Ol. Ent. III. 46[o]. 16 FAl.
rufidorsum Goeze I. 704.
erythrocephala Pnz Fn Germ 41. 6
algirica Sulz. Ins. 66.
marginata Dorth. Agr. Par. 69.
5 sanguiniceps Frm Fr 85. 39 Biskra.
6 latelineolata–Muls. 99 R[e].
7 erythrocephala–Pal. Muls. 102 R[s].
albivittis Pal. Ic. 101.
sonchi Lepech. Gmel. 1886.
8 Sharpi–Mars. Ab. 14. 27 Arab.
9 ambusta–Pal. Ic. 102 Muls 104 Daur.
10 megalocephala–Gebl. Muls. 106 Sib.
v maura Fald. Mosc. 33. 61.
11 punctata–Pal. Ic. 100 Sib.
12 togata Fisch. Mosc. 44. 135 Song.
13 fulviceps Mækl. 472 Perse.
14 dongolensis Cast. II. 274 Dongol.
15 bicolor Fisch. II. 230 R[s].
16 Brucei Cast. II. 273 Dongol.
17 Chanzyi–Frm. Rev. z. 78. 25 Bousada.

1252. **LYTTONYX** M. Ab. 16. Nouv'. 9.

1 bilateralis–M. Ab. 16. Nouv'. 9 Arab.
myrmidon Frm. 81. 25.

1253. **CEPHALOON** Newm.

1 pallens Mots. Ab. 16. 105 Amur.
2 variabilis Mts Heyd Dts 84. 279 Sib.

1254. **ZONITIS** F. Muls. 117.

1 Paulinæ Muls. 117 Palest.
2 præusta–F. Muls. 118 Eur[s].
testacea F. Spec. I. 331 Alg.
v nigripennis–F. Ent. Syst. Sup 103
v flava F. Ent. Syst. I'. 49 G.
v fenestrata Pal. Ic. 90 R[s].

v afra Rossi Fn. 1. 241 I.
v? bipunctata Rag.Sic.1 42 Sic.
3 analis-Abeil. Toul. 80. 256 Oran.
4 maculicollis-Frm.Gen 75.532Tnis.
5 spectabilis Kr.Dts.81.326 Margel.
6 mutica-F. Muls. 118 ♀ Eur.
immaculata Ol. Enc. 4. 165.
fulva Rossi Mant. 1. 94.
7 bimpressa Chevl. Fr. 82. 4' E.
8 oculifera-Abeil Toul.80.253Dmas.
bipunctata Chevl. Fr. 82. 5'.
Chevrolati Rag.Sic.1.251 Sic.
9 nana Rag. Sic. 1. 43 Sic.
10 nigriventris MotsMosc 72.52Cauc.
11 6-maculata-Ol. Muls. 119 Eur.
12 lunata Tausch. En. 159 Cauc.
13 rubrofasciata Frm.Fr.83.142'Serv.
14 4-punctata-F Muls.119 AR[s]Turk.
4-maculata Pal. Ic. 91.
bimaculata Tausch. En. 158.
15 imperialis-Wol. Rép. 186 Mad.
4-punctata Wol. Mad. 530.
16 fulvipennis-F Muls122RtrDts84.93
17 seminigra Rtr. Dts. 84. 93 GTR.
18 xanthoptera Frm.Rev.z.80.26 Alg.
19 adustipennis Mots.Mosc.72.53 R[s].
20 obliquata Mots.Mosc.72.53 Cauc.
21 bifasciata-Swartz Muls.124 Hong.
fasciata Tausch. En. 159 R[s].
v atra-Swartz Muls. 126 Hong.
nigra Tausch. En. 163 R[s].
22 Haroldi Heyd. Span. 70. 150 E.
23 concolor Abeil.Toul.80.257 Alg.
24 nigricollis Mén. Cat. 211 Cauc.
25 ruficollis-Friv.Berl.77.432 Crète.
26 pubescens Walt. Ab. 6. 58 T.
27 funeraria Frm. Fr. 83. 142' T.
28 turcica Friv. Berl. 77. 432 Nat.
29 Bellieri-Reiche Fr. 60. 731 Sic.
30 thoracica Cast. II. 276 Alg.
31 rubida-Mén. Fald. II. 136 Cauc.
32 anatolica Friv.Termès 84.1 Natol.

MegatrachelusMts. StenoderaEsch.

33 caucasica-Pal.Muls.113 CaucSib.
v crocata Abeil.Toul.80 253Syr.
6-maculata F. II. 84 R[s].
6 [illegible] 8.162.
34 sibirica TschMoscMém12.162 Sib.
35 polita-Gebl. Muls. 111 Sib.
36 5-maculata-Sufr. Stet.53.235 Egp.
37 puncticollis-Chvl.Muls.115 Mésop.
? abdominalis Cast. II. 276.

1255. **LEPTOPALPUS** Guér. Muls.127.
1 rostratus-F. Muls. 128 ESic.
Chevrolati GuérIc.pl.35f.13Alg

1256. **NEMOGNATHA** Illig. Muls. 130.
1 chrysomelina-F. Muls. 131 R[s].
flavipes Mén.Pet. VI. 248 Turk.
v nigripes-Sufr. Mls. 130 F[s]E.
v gemina-Sufr.Stet.53.235 Egp.
2 sibirica Gebl. Mosc. 33. 290 Sib.
3 nigritarsis Stierl.Ab.16.20 Casp.
4 flavicornis Stierl.Ab.16.20 Casp.

1257. **APALUS** F. Muls. 131.
1 bimaculatus-L. Muls.132 ♀ EurSib.
2 bipunctatus-Germ.Mls 134 THong.

Deratus Mots.

3 necydaleusPalIc92GeblMosc47'508
rufipennis Gebl.Ldeb.142 [Sib.
v spectabilis FrivSchmBerl.59.52
4 creticus Friv.Berl.77.432 Crète.
5 6-maculatus Mén. Cat. 212 Sib.
acutipennis Fald. II. 137.
6 tibialis Mots. Mosc. 72. 51 Daur.
7 fasciatus Fald.Pet.35.416 Mngol.

1258. **SITARIS** Latr. Muls. 137.
1 taurica Mots. Mosc. 72. 54 R[s].
2 muralis-Fœrst. Muls.137 ♀ Eur[s].
attenuata Fourc. 154.
humeralis F. Syst. Ent. 209.
v nitidicollis Abeil. Rép. 187 F.
v tenuicornis Schf.N.Ot.47 Egp.
3 Solieri-Pecchiol. Muls. 137 Eur[s].
v longicornis Kr.Berl.58.388 I.
4 melanura Kust. 16. 83 E.
5 rufipennis-Kust. 16. 83 E.

6 rufiventris Kr. Dts. 84. 175 G[n].
7 rufipes-Gory Mag. z. 41. 7 Alg.
8 lativentris Schf. N. Ot. 46 E[s].
9 splendida Schf. N. Ot. 46 E[s].

Stenoria Muls. 136.

10 analis-Schm. Berl. 59. 51 FAI.
Colletæ Mayet Fr. 73. 198.
v adusta-Schm. Berl. 59. 41 FAI.
11 apicalis-Latr. Muls. 136 FI[n].
Kraatzi Muls. Op. I2. 191 Pyr.
v melanocephala Stev. R[s].
12 thoracica Kr. Berl. 62. 126 G.
13 acutipennis Frm. Fr. 81. 44 E[n].

Criolis Muls. Fn. Sup.

14 Guerini-Muls. Fn. Sup. F[s].

1259. **SITAROBRACHYS** Rtr. Vien. 83. 309.

1 brevipennis RtrVien. 83. 309 Balk.

1260. **CTENOPUS** Fisch. II 174.

1 Sturmi Kust. 5. 72 Dalm.
2 melanogaster Fisch. II. 176 R[s] Perse.
3 abdominalis Mots. Mosc. 45. 83 R[s].

OEDEMERIDÆ

Ganglb. 81.

Angustipennes Muls. 58.

1261. **CALOPUS** F. Mls. 30. Ggl.
1 serraticornis L. Mls. 30. G. I2 EurSib.

1262. **SPAREDRUS** Schmidt 22.

1 testaceus-AndMuls34Ggl3AlHong.
2 Orsinii-Costa Mls. 34 Ggl. 3 ISic.

1263. **SPAREDROPSIS** Heyd. Dts. 86. 181.

1 fuscus Heyd. Dts. 86. 191 Alaï.

1264. **DITYLUS** Fisch. Muls. 36.

1 lævis-F. Mls. 37 ♀ Ggl[b]. 3 EurSib.
helopioides Fisch. I. 31.
unicolor Esch Pet. Mém. VI. 468.
2 concolor-Brul. Ab. 1. 90' Can.
fulvus Wol. Mad. 523 Mad
3 melanocephalus FischMosc. Léq. 69 [Cauc.

1265. **XANTHOCHROA** Schmidt 36.

1 carniolica-Gstl Mls87 ♀ Ggl3EurSyr
BlossevilleiGuérRev. z 38. 40Alp
2 gracilis-Scht37Mls93Ggl3AlpStyr.
3 Raymondi-MlsOp. I2 6. Ggl. 3 Crse.
Bellieri Rche Fr. 61. 209.

1266. **NACERDES** Scht. 28.

1 melanura-L. Scht. 29. Ggl. 4 Eur.
lepturoides Thunb. Mls. 42 Sib.
testacea Fourc. 155.
notata F. Ent. Syst. I'. 353.
nigripes F. I. 302.
acuta Marsh. 372.
♀ analis Ol. Enc. VIII. 443.
erminea Germ. Dalm. 225.
apicalis Say Bost. I 188 Amér[n].
præusta Melsh Stm. Cat. 43. 174.
rufa Brul. Can 70 Can.
v ♀ sardea Scht. 34. Ggl. 4 Sard.
2 italicaChvlPetNouv. II. 121Ggl 4 I[n].
3 aurosa-Frm. Ab I. 69' Rép 188 Bône.
4 carinata Karsch. Berl. 81. 30 Trpol.

Anoncodes Scht.

5 rufiventris-ScopMls54Ggl5Eur. md
bipartita Schrank En. 171 ITG.
melanocephala F. II. 370.
dorsalis Ol. Enc. 8. 444.
aurulenta Dufr.
6 ustulata-F. Muls. 61Ggl. 5 Eur. md.
fasciata Villers I. 283.
♀ scutellaris Walt. Ab. 6. 76 G.
rufa Fisch. I. 33. pl. 5. f. 2 Sib.
7 flaviceps-Frm. Rép. 190 Afr[n].
8 geniculata-Scht 99 Rép 188 Ggl5TC.
v basalis Friv.
9 fulvicollis-ScopMls65Ggl5 Eur. md.
v media Gredl. 291. Ggl. 5 Tyr.
10 coarctata-Germ. Mls. 68 Ggl. 6 R[s] Sib.
♀ croceiventrisMtsMsc59. 493.
11 ruficollis-F. Mls. 71. Ggl. 6 JAutr.
♂ cærulescens Rossi Fn. I. 428.
12 viridipes-Scht. Gangl. 6 FR[s].
? meridionalis Costa Ggl. 6 I[n].

13 dispar-Dufr♀ Fr.41.8.Ggl.7 FIAG.
amœna Scht.118.Muls.72 Sib.
calcarata Dufr.Sc.Nat.3.483.
seladonia Ol. Enc. 8. 445.
♀ ruficollis Ol.Ent.III.50°.11.
14 sibirica-Gebl. Ledeb. II 232 Sib.
15 nigriventris Mts.Mosc.59.403 Sib.
16 caspia Fald. Mosc. 36. 392 Turk.
17 versicolor Chevl.Fr 73.205 Syr.
18 turcica Scht. 120. Ggl. 7 T.
19 austriaca Ganglb. 7 Hong.
20 azurea-Scht. Ganglb. 7 TyrCarn.
21 alpina-Scht.121.Ggl.8StyrTyrHng

Lothonymus M.

22 difformis Scht.90.Gangl.8 TNat.

Œdichira Mots.

23 adusta-Panz.Mls.50.Ggl.8Eur md.
♂ ustulata Scop. Carn. 43.
ferruginea Schrank Nat. g. 68.
flavipennis Mots.Mosc.45.54.
♀ collarisPanz.Ol.Enc.8.445.
dorsalis Villa Col. 21.
v flaviventris Fald. II. 142 R^s.
v paradoxa Fald.II.147Ggl.9 Alg.
v? axillaris-Mén Fald.II.141Cauc.

1267. XANTHOCHROINA Ggl. 9.

1 Auberti-Abeil. Gangl. 9 F^sGSyr.

1268. ASCLERA Scht. 38. Mls. 77.

Ischnomera Steph. Gangl. 10.

1 sanguinicollis-L Mls.79Ggl.10Eur.
flavicollisPanz.Fn.Germ.24.18.
2 xanthoderes-Mls168.Gyl.10FESic.
3 hæmorrhoidalis Scht.43.Gangl.10 [SicTNatG.
4 cærulea-L. Mls. 82♀ Ggl.10 Eur.
cærulescens Ol.Ent.III.30.12.
cyanea F. Ent. Syst. I'. 351.
nigripes Ol. Enc. VIII. 446.
seladonia F. Ent. Syst. I'. 352.
unicolor Melsh.Lec Col.66 70.
5 cinerascens-PandRép190Ggl10Pyr.
6 Reitteri-Ganglb. 10 R^s.

1269. OPSIMEA Milr. Rtr. 80. 24

1 ventralis Milr. Ggl. 11 DalmNat.
4-nervosa Reiche Fr.62 296Ggl17.

1270 DRYOPS F. Muls. 96.

Oncomera Steph. Ganglb. 11.

1 femorata-F.Mls 98.Ggl11 Eur^smd.
femoralis Ol. Dict. 16. 21♂
simplex Donov 10 pl.358.f.2♀
calopoides Germ. Dalm. 225♀
podagrariæ Steph. Ill. v. 58.
v purpureocærulea GglVien.Zt.1. [137 Dalm.
2 marmorata-Er. Muls. 102 Alg.
3 flavicans Frm.Fr.60 632 Ggl.11 T.
4 murinipennis Ksw.Ggl.11 Crète.

1271. OEDEMERA Ol. Muls. 104

1 basalis-Kust.18.70 Ggl.12 EAlg.
cuprata Reiche Rép. 190.
2 melanopyga Scht.66.Ggl.12 Sic.
♀ maculiventrisCosta.Napl 24.
3 podagrariæ-L Mls 106Ggl.13 Eur.
fulva Fourc. 155.
flavescens Rossi Mant. I. 56.
♀ testaceaF.Ent.Syst.I'.355.
simplex Donov. Brit. X. 385.
melanocephala Panz.Fn.Germ.
v sericans Muls. 126 F^s. [36.6.
v incerta Muls. 127 Corse.
v obscura Ganglb. 13 Cauc.
4 penicillata Scht.54.Ggl.13 TNat.
5 Schmidti-Gem. Gangl. 13 Istrie.
ventralis Scht. 55.
6 brevicollis-Scht.56.Ggl.14 I^sAlg
v tibialis-Luc. Muls. 122.
7 brevipennis Ganglb. 12 T.
8 simplex-L.Mls.119.Ggl.14 F^sE.
flavimana Scht. 57.
marginata Gyl. Fn. II. 636 1.
9 similis-Scht. 59. Gangl. 14 ITG.
10 flavescens-L. Muls. 111 EurSib.
femorata Scop. Gangl. 14.
♀ simplex F. Syst. Ent. 210.
pratterana Schrank En. 168.
11 Menetriesi Fald. II. 144 Cauc.
ventralis Mén. Cat 212.

12 flavipennis Scht.62 Ggl 14 Eur^a Sib.
13 subulata-Ol.Mls115Ggl15 Eur^a md.
discoidalis Latr.Hist nat.xi 13.
♀ femorata Panz. Ent. 270.
stenoptera Fald. II. 146.
♀ marginata F. II. 373.
phthisica Scop. Carn. 44.
v vittata Friv Term 13.325Hong.
14 lateralis-Gebl Scht.61Ggl14Eur^a Sib
caucasica Koln.Mosc.47.142 C.
15 tristis-Scht73Mls133Ggl15FAlpG.
16 rufofemorata-Germ.Scht 71.Ggl.16
femorata Brul. 636. [IGDalm.
17 cyanescens-Scht. 72. Ggl. 16 Sic.
m brevicornis Scht.78 A^e [DimR^a.
18 immunda Rtr. Dts. 85. 386 Cauc.
19 unicolor-Scht. 74. Ggl. 16 E.
20 nobilis-Scop. Ggl. 16 Eur^a méd.
cærulea L. Muls. 143.
ceramboides Fœrst. Spec. 47.
21 atrata-Scht.77.Muls.147.Gngl.16
[Eur^a méd.
22 flavipes-FScht23Mls140Ggl16Eur.
23 rostralis Rtr. Dts. 85. 386 Cauc.

Stenaxis Scht. 87.

24 annulata-Germ.Scht88Ggl17 FIA.
25 Lowei-Wol. Mad. 524 Mad.
26 amurensis Heyd.Dts.84.295 Sib.

27 barbara-FScht81Mls136Ggl17Eur^a.
28 croceicollis-Gyl.Scht90Ggl17 Eur.
v sarmatica MorwMosc61.292R^a.
29 rubricollis Rtr. Dts. 85. 326 Syr.
30 virescens-LMuls140Ggl18 EurSib.
striata Hbst. Gmel. 1881.
31 lurida-MarshMls152Ggl18 EurSib.
v crassipes-Abeil. Ggl. 18.
32 natolica Rche Fr. 62. 544 Nat.
33 angusticollis Cost. Ggl. 18 Sic.
34 pusilla Costa Napl.29.Ggl.18 Sic.

1272. **CHRYSANTHIA** Scht. 125

1 viridissima-L.Muls156 ♀ Ggl18 Eur
thalassina F.Ent.S.I. 350. [Sib.
2 planicepsKieswLed256Ggl18 Cauc.
3 varipes-Ksw.Berl.61.232Ggl18 G.
4 superba RtrBrl72.182Ggl19E^a Oran
5 viridis-Scht 128 Mls 160 Ggl19 EurSib
viridissima F. Mant. I. 170.
v geniculata Stm.
6 integricollis Heyd.Dts.86 275Trk.

1273. **PROBOSCA** Scht. 130. Mls. 85.

1 viridana-Scht 139 Mls 85 Ggl19 FI.
2 unicolor-Kust. 12. 87. Ggl. 19 E.
plumbea Sufr. Stet. 48. 169.
3 incana-Scht. 132 Ggl. 19 TG.
4 cinerea MotsMosc49'134Ggl20 R^a.
fucata Fald. II. 139 SibCasp.

Chitona Scht. 134.

5 Sieversi Ksw.Led 257 Ggl.20Arm.
6 connexa-F. Ggl. 20 ESard.
variegata Germ. Scht. 134.
7 cretica Frm.Rép.192.Ggl.20 Crète.
8 ornata-Kust. 12. 88. Ggl. 20 E.
strigilata Sufr. Stet. 48. 170.
9 Bauluyi Frm. Ab. I'. 70 Alg.
10 metallescens Frm.Rép.192 Tang.

1274. **STENOSTOMA** Latr.

1 rostratum-F. Mls.165 ♀ FEIDalm.
cæruleum Petag.Costa Ggl.20.

1275. **MYCTERUS** Clairv. Scht. 140.

1 curculionoides-F. Mls. Rostrif. 16
griseus Clairv. I. 124 EurAlg.
rhinomacer Payk. Curc. 126.
♀ pulverulentus ChvlGurIc12.
2 umbellatarum-F. Mls. 18 Méd.
ruficornis Muls. Op. 55. 178.
3 pulverulentus-Kust. 20. 85 Sard.
4 tibialis-Kust. 20. 86 T

RHYNCHOPHORES

CURCULIONIDÆ

OTIORHYNCHI

Ab. 10. 11. - Stierl. Suis. VI.

1276. **OTIORHYNCHUS** Sch.Stl.Ab.99.
Dodecastichus Stl. Ab. 109.
1 inflatus-Gyl Stl79Ab.117 CarnTyr.

v salebrosus Bhm. S. VII. 299 Dalm.
v picipennis Stl. 19.
2 lauri-Stl. 20. Ab. 116. I.
3 Heydeni-Stl. 20. Ab 119 Dalm Hong.
4 pulverulentus-Germ. Ab. 109. Carn.
♀ interstitialis Grm Spc 353 Hong.
v Hopffgarteni Stl. Ab. 110 Mold.
v periscelis-Gyl. Sch. II. 570 F.
v adumbratus Stl. Ab. 111 Carn.
v conspurcatus Stl. 20 F[s].
5 consentaneus-Bhm Stl 20 Ab. 114 I.
6 geniculatus-Grm Stl 21 Ab. 116 FIA.
7 dolomitæ-Stl. Ab. 115 Tyr.
8 dulcis Germ. Stl. 21. Ab. 121 Dalm.
9 contractus Stl. 21. Ab. 112 Transyl.
10 obsoletus-Stl. 21. Ab. 111 Carn.
11 dalmatinus-Gyl Stl 21 Ab 112 Dal Tyr.
12 pruinosus-Grm Stl 22 Ab 120 Dlm Illyr.
v turgidus Grm Dalm 236 Dalm Sic.
v scabricollis-Germ. Dalm. 239.
13 mastix-Ol. Stl. 21. Ab. 122 F[s] Alp.

A Brachyrhinus Latr.

14 rhacusensis-Grm Stl 22 Ab 123 Dalm.
ragusensis Bhm. Sch. II. 552.
v siculus Stl. Ab. 124 Sic.
15 goerzensis-Hbst Gyl. Stl. 20. Ab. 124
cardiniger Host. Croat. Hong.
v cattaræensis Stl. Ab. 124 Dalm.
16 spolatrensis Bhm S. Stl Ab. 125 Dalm.
17 truncatus-Stl. 23. Ab. 131 Carn Illyr.
18 caudatus-Rossi Stl 23 Ab. 127 I[a] Tyr.
bisulcatus Steph. Man. 298 B.
lima Marsh. 298.
19 planatus-Hbst. Stl. Ab. 133 Alp Pyr.
sensitivus Scop. 32 Stl. 24 I Carn.
20 latipennis-Bhm. Ab. 136 Illyr Croat.
21 sabulosus Gyl S Stl 23 Ab 134 Sic Hng.
22 apenninus Stl. 24 Apen.
23 Lefebvrei-Gyl. S. Stl. 25 Ab. 136 Sic.
24 latissimus Stl. 25. Ab. 138 I Hong.
25 aurifer-Bhm. S. Stl. 25. Ab. 135 I GT.
v morulus Bhm. S. VII. 274 Sic.
26 obsitus-Gyl S Stl 25 Ab. 160 Illyr Tyr
27 civis-Stl. Ab. 137 G. [Carn.
28 meridionalis-Gyl S Stl 25 Ab 171 F[s] E[y]
29 corticalis-Luc Stl 25 Ab. 137 F[s] Alg.
30 oleæ Stl. 25. Ab. 138 F[s].
31 Ghilianii-Frm. Stl. 27. Ab. 159 I.
32 armadillo-Rossi Gyl. S. Stl. 27 Ab. 154
nigrita Rossi I. 133. [Alp Tyr.
orbicularis Ol. Ent. v. 83. 371.
sulphurifer Hbst. VII. 62.
33 rhætic-Stl. 27. Ab. 145 Helv Carn.
v collinus Gredl. Tir. 329.
34 amplipennis-Frm. Stl. 27 Ab. 156 Alp
35 scabripennis-Gyl S Stl 27 Ab 161 Eur[s]
36 auropunctatus-Gyl S Stl 28 Ab 169 Pyr
v tumefactus-Stl. 28. Ab. 170 Alp.
v fossor-Bhm. Sch. VII. 280 F.
v rufipes-Bhm. Sch. VII. 269 Pyr.
v coryli Chvl Stl 29 Ab. 170 Pyr Alp.
37 pyrenæus-Gyl. S. Stl. Ab. 163 Pyr.
♀ femoralis Bhm. S. VII. 272.
38 amabilis-Stl. 28. Ab. 164 I[n].
39 multipunctatus-F. Stl. 28 Ab. 162 A.
40 Naudini Luc Rv z. 55. 272 Ab 163 Alg.
41 orientalis Gyl. S. Stl. 29 Ab. 132 G Sic.
42 sulphurifer-F. Gyl. S. Stl. 29. Ab. 122
friulicus Hbst. Sic. [Carn Dalm.
43 bisulcatus-F Stl 29 Ab. 128 Carn Dal.
carinthiacus Germ. Dalm. 246.
cinifer Germ. Dalm. 245.
v vochinensis-Stl. Ab. 130 Illyr.
v istriensis-Germ Spec 350 Ab. 130
v longicollis-Gyl. Stl. 557. Ab. 120
44 scaberrimus Stl 29 Ab. 130 I G. [Autr.
45 auropupillatus Stl 30. Ab. 126 I.
46 vehemens Bhm S Stl 30 Ab. 140. J Alp.
ticinensis Stl. Berl. 58. 265 Helv.
47 fortis-Rosh. Stl. 30. Ab. 139 Tyr.
48 caunicus-Stl. 31. Ab. 749 E.
amputatus Chvl. Ab. 174.
49 stricticollis-Frm Stl 31 Ab. 382 Pyr.
v gallicus-Stl Ab. 151 Mont. F.
50 lugdunensis-Bhm. S. Stl. 31. Ab. 147
51 Grouvellei Stl. 31 Alp. mar. [F[m]d.
52 griseopunctatus-Bhm S Stl 32 Ab. 141
v clavipes-Bhm. S. Ab. 141 [Alp.
53 jaënensis Stl. 32 E.

54 irritans-HbstStl32Ab162 HongSil.
55 pubens-Bhm.Stl.32.Ab.149 F^{s}I^n.
stomachosus Gyl. Sch. II. 586.
v nigripes Bhm. Sch. VII. 264.
v Ariasi Stl. Ab. 149.
56 substriatus-GylSStl32Ab.148Jura.
57 truncatellus-Grls Stl.33.Ab.173 E.
58 montigena-M. Ab. 193 E.
montanus Chevl. Rev. z. 66. 25.
59 tenebricosus-Hbst. Stl. 33. Ab. 147
♂ ater Gyl. III. 291 [FAHelv.
clavipes Ol. Ent. V. 83°. 368.
niger Marsh. 297 B.
♀ morio Payk. III. 294 S.
60 hungaricus-GrmStl33Ab142FHng
61 Sellæ Stl. 33Suis. VI. 32 M^t Viso.
62 niger-F Gyl S.Stl33Ab.165Eurmd.
multipunctatusOlEnt.V.83°372.
ater Hbst. VI. 332.
scrobiculatus Gyl. Sch. II. 561.
v villosopunctatus-GylSII560 SB.
v ♀ cæcus-GrmStl34Ab165Carn.
v rugipennis-BhmSch VII 265 Sic.
v angustatus Stl. 34 Helv.
v montanus-Bhm S.Ab.177Hong.
63 sulcogemmatus-BhmStl34Ab172 E^s
64 hæmatopus-Bhm.S.Stl.34.Ab.145
65 longulus-M.Ab.143 FAlp. [Helv.
elongatus Stl. Berl. 61. 65.
francolinus Schf. Stl. 35.
66 fuscipes-Ol.Stl.35.Ab.144 FATG.
v fagi-Gyl.Sch.II.563.Ab.144 F.
v erythropus-BhmSStl35Ab146F
67 sanguinipes-Bhm.Ab.150 AlpFI.
68 lævigatus-FGylSStl35Ab152AHlv.
v cornicinus Stl. Ab. 173 A.
69 concinnusGylStl36Ab153HongSib.
70 cæsipes Muls.Stl.36.Ab.150 F^s.
71 dilatipes Guilb. Echange 8° 2 F^s.
72 nobilis-Germ Bhm.S.Stl.36Ab.152
[CarnCarint.
73 navaricusGyl.S.Stl.36.Ab.180 Pyr.
74 Reynosæ-Bris.Stl.36.Ab.178 E.
75 hispanicus-Stl. 37. Ab. 180 E^n.
76 unicolor-HbstGylSStlAb177Eurmd
morio F. Ent. Syst. II.
v ebeninus-GylSII589Ab177.
v memnonius-Gyl S II 580Ab
v ? imus Bhm.S.Stl.Ab1.78
77 Perezi-Stl. 37. Ab. 184
v [illegible]-ChvlPet.nov.77
78 atroapterus-DegGyl S.Stl38A
ater Steph. IV. 118 [E
v arenosus Stl. Ab. 184.
79 Ehlersi Stl. 38. Suis. VI. 13
80 dentipes-Grls. Stl. 38. Ab 18
81 asturiensis-Chevl.Stl.39Ab.7
82 areolatus Stl.39.Suis.VI.130
83 validus Stl.39.Suis.VI.139 Gu
84 Getschmanni Stl.39Suis.V.56
85 orbicularis-HbstStl40Ab187E
tenebricosus Ol.Ent.V.83°
catenulatusPanz Ent Germ.
86 petrensisBhmS.Stl.40Ab.188
87 gyraticollis Stl. 40. Ab. 189 1
88 luteus-Stl. 40. Ab. 190
89 intrusicollis-Rosh Stl 41Ab.1
90 plumipes-Germ-Stl41Ab.192 (
91 crinipes-Milr Ab.194 Stl.41 I
v herzegowinensisStl.41 He
92 calcaratus Stl. 41. Ab. 16. 2
93 cribrosus-Grm.Stl.43.Ab.95 C
♀ argutus Bhm. S. VII. 29
94 arrogans Friv. 78. Stl. 42 H
95 Simoni Bed. Fr. 74. 51. Stl. 42
96 cupreosparsus-FrmStl43Ab19
♂ crinitarsis Stl.37.Ab.18
97 lanuginosus-BhmSStl43Ab19
insubricus Crist. 91.
v neglectus-Stl.Ab.197 M^t
98 pilosus Gyl. S. Stl. Ab. 198
99 chrysocomus-GermAb199 Alp.
v lævigatocollis Gredl.57.48
100 repletus-Bhm.S.Stl.44.Ab.
101 raucus-F.Gyl.S. Stl.44. Ab
arenarius Hbst. [Eur^{n}m
luctuosus Latr. Hist.nat.XI
v tristis F. Ent. Syst. II.
v fulvus F. Ent. Syst. II.

102 guttula-Frm.Stl.44 Ab.201 Corse.
103 assimilis-Gem. Stl. 45. Ab. 201 I.
affinis Stl. Berl. 61 115 Corse.

104 perdix-Germ. Stl. 45. Ab.203 Tyr
[Carint.
105 squamulifer-M. Ab. 244 G.
squamiferBhm.S.vii.314 Stl.45.
106 parvicollis-GylSSt145Ab243 Oran.
107 sordidus Stl. 46. Ab. 246 E.
108 thracicus Stl. 46. Ab. 244 T.
109 fraternus-Stl. 46. Ab. 247 E.
110 decorus Stl. 46. Ab. 16. 26 E.

111 banaticus Stl. 47. Ab. 207 Banat.
112 vestitusGyl.S.Stl.47Ab.206 Autr.
113 chrysomusBhmStl47Ab217 Hng.
114 affinis Hoch.Stl.47.Ab.202 Cauc.
v confosusBhmSStl.Ab202Illyr.
? intercalarisBhmSStlAb204Hng
115 Ludyi Stl. Suis. vii. 37 Bosn.

116 necessus M. Ab. 225 Hong.
necessariusStl.48.Brl.61.141.
117 affaber-FrmStl48Ab227 ESicAlg.
118 vulgaris M. Ab. 226 Croat.
plebejus Stl.49.Berl.61.142.
119 pseudomias-Hoc.hSt.149Ab.226 C
lutosus Stl. Ab. 226 F.Helv.
120 tuberculatus Stl.Dts.85.272 Autr.
121 pulverulus BhmSSt149Ab229 Nat.
122 depressior M. Ab. 752 Nat.
subdepressus Stl49Berl72.323.
123 rubiginosus Stl. 49. Ab. 224 F.
124 granulatostriatusStl50Ab16.37 C.
125 arenosus-Stl. 50. Ab. 223 I.
126 auroguttatus Stl.50.Suis.v.512 T.
127 Stierlini Gem. Stl. 51 G.
tristis Stl. Ab. 222.
128 tagenoides Stl.51.Ab.235 Illyr.
129 compressus Stl.51.Ab.236AutrR.
130 misellus-Stl. 51. Ab. 123 F.

131 dubitabilis Frm.Stl.52Ab192 Syr.
132 Heeri Stl. 52. Ab. 214 AlpI.
133 conspersus-HbstGylStl52Ab210.
chrysostictusGylStl585[EurSib.
134 histrio Gyl.S.Stl.52.Ab.208 R.T.
135 Zebei Stl. 53. Ab. 208 TServ.
136 argillosus HochStl53Ab382 Cauc.
137 Dobrudschæ Stl. 53 Danube.
138 scabrosus-Mrsh GylSStl53Ab247
139 rodus-M. Ab. 220 Oran. [Eur.
rudis Stl. 54. Berl. 61. 136.
140 ligneus-Ol.GylSStl54Ab220Eur.
scabridus Stph Bhm S.vii.320.
gallicanus Gyl. S. ii. 616.
v hispidulus Stl. Ab. 221.
v setosus Stl. Ab. 221.
v riguus Frm. Stl. 54.
141 Frescati-Bhm.S.Stl.54.Ab.221 I.
142 subspinosus Stl. 54. Ab. 215 G.
143 Carceli-Gyl.Stl55Ab218 TGNat.
graniger Rche Fr. 57. 694.
v Desbrochersi Stl. 55.
144 depressus Stl.55.Ab.16.24 Cauc.
145 crassicornisFldGylSAb211Perse.
146 conspicabilis-FaldStl55Ab.210C.
147 validicornisFldGylSAb211Perse.
148 foraminosus-Bhm.S.Stl.55 Ab 232
v insculptus Bhm.Ab232 [Alp.
149 alpestris Cml.Stl56Ab231HelvI.
150 distincticornis-RshAb233AlpTyr.
151 lombardus Stl 56. Ab.234 Alp.

152 densatus-BhmStl56. Ab.219 Pyr.
grisescens Muls.Op.9.28[Alp.
153 argenteus Stl. Ab. 205 Banat.
argentatus Stl. 57 Serv.
154 spoliatus Stl. 57. Ab. 752 Silés.
155 chalceus Stl.57.Ab.215 Carn.
156 mandibularis Rdt Stl 58 Ab 230T.
v granulosus-BhmStl58Ab231
157 pigrans-Stl. 58. Ab. 234 Styr.
158 Mulleri-Rosh.Stl.58.Ab.232 Tyr.
159 hypocrita RshStl58Ab247Alp.mar
v delicatulus Stl. Suis.vi.698.
v ? venustus Stl. Suis. v. 38.
160 terrifer Stl. Suis. vii. 38 Cauc.
161 teter Gredl.334.Stl.59Ab.250Tyr.
162 globatus M. Ab. 250 Tyr.
globulus Gredl. 333. Stl. 59.

163 Hochhuthi M. Ab. 248 Cauc.
echinatusHchMsc47.523Stl59.
164 coronatus Stl. 59. Ab. 753 G.
165 Stussineri Stl.60Suis.vi.311 Istrie
166 setifer Bhm.Stl.69.Ab.249 Jura.
167 uncinatus-GrmStl60Ab249FAlp.
168 bicostatus BhmSStl60Ab237 TG.
169 gemellatus Stl.60.Ab.16.25 G.
170 strumosus HllrStl.II. 91 Montén.
171 septentrionis-Hbst. Gyl.S.Stl.61
setosus F.II.527.[Ab.240Eur^e.
griseopunctatus Deg. v. 246.
raucus Hbst. Arch. 80.
echinatus Hbst VI. 377.
scaber Bonsd. II. 35.
multicolor Gmel. 1805.
arvernicus Desb. Suis. III.345
helveticus Desb. Suis. III.345
v fuscatus Stl. II. 91.
172 subcostatus-Stl.61.Ab.240 Alp.
173 Chaudoiri-Hoch.Stl.61.Ab.212C.
174 Kuenburgi-Stl.62Ab242Transylv.
175 obtusus-Bhm.S.Stl.62Ab241Illyr.
176 obtusoides Stl.Dts.85.272 Autr.
177 quadratopunctatus Stl II 92 Cauc.
178 Troyeri Stl.62.Suis.83.464 Croat.
179 costipennis Rsh.Stl.63.Ab.242 A.
v Rosenhaueri Stl.Suis.83.465.
180 antennatus Stl.63Ab.243Transyl.
181 styphloides Stl. 63 T.
182 proximus-Stl. 64.Ab.251 Hong.
183 Bohemanni Stl. 65 Cauc.
184 lasius Germ.S.Stl.65Ab.238 Carn.
185 porcatus-Gyl.S.Stl.65Ab 289 FA.
costatus F. II. 530 Alp.
senex Ol. Ent. V. 83°. 538.
6-costatus Ltr.Hist.nat.XI.272.
186 malefidus-Gyl.S.Stl.66Ab188Pyr.
planidorsis Frm. Fr. 56. 541.
187 Noni-Frm. Stl. 66. Ab. 185 Pyr.
188 prælongus-FrmStl.66.Ab.188Pyr.
189 Johannis Stl. 67 E.
190 maurus-GylSStl67Ab253 Eur.m^e.
adscitus Germ.Stl.Berl II.284.
morio Bonsd. II. 36
♀ pertusus Stl. Berl. 62.373.
v comosellus-BhmSvn340Ab253
aurosus Muls. Op. 9. 26.
v Bructeri Germ. Spec. 360
demotus Bhm.S.VII347Ab254.
v pauper Bhm S.VII.341.Ab.254.
191 Tournieri Stl 67 Ab 16.27 ForêtN^re
192 Schmidti Stl. 68. Ab. 254 Carn.
193 subcoriaceus Rtr.Stl.68 Cauc.
194 Gobanzi Gredl.Stl.68Ab.754 Tyr.

195 trichographus Stl.68Ab 258 Dalm.
196 seriehirtus M. Ab. 734 Helv.
seriehispidus Stl 68 Berl 92.325
197 obcœcatus GylSStl69Ab257 Cauc.
198 pullus Gyl.S.Stl.69.Ab.268 Sib.
199 puncticollis GylS Stl 69Ab258 R^e.
200 jugicola Stl. 70. Ab. 262 E.
sylvestris Chevl. Ab. 186 E.
201 cantabricus Seoane E^n.
202 gossipipes Chevl. Stl. 70 E^n.
203 monticola-Germ. S. Stl.70.Ab.259
arcticus F.Grondl.188. [Eur.
lævigatus Gyl. III. 292.
v blandus-Gyl.S.Stl.Ab261Lap.
204 patruelis Stl.70Ab.263 HongAlg.
205 glabricollisBhmSStl71Ab262Krg.
206 corsicus-Frm.Stl.71Ab 228Corse
207 fulvipes-Gyl.S.Stl.71.Ab 258 F^e.
208 Kindermanni-Stl.72.Ab.264 Nat.
fallax M.Ab 5.195.10.260 Syr.
209 brevicornis-BhmSStl72Ab265TG.
210 cribripennis-HchStl72Ab266R^aT.
211 cribratostriatus Stl.73.Ab.755 G.
212 modestus Stl. 73. Ab. 16. 28 G.
213 lithanthracinus-BhmStl73Ab267A
214 denigrator-Bhm. Stl.73. Ab. 266
v Oskayi Stl. Ab.267. [DalHong.
215 angusticollis Bhm.Stl. Ab.267 T.
216 politus-Gyl.S.Stl.74.Ab.268 Sib.
217 borealis Stl. 74. Lap.
218 glabratus-Stl.75.Ab. 443 ServR.
A'

219 varians-M. Ab. 282 Alp.
varius Bhm.Sch.Stl.76.Ab.282.
v maritimus Stl. 76 Alp.mar.

220 picipes-F. Gyl. S. Ab. 273 Eur.
v singularis-L. Stl. 76.
granulatus Hbst. Arch. 84.
asper Marsh. 301.
squamiger Marsh. 301.
v Chevrolati-Gyl.S.Ab.274 E.
v Macquardti-FaldGyl.S.Stl76E.
notatus Steph. IV. 144.
vastator Marsh. 300.
221 impressiventris-FrmStl77 Ab.275
222 procerus-Stl77Ab.16.28 F^{s}. [Pyr.
223 Carmagnolæ-Stl.77.Ab.276 Alp.
224 pupillatus-Gyl. Ab.276Alp.Jura.
225 Baudii Stl. 78. Suis. VI. 40 I^{a}.
226 rhododendri-Stl.79.Ab.278 Tyr.
227 Koziorowiczi Stl. 79 Nat.
228 subdentatus-BachStl79Ab277 Alp
frigidus Muls. Op. 9. 24.
229 teretirostris-Stl79Ab279Alpmar.
230 livonicusSeidlBalt400Stl80Livon.
231 breviclavatus Stl. 80 Dalm.
232 angustipennis Stl. 81 Engad.
233 labilis Stl. 81 Transyl.
234 difficilis-Stl. 82. Ab. 268 AlpI.
235 Rivieræ Stl. 82 F^{s}.
236 rotundus M. Ab. 444; 479 A.
rotundatusSieb.Stl.83; 61.336.
237 crassipes Stl 83. I^{a}.
238 cancellatus-Bhm.Ab.280 Alpmar.
239 Clairi Stl.85.Suis.v.564 Alpmar.
240 nicæensis Stl. 601 Alpmar.
241 pusillus-Stl.85.Ab.281 Alpmar.
242 Dieckidius M. Ab. 756 I^{a}.
Diecki Stl. 85. Berl. 72. 327.
243 vernalis-Stl. 86. Ab. 285 I.
244 heteromorphusRoth.Stl.86Ab.766
Sic.
245 Milleri Stl. 86. Ab. 291 Croat.
246 duinensis-GrmStl87Ab 290 Carn.
v confusus Bhm.S.Ab.292 Styr.
247 signatipennis-Gyl.S.Stl87Ab.289
aureolusGySchn623[CarnCroat.
248 illyricus-Stl.87.Ab.290 CarnIllyr.
249 ? seductor Stl.87.Ab.293 Hong.
250 inductus Gyl.S.Stl.61.336Ab.442
Croat.

251 Kollari-GylSStl88Ab343Transyl.
v Dielzi-Kust16.89Ab344Valach.
v Kusteri Stl. 88.
252 spumans M. Ab. 344 Transyl.
Schaumi Stl.88.Berl.61.255.
253 aerifer-GermSpec.356Bhm.S.380
elaboratusGyl.Sch.II.625. [AT.
rufipes Stm.Cat.26.165 Illyr.
v regularisStl.Berl.61.260Gallic.
254 subsigillatus M. Ab. 346 Cauc.
subsignatusGyl.S II.626.Stl.89.
255 grandineus-Germ. Bhm.S.Stl.89
aerifer Stl89Ab.345.[Ab347Sib.
256 austriacus-F.Stl.90.Ab.348 Autr.
v carinatus-Gyl.S.Ab.348 Illyr.
257 costatus Stl. 90. Ab. 349 Carn.
258 croaticus Stl.90.Ab.347 Croat.
259 graniventris-Milr.Stl.91.Ab.213
[Hong.
260 longiventris-KustStl91Ab338Aut.
261 asphaltinus-GermSStl91Ab337R^{s}.
262 Riessi Fuss.Stl.92.Ab.758 Hong.

263 respersus Stl.92.Ab.270 Dalm.
264 longicornis Stl. 93 G.
265 lavandus-GermBhmSStl93Ab269
Hong.
266 obesulus-M. Ab. 305 Crète.
obesus Stl. 93. Berl. 61. 218.
267 adspersusBhmSStl94Ab303Nat.
268 turca-Bhm.S.Stl.94Ab.302 TSyr.
269 scitus-Gyl.S.Stl94Ab.307TGSyr.
Tarnieri Stl. Berl. 61. 219.
270 funicularis Gyl.Stl.95.Ab.309A.
infaustus Gyl. Sch.II.628 Alp.
v fraxini Germ.S.II.506.Ab.309.
v Jekeli Stl 95.
271 græcus Stl. 95. Ab. 311 G.
272 giraffa-GermBhm.S.Stl.95Ab.301
corruptor Host.III.296. [Eur^{a}.
v ornatus Stl. Ab. 302.
v politus Stl. Ab. 302 Corfou.
273 ostentatusGyl.S.II.583.Ab.308A.
274 polycoccusGyl.S.Stl.96Ab.310T.
275 armatus-BhmSStl96Ab304 IGR^{s}.
v irroratus Stl. 96 DalmNat.

v granatus Stl. Ab. 305 Hong.
v romanus-BhmS Stl 96 Ab. 305 I.
276 Pareyssi Stl. 97. Ab. 270 T.
277 infernalis-Grm. Stl 97 Ab 326 Carn.
278 acatium Gyl. S. Stl. 335. Ab. 411 R[a].
279 longipennis-Stl. 97. Ab 312 Dalm.
280 peregrinus Stl. 97. Ab. 313 T Nat.
281 GermariStl 98; Berl 77. 187 Carn Dal.
282 curviscelisM Ab 333 Carn Transyl.
curvipes Stl. 98; Berl. 61 241.
283 rugosus-HumBhmSStl 98 Ab 328 R[a].
284 ?squameusBhmSStl 99 Ab 272 Hong
285 psegmaticusBhmSStl 99 Ab 273 Pse.
286 aurosparsus Germ. S. Stl. 99 Ab. 271
roscidus Gyl. S. III. 578. [Cauc.
287 kasbekianus Stl. Ab. 16. 38 Cauc.

288 simplicatus Stl. 99. Ab. 334 Syr.
289 alpigradus-MülrStl 100 Ab 335 Hng.
290 granicollis-BhmSStl 100 Ab 336 »
291 trojanus Stl. 100. Ab. 339 Nat.
292 spartanus Kirsch. 80. 4. Stl. 101 G.
293 Krattereri-Bhm. Stl. Ab. 237 TC.
v egregius-MülrStl 102 Ab 767 Carp.
294 corvus-Bhm S Stl 101 Ab 328 Carp.
295 rugulipennis Costa Napl. 58. 26 I.
296 obsidianus-Bhm. S Stl. 102 Ab 230.
perforatusRedtl[rcéd] 423 Traus.
297 asplenii-Mülr. Stl. 102 Ab 331 t Carp.
298 sculptipennis Hch Stl 103 Ab 342 C
299 lugens-GrmGylSStl 104 Ab 341 Eur.
scalptus Gyl. Sch. II. 591 Syr.
impressipennis Brul. 239.
tricarinatus Chevl. Fr. 79. 139'.
300 helveticus-Bhm. Stl. Ab. 341 Alp.
loricatus Stl. Berl. 58. 303 [Pyr.
301 calabrus-Stl. 104. Suis. VI. 80. 59 I[a].
302 cœnobita Costa Napl. 58. 26 I.
303 picitarsis Rosh Stl 104 Ab. 374 Styr.

304 gemmatus-F Stl 104 Ab 294 A Helv.
religiosus Schrank Boic. III. 118.
v chlorophanus-Bhm VII. 330 Stl 105
squamiger Ol. Ent. v. 83°. 409.
305 Tatarcmani-Rtr. Stl. 105 Cauc.
306 Fussl-Kust. 16. 88 Stl. 103 Transyl.
307 dives-GrmStlAb 296 AlpHongSib.
308 cymophanus-Grm. Bhm. S Stl. 106
[Ab. 297 AlpHongServ.
309 opulentus-Germ. Stl. 106 Ab 295 A.

310 sulcatus-F. Gyl. SStl. 107. Ab 314 }
strictus Gmel 1779 } [Eur md.
griseopunctatus Deg. v. 217.
311 linearis Stl. 107. Ab. 314. I.
312 inunctus Stl. 107. Ab. 312 T.
313 excellensKischMonbl. II 48 Stl 108 G.
314 clathratusGermStl 108 Ab 331 Illyr.
315 Fabricii Stl 108; Berl 77. 185 Dalm.
316 petiginosusStl. 109. Ab. 340 Dalm.
? sulcifronsGyl. S. Ab. 334 Illyr.
317 Kraatzi Stl. 109. Ab. 310 Hong.
318 populeti-Bhm. S. Stl. 110. Ab. 321
v robustus Stl. Ab. 322 [AlpHong.
319 bruckensis M. Ab. 757 G.
Brucki Stl. 110; Berl. 73. 281.
320 auricapillus-Germ. Gyl. S. Stl. 110
affinis Redt. [Ab. 349 AlpCarnT.
punctiscapus Bhm S. VII. 375.
321 angustiorRoshStl 111 Ab 320 Banat.
322 nigrita-FBhmS Stl 111 Ab 317 Eur[a]
tristis Scop. Ent. Carn: 31. [Sib.
æneopunctatus Gyl. III. 314.
sulcatus Payk. Fn. III. 275.
cupreus Laicht. Tyr. I. 208.
lugubris Gmel. 1777.
323 montivagus-BhmStl 111 Ab 250 Tyr.
324 carniolicusStl 112 Ab. 322 Carn
325 ?intrususRcheStl 112 Ab 329 Corse.

326 monedula Stl. 112. Ab. 318 Rumel.
327 Schaflini Stl. 113. Ab. 315 F[a]T.
328 Kiesenwetteri-Stl. 113. Ab. 343 G.
329 mus Stl. 113. Ab. 319 Dalm.
330 nubilus-BhmStl 114 Ab 352 AlpCrn.
v partitialisBhm S. VII. 376 FHelv.
v Bischoffi Stl. Ab. 352 FHelv.
331 Bonvouloiri Stl. 115. Ab. 353 Alp.
332 tener-Stl. 115. Ab. 354 I[a].
333 globus-BhmS Stl 115 Ab 288 Banat.

334 Gautardi-Stl. 116. Ab. 362 Jura.
335 Branksiki Stl. 116 Hong.

336 aterrimus-Bhm.Stl.Ab.362ICarn.
337 alpicola-Bhm. S. Stl. 117. Ab.361
morio Redt.Fn.ed 426. [Alp Tyr.
338 proletariusBhmSStl117Ab366Sib.
339 achaeus Stl.117. Ab.332 Cauc.
340 strigirostrisBhmSStl118Ab364 I.
341 Javeti Stl. 118 Ab. 363 FsAlp.
342 verrucicollis Stl.118 Ab 332 Cauc.
343 Retowskii-Rtr. Dts. 85. 287 Cauc.

344 mœstus-Gyl.S.Stl.119.Ab 367 Fs.
Raymondi Gaut. Fr. 60. 113*.
345 mœstificus GylSStl119Ab443 Crse
346 obsulcatus Stl. 119. Ab.369 Cauc.
347 coriarius Stl. 119.Ab.369 ICauc.
348 carbonarius-HchStl120.Ab.337 C.

349 squamatilis-M. Ab. 298 Styr
squamosus Milr. Stl. 120.
v squamulatus Stl. Ab. 299.
350 lepidopterus-L.GylSStl121Ab299
squamiger F. II. 540 [Eur.
v pauperculus Stl. Ab. 299.
351 dauricusStlBerl62.365Ab300 Daur
352 tenuicornis-MilrStl121Ab383Styr
353 eremicola-Rsh.Stl121Ab282 Tyr.
354 auricomus-GrmStl121Ab316Carn.
v nivalis-Stl. 122.Ab.317Engad.

355 simulans Stl.122Berl77.181 Cauc.
356 Reichei Stl. 122. Ab.284 Trsylv.
357 delicatulus Stl. Ab.285 Alp-Mar.
358 subquadratus-RoshAb283TyrAlp.
359 cratægi-GermStl123Ab287IIstrie
360 deformis Stl. 123. Suis.v.565 T.

361 fusciventris Fuss.Ab.737 Carp.
362 rufomarginatus Stl. 124 Transylv.
363 cypricola Rchc Stl.Ab.323 Chyp.

364 prolixus-Rosh.Stl.126Ab323Tyr.
365 Jovis Milr.Stl.II.92Ab204 Céphal.
366 prolongatus Stl.125.Ab.324 G.
367 discretus Friv Stl II 92Ab325 Nat.
368 subfilum Rtr. Dts. 84. 94 G.
369 prostratus Heyd.Dts86.320 Turk.
tenuis Stl. Dts. 85. 294.

370 protensus Stl 125.Berl.80.301 E.
371 elegantulus-Germ.Stl.125.Ab.287
372 Hampei Stl.125 Ab.286.[Carn. A.

373 rugicollis-Grm.Stl.Ab.356Hong.
374 pachyscelis Stl 126Ab357CarnHng
375 tumidipes-Stl.127.Ab.358 Carn.
376 Hopffgarteni Stl. 127 CarnDalm.
377 marmota Stl.127.Ab.319 Banat.
378 pinastri-Hbst Bhm S Stl 127Ab375
pertususStmCat[IllyrCrnStyr.
379 multicostatus-Stl 128Ab376Carn.
380 cribellarius-Milr.Stl.128 Dalm.
horridus Stl Dts. 81. 225.
381 gracilis-BhmGylSStl128Ab355Fs.
382 provincialis Stl. 129 Fs.
383 horridus Stl.II.92;Suis VI.57,Croat

384 pedemontanus-Stl129 Ab367 Pyr.
385 Ghestleri Stl.129.Ab.374 Helv.
386 rugifrons-Gyl.Bhm S Stl130Ab371
v Dilwyni Stph IV 116. [Eurn.
rugicollis Steph. IV. 116.
v scaber Steph. IV. 112 B.
387 impoticus Bhm S Stl 130Ab373 F.
Piochardi Stl.130 Ab 372 Alp.
388 ambiguus-Steph.SchStl 130Ab373
v senex Stl. Ab. 373.

Criphiphorus Stl.

389 ligustici-L.Stl.131.Ab.359 EurSib
rugosus Schrk Fn. Boic.I.498.
monopterus Fourc. 127.
Mulleri Gmel 1777.
v collaris F.E.S.II.486Ab.359.
v agnathus Gyl S Stl 131 Ab359.
390 Ledereri Stl 131Ab759;16.31Smra
391 subrotundatus Stl131 Ab16. 30Rs.
392 cuprifer Stl.132.Ab.360 Banat.
393 armeniacus Hoch Stl 132Ab419 C.
394 amplicollis Stl. 132. Ab. 410 T.
395 alutaceus GermGylS Stl 133Ab175
croaticus Stm.. [DalmCroat.
v vittatus GrmBhm7294Ab 175.
v punctatissimus Gyl. Stl. 133.

Eurychirus Stl. — Arammichnus Goz.

396 cribricollis-Gyl SStl133Ab384FsIn

v reticollis Bhm.S.Ab.384 E.
v terrestris Stl. Ab. 385 Sic.
397 sulcirostris Bhm.Stl Ab.386Dalm.
398 seriatosetosus-BhmStlAb38[illegible]Sic.
399 scabrosoidesStl134;Berl77.188Sic
400 concavirostris Bhm S Stl134Ab405
401 Allardi-Stl. 134.Ab.405 Alg.[Syr.
402 umbilicatus Stl.134.Ab.385 Sic.
v comparabilis BhmStl11 92F[illegible]TG
403 gravidus Stl. 134. Ab. 761 G.
404 villosus Stl. 135. Ab. 760 G.
405 elatior Stl. 135. Ab. 391 Sic.
406 neapolitanus-Stl.135.Ab.392 Sic.
407 hellenicus Stl. 135. Ab. 761 G.
408 pulchellus Stl. 135. Ab. 392 Sic.
409 humilis-Germ.S.Stl.135.Ab.38[illegible]
Godeti Gyl.S.11.589 [AVlhyn.
410 simplex Stl.135.Ross.16.150 Altai
411 tomentosus-Gyl, Stl.Ab.389F[illegible]AI.
v juvencus-Gyl.S.11 609Stl136 F[illegible]
vellicatus Germ. Spec. 364.
v convexicollis S StlAb390 Egp.
412 Ferrarii-Milr Stl136Ab390;4.26 I[illegible]
413 cribrosicollis Bhm Stl Ab403Sib.
414 rutilipes Hoch Stl 137 Ab 168 Sib.
415 unctuosus-GermSStl137Ab399Sib
416 hebræus Stl. 137 Ab. 398 Syr.
417 angustifrons Stl. 137 Perse.
418 transparens Fisch. Stl. 138 R[illegible].
419 minutus Faus Stl 138Ab 16.33[illegible] R[illegible].
420 judaicus Stl. 139. Ab. 16. 33 T.
421 refrigeratus Stl. 139 Sib.
422 Goyei-M Stl 140 Ab 394; v.196Syr.
423 Pipitzi Stl.11.92.Suis.VII.39 Syr.
424 hardusBhm.S.Stl.140Ab.403 Sib.
425 messenicus Stl. 140. Ab. 763 G.
426 Strebloffi Stl.140.Ab.16.43 Sib.
427 juvenilisGyl S Stl140Ab.402Cauc.
428 paradoxus-Stl.141.Ab.401 Syr.
429 semituberculatusStl141Ab763 Syr
430 semigranulatusStl.141.Ab.400 T.
431 aberrans Stl.142.Ab.16.48 Syr.
432 russicus Stl. 142 Sib.
433 Oertzeni Stl. 142 G.
434 Valdemosæ Schf..Stl.143 Balear.
435 MiramaræShfN.o1538Stl144 Blear
436 setulosus Stl. 144. Ab. 388 Sic.
437 Gastoni-Frm.Stl.144Ab.397Alg.
438 pachydermus-Chvl.Stl. 144 Alg.
439 planithorax-Bhm.S Stl.144Ab.397
440 AnnibaliStl144Ab762 Oran.[Alg.
441 Brisouti Stl.11.92; Suis.VII.40 Alg.
442 breviusculusStl145Ab16.32 Cauc.
443 impexusGylS Stl145Ab.395 Cauc.
444 innocuus Bhm.S.Stl.Ab 396 Sib.
445 Schmorli Stl.145.Ab.16.45 Casp.
446 flavimanus Stl.145.Ab.390 Sard.
447 Marseuli-Stl.145.Ab.400 Sib?.
448 picimanus-Stl.146.Ab.393 G.
449 ChristophiStl143Ab1647CaspSib.
450 poricollisGylSStl146Ab398 Cauc.
451 punctirostris Stl. 146 Cauc.
452 granulatopunctatus Stl. 147 T.
453 expansus Rtr.11.92.Dts.84.95 G[illegible].
454 Balassogloi Stl. 148 Cauc.
455 ovatulusBhm S Stl149Ab106Eur[illegible].
456 pusio Gyl.S.Stl.140.Ab.407 Cauc.
457 lubricusBhm S Stl149Ab407 Eur[illegible].

Tournieria Stl.

458 kurdistanusStl.150.Ab.192Kurd.
459 arachnoides-Stl.150.Ab.191 Syr.
v ventralis-M.Ab.193; 5.187Syr.
460 foveicollisHochStl150Ab404Cauc.
461 Fausti Stl.151.Ab.16.34 Cauc.
462 ponticus-Stl151Ab762Nat Turk.
463 grandicollis-Bhm Stl Ab409Nat T
464 balkanicus-Stl.152.Ab.412 TG.
465 pelliceusBhm S Stl152Ab414 Nat.
466 contricticollis Stl.152.Ab.410 T.
467 tomentiferBhm S Stl152Ab416 R[illegible].
decussatusHchMsc51.72Ab416 C.
468 bosphoranus Stl. 153 T.
469 brunneus-StvGylSStl153Ab412R[illegible].
470 crispus-Bhm S Stl153Ab 413 R[illegible].
471 pubifer-Bhm S Stl154Ab.413 Nat.
472 velutinus-GrmStlAb415 HgR[illegible]Sib.
globithorax Stev.Stl.154 Ab.408.
473 exilis-Bhm S Stl 155Ab415 R[illegible]Sib.
474 ?vitellus Gyl.S.Stl.155.Ab.380 F.

475 hystrix Gyl. S. Stl. 155 Ab. 417 Cauc.
476 caucasicus Stl. 155. Ab 751 Cauc.
v Schœnherri Stl. Led. 265
477 incivilis Fald. Stl. 156 Gyl S. Ab. 236
inclivis Stl. Berl 61. 334. [Perse.
478 cylindricus Stl 156; Brl 77. 177 Cauc.
479 æmulus M. Ab. 16. 43 Cauc.
Kirschi Stl. 156. Ab. 16. 43.
480 irregularis Stl. 157. Ab. 758 T.
481 Esaü (Faust) Stl. 157 R[s].
482 rotundicollis Stl. 158 Ab. 16. 49 Nat.

483 zebra F. Gyl. S. Ab. 420 Eur.
fullo Schrank. En. 116. Stl. 158.
carinatus Payk Curc. 83.
484 coarctatus-Stl 158 Ab 421 Banat Srv.
485 formicarius Stl. 159. Ab. 422 G.
486 crassicollis Stl. 159. Ab. 418 Chyp.
487 albidus Stl 159. Ab. 423 T.
488 [illegible]
chrysopterus Stl. Berl. 61. 312.
489 pauxillus-RshStl 160 Ab 180 TyIlv.
v rugirostris Stl. Suis. v. 514 Banat.
490 pygmæus Stl. 160; Suis. v. 562 G.
491 Lederi-Stl. 161. Ab. 16. 39 Cauc.
492 subsquamulatus Stl. II. 93 Cauc.
493 nasutus Stl 161. Ab. 16. 42 Cauc.

494 erinaceus Stl. 162. Ab. 16. 42 Cauc.
495 maxillosus-GylSStl 162 Ab 429 Dlm.
496 miser Kirsch. Stl. 162 T.
parvulus Stl. Monatbl. 80. 3.
497 bidentatus-Stl 162 Wien 79. 480 Cc.
498 bisphæricus-RcheStl 163 Ab 432 G.
499 Brenskei Rtr. Dts. 84. 95. Stl. II. 92.
500 ottomanus Stl 163. Ab. 433 T.
501 acuminatus Stl. 163; Suis. VI 159 G.
502 gibbicollis-BhmSStl 164 Ab 435 Cru.
503 altaicus Stl Berl 61. 330 Ab 435 Sib.
504 ursus Gedl Mosc. 60. 28' Sib.
505 frater-Stl. 164. Ab. 428 CrèteNat.
506 laconicus Kirsch. Stl. 164 G.
507 elongatus HochStl 164 Ab 431 Cauc.
508 Frivaldskyi-RoshStl 165 Ab 434 T.
509 cornicinus Stl. 165 Ab. 431 DalmG.
510 Lucæ Stl. 165; Suis. VI. 134 G.

511 hirsutus Stl. 166; Suis. v. 567 Crète.
512 Raddei Stl. 166; Berl. 77. 178 Cauc.
513 cinereus Stl. 166; Suis. 2. 430 Cauc.

514 crèticus Stl. 167. Ab. 365 TCrète.
515 decoratus-Stl 167; Berl 77. 179 Cauc.
516 brachialis BhmSStl 167 Ab 427 Cauc.
517 Starki Retows Wien. Zeit. 85. 10 R[s].
518 longipes Stl. 168. Ab. 474 Gurie.
519 bifoveolatus Rtr. Stl. II. 93 G.
520 Reitteri Stl. 168. Ab. 16. 40 Cauc.
521 Schneideri Stl. Ab. 16. 40. Cauc.

522 anadolicus-BhmSStl 168 Ab 425 G.
523 osmanlis Stl. 168 Cauc.
524 griseus Kirsch. Stl. II. 93 G.
525 squamulatus Stl. II. 93 Cauc.
526 europæus Stl. 169 F.
527 Schuhrmacheri Stl. 169 Liban.
528 alafanus Stl. Dts. 86. 191 Turk.
529 nitens-M. Ab. 436 GSyrNat.
nitidus Rche. Fr. 57. 690 Stl. 171.
530 tumidicollis Stl 61329 Ab 437 Tokat.
531 Beckeri Stl. 171. Ab. 16. 29 Cauc.
532 ovalipennis-Bhm. S. Stl 171 Ab 426
crucirostris Hoch. [Eur[e]Nat.
533 transylvanicus-Stl 171 Ab 426 Tsyl.
534 lagenaria-M. Ab. 17. 75' Syr

535 armicrus Frm. Stl. 172 Ab. 368 Syr.
536 auripes Faust Stl 172 Ab 16. 34 Pers.
537 globicollis-HchStl 172 Ab 199 Cauc.
538 læviusculus-Stl. 173. Ab. 437 Sib.
539 rufimanus-HchStl 173 Ab 156 Cauc.
nudus Stl. Ab. 438 Nat.
540 clavicrus M. Ab 17. 76' Stl. II. 93 Syr.
541 Merkli Stl. 173; Suis. v. 570 Syr.
542 Faldermanni Hoch. Stl. 173 Ab. 438
tristriatus Stl. II. 80. [Cauc.
543 asiaticus Stl. 174. Ab. 430 GNat.
544 pulvinatus HchStl 174 Ab 427 Cauc.
545 dispar Stl. 174 Cauc.
546 glabellus-RoshStl 175 Ab 379 Tyr.
547 parvulus Stl. Suis. VI. 699 T.
548 ovatus-LGylStl 175 Ab 377 EurSib.
rufipes Scop. Carn. 32.
Scopolii Gmel. 1777.

rosæ Deeger.
v pabulinus Panz. Stl Ab. 378 Helv.
v verticosus Bhm. Stl. 630 Ab. 378.
549 clemens Gyl SSl Brl 61 287 Ab 381 R[a].
550 perplexus Gyl. S. Stl. Ab. 381 Sib[o].
551 globulipennis Gyl Stl 632 Ab 440 Sib.
552 obscurus Gyl SStl 62. 374 Ab 441 Sib.
553 muscorum-Bris Stl 175 Ab 378 Pyr
v desertus-Rosh Ab 379 Tyr. [Alp.
554 ? segnis Gyl. S. Ab. 377 A.
555 ? vitis Gyl. S. Stl. 176. Ab. 439 R[a]
556 sævus Bhm SStl 61. 325 Ab. 440 Nat.

557 tenuis Stl. Doctourf. 83. 98 Turk.
558 Manderstjernæ Bal Msc 78. 354 »

Tyloderes Sch. Ab. 444.

559 chrysops-Hbst Stl 196 Ab. 445 Styr.
560 Megerlei F Bhm SStl 176 Ab 446 Aut.
561 Dejeani Gyl. S. Stl. 176. Ab 447 Styr.
chrysops Gyl. S. II. 636.

Troglorhynchus Scht. Ab 448.

562 planophthalmus Hyd Sl 177 Ab 766 E
563 phasma Rotb. Stl. 177. Ab. 765 Sic.
564 Henoni Frm. Stl. 177 Ab. 228 Bône.
565 anophthalmus-Scht. Ab. 449 Carn.
566 terricola Linder Stl 178 Ab 449 Pyr[e].
567 myops Rtr Wien Zt 131 Stl 178 Cauc.
568 Martini Frm. Stl. 178. Ab. 450 Pyr[e].
569 Mayeti Frm. Fr. 78. 132' Pyr[e].
570 latirostris Bargagli Stl 179 Ab 767 I.
571 poster-M. Ab. 449 Corse.
Grenieri Al. Ab. 5. 472. Stl. 179.
572 camaldulensis Rtb Ab 451 Stl. 179 I.
573 baldensis Czwal. Stl. 179 M[t] Baldo.

Stomodes Sch. Ab. 453.

574 Schaufussi-Mlr Ab 4. 14' Stl 180 Dlm
575 angustatus-Stl. 180. Ab. 768 G.
576 puncticollis Tourn Stl 180 Ab 455 Sic
577 elongatus Hoch Stl 180 Ab 431 Arm.
578 tolutarius Bhm S Stl 180 Ab. 455 R[a].
579 gyrosicollis-Bhm Stl 181 Ab 454. F.
580 convexicollis-Mlr. Stl 181 Herzeg.
581 rotundicollis Friv. Stl. 181 Syr.

1277. **PARAMEIRA** Seidl. Ab. 457.

1 caucasica-Stl. 181. Ab. 16. 46 Cauc.
2 rudis Bhm. S. Stl. 182. Ab. 458 T.
hispida Stl. Ot. 61. 163.
3 islamita M. Ab. 458 T.
setosa Seidl. 68. 27. Stl. 182.

1278. **CŒNOPSIS** Bach. Seidl. Ab. 97.

Cataphorticus Duv.

1 fissirostris-Walt Stl 182 Seidl. Ab. 97
Bachi Bach. 269. [BFA Alg.
2 Larraldi-Per Stl 182 Sdl Ab 98 F[a] Alg.
3 Waltoni-Bhm SStl 182 Sdl Ab 98 BFA
? Reichei Tourn. Stl. 182 Eur.

1279. **CŒCLOPTERUS** Seidl. Ab. 30.

Cyrtolepus Desb. Op. 11.

1 spinifer Seidl. Ab. 30. Stl. 183 Alg.
2 Lethierryi Desb. Op. 11 Bône.

1280. **PERITELUS** Germ. Ab. 31.

Gymnomorphus Seidl. Ab. 44

1 nigrans-Frm Seidl Ab 44 Stl 183 Pyr[e].

2 mononychus Seidl Ab 45 Stl 184 E Pyr
3 astragali Stl. 184. Seidl. Ab. 47 Sard.
4 planidorsis-Seidl. Ab. 49 Stl. 184 F[a].
5 hirticornis-Hbst Bhm SStl 184 Ab. 48
simo Ol. Ent. v. 83[a] 361. [Eur As.
v variegatus-Bhm. S. VII. 360.
v depubes Bhm. S. VII. 361.
6 Schœnherri-Bhm Seidl Ab 52 Stl F[a].
7 Cremieri-Bhm Seidl Ab 51 Stl 185 F[a] I.
? tenuicornis Schf St 185 Baléar.
8 platysomus Seidl. Ab. 53 Stl. 185 F[a].

9 leucogrammus-Germ ? Seidl. Ab. 55
[Stl. 186 Eur Sib.

10 senex-Bhm. S. Ab. 57. Stl. 186 F.
Marqueti Gaut. Fr. 57. 36'.
11 Susanæ Seidl. Ab. 60. Stl. 186 E.
12 globulicollis Seidl. Ab 61 Stl. 187 E.
13 hybridus-Seidl Ab. 61 Stl. 187 E[a] Syr.

14 familiaris Bhm Ab. 62 Stl 187 Hong.
famularis Gyl. S. Seidl. 28 R[a].

15 griseus-Ol.Bhm S SeidlAb63Stl187 sphæroides GermSpec408[Eur[s]

16 noxius-BhmSAb69Sdl36Stl188 FI.
17 ruficornis-B[illegible]isSeidlAb71Stl188Pyr pyrenæus Kr.

18 Grenleri Seidl. Ab. 73. Stl. 189 F[s].
19 Gougeleti-Seidl. Ab. 74. Stl. 189 E[s]. hispanus Chevl. Rev. z. 66. 103.
20 sinuatus Chvl SeidlAb75Stl189Oran

21 adusticornis-Ksw Seidl Ab76Stl189
22 hispalensis M. Ab. 79 E[s]. [Pyr. Kiesenwetteri Seidl 50 Stl 189.
23 necessarius-Gyl Seidl.Ab79 StlAlp.
24 promissus-M. Ab.81.Stl. 190 Pyr. prolixus Ksw. Seidl. 43.
25 subargentatusDesbHip.u.74Stl.190
26 Leveillei Bris. Fr. 88. 6'F[s]. [Alg.
27 subdepressus-Mls SeidlAb83Stl190 flavipennis Duv. Fr.52.413. [F[s]. flavipennis Duv. Fr. 52. 413. *v* sicnlus Seidl. Ab. 85 Sic.
28 Kraatzi Tourn. Ab. 6. 366 Sic.
29 rusticus-Bhm.Seidl.Ab77 StlFAlg.
30 curticollis-M.Seidl.Ab.86 Corse. insularis Desb Ab14.10 Stl 193.
31 echidna-Seidl. Ab.86 Stl. 192 I.
32 Italicus-M.Ab88Stl192CorseApen. parvulus Seidl. 55.
33 Brucki-Seidl. Ab. 87 Stl. 192 I. ♂ rudis Bhm. S. vii. 152.
34 foveithorax-Desb.Op 12Stl192 Crse
35 muscicola-Desb.Ab.748Stl.193Crse muscorum Desb. Ab. 14. 11.
36 ? albidus Bal.Mosc.78.355 Turk.
37 ? sulcirostris Bal.Mosc.78.356Trk.

Meira Duv. Ab. 89.

38 squamans-M. Ab. 89 Corse. squamulatus RcheSeidl28Stl196 corsicus Desb. Suis. 71. 347. minutissimus Desb Ab.14.748.
39 crassulicornis-M. Ab. 90 F[s]. crassicornis DuvSeidl29Stl196.
40 suturellus-Frm SdlAb90 Stl196F[s]I[s] elongatulus Frm. Fr. 39. 104'. ? minimus Stl. Berl. 61. 134.
41 Grouvellei Stl.197; Suis.vi.255 F[s]. minutus Stl.
42 florentinus-Bdi Stl. u. 93 I.
43 hamatus-Seidl.Ab.91.Stl.197 Crse. uniformis Desb. latithorax Desb Hip.70.77Stl197
44 latiscrobs Dsb Ab 14.10 Stl197 Crse
45 edoughensis-Desb. Op.12.Stl.197
46 setuliferDeshHip.70.75 Stl198Bône
47 exiguus-Stl.198.Seidl.Ab.91 Sic.
48 Pfisteri-Stl.198.Seidl.Ab.91 Sic.
49 microphthalmusSdlAb92Stl198Sic.
50 leptosphæroides SdlAb92Stl198Alg
51 cruciatus Stl 199; Suis.vi.601 Cauc. caucasicus Stl. Berl. 77. 183.
52 Damryi Trn.Pet N.u 10Stl.196Crse

Pseudomeira Stl.

53 nicæensis Stl. 199 Nice.
54 Clairi Stl. 199 Menton.

Leptosphærotus Seidl. Ab. 93.

55 aquilus-Chvl.Sdl.Ab.93 Stl200Alg. furinus Chvl.Sdl.Berl.61.131. muricatus-Chvl Rev.z.66 78 Ab94
v gracilis-Chvl Rev.z.61.121Ab96
56 Olivieri DeshHip.u.76.Stl.200Bône
57 intersetosus-ChvlSdl Ab93 Stl 200[illegible]

1281. **MYLACUS** Sch. Seidl. Ab. 18.

1 soricinus-M. Ab. 21 R[s]Sib. murinus Bohm. Seidl. 14. Stl8.
v vestitus-Bhm. Sch. 7. 129.
v sphæricus Bhm. Sch. 7. 128.
2 globulus-BhmSeidlAb22Stl9Hong.
3 rotundatus-F SeidlAb22Stl9 FAR. puberulus Stv. BhmS. u. 302. ovatus Ol. Ent. 83° 431.
4 rubripes M. Ab. 23 Tyr. hæmatopusRoshSeidl16Stl9 E[s].
5 verruca Bhm.Seidl.Ab.23Stl.10 R[s].
6 pustulatus Seidl.Ab.24.Stl.10 T.

7 pennatus Faust. Berl. 85. 235 Alg.
8 seminulum-FSeidlAb24Stl10Hong.
globosus Stm. Cat. 26. 176.
globulus Ol. Ent. v. 83ᵉ 421.
9 globosusGyl.Seidl.Ab.25Stl.10 Rᵃ.
10 glomulusSch.Seidl.Ab.26Stl.10Rᵃ.
♀ glomeratusBhm S.11.498.
11 armipotens-M. Ab. 27 T.
armatus Seidl. 20. Stl. 10.
12 turcicus Seidl.Ab.27.Stl.11 Nat.
13 Reitteri Stl. 2. 91 Syr.
14 græcus Stl. 2. 91 G.
15 indutus KswSdlAb28Stl11 CretEgp
16 rhinolophus-Seidl.Ab.29Stl.11 Eᵃ.
bæticus Schf. N. Ot. 50.
17 Senaci Desb.Op.10.Stl.11 T.
18 ?subplumbeus Desb.Op.11 Bône.

1282. **PTOCHUS** Germ.Sdl.Ab.439.

1 deportatus Bhm S Sdl Ab462 Stl 201
rufipes Gebl.Mosc.30.169.[Sib.
variegatus Hoch. Mosc.51.65.
♀ fasciolatus Gebl.Mosc 30.169.
2 impressicollis Faust Stl.201 CSib.
3 lateralis ChvlFr80.135'.Stl.201Cauc
4 subacutus Stl. 202 Cauc.
5 deserticola-M. Ab. 463 Sib.
desertus Mts. Sdl. 40. Stl.202.
6 sus-M. Ab. 463 R.
porcellus BhmS.Sdl.40.Stl.202
perdix Bhm. S. 11. 484.
strigosirostris M.Ab.462 Sib.
strigirostris Hoch.Mosc.51.64.
♀ lacteolus-Mts Pet.60.313Stl.202
7 setosus Bhm S SdlAb464Stl202Cauc
8 circumcinctus BhmAb465Stl203 C.
9 longicollis Bhm. Ab466 Stl203 C.
10 aurichalceus FstStl.203 Turk.
11 rufipes GylSSdlAb467Stl203 Cauc.
12 carinirostris Bhm.SdlAb467Mong.
13 latifrons Hoh SdlAb468Stl203Mong
♀ fulvidipes M. Ab. 468 Buchar.
fulvipes Hoch. Ab.468.Stl.203.
14 bisignatus-Germ Sdl Ab 470 Stl 204
grandicornis StevMsc.11.941Rᵃ.
15 subsignatus-Bhm Ab471Stl204 Rᵃ.
16 4-signatus-BachSdlAb470Stl204A.
17 periteloides Fuss Sdl Ab 472 Stl204
[TransylvServ.

1283. **HOLCORHINUS** Sch. Ab. 10. 8.

1 querulus-Bhm.Ab.10Stl.6 Alg.
sertehispidusBhm11510Seidl7.
otiorhynchoidesFrmRv.z.73 13.
♀ albopunctatus Luc. 437.
pilosulus Chvl. Ab. 11.
2 albomarginatus-LucAb12Stl6 Alg.
♀ cæsicollisDesbRép193 Alg.
3 Lethierryi Desb. Op. 11 Alg.
Seidlitzi FourmFr 74.211 .Stl.7.
4 parvulicollis-M. Ab. 13 Alg.
parvicollis Seidl. 8. Stl 7.
5 siculus Seidl. Ab. 13 Stl. 7 Sic.
6 conglobatusSeidl.Ab.14.Stl.7 Alg.
7 pygmæus Seidl. Ab. 44. Stl.7 Alg.
8 piceusAlBerl69.324Stl.2.91 Bône.
punctatus Al. Berl. 69. 324.

1284. **CYCLOMAURUS** FrmSeidlAb15.

1 Fairmairei-M. Ab. 16 Oran.
velutinus Frm. Fr. 66.65.Stl.8.
2 metallescens-LucSdlAb17Stl8Alg
3 cyrtusFrm. Fr. 66. 64. Stl. 2. 91 Alg.
costulatus Frm. Fr. 66. 64.
4 Bonnairei Faust.Berl.85.233 Alg.
5 armipes-Seidl. Ab.17. Stl. 8 Oran.

1285. **NASTUS** Sch. Seidl. Ab. 472.

1 Goryi Bhm S Ab 473 Stl204 RᵃKirg.
2 sareptanusFaustDts83.102Stl205Rᵃ
3 humatus GermBhm Ab474Stl205G.
4 trapezicollis Fst.Dts.83.103 Stl.295
5 beatus Fst.Dts. 83.102Sib. [Sib.
6 concinnus Faust Dts. 83. 104 Perse
7 StierliniFaustDts83.104Stl205Turk
8 KuschakewitchiFaustDts83.105 »
9 Seidlitzi Faust Dts. 83. 105 Sib.
10 fraternus Faust. Dts. 83. 107 Cauc.

1286. **EPIPHANEUS** Sch. Ab. 475.

1 malachiticusBhm S. VII. Ab. 487 Nat.

1287. LICHENOPHAGUS Wol. Ab.505.

1 fritillus-Wol. Ab. 505 Pe St.
2 acuminatus-Wol.Ab.507 Désert.
3 auctus Wol. Ab. 507 Hier.
v amplificatus Wol.Atl.330 Gom.
4 tesserula Wol. Ab. 508 Tén.
5 persimilis-Wol.Ab.509 PalmTén.
6 subnodosus-Wol.Ab.509 HierTén.
v subcalvus Wol.
7 sculptipennis Wol.Ab.510 Palm.
8 fossicollis-M. Ab. 511 Tén.
impressicollis-Wol. Can. 368.
9 buccator Wol. Ab. 512 Gom.

1288. LAPAROCERUS SchWolAb.512.

1 clavatus Wol. Ab. 513 Mad.
2 undulatus Wol. Ab. 514 Mad.
3 morioBhm S. Wol.Ab.515 MadCan.
4 sculptus Brul. Wol.Ab.516 Palma.
5 undatus-Wol. Ab. 517 Tén.
6 excavatus-Wol.Ab.517 TénGom.
7 grossepunctatus-Wol.Ab.518 Tén.
8 squamosus Brul. Wol.Ab.519 Tén.
9 crassirostris Wol.Ab.520 Gde Can.
10 crassifrons-Wol. Ab. 521 Tén.
11 Wollastoni M. Ab. 521 Tén.
scapularis Wol. Can. 347.
12 æthiops-Wol. Ab. 522 Hier.
13 hirtus Wol. Ab. 522 Gde Can.
14 inæqualis-Wol. Ab. 523 Tén.
15 globosipennis M. Ab. 524 Palma.
globulipennis Wol. Can. 349.
16 occidentalis Wol. Ab. 324 Hier.
17 obtriangularis Wol. Ab. 525 Tén.
18 ellipticus-Wol Ab525 TénGomPalm
19 tumens M. Ab. 526 Gom.
inflatus Wol. Atl. Ap. 51.
20 bellopterus-M Ab527 TénPalmHier.
lepidopterus Wol. Can. 352.
21 rasus Wol. Ab. 527 LanzFuert.
22 seniculus Wol. Ab. 528 Gde Can.
23 subopacus Wol. Ab. 528 Gom.
24 obscurellus-M. Ab. 529 Tén.
obscurus Wol. Can. 355 Tén.
25 mendicus-Wol. Ab. 530 Hier.
26 gomeræcola M. Ab. 531 Gom.
gracilis Wol. Can. 356.
27 dispar Wol. Ab. 531 Lanz.
28 debilis Wol. Ab. 532 Tén.
29 velatus-M Ab. 522 Tén.
vestitus Wol. Can. 358
v affinis Wol. Ab. 532.
30 tessellatus-Brl WolAb533 TénPalm.
31 persitus-M.Ab.534 Gde Can. [Hier.
obsitus Wol. Can. 361.
32 tenellus Wol. Ab. 534 Tén.
33 punctiicollis Wol. Ab. 535 Hier.
34 tectus M. Ab. 535 Hier.
indutus Wol. Atl. Ap. 53.
35 compactus Wol. Ab. 536 Gde Can.
36 canalirostris M. Ab. 537 Gde Can.
sulcirostris Wol. Can. 359.

Cyphoscelis Wol. Ab. 537.

37 distortus Wol. Ab. 538 Mad.

Atlantis Wol. Ab. 539.

38 canariensis-BhmS WolAb540 Tén.
39 subnebulosus Wol. Ab.541 Gde Can.
40 tibialis-WolAb542 TénPalmHier.
incomptus Wol. Atl. Ap. 55.
41 tetricus-Bhm. S. Wol. Ab.543 Tén.
simplex Brul. Can. 71.
42 grayanus Wol. Ab. 544 Mad.
angustulus Wol. Can. 339.
43 lamellipes Wol. Ab. 544 Mad.
44 calcator Wol. Ab. 546 Mad.
45 noctivagans-Wol. Ab.547 Mad.
lauripotens Wol. 369.
australis Wol. 370.
46 vespertinus-Wol. Ab.548 Mad.
? piceus Gyl. S. II. 531.
47 lanatus Wol. Ab. 549 Mad.
48 navicularis Wol. Ab. 550 Pe St.
49 inconstans Wol. Ab. 551 Pe St.
50 mendax Wol. Ab. 552 Pe St.
51 instabilis-Wol. Ab. 552 Pe S.
52 excelsus Wol. Ab. 553 Mad.
53 Schaumi Wol. Ab. 554 Pe St.
Foræ Wol. Mad. 380.
54 angustulus Wol. Ab. 555 Mad.

55 vespertinus-Wol. Ab. 555 Mad.
56 æneescens Wol. Ab. 556 Mad.
57 Waterhousei-Wol. Ab. 557 Mad.

1880. **PHYLLOBIUS** Germ. Desb. Ab673

1 calcaratus-F. Desb. Ab. 677 ; EurAf
glaucus ScopCarn31Stl205 As.
cæsius Marsh. 318.
v carniolicus Ol. Enc. v. 575 Carn.
v alneti-F. II. 542.
piri Gyl. S. II. 437.
v ♂ atrovirens-Gyl. S. II. 436.
♀ pomaceus Gyl. S. II. 438.
v fessus Bohm. S. VII. 14 Sib.
verecundus Bhm. S. VII. 17.
2 illaesus Tourn. Suis. v. 6 Amur.
3 GyllenhaliTrnSuis.v.7Stl.207Hong
4 anomostus Trn. Suis. v. 8. Stl 207 R[s].
5 Deyrollei Tourn. Suis. v. 4. Stl 207 T.
6 [illegible] Tourn. Suis. v. 8 Stl 208 R[s].
7 pilicornis-DesbAb686Stl208THong
8 Mariæ-Faust Stt 82. 430 Stl 208 Smrk
9 profanus Faust. Ros. 81. 302 Sib.
10 ater Stl. 208 G.
11 fulvago Stev. Gyl SAb679 Stl208R[s].
♀ fulvipes Gyl. S. II. 441.
12 fulvagoides Rtr. Dts. 85. 387 Grète.
13 pallidipennis Hoch Ab788Stl207R.
14 piri-L ; DesbAb721Stl210 EurSib.
amaurus Marsh. 318.
vespertinus F. Gyl. S. II. 453.
fulvipes F. Mant. I. 116.
mali Gyl. III. 330.
♀ mutus-Gyl. S. II. 454.
v erythropus Ol. Enc. v. 560 SF.
padi Bonsd. Curc. II. 26.
rufipes Bonsd. Curc. II. 25.
♀ irroratus Seidl. Berl. 67. 187.
15 [illegible]us Mots. Ab. 16. 125 Ochot.
16 artemisiæ D-bAb722Stl210EurAlp
17 [illegible]GylSDsbAb687Stl210TGNat.
♂ fæculentus Gyl. S. II. 440.
♀ pilifer Gyl. S. II. 443.
18 [illegible]supreoaureus-Stl211DesbAb688T.
19 [illegible]-Desb Ab707Stl211TNat.
20 rufipennis Krsch Led280Stl211Bku
21 pineti Rtr. A. 737. Stl. II. 93 GAutr.
22 carinicollis Mts. Pet. 59. 572 Sib.
23 contemptus GylSDesbAb701Stl212
♂ valgus Gyl. S. II. 442. [R[s]Trk
detritus Gyl. S. VII. 17.
24 reichidius Desb. Ab. 694 Stl 212 Sic.
25 fumigatus Bhm. S. VII. 18 Ab680 Sib.
lugubris Mots. Ab. 16. 124.
26 faustinus M. Amur.
Hochhuthi Faust. Dts. 83. 108.
27 Brisouti-Desb. Ab 681 Stl 212 Palst.
28 incanus-GylSDesbAb.712Stl 213 G
ruficornis Redt 1[re]éd432 [Autr.
29 scutellarisRdtDsbAb725Stl213Hng
xanthocnemus-KswAb725EPyr
v Ragusæ Stl. Nat. Sic. II. 303 Sic.
30 maculifer-DesbAb710Stl213 Autr.
31 montanus-Milr. Ab. 714. Stl. 213 G.
32 obliquus Desb. Op. 7. Stl. 213 Syr.
33 caucasicus Stl. 214 Cauc.
34 cylindricollis-Gyl. S. Desb. Ab. 673
♂ hebes BhmS VII. 26 [Stl 215R[s]
♀ crassicollis Stl. Ab. 4. 190.
35 crassipes MtsMsc. II. 495 Ab674 Amr
36 thalassinus GylDsbAb723Stl215Sib
♂ impressifrons Bhm. S. VII. 19.
37 mutabilis Desb. Ab. 724. Stl. 215 R.
38 caspius Stl. 216 Casp.
39 tersus Desb. Ab. 720. Stl. 217 Sic.
subdentatus Bhm. S. VII. 30.
40 alpinus Stl. 218. Ab. 727 Alp.
41 Achardi Desb Ab. 675 TSyr.
Bonvouloiri Stl. 218.
42 maculosus Mots. Ab. 16. 124 Sib.
43 auratus Mots. Ab. 16. 125 Sib
44 argentatus-L ; Desb. Ab. 703 Stl. 219
arboratorHbst VII 51 [EurAlgSib
v ♀ viridans-Bhm. S. VII. 22 A.
v ♀ tereticollis Gyl S II 457 Sib.
v pineti Redt. Ab. 737 A.
45 maculicornis-Germ. Desb. Ab. 676
[Stl. 219 EurSib.
46 psittacinus-Grm. Ab689Stl220FAR
v acuminatus Desb. Ab. 690 A.

47 croaticus Stl. II. 73. Suis. VII. 42 Croat
48 pellitus-Bhm. Ab 691 Stl 220 Corse.
49 fulvipilis Desb. Ab. 702. Stl. 220 I.
v Emeryi-Desb. Ab. 703 I.
50 pilipes Desb. Ab 692. Stl. 220 Sard.
51 squarrosus Desb. Ab 693. Stl 221 E[e].
squamosus Bris. Fr. 66. 409.
hirtus Seidl. Berl. 67. 187.
52 tuberculifer-Ghvl Ab. 695 Stl 221 E.
53 mixtus HochDesbAb737Stl222 R[s].
54 etruscus Desb. Ab 697 Stl 222 I PyrA.
v Simon Desb. Ab. 698.
nudus Stl. 222.
55 longipilis Bhm. Ab. 704. Stl 222 Sic.
56 celadonius Brul. Ksw. Stl. II. 93 G.
57 breviatus-DesbAb705Stl223 GTA.
v aurifer-Bhm. S. VII. 29 Nat.
58 Heydeni Stl. II. 73. Suis. VII. 42 Croat.
59 lateralis Rche DesbAb 699 Stl 220 G.
♂ smaragdifer KswBerl 64. 272
60 Desbrochersi Stl. 223 G.
61 betulæ-L. Desb Ab. 697 Stl 223 Eur.
betulinus Dehst Forstins. 3. 886.
v trivialis Bhm S. VII. 32.
62 altaicus Gebl. Mosc. 33. 299 Sib.
63 euchromus Rtr. Dts. 85. 392 G.
64 brachycornis Desb. Ab. 700. Stl. 224
65 oblongus-L ♀ DesbAb. 713. Stl. II. 94
floricola Hbst. VI. 220. [EurAlg.
pruni Scop. Ent. Carn. 31.
querneus Fourc. 128.
fuscus Laicht. Tyr. I. 211.
v rufescens Marsh. 316.
66 stierlinensisDsbAb714Stl II 94 Aut.
67 femoralisBhmS VII 36 DsbAb715 Sib.
68 obovatusGebl S II 445 DesbAb716 »
69 gyratus Gyl S. II. 444 DesbAb717 »
70 crassior Desb. Ab. 718 Sib.
71 pictus-StvDsbAb709Stl224GR[s]Syr.
variegatus Stm. Cat. 26. 187.
varius Brul. Mor. 238.
v pallipes-Gyl. S. II. 450 GT.
72 serripes-Desb. Ab. 708. Stl. 225 G.
73 sulcirostris-Bhm. S. Desb. Ab. 734
planirostrisGyl [Stl. 225 ARSib.
♀ suratus Gyl. S. II. 40.
♂ seriehispidus Gyl. S. II. 464.
irroratus Bhm. S. VII. 37.
v cinereus-Gyl. S. II. 455 AR[e].
74 LogesiRagNatSic. II. 303 Stl 225 Sic.
75 viridicollis-FDsbAb732Stl223 Eur.
76 armeniacus-KirschLe 281 Stl 226 C.
77 brevisGylSDsbAb335Stl226AEGR[s]
dispar Redt. 1[re] éd. 433.
78 Hochhuthi Stl. 226 Cauc.
79 Reitteri Stl. II. 93 Cauc.
80 chlorisBhm S. VII. 21 Ab. 728 Kamts.
81 chlorizansBhm S. VII. 32 Ab. 729 Sib.
82 latithorax Desb. Ab. 730 Sib.
83 pomonæ-Ol. Desb. Ab. 730 Stl. 237
albidus Steph. [EurAlgSib.
cinereipennis Gyl. S. II. 459.
ligurinus-Gyl. S. VII. 28.
impressirostris Bhm. S. VII. 35.
ulmi Beck. Ab. 4. 199.
84 exæquatus Faust. Dts. 85. 162 Kar.
85 SolskyiFaustDts.85.163 TascBent.
86 omioidesHochDsbAb736Stl227Sib.
87 russicusStl. II. 94 Suis. VII 41 Lenkor.
88 viridiæreis-LaichtDesbAb73Stl228
uniformis Marsh]EurAlgSib.
fulvipes Payk Fn. III. 310.
parvulus Gyl. S. III. 272.
minutus Steph. Ill. IV. 150.
89 reboretanus-Gredl. Stl. 228 Tyr.
90 monstrosusTournBelg79 II Stl 228 I[e]
91 crassus Mots. Ab. 16. 126 Sib.
92 inflatus Mots. Ab. 14. 126 Sib.
93 sibiricus Gebl. Mosc. 33. 299 Sib.

Pseudomyllocerus Desb. Ab. 739.

94 dorsalisManhDsbAb740Stl228 Sib.
95 sinuatus-F. Ab. 741. Stl 220 EurSyr.
96 mus-F. Desb. Ab. 742. Stl. 222 Eur.
cinerascens F. Ent. Syst. I' 467.
canescens Germ. Spec. 451.

Parascythropus Desb.

97 pinicolaKsw. Berl. 64. 260 Ab. 683 G.
98 Apollinis-MilrDsbAb684Stl229Cs.

99 mirandus Desb. Op. 7. Stl. 229 Liban
100 taygetanus-Rtr. Dts. 84. 96 G.

1290. **MYLLOCERUS** Sch. Desb. Ab 743.

1 sibiricus Tourn. Belg. 22. 112 Sib.
2 similis Tourn. Belg. 22. 112 Sib.
3 damascenus-MilrAb 743 Stl 230 Chyp
4 MillingeniTrnBelg 22. 113 ArabNat.
5 Christophi Stl. 230 Perse.
6 caspius Stl. 230 Casp.
7 biformis Tourn. Belg. 22. 114 Arab.
8 arabicus Blm Desb Ab 744 Stl 231 Arq
9 castaneus Rœlofs Belg 16. 168 Amur

1291. **CORIGETUS** Desb. Ab. 746.

1 marmoratus-Desb. Ab. 746 Sib.
2 sellatocollis Faust Dts. 85. 170 Turk.
3 trepidus Faust Dts. 85. 171 Turk.
4 capito Faust Dts. 85. 172 Turk.
5 Heydeni Faust Dts. 85. 172 Turk.
6 armiger Faust Dts. 85. 173 Turk.
7 trapezicollis Bal. Mosc. 78. 357 Sib.
8 kirghisicus Faust Dts. 85. 170 Kirg.
marmoratus Faust Ros. 16. 303.
9 turkestanicus Faust Dts 85. 174 Trk.
10 exquisitus Faust Ros. 16. 306 Sib.
11 Weisei Faust Stet. 84. 457 Tekke
12 paradoxus Faust Dts. 85. 175 Turk.

1292. **EUSOMIDIUS** Faust Dts. 85. 176.

1 clavator Faust Dts. 85. 176 Turk.
2 angustus Faust Dts. 85. 177 Turk.

1293. **ALSUS** Mots. Ab. 16. 121.

1 flavipes-Mots Ab. 16. 122 Stl. 232 Sib
2 luderiensis Mts Ab 16 123 Stl 232 Sib
3 farinosus-MtsAb. 16. 123 Stl 232 Krg.
4 collaris-MotsAb 16. 124 Stl 232 Cauc.
5 macrocerusMtsAb 16. 124 Stl 232 Sib[e]

1294. **PTOCHIDIUS** Mots. Ab. 16. 120.

1 costulatus Mots. Ab. 16. 120 Amur.
2 tesselatus Mots. Ab. 16. 121 Amur.

1295. **METACINOPS** Kr. Berl. 62. 117.

1 rhinomacer Kr Berl. 62. 117 Stl 232 G.

1296. **LEPESOMA.** Lepidosoma Mots.

1 variegatum Mts. Msc. 45. 379 Sib.

1297. **OPITOMORPHUS** Mts Msc 45. 104.

1 brevirostris Mots. 104 Casp.

BRACHYDERI

1298. **AUCHMERESTES** Kr. Stl. II. 4.

1 Kiesenwetteri-Kr Berl 62. 119 Stl 4 G.

1299. **POLYDROSUS** Germ. Stl. 4.
Chærodrys Duv. Stl. 5,

1 Reitteri Stl. 5 G[a].
2 pictus Stl. 6 G.
3 setifrons-Duv. Fr. 52. 710. Stl. 6 FE.
4 convexifrons Desb. Fr. 71. 233 G.
5 bellus-Kr. Berl. 59. 78. Stl. 6 G.
6 minutus Tourn. Stl. 6 Tang.
? nanus Desb. Op. 5 Maroc.

Metallites Germ.

7 mollis-Germ Blm Svi 457 Stl Eurmd.
impar Gozis. Rev. Ent. I. 106.
v laricis Chevl.. Rép. 227. Stl. 7 F[a].
8 aromarius-Ol. Gyl. II. 155. Stl. 7 Eur.
pallidus Gyl. S. II 155.
v geminatus Chevl. Rép. 228 Pyr.
9 iris-Ol. Ent. v. 83[a] 417 Stl. 8 Eur.
ambiguus Gyl. S. II. 157.
fulvipes Germ. Spec. 456.
marginatus Steph. Ill. IV. 142.
10 InsitanicusChevlFr 79. 139 Stl 7 Port.
11 parallelus-Chvl. Fr. 60. 507. Stl. 7 F.
12 rutilipennis Chvl. Stl. 7 Alg.
13 anchoralifer-ChvlRev. z. 59. 386 Alg.
14 elegantulus Blm Svi 457 Stl 8 DalmG.
v signatus Stl. 8.
v modestus-Stl. 8. Ab. 13. 26 Sic.
pistaciæ Ksw. Ab. 13. 58 G.
15 Pirazzolii-Stl. 8. Stet. 57. 62 I.
16 viridipubens-Mars. I[a].
scutellaris Chevl Fr 60. 506 Stl 8.
17 pruinosus Chvl. Rép. 228. Stl. 8 Alg.
18 murinus-Gyl. S. II. 157. Stl. 8 E.
globosus Gyl. S. II. 158 F[a].

Piezocnemus Chevl. Rép 237.

19 paradoxus-Stl.8 Berl.59.270 IHelv.
pedemontanus Chvl Rép 238 Hong.
20 Abeillei-Desb. Rép.230. Stl.8 Alp.
21 carpathicus Brinks Berl 74.229 Carp.
22 amœnus-Germ. Stl. 9 AlpPyr.
23 Hopffgarteni Stl. 9 AlpStyr.

Leucodrusus Stl. 9.

24 phœnicius Frm. Belg. 84.68' Batna
Oberthuri Dsb Hip 84.76 Stl 9 Tng.
? cinctus Desb. Fr. 71. 225 Tang.
25 sicanus Chevl. Fr. 60. 505. Stl. 9 Sic.
26 tibialis Gyl. S. II. 156. Stl. 10 Hong.
♂ cylindricollis Blum S. VII. 459.
senex Chevl. Rev. z. 66. 24 E.
candidatus Per.
♀ robustus Desb. Stl. 10.
27 fulvus Stl. 10 Cauc.
28 chœrodrysius Grdl Rép 237 Stl 10 Tyr
29 asturianus Chevl. Stl. 10 E.

Homapterus Frm. Stl. 10.

30 subnudus-Frm Fr 56. 537 Stl 10 Pyr.
31 brevipennis Kirsch Dts 80. 302 Stl 10 E
32 affinis Chevl. Rép. 229. Stl. 10 E.
punctulatus Bris Fr 66. 392 Stl 11.

Eudipnus Thoms. Stl. 11.

33 micans-F. Gyl. S. II. 150 Eur.
mollis Strœm Stl. 11.
argentatus Fourc. 119.
34 coccifera-Ksw. Ab. 13. 56. Stl. 11 G.
v creticus Ksw. Berl. 64. 246 Crète.
35 brevipes-Ksw Ab 13. 57 Stl 11 Dalm G.
v subpilosus Desb. Op. 5 Tyr.
v rufescens Stl. 11.
36 Kalamani Stl. 11 Dalm.
37 lateralis-Gyl. S. II. 150 Stl 12 F^a Alg.

Eustolus Thoms. Stl. 12.

38 gracilicornis-Ksw. Stl. 12 G Crète.
39 flavipes-Deg. Stl. 12 Eur. md.
ochropus Gmel 1805.
40 pilifer Hoch. Stl. 12 R^s.
41 inustus-Germ. 453. Stl. 12 R^s.
vilis Gyl. S. II. 146 Pol.
Martini Hum. VI. 12 Cauc.
42 xanthopus-Gyl. II. 142. Stl. 12 FE.
Martinezi Per. Arc. Rép. 232.
43 Kahri Kirsch Stl. 13 ITyr.
gentilis Bertol. Ab. 7. 149 Autr.
v siculus Desb. Fr. 71 233 Sic.
44 hispanicus Desb Fr. 71. 231 Stl. 13 E.
45 baldensis-Stl. 13 M^t Baldo.
46 marcidus Ksw Berl. 64. 263 Stl. 13 G.
47 luctuosus Desb. Stl. 13 E Alg Syr.
48 astutus-Gyl. II. 145. Stl. 13 R^s.
49 chrysocephalus-Chevl. Stl. 14 Alg.
v erubescens Stl.
v dorsalis Stl.
50 dilutus-Mots. Stl. 44 ECauc.
pallidivestis Desb. Fr. 71. 233.
curtulus Bris. Fr. 80. 232 E.
51 ibericus Stl. 14 E.
52 florentinus Chevl. Rép 234 Stl. 14 I.
53 interstitialis-Per. Rép. 233 Stl. 14 E.
aceris Chevl. Rev. z. 66. 24.
54 impressifrons-Gyl. Stl. 15 Eur. md.
v flavovirens-Gyl. II. 142 Stl. 15 Eur
v curtirostris Goz Rev Ent. I. 104 F^s
v Reyi Goz. Rev. Ent. I. 104 F^s.
55 piliger Kr. Stl. 15 Samark.
56 subglaber-Desb Span 70. 157 Stl. 15 E^s
57 Bedeli Stl. 15 Alg.
58 affinis-Luc. 417 Alg
convexior Desb. Fr 71. 235 Stl 16.
chloris Chevl. Pet. Nouv. I. 281.
59 confluens-Steph. Stl. 16 Eur^a md.
amaurus Marsh. 319.
chrysomela Gyl. S. II. 146.
perplexus Gyl. S. VI. 448.
60 chrysomela-Ol Gyl Svl. 447 Stl 16 Méd
pulchellus Steph. Ill. IV. 142.
sericeus Steph. Ill. IV. 141.
v salsicola-Frm. Fr. 52. 680 F.
v Volxemi Tourn. Stl. 16 Port.
61 fuscoroseus Desb. Stl. 16 E^s Alg.
roseus Tourn. Fr. 71. 232.
62 leucomarmoratus Desb. Stl. 17 Mroc
63 griseomaculatus-Desb. Stl. 17 F^s.

64 variegatus-Dbr. Berl.70.117Stl.17E
65 alveolus-Desb Berl.70.137Stl.20 E.
66 dorsalis Gyl. S. vi. 452 Corfou.
67 cervinus-L. Gyl.S.ii.144 Stl17Eur
[illegible] F. Ent. Syst. i². 486. [Sib.
[illegible] Hbst. vi. 222.
β [illegible] Hbst. vi. 232' Illyr.
γ [illegible] Bhm. Stl. 17 G.
griseoaeneus Dég. v. 220.
[illegible] Steph. Ill. iv. 143.
pilosus Gredl. ii. 313 Tyr.
68 [illegible]-Chvl. Stl. 18 F²Alp.
lineatus Thoms. Rép. 236 S.
arvernicus-Desb. Rép. 262.
α [illegible] Chvl. Rép. 235 F².
Ferragalloi Desb. Fr. 80. 391.
69 [illegible] Faust Dts. 82. 261 Sib.
70 [illegible] Ksw. Stl. 18 EPyr.
α dichrous Frm. Fr. 80'. 27 E.
β purpureus Stl. 18
71 [illegible]-Luc. 419. Stl. 18 Alg.
72 [illegible]-Dsb. Fr.71.236.Stl.18 ?
73 [illegible]-Bhm.Gyl.2.139.Stl.19GSic.
α [illegible] Desb. Op.4.Stl.19 G.
74 alpinus Stl. 19 Alp
75 capricola Stl. 19 ICapri.
76 [illegible] Stl. 19 T.
77 [illegible] Bris. Stl. 20 Port.
78 [illegible]-Frm.Blg.74.Stl.20Tang.

Polydrusus Sch. Stl. 20.

79 [illegible]-Chvl. Rép. 231 EPort.
[illegible]-Chvl. Rép. 232.
♂ mollis Bhm.S.6.451.Stl.20.
♀ hirsutulus Ksw.
[illegible] Gozis Rev. z. i. 105.
80 [illegible]-Bhm. Stl. 20 ECorseSard.
[illegible] Chevl. Fr. 60. 507.
81 [illegible]-Dej. Stl. 21EurSib.
undatus F. Gyl. S. ii. 135.
α [illegible] Reiche Rép.229 Pyr.
β [illegible] Stl. Helv.
82 [illegible]-Mulr. Stl. 21 AlpEur^m.
fulvicornis-F.Gyl.S.ii.136 Sib.
intermedius-Zett.Gyl.S.ii.135.

undulatus Gmel 1823.
ruficornis Bonsd. Curc. ii. 27.
penninus Bremi Stet. 55. 196.
83 picus-F. Gyl. S. ii. 247. Stl. 21.
ornatus Hbst. vi. 216 [Eur^m.ind.
84 ionicus-Chvl.Fr.73.139'.Stl.22 G.
85 dalmatinus Stl. 21 Dalm.
86 sparsus-Gyl.S.ii.147.Stl.22 FAI.
87 rufulus-Hoch. Stl. 22 Cauc.
Reitteri Kirsch Brunn. 17. 26.
88 planifrons-Gyl.S.ii.138Stl.22 BFA.
argentatus Ol. Ent. v. 83². 41 G,
89 brevicollis-Dsb.Fr.71.233Stl.22 Sic
90 juniperi Dsb.Fr.73.421 Stl.22Corse
91 abbreviatus Desb. Stl. 23 Tyr.
93 thalassinus-Gyl.S.ii 149 Stl.23 R^s.
α jucundus Milr Ab.1.19' Géph.
94 Merkli Kaufm. Stl.23 DalmHong.
95 glabratus Gyl. S. ii. 148 Perse.
96 sericeus-Schal.Stl.23Eur mdSib^m.
formosus Mayr Bohm. iv. 183.
speciosus Steph. Ill. iv. 143.
splendidus Hbst. Arch. v. 82.
97 neapolitanus-Dsb. Fr.71.134 Stl.23
α Emeryi-Desb. Fr. 71. 251 I^s.
frater Rotb.
98 ornatus Stev Gyl.S.ii.137 Stl.23 R^s.
99 ferrugineus Bhm. S. vi. 443 R^s.
100 sibiricus Hoch Mosc.51.31 Sib.

Tylodrusus Stl. 23.

101 pterygomalis Bhm.S.6.445 Stl.23.
flavipes Marsh. 311. [EurSib.
102 caucasicus-Desb. Stl. 24 Cauc.
103 cephalotes Desb.Fr.71.232 Hong.
104 corruscus-Grm.S.2.144.Stl.24 A.
ligurinus Gyl. S. vii. 28.
herbeus Gyl. S. ii. 141.
105 viridicinctus-GylStl24 CarnAutr.

Conocoetus Desb. Stl. 24.

106 grandiceps Desb Op.3.Stl.24 Syr.
107 bardus Gyl.S.2.143.Stl.24 R^sTChp
108 augustus Luc. Stl. 25 G.
virens Ksw. Ab. 13. 59.

109 grœcus Stl. 25 G.
110 Desbrochersi Stl. 25 E[s].

1300. **SCYTHROPUS** Sch. Stl. 25.

1 nodicollis Chevl. Stl. 25 Port.
2 mustela-Hbst. Gyl.S.II.154.Stl.25
villosulus Hbst. VI. 253. [Eur.
v squamulatus Hbst. VI. 216 A.
3 dentipes-Seidl.Rép.624.Stl.26 E[s].
4 Dohrni Fst Stet.82.431Stl.26 Trk.
5 squamosus-KswFr.51.631.Stl 20E.
argentatus Chevl. Rép. 264.
6 cedri-Chvl. Ab.5.195.Stl.26 Alg.
7 glabratus-Chvl.Rép.263.Stl.26 E.
8 Javeti Desb. Fr. 71. 736. Stl. 26
balearicus Schf. [Baléar.
9 Lethierryi-Desb. Op. 9. Stl. 26 F[s].
v Raffrayi Dsb.14.83.Stl.27 Alg.
10 Desbrochersi-Frm.Stl.27 Boghar.
11 Warioni-M. Ab. 14. 87' Oran.
rubrivittis Chevl. Stl. 20.
? calizonatus Frm. Fr. 73. 392.
12 pineti Frm. Belg. 84. 68' Batna.
socius Dbr. Hip. 84. 33.
13 oxycedri Frm. Belg.84.68' Tang.
longus Desb. Hip.84.81.Stl.24.

1301. **SCIAPHILUS** Sch. Stl. 27.

Pleurodirus Chevl.

1 carinula-Ol. Bhm.S.I.551Stl.27 E.
lineola Chevl
cristatus-Grls. Mém. 51. 147.
? oblongus Bhm. S. I. 549.
2 Fairmairei-KswFr51.633Stl27 FE.
ovipennis Desb. Fr. 61. 604.
3 pertusicollis FrmRép214Stl27 Alg.

Chiloneus Sch.

4 alternans Frm. Rép212Stl28 Tang.
5 giganteus-Frm.Ab.496Stl28 Tang.
6 fasciolatus FrmRép211Stl28 Tang.
7 costulatus-Ksw Fr51.629Stl28EPyr
8 procerus Rotb Berl71.230Stl28Sic.
9 muricatus-F BhmS.v.913Stl28Eur.
asperatus F. II. 541.
planirostris Gmel. 1806.
pusillus Steph. Ill. IV. 131.
setosus Stm. Cat. 26. 196.
v lucidulus Bhm. S. V. 913.
10 maculatus HmpRép213Stl28 Croat.
11 siculus-Bhm. S.VII.235.Stl.28 Sic.
♀ meridionalis Bhm. S.V.913.
12 brevithorax Desb.Fr.74.226 Chyp.
13 latiscrobsHoch.Msc47Stl.28 Cauc.
14 ionicus-Kr Berl.59.56.Stl29GIon.
15 algiricus Desb.Rép.215.Stl.29 Alg
infuscatus Chevl.Rev.z.61.118.
16 carinidorsum Desb. Rép. 215 Alg.
17 Chevrolati Trn.Belg.17Stl.29 Port.

18 viridis-Bhm.S.I.548Stl29F[s]IDalm.
? parvulus F.Ent.Syst.I'.169.
bellus-Rosh. Tyr. 39 Tyr.
19 elegans Desb. Stl. 29 G.
20 corpulentusKsw.Ab.13.15Stl.30G.
21 squalidus-Gyl.S.II.151.Stl.30Pod.
Beckeri Stl. Ab. 4. 189 R[s].
22 Hampei-Seidl.Rép.214Stl30Trsyl.
23 Reitteri Stl30RtrDeuts85.211Bosn.
24 cæsius Hampe Rép. 213. Stl. 30.
Haagi Tourn. [ServTrsyl.
v Merkli Stl. 30.
25 barbatulus Germ.Stl.31 ICarnA.
26 setulosus-Germ.Stl.30 IllyrDalm.
hirtellus Stm. Cat. 26. 187.
27 smaragdinus Bhm. Stl. 31 Dalm.
38 scitulus-Germ.Stl.31 HelvACarn.
29 dalmatinus Stl. 31 Dalm.
30 rasus Seidl.Rép.214 Stl.31 Dalm.
31 afflatus-Bhm. S.I.520Stl.31 Hong.
32 albilaterus Faust Stet.82.43 Turk.
33 hispidus Faust.Stet.82.43 Turk.
34 ningidus-Germ.Bhm.S.v.918Stl.31
rubi Gyl. III. 929. [Hong.
35 vittatus-Gyl.S.II.152.Stl.32 Dalm.
36 Henoni-Al. Ab.5.471.Stl.32 Alg.

1302. **PLATYTARSUS** Sch. Stl. 32.

1 aurosus-BhmSAb592Stl32ISicHng.
sulcirostris ChevlRev.z.60.139.
2 aurohirtus-Seidl.Ab.593.Stl.32 T.

3 setiger-Gyl SSeidlAb594Stl33Autr.
pruinosus Bhm.S.vii.133.
4 villosulus-Germ.Stl.33 AutrHong.
5 echinatus-BusdAb595Stl33Eurmd.
hirsutulus F. Gyl. S. ii. 505.
? hispidulus Hbst. vi. 354.
scaber Mulr. Dan. 86.
scabriculus Hbst Fuesl.vii.165.
6 hispidus-RedtSdlAb596Stl33Hong
7 Frivaldskyi Rtr. Stl. 33.90 Hong.
8 Lethierryi Desb. Stl.33.90 Autr.
9 subnudus Seidl.Ab.596Stl33 Autr.
10 setulosus-BhmAb597Stl34 Eur md.
hirtus Bhm. S. viii'. 399.
11 amphibius M. Ab. 595 Transsyl.
transylvanicus Seidl. 90.Stl.34.
12 cheninus Chevl.Fr.72.411Stl34 E.
13 Hopffgarteni Tourn.Stl.34 Transyl

Foucartia Duv. Stl. 34.

14 squamulatus-F.Gyl.S.Stl.34 Eur.
15 elegans-Kr.Berl.59.77Stl34 Crète.
16 Cremierei-Duv. Gen.15.Stl.35 E.
17 elongatus Tourn. Stl. 35 Blidah.
18 lepidotusPer Fr.66.190Stl.36Bône.
19 similaris Trn.Pet.N.ii.11.Stl.35G.
20 ruficornis Al.Ab.5.471.Stl.35 Alg.
sphæropterus Al.Ab.5.475Bône
21 chloris-Ksw.Ab.13.55.Stl.35 G.
22 depilis Kr. Berl.59.77.Stl.35 Harz.
23 ptochoides-Bach.Stl.35 Thuringe
24 lituratus Rtr. Stl. 35 T.

1303. **RHINOGNATHUS** Fairm.
Rev. z. 73. 343.

1 globulatus Frm.Rev.z.73.343Bône.

1304. **BARYPEITHES** Duv Stl 36 Ab 570
Exomias Bed.

1 glomus-M. Ab. 574 Transylv.
globus Seidl. 68. 65. Stl. 36.
v sphæroides Seidl. Ab. 575.
2 virguncula-Sdl.Stl36AutrIlyrCroat.
3 Chevrolati-Bhm.Sedl.Ab.576Stl.36
ruficollisBhm.S.ii.503. [Autr.
subnitidus Bohm. S. vii. 138.
4 pellucidus-Bhm.Ab.577.Stl.37 FA.
5 montosus M. Ab. 577 FAAlp.
montanus Chvl.Seidl.69.Stl.37.
6 styriacus-Seidl.Ab.578.Stl.37 Styr.
7 violatus Seidl. Ab. 579. Stl. 37 Fe.
trichopterus-Gaut. Fr. 63. 490.
8 validus Plas Stl. 37 Silés.
9 curvimanus-DuvSdlAb580Stl38 Fe.
10 Companyoni-BhmAb580Stl18 Pyre.
11 nitidulus Faust.Berl.85.236 Alg.
12 scydmænoidesSdlAb581Stl38 Imd.
13 Piazzolii Stl. 38 Imd.
14 brunnipes-Ol.Sdl582Stl38 Eur.md.
gracilis Beck. 25.
piceus Marsh. 305.
cheninus Bhm. S. vii. 137.
araneiformis Schrank.En.125.
v pyrenæusSeidlAb582Stl38 Pyr.
v carpathicus-RtrDts85.387Carp.
15 mollicomusAhrSdlAb583Stl39 Al.
punctirostris Bhm.S.vii.134.
? ruficollis F.Ent.Syst. i'.467.
16 metallicus Desb. Stl. 39 Sard.
17 vallestrisHmp.Ab584Stl39Bohèm.
18 maurulusRothBerl71.228Stl39 Sic.
19 tenex-Bhm.S.SeidlAb584Stl39 A.
20 indigensBhm S SeidlAb585Stl39 E.

---

21 sulcatifrons-M. Ab. 586 FE.
sulcifrons Bhm S.Seidl77Stl40.
rufipes Duv. Cat. 13.
meridionalis Muls. Op. 13. 28.
v andalusicus Seidl. Ab. 587.
v rhytidicepsChvlFr72.411Stl40E
22 asturiensisKirschBerl80.303Stl91E
23 Heydeni Tourn. Stl. 40 1.
24 cinerascensRoshSeidlAb588Stl40E

1305. **OMIAS** Sch. Stl. 40. Ab. 557.

1 Hanaki-FrivSeidlAb561Stl40Hng.
2 rufulipes-M.Ab.562 CarnGalitz.
rufipesBhm.S.ii.500Sdl51Stl41.
3 elongatusHochMosc47.503Armén.
4 nitidusBhm S.SeidlAb562Stl41 Re.
5 micans Seidl. Ab. 563. Stl. 41 Fe.

6 cypriensSeidl.Ab.563.Stl.41 Chyp.
7 metallicus-M. Ab. 564. SicAlg.
metallescens Seidl.157.Stl.41.
8 parvulus-Bhm. S. Ab. 564 Méd.
concinnus Bohm. S. II. 508.
sericeus Bhm. S. VII. 139.
oblongus Bhm. S. VII. 141.
Raymondi Gaut. Fr 61. 98.
Marqueti Gaut. Fr. 63. 489.
mandibularis Chevl.Grén.106.
9 Grattereri Brancs Stl. 42 Styr.
10 [illegible] Fr.
11 interruptofasciatusMénPet49.260.
12 mollinus-Bhm.Sdl Ab565Stl42 SA.
Bohemanni Zet.Bhm.S.VII.130.
13 strigifrons-Gyl.Ab.566 Stl42 Cauc.
v rugifrons Hoch. Seidl.567 R[s].
rugosifrons M. Ab. 567.
? *v* inflatus Koln.Ab.567 Cauc.
14 forticornis-Bhm.Ab.568 Stl.142 A.
gracilipes Bhm. S. II. 505.
rugicollis Bhm. S. VII. 131.
validicornis Mærk.Germ.v.250.
? alpinus Grim.
v illotus Hoch. Ab.570 CaucNat.
15 Viertli Weise Dts. 86. 426 Hong.
16 gracilipes Panz.Fn.Germ 57.18 A.

1306. **ACHRADIDIUS** Ksw. Stl. 42.

1 creticus Ksw.Ab.13.57.Stl.42 Crète
2 Milleri Tourn. Belg. 74. 153' Syr.
3 ochraceus Tourn.Belg.74.153' Syr.

1307. **STROPHOSOMUS** Bilb.
Seidl. Rép. 200.

1 coryli-F. Rép. 201. Stl. 43 Eur.
illibatus Bhm. S. I. 538.
obesus Thoms. Skand. VII. 138.
v fagi Chvl. Rev. z. 65. 395 Corse
2 erinaceus-Chvl. Rép.205.Stl.43 E.
3 subglobosus M. E.
globosus Stl. 43.
4 atlanticus Bedl. Stl. 44 Alg.
5 ocularis Chvl. Fr.79.139' Hong.
6 palearius Per.ArcAb17.19Stl44 E.
7 affinis Stl. 44 A.
8 tubericollis-Frm.Rép201Stl44 Pyr.
9 globulus Seidl. Rép.205.Stl.44 E.
10 picticollis Seidl.Rép.205.Stl.44 E[s].
11 obesus-Marsh.Rép.202.Stl.44 Eur.
coryli Bhm. S. V. 877.
12 rufipes Steph.Ill.IV.126Bed.46 BF.
asperifoliarum Steph.Ill.IV.126.
cognatus Steph. Ill IV. 127.
subrotundatus Steph.Ill.IV.128.
nebulosus Steph. Ill. IV. 129.
capitatus Deg. Mém. V. 235.
Desbrochersi Trn. Stl. 45 Helv.
13 griseus Tourn. Stl. 45 Helv.
14 fulvicornisWalt.Rép.201.Stl.45 B.
15 curvipes-Thms.Rép 206.Stl.45SFA
Baudueri Desb. Fr. 74. 197'.
16 albosignatus Bhm.S.879Stl45 Casp.
17 constrictus Sdl.Rép.207 Stl.45 E[s].
18 alticola Seidl.Rép.207.Stl.45 E.
19 maroccanus Tourn. Stl.45 Maroc.
20 punctícollis Tourn. Stl. 46 E.
21 albolineatus-Sdl.Rép.207Stl.46 R[s].
alternans Redt. II. 191.
21 aureolus Chvl.Fr.72.410.Stl.46 E[s].
23 poricollisFrmFr68.493Rép209Tang
24 ? globosus Gebl.Bhm.S.I.539 Altaï.

Neliocarus Thms. Stl. 46.

25 cristatus Bhm.S I.541.Stl 46 FE.
26 faber-HbstGylS.I.540.Stl46Eur[a]md
limbatus Ol. Ent. V. 83°. 360.
latirostris Gmel. 1807.
pilosus Hbst. VI. 237.
pilosellus Gyl. S. III. 300.
chætophorus Steph.Ill.IV.129.
27 ebenista-Seidl.Rép.208.Stl.46 E.
28 elongatus Martin Ab17.45 Stl47 E[s].
29 pusillus Stl. 47 Port[s].
30 limbatus-FGylS.III 301Stl47FSFA.
lateralis Payk Curc. 95.
sus Steph. Ill. IV. 131.
31 Reitteri Stl. 47 E[s].
32 VeladoiPer.Arc.Ab.17.60Stl48 E.
33 formosus Seidl.Rép.208 Stl48 Port.

34 retusus-Marsh.Sdl.Rép.204.Stl.48 oxyops Bhm.S.I.551. [FAE. alternans Bhm. S. I. 557.
35 monachusSeidl.Rép.208.Stl.48 E^a.
36 canus Chevl.Fr.72.410.Stl.48 E.
37 huelvanusKirschMonbl.II.8Stl49E puberulus Chevl.Fr.72.409. depressus Tourn.
38 pellitusKirschMonbl.II.6.Stl49 E^a.
39 ovulum-Seidl.Rép.209.Stl.49 E. flavipes Chevl. Col. Heft. v.71 ♂ myops Chevl. [Rép.209.
40 sagitta Seidl.Rép.209.Stl.49 E.

Strophomorphus Seidl. Ab. 477.

41 Bruleriei-Desb.Op.2.Stl.49 Syr. ? tessellatusTournFr74.606Stl49.
42 caspicus Stl. 50 Casp
43 Abeillei Desb. Stl. 70 Syr.
44 breviusculus-MAb11.480Stl50Syr. Desbrochersi Stl 50.Desb.Op.3.
45 impressicollis Tourn. Stl. 50 Syr.
46 algericusTrnBlg.I7 87'Stl51 Blidah
47 albarius Rche.Ab.479.Stl.51 G. lineolatus Frm. Fr.59. 104'.
48 brevipilis Desb. Op.3.Stl. 51 Syr.
49 sejugatus Desb.Op.3.Stl.51 Syr.
50 ctenotusDesb.Op.3.Stl.51 Chyp.
51 minutusTourn.Fr74.608Stl51 Syr. libanicus Desb. Op. 3. ? Milleri Tourn. Fr. 74. 608.
52 hispidus-BhmS I 544Stl52Eur^{a}Alg. porcellusBhmSAb11.478Sdl181 v. comatus Bhm. S. v. 884 Dalm. ursus Desb. Op. 2.
53 cretaceusTourn.Fr74.608Stl52Syr.
54 hebræus Stl. 52 Syr.
55 sublævigatusDesb.Op.3.Stl.52 Syr.
56 barbarus Stl. 52. Alg.
57 brunneusTournFr74.607Stl53 Syr.

Caulostrophus Frm. Stl. 65.

58 Delarouzei-Frm.Fr 59.55Stl65F^{a}I.
59 Javeti-Desb. Rép.210Stl.65 Taurus
60 aberrans-Frm.Rép.210Stl65 Maroc
61 ottomanus-Frm.Fr.59.104'Stl65GT subsulcatus Bhm.S.I.545 Istr. obsoletehispidusLucRev 54.36.

1308. **PHOLICODES** Sch.Ab.481.

1 conicollis Desb.Op.4.Stl.53 Nat.
2 murinus-BhmS.v.934Ab488Arab.?
3 syriacusBhmS VII231Ab487Sl53Syr
4 Desbrochersi Stl. 53 Nat.
5 nubiculosusBhmSII529Ab484Prse.
6 inauratusBhmS.I.562.Ab.485Stl.54 leucophæus Sch.Disp.103CSib. ♂ lepidopterus Bhm S.VII.230. bellus M. Ab. 486.
7 plebejus Bhm. S.II.527.Ab.482 C.
8 trivialis-Bhm.S.II.528Stl.54 Cauc.
9 4-vittatus Trn.Led283 CaucMésop.
10 elongatus Tourn.Led.284 Armén.
11 argentatus Chevl.Fr.79.169' Syr.
12 persicus Chevl.Fr.79.170' Perse.
13 semicalvus-Rtr. Stl. 54 Cauc.
14 pusillus Stl. 54 Armén.

1309. **AOMUS** Sch. Ab. 490.

1 pubescensBhmSII533Ab491Perse.
2 ?ventricosus Chvl. Fr. 80. 5' Syr.

1310. **APREPES** Sch.Mant.II.57Ab489.

1 splendens M. Ab. 490 Sib. micans Sch. Mant. II. 57.

1311. **EPIPHANÆUS** Sch. Ab. 475.

1 malachiticus Bhm.S.Ab.477 Nat.

1312. **BRACHYMERINTHUS** Faust.

1 Helferi Faust Dts 86.339 Euphrate.

1313. **EUSOMUS** Germ. Stl. 84.

1 tæniatus-Kryn.Sch.942.Stl.55 I^a.
2 Richteri Mots.Mosc.45.105 Song.
3 virens-Bhm.S.v.939.Stl.55 R^{a}Sib.
4 laticeps Stl. 55 Dobrutsch.
5 furcillatus-MotsRos.II 171Stl55R^a.
6 acuminatusBhm.S.II.943Stl56Sib^c.
7 elegans Stl. 56 Cauc. pulcher Tourn.
8 BeckeriTourn.Belg.I7.86'Stl56R^a.

9 ovulum-Germ.Bhm.S.v.938.Stl.56
v minor Tourn. [Eur.md.
10 angusticollisLucRv.z.54.39StlGrèt.
11 obovatus BhmS.v.939.Stl.56 Sibᵉ.
12 griseus HchMsc51.19Stl56 Bochara
13 Martini Beck. Stl. 57 Rˢ.
14 mucronatusHochMosc.51.20 Turk.
15 elongatus Bhm.S.v.941 Stl.57 Rˢ.
16 pilifer Bhm.S.1.565.Stl.57 Perse.
17 armeniacus Krsch.Rép 207Stl.57C.
18 pilosus-Bhm.S.v.940.Stl.57 Cauc.
19 pulcher KirschLed.284Stl.57 Cauc.
20 [illegible]-Frm.Fr.59.Stl.58Port
21 aurovittatus Stl. 58 Port.
22 angustus Luc.Rev.z.54.38 Crète.
virens Ksw.Berl.64.252 G.

1314. **EUSOMOSTROPHUS** Trn.Stl.II.3.
1 viridisTourn.Belg.78.18Stl.II.4 T.

1315. **EUSOMIDIUS** Faust.Dts.81.176.
1 angustus Faust.Dts.85.177 Turk.
2 clavatorFaust Dts 85.176 Taschent.

1316. **ELYTRODON** Sch.Ab.492.Stl.58.
1 bidentatus BhmAb495Stl58Rˢ Hong
v bispinus Bhm. S. II. 939
2 imbellis M. Ab. 498 Eurˢ.
inermis Bhm.S.VII.404.Stl.58.
3 dicatus M. Ab. 494 Syr.
Chevrolati RcheFr.58.300Stl.58
4 giganteus-Frm.Ab.496.Stl.59Alg.
5 multifoveolatus DsbOp10Stl59 Alg.
6 tesselatus Desb.Op.10.Stl.59 Alg.

Chœrocephalus - Chœrorhinus Chvl.
7 lanosimanus-Chvl.Ab.490 AlgSyr.

1317. **BUBALOCEPHALUS** Cap.Ab.499.
1 bison M. Ab. II. 500 E.
KiesenwetteriCapFr67.488Sdl50
2 rotundicollis Cap.» 486Ab.500 Eˢ.

1318. **BRACHYDERES** Sch. Stl. 59.
1 lusitanicus-F.Bhm.S.Stl.59Fˢ Port.
♂ 4-punctatus Frm.Fr71.73'E
♀ læsicollis Frm.Stl.60 Port.
? opacus Bhm. S. 1. 558.
2 circumcinctus Chevl. Stl. 60 Eₒ.
3 marginellus Grls.Mém.58.81 E.
4 ♀ cinctellus ChvlFr79.120Stl60 E.
5 suturalis-Grls.Mém 58.145Stl60 E.
6 ♀ lineolatus FrmFr62.551Stl60 Eˢ
7 scutellaris-Scidl.Rép.216Stl.60 E.
8 ♀ aurovittatus-FrmF62.551Stl61E
9 ophthalmicus Frm.Rép 219 Eˢ Tang
10 apicalis Chvl.Fr.79.120'.Stl.61 E.
11 cinereus Chvl.Fr.79.121'.Stl.61 E.
12 illæsus Bhm. S.1.559. Stl. 61 Port.
13 grisescens FrmFr62.552Stl61Port.
14 analis Desb.Fr.74.226'Stl62 Corse.
15 sabaudus-Frm.Fr.61.649Stl.62 Alp
16 incanus-L. Bhm. S. v. 932. Stl.62
rufipes L. S. N. 385 [Eurᵉmd
testipes Schrank.Fn.boïc.495.
griseopterus Deg. v. 242.
lepidopterus-Gyl. S. 1. 561 F.
17 siculus Frm. Fr. 62.553Stl.62 Sic.
18 Brucki Trn.Pet.N.1.455.Stl.62 E.
19 gracilis-Bhm. S.1.557.Stl.62 E.
alboguttatus ChvlRev.z.66.321.
20 strictus Trn.Pet.N.1.455Stl.63 E.
21 signatus Waltl. Ab. 6. 28 Eˢ.
22 sparsutus FrmFr62.553Stl.63 Port.
23 Gougeleti-Frm Rép218Stl63 Tang.
24 angustus Frm.Rép.219 Stl.63 Bône
25 aquilus Chvl.Nat.79.93Stl.64 Corse
corsicus Stl.
26 cribricollis-Frm.Rép.217Stl.64 Fˢ.
27 albidus Bhm. S. v. 935 Cauc.
28 constrictus Bhm.S.1.563 Perse.
29 pubescens-Bhm. S. 1.563.Stl.64Fˢ.
quercus Bel.Fr.70.26'Rép.217.
nigrosparsus Chevl.
30 murinus Bohm. S. v. 934 Arab.
31 auriger Desb. Hip. 84. 79 Oran.
32 Heydeni Trn. PetNouv455Stl64E.
33 ovipennis-Frm.Fr.62.554Stl.64 Eˢ.
34 Reitteri Stl. 65 E.
35 rugatus Wol.Can.379Rép220 Palma
36 sculpturatus Wol.Rép.220 CanTén.
37 Grotchi Desb. Fr. 72. 426 Casp.
38 longicollis Hch.Msc.51.17 Turk.

1319. **MESAGROIGUS** Sch. VI. 222 Stl. 65

1 pilifer Bhm. S. I. 522. Stl. 66 Cauc.
2 manifestus Faust. Dts. 83. 108 Samrk
3 rusticanus Faust Dts. 83. 109 Samrk.
4 terrestris Faust Dts. 83. 110 Turk.
5 erinaceus Faust Dts. 83. 110 Turk.
6 sus Faust Dts. 83. 111 Turk.
7 viduatus Faust Dts. 83. 112 Samrk.
8 obscurus-Bhm S. VI. 282 Stl. 66 R[s] Carn
9 occipitalis-Germ Fn 24. 11 Stl. 66 Dalm
10 angusticollis Fst. Dts. 82. 263 Amur

1320. **SITONES** Sch. Stl. 66.

Scutellati Stl.

1 gressorius-F. Gyl S. II. 97 Stl. 67 Eur[s] A
giganteus Frm. Rép. 221 Tang.
2 [illegible]-Gyl. S. II. 108 Stl. 67 Eur[s] Alg
vestitus Walt. Ab. 6. 27.
v pictus Stl.
3 [illegible] Al Frm 418 Stl. 67 Eur[s] md Alg
4 griseus-F. Gyl SII 98 Stl. 67 Eur[s] m Alg
palliatus Ol. Ent. V. 83°. 345.
sutura-alba Ol. Enc. V. 572.
suturalis Hbst. Fuessl. IV. 84.
infossor Hbst. VI. 248.
hinnulus Schrank En. I. 124.
fuscus Marsh. 313.
intermedius Kust. 9. 66 Dalm.
vestitus Al. Fr. 64. 339.
5 fronto Faust Dts. 83. 112 Samark.
6 conspectus-Fahr. Stl. 68 FSicAlg.
7 variegatus-Fahr. Stl. 68 FESard.
v setulifer Fhr Ab 344 Stl. 68 Alg Tén

Convexicolles Stl.

8 ambulans-Gyl. S. Al. 358. Stl. 68 F[s] R.
v limosus Rossi Mant. I. 12.
v mauritanicus-Fhr. Al. 359 Alg.
bisphæricus Rche Fr 57. 669 Syr.
9 [illegible]-Gyl. S. Al. 360. Stl. 68 Port.
10 regensteinensis-Hbt Gyl Al 360 Stl. 68
spartii Steph Ill. IV. 133. [Eur md.
ulicis Steph. Ill. IV. 133.
femoralis Steph. Ill. IV. 131.
v globulicollis-Gyl. S. II. 102 F.
11 cambricus-Steph Al 361 Stl. 69 B Eur[s].
cribricollis Gyl S II 101. [Alg Sib.
luridus Walt. Ab. 6. 28.
v constrictus-Fahr. S. VI. 257 A.
v ♂ cinerascens-Fahr Al 262 F.
12 bituberculatus-Mts Bri 69. 232 E Alg.
ocellatus-Kust. 17. 69. Stl. 69.
punctiger-Wol Rép 224 Lanz Frt.
13 villosus Al Rép 225 Stl. 69 Tarsous.
14 damascenus Stl. 69 Damas.

Setosi Stl.

15 Waterhousei-Walt. Ab. 355. Stl. 70
setosus Redt. 1[re] éd. 453. [BFA.
16 asellus Faust. Dts. 83. 113 Turk.
17 crinitus-Ol. Gyl. S. Al. 356 Stl. 70 Eur
macularius Marsh 312. [Alg Sib.
linecllus Steph. Ill. IV. 139.
nanus Gyl. S. II. 123.
v albescens Steph Ill. IV. 140 Stl. 70.
v parallelipennis Desb Rép 224 R[s].
18 fallax Rsh 248 Al 357 Stl. 70 G E Chyp.
19 latiiceps Tourn. Stl. 70 Corse Bône.
hirsutus Desb. Hipp. 84. 74.
20 Allardi Kirsch. Rép. 233 Stl. 71 Egp.
v albus Stl. 71.
21 seriesetosus-Fhr S Stl 71 F[s] Sic Egp.
setiger Wol. Can. 377 Palma.
22 syriacus Stl. 71 Syr.
23 hebræus Stl. 71 Syr.
24 tibialis-♂ Hbst Al 350 Stl. 72 Eur Sib.
♀ striatellus Gyl. S. II. 106 R[s].
canus Gyl. S. II. 119.
v ambiguus-Gyl S Beri 69. 321 F A.
v brevicollis-Sahl Gyl S II 114 Finl.
v arcticollis-Gyl S II 121 Al 352 R[s].
25 hispidulus-Germ. S. Al. 376. Stl. 72
hirtus Gmel. 1807. [Eur Sib.
crinitus Hbst. VI. 245.
hæmorrhoidalis Gyl. S. II. 115.
hirsutulus Stm. Cat. 26. 196.
pallipes Steph. Ill. IV. 135.
v tibiellus-Gyl S. II 121 Al 376 Eur.
trisulcatus Gyl. S. VI. 276.
dispersus Muls. Op. 9. 17.
26 circumductus Desb Rép 217 Stl. 72 R[s].
27 fœdus Gyl. S. Al. 371 Stl. 72 R[s] Sib.
Fairmaire Al Rép 221 Stl. 73 Oran

28 ellipticus Al. 380. Stl. 72 Alg.
29 concavirostrisHochMosc51.27 Sib.

Ciliati Stl.

30 chloroloma-Fhr.S.Stl73 ICorsAlg.
31 puncticollis-Steph.Stl.73 Eur.md.
insulsus Gyl.S.II.103 Perse.
punctiger Thoms. Rép. 222 S.
32 longulusGyl.S.Al.344Stl.73 ASib.
33 longicollisFahr.S.Stl.73 Eur.mdC.
34 flavescens-Marsh Al.346 Stl74 Eur
obsoletus Gmel 1807. [AlgSib.
caninus Gyl. III. 277.
subrufus Gmel. 1807.
longiclavis Steph. IV. 137.
nigriclavis Marsh. 312.
8-punctatus Fahr. S. VI. 269.
sulcifrons Sch. II. 104.
v lepidus Gyl.S.II.104 Amér[n].
35 lividipes-Fahr.S.Al.369Stl.74Egp.
36 ovipennisHchMsc51.23Stl74R[s]Sib·
audax Al. Fr. 65. 381.
serpentarius Al. Fr. 64. 345.
36[a] aberrans Fst. Dts. 87. 166 Amur.
37 rasilis Hoch. Mosc. 51. 25 Sib.
38 languidus BhmS Al 352 Stl74 R[s]A.
v obscuripes Gyl.S.II.122 Cauc.
39 callosus-Gyl.S.Al.353Stl74 TyrR[s].
v tennis-Rosh 40 Tyr.
40 lineellus-Bonsd BhmS Stl75 SSib.
occator Hbst. VI. 219.
v scissifrons Say 10 Amér[n].
indifferens Say 10.
41 albovittatus ChevlAl355Stl75 Alg.
42 humeralis-Steph.Al.378Stl.75Eur.
pisi Steph. III. IV. 139.
promptus Gyl. S. II. 113.
attritus Gyl. S. II. 107 Sib.
v discoideus-GylSAl372 EurAlg.
biseriatus Al. 374.
Allardi Chevl. Rép. 226 E.
v maculatusMotsMosc49.143Alg.
43 inops-Gyl.S.Al.379.Stl.75 Eur.
44 Brucki-Al.Beri.70.156.Stl.76 E[s].
variatus Desb.
45 bicolor Fahr.S.Stl.76 DalmESyr.
46 cylindricollis-Fahr.S.Stl.76 FAI.
meliloti Walt Jard.44.70Al377.
maculosus Al. 378.
47 Blanchardi Al Fr65.375 Stl76 Alg.

Eciliati Stl.

48 gemellatus-Gyl.S.Stl.76 EurAlg.
49 obscuratus Faust.Dts.82.430 Sib.
50 amurensis Faust.Dts.82.263 Sib.
51 cinnamomensMotsAl365Stl77 F[s]E.
52 virgatus-Fahr.S.Stl.77 E[s]SicAlg.
interruptus ChevlRev.z.61.118.
53 lateralis Gyl.S.Al.371Stl.77 R[s]Sib.
54 costipennisFaustDts83.114Samark.
55 lineatus-LGylSAl.367Stl97Eur[s]md
squamosus Gmel 1804. ♀
intersectus Fourc. 120.
chloropus L. Bonsd.Curc.II.31.
caninus F. Ent. Syst. I'. 467.
griseus Marsh. 313.
ruficlavis Marsh. 312.
griseus Steph. Ill. IV. 135.
turbatus Sch. VI. 279.
v geniculatus-Fahr S Al322Stl77.
neophytis Hbst. VI. 218.
v viridifrons-MtsMsc49.142 Stl77
56 suturalis-Steph. Al.347. Stl.78 FA.
rufipes Marsh. 312.
albarius Fahr.S.VI.274 Bockar.
v elegans Gyl. S. II. 117 A.
57 argentellus-Desb.Hip.84.75 Alg.
58 ononidis-Sharp.Ab.6.117Stl.78 F.
guttulatus Chevl. Fr. 71. 41.
59 ignavus Faust.Dts.83.113 Turk.
60 sulcifrons-Thnb Fahr S Al 349Stl78
argutulus Gyl.S.II.119. [Eur.
tibialis Gyl. S. II. 117 Sib.
chloropus Marsh. 312.
medicaginis Redt. 452.
pleuriticus Steph. Ill. IV. 134.
subauratus Steph. Ill. IV. 138.
atomarius Marsh. 312.
v campestrisHbstOlEnt v 83[o]330.
61 ophthalmicus Dbr.Rép.226 CorseI.

62 hipponensis Dbr.Hip.84.72 Bône.
63 anchora Gyl.S.Al.348.Stl.78 R[s].
64 granulatusFisch.Pand.21.14 Turk.
65 niger–Al. 381 Alg.

1321. **ANEMOPHILUS** Wol. Ab. 501.

1 crassus Wol.Mad.386 Ab 502 P[o]S[to].
2 subtessellatus Wol Mad 387 Ab 503 »
3 trossulus Wol.Mad.388.Ab.504 »

1322. **TRACHYPHLŒUS** Germ, Ab.599.

1 SeidlitziBris.Seidl.Ab.607Stl79 E.
2 pustulifer M. Ab. 609 E.
pustulatusSeidl.Ot.101.Stl.80.
3 reicheianus M. Ab. 609 Maroc.
Reichei Seidl.Ot.102 Stl.80.
4 impressicollis Desb. Stl. 80 Oran.
5 Godarti Seidl.Ab.610.Stl.80 Alg.
6 nodipennis-Chevl Stl 80 SicIEAlg.
7 cruciatusSeidl.Ab.611Stl.80 Oran.
8 aurocruciatus Dbr. Ab. 612 Corse.
9 orbitalis Seidl.Ab.612.Stl.81 Alg.
10 parallelus Seidl Ab 614 Stl 81 Hong.
11 laticollis-Bhm.S.Sidl.Ab.615 Eur.
♂ anoplus Fœrst.Prus.49.30.
rectus Thoms. Skand. VII. 132.
♀ spinimanusThmsSkd VII 133.
v fuscicapus Desb. Corse.
12 alternans-Gyl. Sdl. Ab. 616. Stl. 81
scaberRedt.2[e] ed.734.[Eur md.
13 Truequii Seid.Ab.607 Stl.81 Chyp.
14 spinimanus-GrmSeidlStl82Eur md.
lanuginosus Gyl. S. II. 494.
15 digitalis-Gyl.S.SeidlAb618Stl82 S.
16 scabriculus-L.Gyl.Seidl Stl82 Eur.
♀ spinimanus Gyl. S. II. 493.
viverra Hbst. Arch. 83.
scaber Sch. VII. 117.
♂ setarius Gyl. S. II. 492.
♀ erinaceus Redt. 492.
17 spinosulus-Gaut. Stl. 82 F.
18 ventricosusGermSeidlStl82 Hong.
19 rugaticollis M. Ab. 622 DalmC.
rugicollis Seidl.Ol.114 Rumel.
20 gracilicornisSeidlAb623Stl83 Syr.
21 marocanus Stl. 83 Maroc.
22 ypsilon Seidl.Ab.623Stl.83 Hong.
v turcicus Seidl. Ab. 624 T.
23 scaber-L.Seidl.Ab.625.Stl.83 Eur.
rostratus Thoms. Ab. 638.
bifovcolatus Beck. 22.
squamosus Gyl. S. II. 491.
v tessellatus Marsh Bhm.S.Stl.83.
confinis Steph. Ill. IV. 121.
septentrionis ThmsSkad.VI 123.
24 coloratus Al. Ab. 626. Stl. 83 Bône.
25 setermis M.Ab.nouv.111; 627 Stl 84'
setiger Seidl Ot 118. [FESic Alg.
maculatus Per. Ab. 7. 21. 620.
26 algerinus Seidl. Ab. 6. 27 Stl. 84 Alg.
27 variegatus–Kust Seidl Ab 629 Stl 84
histrix Duv. Gen. 32. [ESard Alg.
28 brevirostris–BrisSdlAb630Stl84 E.
29 aristatus-GylSSedlAb622Stl84 Eur
asphaltinus Gyl. S. II. 496.
? stipulatus GermFrEur 13 pl 15.
30 Olivieri Bedl. 41 F.
31 squamulatus Ol. Seidl. Stl. 84 Eur.
32 myrmecophilus-Seidl. Stl. 84 FE.
33 guadarramus Seidl. Ab. 634 Stl. 85 E.
34 Desbrochersi Stl. 85 Oran.
35 inermis-BhmSSdlAb634Stl85 Aut.
? sabulosus Redt. 2[e] éd. 731.
36 granulus–M. Ab. 635. Stl. 85 F[s].
granulatus Seidl. Ot. 127.
37 syrus M. Ab. 636 Syr.
syriacus Seid. Ot. 128. Stl. 85.
38 muricatus Mœkl. Stl. 85 E[s].
39 Fairmairei Rtr. Brunn. 73. 14 Oran.

Trachyphilus Faust.

40 saluber Faust Dts. 87. 164 Amur.

1323. **CATHORMIOCERUS** Sch. Ab. 639.

Scoliocerus Wol. - **Schaumius** Bris.

1 validiscapus Roug. Stl. 86 Pyr.
cordicollis Seidl. Ab. 645 Stl 86 E.
2 canaliculatus Schf. Stl. 86 Balear.
3 socius–Rsh.Sdl.Ab.686.Stl.86 E.
v maritimus Rye M.M.73.176 BF.
4 syriacus Stl. 86 Syr.
5 attaphilus Bris. Fr. 80. 233 Stl. 87 F[o].

6 Reitteri Stl. 87 E[s].
7 mutandus-M. Ab. 647 E.
Chevrolati SdlOt.68.125 ♀ Stl87
8 porculus Uhag. Esp. 85. Sép. 3 E.
9 Diecki Seidl. Ab. 647. Stl. 87 E.
10 Grandini Desb.Ab.656.Stl187 Alg.
11 Marqueti Desb.Op.13.Stl.88 Oran.
12 maroccanus Stl. 88 Maroc.
13 curviscapus Sdl.Ab648Stl88 EAlg.
14 carpetanus Uhag.Esp.85.Sép.1 E.
15 curvipes-WolSdlAb648Stl88FAlg.
discors Desb. Op. 13 Corse.
? Raymondi Gaut. Ab. 636 F[s].
16 horrens-Gyl.S.Sdl.Ab.649.Stl.88E
sulcirostrisChevlRev.z.66.104.
17 Bolivari Uhag. Esp. 85. Sép. 6 E.
18 Maderæ WolSeidlAb630Stl88 Mad.
19 lapidicola-ChvlSeidlAb651Stl88 E.
Vuillefroyi Bris. Fr. 66. 411.
20 lusitanicus Stl. 89 Port.
21 hirticulus Seidl. Ab652Stl89 E[s]Alg.
excursor Seidl. Ot. 139.
22 excursor-StlAb218;653Stl89E[s]Alg.
23 gracens-M. Ab. 653 E.
gracilis Seidl. Ot. 140. Stl. 89.
24 proximus Uhag. Esp. 85. Sép. 8 E.
25 elongatulus Uhag. Esp. 85Sép. 10 E.
26 gracilior Frm. Ab. 650 Stl. 89 Tang.
27 Lethierryi Chvl. Seidl. Stl. 89 EAlg.
v Capiomonti Sdl. Ab. 654 F[s]Alg.
28 irrasus Seidl. Ab. 655. Stl. 89 E.
29 liliputanus M. Ab. 655 E.
pygmæus Stl. Ot. 143. Stl. 89.

1324. **BRADYCINETUS** Schf. Stl. 90.

1 Ignatii Schf. N. Ot. 540 Stl. 90 Baléar.

1325. **AXYRÆUS** Kiesw. Ab. 657 Stl. 90.

1 cressa M. Ab. 657 Crète.
KraatziKsw. Berl. 64. 258 Stl. 90.
2 Œrsteni Rtr. Kr. 85. 388 Crète.

1326. **BLOSYRUS** Sch. I. 552.

1 trivialis Faust Dts. 85. 161 FlTanga
2 ? globosusMtsFaustRos. 81. 285 Sib.
3 falcatus Fst. Dts. 82. 262 Amur.

1327. **DACTYLOTUS** Sch. Mant. II. 21.

1 Popopili-Jek. 75. 167 Kiachta.
2 Sedakovi Jek. 75. 169 Daur.

1328. **GNEORHINUS** Sch. v. 860.

Dactylorhinus Trn. Philopedon Stph.
1 meridionalis-Duv. Trn. Belg. 76. 132
siculus Roth. Berl. 71. 228. [F[s]I.
♀ Olivieri Desb. Fr. 72, 425 Alg.
♂ asiaticus Desb Fr 72. 425 Syr.
2 geminatus-F Bhm S. v. 861 EurAlg.
globatus Hbst Arch. v. 83 Trn 134.
maritimus Marsh. 307.
scrobiculatus Marsh. 307.
plagiatus Schal. Hal. I. 284.
3 vicinus Desb. Op. 35 E[s].
4 parapleurus Marsh. Tourn. 135 F[os]B.
albicans Bhm. S. I. 530.
5 maroccanus Tourn. 136 Tang.
6 barcelonicus-Hbst Trn 137 EMaroc.
v innocuus F. II. 512.
7 argentifer M. Rép. 197 E.
argentatus Per. Fr. 64. 295.
8 prodigus-F. Gyl. S. I. 525 Trn. 139 E.
hispanus Hbst. VII. 41.
tingitanus Desb Fr 74. 197 Tang.
9 Indificator-Gyl. S. I. 526. Trn. 140 E.
10 Bellieri Bris. Rép. 193. Trn. 141 Pyr.
11 Martini Frm. Fr. 80. 242 Port.
Heydeni Tourn. 142 Port.

Attactagenus Tourn. 143.

12 pyriformis Bhm. S. I. 528 Trn. 143 E.
13 lateralis Grls. Fr. 51. 21. Trn. 160 E.
14 dispar-Grls. Mém. 53. 78 Trn. 144 E.
v meleagris Grls. Mém. 117.
♀ Graëllsi Bris. Rép. 198.
15 cordubensis-Kirsch Trn. 145 E.
tumidus Desb. Trn. 162 Maroc.
16 hispanicus Desb. Rép. 196 E.
17 5-carinatus Desb. Op. 2 E[s].
18 angustus Desb. Op. 36 Port.
19 setarius Frm. Rép. 197 Maroc.
20 hypocyanus-Bhm Ab17.10 Trn 147 E
21 tarsalis Tourn. 147 E[s].
22 Diecki Tourn. 148 E[s].

23 escorialensis Desb. Op. 36 E.
24 exaratus-Marsh. Tru. 149 BF.
plumbeus Marsh. Tourn. 160.
25 albinus Bhm.S.I.531.Trn.150 R.
26 carinirostris-BlumS.v.863Trn151E.
gypsiventris Gris. Mém. 80.
Baulnyi Bris. Rép. 194.
27 sulcifrons Desb. Op. 35 E.
28 oxyops Desb. Op. 35 Port.
29 spinipes Per. Arc. Ab. 17. 10 E.
30 pubescens Al. Ab. 5. 470 Fˢ.
Javeti Desb. Fr. 71. 236.

Catapionus Sch. Tourn. 152.

31 4-lineatus-Gebl.S.I.526Trn154Sib.
32 rugosicollis DeshRép193Trn161Sib
33 argentatus Gbl.S.I.527Trn155 Sibᵉ.
34 intermedius Tourn. 156 Sib.
35 maculatus Trn 156.FstDts.81.95Sib
36 viridanus Trn.157FstDts.83.86Sib.
37 lineatus Faust Dts. 83. 87 Turk.
38 Kraatzi Faust Dts. 83. 88 Turk.
39 agrestis Faust Dts. 83. 89 Turk.
40 semiglabratus FaustDts.83.90 Trk.
41 irresectus Faust Dts. 83.91 Turk.
42 inexspectatus Faust Dts.83.92 Trk.
43 iratus Faust Dts. 83. 92 Turk.
44 brevicornis Faust Dts.83.93 Turk.
45 dispar Faust Dts. 83. 94 Turk.
46 Heydeni Faust Dts. 83. 94 Song.
47 confinis Faust Dts. 83. 95 Song.
48 sulcicollis Faust Dts.83.96 Song.
49 simplex Faust Dts. 83. 96 Song.
50 moderatus Faust Dts.83.97 Song.
51 Gebleri Faust Dts. 83. 97 Sib.
52 Ballioni Faust Dts. 83. 97 Sib.
argentatus Bal. Mosc. 78. 97.
53 chrysochloris Bal. Dts.83.97 Sib.
54 fossulatus Mots. Ab.16.133 Amur.

Calirhopalus Hch. — **Heydenia** Trn.

55 Sedakovi Hch.Fst.Dts.79 415 Sib.
crassicornis Tourn. Belg.78.35.

Pseudocneorhinus Roelf.

56 Adamsi Roelf.Belg.80.13 Mndsch.
57 obesus Roelf.Belg.73.177;80.11Sib

HeydenonymusDshCneomorphusSdl

58 amplicollisBhmS.v.867Trn159Port
Seidlitzi Desb. Op. 8.

1329. **LIOPHLŒUS** Germ. S. II. 302.

1 nubilus-F. Gyl.S.II.303 EurSib.
tessellatus Bonsd. Curc.II.38.
chrysopterus Herbst VI. 339.
floccosus Marsh. 314.
v maurus Marsh. 316 B.
v geminatus Bhm. S. VI. 238 F.
v pulverulentus Gyl.S.VI.239' F.
v opacus Chevl. Gren. 100 F.
2 hungaricus Trn.Pet.N.II.10 Hong.
3 Paulinoi Desb. Port.
4 aquisgranensis-FrstBach.II 235 A.
atricornis Desb.Suis.71.353 F.
5 cyanescens-Frm. Fr. 59. 57 Iˢ.
4-collis Tourn.Pet.Nouv.II.10.
6 sparsutus Trn Belg.74.114' FHelv.
v alpestris Trn.Belg 74.117' Alp.
7 ineditus Tourn.Belg.74.114' Jura.
modestus TrnBelg.74.116'Jura.
8 aureopilis Tourn. Belg.74.115' A.
9 Schmidti-Bhm. S. VI'. 342 A.
v chrysopterus-Bhm SvI'237Bhêm
10 viridanus Tourn. Belg.74.115' A.
11 Kirschi Tourn.Belg.74.115' Cauc.
12 laticollis Tourn. Pet.nouv.II.10 A.
13 Herbsti-Gyl. S. II. 305 - A.
14 gibbus-Bhm. S. VI'. 241 Hong.
15 obsequiosus Gyl.S.II.304Wolhyn.
16 lentusGerm.Bhm.S.VI'.240Hong.
17 ovipennis Frm. Fr. 58. 877 F.
18 amplipennis Trn Belg74.116'Helv.
19 minutus Tourn.Belg.74.116' Helv.
v rotundicollisTrnBlg74.117'Helv.
20 robusticornisTrnPet.nouv.II.10 E.
21 nubiculosus-Gyl.S.II.304 CPerse.

1330. **BARYNOTUS** Germ. Sch. II. 307.

1 margaritaceus-GermGylSII308Alp.
2 FairmaireiTournPet.nouv.II.10 Iⁿ.
3 maculatus-Bohm.S.VI'.248 Alp.
4 obscurus-F.Gyl.S.II.308 Eurᵃmd.
murinusMulrBonsd.Curc.II.37.

v honorus Hbst. VII. 59 A.
v pilosulus Marsh. 299 B.
5 elevatus-Marsh. 306 Eur°md.
mœrens Thoms. Skand. VII. 129.
Bohemanni Gyl. Succ. IV. 611.
6 alternans-Bhm. S. II. 310 F.
♀ squalidus Gyl. S. II. 311.
7 sabulosus-Ol. Ent. V. 83°. 347 Pyr.
pyrenæus Bris. Rép. 199.
8 Schœnherri-Zet. Bhm. S. VI'. 250 S.
9 squamosus-GermBhmS. VI'251Pyr.
illæsirostris Frm. Fr. 59. 58.
10 hungaricus Tourn. Hong.
11 viridanus-Frm. Fr. 56. 538 Pyr.
12 umbilicatus-Dufr. Lin. Bord. 51Pyr.
auronubilis Frm. Fr. 56. 539.
13 laticeps Desb. Fr. 74. 198 Pyr.
14 caucasicus Desb. Op. 1. C.
15 maroccanus-Frm. Rép. 199 Tang.

1331. **PROTENOMUS** Sch.

1 saisamensisGeblBhmS. VI. 152 Sib°.

1332. **DIGLOSSOTROX** Lacd. Gen. 86.

1 Mannerheimi-LacdGen. VI87Mong.

1333. **PHAGEPHORUS** Sch. VI. 244.

1 vilis Fahr. S. VI. 246 Sib.
arcuatipennis Desb. Fr. 71. 244.
2 russicus Faust. Dts. 85. 181 R°Sib.
3 hirtellus Faust. Dts. 85. 182 Fl. Bar.
4 nebulosus Fahr. S. VI. 230 Sib.
5 argyrostomus Gyl. S. VI. 231 Casp.
Zuberi Desb. Fr. 72. 422 R°.

1334. **TÆNOPHTHALMUS** DsbFr72 426

1 Grotchi Desb. Fr. 72. 426 Cauc.
2 DesbrochersiFaustDts83. 115Perse.
3 subcarinatusFaustDts83. 116 Margl.
4 Kraatzi Faust. Dts. 82. 117 Margel.

1335. **THYLACITES** Germ Desb Hip 84.

1 ♂ mus Hbst. Bhm. S. V. 855 Port.
♀ cataractes Sahl Bhm S. V. 854.
2 planicollis Per. Arc. Ab. 17. 12 E°.
3 lusitanicusDesb. Hip. 84. 125 Port.
4 tomentosus Desb. Fr. 71. 241 E.
5 lasius Bhm. S. I. 521 Port.
6 comatus Er. Wagn. III. 186 Alg.
7 intermediusDesb. Hip. 84. 128 Port.
8 ænescensDesb. Hip. 84. 121Maroc.
9 longipilis Seidl. Rép. 243 E°.
10 punicusDesb. Fr. 71. 239Hip. 79Alg.
11 Uhagoni Dsb. Fr. 71. 230Hip149 E.
12 squameusDesb. Hip. 84. 127 E°.
13 vittatus-BhmS. V 857DesbHip147E.
14 ahenus Desb. Fr. 74. 197' E.
15 pretiosus-Schf. N. Ot. I. 48 E°.
16 submetallicusDsbFr71. 243Hip132E
17 substriatus Desb. Hip. 84. 131 E.
18 Rolphi Frm. Rép. 244 Maroc.
v Olcesei Frm. Desb. Hip. 84. 131.
19 pilosus-F. Bhm. S. I. 222 AlGRSib.
v sareptanusDesb. Hip. 84. 130 R°.
20 fritillum-Panz. Gyl. S. I. 516 F°.
raucus Panz. Naturf. 24. 23.
robiniæ Hbst. VI. 288.
v canescens Rossi Mant. I. 40 I.
v insularisDesb. Fr. 71. 242 Corse.
v ?dubius Desb. Fr. 71. 242 Sard.
21 BeloniDesbFr71. 242Hip139 Malte.
22 depilis-Frm. Rép. 241 F°.
v lapidariusGyl. S. I. 517 CorseI.
23 corsicus Per. Rép. 242 Corse.
24 sicnlusDesb. Fr. 71. 241Hip 139 Sic.
25 argenteus-Per. Rép. 245 E.
v persulcatus Frm. Rép. 239 Alg.
v congener-Desb. Hip. 108 Alg.
26 asperulus Frm. Rép. 239 Alg.
obscurus Desb. Berl. 71. 27.
27 variegatus-Luc. 416 Alg.
v proximus Desb. Hip. 84. 105
28 elongatus Per. Arc. Ab. 17. 13 E°.
29 cribricollisDbFr71. 238Hip101 Alg°
30 OlivieriDesbFr71. 198'Hip103 Bône
31 umbrinus Gyl. S. I. 520 EPort.
32 serripesDesb. Fr. 71. 237Hip. 148 E.
33 hirtellusDesb. Fr. 71. 239Hip 134 E.
34 inflaticollis Frm. Fr. 79. 243 E.
35 turbatus-Gyl. S. I. 519 EPort.
v tessellatus-Gyl. S. I. 518 Port.
v oblongus-Graells. Fr. 51. 22 E.
v glabratus-Gyl. S. I. 517 E.

36 marmoratusDesb. Fr. 71. 237 Tang.
37 tigratusDsbFr71.237Hip108 Tang.
38 oblongiusculusDesbFr71.238Oran.
39 latithorax-Desb. Fr. 71. 240 E.
v SchœnherriDesbFr.71.341 E.
40 depilatus Desb. Hip. 84. 119 Oran.
41 heliophilus Chevl. Rép. 240 E.
v araneiformisChvlDesbFr241 E.
42 emarginatusDbFr72.82Hip133Port.
43 Perezi Desb. Hip. 84. 141 E^a.
44 tonsus Chevl. Rép. 241 E.
45 seriesetulosusDsbFr74.226' Liban.
46 Guinardi-Duv. Fr. 52. 708 F^a.
47 biskrensis Desb. Hip. 84. 186 Alg.
48 auricollisDsbFr71.240Hip117 Alg.
v hirticulus Desb. Hip. 84. 117.
49 pusillus Scidl. Rép. 244 E.
50 exiguusFaust. Wien. Zeit. 87. 208 E.
51 aurovittatus Desb. Hip. 84. 112 Alg.
52 multiseriatusDesbHip84.114 Oran.
53 seriepunctatus-RcheFr57.856 Syr.
54 angustusDesbFr71.238Hip115Alg.
55 chalcogrammus Bhm. S. I. 521 E.
56 candidulus Desb. Fr. 71. 236 E.
57 fullo Er. Wagn. III. 186 Alg.

---

58 obesulus Wol. Rép. 242 Lanz.
59 fasciculatusMotsMosc45.106 Cauc.
60 insidiosus Frm. Fr. 59. 151' E^a.
61 Crotchi Frm. Rép. 238 Mogad
maroccanusDsbFr71.237Maroc.

Xylinophorus Faust. Dts. 85. 177.

62 gracilipes Faust. Ros. 81. 286 Sib.
63 prodromusFaustDts85 177FlNaryn.
64 scobinatusKoln.Mosc.58.177Pers^a.
65 verrucicollisFaustRos81.288 Cauc.
66 mongolicusFaustRos81.290 Amur.
crassicornis Tourn (Heydenia).
67 Heydeni Fst. Dts. 87. 317 Alaï.
68 glaucus Faust. Ros. 81. 288 Pers^a.

1336. **HERPYSTICUS** Germ.

1 eremita Ol WolCan370CanTénGom
læsicollis Germ. Spec. 413 Palm.
2 calvus Wol. Rép. 246 LanzFuert.
eremita Hart 141.
3 oculatus Wol. Rép. 246 Lanz.

1337. **PIAZOMIAS** Sch. v. 936.

1 Schrencki Bhm. S. VIII. 410 Kirg.
2 globulicollis Bhm. S. VIII. 410Mong.
3 egenus Sch. Lcd. Gen. VI. 91 Song.
4 inauratus Gebl. Pet. 43. 39 Song.
5 Karelini Gebl. Pet. 43. 39 Song.
6 SchœnherriFaustRos.81.296Amur
7 modestus Fst. Dts. 85. 178 Margel.
8 vermiculosus Fst Dts. 85. 180Margl.
9 manus Faust Dts. 85. 181 Margel.
10 humilis Fst. Dts. 62. 264 Amur.

1338. **CAPANOPAGHYS** Rœlf Blg. 80.
1 insularis Faust Ros. 81. 297 Sib.

1339. **AMOMPHUS** Sch. Stet. 48. 359.
Phænognathus Sch.
1 Westringi Kust 18. 76 E.
concinnus Kust 18. 77.
dissimilis Desb. Fr. 72. 422.
2 Cottyi-Luc. Fr. 57. 124' Alg.
3 Dohrni Kust 18. 76 G.
thalassinus Sch. Mant. II. 28.
4 Reichei Desb. Fr. 71. 246 G.

1340. **TANYMECUS** Germ. S. II. 75.
1 palliatus-F. Fhr. S. VI. 222 EurSib.
graminicola Ol. Ent. v. 83°. 336.
diffinis Marsh. 309.
canescens Herbst VI. 240.
? glis Ros. Fn. Mant. II. 93.
v Revelierei Tourn. I.
2 planifrons Fahr. S. VI. 223 Turk.
3 bidentatus Gebl. Gyl. S. II. 76 Sib.
4 convexifronsMénPetMm.II.250Trk
5 umbratus Fld. Pet. Mm. II. 421 Altaï.
6 angustulus Frm. Fr. 79. 243 E^a
7 metallinus Frm. Rép. 246 Tang
femoralis Desb. Fr. 71. 244.
8 argentatus Gyl. S. VI. 224 Cauc
9 sareptanus Desb. Fr. 71. 244 R^s
10 variegatus-Gebl. Gyl. S. VI. 226 R^s
sibiricus Gyl. S. VI 225 SibCasp

niveus Gyl. S. vi. 228 Casp.
v robustus Fhr. S. vi. 233 Turk.
11 albus Gebl. Ledeb. ii. 151 Tart.
? hololeucus Fisch. ii. 232.
v Steveni Gyl. S. vi. 229 Turk.
12 variatus Desb. Op. 34 R[s].
13 Beckeri Desb. Op. 33 R[s].
14 rotundicollis Trn. Belg. 17. 88 R[s].
15 bidentulus Desb. Fr. 74. 226' R[s].
16 vittiger-Gyl. S. ii. 90 Hong.
dilaticollis Gyl. S. ii. 89 Perse.
? dilatatus Schf. Fr. 62. 311 G.
17 urbanus Gyl. S. ii. 81. Fald. ii. 176 C.
18 albicans Rosh. 246 E[s].
19 viridans Mén. Pet Mém vi 251 Turk
20 brevis Chevl. Rev. z. 60. 131 Alg.
21 submaculatus Chvl. Rv. z. 60. 131 Alg
22 Fausti Desb. Hip. 84. 96 Turk.
23 Lethierryi Desb. Hip. 84. 97 Biskra
24 nubeculosus Frm. Rép. 247 Alg.
25 siculus Tourn. Fr. 60. 81 Sic.
26 subvelutinus-Dsb. Hip. 84. 92 Bône.
27 griseus Rotb. Sic.
cinereus Desb. Hip. 84. 94 Alg.
28 Zuberi Desb. Fr. 72. 422 R[s].
29 nevadensis Desb. Fr. 71. 244 E.
30 setulosus Chevl. E.
31 vagabundus Chvl Fr 80. 38' Port Alg
32 sparsus Fahr. S. vi. 239 Alg Sén.
33 musculus Fahr. S. vi. 240 Egp.
34 Muiszechi Hoch. Msc. 51. 22 Arab.
35 alboscutellatus Chevl. Rép. 247 Oran

Esamus Chevl. Fr. 80. 255.

36 albomarginatus Gyl. S. ii. 81 Egp.
circumdatus Germ S vi 234 Arb.
37 albilaterus Faust. Dts. 85. 183 Turk
38 confinis Gyl. S. ii. 83 Arab.
39 niloticus Gyl. S. ii. 77 Sic Egp.
40 marginalis Gyl. S. ii. 87 Sib.
41 productus Chevl. Fr. 80. 256 Egp.
42 luteocinctus Chevl. Fr. 80. 257 Egp.
43 nothus Faust Dts. 85. 184 Turk.

1341. **CHLOROPHANUS** Grm. S. ii. 60.

1 viridis-L. Gyl. S. ii. 61 Eur.
flavocinctus Deg. v. 256.'
brevicollis Gyl. S. ii. 62.
inermis Gyl. S. ii. 62.
2 rugicollis-Gyl. S. ii. 63 FE.
3 scabricollis-Mots. Ab. 16. 130 Sib.
4 brachythorax Mts. Ab. 16. 130 Sib.
5 parallelicollis-Mots. Ab. 16. 131 Sib.
6 foveolatus Mots. Ab. 16. 131 Amur.
7 pollinosus-F. Gyl. S. ii. 64 FAE.
v voluptificus-Gyl. S. ii 66 A.
8 separandus Desb. Fr. 72. 424 R.
9 salicicola-Germ. Spec. 441 FARSib.
v sibiricus-Gyl. S. ii. 65 Sib.
10 submarginalis Fahr. S. vi. 427 Sib.
11 circumcinctus-Gyl. S. ii. 64 Sib.
12 bidens Mots. Mosc. 59. 496 Amur.
13 appendiculatus Mén Pet Mm vi 250 R.
14 excisus-F. ii. 64 Mold.
nobilis Germ. Fhr. S. vi. 428 Sib.
v fallax-Grm Spec 442 Si 169 Hong.
15 graminicola-Gyl S ii 67 FAR Perse.
pollinosus Ol. Ent. v. 83. 338.
flaveseens Hbst. vi. 135.
16 Crotchi Dbr. Fr. 72. 424 Cauc.
17 vestitus Fahr. S. vi. 430 Sib.
18 decorus Fahr. S. vi. 431 Sib.
19 distinguendus Hoch Mosc 51. 20 Sib.
20 rufomarginatus Gebl Gyl S. ii. 69 Sib.
21 vittatus-Gyl. S. ii. 68 Cauc Sib.
22 caudatus Fahr. S. vi. 432 R[s].
23 micans-Stev. Fahr. S. vi. 433 R[s].
24 pilifer Fahr. S. vi. 434 Cauc.
25 sellatus-F. Fahr. S. vi. 435 R[s].
26 nitidulus Dbr. Fr. 72. 423 R[s].

27 splendens Hoch. Mosc. 47. 474 Cauc.
28 irregularis Hoch Mosc 47. 445 Cauc.

1342. **GEONEMUS** Sch. ii. 289.

1 flabellipes-Ol Bhm S vi 215 Eur. md.
tergoratus Germ. Spec. 339.
terrenus Sch. Disp. 162 Alg.
illætabilis Bhm. S. ii. 295 F[s].
murinus Bhm. S. vi'. 214 Alg.
2 Olcesei Tourn. Ab. 16. 1 Tang.
3 ? cribrarius Ol. Ent. v. 83. 348 Ten.

1343. TANYCNEMUS Faust Ros 81. 291.

1 Akinini Faust. Ros. 81. 294 R^{s}.
v caspius Faust. Ros. 81. 296 Casp.

1344. PSALIDIUM Illig. Ab 8. Nouv. 25.

1 maxillosum-F. Bhm. S. I. 514 A^{s}.
articulatum F Ent Syst I' 461 Hng.
2 spinimanum-Rche Kw Berl 64. 254 R^{s}
v interstitiale-Bhm S. v. 829 Crète.
v anatolicum-Bhm. S. v. 830 Nat.
3 tauricola-M. Ab. 8. Nouv 25 Taurus.
4 simile Dbr. Op. 6 Taurus.
5 sculpturatum-Bhm. S. v. 828 T.
6 syriacum-Mllr. Ab. 4. 15' Syr.
7 separandum Dbr. Op. 6 Syr.
8 minutum Dbr. Op. 6 Syr.
9 vittatum-Bhm. S. v. 831 T.
10 pectolum-Rche Fr. 57. 662 Syr.
11 forcipatum Rche Fr. 57. 663 Syr.
12 Levrati-Rche Fr. 57. 665 Rhode.
13 villosum-Rche Wien Mnat. v. 8 Syr.
14 vestitum Waltl Ab. 6. 59 T.
15 subæneum Redt. Ab. 4. 45' Perse.
16 aurigerum Dbr. Fr. 74. 227' Syr.
17 songaricum Bal. Mosc. 78. 99 Kdsha
18 tomentosum Bal. Msc. 78. 100 Kdsha
19 squamulosum Bal Msc. 78. 101 Kdsha

Tropiphori

1345. CHLOEBIUS Sch. II. 644.

1 psittacinus-Bhm. S. 7. 416 R^{s} Sib.
albirostris Hoch. Mosc. 51. 84.
2 immeritus-Bhm. S. II. 645 Cauc.
3 glycyrhizæ Stl. Ab. 4. 190 R^{s}.
4 Steveni-Bhm. S. 7. 417 Cauc.
5 contractus Fst. Dts. 85. 184 Turk.
6 latifrons Faust Dts. 85. 185 Turk.

1346. OXYOPHTHALMUS Hch. Msc. 47

1 Steveni Hoch. Mosc. 47. 501 Cauc.

1348. TROPIPHORUS Sch. Stl Suis. VI.
Synirmus Bdl. Fr. 87.

1 micans-Bhm. S. II. 238 T Hong.
2 mercurialis-F. Bhm. S. II. 313 Eur^{n}.
carinatus Bdl. 87. 62 FAHelv.
elevatus Hbst. VI. 235.
lapidarius Payk. III. 292.
v obtusus Bonsd. Curc. I. 37.
lepidotus Hbst. VI. 233.
v abbreviatus Stl. Suis. VI. 71.
3 carinatus-Mulr. Bhm. S. II 313 A.
suturalis Gmel. 1803 SStyr.
styriacus Bdl. 87. 62.
4 cinereus-Bhm. S. VI. 260 Hong Styr.
5 globatus-Bhm. S. VI. 261 Eur.
6 ochraceosignatus-Bhm S VI. 262 Autr
7 tricristatus Dbr. Rép. 248 FAlp.
8 pedemontanus-Stl. Suis. VI. 71 I^{a}.
9 longicollis Stl. Suis. VI. 71 Maurg.
10 cæsius Stl. Suis. VI. 71 RhiloDagh

1349. ODONTHORINUS Sch. VI. 254.

1 insperatus Bhm. S. VI. 255 Perse.

1350. DERACANTHUS Sch. V. 843.

1 spinifex F. Gyl. S. v. 844 Sib.
inderiensis Pal. Ic. 26.
2 armatus Gebl. Ledb. II. 148 Tart.
3 costatus Heyd. Dts. 85. 295 Turk.
4 grandis Mots. Pet. 60. 544 Kirg.
5 hololeucus Fld. Gyl. S. v. 845 Mong.
6 pulchellus Gyl. S. v. 846 Mong.
7 hirsutulus Gyl. S. v. 847 Mong.
v Faldermanni Fald. Bung. 82.

Odontocnemus Zubk.

8 Fischeri Zubk. Fhr. S. v. 848 $Casp^{e}$
9 Karelini Gyl. S. v. 849 $Casp^{e}$.
10 mucidus Bhm. S 8. Mant. 298 Mong.
11 Solskyi Faust Ros. 16. 306 Sib.

Brachyceri

Bedl. Fr. 74. 119.

1351. BRACHYCERUS Ol.

1 transversus-Ol. Gyl. S. I. 415 Bone
2 rugosus-Er. Wgn. 185 Bdl. 149 Oran.
3 balearicus Bdl. 151 Baléar.
4 algirus-F. Gyl. S. I. 416. Bdl. 153 Méd
muricatus Ol. Enc. v. 486.
planirostris Gyl. S. I. 417.

sulcifrons Gyl. S. 1. 420.
cirrosus Gyl. S. v. 660 Sic.
perodiosus Gyl. S. v. 661 E.
semiæneus Dbr. Suis. III. 365.
5 cinereus-Ol Ent. v. 82°56 Bdl 156 Sic.
pulverulentus Ol Ent. v. 82°56 Eg
4-sulcatus Fisch. Mosc. Leq. 95.
lutosus-Gyl. S. 1. 417 F°.
superciliosus Gyl. S. 1. 422 R°.
6 scutellaris-Luc. 413. Bdl. 159 Alg.
cirrosus Luc. 413.
7 Pradieri-Frm. Fr 56. 536 Bdl 161 ; Fo
8 plicatus-Gyl. S. 1. 415. Bdl. 164 E°.
scutipennis Dbr. Suis. III. 363.
europæus Gyl. S. 1. 421 E.
opacus Wol. Can. 334 Lanz.
tetanicus Luc. 414 Alg.
vespertilio DbrSuis. III. 363 Syr.
insignis Milr. Ab. 4. 15' Rhodes
9 kabylianus-Dbr. Suis. III. 364 Bd 169.
velutinus Dbr. 364 Alg°Tun.
10 cylindripes Bdl. 171 Taug.
11 undatus-F. Gyl. S. 1 408. Bd 173 Afr.
algirus Ol. Enc. v. 185 Eur°.
barbarus L. Syst. Nat. 617.
europæus Thunb. Ups. VI. 25.
quadratus Voet. II. 45.
lacunatus Latr. Gen. Ins. II. 252.
crispatus Latr. Gen. Ins. II. 253.
mauritanicus Ol. Ent. v. 82°. 51.
serratus Ol. Ent. v. 82°. 52.
ovatus Brul. Mor. 235.
pterygomalis Gyl. S. 1. 406.
corrosus Gyl. S. 1. 409.
incultus Gyl. S. 1. 411.
capensis Sch. 1. 427 Cap.b sp.
subvariolatus DbrSuis. III 360 Alg
sericeus Dbr. Suis. III. 361 Bône
nubilus Dbr. Suis. III. 361 Alg.
hispidus Dbr. Suis. III. 361 Alg.
cornifrons Dbr. Suis. III. 361 Alg.
12 albidentatus-Gyl S. 1. 654 ; CorsSic.
13 crispatus-F. II. 414. Bdl. 180 Afr.
pterygomalis Luc. 411.
clathratus Dbr. Suis. III. 362.
rectecostatus Dbr. Suis. III. 362.
14 barbarus-L. RcheFr 57. 661. Bd. 183.
algirus Ltr. Gen. 253 Eur°Alg.
lateralis Gyl. S. 1. 407 EMaroc.
fluctiger Gyl. S. v. 651.
latro Gyl. S. 1. 412.
libertinus Fahr. S. v. 650.
curtulus Dbr. Suis. III. 365.
v ramosus Schf. N. Ol. 342 M
15 Chevrolati-Fhr. S v. 657. Bdl 187 b.
variolosus Thnb Ups. VI. 30 Prt.
callosus Fhr. S. v. 657 A
algirus Luc. 414.
semituberculatus Luc 411.
peninsularis ChvlRev. z. 66. 105.
Raffrayi Dbr. Suis. III. 365.
parens Dbr. Suis. III. 366 E°.
16 hypocrita-Bdl. 190 E.
17 foveicollis-Gyl. S. 1. 419 Bdl. 191 AT.
muricatus F. S. v. 662 Syr.
ventralis Dbr. Suis. III. 366.
18 foveifrons Bdl. 194 Syr.
19 junix-Hbst. VII. 88. Bdl. 195.
pisifer Thunb. Gyl. S. v. 656.
v ægyptiacus-Ol. GylS. 1. 410 Méd°
siculus Gyl. 1. 414 SicG. As.
argillaceus Rche Fr. 57. 659.
ornatus Rche Fr. 57. 658.
nodulosus Rche Fr. 57. 659.
Olivieri Dbr. Suis. III. 367.
insularis Dbr. Suis. III. 367.
tauricus Dbr. Suis. III. 368.
v orbipennis RcheFr. 57. 656 Syr.
v cribrarius Ol. Ent. v. 82°58 M
fimbriatus Dbr. Suis. III. 365
v sinuatus Ol. Ent. v. 82. 59. T
Besseri Kryn Gyl. S. v. 656 R.
lutulentus Gyl. S. v. 657 Alt.
incertus Dbr. Suis. III. 367 E.
20 spinicollis Bdl. 205 Syr.
21 sibiricus Thnb. Ups. VI. 31 Sib.

1352. **HERPES** Bdl. 212.

1 porcellus-Lac Gen. VI. 286 Bdl. 212 Syr.

MINYOPI

1353. **BORBOROCŒTES** Sch. VI'. 437.

1 squalidus Bhm. S. VI'. 438 Cauc.
2 signatipes Faust. Dts. 83. 118 Sib.

1354. **MINYOPS** Sch. II. 317.

1 carinatus-L. Bhm. S. II. 317 FAI.
rugosus Gmel 1758.
rugosostriatus Goeze II 395.
scabrosus Villers I 206.
senex Rossi Fn. I 131.
2 depressicollis Rche Fr. 79. 240 Rhod
3 opulentus Rche Fr. 79. 240 Syr.
4 rudis Mén. Pet Mém. 49. 259 Baschk
5 variolosus-F. Gyl. S. II. 318 FAR[s].
carinatus Ol. Ent. V. 83°. 290.
6 scrobiculatus Gyl. S. II. 320 SicR[s].
7 sinuatus-Bhm. S. VI'. 287 Sic.
8 costalis-Gyl. S. II. 320 Podol.
9 costatus Bhm. S. VI'. 288 T.
10 minutus Bhm. S. VI'. 289 T.
11 lutosus Friv. Magyar. 35. 266 T.
12 Chaudoiri Hch. Msc. 47'. 488 Armén.

1355. **RHYTIRHINUS** Sch.
Al. Berl. 70. Sép.

1 dilatatus-F. Bhm. S. VI'. 434 Al 7 E
humilis Luc. 429 Tang.
annulipes Luc. 430 Alg.
variegatus Luc. 428.
2 stenoderus Gem. Col. Hèft. VIII E.
angusticollis Rosh. 254.
3 socius Faust Berl. 85. 236 Oran.
4 variegatus Mts. Msc 49. 139 Al. 8 E.
5 elitelarius-Bhm. S. VI'. 435 Al. 9 E[s].
6 subfasciatus-Rosh. 255. Al. 9 E[s].
7 scaber Al. 9 G.
8 brevitarsis-Wol. Rép. 249 Lanz.
9 interruptus-Bris. Fr. 66. 397 Al 10 E.
10 Bonvouloiri-Bris. Fr 66. 400 Al 10 E.
11 crispatus-Bhm. S. VI'. 436 Al. 11 EI.
12 Kirschi Tourn. Ab. 16. 2 Egp[c].
13 nodifrons-Bhm. S. II. 418. Al. 11 E.
14 asper-Al. 12 Alg[e].
15 atticus Rche Fr. 57. 686. Al. 13 G.
16 horridus Luc. 431. Al. 13 Oran.
17 Lefebvrei-Bhm. S. II. 418 Egp.
tuberculatus Al. 14.
18 deformis Rche Fr. 58. 60. Al. 14 G.
horridus Rche Fr. 57. 184.
19 parvus-Rosh. 258. Al. 15 E[s].
20 similaris Tourn. Ab. 16. 2 Tang.
21 Saintpierrei-Al. 15 Alg°.

22 gibbus Koln. Mosc. 58'. 85 Cauc.
23 modestus Schf. N. Ot. 543 Majorq.

24 caudatus Bris. Fr. 66. 394. Al. 15 E.
25 escorialensis Bris. Fr 66. 394 Al 15 E.
26 Brucki Al. 17 E[s].
27 angusticollis Bhm. S. Mant 432 Daur.
28 impressicollis-Bhm S. II. 419 Al 18 F[s]
Luciæ Rag Nat Sic. II. 304 Sic Sard
29 longulus-Rosh. 257. Al. 18 E.
variabilis Bris. Fr. 66. 398.
30 Stableani-Frm. Fr 62. 554 Al 19 Pyr.
31 alpicola Frm. Rép. 249 Alp.
32 læsirostris-Frm Fr 59. 278 Al 20 Crse

Entomoderus Raffr.

33 sabulicola Raff. Rev. z. 73. 382 Bogh.

1356. **GRONOPS** Sch. Al. 21.

1 Jekeli Al. Berl. 70. Sép. 21 Egp.
2 fasciatus-Kust. 23. 60. Al. 22 E[s] Egp
3 oranensis Faust Berl. 85. 238 Oran.
4 lunatus-F. Gyl. S. II. 253. Al. 22 FA.
elevatus F. II. 524 Alg.
amputatus Ol. Ent. V. 83°. 364.
percussor Hbst. VI. 250.
costatus Gyl. Suec. III. 89.
v rubricus Ahr Hal. II. 16 Al 23 AI.
c-nigrum Rossi Fn. I. 130.
v seminiger Al. 23 Fe.
5 sulcatus Bhm. S. VI'. 136. Al. 33 R[s] Sib
6 sibiricus Al. 206 Sib°.
7 inæqualis Bhm. S. VI'. 135 Sib.
8 luctuosus Cvl Rev. z. 61. 120 Al 24 Alg
9 pretiosus Trn. Ab. 16. 3 EMaroc.

1357. **PERIEGES** Sch. VI'. 419.

1 bardus Bhm. S. VI'. 420 Cauc

1358. **DICHOTRACHELUS** Stl Suis. v. 541

1 Freyi Stl. Suis. v. 545 I^{a}.
2 Manueli M. Ab. 8. 413 Savoie.
3 concavicollis Trn. Belg. 22. 116.
4 Bischoffi Stl. 145 I^{a}. [Stl. 545 Helv.
5 tenuirostris Stl. 545 I^{a}.
6 bernhardinus Stl. 545 Helv.
7 Linderi-Frm. Fr. 32. 87. Stl. 545 Port.
bigorrensis Bonv. Fr. 61. 569 Pyr
8 pedemontanus Stl. 545 I^{a} Corse.
9 sulcipennis-Stl. Stet. 53. 75 Helv.
10 gallicus Trn. Belg. 22. 117 Stl 545 F^{a}.
11 seminudus Trn Belg. 22. 118 Stl 546
12 Imhoffi Stl. Stet. 57. 63 Berne [Balm
13 maculosus Frm Rép 251 Stl 546 Alp.
14 Knechti Stl. Ab. 16. 22 I^{a}.
15 angusticollis Chevl. Rép. 251 F^{a}.
v ? arbutus Stl. 546 Balm.
16 sulcirostris Trn. Belg. 22. 121.
17 Rudeni-Stl. Stet. 53. 181 Helv Piém
alpinus Bremi Stet. 55. 197.
18 depressipennis Trn. Belg. 22. 119 Stl
19 Stierlini Grdl 326 Stl 546. i. [546 Illv
sabaudus Frm. Fr. 61. 588.
v vulpinus Gredl. ii. 72 Tyr.
20 valesiacus Stl. 547 Valais.
21 verrucosus-Ksw. Fr. 51. 646. Stl. 547
22 alpestris Stl. 547 Jura. [Pyr.
23 muscorum Frm Fr. 48. 176 Stl 547 F Pyr
24 Graëllsi-Per. Rép. 250. Stl. 547 E.
25 Koziorowiczi Dbr. Fr. 71. 119 Stl 547
26 Tournieri Stl. 547 Jura. [Corse.
27 minutus Trn Belg. 22. 122 Stl 547 Jura

1359. **TRACHELOMORPHUS** Seidl.

1 Baudii Seidl. M^{e} Rose.

1360. **BYRSOPAGES** Sch. vi'. 208.

1 ventricosus Mots. Ab. 16. 136 Daur.
2 carinatus Mots. Ab. 16. 136 Sib.
3 villosus Bhm. S. vi'. 209 Kamts.

1361. **HOMALORHINUS** Mén.

1 tristis Mén. Gyl. S. v. 851 Cauc.
2 lutosus Hoch. Mosc. 47. 467 Arménie.
3 squamosus Fhr. S. v. 852 Turk.

Molyti

1362. **ANISORHYNCHUS** Sch. Dbr Fr 75

1 procerus-Chvl Rv. 61. 119 Db 169 Alg
2 punctatosulcatus Dbr. 170 Port.
3 aratus-Bhm. S. vi. 314 Dbr. 172 Port.
4 fallax Dbr. 173 EPort.
5 hespericus Dbr. 174 EPort.
v occidentalis Dbr. 176.
v sulcatulus Dbr. 176 Port.
v. arduus Dbr. 176.
v elongatus Dbr. 177 E.
v scabratus Dbr. 176.
8 bajulus-Ol. Bhm S. ii. 357 Dbr 178 Eur
curtus Per. Laud. 57. Dbr. 71. 373
gallicus Dbr. 177 F^{a}.
7 cornutus Per. Arc. Ab. 17. 61 E.
8 Sturmi-Bhm. S. vi. 310. Dbr. 180 F^{a} I.
v barbarus-Bhm. S. ii. 358 Sic Alg.
v ? carinicollis-Frm Rép 252 Marc.
v catenulatus Dbr. 184 Alg.
9 ferus-Er. Wagn. 187. Dbr. 183 Alg.
10 maroccanus Dbr. 184 Maroc.
11 costatus-Bhm S vi' 311 Dbr 185 Sard C.
12 monachus-Grm Bhm Svi' 413 Db 187 I
v siculus Bhm S vi' 312 Sic Srd Illyr.
v alternans Dbr. 187 R^{a} Dalm.

1363. **TRYSIBIUS** Sch. vi'. 304.

1 tenebrioides-Pall Ic 36 Dbr 189 GTR^{a}.
Besseri Sch. ii. 359.
v græcus Brul. 240 G.
punctipennis Brul 240 Bm Svi 307.
2 intermedius Bhm S vi' 305 Ab. 6. 58 T.
3 Olivieri-Bhm. S. vi'. 306 G Syr.
tenebrioides Ol. Ent. v. 83 n° 287.

1364. **MOLYTES** Sch. ii. 349.
Liparus Ol.

1 coronatus-Goez } Gyl. S. ii. 350 Eur.
germanus F. ii. 475 S.
anglicanus Marsh. 290 B.
teutonus Illig. Mag. vi. 310 A.
v sulcirostris Dbr. Suis. vi. 372 F^{a}.
2 germanus-L. Gyl. S. ii. 351 Mts Eur.
fuscomaculatus F. Hbst. vi. 329

tigris Goeze Gmel. 1778.
v carinærostris Gyl.II.352 Alp.
v lævirostrisGyl.S.II.352 Hong.
3 carinærostris Kst.KirshBerl.71.45.
glabrirostris Kust.18.82 AlpPyr
4 illyricus-Gyl .S. II. 353 Carn.
5 dirus-Hbst.Gyl.S.II.354 FAHong.
glabratus F. Gyl. S. II. 354.
lævigatus Gyl. S. II. 355.
6 seriatopunctatusHdDts 86.192 Sib.

1365. **PLINTHUS** Germ. Sch. VI'.

Meleus Lac. Rtr. Dts. 84. 9.

1 Gerli Bhm. S. VI'. 319 Croat.
2 Megerli-Panz. ♀ Gyl.S.II.361 Alp.
3 Illigeri-Germ.Bhm.S.VI'326 Carn.
v Findeli-Bhm.S.VI'.230 ♀ Hong.
4 Tischeri-Grm ♀ BhmSVI'322 AStyr.
5 anceps Bhm. S. VI'. 323 Silés.
6 styrianus-Bhm. S. VI'. 324 Styr.
7 Sturmi-GermBhmS.VI'325 AHong.
8 squalidus Gyl. S. II. 363 Nat.
9 granulifer-Bhm.S.VI'.327 Eur^{s}.
10 granulipennis Frm. Fr.52.80 Sic
parthenius Costa Part. 58. 26.
11 caucasicus Dbr.Rtr.Dts.84.10 C.
12 Schneideri-TrnLed292Rtr84.11 C.
difficilis Faust Stet 84.217–224.
13 ParreyssiGermBhm.S.VI'327Croat.
14 grusinus Rtr. Dts. 84. 13 Cauc.
caucasicusFaustStet 84.217-224
15 irroratus-Rtr. Dts. 84. 13 Cauc.
16 FaldermanniFaust.Stet.84Rtr11 C.
17 silphoides-HbtBhmSVI'329Rtr11 R^{s}
♀ illotus-Gyl.S.II.364 Arménie.
18 vittatus-Rtr. Dts. 84 14 Cauc.
19 Fausti Rtr. Dts. 84. 14 Cauc
20 dolosus-Faust.Stet.84Rtr,12C Nat.
incertusFaust.Stet.84.217–224.
21 [illegible]
22 Chaudoiri Fst.Stet.84.Rtr.12 C.
23 granulosus Rtr. Dts. 84. 14 Cauc.
24 swaneticus Rtr.Dts.84.14 Cauc.
25 mingrelicus Rtr.Dts.84.15 Cauc.
26 depressicollis Rtr.Dts.84.15 Cauc.

Neoplinthus Bdl.

27 tigratusRossiBhmS.II.364 AlpTyr.
28 porcatus-PanzFn Germ 16 AHong.
porculus F. Gyl. S. II. 365.
Schalleri GrmBhmS.VI'.332 Alp.
29 granulatus-Bhm.S.VI'.331 Alp
30 mucronatusRosh.Ins.Eur.41 Tyr.

31 musicus-Wol. Can. 339 Ténér.
32 velutinus Wol. Can. 339 Ténér.
33 cucullus Wol. Can. 330 G^{de} Can.
34 Chevrolati Duv. Gen. 74 F.
35 imbricatus-Dufr.Bord.Lin.51 Pyr.
nivalis Lareyn. Duv. Gen. 27.
36 Perezi Bris. Rép. 261 E.
37 caliginosus-FBhmS VI'333 ♀ BFAI.
didymus Donov.Brit.16.pl.570.

1366. **LIOSOMUS** SchBdlRcvEntm332.

1 robustus-Seidl. Rép. 252 E^{s}.
2 Reynosæ Bris. Rép. 254 E.
3 deflexus-PnzEntGrm310 ♀ Bd134F.
ovatulus ClrvBhmS VI'316AHlv
punctatus Marsh. 291 F.
♀ impressus Bhm.S.VI'.217.
neglectus Bremi Stet.55.200.
v Discontigayi-Bris.Rép263 Pyr.
v collaris Rye. MM. 9. 242 B.
4 Lethierryi-Bris. Rép. 255 Pyr.
5 oblongulus-Bhm.S.VI'.315MtsEur.
6 muscorum-Bris. Rép. 255 Pyr.
v geniculatusBrisGren103F^{s}Istr.
7 rufipes Bris. Rép. 257 Pyr^{e}.
8 Kirschi-Gredl. Rép. 259 Tyr.
9 ReitteriBdl.Rev.Ent.III.238 Cauc.
10 substriatus-ChvlRev.z.59.298 Alg.
oblongus Dbr. Op. 14.
11 Pandellei Bris. Rép. 258 Pyr.
12 pyrenæus-Bris. Rép. 256 Pyr.
13 troglodytes Rye MM. 10. 136 B.
14 Baudii Bdl.Rev.Ent.III.139 I.
15 scrobiferRothBerl.71.232SicBône.
♀ seriefoveatusDbrOp15 Alg.
16 hipponensis Dbr. Op. 13 Bône.
17 foveolatus-ChvlRev.z.59.299 Alg.
ampliatus Dbr. Op. 14.

18 cribrum-Gyl. II. 257 FAStyr.
19 concinnus-Gyl S.VI'.318AutrStyr. Isabellæ Tschap. Stet. 74. 207.
20 cyanopterus-Redtl1245IllyrCarint.

Xenomicrus Wol. Rép. 260.

21 apioides-Wol. Rép. 260 TénPalm.
22 StierliniTrnBerl60.318Bdl141 Sic.

1367. **ADEXIUS** Sch. II. 366.

1 scrobipennis-Gyl. II. 367 CroatC.
2 coreyreus Rtr. Dts. 84. 120 Corfou.
3 rudis Kust. 28. 68 G.

1368. **TANYRYNCHUS** Sch. III. 520.

1 asiaticusMénPetMém49.361 Turk.

1369. **ITA** Tourn. Belg. 21. 16'.

1 Kirschi Tourn. Led. 289 Cauc.
2 crassirostris Trn. Belg. 21. 19 Sic.
3 gracilis Trn. Belg. 21. 19 Blidah.

MYORHINI

1370. **MYORHINUS** Sch. III.

1 albolineatus-F. GylSnl531FA Hong complicatus Germ. Enc. I. 5. 13. *v* Steveni-Gyl. S. III. 531 FA.
2 lepidus Brul. Ksw. Berl. 64. 265 G. Brullei Guér. Ic. 154.
3 subvittatus Frm. Rép. 263 Syr.
4 Schneideri Kirsch Led. 288 Cauc.
5 siculus-Kr. Berl. 59. 56 Sic.

1371. **TRACHODES** Sch. III. 513.

1 Perrisi Gren. Fr. 64. 134 R^{s}. Aubei Marq Ab. 1. 372.
2 hystrix-Gyl. S. III. 513 R^{s}.
3 hispidus-L. Gyl. S. III. 514 Eur. squamifer Gyl. Suec. III. 200. acanthion Beck. Beir. 22.
4 Heydeni Stl. Suis. VI. 253 Croat.
5 ovatus Weise Wien. 79. 482 Cauc.
6 ptinoides Fhr. S. VII'. 408 Ochot. Stereus Mots.
7 borealis Mts. Msc. 45. 374 Kamts.
8 fasciculatus Mts. Msc 45. 374 Kamts.
9 ægyptiacus Tourn. Ab. 16. 4 Egp.

1372. **ECHINOSOMA** Wol. Mad. 395.

1 porcellus Wol. Mad. 396 Mad.

1373. **APAROPION** Hampe Ab. I. 111. Acrodrya Trn. Belg. 74. 72.

1 costatum-Fhr S7.409AbI.112'Croat Brucki Trn. Belg. 74. 72 Hong. Chevrolati Duv. Gen. 74 F.
2 horridum Manh. Msc. 52. 254 Sib^{e}.
3 corsicum Per. Ab. 13. 9 Corse.
4 æquale Rtr. Brun. 22. 7 Lenkor.

1374. **STYPHLUS** Sch. III. 509.

1 penicillus-Gyl. S. III. 510 FA.

Orthochætes Germ. Sch. III. 232.

2 setiger-Beck Fhr. S. VII'. 407 FA. discoidalis Frm. Rép. 250 Alp. crinaceus Duv. Gen. 53 F. setulosus-Gyl. S. III. 511 F.
3 extensus Chevl. Fr. 80. 134' E.
4 seriatopunctatusHeydDts86.172Alt

Anchonidium Bdl 92.

5 unguicularis-Aubé Fr. 50. 240 F. rotundicollis Frm. Rev. z. 81. 39 corticeus Faust. [Maroc.

HYPERI

Cap. Fr. 67. 68.

1375. **ALOPHUS** Sch.

Rhytidoma Wol.

1 alternans Wol. Rép. 265 Gom.
2 magnificus Wol. Rép. 265 Ténériffe.
3 alternatus Mts. Ab. 16. 129 Amur.
4 4-notatus Mts. Ab. 16. 130 Ochot.
5 leucon-Gebl. Manh. S. II. 285 Eur^{s} Sib.
6 setosus Faust Dts. 83. 118 Sib.
7 subcostatus Bal. Msc. 78. 358 Osch. 74-punctatus Kr Dts 84. 225 Kuld
8 4-guttatus-Gebl. S. II. 288 Sib.
9 sulcicollis Bal. Mosc. 78. 360 Sib.
10 cinereus Bal. Mosc. 78. 361 Kuld.
11 humeralis Gebl. S. VI'. 206 Song.
12 lineatus Gebl. Pet. 41. 374 Song.
13 gibbulosus Mts. Msc. 59. 495 Sib^{e}.

14 cirriger Manh.Blm.S.vi'.204 Sibᵉ.
15 rudis-Blm. S. vi'. 204 Irkut.
16 biguttatus Gebl.MscMém32.63Sib.
17 triguttatus-F.Blm.S.ii.287 Eur.
cordiger Sulz Ins. 40.
vau Schranck Enu. 120.
melanocardius Hbst.pl.94.f.2.
rufimanus Marsh. 270.
striatirostris Marsh. 260.
trinotatus Marsh.Steph.iv.109.
18 Kauffmanni Stl. Suis.vii.43 Hong.
19 vittatus Faust Ross. 81. 311 Sib.
20 agrestis Blm. S. vi'. 206 Cauc.
v armeniacus HchMsc47.486 Arm
21 nictitans-Blm. S. vi'. 207 Egp.
singularis Duv. Gen. 21 Fˢ.
22 foraminosus-Stl. Ab. 4. 17' TG.
23 elegans Stl. T.
24 Stierlini Rtr. Dts. 85. 211 Bosn.
25 lituratus Faust Ros. 81. 309 Sib.
26 arrogans Faust Dts. 83. 120 Sib.
v urbanus Faust Dts.83.120 Sib.
27 lentus Faust Dts. 83. 119 Sib.
28 4-fasciatus Faust Ros.81.310 Sib.

Cepurus Sch.

29 Capiomonti Fst.Dts.82.268 Amur

Cyriophthalmus Faust.

30 inquinatus Fst.Dts.87.167 Ochot.

1376. **MACROTARSUS** Sch. Cap. Fr.77.

1 MotschulskyiBhmS6'340Cap480Sib
2 Bartelsi-Blm.S.6'.331 Cap.481 Rˢ.
3 Faldermanni BhmS6'338Cp482Mng
4 Gebleri-Blm.S.6'.346Cap482Altaï.
5 notatus Cap. 483 RˢSib.
6 concinnus Blm.S 6'363Cap484Sib.
varius Blm. S. 6'. 364.
7 steppensisMtsPet60.313Cp278Kirg
8 ottomanus Dbr. Op. 15 T.

1377. **HYPERA** Germ. Cap. Fr. 67.

Pachypera Cap.

1 spissa-Blm.S.6'355CapFr67.493C.
2 Kraatzi Cap. Fr. 67. 495 Hong.
3 deportata Blm.S.6'355Cap497Sibᵒ.
4 punctella Blm.S.6'.357Cap498 Sib.
5 arvernica Cap. 499 M,Dore.
6 cyrta-Germ BlmS351Cap500 Hong.
turbata Blm. S. 356 DalmIG.
7 pyrenæa Cap. 502 Pyr.
8 orientalis Cap. 509 GSyr.
9 cypris Rche Fr.58.679 Cap.511 Syr.
10 oxalis-HbstGyl.S.ii.375Cap.512 F.
monticola BchStet.56.244AHng
♀ viennensisHbstBhmSn396 ♂
v ovalis-Blm S 6'.371Cap515Mᵒᵘ F
11 Mniszechi Cap. 516 Altaï.
12 intermedia-Blm S 6'.261 Cap518 Fᵉ.
♀ fuscescensBhmS6'370HlvIᵉ.
v marmorata Cap.520 CarnHong.
13 Aubei Cap. 521 Pyr.
14 vicina Cap. 522 MarocAlg.
15 tessellata-Hbst BlmS365Cap524 A.
maculata-Redt 1ʳᵉéd.424 ♂ Autr
16 variegata Brul. 241. Cap. 525 G.
17 insularis Cap. 527 Chyp.
18 austera-Blm.S.ii.376Cap.528Méd.
fuscata Blm. S. 6'. 368 Tang.
tigrina Walt. Ab. 6. 27.
? corpulenta-Schf.N.Ot.49 E.
19 philantha-OlBmS6'347Cap531Eurᵉ.
meridionalis Villa Cat. 35.
v carinærostrisCvlR.z.60133Bôn.
20 picta RedtRussg.998Cap.275 Chyp.
21 pantherina Cap. 534 Perse.
22 palumbariaGrmBhmS347Cap535A.
? idriensisStmHagh488 GrnDlm
23 segnis Cap. 537 Tyr.
24 comata-Blm.S.361Cap 538 TyrSib.
25 varia Blm. S. 6'. 362 Casp.
26 velutinaBhmS6'353Cap539A RHelv
27 tristis Cap. 542 Pyrᵉ.
28 oblongaBlm.S.6'.359.Cap.544 Sic.
29 salviæ-Schrk Blm.S.ii.398Cap545.
♀ latipennisBmSn397 EurᵉAlg
30 elegansBlm.S.6'.358Cap547Banat.
31 Bonvouloiri-Cap. 549 Pyr.
32 Brucki Cap. 551 I.
33 globosa-Frm.Fr.58.879.Cap.552.
v rotundata-Cap. 552 FPyrAlp.

34 Lucasi Cap. 554 Maroc.
35 chlorocomaBhmS359Cap556 Pérse°
36 biglobosa Kirsch. Dts. 80. 303 E.
37 obscura Cap. 556 F°.
37ª Graseri Fst. Dts. 87. 169 Sib.

Brachypera Cap. Fr. 68. 73.

38 iberica Cap. Fr. 68. 76 E°.
39 porcella Cap. Fr. 68. 78 GRhôd.
40 Barnevillei-Cap. 79 Pyr.
41 Fairmairei Cap. 81 F°.
42 dubia Cap. 82 F°.
43 ruditollis Cap. 82 Port.
44 sierrana-Cap. 83 E.
45 Piochardi Cap. 85 B.Alp.
46 hispanica-Cap. 86 E°Alg.
47 Delarouzei Cap. 87 Pyr°.
48 lusitanica Cap. 89 Port.
49 obtusa-Rsh. 252. Cap. 90 F°E°Port.
50 montivaga Cap. 91 E.
51 caucasica Fst. Vien. Zet. 87. 69 C.
52 swanetica Fst. Vien. Zet. 87. 70 C.
53 proxima Cap. Fr. 75. 467 E°.
54 Perrisi Cap. Fr. 68. 93 E.
55 circumvaga-BmSn367Cap94F°GSic
v mauritanica Cap. 95 Af°.
56 guttipes-Cap. 97 Alg.
57 Chevrolati-Cap. 97 Alg.
58 Reitteri Fst. Vien. Zet. 87. 67 Calf.
59 audax Fst. Vien. Zet. 87. 68 Corfou
60 corcyrea Fst. Vien. Zet. 87. 69 Corf.
61 Deyrollei Cap. 99 Port.
62 tumida Cap. 101 E.
63 crinita-BhmS n 403Cap102MédSib.
visnagæ Ol. Alg.
♂ scapularisChvlRev.z.60.449
v socialis Bhm. S. 6'. 364 Sic.
64 mongolicaMtsAb16.127Cap279Sib°
65 perplexa Cap. 105 F°EMaroc.
66 Marmottani Cap. 107 Alg.
67 hispidula-BhmS n.404Cap108Egp.
68 hierichontica Cap. 109 Palest.

Pseudhypera Cap. 68. 111.

69 Reichei Cap. 111 GSyr.
70 Sauleyi Cap. 113 Syr.

Phytonomus Sch. Cap. 68. 114.

Donus Cap.

71 isabellina-BhmS. n.400Cap119 Af.
vittulataFrmGen7.532 TunArab
72 irrorataWolCan327Cap120 CanMad
73 punctata-FBhmS n 400Cap121Eur.
austriaca Hbst. VI. 243 AfAs.
media Marsh. 302.
linzensis Gmel. 1799.
picta Villers I. 216.
proxima Villa Dupl. 34.
opimaLecRhynch76.124Amér°.
v rufa Bhm. S. II. 402.
74 subsulcataHochMsc47.491Cap275C
75 fallax Cap. 124 E.
76 Leprieuri Cap. 125 Alg.
77 brevirostris Cap. 117 E.
78 vidua-Comol. 32. Cap. 129 I°Pyr.
nigróvelutina Frm. Fr 59. 56 F.
79 fasciculata-HbstGrmS n 401Cap129
dauci Ol Ent v 83°127 EurAfAs.
variegata Bach. Fn. II. 234.
fasciculosa Gyl. Suec. III. 107.
lunata Wol. Mad. 398 Mad.
80 Grandini-Cap. 131 Alg.
81 scapularisGblMsc53 232Cap132Sib.

Metadonus Cap. 133.

82 vuillefroyana Cap. 135 E°.
83 ancepsBhm. S. 6'. 348Cap. 135R°Sib.
84 distinguendaBhmS375Cap139 »
85 Heydeni Cap. 141 Daur.
86 incita Bhm. S. 6'. 263. Cap. 142 Sib.
87 decipiens Cap. 144 Cauc.
88 curta Bhm. S. 6'. 345. Cap. 146 Sib°.
89 brevicollis-Cap. 147 R°.

Erirhinomorphus Cap. 149.

90 Kunzei-AhrGylSn387 ♀ Cap151A°
lineata Hbst. pl. 95. f. 5.
91 RogenhoferiFerrAb6.93Cap281 A.
92 Julini-SahlFinl. n. 42Cap153 Eur°.
alternans Steph. IV. 95.
parallelogrammaBhm. S. II. 366.
Kunzei Gyl. S. II. 387 ♂
93 interruptovittata Dbr. Op. 15 R°.

94 alternataBhm.S.6'.282Cap155 Sib°.
95 angusticollisBhmSn388Cap156Sib°
96 arundinis-F. ⟩ S.n.372Cap156 Eur°
97 Bohemanni-Cap. 158 Alg. [Sib.
98 Pollux F. ⟩ Bhm. S. n. 371 Cap.
rumicis Ol Ent.v.83°126EurAs
fasciolata Villers i. 216.
adspersa Heer vi. 258.
commaculata Hbst. vi. 230.
interrupta Marsh. 269.
Kunzei Steph. Man. 237.
palustris Steph. iv. 96.
v histrio Bhm. S. 6'. 374.
v ignota Bhm. S. 6'. 373.
99 rumicis-L. ⟩ Gyl.Cap.161Eur°md.
acetosæ Ol. Ent.v.83°.127 Sib.
pyrrhodactyla Marsh. 266.

Dapalinus Cap. 68. 164.

100 dapalisBhmS.n.375Cap 165EAlg.
101 solymitana FstVienZt.87.81Palst.
102 subvittata Cap. 166 GSyr.
103 tychioides Cap. 168 R°.
104 contaminataHbtBhmSn.374Cp170
105 pustulata FrvTrm84.279HngAR.
106 striata-Bhm.S.n.288Cap.171Serv.
107 meles-F. ⟩ Grm.S.n.390.Cap.173
trifolii Hbst vi. 266. [EurSib.
straminea Steph. iv. 99.
pallida Cap. 173.
borealis Germ. Mag. iv. 339.
108 postica Gyl. S. n. 391 A.
109 arcuata Dbr. Op. 16 E°.

Tigrinellus Cap. 175.

110 maculipennis-Frm Cp177 FEIAf.
111 pastinacæ-Ros.i.116 Cap179 Eur°.
setosa Bhm. S. n. 379.
v Olivieri Cap. 181 Méd.
v tigrina-Bhm.S.n.377EurAlg.
v albicans-Cap. 183 Eur°AfAs.
v sejugata-Bhm.S.6'.376 F°Alg.
112 signata-Bhm.S.n.378Cap.184Alg.
lubencula ♂ Bhm.S.n.395.
ambigena Chevl. Rv.z.61.268.
113 Poupillieri Cap. 186 Alg.
114 Pandellei-Cap. 189 Pyr.
115 misella Fst. Dts. 82. 269 Sib.
116 polygoni-F. Gyl.S.n.388 ⟩ Eur.
fasciata Deg. v. 234 AlgSib.
cinerea Ol. Enc. v. 496.
arator Marsh. 266.
viciæ Steph. iv. 94.
canescens Steph. iv. 95.
picicornis Steph. iv. 95.
117 elongata-Payk.Bhm.S.n.Cp193 F.
mutabilis Germ. Eur°Sib.
118 suspiciosa-Hbst BhmS.n.372 ⟩ Sib
bitæniata Marsh268 [Cp195Eur
meles Gyl. Succ. iii. 97.
pedestris Payk. iii. 236.
119 dorsata-Gyl.S.n.373.Cap.197 Sib.
pollux Gebl. Mosc. 30. 168.
120 lepida Cap. 198 Daur.
121 murina-FGermS.n.383 ⟩ EurAfAs
melancholica F. ii. 518.
elongata Steph. iv. 101.
nebulosa Stph. iv. 96.
plantaginis Marsh. 265.
insidiosa Bhm.S. n. 312.
122 brevipes Dbr. Op. 16 E°.
123 tibialis Hch.Msc.5042 Cap.278 C.
124 subcostata Cap. 202 Amur.
125 brunnipennis Bhm.S.n.381 Egp.
126 variabilis-Hbst. ⟩ Bhm.S.n.380.
suturalis Redt. ii. 252 Eur.
bimaculata Marsh. 266 Afr.
sublineata Steph. iv. 96 As.
villosula Steph. iv. 97.
picipes Steph. iv. 97.
phæopus Steph. iv. 100.
postica Steph. iv. 100.
v parca-Gyl. S. n. 390 F°EI.
v sericea Cap. 207 FEMaroc.
v sicula Cap. 207 Sic.
127 pontica Cap. 208 Nat.
128 ægyptiaca Cap. 209 Egp.
129 ornata Cap. 210 Sib°
130 denominanda Cap.211 R°DalServ.
131 plantaginis DgGylS.n.381 ⟩ Cp212

nævia Gmel. 1750 [EurAlp.
v anrolineata Brul. 242 G.
132 puncticauda Mts.Ab.16.127Amur

Phytonomidius Cap. 214.

133 sinuata Cap. 217 Mésop.
134 farinosaBhmS.6'.378Cap219Cauc.
135 melarhynchaOlGylS.II395Cp219E
auriflua Walt.Ab.6.26 F^sPyr.
136 ononidis-ChvlGren105Cap221F^sE
137 trilineata Mrsh ; Cap.225 EurAlg.
repanda Ol. Ent. v. 83^o. 129.
plagiata Redt. II. 255.
138 nigrirostris-F ; GrmS.II 393Cp227
rufipes Steph. IV. 100 Eur.
variabilis F.Ent.Syst.I'. 407.
v Stierlini Cap. 223 Alp.
139 jucunda Cap. 231 SicAfAs.
140 gracilenta Cap. 233 Alg.
141 scolymi Cap. 234 SicEAlg.
142 balteata-ChvlRv.z.40.16Eur^sAlg.
constans Bhm. S. II. 394.
143 incomptaBhm.S.II.391Cp.238Port
144 viciæ-Gyl S.II.377Cap240EurSib.
145 Lethierryi Cap. 242 E.
146 egregia-Cap. 243 Alg.
147 laticollis HchMsc47.493Cap276C.
148 subdepresso HchMsc50,42Cp277C
149 juvenca Mots. Pet. 60. 538 Kirg.

Limobius Sch. Mant. 44.

150 mixta-Bhm.S.II.380Cap.246B F.
151 dissimilis-Hbst.GylS.II.292Cp248
borealis Pk. Curc.57.[EurAlg.
fulvipes Steph. IV. 98.
sus Hbst VI 278.
v globicollis Rche Fr.57.680Syr,
152 Hampei Cap. 250 Transylv.

1378. **CONIATUS** Sch. Cap. 68. 251.

1 tamarisci-F.GylS II.406Cap257Eur^s
vanus Hbst. VI. 26 Alg.
v Mimonti-Bld Fr 59.474Cp254GI
2 Deyrollei-Cap. 256 F^sE^s.
3 repandus-F.GylS.II.496Cp258Eur^s
4 Wenckeri-Cap. 260 Rhin.
5 Saulcyi-Cap. 261 Egp.
6 ægyptiacus-Cap. 262 Egp.
7 caspicus-BhmS.6'.388Cap263Casp.
Schrenckl Gbl.Pet.41.374Song.

Bagoides Cap. 265.

8 suavis-Gyl.S.II.407Cap.265FlSard.
[illegible]
v chrysochlora Luc.Fr.48,18 Alg.
9 splendidulus-F.Gyl.S.II.407Cap268
v elegans Cap. 268 C.[Sib.
10 Steveni Cap. 270 R^s.
11 ketus-Mllr. Ab.6.97 ; Cap.280 G.
ionicus Cap. 271 Corfou.

LIXI

1379. **DIASTOCHELUS** Duv.

Rhytideres Sch.

1 plicatus-Ol. Gyl. S. II. 173 FE.
v siculus-Fhr.S.VI'.61 SicCau.

1380. **LEUCOCHROMUS** Mots. Chevl. Liég. 73. 2.

1 imperialis Zbk.Bhm.S.VI'.1 Turk.
2 LehmanniMém'PetMémVI 251Turk.

1381. **BOTHYNODERES** Sch.

Exochus Chvl.Liég.73.2.

1 gigas-M. Ab. 5. 197 Alg.
ellipticus Frm. Rép. 267.
2 anxius-Gyl. S. II. 227 Perse^o.
3 obliquivittis Chevl. Fr. 84. 68 ?A.
4 basigranatus Frm.Rép.266 Alg^e.
5 latus Chevl. 3 Sib.
6 simplicirostris Chevl. 4 Perse.
7 persicus Chevl. 4 Perse.

Bothynoderes Chevl.Liég.73.5.

8 mesopotamicus Ol. v. 204 Mésop.
9 signaticollis Gyl.S.II.232 Perse.
10 nubeculosusBhmGylS.II.231Cauc.
11 Wagæ Chvl. Fr. 76. 148 C.
12 pilipes-Fhr.S.VI'.81.Chvl.7 Cauc.
13 melancholicusMén Pet.Mém.VI.255
v subfuscusFaustDts83.99. [Turk.
v innocuusFaust.Dts.83.100 Turk.
v Ballioni Faust.Dts.83.100 Turk.

14 sareptensis Chevl. 8 R^s.
15 nigrocinctus Chevl. 8 R^s.
16 luscus Chevl. 9. Rép. 274 E.
17 Menetriesi Chevl. 9 Turk.
18 betavorus Chevl. 9 R^{s}Hong.
19 lineiventris Chevl. Fr. 76. 145' Cauc.
20 caucasicus Chevl. 10 Cauc.
21 punctiventris-Grm. S. II. 233 A.
22 carinatus Zbk. Fst. Stet. 85. 162 Trk.
carinulatus Sch. II. 225 Kirg.
v ornatus Zbk. Fst. 163 Trk.
v halophilus Gebl. S. II. 234 Sib.
v fissirostris Chevl. 14 Perse.
23 partitus Fst. Stet. 85. 164 Margel.
v pudens Fst. Stet. 85. 164 Margel.
24 meridionalis Chevl. 13 F^s.
conicirostris Bhm S. II. 236 Turk.
25 duplicarina Chevl. Fr. 76. 147' G.
26 Grotchi Chevl. 11 E.
27 uniformis-Chevl. 12 E.
28 albicans-Fahr. S. II. 239 Illyr.
29 vexatus-Gyl. S. II. 240. Chevl. 13 R^s.
v lugens Chevl. 13 Sib^o.
30 flavicans Fahr. S. VI'. 90 Illyr.
31 maculicollis Chvl. 15 Malte.
32 farinosus Fhr S. VI'. 93 Chvl 15 Turk.
33 lymphatus Fhr S. VI' 88 Chvl 15 Turk.
34 cognatus Fhr S. VI'. 91 Chevl. 17 Casp.
35 cariniferFhr S. VI'. 92 Chevl 17 Casp.
36 Genei Chevl. 18 Sard.
37 peregrinus Chevl. 19 F^s.
38 ambiguus Fhr. S. VI'. 95 Chvl. 19 Sib^o.
39 carinicollis Gyl. S. II. 241 R^{s}Sib.
40 cylindricus Gebl Mosc 41. 601 R^{s}Sib.
41 musculus Fhr. S. VI'. 96 R^{s}Sib.
42 communis Mots. Pet. 60'. 542 Kirg.
43 angulicollis Chevl. 20 T.
44 obsoletefasciatus Mén. Pet. Mém. VI;
45 mus Chevl. 20 Sard. [256 Turk.
46 conirostris Gebl. Led. 30. 156 Sib.
47 striolatus Gebl. Led. 30. 163 Sib.
48 crispicollis Bal. Mosc. 78. 112 Kulds.

Plagiographus Chevl. 21.

49 fastigiatus-Er. Wagn. 187 Alg.
50 obliquus-F. Gyl. S. II. 192 FA.
nigrosuturatus Goez. I. 381 Eur^s.
paraplecticus Foure.
51 sulcicollis-Fhr. S. VI'. 34 Sic.
52 crinipes-Fhr. S. VI'. 35 Oran.
cericæ-Fhr. S VI'. 36. Chevl. 22 E.
callosus-Bchn 230 Chvl 22 EHng.
arcifer Chevl. Ab. 17. 68 Syr.
v signifer Chevl. Fr. 76. 147 Syr.
53 Amori-M. Ab. 5. 190 Chevl. 22 E^s.
? gaditanus Chvl 22 Coll Heft. v. 76.
54 excoriatus-Gyl. S. II. 194 Eur^s.
megalographus Fhr S. VI'. 33 Sic.
lacunosus-Gyl S II 194 Tang Arab.
tabidus Gyl. S. II. 192 Nat.
v podolicus Chevl. 23 Podol.
55 Saintpierrei-Chevl. Rép. 273 Oran.
Bonnairei Frm Belg 83. 36' Biskra
56 albirostris Chevl. 23 Egp.
57 salebrosicollis Bhm. S. VI'. 90 Sib.
58 variolosus Wol. Rép. 273 Fuert.
59 tabidus Bhm. S. 6. 428 F^{s}Corse.
Pelleti Frm. Fr. 59. 52 Alg.
60 nebulosus-L. Fhr. S. VI. 8 Eur^a.
carinatus Deg. v. 241.
glaucus Panz. Naturf. 24. 22.
guttulatus Gyl. S. II. 178 FFinl.
v Lethierryi Chevl. 24 E.
61 Graellsi Chevl. 25 F^{s}E.
62 montalbicus Costa Napl 86. 26 Sard.
63 turbatus Fhr. S. VI'. 9 Eur.
glaucus F. Gyl. S. II. 179.
nebulosus Steph. IV. 155.

Stephanocleonus Mots. Chvl. 25.

64 signaticollis Fhr. S. II. 232 Pers^o.
65 foveicollis Gebl. S. II. 234 Sib^o.
fatuus Gyl. S. II. 243.
v atrirostris Gebl. Msc. 32. 60 R^s.
66 leucopterus Fisch Gyl. S. II. 175 Sib^o.
67 tricarinatus-Fsch II 188 Chvl 26 Daur.
frontatus Gyl. S. II. 188
68 timidus Faust. Dts. 87. 320 Turk.
69 audax Faust. Dts. 83. 197 Kirg.
70 Semenovi Faust Dts. 83. 196 Mong.

71 anceps Chevl. 27. Mong.
72 alpinus Gebl. Mosc 33. 204 Sib.
73 depressus Gebl. Ledeb. 30. 101 Sib.
74 canaliculatus Gebl. Mosc 48. 335 Sib.
bicarinatus Gebl. Ledb. 154.
costatus Gebl Mosc. Mém. 30. 60.
75 Renardi Gebl. Mosc. 43. 344 Sib.
76 hexagrammus Fhr. S. vi'. 26 Mong.
77 margineguttatus-Chevl. 28 Sib.
78 deportatus Chevl. 29 Sib.
79 thoracicus Fisch. S. vi'. 16 Daur.
80 puncticollis Bhm. S. vi'. 15 Sib.
81 favens Fst Stet. 84. 464 Mongol.
82 Korini Fhr. S. vi'. 21. Chevl. 29 Sib.
83 impressicollis-Fhr. S. vi'. 27 Sib.
84 turkestanicus Heyd Dts. 80. 167 Trk.
nasutus Bal. Mosc. 78. 360.
85 flaviceps-Pal. Gyl. S. ii. 188 Sib.
frontatus Fisch. ii. 232.
86 ferox Faust Dts. 83. 195 Daur.
87 planirostris Fst Dts. 83. 198 Mong.
88 paradoxus Fhr. S. vi'. 28 Mong.
89 lineirostris Chevl. 30 Daur.
90 lobatus Chevl. 31 Mong.
91 marginatus-Fisch Bhm S. vi'. 18 Daur.
92 Przewalskyi Fst. Ros. xx. 265 Turk.
93 pruinosus Gyl. S. ii. 183 Sic Sib.
94 hexastichus Bhm. S. vi'. 25 Sib.
95 tetragrammus Pal. S. 225 GTrk.
concinnus Gyl. S. ii. 186 Podol.
96 microgrammus Gyl. S. ii. 187 Gauc.
97 Sedakovi-Bhm. S. vi'. 67 Sib.
98 Panderi Fisch. Fhr. S. vi'. 68 Tart.
99 foveolatus-Fsch. Fhr. S. vi'. 20 Daur.
? fenestratus Pall. Ic. 33 Sib.
100 scriptus Fahr. S. vi'. 19 Mong.
101 fascicularis-Gbl Bhm. S. Mant 427 C.
v amœnus Chvl. Fr. 76. 148 R.
102 corrugans Fst Dts. 83. 125 Sib.
103 ignobilis Fst Dts. 83. 126 Kirg.
104 persecutus Fst Dts. 83. 127 Kirg.
105 simulans Fst Dts. 83. 193 Kirg.
106 cœlebs Fst Dts. 83. 194 Kirg.
107 Chevrolati Fst Dts. 83. 195 Turk.
108 Mannerheimi Chevl. 32 Sib.
109 nubilus Fhr. S. vi'. 13. Chvl. 33 Sib.
110 semicostatus Chvl. 33 Sib.
111 niveus Chevl. 33 Sib.
112 fossulatus Fisch Fhr S. vi'. 17 Daur.
rubrifrons Fisch. Mosc. 35. 164.
113 ferrugineus Fhr. S. vi'. 24 Tart.
114 cineritius Gyl. S. ii. 177 Sib.
115 Henningi Fhr. S. vi'. 22 Sib.
116 Hollbergi Fhr S. vi'. 10 Sib.
117 pulchellus Fald Fhr S vi' 115 Mong.
118 fronto Fisch. Fhr. S. vi'. 71 Tart.
119 bicostatus Gebl. Mosc. 33. 297 Sib.
costatus Gebl. Msc. Mém. 30. 60.
120 foveifrons Chevl. 34 Mong.
121 ?dissimulatus Mén P. M. 6. 258 Trk.
122 ?limis Mén. Pet. Mém. 6. 259 Sib.
123 pudicus Mén. Pet. Mém. 6. 253 Trk.
124 superciliosus Gbl. M. Mém 30. 62 Sib
125 inductus Chevl. 35 Mong.
126 murinus Fald. Pet Mém. ii. 425 Sib.
127 axillaris Fld Pet Mém. ii. 428 Mong.
128 compressicollis Fald. » ii. 424 »
129 interstinctus Gyl. S. ii. 206 Persc.
130 sparsus Zubk. Mosc. 33. 314 Turk.
paganus Sch. vi. 47.

Chromonotus Mots. Chvl. 35.

131 confluens Fhr. S. vi'. 82. Chvl. 36 Trk
v confluxus Fst Stet. 83. 88 Smrk.
v leucographus Fhr. S. vi'. 100 Krg
132 albolineatus Mén. Pet. M. 6. 252 Trk
v Menetriesi Fst Stet 83. 458 Mrgel
133 vehemens Fst Stet. 83. 458 Smrk.
134 Perofskyi Faust Dts. 83. 124 Sib.
135 obliteratus Fhr. S. vi'. 64 Sib.
136 vittatus Zubk. S. ii. 224 Kirg.
v bipunctatus Zbk. Fhr. S. vi'. 202 »
v variegatus-Mts. Pet. 60. 542.
v interruptus Zbk. S. ii. 224 Krg.
suturalis Gebl. Msc. 30. 164.
137 costipennis Fhr S. vi'. 99 Casp.
v Zubkofi Fst Stet. 83. 95.
v virginalis Fst Stet. 83. 95.
138 pictus-Pal Gyl. S. ii. 190 R. Sib.
139 lagopus Fhr S. vi'. 98 Tart.

140 obliquatus Mén. P. M. 6. 257 Trk.
141 humeralis-Zbk.Msc.29.165 Kirg.
142 pilosellus Fhr S. vi'. 97 Kirg.
v proximus Fst Stet. 83. 97 R^e.
143 margelanicus Fst Stet.83.97Mrgl.
144 Schœnherri Mts.Pet.60'.543Kirg.
humeralis-Fhr.S.vi'.181 Kirg.
145 hirsutulus Fst. Stet. 83. 97 R^e.
v Eversmanni;Fst Stet.83.98Krg.

Pleurocleonus Mots. Chevl. 38.

146 6-maculatus-Zbk.Fhr.S.vi'.62 R^s.
v squalidus Gyl. S. II. 210 Sib.
v sollicitus Gyl. S. II. 211 R^s.
bicarinatus Gebl. Ledeb. 264.
147 4-vittatus Zbk.Mosc.29.164 Krg.
bicarinatus Gyl. S. II. 212 R.
exaratus Gebl. Ledeb. 158.
148 pygmæus Gebl.Mosc.48'.342 Sib.
v parvulus Gebl.
149 Gotschi Hoch.Msc.47'.481 Cauc.
150 [illegible] Hoh. Msc.47'.483 Cauc.

1382. CONORHYNCHUS Mts Chvl. 45.

1 complanatus Zbk.Msc.33.392 Trk.
Parreyssi Fahr S vi'. 109.
2 Schrencki Gebl.Msc.60.26 Song.
3 Faldermanni-Fhr.S.vi'.107 Turk.
Heydeni Desb. Op. 17 TR^s.
4 nigrivittis-Pal. Gyl.S.II.238 Cauc.
axillaris Fald. Bung. 92 Kirg.
5 pulverulentus-Zbk.Gyl.S.II.233R^s.
Bartelsi Fahr S. vi'. 108 Kirg.
v subcylindricus Fst.Stet.86.149.
6 plumbeicollis Chevl. 46 R^s.
7 lacerta Chevl. 46 Cauc.
8 pistor Chevl. 47 Syr.
9 palumbus Ol. Ent.v.83°.268 Arab.
10 gibbirostris Chevl. 47 Pers^a.
11 hololeucus-Pal FhrS.vi'.106PersTk
12 argillaceus Mts.Pet.60'.542 Turk.
13 strabus-Stev. Gyl. S. II. 230 R^s.
tenebrosus Stv GylSII232Pers^a.
Karelini Fhr. S. vi'. 38 Sib.
14 armeniacus Fst.Stet.84.451 Arm.
15 obnoxius Fhr S.vi'.88Chvl48 Daur.
16 Dohrni Faust Dts. 83. 121 Marg.
Balassogloi Faust Dts. 83. 122.
17 Fischeri FhrS.vi'.74Chevl48 Tart.
granulatus Fsch. II.pl.44.f.1 C.
18 Fabræi Chevl. 49 Tart.

Stephanophorus Chevl. 39.

19 roridus Pal. Ic. 28 R^s.
verrucosus Gebl.S II.729 Tart.
granulatus Fisch. II. 231 Tart.
aquila Fahr S. vi'. 78 Turk.
20 Gebleri Fhr.S.vi'77.Chevl.40Turk.
buteo Fhr. S. vi'. 78.

Entymetopus Mots. Chevl. 41.

21 lineolatus Mots.Pet.60.539 Sib.

Temnorhinus Chevl. 41.

22 mimosæ Ol.Gyl.S.II.227 Bagdad.
23 arabs Ol. Ent. v. 83°. 257 Arab.
24 mendicus-Gyl. S. II.238 FCauc.
25 brevirostris-Gyl. S. II. 237 Fl.
26 verecundus FaustDts83.123Margel.
27 pilosus Chevl. 42 Kirg.
28 kirghisicus Chevl. 43 Kirg.
29 conicirostris-Ol.Gyl.S.II.236F^sER^s
orbitalis Fhr S. vi'. 118 Alg.
serieguttulatus DbrOp16AlgEgp
Jekeli Wol.Can.320LanzFuert.
v hispanus Martorel.
30 virgatus Gyl. S. II. 242 Cauc.
31 elongatus Gbl.Fst.Stet.85.162Krg.
32 albofimbriatus Chevl. 14 Alg.
33 ægyptius Chevl. 45 Egp.
34 surdus Gyl. S. II. 235 Alg.
35 turbinatus-Chvl. Rép. 272 Alg°.
bispinus Chevl.

1383. EUMECOPS Hch. Chvl. 52.

1 Kittaryi Hoch. Mosc.51.47 Kirg.
2 tuberculatus Gebl.Gyl.S.II.175 Sib.
3 spicatus Chevl. 52 Sib.

Cossinoderus Chevl. 49.

4 candidus-Ol. Fhr.S.vi'.71 EgpSyr.
v Maresi-Luc. Fr. 57. 56' Alg.

Pycnodactylus Chevl. 50.

5 tomentosus-Fhr. S. vi'. 65 Egp.
fuscoirroratus Chevl. 51 Persc.
cretosus Frm. Rép. 271 Alg.
6 pacificus Ol.Ent.v.83°268PersAlg.
7 Armitagei Wol. Rép. 271 Tén.
8 picticollis Frm.Gen.Sép.61 Tunis.

Leucomigus Mots. Chevl. 53.

9 albotessellatus Frm.Rép.274 Alg.
10 Lucasi Chevl. 53 Oran.
tessellatus Luc.Rev.z.55.290.
11 candidatus-Pal. Gyl.S.II.173 R°.
farinosus Ol.Ent.v.83°257Kirg.
quagga Hbst. VII. 10 Casp.
v tessellatus Frm.Fr.40.424 F°E.

Isomerus Mots. Chevl. 54.

13 torosus-Fhr S.vi'.42Chvl.55 Bochar
14 caspicus Fhr S.vi'.20 Chvl.55 Casp.
15 granosus-Zubk Mosc.33.333 Turk.
16 4-maculatus Mts.Pet.60.541 Turk.
17 aschabadensis Fst.Stet.84.459 Trk.

Trichocleonus Mots. Chevl. 55.

19 leucophyllus FschBhmSvi'.73Tart.

Liocleonus Mts. Chevl. 56.

20 clathratus-Ol.Gyl.S.II.171 EgpPers
leucomelas Fhr S.vi'.52 GAlg.

1384. MECASPIS Sch. Chevl. 86.

1 palmatus-Ol.Gyl.S.II.213 FAEI.
emarginatus F. Mant. I. 114.
florentinus Hbst VI. 59.
2 Darwini Fst Dts. 83. 199 Samrk.
3 hemigrammus Chvl Fr.76.149 Cauc.
4 alternans-Ol. Fhr S.vi'.44 FCauc.
lurcans Hbst VII 14.
cæsus Gyl. S. II. 217.
5 Baudii Fst Vien.Zt.87.208 Syr.
6 cunctus-Gyl. S. II. 218 Eur°md.
mœrens Fhr S. vi'. 45 R°.
v incisuratus Gyl. S. II. 215.
7 cœnobita-Ol. Fhr S.vi'.45FAlgSic.
v nanus-Gyl. S. II. 216.
v misellus-Gyl. S. II. 217 E.
8 barbatus Fst Vien.Zt.87.31 Syr.
9 Reitteri RetowsVien.Zt.87.130R°.
10 obvius Faust Dts. 83. 201 Smark.
11 præditus Fst Dts. 83. 202 Alatau.
12 8-signatus Fald.Gyl.S.II.214Cauc.
13 albovirgatus Chevl. 87 Alg.

Pseudocleonus Chevl. 88.

14 costatus-F.Gyl.S.II.219 Eur°md.
bilineatus Ros. Fn. I. 110.
cinereus F. Gyl. S. II. 219.
bicarinatus Fsch.Msc.30.187.
15 senilis-Rosh. 250 E°.
v fimbriatusChvlRev.z.60.187Alg
16 obsoletus-Gyl. S. II. 182 Sib.
dauricus Stev.Ledeb.157 Daur.
v sinuatus Fst Stet. 85. 163 Sib.
17 costicollis Gyl. S. II. 172 Persc.
18 grammicus-Panz.Gyl.S.II.201 FA.
bilineatus Ol.Ent.v.83°.361.
19 glabratus Fst Dts. 83. 200 Pers.
20 pustulosus Chevl.Fr.76.149' Syr.
21 marginicollis Fhr S. vi'. 41 R°.

1385. CLEONUS Sch. Chevl. 94.

1 sulcirostris-L. Fhr S.vi'.53 Eur.
piger Scop.Ent.Carn.23 Amur.
nebulosus Knoch Beit.I.87 Alg.
fuscatus Gmel 1804.
fasciatus Villr I. 216.
transverso fasciatus Gœz.I.409.
indicus Fhr S. vi'. 55 Bengal.
v scutellatus-BhmS.II.181FAIAs
2 impexus Mots. Pet. 60. 446 Kirg.

Cylindropterus Chevl. 57.

3 Luxori Chevl. 58 EgpSyr.

Chromosomus Mots. Chevl. 59.

4 granulosus Manh.Gyl.S.vi'.69 Sib.
granulatus Fisch. II. 231.
5 Samsonovi Bhm S.Mant.425 Kirg.
6 Fabricii Gem. Col. Heft. VIII Al.
roridus F. Gyl. S. II. 204.
7 ocularis-F. Bohm.S.II.183 IAlg.
barbarus Ol. Ent. v. 83°. 262.

Chromoderus Mots. Chevl. 60.

8 albidus–F. Gyl.S.II.244 EurSib.
fasciatus Mulr. Dan. 86.
affinis Schrank En. 121.
Bonsdorffi Ol. Enc. v. 535.
herolinensis Gmel 1792.
candidus Hbst Fuesl.IV.83 Trk.
niveus Bonsd. Curc. II. 21.
9 declivis–Ol. Fhr S.VI'.113 RHong.
scalaris FschMsepl6f5 PersSib.
hamatus Gebl. Ledeb. 105.

Porocleonus Mots. Chevl. 61.

10 insidiosus Chevl. 61 R[s].
11 mongolicus Fld.Bung 87 SibMong.
12 samaritanus Rche Fr.57.671Palest.
13 Achates–Fhr S. VI'. 5 Hong.
14 superciliosus Chevl.Fr.84.68' Sib.
15 alboguttatus Chevl. Ab.17.69 E.

Tetragonothorax Chevl. 62.

16 retusus–F. Fhr S. VI'. 84 Egp.
17 senectus–Fhr S. VI'. 85 Egp.
v quadraticollis Fhr S.VI'.86 Egp.

Gonocleonus Chevl. 63.

18 Helferi–Chevl. Ic. 144 SicAlg.
19 margaritifer Luc 422 Chvl64 EAlg.
20 Weisei–Rtr. Brun. 73. 12 Salda.
angulatus Chevl. 64 SicAlg.
21 cristulatus–Frm.Rev.z.59.59 Oran.

Leucosomus Mots. Chevl. 65.

22 ophthalmicus–Rssi Fhr S VI' 12 Eur.
4-punctatus Schrnk Natf.24.71.
colon Laicht Tyr. I. 227 Tyr.
momus Scop. Ent. Carn. 33.
distinctus F. Ent.Syst.I'.459.
v cæcus Dbr. Hip.84.156 Alg.
v ocellatus–Blm. S. VI'. 12 Sic.
posticus Germ. S. II. 184 I.
23 Martorelli Frm. Fr. 79. 244 E[s].
24 quadratithorax Dbr.Hip.84.155 E.
25 hieroglyphicus–Ol.Gyl.S.II.174 Alg
molitor Gyl. S. II. 174 Syr.
26 ellipticus Frm. Fr. 68. 495 Afr[n].
27 heros–Chevl. 66 Alg[s].
Munieri Bdi Fr.75.102' Oran.
furcifrons M. Ab. Nouv. 22'.
multicostatus Chvl Frm Fr.172'.
28 insignis Dbr. Hip. 84. 154 Alg.

Neocleonus Chevl. 66.

29 dealbatus Germ.Fhr.S.VI'.3SyrNub
30 vittiger Fhr. S. VI'. 11 R[s].
31 Pallasi Fhr.S.VI'.30.Chvl.74 Casp.
32 fumosus Fhr. S. VI'. 57 Alg.

Contocleonus Mots. Chevl. 77.

33 carinirostris Gyl. S. II. 176 Sib.
Schœnherri Gebl.Msc.30.162.

Cyphocleonus Mots. Chevl. 89.

34 morbillosus–FGylSII208Eur[s]AfAs.
tigrinus Ol. Ent. V. 83°. 260.
verrucicollis Bilb. En. 45 Cap.
Hedenborgi Fhr.S.VI'. 6 Egp.
35 ibex Blm. S. Mant. 426 Rhodes
36 trisulcatus HbstFhrS.VI'37 ? SFA.
v adumbratus Gyl.S.II.220 Sib.
occultus Fhr S. VI'. 50.
v altaïcus Gebl.Ledeb.II.154 Sib.
madidus Ol. Ent. V. 83°. 253.
hybridus Germ.Wetterh.I.135.
5-lineatus Hbst VI. 187.
37 volvulus Gyl. S.VI'.104,Chvl.90 C.
sparsus Gyl. S. II. 240 R[s].
38 testatus–Gyl. S. II. 209 I.
39 Lejeunei Frm. Rép. 269 Alg.
v exanthematicus FrmRev81Sp34
40 achatesides Chevl. 90 R[s].
41 SchœnherriGemCollHfte VIII ICrse.
sparsus Gyl. S. II. 205 Perse.
42 cenchrus–Pal.Gyl.S.II.207 R[s]Trk.
43 Miegi Frm. Fr. 55. 313 E.
Piochardi Bris. Rép. 268.
44 tigrinus–Panz. Naturf.24.21 Eur.
dealbatus Gmel 1806 (Alg.
marmoratus F. Gyl. S. II.206.
roridus Voet IV. 66.
marmoreus Schranck Boïc.I.300
45 Marmottani Bris. Rép. 270 E.
46 Raymondi Per. Ab. 7. 22 Sard.
sardous Chevl. Rép. 269.

47 austerus Mén.Pet.Mm.6.254 Trk.
48 leucophæus Mén Pet.Mém.48'.38 »
49 cretaceus Redt. Ab. 4. 46 Perse.

Xanthochelus Chevl. 94.

50 nomas Pal. S. II. 225 CaucTurk.
? montivagus Chevl. 97.
firmus Gyl. S. II. 203 R^s.
Eversmanni Fst. Stet. 84. 161.
51 Eversmanni Fst.Stet.85.166Bochar
nomas Fst. Stet. 88. 461.
firmus Fst. Stet. 88. 461.
52 postumus Fst.Dts.83.203 NatEgp.
53 cinctiventris Fhr S. VI'. 54 Egp.
54 canescens Chevl. 95 Egp.
55 longus Chevl. 96 Syr.?
56 niloticus Chevl. 96 Egyp.
57 cinerascens Hch.Msc.51.32 Egp.

58 fasciatus Fisch. Leq. 97 Perse.
59 oculatus Fisch. Leq. 97 Perse
60 excavatus Zbk. S.VI'.116 Turk.
61 furcatus Zubk. S. VI'. 117 Turk.
62 coriaginosus Zubk.S.VI'.117 Turk.
63 cicatricosus Hope Erl. 61 A.
64 incanescens Panz EntGerm322 A.
65 rugifer Mots. Mosc.45.103 Turk.
66 sabulosus Mots.Mosc.45.102 Sib.

1386. **PACHYCERUS** Sch. Chvl. 80.

1 segnis-Germ.Fhr.S.VI'.123 FSic.
scabrosus Gyl. S.II.246 GSyr.
cordiger Germ. Wetter I. 135.
v planirostris-Gyl.S.II 199SicAs.
2 albarius-Gyl. S. II. 246 F.
echii Chevl. 81.
3 obliquatus Fst Dts 83.190 Samark.
4 Abeillei Chevl. 82 F^eE.
5 arenarius Ol. Gyl.S.II.200 Egp.
6 vestitus Fhr S.VI'.40.Chvl.83 Egp.
7 picipes Fhr S. VI'. 112.Chvl.83 R^s.
8 crucifer Hoch Msc.47.485 Armén.
9 taciturnus Fst Stet. 85. 166 Trk.
10 atrox Fst Stet. 85. 167 Turk.

Rhabdorhynchus Mts.Chevl.85.

11 anchusæ Chvl.Rev.z.54.480 Syr.
12 Grummi Fst Ros. XX. 167 Turk.
13 mixtus-F. Ent. Syst. I. 417 Afr^a.
atomarius Fhr S. VI'. 122 Sic.
Menetriesi Fhr S. VI'. 118 Sic.
v varius-Hbst Gyl.S.II.245 FA.
14 seriegranosus-Chvl. 86 Oran.
15 Karelini-Fhr S. VI'. 119 Perse.

Trachydemus Chevl. 59.

16 rugosus-Luc. 423 Oran.
v basalis-Chevl. Rev.z.60.20 F^s.

1387. **LIXUS** F. Cap. Fr. 74.

1 paraplecticus-L.GylS.3.2Cap.103 ♀
phellandrii Deg.v.224 EurSib.
productus Steph. IV. 158.
v biimpressus Gyl. S. 7. 4 Sib^a.
2 iridis-Ol. Cap. 106 EurSib.
turbatus Gyl. S. 3. 5 ♀
gemellatus Gyl. S. 3. 6.
paraplecticus Steph. IV. 157.
geminatus Bhm.S.7.419 Corse
v incarnatus Gyl. S. III. 7 Dalm.
? connivens Gyl. S. III. 5 Cauc.
v conformis Cap. 475.
v sibiricus Bal.Msc.78.367 Trk.
3 Nordmanni Hch. Cap. 110 Cauc.
4 posticus Fst Stet. 84. 466 Cauc.
5 Eversmanni Hch.Msc.47.530Cauc.
6 Reichei Cap. 111 Alg.
7 gracilicornis Cap. 113 Syr.
8 canescens Fsch Bhm S3.8Cap114 R^s
9 acuminatus-Bhm. S. III. 10 Afr^a.
10 anguinus-LBhmS3.11Cap116FEur^s
mucronatusFEntSst.I'.415 Afr.
bufo Hbst v1pl73f7MadCanTén.
anguiculus-Bhm.S.II.11 Fuert.
? lineatus Bhm. S.7.422 Egp.
striatellus F.Bhm.S.III.13 Alg.
11 castellanus Chvl Rp279Cap117EAlg
12 siculus ♂ Bhm.S.III.9.Cap.118Sic.
tenuirostris ♀ Bhm. S. VII.421.
13 desertorum Gbl. Bhm.S.3.29 R^s.
14 dilutinus Fst Dts. 83. 204 Samark.
15 probus Fst Ros. XX. 168 Turk.
16 Schah Fst Ros. XX. 170 Perse.

17 bidens Cap. 120 Sic.
18 motacilla Bhm.S.III.54,Cap.122 C.
19 hirticollis Mén PetMém.VI.262Sib.
20 recurvus Ol.Ent.V.83°.237 Gauc.
21 furcatus Ol. Sch. Cap. 123 GTrk.
sitta Shl. Bhm.S.3.15.Cap.492.
22 Caplomonti Fst.Dts.83.205 Samrk.
23 inops-Bhm. S.III.15.Cap.125 Eur°.
Tatariæ Stev. Mosc.II.97 Sib.
24 parallelus-Bhm.S.7.429Cap125Sic.
25 cylindricus-L.Bhm.S.3.16 Eur°As.
26 tschemkenticus Fst Dts83.206 Trk.
27 hypocrita-Chvl.Rép.280Cap.127 E.
28 morosus FhrWien.Zt.87.209 Egp.
29 scabricollis BhmS.7.438Cp128 Afr.
perparvulus Dbr. Rép. 280 F°.
30 validirostris Cap. 129 Oran.
31 mucronatus-Ol Enc v492Cp131Eur°
venustulus Bhm. S.III.20 } Alg.
mucroferus Hbst. VI. 63.
Chevrolati Bhm. S.VII.420 Sic.
32 Lecontei Faust Dts. 83. 208 Sib.
33 augurius-Bhm.S.III.19.Cp.132 Alg.
34 brevirostris-BhmS.III21Cp133ESic
nanus Bhm. S. III. 22 Alg.
cretacens Chevl. Rép. 282.
35 sanguineus-Rossi Cap134 Eur°md.
angustus Hbst VI. 45. Cap. 135.
seniculus Bhm.S.III.91 Perse.
rufulus Bhm. S. II. 92 GA.
36 umbellatarum-FBhmS 7.442Cap136
brevicaudis Kust 17.79. Sard.
brevicaudatus-Luc. 440 Alg.
pardalis Bhm. S. III. 77 Port.
submaculatusBhmS 7.440Tang.
37 coarctatus-Luc.442.Cap.137 Alg.
contractus Gem.Col.Heft.VIII.
38 subtilis-Bhm.S.III.73.Cap.139 AT.
inquinatus Bhm.S.III.72 GTrk.
39 scapularis FstVienZeit.87.72GSyr.
40 difficilis Cap. 140 Hong.
41 brevipes Bris.Rép.482.Cap.142 E.
42 acutus Bhm.S.VII.439.Cap.143 F.
v palpebratus-Bhm.S.III.25 Alg.
v superciliosus Bhm S. III. 27 E.
v ruficornis-Bhm. S. III. 28 F°.
acicularis Germ. Spec. 396 E.
43 amurensis Fst Dts.87.170 Amur.
44 curvirostris Cap. 145 Sard.
45 Saintpierrei Cap. 146 Oran.
46 trivittatus Cap. 147 F°.
47 Rosenscholdi Bhm S.7.437 EAlg.
48 æruginosus Cap. 150 Baléar.
sanguineus Bhm. S. III. 36.
49 Ascanii-L.BhmS.III.25Cap150FE.
ochraceusBhmS7.436Cp151Dlm
v sicanus Cap. 151.
v albomarginatus BhmS.VII.45A.
v Wagneri Luc. 436 Alg.
v lateralis Bris. Rép. 281 E.
v dubitabilis Frm.Gen.75.62 Tnis
50 cheiranthi Wol. Mad. 349 Mad.
51 Karelini Bhm. S. III. 22 Kirg.
52 denudatus Zubk.Mosc.VI.336 Kirg.
53 insularis Cap. 153 Sic.
54 puncticollis Bris.Rép 284Cap154E.
55 tibialis Bhm.S.7.476.Cap.154 I.
56 lateralis Pnz.Bhm S.3.70Cap155 I.
arctii Panz. Ent. Germ. 309.
57 binotatus Bhm. S. III. 71 ?Autr.
58 elegantulusBhmS 7.441Cap156Hng
59 vibex-Pal. Ic.32.Cap.157 R°Sib.
60 limbatus Zbk.Mts.Msc.60.447 Sib.
61 meles Bhm.S.III.23.Cap.158 Tart.
62 lycophæus Bhm. S. III. 63 Gauc.
63 spartii-Ol.Bhm S.III.63Cp159 Eur°.
fallax Bhm. S. 7. 446.
64 linearis Ol. Ent. V. 83°. 248 G.
65 myagriOlBhmS III30 } Cap160Eur°.
diloris Germ. Spec. 395 Sib.
Eschscholtzi Bhm.S.III.30 Sib.
pistrinarius Bhm.S.III.64 R°.
marginemaculatus Bach.284 A.
v punctirostrisBhmS7.435 Hong.
v lepidii Mots. Pet.60.561 Trk.
66 suetusBhmS.7.444.Cap162 R°Sib°.
67 peregrinus Bhm. S. III. 31 Sib.
68 algirus-L. Cap. 163 FASib.
angustatusFBhmS43 } AlgMad.
pulvereus Ol. Enc. V. 564 Caru.

Lefebvrei Bhm. S. III. 17 Sic.
subangustatus Mts Msc 49'137 E.
Kolenatii Hch Msc 47.533 Cp 164 C
v ferrugatus F. Ent. Syst. 1'416 E.
varicolor Bhm. S. III. 65 I.
69 ? divaricatus Mots Mosc.59.495 Sib.
70 euphorbiæ Cap. 166 Hong.
71 causticus Fst. Ros. XX. 169 Trk.
72 ferrugatus-Ol. Cap. 168 FSic.
cribricollis Bhm.S.3.44.Cap 169
guttiventris Bhm S 7.469 Luz Frt.
v affinis Bhm. S. 7. 469 Alg.
v miniatocinctus Dbr Hip 67.77 »
73 subulipennis Bhm.S.III.33 Podol.
74 punctiventris-Bhm.S.III.45 Eur[s] C.
abdominalis Bhm S.III.67 Sic.
bimaculatus Luc. 441 Alg.
algirus-F. II. 503.
angusticollis Bhm.S.III.83 F[s].
75 bardanæ-F Bhm S III Cap 171 Eur Sib
76 tristis Bhm.S.81.82.Cap.172 R[s] Sib.
77 pyrrhocnemis Bhm.S.7.473 Sib.
78 irresectus Bhm.S.7.474 Cap.173 R[s].
79 constrictus Bhm S.III.78 Sard Hong.
80 rufitarsis Bhm S III 78 Cp 174 F[s] G Mad.
81 elongatus Germ Spec 395 Cap 175 Sib.
fasciculatus Bhm.S.III.80 IR.
82 speciosus Milr.Ab.4.16 Cap 176 Syr.
83 bicolor-Ol Bhm S III 66 ☿ Cp 177 Eur[s].
vilis Rossi Bhm. S. III. 69.
nigritarsis Bhm.S.III.68 Cap 178.
consenescens Bhm.S.III.88 R[s].
84 obliquus Fst. Stet. 84. 467 Daur.
85 orbitalis Bhm.S.III.68.Cap.178 R[s].
86 junci-Bhm.S.III.65 ☿ Cap.179 Eur[s].
ascanoides Villa Col. 33. 25 I.
conicollis Bohm. S. III. 90 T.
Chawneri Wol Mad 350 Mad Frt.
87 circumdatus Sch. III. 66 A.
88 vectiformis Wol Mad 451 Porto S[to].
89 cinnabarinus Waltl. Ab. 6. 29 E.
90 scolopax-Bhm.S.III.79 Cap 180 Eur[s].
barbarus Bhm.S.7.432 Alg.
sardiniensis Bhm.S,7.470 Sard.
affinis Luc. 439 Alg.

cynaræ Graells Mém.58.86 E.
91 strangulatus Faust Dts 83.207 Turk.
92 sulphuratus-Bhm S III 74 Cp 182 Sic C.
93 lutescens Cap. 183 Sic Dalm Syr.
94 nubianus Cap. 184 Egp.
95 cardui-Ol Ent V 83°250 Cap 186 Eur[s].
pollinosus Germ. Bhm.S.III.75 ☿
96 filiformis-Bhm S III 76 Cp 187 Eur[s] md
hæmatocerus Germ. Dalm. 231.
v bardanæ Panz Fn Germ. 18.3 F.
97 flaveolus Mots. Mosc. 49'. 138 E.
98 sinuatus Mots. Mosc. 49'. 139 R[s].
99 curtirostris Tourn Lcd 290 C Mésop.
100 flavescens-Bhm S III 74 Cp 188 Hng.
aberratus Bhm S III 85 Cp 189 Pse.
virens Bhm. S. III. 85 Tart.
favens Bhm. S. III. 87 Perse.
[illegible] Mosc.44.477R.
v Marqueti Dbr. Rép. 284 F[s].
101 rubicundus Zubk Mosc 33.335 Trk.
102 Zubkoffi Bhm S III. 86 Cap 190 Turk.
103 astrakanicus Faust. Dts. 83.207 R[s].
104 incanescens-Bhm S III 90 Cap 191 C.
105 salsolæ Beck. Fst. Stet. 84.468 R[s].
v filum Fst. Stet. 84. 468 Trk.
106 cinerascens Bhm S III 89 Cap 192 R[s].
107 Kraatzi Cap. 193 R[s].
108 professus Faust Dts 83.239 Biskra.
109 tricolor Cap. 195 Sib.
110 dolus Faust. Dts. 87. 318 Alai.
111 nubilosus Cap. 198 Egp Sén.
nebulosus Bhm. S. III. 48.
112 pulvisculosus-Bhm.S.III.56 Egp.
ornatus Rche Fr. 57. 672 Syr.
113 circumcinctus Bhm S.III.61 Perse.
114 turkestanicus Fst Dts 83.204 Samrk.
115 Theophili Cap. 200 Nat.
116 biskrensis Cap. 202 Alg.

---

117 vittiger Chevl. Ic. 143 R[s].
118 amphora F. II. 503 Alg.
119 punctatus Fisch. Karel. 43 Sib.

---

120 soricinus-Mars. Ab. 5. 200 Alg.

1388. **ILEOMUS** Sch.

1 pacatus-Gyl. S. III. 146 Cauc.

1389. **LARINUS** Germ. Cap. Fr. 74.
1 onopordinis-FGyl III 111Cap38 IG.
maculatusBhm.S.III.112 AfAs.
2 melliflcusJekLinProc.III.181Perse.
3 HedenborgiBhmS8'442Cp39 Rhode
4 ægyptiacus Cap. 39 Egp.
5 albolineatus Cap. 40 Egp.
6 nidificans Guib.Cap.40 SyrPerse.
7 inæqualicollis Cap. 41 R[s]Syr.
8 vulpes-OlEnt.v.83°277 } Cp42Eur[s].
maculosusMén.Gyl.III.112 Afr.
reconditus Bhm.S.VII'.19 As.
9 maculatus Fald. Cap. 43 C.
onopordiOlEnt v.83°272PrsSyr.
10 ursus-F Ent.Syst.I'.390Cap46Eur[s].
11 rugicollis-Bhm.S.VII'.18Cap47 Alg.
albicans Luc. 445
12 albarius-Bhm.S.7.7.Cap.47 Sic.
13 vittatus Cap. 48 Sic.
14 Genei-Bhm.S.7'.17.Cap.48 Sard.
15 inquinatus Ol.Ent.v.83°.266 Alg.
16 buccinator-OlBhmS7'5Cap47 Eur[s].
tubicenus-Bhm. S. 7'. 6 E.
17 Chevrolati-BhmS.7'24Cap49 EAlg.
siculus Bhm. S. 7'. 21 Sic.
18 cardopathii Luc.446.Cap.60 Alg.
19 ochroleucus Cap. 51 Perse.
20 mutabilis (Bdl) Fr.87.201 Egp.
Kirschi Cap. 51.
21 granicollis Bhm.S.7'.11.Cap.52 R[s].
22 senilis-F.Gyl.S.III.136.Cap.53Eur.
lineatocollis Gyl.S.III.121 R[s].
pollinis Laicht S. III.'119.
Sanctæ-BalmæAbeil.Rép275F[s].
23 carinirostris-Gyl.S.III.121Cap54IG
24 atomarius Cap. 55 Nat. [TR.
25 maurus-Ol } GylS.III.119Cap56Eur[s]
guttifer Bhm. S. VII'. 13 Sic.
26 modestus Gyl. S.III.119 Perse.
27 idoneus-Gyl.S.III.137Cap.57 Cauc.
bicolor Bhm. S. VII'. 20 R[s].
28 bombycinus Luc.444.Cap.58 Alg.
subrotundatusChvlRev.z.60.81.
29 Reichei Cap. 58 F[s]E.
30 puncticollis Cap. 59 Syr.
31 scrobicollisGylS.III.127Cap60Sib°.
32 griseus Cap. 60 Alg°.
33 suborbicularis Cap. 61 EMaroc.
34 maroccanus Cap. 62 Maroc.
35 brevis-Gyl.S.III.150.Cap.62 Médit.
ferrugatus Gyl. S. III. 132.
36 impressus GebIMscMém30.64 Sib.
37 cynaræ-F.GylS.III.105Cap63 Eur[s].
v glabrirostris Gyl. S.III.109Alg.
v timidus Gyl. S. III. 115.
38 cardui-Ros.GylS.III.106Cap64Eur[s].
latus Hbst Fuesl. 4. 71 Sib.
cynaræ Hbst VI. 120.
subcostatus Brul. 244.
triangularis Petag. Calabr. 14.
v cirsii Stev.Gyl.S.III.107 Eur[s].
v teretirostris Gyl.S.III.108 Eur[s]
v costirostris-Gyl. S.III.105 Sic.
39 arabicus Cap. 66 Arab.
40 bardus-Gyl.S.III.114.Cap.66 Perse.
sulphuratus Gyl. S. III. 116.
41 scolymi-Ol. Ent.v.83°275 Cp67Eur[s]
42 crassus Cap. 68. Syr.
43 canescens-Gyl.S.III.126 AutrIllyr.
cinerascens Cap. 69 Hong.
44 meridionalis-Rosh. 268 E[s].
45 vitellinus Gyl.S.III.117Cap70 Perse
46 Wilkinsi Fst Ros. XX. 171 Trk.
47 Kirschi Rtr. Dts. 16. 184 Egp.
castaneus Cap. 71 Alg.
48 flavescens-Germ S.III.116Cp71 Eur[s]
planus Hbst VI. 123. [Alg.
teres Hbst VI. 128.
carinifer Bhm.S.VII'.16 Sic.
49 lanuginosus Fst Stet.85.168 Trk.
50 lynx Kust XI. 92 Sard.
51 syriacus-GylS.III.136Cap73PersSyr
sericatus Bhm. S. VII'. 14.
52 nubeculosus GylS.III.117Cp74Perse
53 obtusus-Gyl. S.III.128.Cap.74 FAI
v dissimilis Cap. 75. [AfAs.
54 australis-Cap. 75 F[s]EIHong.
55 carthami Ol Ent.v.83°278Cap76Egp
56 ferrugineus Cap. 77 Altaï.
57 griseotessellatus Cap. 77 Biskra.

58 serratulæ-Beck Ab.4.199Cap78 R[s].
volgensis-Beck Mosc. 64. 477.
59 minutus-Gyl S.m.129Cp79PodCSyr
60 Darsi Cap. 80 Perse.
61 Capiomonti Fst Stet.85.169 Taschk
62 turbinatus-GylS m 125Cp81Eur[s]Sib
63 sturnus-Schal. Cap. 82 Eur[s]AfAs.
64 Saintpierrei-Al. Ab.5.473 Alg[o].
65 conspersus-Bhm.S.7'.12 Cap83F[s]C
66 virescens-Bhm.S.7'.9Cap.84Dalm.
rusticanus Gyl.S.m.123 Eur[s].
67 sulphurifer-Bhm.S.7'.10 Cp85Alg.
68 morio Gyl. S. m. 132 F[s].
69 carlinæ-Ol.Gyl.S m.133 } Cp85Eur
cbenus-Marsh. 270 As.
planus Steph. iv. 160.
70 Heydeni Cap. 86 Alg.
71 sibiricus Gyl.S.m.131Cap.87 Sib[o]
72 ovaliformis Cap. 87 Nat.
73 stellaris-Gyl.S.m.120 Cap.88 Eur[s].
74 ungulatus-Gyl. S.m.133 Cp.89 R[s].
centaureæ (Beck).
75 contractus Fst Stet.85.170 Taschk.
76 ruber Mots. Mosc. 45. 101 R[s].
77 jaceæ-F. S.m.122 Cp.90 Eur[s]Md.
cardui Fourc. 1. 118 Sib.
planus Hrbst vi. pl. 68. f. 3.
v foveicollis Gyl. S.m.64Cap.90.
78 manus L. 447 Cap. 91 Alg.
79 afer-Gyl. S.m.10 Cap.91 EMaroc
♀ acanthiæ Gyl. S. m. 135.
80 Schœnherri Cap. 92 EAlg.
81 Lejeunei-Cap. 93 Alg.
82 centaureiOlEnt.v.83°238Cp94GAs.
Tournieri StlVienMonat.v.223.
83 adspersus Hoch.Msc.47.538 Cauc.
84 albocinctus Chevl. Rép. 278 E.
albomarginatus Cap. 95.
85 longirostris-Gyl. S.m.124Cp.96FE
confinis Duv.Gen.Cat.54 Alg.
filirostris Rosh. 36.
v consimilis Cap. 96 E.
86 sanctus Fst Vien.Zt.87.32 Palst.
87 Stierlini M.FstVien.Zt87.32 SicG.
longirostris Stl. Ab. 13. 26.
88 hololeucus Mots. Mosc.45.101 R[s].
89 rufipes Dbr. Rép. 276 Nat.
90 Lethierryi Bris. Rép. 278 E.
91 escorialensis Bris. Rép. 277 E.
92 grisescens-GylS.m.134Cp96PrsSyr
93 orientalis Cap. 97 . Nat.
94 Westringi Cap. 98 Alg.
95 immitis GylS.m.124 Cp99Eur[s]Alg.
96 villosus Bhm. S. vn'. 23 TGSyr.

97 birtellus Helf. Stum. 43. 209 T.
hirtus Wallt Ab. 6. 59.
98 lineola Dufr. Ossan 82 Pyr.
99 leucæa Fabre Rép. 279 F[s].
100 brevirostris HchMsc51.86Armèn.
101 curtusHoch.Mosc.51.86 Armèn.
102 æruginosus Hoch.51.90 Armèn.
103 cuniculinusOl.Ent.v.83°.282Arab
104 interruptusDbrHipp.84.150 Oran.

Stolatus Muls. Op. 15. 190.

105 crinitus-BhmSm144Cap80 FTR[s].
NicolasiMuls.Op.15.192 As.

1390. **RHINOCYLLUS** Germ S CapFr73.

1 Schœnherri Cap.Fr.73.16 CAlaï.
2 oblongus Cap. 18 GTAs.
3 antiodontalgicusGrbGyl m 148Cp21
thaumaturgusRosAp94{EurAlg
v latirostrisLatrGen 11.125 } Sib.
morosus Ol. Ent. v. 83°. 283.
conicus Frœhl. Naturf. 26. 26.
v odontalgicus Ol. Ent.v.83°.282.
Olivieri-Gyl. S. m. 148.
4 inquilinusGyl.S.m.150Cap.22Finl.
5 depressirostrisBhmSvii'25Cp23 R[s].
6 carinirostris Bal.Mosc78 366Turk.

Cœlostethus Cap. **Bangasternus** Goz.

7 planifrons-GylS m 249Cap 5 GTAs.
8 villosus Cap. 7. Alg.
v hispanicus Cap. 8 E[s].
9 siculus Cap. 10 Sic.
10 Diecki Cap. 10 E[s].
11 orientalis Cap. 11 ATAs.
antiodontalgicus Redt. n. 262.

v smyrnensis Cap. 12 Syr.
12 provincialis-FrmGren110Cp12F°I
13 electus Rœlf. Belg. 75. 170 Amur.

Microlarinus Hoch.

14 rhinocylloides-Hch Msc47°541 FC.
Lareynici Duv. Fr. 52. 714.
15 humeralis Tourn. Ab. 16. 4 Egp.

Hylobii.

1391. LEPYRUS Germ.

1 colon-L. Bhm. S. vi'. 295 EurSib.
bipunctatus Fourc. 118.
palustris Scop. Ent. Carn. 33.
v Herbichi Zaw. Hong.
asperatusSchf. N. Ot. 554 Mold.
v canus Gyl. S. II. 331 A.
2 japonicusRœlf. Belg. 73. 186 Amur.
3 binotatus-F. Bhm. S. vi'. 296 Eur.
capucinus Schal. Hal. I. 283.
bimaculatus Ol. Ent. v. 83°. 292.
coloniformisSchrk Naturf 24. 73.
derasus Panz. Fn. Germ. 57. 11.
semicolon Hbst. VI. 151.
v terrestrisMots Ab 16. 129 Polon.
4 arcticus-Payk. Gyl. S. II. 303 Lap.
v costulatusFaust. Dts. 82. 271 Sib.
v 4-notatus-Bhm. S. vi'. 295 Sib.
v ventricosusFstDts82. 271 Ochot.
v gibber Faust Dts. 82. 271 Sib.
v variegatus Schmt. Krain. 56. 18
v volgensis Faust. Dts 82. 272 R°.
5 nebulosus Mots. Ab. 16. 128 Amur.
v Motschulskyi Fst. Dts. 82. 270.
6 ChristophiFaust. Dts. 82. 272 Amur.
v notabilisFaustDts52. 272 Amur.

1392. HYLOBIUS Germ.

Curculio L.

1 pinetí-F. Gyl. S. II. 333 EurmdSib.
piceus Deg. v. 221.
picatus Ol. Enc. v. 480.
confusus Payk Curc. 35.
pinicola LeC. Rhync 139 Amér.
2 sparsutus Tourn. Ab. 16. 5 Maroc.
3 albosparsus-MnhMtsAb. 16. 178 Sib.
4 abietis-L. Gyl. S. II. 234 } EurSib.
juniperi Strœm. Dansk. II. 56.
excavatus Schrank. Boic. I. 479.
tigrinus Fourc. I. 126.
norwegicus Petiv. 14.
pini Marsh. 289.
5 rugulosus-Bhm. S. II. 336 F°.
6 Haroldi Faust. Dts. 82. 273 Amur.
7 pinastri-Gyl. S. II. 335 Eur.
v sublævis-Mots. Ab. 16. 128 Sib.
8 litigiosusFaust Dts. 87. 170 Amur.
9 verrucipennisBhm. S. II. 337 Perse.
10 longicollis Tourn. Ab. 16. 6 Maroc.
11 albopunctatus-Bhm. S. II 343 Cauc.
12 longulus Faust. Dts. 82. 274 Amur.
13 Gebleri Bhm. S. II. 338 Sib.
mœstus Gebl. Mosc. 30. 167.
signatipennis RælfBelg73. 186.
v picatus Faust. Dts. 82. 274.
14 fatuus-Ros } Bhm. S. II. 344 FAIR.
rugicollisMaub. Bohm. S. vi'209.
transversovittatusGoez I 396 Trk
15 Sedakovi Hoch. Mosc. 51. 37 Sib.
japonicus Harld. Dts. 78. 83 Jap.
16 alphœus Rche Fr. 57. 675 G.
v fulvopictusRtr. Dts. 84. 96 G.

1393. NIPHADES Pasc.

Scaphosternus Rœlf. Belg. 73. 192.
1 variegatus-Rœlf. Belg 73. 192 Amur.

1394. HETERONYX Faust.

1 ferus Fst. Ros. XX. 173 Turk.

1395. CRYPTOCERUS Faust.

1 PrzewalskyiFst. Ross. XX. 262 Turk.

1396. PISSODES Germ.

1 laricinus Mots. Ab. 16. 120 Daur.
2 insignatus Bhm. S. VI. 183 Sib.
3 piceæ-GylS. III. 256 } MtsEurC.
pini Panz. Fn. Germ. 421.
4 pini-L. } Gyl. S. III 257 EurSib.
abietis Schrank. Boic. I. 480
5 notatus-F. Gyl. S. III. 258 } EurSib.

pini Ol. Ent. v. 83°. 116.
Fabricii-Steph. iv. 88.
v castaneus Deg. v. 231.
brunneus Panz. Fn. Germ. 26. 17.
palmes Hbst. vi. 160.
6 viridirostris-Gyl. S. iii. 259 Eur.
Strobili Redt. 2e éd. 756 A.
7 Gyllenhali-Gyl. S. iii. 260 SA.
hercyniæ Gyl. Suec. iii. 68.
8 Harcyniæ-HbtGylSiii261 ? Eur^{m}md
v notatus Panz. Fn. Germ. 17. 12 Sib.
9 cembræ-Mots. Ab. 16. 119 Daur.
10 piniphilus-HbstGylS iii 262 Eur^{n}Sib
11 scabricollis Milr Vien Mnat. iii. 364 A
12 rotundicollis Dbr. Rép. 285 R.

Erirrhini

1397. PROCAS Steph.

1 armillatus-F Bhm. S. vi'. 345 BFAR^{s}.
picipes Marsh. 272 Alg.
Steveni Gyl. S. iii. 287.
atomarius Gené ii. 37 Sard.
granulicollis Wlton N. H. st. ii 168
mœstus Bach. ii. 296.
Cottyi-Per. Rép. 286 Alg.
2 biguttatus Faust Ins. 82. 275 Sib.
3 Puteni Trn. Fr. 74. 209 Biskra.
4 Saulcyi Rche Fr. 57. 677 Chyp.

Apachiscelus Dbr. Op. 18.

5 pellitus Desbr. Op. 18 Alg.
6 Lethierryi Chevl. Rev. z. 60. 77 Alg.
7 alternans Fst Stet. 85. 173 Taschk.

1398. ACRISIUS Dbr. Fr. 69.

Hyperomorphus Per. Ab. 7. 26.
1 asperatus-Per. Ab. 7. 27 Corse.
Koziorowiczi Dbr. Fr. 69. 396.

1399. JEKELIA Trn. Fr. 73. 459.

1 ephippiata-Frm. Rép. 330 Tang.
ahena Dbr. Op. 20 (Prolobod.)
2 depressipennis Trn Fr. 73. 459 AlgA
3 Bruleriei Dbr. Op. 19 (Notod.) Palst.

1400. BRACHYPUS Sch.

1 lixoides Gyl. S. iii. 103 A
2 cylindricus Hch. Msc. 47'. 536 C

1401. THECORHINUS Fst Ros. xx.

1 modestus Fst Ros. xx. 176 Turk.

1402. PSEUDOSTYPHLUS Trn Blg 74-75

1 pillumus-Gyl. S. iii. 288 Eur.
setiger Per. Lyon Lin. 57. 142.
severopolinus Frm. Fr. 57. 741.
2 pilifer Gredl. Rép. 288 Tyrol.

1403. ELLESCHUS Stph. Trn. Belg. 74.

1 scanicus-Payk. Bhm S. vii'. 186 Eur.
rubicundus Hbst. vi. 267.
placidus Hbst. vii. 16.
v pallidesignatus Gyl. S. iii. 303 S.
2 bipunctatus-L. Bhm. S. vii'. 187 Eur.
ruficornis Zett. Lap. i. 185.
unipunctatus Ol. Enc. v. 495.
3 brevirostris Dbr. Op. 34 I^{s}.
4 infirmus-Hbst Gyl. S. iii. 300 Eur^{s}.
5 Schœnherri Fst Dts. 87. 173 Amur.
v languidus Faust.

1404. SMICRONYX Sch. Trn. Belg. 74.

1 cyaneus-Gyl. S. iii. 424 FIB.
2 opacus-Bris. Fr. 60. 335 Alg.
3 Erichsoni Hch. Msc. 47. 351 Caux.
4 fulvipes-Rche Fr. 58. 10 G.
5 puncticollis Tourn. 80 Helv.
6 politus-Bhm. S. vii'. 314 FAI.

---

7 Reichi-Gyl. S. iii. 426 F.
? pygmæus Curt. v. 280 B.
8 Revelierei Tourn. 114 Corse.
9 seriepilosus Tourn. 81 T.
10 Brenskei Vien. Zt. 87. 83 G^{s}.
11 funebris Tourn. 81 Alg.
12 scops-Tourn. 82 R^{s}.
13 jungermanniæ-Rch Gyl S. iii. 425 FA
14 cicur-Gyl. S. iii. 426 FAI.
variegatus Gyl. S. iii. 428.
15 præcox Fst Stet. 85. 177 Marg.
16 tataricus Fst Ros. xx 174 Tartar.

17 [illegible] Frm. Gen. 75. 62 Tang.
18 [illegible] Frm. Gen. 75. 63 Alg.
19 [illegible]collis Frm. Gen. 75. 63 Alg.
20 [illegible] Frm. Gen. 75. 61 Alg.
21 [illegible]-Tourn. 82 G.
22 [illegible]-Frm. Fr. 61. 334 CorsAlg.

23 nebulosus Tourn. 82 F^s E.
24 modestus Tourn. 83 Helv.
25 striatipennis Tourn. 83 HongSyr.
26 rufipes-Kiesw. Ab. 13. 62 G.
27 B[illegible]gloi Fst Stet. 85. 176 Trk.
28 syriacus Fst Vien. Zt. 87. 84 Syr.
29 Kiesenwetteri Tourn. 83 Alg.
30 rufipennis Tourn. 84 Egp.
31 cæcus-Reich. Mant. 12 AEur^m Md
pallens Bhm. S. vii'. 314.
[illegible] Bris. Fr. 78. 98.
32 robustus Fst Stet. 85. 175 Turk.

33 [illegible] Wol. Mad. 345 Mad.
34 [illegible] Wol. Rep. 276 CanTén.
35 [illegible] Fst Ros. 16. 318 Kirg.
36 [illegible] Mots. Et. 58. 78 Egp.

1405. **SHARPIA** Trn. Belg. 74.

1 Heydeni Wenk Ab. 4. 52 Trn 85 Egp.
2 grandis Tourn. 86 Perse.
3 inconspecta Fst Ros. 16. 313 Sib.
4 soluta Fst Stet. 85. 171 Turk.
v dorsalis Fst Stet. 85. 172.
5 gracilenta Frm. Fr. 80. 24 Alg.
6 rubida-Rosh. 270 F^s E I G.
7 biskrensis Dbr Op 21 (Prionoc.) Bskra

1406. **AUBEONYMUS** Duv.

1 carinicollis-Luc. 449 Alg.
pulchellus Duv. Gen. 75 Sic.
2 granicollis Rtr. Dts. 83. 394 E.
granulicollis Tourn. 89 Maroc.
3 notatus-Muls. Rép. 287 Alg.

1407. **PACHYTYCHIUS** Jek. Trn 86.
Styphlotychius Jek.

1 latipes Dbr. Op. 22 Syr.
2 strumarius-Gyl. S. iii. 413 E.
elephas Kr. Berl. 62. 271.
3 pachydermus Frm. Rép. 330 Tang.
4 [illegible]-Trn. Fr. 60. 31' Sic.
5 [illegible]-Luc. 450 Alg.
6 latus Jek. Kiesw. Ab. 13. 64 Corfou
7 [illegible] Dbr. Op. 22 Italie.
8 trapeziicollis-Trn. Fr. 73. 455 Afr.
9 bæticus Krsch Berl. 70. 175 E^s Tang.
10 Lucasi-Jek. Journ. 61. 272 SicAlg.
elongatus Luc. 450.
11 discithorax Dbr. Belg. 17. 119 Alg.
12 [illegible] Dbr. Belg. 17. 119 Alg.
13 hæmatocephalus-Gyl S. iii. 415 F A I.
14 transversicollis Frm. Fr. 80. 23 Alg.
15 plani[illegible] Fst Stet 85. 174 Tasch.
16 rubriceps Rosh. 277 E^s.

17 [illegible] Trn. Fr. 73. 457 Syr.
18 robustus Wol. Mad. 344 Mad.
19 sparsutus-Ol. Gyl. S. iii. 417 EurAlg.
v obesus-Bhm. S. vii'. 308 Helv.
v pernix Gyl. S. iii. 417 Hong.
20 crassirostris Fst. Stet. 85. 174 Turk.
21 solidus Fst. Stet. 85. 175 Taschk.
22 lineolatus Dbr. Belg. 17. 100 Pyr.
23 trivialis Bhm. S. vii'. 306 Sib^e.
24 scrobiculatus Rosh. 281 E^s.
25 [illegible] Gyl. S. iii. 418 Cau.
26 Bedeli Chevl. Fr. 81. 32' Daya.

27 paucticollis Rtr. Brunn. 70. 14 Alg.
Kirschi Tourn. Fr. 73. 418.
28 scabricollis-Rosh. 280 F^s E Alg.
29 trimacula Rosh. 278 E^s.
30 hypocrita Tourn. Fr. 73. 457 Alg.
31 Lacordairei Trn. Fr. 73. 456 E Maroc.
32 subasper-Frm. Rép. 232 E^s Alg.

33 leucoloma Jek. Journ. 1. 272 Alg.

1408. **BARYTYCHIUS** Jek Journ. 1. 270.

1 hordei-Brul. 246. Jek. 273 GTSyr.
? alboguttatus Redt Russeg. 1. 288
2 avulsus Fst. Berl. 85. 237 Alg^c.
3 squamosus Gyl. S. iii. 418 F^s E I Alg.
intramarginalis Hch Msc 47 549.
v caucasicus Hoch. Mosc. 51. 94 C.
4 globipennis Trn. Fr. 73. 460 C.

1409. **ORYX** Trn. Belg. 79. 91.

1 nitidus-Chvl.Rev.z.61.155 AlgSic.

1410. **GRYPIDIUS** Sch. Trn. 92.

1 equiseti-Gyl. S. III. 314 Eur.
gibbosus Ol. Enc. v. 479.
nigrogibbosus Deg. v. 224.
v atrirostris F. Spec. App. 499 S.
2 brunnirostris-FGylSm316Eur[n]md.
obliteratus Hbst. VI. 273.
3 MannerheimiFaustRos.16.312 Sib.

1411. **ERIRRHINUS** Sch. Fst. Mosc. 82'.

1 festucæ-HbstBhmS.7'.168 ; Fst 129
carectiHopErlang59 Sib. [Eur.
caricis Thunb. Ups. Ap. VI. 111.
2 Nereis-Payk. Gyl. S. III. 212. Fst. 131
palustrisGyl. S. III. 313. [EurSib.
arundineti Steph. IV. 80.
inquisitor Hbst. VII. 42.
typhæ Ahr. Hal. II'. 15.
3 scirrhosus-GylS III 212Fst134FAI.
nereis Gyl. Suec. IV. 556 Alg.

Notaris Steph. Fst. Mosc. 82.

4 petax-SahlBhmS.7.163Fst149TR[s]
5 bimaculatus-F. Bhm. Fst 151 BFA.
v granulipennisTrnBelg.74.94T.
v Frivaldskyi Trn. 94 Hong.
v subcostatusMots.Mosc.45'.378.
6 dauricus Faust. 155 Daur.
7 scirpi-FBhmSvII'163Fst157EurAlg
rotundicollisMotsAb.16.48 Sib.
8 acridulus-L.Bhm.S.7'.164 EurSib.
v punctum F. Ent. Syst. I'. 401 BS.
rigidus Marsh. 270.
v montanus Kr Faust. 161 A.
alpinus Helf. Faust.
v insularis Faust. 161.
9 illibatus Faust. 163 Sib.
10 æthiops-FGylSm285Fst164EurAs.
rufipes Mots. Mosc. 45. 377.
v lapponicus Faust. 165 Lap.
11 discretus Faust. 167 AsSib.
v nivalis Faust. 167.
12 Eversmanni Faust. 160 Sib.
13 MærkeliBhm S.VII'.164.Fst.171 A.
14 aterrimus HampeStet50. 356 Fst173
Gerhardti LetznSilès. 72. 8 [Eur.
Branesiki-Tourn. 95 Hong.
v Lederi Faust. 174 C.
15 imprudens Fst. Stet. 85. 170 C.
16 Oberti Fst. Stet. 85. 171 Trk.

Icaris Tourn. 93.

17 sparganii-Gyl. S III 310Fst183Eur[s].
18 cinereus-MilrAb.4.17'.Fst185Syr.
squamosus Dbr. Op. 21.
19 pertinaxGyl. S. III. 309Fst. 186 Cauc.
20 globicollis Frm. Trn. 94 F[s]THong.

Dorytomus Steph. Fst. Mosc. 82'.

21 vorax-F. Gyl. S. III. 290 ; EurAfAs.
longimanus Forst. 32. Fst. 389.
longipes Laicht Tyr. I. 214.
Fœrsteri Gmel. 1170.
cursor Payk Curc. 3.
v ventralisSteph. IV. 83Fst. 390 B.
♀ tremulæ Marsh. 291.
v macropus Redt. II. 275 A.
v meridionalisDbrRép290 E[s]Alg.
planirostris Tourn. Belg. 94. 97.
Frivaldskyi Tourn. Belg. 94. 97.
22 Schœnherri Faust. 394 AutrIEC.
v longulus Faust. 395.
23 tremulæ-Pkl ♀ Bhm S 7' 169Fst396
fumosusRossi. I. 124. [EurSib.
tæniatus Hbst. VI. 271.
♂ vecors Gyl. S. III. 293.
tenuirostris Bhm. S. VII'. 175.
amplithorax Dbr. Rép. 289.
v variegatus Gyl. S. III. 292Fst397.
24 tortrix-LGylS. III. 304 ; Fst399Eur.
rubigineus Fourc. 131.
arcuatus Steph. IV. 84
fulvus Deg. V. 214.
pectoralis[illegible].
25 Rælofsi Faust. 402 Amur.
26 nebulosus-GylSm304Fst404Eur[s]Sb
v arcuatus Stm. Faust. 404.
27 minutus-Gyl S. III. 298Fst. 406Eur[s].
28 validirostris-Gyl. S. III. 294 Eur. md.

Waltoni Bhm. S. vii'. 171 Sib.
29 flavipes-Panz.FnGerm.41.11 Eur[a].
suratus Gyl.S.iii.296 Fst415 Sib.
bituberculatus Redt. ii. 276.
30 hirtipennis-Bdl. Fr. 84. 148 Eur.
flavipes Bhm.S vii'.173 Fst409.
ictor Hbst vi. 277.
tæniatus Gyl. S. iii. 207.
suratus Seidl. Balt. 425.
31 subcinctus Faust 413 Daur.
32 Sahlbergi Faust 414 Sib.
33 Nordenskioldi Fst 417 FARSib.
34 filirostris-GylSm306Fst420Eur[s]md
v tomentosus-Frm. Fr.59.61 F[s].
incanus Muls. Op. 9. 33.
Riehli Bach. ii. 298.
auripennis Dbr.Rép.289 Corse.
35 chinensis Faust 423 Amur.
36 Dejeani-Faust 424 Eur[a]md.
costirostris Gyl.S.iii.294 Lap.
37 tæniatus-F. Spec. i. 181 EurSib.
maculatus Marsh. 292 ;
bituberculatus Zet Bhm.S.7.173
costirostris Sahl.Fen.71 [Fst427
v Silbermanni Wenck Ab.4.129.
v rectirostris Chvl. Fst 428.
38 maculipennis Rœlf Blg Fst434 Amur
39 septentrionalis Mækl. Fst 435 Sib.
40 affinis-Pkl. Bhm.S.7.171 Eur.md.
♀ edoughensis Dbr.Op.22 Alg.
flavipes Ol. Ent. v. 83[a].222 Sib.
41 occalescens-Gyl.S.Fst 440 Eur[a]Sib
42 imbecillus Faust 442 Daur.
43 alternans Faust 443 Daur.
44 punctator Hbst.vi.166 ; Fst445 Eur
v ♂ clitellarius Bhm. S.vii'177.
pectoralis Thms.211.Seidl.426.
agnathus-Bhm. S. vii'. 174.
♀ majalis Steph. iv. 86.
v lateralis Stm. Fst 445.
45 majalis-Pkl.Bhm.S.7'.176 Fst 449.
v immaculatus Fst 449 Eur[a]md.
v Paykulli Faust 449.
46 salicis-Walton HstN151.214Fst451
majalis Redt.Seidl.426 Eur[a].
v Gyllenhali Faust 451.
47 puberulus Bhm.S.Fst 453 F[s]Dalm.
48 salicinus-GylSm297Fst455Eur[a]md
parvulus Zett. Lap.i.307 Sib.
pygmæus Payk. iii. 191 Lap.
49 villosulus-Gyl.S.iii.303 Fst457FAI
necessarius Faust 457.
v fallax Faust 457.
50 pectoralis-BhmS vii'177Fst459Eur
v fructuum Marsh. 292.
rubellus Marsh. 293.
v arcuatus F. ii. 490 A.
v melanophthalmus Pk.iii.193 S.
v plagiatus Gyl. S. iii. 302 F[s].
v simplex Faust 460.
51 dorsalis-Pkl. Gyl.S.iii.306 Fst 463
v Linnæi-Faust 463 Eur[a]md.
sanguinolentus Bed.Fr.84.76.
v nigrifrons-Faust 463.
52 amplipennis Trn. Fst 465 C.
53 leucophyllus Mots. Fst 465 Sib.
54 tessellatus Mts. Ab.16.119 Kamts.
55 adustus Mots. Ab. 16. 119 Daur.
56 pilifer Gredl.Tyr.345 Fst 468 Tyr.
57 cinereus Hch.Msc.51.92 Fst 468 C.

1412. **HYPOGLYPTUS** Gerst Ab.5.267.

1 pictus Gersk. Ab.5.268 Corfou.
3 gracilis Ksw. Ab. 5. 269 G.

1413. **HYDRONOMUS** Sch.

1 alismatis-Marsh Bhm.S.7'.183Eur.
glabrirostris Hbst vi. 254.
tibialis Bhm. S. viii'. 87.
2 sinuatocollis Fst Stet.85.178 Mrgl.

1414. **ECHINOCNEMUS** SchFstSt87.189

Bagoopsis Fst. – Colchis Trn.

1 volgensis Fst Ros.81.349 R[s]Smrk.
2 pugnax Faust Ros. 81. 321 R[s].
3 confusus Fst Stet. 87. 187 R[s]GT.
4 efferus Fst Stet. 87. 188 Hong.
5 margelanicus Fst Stet.87.490Mrgel.
6 Sieversi Fst Stet. 84. 452 Tiflis.
7 carinirostris Trn.Blg.74.75 Margl.
8 tibialis Trn. Belg. 74. 74 Egp.

1415. BAGOUS Sch. Bris. Fr. 63. 65.
Dicranthus Mts. – Anactodes Bris.
1 elegans-F. Sch. 8'. 74 Bris. 496 FA.
v vittatus Mts. Msc. 45. 202 R^s^.

Lyprus Sch.
2 cylindrus Pk Gyl S. III. 536 Bris 497 Eur
attenuatus Ahr Hd. II'. 18.
cnemerythrus Marsh. 268.
3 Frivaldskyi Trn. Belg. 74. 104 Hng
4 rotundicollis Bhm S 8'. 75 Bris 498 A.
5 [illegible] Gyl. S. III. 543 C.
6 exilis Duv. Bris. 495 F°.
7 brevis Gyl. S. III. 550 S.
8 curtus Gyl. S. 8'. 81 S.
9 Kirschi Rtr. Dts. 84. 121 Zante.
10 mingrelicus Tourn. 103 Mingrel.
11 [illegible]-Fhr. S. 8'. 78 Bris 498 FI
listea Duv. 64.
12 aldhei Fst Vien. Zt. 87. 85 Syr.
13 Mulsanti Fvl. Rev. ent. 85. 302.
bicarinatus Mls Op 9. 35 Bris 500 F°.
14 petro-Hbst VI 366 SFA.
chorinaeus Fhr S. 8'. 78.
laticollis Gyl. S. III. 548.
limosus Gyl. S. 8'. 77. Bris. 509.
Aubei Cuss. Fr. 51. 206 Bris 508 F
15 sardiniensis Bris. 509 Sard.
16 binodulus Hbst S 8' 73 Bris 501 Eur
atrirostris Ol. Ent. V. 83°. 141.
17 nodulosus-Gyl S. III. 538 Bris 502 FAI
binodulus Thoms Sknd 7. 182.
18 Frit-Hbst Bhm S. 8'. 79. Bris. 503 FAI
mundanus Bhm. S. 8'. 79 Helv.
v claudicans Bhm. S. 8'. 80 F.
fritillum Bris. 504.
v subcarinatus-Gyl. S. III. 563 F.
longitarsis Thms. Rép. 292 S.
19 muticus Thms. Rép. 291 S.
20 diglyptus-Bhm. S. 8'. 82 Bris. 505 A.
21 brevipennis Kirsch. Led. 294 C.
22 perparvulus Rosh. 291 E^s^.
23 Revelierei-Tourn. 106 Corse.
24 lutulosus-Gyl Bhm S 8' 83 Bris 506 F.
v dorsalis Per Lyon Lin 57. 144 A Alp
formicetorum Duv. Cat. Note 1.
25 minutus Hoch. Mosc. 47'. 573.
Hohhuthi Trn. 110 Cauc.
caucasicus Fst. Vien. Zt. 87. 85.
26 tempestivus-Hbst. Gyl. S. III. 546.
convexicollis Bhm. S 8'. 84 SFA.
cnemerythrus Bhe. S. 8'. 83.
v adspersus Færst. Bris. 504 A.
tessellatus Frst. Rhinl. 49. 32.
tereticollis Beck.
dilatatus Thms. Rép. 293 S.
27 lutosus-Gyl Bhm. S 8' 85 Bris 511 BFA.
validitarsis Bhm. S 8'. 87.
v caudatus Thms. Rép. 293.
28 collignensis-Hbst. VII. 50 Eur. md.
lutulentus Gyl. S. 8'. 83. Bris. 512.
binotatus Steph. IV. 68 Bs.
puncticollis Bhm. S. 8'. 86.
v brevitarsis Thms. Rép. 294.
29 Olcesei Tourn. 108 Tang.
30 costulatus Per. Ab. 7. 23 Corse
31 robustus Bris. 513 G.
32 validus Rosh. Tyr. 54 Hong.
33 inquinamentus Gyl. S. III. 545 Sib.
34 lopidycus Gyl. S. III. 547 Sib.
35 cylindricus Rosh. 290 Bris 514 E^s^ Tun.
curtirostris Frm. Rev z. 73. 349.
36 7-costatus Chvl Rev. 60. Bris 515 Alg
37 Chevrolati Trn. 109 E Maroc.
38 minutissimus Fst Vien Zt 87. 84 GR^s^.
39 inceratus-Gyl. S. III. 544 PyrA.
argillaceus Gyl. S. III. 552.
incaustus Bhm. S. 8'. 76.
halophilus Redt. 1^re^ éd. 393.
40 Kraatzi Bris. 516 Morav.

1416. EPHIMEROPUS Hoch. Mosc. 47'.
1 geniculatus Hoch. Mosc 47'. 544 C.

1417. GERANORHINUS Chevl.
1 rufirostris-Chevl Rev. z. 60. 456 Alg.
2 suturalis Lacd. Rép. 296 Egp.
3 elegans Seidl. Rép. 295 E^s^.
rufirostris Seidl. Berl. 67. 488.
Brannani Schf. Col. Heft. II. 20.
4 brunneofasciatus Frm Belg. 83. 159'.

5 Seidlitzi Kirsch Dts.74.22. [Alg.
6 virens Fst. Stet. 85. 177 Turk.

1418. **PHILERNUS** Sch. III. 429.
Halophagus Beckr.
1 farinosus-Gyl. S. III. 430 R^a Sib.
halimocnemisBeckrMsc.64.484.
2 bilunatus Dbr. Rép. 288 R^a.

1419. **TANYSPHYRUS** Sch.
1 lemnæ-F. Gyl. S. II. 232 Eur^a.
inspectatus Hbst. VI. 301.

1420. **ENDALISCUS** Kirsch Bul.73.419.
1 SkalitzkyiKrsch.421Trn.112 Autr.

1421. **ANOPLUS** Sch.
1 plantaris-NæzenGyl.S.III.463 Eur.
armeniacæ F. Ent. Syst.I'.405.
atratus Steph. IV. 53.
nitidulus Steph. IV. 53.
brevis Marsh. 265.
depilis Thoms.
2 roboris-Sufr. Stet.40.59 HelvA.
setulosus Kirsch. Rép. 296.

1422. **GLARIDORHINUS** Koln.
1 Rhuenburgi Kln. Wien. 58.343 A.

1423. **BRACHONYX** Sch.
1 indigena-Hbst.VI.170 ♀ GylS.III.330
pineti Payk Curc.61. IEur^a [FA.
malvæ Hbst. VII. 138.

Cryptorhynchi

1424. **SYSTATOPEZUS** Fst. Dts. 87.
1 nodosus Fst. Dts. 87. 175 Amur.

1425. **ARTHROSTENUS** Sch.
1 fallo Stev. Bhm. S. III. 534 C.
2 ignoratus Fst. Stet. 84. 453 C.
3 fur Fst. Stet. 85. 179 Taschk.
4 alternans Kirsch. Rép. 340 Egp.
5 spadiceus Bhm. S. III. 534 Cauc.
6 cinereus Bhm. S. III. 535 Cauc.

1426. **ACENTRUS** Sch.
1 histrio-Bhm. S. 8'. 58 Eur^a.

1427. **OROBITIS** Germ.
1 cyaneus-L. Gyl. S. IV. 695 Eur. md.
globosus F. Ent. Syst. I'. 391.
hypoleucusQuensIns. ignt. 16.
2 nigrinus Rtr. Dts. 85. 213 Bosn.

1428. **GRAPHICOTERA** Trn. Ab. 16. 10.
1 excelsa Trn. Ab. 16. 10 Corse.

1429. **OCLADIUS** Sch.
1 salicorniæ-Ol. Bhm. S. IV. 697 Arab.
trinotatus Fisch. S. 4. 743 R^a.
2 holomelasFrm. Fr. 80. 26 Bonssada.
3 Barani Pasc. Lond. Lin. 74. 35 Syr.

1430. **CAMPTORHINUS** Sch.
1 statua-Rossi Bhm. S. IV. 177 Eur^a.
2 simplex-Seidl. Rép. 341 F^a ElTang.
3 fasciatus Schf. N. Ot. 274 G.

1431. **GASTEROCERCUS** Cast.
1 depressirostris-FGylStv250Eur^a md
plicatus Hbst. VI. 169.
DumeriliCast. ParisHist. IV. 208.

1432. **CRYPTORHYNCHUS** Illig.
1 lapathi-L. Sahl. S. IV. 67 ♀ Eur.
carbonariusScopEntCarn27Sib.
albicaudis Deg. V. 223.
albipodex Voet. Cat. II. 52.
trimaculatus Panz. Voet. IV. 67.
2 verticalis Faust. Dts. 87. 174 Amur.

1433. **CHIROZOETES** Pasc.
1 amurensis Heyd. Dts. 84. 296 Sib.

1434. **CŒLOSTERNUS** Sch.
1 electus Rœlf. Belg. 75. 170 Amur.

1435. **CATARHINUS** Rœlf Belg 75. 163.
1 septentrionalisRlfBelg75.163Amur

1436. **ACALLES** Sch Bris. Fr. 64. 441.
1 denticollis-Germ. Bris. 447 AlpEur.
rufirostris Bhm. S. 8'. 421 Carn.
2 punctaticollis-Luc. 453 Bris 464 Pyr.
3 camelus F. BhmS. IV. 347 Bris 448 Eur
quercus Bhm. S. 8. 420.
4 variolosus Stl. Transylv.

5 Sophiæ Tschap.Stet.73.245 Styr.
6 Aubei Bhm.S.IV.343 Bris.449 FAC
7 Milleri Rtr. Cauc.
8 validus-Hamp Ab.4.62' Transylv.
9 Querilhaci-Bris. Fr.65.625 F^s E.
10 pyrenæus-Bhm.S 8.413Brs453Pyr.
11 croaticus Bris. Fr. 67. 62 Croat.
12 Reynosæ Bris. Fr. 67. 62 E.
13 Graellsi Martin. Ab. 17. 46 E.
14 roboris-Curt. 12. 550 Eur.md.
abstersusBhm.S.IV.350Bris.454
v Navieresi-Bhm. S. IV. 351 F.
variegatus Steph. Cat. 157 B.
15 Chaudoiri HchMsc47'571 Bris482C
16 pulchellus Bris. 455 Pyr.
17 humerosus FrmFr.62.557Bris456 »
18 Olcesei Tourn. Ab. 16. 12 Tang.
19 lemur-GermBhmS 8.419Brs457Eur
sulcatus ♀ Bhm. S. 8. 419.
v fallax-Bhm. S. 8. 426 F.
20 Sierræ Bris. Fr. 65. 625 E.
21 turbatus-Bhm.S.8.423 Bris.465 E^s.
v echinatus-GrmS. » WltAb.6.75
v misellus Bhm. S 8. 424 A.
nudiusculus FœrstRhinl.vi.443
ptinoides Gyl. S. III. 128.
v parvulus Bhm. S. IV. 349 F.
22 setulipennis-Dbr. Rép.348 Corse.
23 Raffrayi Dbr Rép. 348 Alg.
24 Capiomonti Bris. 459 I.Istr.
25 ptinoides-Msh.BhmS.8.422Eur.md
nocturnus Bhm. S. IV. 352.
26 teter-Bhm.S.8.416.Bris.461 Sic.
barbarus Luc.453.Bris.471Alg.
27 hypocrita-Bhm..S.IV.346 Bris.461
28 caucasicus Rtr. Cauc.[Eur.md.
29 Bellieri-Rche Fr60.733Bris462Sic
30 brevis Tourn. Ab. 16. 13 Tang.
31 variegatus-Bhm.S.IV.353Bris463I.
v costatusGvlRev.z.61.123SicAlg
v fuscus Chvl.Rev.z.61.205 Alg.
r Peragalloi Chvl Gren 63.111 F^s.
32 Brisouti Rtr. Dts. 85. 388 Corf.
33 tuberculatus Rosh.288 Bris.465E^s.
Giraudi Mls. Op. 16. 65 F^s.
34 carinicollis Tourn. Ab.16.11 Egp.
35 Rolleti-GrmBhmS.8.409Bris466Sic
36 Diocletianus-Grm.S.8.415 IDalm.
37 dromedarius-Bhm.S.8.412 SicE.
fasciculatusBhmS.8.412Brls469
4 plagiatofasciatus Gst Asp47.157
v impressicollis Luc. 454 Alg.
38 albopictus Jacql. Fr. 87. 170' F^s.
39 subglaber Rosh.286 Bris.473 E^s.
40 ruficpes Chevl. Fr. 79. 140' E.
41 lentisci Chvl. Rev.z.61.124 Alg.

42 Neptunus Wol. Bris. 481 Salv.
43 argillosus Sch.IV.327Bris.468 Ten.
scaber Brul. 72 GomHier.
44 æonii-Wol Can64285Br452TnGm.
45 saxicola Wol Mad332Bris474Désert
46 histrionicus Wol MadCat106PtoSto
47 pulverulentus Wol Md 333Br475Md
48 oblitus Wol.Mad.333Bris.475Mad.
49 nodifer Wol.Mad.334 Bris475Mad.
50 Vau Wol. Mad. 335 Bris. 470 Mad.
51 sigma Wol. Rép. 341 Palma.
52 fortunatus-Wol.Rép.342 GmHier.
53 ornatus Wol.Md.336 Bris.478Mad.
54 senilis-Wol.Rép.342 GomHier.
55 terminalis Wol Mad335Bris477Mad
56 brevitarsis Wol.Rép.343 GdeCan.
57 acutus Wol. Rép. 343 Ten.
58 instabilis Wol.Rép.344 TénPalm.
59 dispar Wol.Mad.337 Bris.478 Mad.
60 coarctatus Wol.Mad.Cat.108 Mad.
61 xerampelinus Wol. Rép.344 Ten.
62 nubilosus Wol. Rép. 347 Ten.
63 cinereus Wol.Nat.Hist.v.453Mad.
64 festivus Wol.Mad.Cat.100 Mad.
65 lunulatus Wol Mad340Bris480Mad.
66 albolineatus Wol Md338Brs479Mad
67 Wollastoni Chvl. Bris. 450 Mad.
cylindricollis Wol. Mad. 451.
68 seticollis-Wol. Rép. 346 Hier.
69 globulipennis Wl Md 339Br479Mad
70 pilula Wol. Rép. 346 TénPalm.
v seminulum Wol. HierGom.
71 verrucosus Wol. Rép. 347 Ten.

Echinodera Wol. Rép. 349.

72 hystrix–Wol Rép349PalmHierGom
73 crenatus Wol. Rép. 350 Ten.
74 angulipennis–Wol. Rép.350 Ten.
75 orbiculatus–Wol.Rép.351 TnGom.
76 compactus Wol. Rép. 351 Can.
77 pictus Wol. Rép. 351 Fuert.

1437. **TORNEUMA** Wol. Rép. 352.
Typhloporus Hmp. – Crypharis Frm.

1 cæcum Wol.Nat.Hist.60.455 Mad.
2 orbatum Wol. Rép. 353 Oran.
3 robustum Dieck Rép. 353 Tang.
4 tingitanum Dieck Rép. 35 Tang.
5 deplanatum Hampe Ab. 4. 61' Sic.
planidorse–Frm.Rép.355 Alg.
Rosaliæ–Rtb. Berl. 71. 240.
setiferum Bris.
6 Raymondi–Per. Ab. 7. 17 Sard.
7 longicolle Tourn.Fr.74.240' Alg.
8 strigirostreFrmRev.z.73.346 Tang.
9 convexiusculum Frm. » 347 Alg.
10 subterraneum Frm. » Alg.
11 Oberthuri Frm. Fr. 80.25 Alg.
12 Damryi Per. Ab. 13. 10 Corse.
13 siculum Rag.Nat. Sic. I. 43 Sic.

Magdalini
Dbr. Ab. 6.

1438. **CARCILIA** Rœlf. Belg. 75. 152.

1 strigicollis–Rlf. Belg.75.153 Sib.

1439. **MAGDALINUS** GermWs.Dts.85.

1 memnonius–Gyl. Dbr. 12 Eur.md.
carbonariusFBhmS7'.137 ♀ Sib.
heros Kust. 23. 82.
ebeninus Bach.
2 phlegmaticus–HbstGylSm266 ErSb
3 leucopleurusFrmBelg83.158' Alg.
4 linearis–GylSm266Dbr14Eur.md.
5 rufus–GrmBhmS.7'.141Dbr36 Eur.
? russatus Frm.Belg.84.68' Alg.
6 duplicatus–GrmSpec174Dbr29 Eur.
punctipennis Kust. 23. 84 Sib.
7 Weisei Schreiner Dts.82.159 ♀ A.
? virescens Germ.Spec.195.
8 striatulus Dbr. 32 Ar.
9 frontalis–Gyl.S.III.265 EurSib.
violaceus Dbr. 26.
v duplicatus Thoms. S.
punctirostris Gyl.S.III 265.
10 violaceus–LGylSm264 ♀ Dbr26Eur.
affinis Gmel. 1771.
assimilisHbstFuesl.Arch.v.77.
♂ Heydeni–Dbr. 21 A.
cæruleipennis–Dbr. 32.
♀ cyaneus Seidl.Balt.430 Re.
11 nitidus–Gyl. S.III.266.Dbr.17Eur.
12 punctulatusMuls Op.9.30Dbr34 Fe.
13 exaratus–Bris. 43. Eur.
♂ Kraatzi Weise Rép. 323.
14 cerasi–LBhmSvii'137Db41EurAfAs
armeniacæ F.Ent.Syst.I'.405.
nassatus Germ.Weterh.I'.131.
♂ rhina Gyl.S.III.83.
15 aterrimus–F. ♀ Dbr.39 EurSib.
armiger Foure. 130.
stygius Gyl. S. vii'. 139.
niger Grimmer.
armeniacæ Foure.
16 egregius Fst. Stet. 85. 180 Alsf.
17 carbonarius–Gylm185Dbr37Eurm.
atramentariusGermSpec193Sib.
tridentatus Gradl. Ktr. 81. 302.
atratus Gyl. Suec. III. 187.
v atrocyaneus Bhm.S.vii'.149 S.
18 Koltzei Heyd. Dts. 84. 207 Sib.
19 asphaltinus–GermBhmS.vii' 139A.
20 fallax Kirsch. Led. 295 Cauc.
21 barbicornis–Latr.Dbr.47 EurAlg.
♂ claviger Kust. 23. 89 Mad.
♀ trifoveolatus Gyl.IV.564.
22 mixtus Dbr. 51 AEur.
23 turcicus Dbr. 52 Eur.
24 flavicornis–Gyl.S.III.375 EurAlg.
v fuscicornis Dbr. 53.
v quercicola WeiseDts.85.416 A.
25 longicornisKswBerl64.276Dbr45G
26 pruni–L ♀ BhmS.vii'144Dbr55Eur.
ruficornis L. Fn. 184 Sib.
incognitus Hbst. vi. 97.

erythroceros Hbst. vi. 73.
27 angulicollisBhmSvn'144Dbr60Daur
28 nitidipennis–Bhm. S. vii'. 145 FA.
♀ brevirostris Bhm.S.vii'.146.
29 caucasicus Trn.Rev.z.72.255 G.
30 Grilati Bedl. Fr. 85. 102' Alg[e].

Balanini

1440. **BALANINUS** Germ.Dbr.Fr.68.
1 elephas–Gyl.S.iii.378 ♀ Dbr344FA.
[illegible] propinquus Dbr. 345 T.
2 pellitus–BhmSvn'278Dbr348Eur[m]
sericeus Dbr. 349.
3 dentipes Rœlf.Belg.74.155 Sib.
4 Reichei Dbr. 350 Eur[s].
5 syriacus Dbr. Fr. 75. 187' Syr.
6 glandium–Marsh ♀ Dbr352 EurSib
nubifer Stev. Mosc. 98.
venosusGrav.Gyl.S.iii.381 Sic.
7 nucum–LGylS.iii.381Dbr356 ♀ Eur.
gulosus F. Ent. S. i'. 441.
8 Deyrollei Tourn.Ab.16.2 Cauc.
9 tessellatus–Fourc129Dbr354Eur[m].
turbatus Gyl. S. iii. 383.
nucum Germ. Mag. iv. 294.
elephas Steph. Man. 231.
10 villosus–FGylSm.365 ♀ Dbr387Eur.
cordifer Fourc. i. 132.
11 distinguendusRœlfBelg74.156 Sib.
12 DieckmanniFaustDts87.178 Amur.
13 cerasorum–FSystEnt142Dbr358Eur
Herbsti Gem. Col. Hft. viii.
14 rubidus–GylSm384Dbr360Eurmd.
betulæ Steph. iv. 70
v rubricollis Westh.
15 alboscutellatusRœlfBelg74.159Sib.
16 clavatus Fst. Dts. 82. 278 Amur.
17 conjugalis Faust.Dts.82.278 Amur.

Balanobius Jek. Journ. i. 268.

18 crux–F.Fhr.S.vii'288Dbr361 Eur.
iota Panz. Fn. Germ. 18. 16.
salicis Panz. Fr. Germ. 18. 15.
v rhæticusFuchsBerl62.423Helv.
v crucifer Fuchs.Berl.62.424Tyr.
19 ochreatus–FhrS.vii'288Dbr363FE.
rufosignatus Frm.Fr 55.318.
20 brassicæ–FGylSm389Dbr314 Eur.
salicivorus Payk iii. 214 ♀ Sib.
21 pedemontanus FchsBerl.62.425 I[a].
22 pyrrhoceras MrshGylSm390Dbr366
brunneus Marsh. 248 Eur.
curvatus Marsh. 287.
intermedius Marsh. 288.
23 troglodytesJek.Jrn.i.268Dbr.368G.
24 nobilis Rtr. Dts. 84. 96 G. [Syr.

Anthonomi

1441. **ANTHONOMUS** Germ.Dbr.Fr.68.
Toplethus Goz.
1 rubi–HbstFhrS.7'.232 ♀ Dbr418Eur
obscurus Steph.iv.75 AlgSib.
clavatus Marsh. 285.
ater Marsh. 285.
melanopterus Marsh. 289.
brunnipennis Curt. v. 280.
rostrum Hbst vii. 32.
gracilipes Dbr. Fr. 72. 417.
leptopus Goz. Fr. 81. 135'.
2 rubripes Gyl.S.iii.351Dbr419Eur[l].
femoratus Dbr. 420 Autr.
3 sorbi–GrmBhmSvn'223Dbr420Eur
[illegible]
4 Bonvouloiri Dbr. 421 C.
5 terreus Gyl.S.iii 346 Dbr.454 Sib.
v sibiricus Dbr. 427 Sib.
6 pubescens–Pkl.BhmS.vii'.220Eur[o].
7 varians–Pkl GylSm.345Dbr425Eur.
varius Zett.
melanocephalusF.Gyl.S.iii.344.
[illegible]
phyllocola Hbst vi 161.
beccabungæ F. Mant. i. 108.
ater Marsh. 285.
v obesior Dbr. 427 F[o].
v pyrenæus Dbr. 428 Pyr.
8 britannus Dbr. 429 B.
9 Chevrolati–Dbr. 430 EurAlg.

10 piri-Bhm.S.vii'.215 ♀ Dbr.432 Eur.
cinctus Redt. 2e éd. 768.
bituberculatus Thms. Rép.324.
11 Rosinæ Goz. Rev. ent. v. 208 F.
12 inversus-Bed. Fr. 130 Eur.
ulmi Dbr. Fr. 68. 634.
cinctus Thoms.
13 pedicularius-L. ♀ Dbr.442 EurAlg.
ulmi Deg. Mém. v. 215 Sib.
? fuscus Gœze.
? scutellatus Fourc.
v distinguendus Dbr. 444 Fn.
14 rufus-Gyl. S.iii.345 Dbr.436 Eur.
nitidirostris Dbr. 437.
v opacirostris Dbr. 437 Finl.
v languidus Gyl.S.iii.348 Dbr.437
v pruni Dbr. 439 FA. [Rs.
15 discoidalis Tourn. Ab.16.8 Egp.
16 ornatus RcheFr 60.732Dbr.440Sic.
17 conspersus-Dbr. 445 BFA.
v Javeti Dbr. 446 Maroc.
18 Kirschi-Dbr. 446 Autr.
19 Stierlini Dbr. Rép. 325 G.
20 spilotus-Rdt. Dbr. 448 ♀ Eur*md.
Roberti Wenck Fr. 58. 236'.
21 Baudueri Dbr. Fr. 75. 187' Syr.
22 pomorum-L ♀ Bhm.S.7'.217 Dbr449
incurvus Steph. Iv. 73 EurAlg.
pyri Kolr ♀ Redt. 2e éd. 769.
23 incurvus-Panz. Dbr. 451 ♀ SFA.
humeralis Panz. Fn. Germ. 312.
24 curtus Fst Stet. 82. 432 Rs.
25 undulatus-GylS.iii,340Dbr452Eur.
♀ ruber-Per. LyonLin.iv'.141.
26 helopioidesKlnMsc50'Dbr455Perse

Sphinctocærus M, – Aubeus Dbr.

27 constrictus-M. Ab. 6. 385 Alg.
Lethierryi Dbr. Rép. 325.
28 Bruleriei Dbr. Fr. 72. 415 Syr.
29 strangulatus Trn. Ab. 16. 8 Egp.

Furcipes Dbr.

30 rectirostris-LBhm.7'.25Dbr416Eur
druparum L. ♀ Dbr.416 AlgSib.

Nothops M. – Pseudomorphus Dbr.

31 elongatulus-Bhm S.7'.206Db458FA
fallax GrstStet.60.397Ab.5.265
aceris Chevl. Rev.z.66.20 E.

Bradybatus Grm. Dbr. 459.

32 Creutzeri-Grm.Grst.Ab.5.262 Eur.
33 subfasciatus-Grst Ab5.263Dbr463 »
v robustirostris Dbr. 464 Fe.
v ? Kellneri-Bach. Ab.5.264 A.
34 carbonarius Rtr. Brun.22.7 Casp.
35 Sharpi Tourn. Ab. 16. 9 Sib.

1442. **ACALYPTUS** Sch.

1 carpini-Hbst Gyl.Suec.iii.120 Eur.
v sericeus Gyl. S.iii.447 ASib.
2 rufipennis-Gyl.S.iii.448 FAISib.
alpinus Villa Cat. Dupl. 35.
3 fuscipes Thoms. Op. 337 S.

1443. **OCHRINULUS** Rtr. Vien. Zt. 87. 18
1 Antigæ Rtr. Vien. Zet. 87. 18 En.

1444. **ORCHESTES** Illig. Bris. Fr. 65.
Rhynchænus Clairv.

1 quercus-L. ♀ Bris. 262 Eur.
viminalis F. Syst. Ent. 145.
multidentatus Gmel. 1760.
alni Hbst vi 425.
setosus Mulr Dan. 90.
v depressus Marsh. 262 B.
rufus Donov. xi. pl. 389 f. 3.
v Phœbus Goz.
v roboris Westh.
v conformis Westh.
2 fasciculatus Fst Dts 81.281 Amur.
3 hirtellus-Milr Ab.1.22 Bris.244 G.
4 rufus-Ol ♀ GylS.iii.493 Bris.265Eur
hæmatitius Germ. Mag. iv. 329.
5 mutabilisBhm.S 7'.372Bris268 Sib.
6 alni-L. ♀ Gyl.S.iii.238Bris.267Eur.
inquinatus Voet. iv. 71.
balteatus Fourc.
v ferrugineusMarshBris269 BA.
v atricapillus Marsh. 260.
v nigricollis Marsh. 261.
v melanocephalusOlGylS.iii.492.

7 ? pallipes Dbr. Hip. 84. 166 Fs.
8 longulus Schf. N. Ot. 424 Fr 62. 211 G.
9 Quedenfeldti-Gerlid. Ab. 4 141 A.
10 ilicis-F. Gyl. S. III. 493 Bris. 271 Eur.
pilosus F. Spec. I. 183.
pubescens Steph. Man. 230.
11 Koltzei Faust Dts. 87. 171 Amur.
12 irroratus-Ksw Fr. 51. 643 Bris. 272 Fs
distinguendus Duv. Gen. 51 Pyr.
13 similis Faust Dts. 82. 280 Amur.
14 sparsus-Fhr. S. VII'. 375 Bris. 273 Alp
crinitus Bhm. S. VII'. 380.
melanarius Ksw. Fr. 51. 645 Pyr.
15 scitus Faust Dts. 87. 171 Amur.
16 subfasciatus-Gyl S. III. 498 Bris 274 Is
17 erythropus-Grm. Mag. IV Bris 281 FA
fœdatus Gyl. S. III. 501 Alg.
v tricolor Ksw. Fr 51. 644 Br 382 Pyr
18 iota-F. Gyl. S III. 498 Bris. 375 Eur.
rosæ Hbst. VI. 428 Sib.
19 fagi-L. ♂ Gyl. S. III. 243 Bris. 276 Eur.
calcar F. Mant. I. 110 Sib.
fragariæ F. Ent. Syst. I'. 448.
rhododactylus Marsh. 262.
rhodopus Marsh. 263.
subater Mulr. Dan. 90.
luteicornis Chevl. Rép. 326.
20 pratensis-Grm Bhm S VII' 374 ♂ Br 278
Waltoni Curt. XV. pl. 678 Eur.
tomentosus Gyl. S. III. 497.
21 plinthotrichus Kln. Mosc. 59'. 362 G.
22 flavidus Bris. 280 Alg.
23 sericeus Tourn. Ab. 16. 10 Taurus.
24 incanus Rosh. 283 Bris. 294 Es.
25 scutellaris-F ♂ Gyl. S. III 240 Bris 266
testaceus Mulr Dan. 90 Eur.
rufus Schrank En. 116.
v albopilosus-Rche Fr. 64. 248 F.
v suturalis Zett. Lap. I. 184 Lap.
œnipontanus Grdl Rép. 326 Tyr.
v carnifex Grm. Fhr. S. VII'. 371 A.
viminalis Schrank Boic. I. 510.
v semirufus-Gyl S. III 492 Br 270 FA
v 5-maculatus-Chvl. Ab. 4. 66 F.
v pubescens-Stv Gyl S. III 495 Br 277
calceatus Grm Mg IV. 334 Eur. md
pilosus Gyl. Fn. III. 242.
v ? atratus Prellr Hamb. 211 A.
v montanus Chvl Fr 74. 36' M-Rose
26 animosus Fst. Stet. 47. 184 Turk.
27 loniceræ Hbst Gyl. S. III. 499 Bris 283
xylostei Clairv. I. 70 Eur. md.
28 pacificus Fst Dts. 87. 172 Amur
29 subbifasciatus Fst Dts 82. 280 Amur
30 rusci-Hbst VI. 424 Bris. 286 Eur.
bifasciatus Gyl. III. 247 Sib.
salicis Schrank Boic. I. 510.
affinis Steph. IV. 65.
31 avellanæ-Duv. VI. pl 205 f. 3 Br 287 Eur
salicis L. Grm. Mag. IV. 332 Sib.
hortorum Ol. Ent. V. 83e. 103.
X album Steph. IV. 64.
signifer Creutz. Cat. 125.
scapularis Beck Baier 23.
v confusus Dbr Berl. 70. 158 Port.
32 biplagiatus Dbr. Hip 84. 162 Alg.
v uniformis Dbr Hip. 84. 162 Alg.
33 flavescens Fst. Stet. 85. 188 Chodsh.
34 astrakanicus Trn. Ab. 16. 10 Taur.
35 populi-F. Gyl. S. III. 499 ♂ Br. 284 Eur
fagi Pkl. Curc. 64.
36 cinereus-Fhr. S. VII'. 377 Br. 285 Dlm.
37 amplithorax Fst Dts. 82. 278 Ussur.
38 flavipes-Dbr. Hip. 84. 164 Biskra
39 monedula Hbst. VI. 424 A.
40 ruficornis Zett. Lap. 184 Br. 295 Lap.

Tachyerges Sch.

41 decoratus-Grm Gyl. S. III. 503 Br 291
v affinis Steph. [Eur.
42 rufitarsis-Germ. Mg. IV. 293 BFA.
confundatus Steph. Man. 231.
fulvitarsis-Brul. 247 G.
43 dauricus Faust Dts 82. 281 Sib.
44 salicis-L. S. N. 281 Bris. 292 Eur.
bifasciatus F. S. III. 502 Sib.
capreæ F. Spec. I. 168.
scrutator Hbst VI. 191.
45 pubeus Hd. Cat. Sib. 80. 177 Sib Kmt.
pubescens Mts. Msc. 45'. 379.

46 stigma-Grm.Mag.iv.334Br280Eur
iota Pkl. Gyl. Suec. iii. 248 Sib.
populi Steph. iv. 67.
rufitarsis Steph. iv. 67.
47 amurensis Fst Dts. 87. 172 Amur.
48 saliceti-F. Gyl. S. iii. 504Br290 Eur.
foliorum Mulr Dan. 90.
scutellatus Steph. iv. 69.
49 Habelmanni Dbr. Hip. 84. 165 G.

1445. **RHAMPHUS** Clairv.

1 flavicornis-Clrv ♀ Gyl S. i. 340 Eur.
oxyacanthæ Marsh. 263.
pulicarius Pkl. Gyl. S. iii. 251.
2 tomentosus-Ol. Ent. v. 81°. 40 Helv.
rhamphoides Duv. Bris. 279 F[s].
3 æneus-Bhm. S. i. 310 F[s]AE.
subæneus Illig. Mag. vi. 324.
4 squamosus Hch. Msc. 51. 16 Buch.
5 Kiesenwetteri Trn. Ab. 16. 14 I[s]Sic.

Coryssomeri

1446. **LAMYRUS** Sch. Mant. ii. 68

Metiolma Pascoe.

1 odiosus Faust Dts. 82. 276 Amur.

1447. **CORYSSOMERUS** Sch.

1 capucinus-BeckDuv.Grm.S.vii'268
2 ardea-Germ. S. vii'. 270 FAAlg.
3 scolopax Faust Berl. 85. 243 Batna

1448. **AOCNUS** Koln. Mosc. 59'. 342.

1 Kolenatii Koln. Msc. 59'. 343 Cauc[s].

1449. **ZYGOPSIDES** M. Ab. 5. 203.

1 berytensis M. Ab. 5. 201 Syr.

1450. **EURYOMMATUS** RogerStt. 57. 6[o].

1 Mariæ-Roger Stet. 60. 103 A.

Sibynii

1451. **LIGNYODES** Sch.

1 enucleator-Panz. Gyl. S. iii. 324Eur.
bicolor Germ. Fn. Eur. 18. 14.
♀ rudesquamosusFrmFr. 57. 740R[s]
2 Muerlei Ferrar. Ab. 6. 91 Autr.
3 obliquefasciatus Frm. Fr. 75. 194'T.
4 suturatus Frm. Fr. 59. 237' Morav.

1452. **SIBYNIA** Germ.

Bris. Fr. 62. Trn. Fr. 73.

Tychius Sch.

1 5-punctata-L. Bris. Fr. 62. 765 Eur.
5-maculata-L. Gyl. S. iii. 401.
5-notataManhHumEss. iv. 32Sib
fasciata Fourc.
2 venusta-F. Gyl. S. iii. 402 Br. 767.
bivittata Marsh. 281. [EurSib.
nervosa Marsh. 282.
parallela Ol. Ent. v. 83°. 209.
pegaso Hbst vi 103.
vernalis Reichb. Mant. 8.
vittata Germ. Spec. 291.
♀ genistæ-BhmS vii'301Br767Hlv
♀ genistæcola-ChvlRev. z. 66. 29E.
3 5-lineata Tourn. 462 Egp.
4 modesta Tourn. 462 G.
5 astragali-BeckAb. 4. 191Trn. 463R[s].
3-virgata Dbr. Belg. 16. 99.
6 affinis-Beck Ab. 4. 200. Trn. 463 R[s].
7 amanda Fst Stet. 87. 183 Turk.
8 tessellata Tourn. Fr. 73. 464 E[s].
9 polylineata-Gm GylS 403Br776BSF
globithorax Dbr Blg17. 99IIIlvE
10 lineatula-Steph Grm St42. 106Br773
Schneideri Gyl. S. iii. 406. [FAI
11 arietata Tourn. 465 Helv.
12 cuprina Rosh. 271 E[s].
13 aureomicans Tourn. 465 E[s].
14 aridicolaWolRép328 CanLnzFuert
15 elegantula-Bris. 774 FEIlvOran
16 rufipennis Bris. 375 F[s]EAlg.
17 Schneideri-Hbst vi. 268Br. 776 FAI
lineolata Dbr. 72 Helv.
lineatula Bhm. S. vii'. 311.
18 conspersa-Rosh. 273 E[s].
19 Grenieri Bris Fr 61. 605F[s]ESicAlg.
20 turanensis Fst Stet. 85. 182 Trk.
21 Kuschakewitschi FstStet 85. 182Trk

22 mixta Faust Stet. 85. 185 Turk.
23 distans Faust Stet. 85. 186 Turk.
24 rufovittata Fst Stet. 84. 455 C.
25 mixta Dbr Belg. 17. 120 Maroc.
26 græca Ksw. Ab. 13. 62 G.
27 tenuirostris Tourn. 466 Palest.
28 nigricollis Chvl. Rev. z. 59. 300 Alg.
mitrata Costa Ann. II. 128 I.
Schaumi Stl. Suis. II. 32 Sic.
bicolor Stl. Berl. 64. 151 Ab. 13. 27
29 fauta Gyl. S. III. 403 R[s]T.
30 dispar Tourn. 467 I[s].
31 depauperata Wol. Rép. 327 Fuert.
32 bicolor Bris. 772 FIG.
33 seriepilosa Tourn. 468 Egp.
34 depressicollis Tourn. 468 Alg.
35 fuscipes Chvl. Rev. z. 59. 303 E[s]Alg.
dimidiatipennis Dbr Blg. 17. 106.
36 aurichalcea Gyl S. VII'. 410 FESicAlg
37 guttifera Dbr. Op. 24 Antiliban.
38 lacteoguttata Dbr. Op. 24 Syr.
39 Bruleriei Dbr. Op. 24 Syr.
40 funicularis Bris. 775 F[s]IEAlg.
41 cervicolor Dbr. Op. 23 Syr.
42 palestina Dbr. Op. 23 Syr.
43 opposita Dbr. Op. 23 Palest.
44 thoracica Bhm. S. VII'. 302 ESic.
45 strigosa Rche Fr. 58. 8 G.
46 laticollis-Per. Rép. 328 EIAlgSyr.
suavis Bris. Rép. 331.
47 Raffrayi Tourn. 469 Alg.
48 longituba Dbr. Belg. 17. 104 Alg.
49 ardea Fst Wien. Zet. 87. 86 Tunis.
50 argentata-Chvl. Rev. z. 59. 302 Méd.
51 parallelipennis Dbr Belg 17. 105 Alg.
52 sericea Dbr. Belg. 17. 102 Bône.
53 sicula Bhm. S. VII'. 299 SicAlg.
54 paupercula Tourn. 470 Alg.
55 gentilis Roth. Berl. 71. 234 Sic.
56 subsulcata Tourn. 470 Hong.
57 obducta Hoch. Mosc. 51. 94 Armén.
58 flavicollis-Stph Gyl S. VII'. 304 Eur.
squamulata Gyl S. III. 404 [AfAs.
Kirbyi Wterh Lond Proc. 62. 79.
59 cinnamomea-Ksw. Fr. 51. 639 FEI.

suturalis Bris. 769.
60 cretacea Ksw. Fr. 51. 638 E.
61 Brisouti Tourn. 471 ...
62 albilatera-Stet. Ab. 4. 170 R[s].
63 bivittata-Per. Rép. 327 Corse.
64 Hueti Tourn. 472 I[s].
65 longiuscula Tourn. 474 R[s].
66 farinosa Rosh. 274 E[s]Alg.
67 terrosa Tourn. 475 I[s].
68 Heydeni Tourn. 476 ...
69 Morawitzi-Bkr. Ab. 4. 201 Trn 477 R[s]
confusa Dbr. Blg. 17. 103.
70 convolvuli Faust Ros. 16. 324 Sib.
71 Bedeli Fst Stet. 85. 183 Trk.
72 urbana Fst Stet. 85. 184 Trk.
73 conformis Fst Stet. 85. 184 Trk.
74 sulphurea Fst Ros. 16. 325 Sib.
75 carinicollis Tourn. 479 R[s].
76 italica Tourn. 479 I.
77 ciliata Gyl. S. III. 405 R[s].
78 deliciosa-Per. Ab. 7. 26 Sard.
79 auraria Bhm. S. VII'. 300 Nat.
80 striatula-Gyl. S. III. 405 FAI.
striatella Bris. Fr. 62. 766 Méd.
81 convexiuscula Dbr. Op. 23 Damas.
82 fuscolineata-Luc. 448 EIAlg.
decorata Rosh. 175.
v bella Kirsch Berl. 70. 174.
83 Olcesei Tourn. 483 PortAlpTang.
84 Chevrolati Tourn. 484 Port.
85 insularis Chevl. CorsSard.
86 rufirostris Gyl. S. III. 407 Cauc.
glycyrhizæ Bek Dbr Blg. 17. 121 R[s]
87 Kiesenwetteri Tourn. 485 Serv.
88 acosma Tourn. 486 R[s].
89 Beckeri Tourn. 487 R[s].
90 crassirostris Krsch Rép. 329 ? A.
91 Kirschi Fst Stet. 84. 471 Kirg.
92 sericata Tourn. 488 Helv.
93 aureola Kiesw. Fr. 51. 640 PyrA.
albovittata Bris. 768 Eur[s].
albovittis Gem.
v medicaginis Bris. Fr. 63. 767.
94 sorex Gyl. S. III. 444 R.
95 ... Gyl. S. III. 406 Eur.

juncea Bhm.S.vii'.303Bris.773.
96 flava-Beck Msc.64'.488Trn.489 R^a.
97 femoralis-Bris. 771 FAl.
98 difficilis Tourn. 490 Carint.
99 ovalis Rœlf Belg. 74. 171 Amur.
100 juncea-Reich. Mant. 15 FAIE.
curta Bris. 770.
canescens Marsh. 259.
101 breviuscula Dbr Belg 17.106 Alg.
102 meliloti-Stph ? BhmS 7'.304Br774
103 auricollis Gyl. S. III R^{a}EurAlg.
104 seriesquamosa Dbr. Op. 24 Egp.
105 dentipes Tourn. 493 Alg.
106 obscura Tourn. 494 Tang.
107 armata Tourn. 495 ISicAlg.
108 decreta Tourn. 496 Alg.
109 melarhyncha ChevlRev.z.59.304 »
110 compta Tourn. 497 CorslAlg.
111 tibialis-BhmS.vii'.310 Br.777FlA
nigrirostris WaltonAb.1.105'.
112 biskrensis Fst Berl.85.240 Bisk.
113 pallidicornis Dbr. Op. 25 Syr.
114 hebes Dbr. Op. 24 Palest.
115 cyclops M. Alg.
sericata Tourn. 498.
116 curvirostris Bris. 777 F^a.
117 redunca Tourn. 499 Tang.
118 hirtella Tourn. 500 Crète.
119 ruficornis Tourn. 500 Syr.
120 neapolitana Tourn. 502 I^a.
121 pusilla Germ.Stet.42.107 BFA.
pygmæa BrisRev.z.60.167;777.
brevicornis WaterhLond62.80'.
122 curtirostris Dbr.Blg.16.107 Corse.
123 rufipes Tourn. 503 Alg.
124 perpenda Tourn. 504 Liban.
125 similaris Tourn. 504 Alg.
126 longicollis-Bris. 778 FlR^a.
127 metallescens Kln. Msc.59.350 G.
128 pumila Bris. 779 FAl.
129 ochracea Tourn. 505 Syr.
130 Sharpi Tourn. 506 Helv.
131 tomentosa-HbtBhm S.7'.303Br777
picirostrisGyl.Suec.III.412[Eur
Stephensi S. III. 412.
132 longula Dbr. Belg. 16. 103 R^a.

Apeltarius Dbr. Belg. 16. 125.

133 multilineata Dbr.Blg 16.126 Oran
134 strigulata Dbr. Op. 22 Nazareth.

Hypactus Tourn.

135 hypætra Tourn. 469 SicAlg.
depressa Dbr Belg.16 108 Bône
136 deplanata Dbr. Belg. 16. 109 Alg?

Ectatorhinus Tourn.

137 gigas Fst Stet. 85. 181 Turk.
138 amplicollis-Aubé Fr.50.342 Sic.
139 similis Tourn. 461 SicAlg.

Miccotrogus Sch.

140 capucina-Bhm.S.vii'.412SicCors.
v monacha-Chvl Rev.z.59.300Alg
v signaticollis Chvl.Rv.z.59.301.
molitor-Chvl. Rv.z.59.302 Alg.
discoidea Dbr. Belg. 16. 117.
141 cuprifera-Pnz.Gyl.S.III.422FAEI
v procerula KswFr.51.641SicAfr.
v ? parallela Ksw. Fr.51.642 Sic.
142 acuminirostris Bris.Rép.333 E.
143 versicolor Fst.Stet.87.184 Turk.
144 pyrenæa Bris. 762 Pyr.
145 consputa Ksw. Ab 13. 63 . G.
146 picirostris-F.Bhm.S.vii'.313Eur.
fuscirostris Payk. Curc. 62.
v posticina Gyl.S.III.423Br780F.
cinerascens Marsh. 248.
147 suturata-Per. Rép. 332 Corse.
148 Fausti M. Biskra.
Chevrolati Fst Berl. 85. 241.
149 alhagi Faust Stet. 84. 462 Sib.
150 festivus Faust Stet. 84. 468 R^a.
151 oschiana Fst Stet. 85. 185 Trk.
152 biskrensis Fst Berl.85.248 Biskra

Sibynia Germ.

153 Heydeni-Tourn. 511 GEAlgSyr.
154 massageta Fst Stet.84.463 Trk.
155 sodalis-Germ.S.vii'.327 BFAIE
cretacea Bris. Rev.z.60.168.
156 meridionalis-Bris.Rép.334FEAlg

157 Tournieri Tourn. 512 R⁸.
staticis Beck. Mosc. 64. 490.
Beckeri Dbr. Belg. 16. 123.
158 ZuberiDbrBlg16123FstSt84.469R⁸
159 nigrovittata Dbr.Belg.16.110 Alg.
160 inclusa Dbr. Belg.16. 110 Bône
161 planiuscula Dbr.Belg.16.124 R⁸.
162 minutissima Tourn. 513 R⁸.
163 exigua Fst Berl. 85. 241 Biskra.
164 bipunctata-KschRp335AlgEgpSyr
165 fusca Tourn. 513 Egp.
166 Reichei Tourn. 514 I⁸Chyp.
167 Hopffgarteni Tourn. 514 Hong.
168 unicolor Fhr S.vm'.326 HongR⁸.
169 grandicollis Walt.Ab.6.26 E⁸.
170 grisescens Tourn. 515 Helv.
171 primita-HbstGylS.m.441EurAlg.
parvula Steph. iv. 57.
signata Gyl. Suec. m. 133.
172 arenariæ-Steph. S. vm'. 323 BF.
♂Bohemanni Dbr.Blg.16.115.
♀seriata Dbr.Belg.16.115.
173 phalerata-Stev.Gyl.S.m.440FIA.
velutifera Dbr. Blg. 16. 114.
centromaculata Villa Supl. 35.
♂algiricaDbr.Belg.16.116Alg.
174 femoralis GermFhr.S.vm'.321Hng
gallicola Giraud Wien ZB61.491
v? formosa Aubé Rép. 336 F⁸.
175 sericea Wol Rép334 CanLanzTen.
176 harmonicaChvlRev.z.60.458F⁸Alg
177 attalica-Gyl. S. m. 436 Eur⁸.
v lateralis Perris Corse.
178 aurithorax Dbr. Op. 26 Alg.
auricollis Dbr. Belg. 16. 113.
179 aureofulva Dbr. Op. 26.
180 tibiella Gyl. S. m. 440 ISic.
181 variata-Gyl. S. m 442 F⁸.
182 niveivittis-M.Dbr Blg.16.111Bône
sublineata Chvl.Rev.z.60.457.
183 taschkentica Fst.Ros.20.177 Trk.
184 cretososparsaFrmFr80.24 Biskra.
185 silenes-Perris Fr. 57. 78' F.
186 vittata-Germ. Spec. 291 A.
zebra Gyl. S. m. 425 Hong.

Dohrni Beck. Mosc. 64. 488 R⁸.
187 pellucens-Scop. Ann.v.90 Eur.Alg.
cana Hbst. Gyl. S. m. 441.
v Rœlofsi Dbr.Belg.16.116 Turk.
188 retusa Fst Stet. 85. 181 Turk.
189 abdominalis Tourn. 520 Hong.
T.
190 rudepilosa Tourn. 520
191 tibialis Gyl. S. m. 439 HongR⁸.
192 viscariæ-L.Gyl.S.m.432 Eur.Sib.
193 nitidirostris-Dbr. Op. 25 R⁸.
194 pulchella Dbr. Op. 25 R⁸.
195 nigritarsis Dbr. Op. 25 R⁸.
196 fugax-GermFhrS.vm'.317EurMed.
subellipticaDbrBelg16.124 F⁸I.
Perrisi Tourn. 522.
197 potentillæGermBhmSvm'321Eur.
viscariæ Steph. iv. 58.
198 amplithorax-DbrBelg.16.112Alg.
grandicollis Dbr. Belg. 17. 101 R⁸.
199 Beckeri Tourn. 521
200 curtirostris Tourn. 521 FHelv.
201 versicolor Mots. Mosc. 45. 101 C.
202 cinerascens WalkrLond71.18Egp.
203 subirrorata Fst Stet. 85. 186 Sib.
204 tenuirostris Dbr. Op. 25 R⁸.

1453. **MECINUS** Germ. Trn. Belg. 17.
1 piraster-Hbst. Rschd. S. 4. 777 Eur.
denigratus Gmel 1771.
hæmorrhoidalis Hbst. vi. 266.
cerasi Payk Fn. m. 192.
semicylindricus Marsh. 294.
2 sublinecllus-Frm. Fr. 80. 27 Alg.
3 Schneideri Kirsch. Rép. 290 Egp.
4 longiusculus-BhmS 8'188 ♀ FCseE
♂ teretiusculusBhmS8'189Eur⁸
filiformis Aubé Fr. 50. 344.
5 collaris Germ. ; Rld. S. 4. 779 FAI.
cinctus Rossi Fn. i. 125 Sib.
6 janthinus-GermRschd S 4. 779 Eur.
7 læviceps Trn. Belg. 17. 42 R⁸.
8 Heydeni Wenck. Ab. 4. 52' F⁸.
janthinus ThomsSkand. vm 80 SS.
9 Reichei Tourn. 43 Alg.
10 comosus Bhm. S. 8'. 190 Port.

11 nasutus Tourn. 44 I°.
12 setosus Ksw. Ab. I3. 61 GZante.
13 dorsalis Aubé Fr. 50. 343 F.
14 circulatus-MarshRd. 4. 779 Eur°md.
marginatus Beck. Baïer. 20.
fimbriatus Germ. Mag. IV. 318.
hæmorrhoidalis Steph. IV. 12.
15 Tournieri-Frm. Fr. 50. 28 Alg.
16 alternans Kirsch. Berl. 70`. 173 E°.
17 barbarus Gyl. S. 4. 778 Alg.
18 humeralis Tourn. 45 Sic.
19 Fairmairei Tourn. 46 Tang.

1454. **GYMNETRON** Sch. Bris. Fr. 62.

1 pascuorum-GylS4. 744 Bris629 Eur.
collinus Steph. Man. 218.
v bicolor-Gyl. S. 4. 745 R°.
2 plantaginis Epplsl Stet 38. 77 A.
3 mixtus Muls. Op. 15. 195 F°.
4 inermicrus Dbr. Op. 33 R°.
5 ictericus-Gyl. S. 4. 750 Bris. 630 FA.
6 latiusculus-Duv. Bris. 631 F°.
7 tychioides Bris. 632 E°.
8 villosulus-Gyl. S. 4. 747 ♀ EurAlg.
9 sapiens Fst Berl. 85. 242 Alg°
10 beccabungæ-LGyl S. 4. 749 Bris. 638
concinnus Gyl. S. 4. 749 Eur.
11 veronicæ-Germ. Rld. S. 4. 748 BA.
12 erinaceus Bdl. Fn. 147 F.
13 variabilis-Rsh. 296. Bris. 634 FE.
sanguinipes-ChvlRev. z. 59. 339.
v algiricus-Bris. 635 Alg.
14 Zuberi Dbr. Rép. 338 R°.
15 labilis-Hbst. Gyl. S. 4. 751. Bris. 636.
marmoratus Frc. I. 125 Eur.
tricolor Marsh. 259.
16 simus-Mls Op. 9. 40. Bris. 637 F°Sic.
biarcuatusDbrRép 339 CrseAlg.
17 pipistrellus-M. Ab. 6. 386 Bône.
18 Pirazzolii-Stl. Ab. 7. 198 I.
Schwartzi Letzn.
conirostris Dbr. Op. 32 R°.
19 elongatus-Bris. 638 F°A.
20 stimulosus-Germ. Gyl. S. 4. 753 Eur.
21 hæmorrhoidalis-Bris. 639 I.
22 rostellum-Hbst. Gyl. S. 4. 753 Eur.
23 niloticus Kirsch. KrBlat. 2. 7 E°.
24 melanarius-Grm. Bhm. S. 8'183 Eur.
intaminatus Stph. IV. 14.
perparvulusBhmS 8'183 Bris 682
25 pyrenæus Bris. 641 Pyr.
26 rotundicollis-GylS. 4. 753 Bris 643 R°

Rhinusa Steph.

27 asellus-Grav. ♀ Bris. 645 Eur. md.
nasutus Rld. S. 4. 757 Nat.
cylindrirostris Gyl. S. 4. 766.
v plagiatus-Gyl. S. 4. 757 Volhyn.
polonicus Rld. S. 4. 757.
28 thapsicola Grm. Bhm. S. 8'. 186 FA.
29 vestitus-Grm. Bris. 646 F°E.
verbasci Dufr. Ossau 86.
30 incanus Kirsch. Kr. Blat. 2. 7 E°.
31 netus-GrmRld. S. 4. 762 Bris 647 FA.
pelliceusGylFald II. 249 Perse.
32 consuctus Mén. Pet 49. 264 C.
33 Eversmanni Rld. S. 4. 763 Bockr.
34 fulginosus-Rosh. Bris. 648 Hong.
35 spilotus-GrmGylS4. 768 Bris 649 FA.
bipustulatus Ros. Mant. I. 39 I.
36 vittipennis-M. Ab. 6. 383 Syr.
37 melas-Bhm. S. 4. 746. Bris. 650 F.
38 collinus-Gyl. S. 4. 761. Bris. 651 Eur.
39 linariæ-Pnz RldS4. 769 Bris 651 »
curvirostris Ros. Fn. I. 117.
teter Panz. Germ. 26. 18.
40 depressus Rotb. Berl. 71. 229 Sic.
41 teter-F ♀ GylS4. 755 Bris 653; EurTrk
v amictus-Germ. Mag. IV. 310 E.
verbasciRld. S4. 765. Bris. 660 C.
v trigonalisGylS4. 767 Bris 661 R°.
v plagiellus-Gyl. S. 4. 759 R°.
v crassirostris Luc. 458 Alg.
v antirrhini-Grm ♀ Rsbd. S Eur.
42 comosus-RldS4. 756 Bris 655 TGAs.
43 laniger-Bris. 657 ECorse.
griseohirtellusDbrBrl 70 159 Alg
44 marmota Frm. Belg. 83. 114' Alg.
45 seriehirtusFrmBelg 83. 114' Maroc.
46 Heydeni-Dbr. Berl. 70'. 158 E.

47 littoreus-Bris. 656 FE[a].
48 noctis-HbstRldS4.761Bris657Eur.
antirhini Marsh. 269 Alg.
49 herbarum-Bris. 658 F.
50 pilosus-Gyl.S.4.763.Bris.759 Eur.
v Brondeli Bris. 759 Alg.
vulpes Luc. 459.
51 lanuginosusWolMM.11.218Maroc.
52 fuscescensRld.S.4.760Bris.660 R[a].
53 hispidus Brul. 247 GA
54 hæmorrhous Rosh.Bris.662 Hong.
55 apicalis Fst Stet. 85. 187 Turk.

Miarus Stph. — **Cleopus** Sufr.

56 longirostris-Gyl.S.4.770 F[a]IAs.
57 salsolæ Bris. 664 Perse.
58 scutellaris-Bris. Fr.65.622 F.
59 distinctus-BhmS 8'187Bris664Alp.
60 Marseuli-Coye Ab. 6. 376 Syr.
61 graminis-Gyl.Rld.S.4.772Bris665.
ellipticusHbst.VI.171 EurSib.
62 campanulæ-} L.Gyl.S.4.773 »
63 micros-GrmGylS4.776Bris667Eur.
64 plantarum-Grm } GylS4.773 » »
somnulentus Villa Supt.49 I.
65 meridionalis-Bris. 668 F[a].

1455. **DERELOMUS** Sch.

1 chamæropis-F.Gyl.S.3.629 F[a]EI.
2 subcostatus-Blm. S. 8. 92 Sard.

1456. **STETHELASMA** Friv.Term.84.

1 paradoxum Friv.Term.84.3 Nat.

1457. **ALCIDES** Sch.

1 Karelini Blm. S. 8. 65 Perse.
2 ChaudoiriGhvlSolsRos8.147Margl.
3 trinotatus Fisch.Pand.14 Buchar.

1458. **CIONUS** Clairv.Goz.84.3.

1 scrofulariæ-L } RldS4 723Gz3Eur.
scrophularis Fourc. Sib.
blattariæ Voet. 4. 64 Amér.
punctulatus Voet.Cat.II.17.
v intermedius Ocskay.
2 verbasci-F } Rld.S.4.724 Eur.
tuberculosus ScopCarn.27Gz.4.
3 Olivieri-Rld.S.4.725.Gz.5 Eur[a]nd.
thapsus Ol.Ent.v.83[a]108 Perse.
v Clairvillei Blm.S.4.730 FAR.
4 longicollis-Bris.Grm.114.Gz.4 F[a].
5 thapsus-F. } Rld.S.4.726 Eur.
thapsi Germ. Mag. IV. 303.
scrophulariæ Latr.Gen.II.265.
similis Mulr. Gz. 7.
hortulanus Fourc. 129.
affinis Harr. 184.
6 Schœnherri-BrisGrn115 } Gz5Pyr[e].
7 distinctus-Dbr.Rèp.336 Corse.
8 hortulanus-Marsh.RldS.4.729Eur.
9 Gebleri Gyl. S. 4. 729 Sib.
10 ungulatus-Grm } RldS4.728EDalm.
11 simplex Rld. S. 4. 731 Podol.
12 Merkli Stl. Suis. VI. 253 T.
13 olens-F.Rld.S.4.732 } Gz.7 FAER.
14 Wittei Kirsch.Kr.Blat.II.8 Jaffa.
15 blattariæ-F } RldS4.732Gz8EurAf.
bipustulatus Marsh. 278.
alauda Hbst Fusly v. 74.
v Villæ Comol. 30 ISic.
16 pulvereus-Gyl. S. 8'. 179 Eur[a].
pulverosus Gyl.S.4.733 Corfou.
17 luctuosus Blm. S. 8. 179 Ten.

Platylæmus Weise Gz. 8.

18 pulchellus-HbstRldS4.741Gz8Eur.
immunis Marsh. 278.
solani Gyl. III. 216.
19 solani-F.Rld.S.4.742.Gz.8 FA.
perpensus Rossi Mant. I.38.
setosus Helwig I. 130.
setiger Grm. Mag. IV. 305.

Stereonychus Sufr. Gz. 9.

20 thoracicusFaust.Dts.87.176Amur.
21 telonensis-Gren.Fr.61.133Gz.9F[a].
globularis Ksw.Berl.64.283 G.
22 fraxini-Deg.Rld.S.4.740 } Gz9Eur.
fœtidus F. II. 480.
Geeri Gmel. 1772.
v rectangulus Hbst.VI.193 A.
v provincialis Goz.

23 gibbifrons-KswFr51.647Gz10Pyr.
phyllireæChvlRev.z 59.388Alg.
minutus Tourn.

1459. **NANOPHYES** Sch. Bris. Ab. 6.

Microphyes Weise. Vien. 79.

1 cyanipennisWeise.Vien.79.403 C.
2 alutaceus Rtr. C.

Nanodiscus Ksw.

3 transversus-AubéFr.50.346 Eur.
juniperi-ChvlRev.z.60.210Alg.
v aureolus-Per.Fr.64.299 Corse.
v cuneatus-Ksw.Fr.51.650Pyr.

Sphærula Steph.

4 sicuius-Bhm.S.8.191Bris.15 Méd.
niger Wallt. Ab 6. 25 E.
cricetorum Dufr.Ossau.87 Pyr.
5 annulatus AragGylS4.782Bris16 I.
6 hemisphæricus-Ol. ♀ Bhm.S.8'192.
v ulmi Grm.Rld.S.4.784 Eur.
7 circumscriptus AubFr64.326Br19F
8 globulus-Grm GylS4.784Br19SFA.
pygmæus Hbst. VI. 142.
stramineus Bach. Rhin. II. 386.
9 geniculatus AubFr64.323 Br20Eur
gracilis Redt. II. 819.
10 brevis Bhm.S.8'.195Bris.21 FAlpC
11 rubricus-Rsh. 298.Bris.23 E.Alg.
v globiformis KswBerl.64.284 G.
12 nigritius Gredl. Rép. 338 Tyr.
13 Sahlbergi Gyl.S.4.788 Bris.24Eur.
v lateralis Rsh. Tyr. 57 A.
v brevicollis Bris. Gren. 112 F.
14 Duriæi-Luc. 460. Bris.25 E.Alg.
15 flavidus-Aub.Fr.50.345Br.26 FR.
16 gemmarius Fst. Wien. Zt. 210 Syr.
17 nigritarsis Aub.Fr.62.72Br.27|Sic.
v nitidulus-Gyl.S.4.785 Port.
longulus Wol. Can. 299 Can.
18 Chevrieri-Bhm.S.8'.193 Br.28 Eur.
♀ difficilis Trn. Fr. 67. 567.
v spretus-Duv. Gen. 66 F.
v helveticus Trn.Fr.67.567 Helv.
19 pœciloptcrus Br.30.Ab.6.334 Alg.
20 gallicus Bdl. Fr. 87. 162' F.
21 lythri-F. Gyl.S.4.782.Bris.31 Eur.
marmoratus Goeze Bdl Fn.202.
fasciatus Villers I 191.
leucozonius Gmel 1805.
vittatus Fourc. I. 124.
transversus Ol. Enc. V. 497.
v angustipennis BchRhin.II.386A
v rufipes Trn.Fr.67.566 Helv.
v salicariæ F. Spec. I. 167.
v epilobii Bris. 31.
22 syriacus-Bris. 33 Syr.

23 languidusBhmS8'195Br33SR.Mésp
24 Komaroffi-Fst. R.
25 bilineatus Trn.Ab.6.338.Br.34Alg.
26 pruinosus Fst Stet.85.188.Margel.
27 tristigma-Roth.Berl.71.235 Sic.
28 tamarisci-Gyl S.4.786.Br.35EurAlg
29 pallidus-Ol.Bhm S.8'.196Br.36Eur.
stigmaticus Ksw. Fr. 51. 649.
0 centromaculatus CstaAb4.31Br37I.
Oliveri Dbr. Hip. 66.49 Alg.
v cæsifrons Bris. 37.
31 lunulatus-Wol.Ab.6.342.Br.38 C.
32 posticus-Gyl.S.4.784.Br.38 Médit.
33 tetrastigma-AubéGren.113.Br.39 *v*
34 Martini Bris. Fr. 83. 25' Biskra.
35 rubens Aubé Fr.64.327.Bris.40 F.
36 inconspicuus Bris. 41 Biskra.
37 4-virgatus CstaAb.4.31.Br.41Méd.
v 6-punctatus KswBerl64.286 R.
v trilineatus Bris. 42 Syr.
38 setulosus Tourn. Fr.67.769 Egp.
39 biskrensis Bris. 43 Biskra.
40 minutissimus TrnAb6348Br43Méd.
41 maculatus-Trn.Ab.6.348Br44 Afr.
42 pallidulus-GrvRldS 4.787Br.44Méd
v liliputanus Bris. 45 E.
v Doriæ-Bris. Fr. 73. 85' I.

CEUTORHYNCHI

1460. **MONONYCHUS** Germ. S. IV.

1 ireos-Pal. Bhm. S. 4. 308 Sib.
bufo F. Ent.Syst.I.404 Turk.

2 pseudacori-F. } Bhm.S.309Eur°md
punctum-album Hbst. VI. 392.
v Kolenatii Koln.Mosc.59.386 C.
3 salviæ-Grm. Bhm. S. 310 F.
v caucasicus Kln Msc.59.391 C.
v Schœnherri Kln.Mosc.389 R°.
4 4-fossulatus Chvl.Fr.72.412 Alg.
5 tangerianus Chvl.Fr.72.412 Tang.
6 syriacus Redt. Russeg 988 Syr.
7 supercilliaris-Bhm.S.3.401 Port.
8 spermaticus Beck Msc.62'.349 R°.
9 ? variegatus Brul.Wol.Atl.269 Can.

1461. CEUTORHYNCHUS Germ.Bdl.161.

Marmaropus Sch. IV. 310.

1 Besseri-Gyl.S.IV.313 } APolon.

Phrydiuchus Goz.

2 topiarius-GrmGylS476Bdl9FAIR°.
coarctatus Duv. Gen. 62 Alg.

Stenocharus Thoms.

3 impressus Rosh. And. 285 Tyr.
4 guttula-F. Gyl. S. 250 Eur.
cardui Hbst. VI. 393. Bdl. 7.
5 fossus Faust Stet. 87. 299 Alaf.
6 frater Faust Stet. 85. 189 Trk.
7 Dohrni Faust Stet. 85. 189 Trk.

Platygaster Faust.

8 venustus Fst.Stet.85.190 Taschk.

Oxyonyx Faust.

9 Brisouti Faust Stet. 85. 192 Trk.
10 Solskyi Faust Stet. 85. 193 Kirg.
11 fuliginosus-Msh GylS 291Bdl 8 Eur
umbrinus Gyl. S. 292 R°.
canaliculatus Gyl.S.293 Vlhyn.
pruni Bhm. S. 3'. 159 FE.
Hedenborgi Bhm.S.3'.160 Rhd.
12 Schuppeli Bhm. S. 3'. 296 Dalm.

Allodactylus Weise.

13 exiguus-Ol GylS 304Bdl36EurAlg.
14 fallax-Bhm. S. 3'. 399 Daur.
15 geranii-Payk Bhm S 3' 399 Eur°Sib.
affinis Payk. Curc.68 } Bdl.37.
16 radula Hoch. Mosc. 51. 95 Sib.
17 asperatus-Gyl. S. 305 R°.

Cœliodes Sch.

18 zonatus-Grm.Fn Eur.23.9Eur°Alp.
19 quercus-F. Gyl. S. 283 Eur.
dryados Gmel 1748 Bdl 2.
rana F. Ent. Syst. I'. 412.
pallens Marsh. 251.
melanorhynchus Marsh. 250.
20 ilicis Bedl Fn. 164. 3 F.
21 trifasciatus Bach. 332. Bdl. 4 A.
subrufus Seidl.
22 strigatirostris HochMosc47'.369 C.
23 ruber-Marsh.Gyl.S.284.Bdl.5 Eur.
quercus Ol. Ent. V. 83'. 133.
v Mannerheimi Gyl. S. 298 BS.
rufirostris Steph. IV. 23.
24 pudicus Rotb. Berl. 71. 237 Sic.
25 rubricus Ggl. S. 285 Nat.
26 subrufus-Hbst.Gyl.S.299Bdl6,Eur.
erythroleucus Gmel 1805.
cinctus Rossi Mant. I. 38.
tricinctus Walkn. I. 246.
27 Hoffmanni Weis.Dts.83.219 Croat.
28 rubicundus-Pkl Gyl S 286 Bdl 1 Eur.
melanocephalus Steph. IV. 23.
29 congener Bach.Fn.Supl.28 FA.

Cnemogonus LeC.

30 epilobii-Pkl.Gyl.S.288.Bdl.9 A.

Cidnorhinus Thoms.

31 4-maculatus-L.S.N.380Bdl10EurSib.
didymus F. Gyl. S. 300 }
urticarius Clairv. I. 98.
urticæ Schranck En. 114.
viduus Panz.Fn.Germ.42.16.
albopunctatus Gmel 1778.
bipunctatus Gmel 1773.
tripunctatus Fourc. 130.
oleraceus ♂ Scop. Carn. 29.
v gibbipennis Germ. Spec. 228.
v nigrirostris-Bhm. S. 3'. 157.
v melancholicus Gyl. S. 513 R°.
32 Massageta Kirsch Led. 299 C.
33 mysticus Koln.Mosc.59.380 Nat.

Coeliastes Weise.

34 cinctus-Chevl. Rev. z. 61. 122 Alg.
35 lamii-F. Gyl. S. 302 Bdl. 28 Eur Alg.
abruptestriatus Gyl. S. 521.
mendosus Gyl. S. 529.
v punctulum-Hbst Gyl. S. 303 AR[a]
36 glaucii Chevl. Rev. z. 59. 387 Alg.

Scleropterus Sch.

37 serratus-Grm. Bhm. S. 359 AR.
38 offensus-Bhm. S. 359 A Hong.
carpathicus Brancs.

Rhytidosomus Sch.

39 globulus-Hbst Gyl. S. 596 Eur.
40 dentipes Rtr. Dts. 85. 389 Carint.
41 Reitteri Weise Hong.

Rhinoncus Sch.

42 castor-F. Gyl. S. 578 Eur.
fruticulosus Hbst. vi. 400.
seniculus Grav. 206.
v flavipes Steph. iv. 41 B.
ruflpes Steph. 42.
v leucostigma Marsh. 255 B.
v scabratus F. Ent. Syst. i'. 411 S.
v interstitialis Steph. iv. 42 A.
v granulipennis-Gyl. S. 580 F.
43 bruchoides-Hbst Gyl. S. 581 Eur.
v asperatus Gyl. Fn. iii. 161 S.
leucogaster Gyl. Fn. iv. 583.
v rufescens Steph. iv. 50 F.
44 sulcicollis Bhm. S. 8'. 173 Daur.
45 inconspectus-Gyl. S. 581 Eur. md.
crassus Marsh. 264.
suturalis Ol. Ent. v. 83°. 131.
accipitrinus Reich. Mant. 5.
canaliculatus Steph. iv. 43.
46 pericarpius-L. Gyl. S. 582 Eur.
inconspectus Hbst. vi. 405 Trk.
gramineus F. Ent. Syst. i'. 465.
v conjectus Gyl. S. 582.
47 guttalis-Grav. Gyl. S. 583 Eur.
perpendicularis Reich. Mant. 10.
erythrocnema Beck 22.
subfasciatus Gyl. Fn. iii. 253.
tibialis Steph. iv. 41.
48 denticollis Gyl. S. 584 I.
49 albicinctus-Gyl. S. 586 Eur.

Phytobius Sch. – *Eurybrychius* Thm.

50 velatus-Beck Gyl. S. iii. 459 Eur.
myriophylli Steph. iv. 52.
aquaticus Thoms. Skand. i. 138.

Litodactylus Redt.

51 leucogaster-Marsh Bhm S7'346 Eur.
myriophylli Gyl. S. iii. 459 I[a].

Pelonomus Thoms.

52 velaris-Gyl. S. vii'. 344 SFA.
53 canaliculatus-Fhr S. 7'. 347 Eur[a] md.
54 Waltoni-Bhm. S. 7'. 345 Eur[a] md.
notula Sufr. Redt.
55 comari-Hbst Gyl. S. iii. 462 S Eur. md
56 4-tuberculatus-F. Fhr. S. 7'. 347 Eur.
notula Grm. } Gyl. S. iii. 461.
4-cornis Payk. Curc. 71.
4-dentatus Steph. iv. 51.
ribis Strœm. Selsk. ii. 58.
57 muricatus Bris. Rép. 362 F.
58 taschkenticus Fst Stet 85. 194 Tashk
59 omissus Faust Stet. 87. 298 Alal.
60 cuprifer Mots. Mosc. 45. 100 Kamts.

Pachyrhinus Kirby.

61 granatus-Gyl. S. iii. 460 SFAI.
62 4-nodosus-Gyl. Fhr S. 7'. 346 Eur[a] md
mucronulatus Germ. Spec. 239.
63 4-cornis-Gyl. Bhm. S. 7'. 348 Eur.
64 fuscus Koln. Mosc. 59'. 359 Perse.

Amalus Sch.

65 scortillum-Hbst Gyl. S. iii. 396 Eur.
hæmorrhous Hbst vi 399.
rubicundus Germ Fn Germ 99. 12
dunetorum Germ Fn Germ 99. 12
agricola Payk. Fn. iii. 260.
inflexus Marsh. 253.
brunneus Marsh. 284.
castaneus Steph. iv. 54.

Ceutorhynchidius Duv.

66 floralis-Pkl } Gyl S 493 Bdl 70 Eur Sib.

typhæ Hbst vi 415.
monostigma Steph. iv. 501.
sulculus Steph. Cat. 502.

67 piceolatus Bris. Fr. 83. 113 Samar.
68 micans-Bris. Ab. 5. 436 F.
69 nigrinus-Marsh. 250. Bdl. 46 Eur.
depressicollis Gyl. S 484 S Finl.
70 pulvinatus-Gyl S 494 ♀ Bdl 80 Eur Trk
71 pyrrhorhynchus-M S 501 Bdl 181 Eur
erythrorhynchus Gyl. S. 496.
phæorhynchus Marsh. 258.
rufirostris Marsh. 258.
suturalis Steph. iv. 419.
cochleariæ Thms. Skand. 7. 235.
72 achilleæ-Gyl. S. 497 FA.
73 melanarius-Stph Bhm S 8' 131 Bdl 77
♂ convexicollis Gyl. S. 495 [Eur
♀ glaucus Bhm. S. 8'. 144 ♀.
camelinæ Bhm. S. 8'. 70.
74 Perrisi Bris. Ab. 5. 436 FE.
75 pumilio-Gyl. S. 491 Eur.
Poweri Rye MM. 1. 137.
v asperatus Bhm. S 8'. 140 F.
v posthumus Grm. Gyl. S. 493 A Sib
76 apicalis-Gyl. S. 489 Bdl. 82 Eur.
terminatus Hbst S. 503. Bdl. 83.
analis Germ. Spec. 221.
uniguttatus Marsh. 283.
hæmorrhoidalis Steph. iv. 23.
Waltoni Bhm. S. 8'. 164.
sii Gyl. S. 490.
77 præustus-Bris. Ab. 5. 436 Alg.
78 horridus-PzGyl S 505 Bdl 85 Eur Md
spinosus Gœz. Gmel. 1805.
79 urens-Gyl. S. 564 FE.
albohispidus Frm. Fr. 57. 639.
80 Zurlo-Bris. Ab. 5. 443 Alg.
81 cupulifer Bris. Ab. 5. 443 Alg.
82 Barnevillei-Gren. Rép. 355 Pyr.
Chevrolati Bris.
83 hystrix Per. Landes 32. 40 FA.
84 troglodytes-F. Gyl S 563 Bdl 86 Eur.
spiniger Hbst v 410.
pusio Panz. Fn. Germ. 36. 15.
85 frontalis-Bris. Ab. 5. 438 BFA.
rufulus Dfr. Bord 81. 346 Bdl 87.
86 Dawsoni-Bris. Ab. 438 BA.
87 nigroterminatus-Wol Mad 327 Mad.
mixtus MlsOp. 9. 37 Bdl 44 BF Alg
88 optabilis Faust Stet. 85. 197 Turk.
89 phytobioides Wol. Rép. 356 Ten.
90 hesperus Wol. Rép. 356 Hierro.
91 notatus Bris. Fr. 83. 114 Sib.
92 Hampei-Bris. Ab. 5. 437 Hong.
93 Crotchi Bris. Ab. 5. 437 B.
94 hepaticus Gyl. S. 482. Bdl. 78 F.
95 rugicollis-Bris. Ab. 5. 444 Alg.
96 minimus Walton MM. 65. 11 B.
97 sulcicollis-Pkl. ♀ Weis. Dts. 83. 323
cyanipennis Grm Gyl S 558 [Eur
98 dubius Bris. Fr. 83. 116 R.
99 hirtulus-Grm. Gyl. S. 560 Ws 323 Eur
drabæ Labl. Fr. 56. 157 ♀ Alg.
100 timidus Ws Dts 83. 325 Dal Croat C.
101 obesulus Weise Dts. 83. 326 E.
102 chalybeus-Grm. Gyl. S. 560 Ws. 326
erysimi Ol. Ent. v. 83. 183 Eur.
cærulescens Gyl. S. 487.
103 Leprieuri Bris. Fr. 81. 130 Bône.
104 nitidulus Faust Dts. 87. 178 Amur.
105 viridipennis-Bris Ab. 5. 447 F Alg.
106 granipennis Weise 326 G.
107 Grenieri-Bris Fr 60. 3 36 Ws 327 F
108 tibialis-Bhm S. 8'. 162 Ws 28 FEA
109 intersetosus-Bris. Wse 328 F E.
110 scapularis-Gyl. S. 555. Bdl. 63 FA.
obscurecyaneus Gyl S 556 Ws 328
suturellus Bach. n. 350 Eur. md
111 carinatus-Gyl. S. 559 F.
melanocyaneus Bhm. S. 8'. 166.
112 æneicollis-Gr Gyl S 55 Ws 329 Eur
metallinus Frm. Fr. 52. 90.
113 erysimi-F. Gyl. S. 436 Ws. 329 Eur.
v chloropterus Steph. iv. 29 B.
v cyaneus Stm.
114 affinis Bris. Fr. 83. 115 Sib.
115 biseriatus Fst Stet. 85. 198 Trk.
116 contractus-Msh. Gyl S. 488 Ws 330
117 æneipennis Bris Fr 83. 115 R. [Eur
118 Pandellei-Brs Ab. 5. 446 Ws 330 Pyr

119 ignitus Grm S.566 Ws 330 ASib.
viridanus Gyl. S. 557.
120 suturellus Gyl.S 558 Bdl 62, Eur.
pervicax Weise 331.
121 barbarecæ-Sfr. Ws332 Bdl61 Trsylv.
cyanopterus Redt. 380.
122 canaliculatus Bris. Ab. 5. 445 »
123 lætus-Rosh. 295 Weise 332 F*E1.
smaragdinus Bris. Ab. 5. 446.
124 chlorophanus-Rouget Fr37.752 F.
125 Gougeleti Bris. Fr. 60. 335 E.

Hypurus Rey Rev. Ent. 1. 186.

126 Bertrandi-Per. Rey 189 F.
carneus Per. Land. 57. 66.
127 acalloides-Frm. Fr. 57. 639 F.
128 subglobosus Bris. Ab. 5. 442 Pyr.
129 sphærion Bhm. S. 8'. 145 A.
130 funicularis Bris. Ab. 5. 445 Bône.
131 glaucii-Chevl. Rev. z. 50. 587 Alg.
? saltator Dbr. Hip. 84. 167.
132 veronicæ Friv. Term. 8. 284 Hong.
133 biimpressus Bris. Ab. 5. 444 Alg.

134 albovittatus-Grm Gyl. S. 477 Eur*.
135 volgensis Fst Stet 84. 471 SamarTrk
136 sublineellus Bris. Ab. 5. 457 G.
137 tenuirostris Rosh. 272 E*.
138 insidiosus Bris. Ab. 5. 455 E.
139 macula-alba-HbstGylS477 } Bdl 48
cardui Ol. Ent. v 83°. 135 Eur.
seriatus Bhm. S. 8'. 132 Alg.
140 suturalis-F. Gyl. S. 478 Bdl. 42 FA.
141 querceti-Gyl. S. 489 Eur. md.
albosentellatus Gyl. S. 478.
consputus Grm. Spec. 232 Bdl 43.
ægrotus Gyl. S. 483.
v rubescens Bhm. S. 8'. 136 I.
142 coarctatus Gyl. S. 483. Bdl. 72 Eur.
? granulicollis Thms Skand. 7. 268.
143 Steveni Bhm. S. 8'. 133 R*.
144 arator-Gyl. S. 479. Bdl. 73 FA R*.
inaffectatus Gyl. S. 550.
glabrirostris Gyl. S. 550.
145 syrites-Grm. Gyl. S. 480 Bdl 74 Eur.
affinis Panz. Fn. Germ. 57. 15.
alauda F. Ent. Syst. 1'. 411.
146 assimilis-PkiGylS480 } Bdl 68 Eur
obstrictus Marsh. 255 Trk.
alauda Hbst. vi. 410.
subrufus Steph. iv. 26.
granulicollis Sch. iv. 307
brassicæ Focil. Rev. z. 52. 124.
147 viator Fst. Stet. 85. 196 Trk.
148 nasturtii-GrmSpec233 Bdl 67 Eur.
olivaceus Gyl. S. 592.
149 fulvitarsis-Bris. Fr. 60. 336 F*.
150 thlaspis-BrisAb. 5. 440 Bdl 69 FPyr.
151 setosus-Bhm. S. 8'. 139 Eur. md.
atomus Bhm. S. 8'. 138. Bdl 56.
152 cochleariæ-Gyl. S. 469 Bdl. 66 Eur.
atratulus Gyl. S. 488.
austerus Gyl. S. 481.
153 Schœnherri-BrisAb5. 451 Bdl 70 F.
154 seniculus Bris. Fr. 83. 117 Daur.
155 parvulusBrisAb5. 441 Bdl 69 FAC.
156 trivialis Fst. Stet. 84. 456 C.
157 similis Bris. Ab. 5. 441 A.
158 constrictus-MrshS8'141 Bdl 71 Eur
159 plumbeus Bris. Ab. 5. 450 A.
160 subpilosus Bris. Ab. 5. 451 E.
161 fallax-Bhm. S. 8'. 142 FR*.
162 dimidiatus-Friv. Rép. 357 Hong.
163 leucorhamu-Rosh. 293 E*.
164 judæus Bris. Ab. 5. 442 Palest.
165 numidicus Bris. Ab. 5. 439 Alg.
166 flavomarginatus-Luc. 456 Alg.
167 squamulosus Bris. Ab. 5. 456 E.
168 algiricusBris. Ab. 5. 456 SicAlg.
169 nanus-Gyl. S. 497. Bdl. 76 Eur.
170 sordidus Fst. Stet. 85. 198 Turk.
171 rufipes Bris. Ab. 5. 440 E*Maroc.
172 augustulus Gyl. S. 498 PerseG.
v elegantulusFaustStet87. 302 R*.
173 fabrilisFst. Stet. 87. 301 KirgTrk.

Microlus Thoms.

174 criceæ-Gyl. S. 499. Bdl. 89 Eur.
albosetosus Gyl. S. 500.
175 ferrugatus Per. Lyon. 50. 477 FA.

176 echii-F. Gyl. S. 504 EurAfr.

geographicus Gœz. 395. Bdl. 16.
glyphicus Schal. Hal. I. 282 Méd.
177 glaucinus Bhm. S. 3'. 146 A.
178 radula Germ. Gyl. S. 505 FAI.
179 vocifer Roth. Berl. 71. 238 ESic.
180 unguicularis Thms. Op. 391 S.
181 viduatus-Gyl S 507 Bdl. 31 Eur^a md.
182 raphani-Gyl. S. 507 ♀ Eur. md.
symphyti Heyd. Bdl. 32.
183 borraginis-FGyl S 508 Bdl 17 FAI.
184 alternans Bris. Ab. 5. 439 E.
185 lineatus-Gyl S. 509 R^a.
186 abbreviatulus-FGyl S 510 Eur^a md.
invasor Hbst. VI. 414.
variegatus Grav. Syst. 205.
187 fatidicus Gyl. S. 510 Cauc.
188 niveus Chevl. Rev. z. 39. 304 Alg.
189 crucifer-Ol. Gyl. S. 511 Eur.
cruciger Hbst. VI. 394. Bdl. 14.
4-maculatus Grm. Spec. 220.
trimaculatus Gyl. Fn. IV. 502.
190 Arcasi Bris. Ab. 5 458 E.
191 venedicus Weise. Dts. 79. 253 I.
192 carinicollis Bris. Ab. 5. 457 FESyr.
193 humeralis Gyl. S. 544 Cauc.
194 caucasicus Kirsch. Led. 302 Cauc.
195 gratiosus Bris. Ab. 5. 460 F^a.
196 hungaricus Bris. Ab. 5. 461 Houg.
197 Aubei Bhm. S. 3'. 148. Bdl. 13 FG.
198 formosus Fst. Stet. 85. 495 Trk.
199 Fausti Bris. Fr. 83. 119 Balcal.
200 Javeti-Bris. Ab. 5. 459 AR.
201 peregrinus-Gyl. S. 514 EIAfr.
v uroleucus Bhm. S. 3'. 149 Sard.
202 T album-Gyl. S. 512 R^a.
203 Andreæ-Grm. Spec. 220 Eurmd.
ornatus Gyl. S. 513 Bdl 15.
204 hæmorrhoidalis Mts Ab 16. 117 Sib.
205 litura-F. Gyl. S. 515 Bdl 11 Eur Sib.
ovalis Marsh. 179.
206 trimaculatus-F. Gyl. S. 516 Bdl 12.
litura Steph. IV. 34. [Eur^a md
207 trisignatus-Gyl. S. 516 R^a.
cynoglossi Frauenf Ab. 6. 100 ♀
208 Diecki Bris. Berl. 70. Supl. 150 E.
209 albosignatus-Gyl. S. 517 Bdl 19 FA.
210 austriacus Bris. Ab. 5. 462 A.
211 melancholicus Gyl. S. 518 R^a.
212 asperifoliarum-Gyl S 519 Bdl 22 Eur
intersectus Germ. Spec. 227.
congener Germ. S. 567.
4-maculatus Marsh. 252.
213 pallidicornis Bris Fr 60 337 Bdl 18 F.
urticæ Bris. Fr. 60. 337.
214 urticæ-Bhm. S. 3'. 151 BF.
215 Fairmairei Bris. Fr. 60. 33' F.
balsaminæ Guilleb. Helv.
216 Sahlbergi Sahl. S. 3'. 152 Finl.
lamii Sahl. Fen. II. 96 R^a.
217 Kraatzi-Bris Ab. 5. 461 Houg Croat.
218 campestris-Gyl. S. 523 FA.
lepidus Gyl. S. 520.
variegatus Gyl. S. 523. Bdl 27.
219 pratensis Chvl. Rev. z. 60. 510 Alg.
220 italicus Bris. Ab. 5. 463 I.
221 molitor Gyl. S. 525 Eur^a.
triangulum Bhm S 3'154 Bdl 26.
vicinus Kr. Berl 68. 300 Rép 358.
222 chrysanthemi-Gyl. S 526 Bdl 25 Eur
v figuratus Bhm. S. 526 S.
223 rugulosus-Hbst Gyl S 527 Bdl 24 Eur
gallicus Gyl. S. 524.
224 arquatus Hbst Gyl S 532 Bdl 23 Eur.
occultus Gyl. S. 530.
uliginosus Bhm. S. 3'. 150.
225 subfasciatus Chvl Rev. z. 60. 453 Alg
226 auritus Kirsch Led. 301 C.
227 melanostictus-Mrsh Gyl S 532 Bdl 20
concinnus Gyl. S. 531 Eur.
Sternbergi Thms. Rép. 357 S.
v obtusicollis Gyl. S. 554 R^a.
v lycopi-Gyl. S. 533 ♀ F.
v perturbatus Gyl. S. 534 F.
v murinus Gyl. S. 554 R^a.
rugulosus Steph. IV. 35.
228 euphorbiæ Bris. Ab 4. 92. Bdl. 21 A.
229 4-dens-Pnz ♀ Gyl S 534 Bdl 55 Eur.
♂ pallidactylus Mrsh Gyl S 532.
♀ quercicola Marsh. 280.
calcar Pnz. Fn. Germ. 26.

borraginis Gyl. Fn. IV. 594.
230 neophytus Fst Stet. 87. 300 Osch.
231 resedæ-MshGlS535Bdl49EurAlg.
232 ruficmanus Bris. Fr. 83. 118 Cauc.
233 rubicundus Bhm. S. 8'. 155 Rhod.
234 marginatus-PklGlS538Bdl40Eur.
v punctiger-GylS538 Bdl39 Eur.
v rufitarsis Gyl. S. 539 R.
235 Ragusæ Bris. Nat. Sic. 84. 61 Sic.
236 distinctus Bris Ab 7. 42. Bdl38 Pyr.
237 Molleri Thoms. Rép. 361 SC.
238 rotundatus Bris. Ab. 5. 452 FA.
239 Lethierryi Bris. Rép. 358 EC.
240 nebulosus Bris. Rép. 359 E.
241 pilosellus-Gyl. S. 546. Bdl. 41 FE.
242 quercicola F. GylS540Bdl45SFA.
uniguttatus Marsh. 283 B.
versicolor Bris. Ab. 4. 52.
243 dentatus-PzFnGm42.13Bdl47Eur.
denticulatus Ol. Gyl. S. 541.
armus Gmel 1805.
contusus Per. Fr. 57. 65 F°.
244 nigrirostris Bhm. S. 8'. 157 A.
245 verrucatus Gyl. S. 541 BFR°.
biguttatus Bhm. S. 8'. 158.
raphaelensis Chevl. Fr. 59. 18'.
246 rusticus-Gyl. S. 542. Bdl. 35 Eur°.
247 pollinarius-FœrstGl543Bdl34Eur.
dentatus Marsh. 280 Alg.
caliginosus Steph. IV. 34.
nigrinus Steph. Cat. 155.
248 angulosus-Bhm. S. 8'. 160. Bdl33A.
249 soricinus Bris. Ab. 5. 454 Alg°.
250 obsoletus-Grm. Gyl. S. 544 ASib.
251 fæculentus Gyl. S. 545. Bdl. 53 F.
252 axillaris Bhm. S. 8'. 163 Daur.
253 antennalis Bris. Ab. 5. 452 E.
254 obscurus Bris. Ab. 5. 454 E.
255 carinulatus Fst. Dts. 87. 177 Amur.
256 picitarsis-Gyl. S. 546. Bdl. 54 FA
tarsalis Bhm. S. 8'. 167 SicR.
257 pleurostigma-MshThmx203Bdl51
sulcicollis-GylS546Thms7.272
affinis Steph. IV. 26. [Eur.
258 tolerans Fst. Stet. 87. 300 AlaI.
259 pyrenæus Bris. Ab. 5. 439 Pyr.
260 griseus Bris Ab. 5. 450 Bdl 52 FAR.
261 alliariæ Bris. Rev. z. 60. 537 Bdl50F.
inornatus Watrh. Lond. 61'. 13.
262 intermedius Bris. Ab. 5. 449 Pyr.
263 rapæ-Gyl. S. 547 Eur. md.
264 Roberti-Bhm. S. 548 } F.
265 puncticollis-Bhm. S. 8'. 165 C.
266 sulcatus Bris. Ab. 5. 448 R°.
267 Duvali-Bris. Ab. 5. 448 F°.
268 longirostris Bris. Fr. 81. 129 Pyr.
269 napi-Gyl. S. 549. Bdl. 75 FA.
assimilis Ol. Ent. v. 83°. 136.
270 sulphureus FaustStet85.195 Turk.
271 neutralis-Gyl. S. 552 AR°.
sophiæ Stev. Gyl. S. 551.
misellus Gyl. S. 553.
272 Ferrarii Bris. Ab. 5. 447 Syr.
273 validirostris Gyl. S. 565 R°.
274 rimulosus-Grm. S. 568 A.
275 mœstus F. S. 743 Eur.

276 virgatus Gyl. S. 568 R°.
dubitabilis Bhm. S. 8'. 171.
277 nubilosus Gyl. S. 569 R°Sib.
278 MaschelliHchSolsMosc.73.162 R.
279 vilis Gyl. S. 572 R°.
280 uniformis Gyl. S. 571 Cauc.
281 coarctatus Gyl. S. 573. Bdl. 72 R°.
282 subulatus Bris. Ab. 5. 453 E.
283 signatusGyl. S. 522. Bdl. 30 EurTrk.
decoratus Gyl. S. 524 R°.
interstinctus Gyl. S. 570.
♀ pubicollisGylS574Bdl29 I.
♂ signatellus Gyl. S. 575.
284 transversus Fst. Stet. 85. 199 Trk.

285 nubeculosus Gyl. S. IV. 576 Sib.
286 cinerascens Hoch. Mosc. 51. 99 R°.
287 submuricatus HochMosc51.97 R°.
288 inornatus Waterh. Lond. 61. 13' B.
289 variegatus Ol. S. 503 Eur.
290 tuber Reich S. 8'. 146 A.
291 fossarum Reich. S. 503 A.
292 minutus Reich. S. 503 A.
293 scutellaris Brul. 299 B.

Poophagus Sch.

294 robustus Fst. Ros. 16. 322 R[s].
295 sisymbrii-F. Gyl. S. 591 Eur[a]md.
296 Hopffgarteni Trn. Ab. 16. 15 Hong.
297 araneipes Fst. Ros. 16. 323 R[s].

Tapinotus Sch.

298 sellatus-F. } Gyl. S. 594 EurSib.
lysimachiæ Ol. Ent. v. 83[o]. 215.

Baridii

1462. **BARIDIUS** Sch. III. VIII. Bris. Fr. 70.

1 atronitens Chvl. Bris. 43 Alg.
2 morio-Bhm. S 3. 174. Bris. 44 FAE.
v resedæ Bach. Stet. 56. 243 E.
3 granulipennis Trn Ab. 16. 16 Egp.
4 loricatus Bhm. S. III. 110 R[s].
crinipes Bris. 45 Turk.
5 convexicollis BhmS. III. 690 Br46 Csp
Schwarzenbergi Hoch. Bris 318.
6 artemisiæ-Hbst S. III. Bris 47 EurSib.
Spitzyi Hoch. Bris. 319.
7 nesapius Fst. Stet. 87. 303 Alaï.
8 rufitarsis Mots. Ab. 16. 118 Sib.
9 dispilotus Sols. Rép. 363 Sib.
10 sulcatus-BhmS. 3. 145 Bris 48 R[s] Sib.
11 duplicatus-Fld. S. 3. 674. Bris. 50 G.
12 ægyptus Kirsch. Blat. II. 13 Egp[s].
13 atricolor-Bhm. S. 3. 153 R[s] Dalm.
Landgrebi Hoch Bris 319 NatSib.
v lonicus Mill. Ab. 1. 16. Bris. 51 G.
v turcicus Bris. 51 T.
14 picinus-GrmBhmS 3. 157 Bris 51 Eur.
nitens Hbst. VI. 160.
glaber Hbst. Fuesl. v. 77.
laticollis Marsh. 276.
absinthii Panz. Fn. Germ. 18. 9.
15 dalmatinus Bris. 53 Dalm.
16 melas-Bhm. S. 3. 705. Bris. 54 R[s].
Renardi Hoch. Bris. 319.
17 Balassogloi Fst. Stet. 85. 200 Trk.
18 rufus-Bhm. S. 3. 166. Bris. 55 Sic Alg.
19 limbatus Bris. 56 ER[s].
20 nitens-F. S. 3. 674. Bris. 56 Eur[a] Sib.
timidus Hbst. S. 3. 674.
21 clandestinus Fst. Stet. 47. 306 Trk.
22 quadraticollis-BhmS 3. 673 Brs 59 Eur
sulcicollis Chvl. S. 3. 693.
v picitarsis S. 3. 674 C.
23 memnonius-Bhm. S. 3. 675 Bris 61 R[s].
24 intercalaris Fst. Stet. 85. 200 Turk.
25 carbonarius-Bhm. S. 3. 676. Bris 62 A.
26 atramentarius-BhmS 3 696 Bris 63 A.
27 nigritarsis-Bhm. S. 3. 156. Bris 64 A.
28 Brisouti Fst. Stet. 82. 433 R[s].
29 crassipes Fst. Stet. 84. 462 Taschk.
30 semistriatus-Bhm. S. 3. 695 Bris 65 C.
Gimmerthali Hoch. Bris. 319.
v Hochhuthi Faust.
31 Chevrolati-Coye Ab. 6. 378 Syr.
32 sellatus-Bhm. S. 8. 124 Bris 287 EAlg.
33 spoliatus-Bhm. S. 3. 692 Bris 290 FE.
34 parumpunctatus FrmGen 7. 585 Tun.
35 vicinus-Bris. 294 Syr.
36 alboguttatus Bris. 294 Alg.
37 soricinus Frm. Belg. 84. 69 Biskra.
38 angustus-Brul. Bris. 299 GRDalm.
violaceus Gyl. S. 3. 708 Hong.
39 janthinus-BhmS 3. 708 Bris 300 R[s] Syr
40 Stierlini Trn. Ab. 16. 16 Sic.
41 prasinus-Bhm. S. 3 707 Bris 301 Méd.
42 cuprirostris-F. S. 3. 706 } Brs 302 Eur
viridisericeus Goëze 1. 410 [Alg.
gramineus Gmel. 1804.
viridis Fourc. 120.
virens Ol. Enc. v. 565.
v siculus Bhm. S. 8. 161 Sic.
v nitidulus Bris. 302.
43 lepidii-GrmGyl S 3. 710 Brs 304 } Eur
44 nivalis-Bris. 305 EAlg.
45 pertusus Ksw. Ab. 13. 66. Bris. 306 G.
46 concinnus Bhm. S. 8. 164 Bris 307 R[s].
47 abrotani-GermBhm. S. 8. 164 Bris 308
picicornis Marsh. S. 8. 164. [Eur.
v punctatus Gyl. S. 3. 710 } F.
v virescens Brul. 249 G.
48 cœrulescens-Scp S. 3. 709 Bris 109 }
chloris F. S. 3. 709 [Eur[a]md.
chlorodius Bhm. S. 8 162.

v pulchellus Luc. 452 Alg.
49 fallax-Bris. 311 FAE.
50 cribellatus Ksw Ab. 13. 67 Bris 312 G.
51 chlorizans-Grm s. 3. 710 Bris 313 Eur.
chloris Ol. Ent. v. 83. 149.
celtis Gredl. Tyr. 355.
v Luczoti Bhm. S. 8. 146 F.
52 viridipennis Rosh. Bris. 317 E^{s}.
53 Villæ-Com l S. 8. 165 Bris 314 FA IR.
54 andalusiacus Bris^{s} 315 E^{s}.
55 malachiticus Chv Rv. 60. Br. 315 Alg.

56 suffriani Hoc. Msc. 47. 566 Bris 320 G.
57 uniseriatus Dufr. Ossau. 88 Pyr.

Aulobaris Le C. — **Limnobaris** Bdl.

58 albomaculatus Bris. 298 E.
59 fimbriatus Fst. Stet. 85. 202 Trk.
60 T album-L. S. 3. 719 Bris 296 EurSib.
atriplicis Ol. Enc. v. 495.
dolorosus Gmel. 1804.
hypoleucus Marsh. 274.
nigrinus Hbst. vi. 60.
funereus Hbst. vi. 164.
pilistriatus Steph. iv. 10.
v pusio Bhm. S. 8. 173 Eur^{s}.
v crocopelmus Gyl. S. 3. 720 R.
v sculpturatus Fst Stet 85. 201 Trk.
61 analis-Ol. S. 3. 699. Bris. 57 BFA.
62 scolopaceus-Grm. S. 3. 712 F^{s} AR'.
coloratus Bhm. S. 3. 700 Casp.
vestitus Per. Land. 57. 63.
v pallidicornis Bhm. S. 3. 712 R^{s}.
v parvulus Bhm. S. 3. 701 G.
63 opiparis Duv. Bris. 288 Eur^{s}.
picturatus Mén. Pet. vi. 263 Trk.

Eumycterus Sch.

64 albosquamulatus-Bhm S. 4. 1084 Nat.
tenuirostris Bris. 291 Alg.

1463. **LISSOTARSUS** Fst. Ros. 81. 327.

1 Balassogloi Fst. Ros. 81. 328 Sib.
2 signifer Fst. Ros. 81. 330 Turk.
3 annularis Fst. Ros. 81. 331 Turk.
4 capucinus Fst. Ros. 81. 332 R^{s}.

CALANDRI

1464. **SIPALUS** Sch. iv. 800.

1 granulatus-F. Bhm. S. 802 As.
gigas F. ii. 429.
elephas F. Spec. 162.

1465. **SPHENOPHORUS** Sch. iv.

1 piceus-Pal Gyl. S. 928 Rtr Dts 82. 233
opacus Stl. Suis. 6. 398. [EurSib.
v nitens Al. Dts. 70. 207 F.
2 parumpunctatus-Gyl. S. 931 IAlg.
3 alaiensis Fst. Dts. 87. 318 Sib^{c}.
4 opacus-Gyl. S. 932. Rtr. 234 Eur^{s}.
5 striatopunctatus Rtr. 234 Alg.
siculus Stl. Ab. 16. 19 Sic.
6 abbreviatus-F. Gyl. S. 929. St. 16. 398
decurtatus Gmel 1747. [Eur^{s}Sib.
elegans Frc. 118.
brachypterus Ol. Enc. v. 361.
♂ scotinus Germ. Spec. 298.
porculus F. ii. 436.
paludicola Walt. Ab. 6. 29 E.
v inæqualis Al. 208. Stl. 398.
v Ragusæ Stl. 6. 399 Sic.
7 mutilatus-Lcht. Gyl. S. 933. Stl. 400
ardesius Ol. v. 83^{a}. 92. [BFAI.
abbreviatus Ol. v. 83^{a}. 94.
fimbriatus Gmel. 1804.
helveticus-Stl. Suis. 6. 400 Helv.
8 meridionalis-Gyl. S. 934 Rtr. 235 F^{s}.
v 1-seriatus-Stl. Suis. 6. 401 Sic.
v Grandini-M Ab. 70 Nouv. 15 Alg.
pumilus All. 70. 210. Stl. 402.

1466. **CALANDRA** Clairv.

Sitophilus Sch. iv.

1 granaria-L. Gyl. S. 977 Globe.
segetis L. S. N. i^{a}. 612.
linearis Brul. Can. 73.
2 linearis Hbst. Gyl. S. 979 EurAmér.
3 elongata Rœlf. Belg. 18. 187 SibJap.
4 oryzæ-L. Gyl. S. 980 Asie.
frugilega Deg. v. 273.
unicolor Marsh. 275.

Cossoni

Sch. IV. Wol. Lond. 61.

67. **DRYOPHTHORUS** Sch. IV.
ymexylon-F.Bhm.S.1809 ; SFAC.
corticalis Payk Curc. 41.

. **CHŒRORHINUS** Frm.Fr.57.742.
qualidus Frm.Fr.57.743 F^a^Sic.
brevirostrisChevl Rev.z.60.137.

. **APHYLLURA** Rtr. Dts. 84. 97.
renskei Rtr. Dts. 84. 97 G.

. **PENTARTHRON** WolLond71.397
Luttoni-Wol.Nat.Hist.54.130 BF.
Hervei Al. Ab. 5. 475.

AMAURORHINUS FrmFr60.629.
esoxenus Wol.Lond.61.395.
onnairei Frm.Fr.60.629 Corse.
monizianus Wol. 397 CanMad.
bewickianus Wol. 396 Mad.
narbonensis-Bris.Rép.365 F^a^.
crassiusculus Frm.Rép.266 I.
genuensis Frm. Gènes.
lostiæ Frm. Sard.
Coquerelli Frm. Oran.
constrictus Rtr.Dts.84.98 G.
dalusiacus Dieck. E^s^.
ederi Chevl. Fr. 80. 134' Cauc.
losus Mots. Mosc. 51. 599 E.
uncatus Friv. Hong.

2. **COTASTER** Mots. Sch. IV.
cipes-Bhm. S. 1055 I.
neipennis Aubé Fr. 50. 341 I^a^.

Styphloderes Wol.

sculptus-Bhm. S. 7. 410 Sic.
littoralisMotsRev.z.51.426 F^a^.

3. **ALAOCYBA** Per. Ab. 7.31.
Marouzei-Bris.Fr.61.603 Pyr.
inulata Per. Ab. 7. 31 Sard.
rmondia Aubé Fr. 61. 195.
ula Rotb. Dts. 71. 240 Sic.
doa Per. Ab. 7. 30 Sard.

5 longicollis Per. Ab. 7. 29 Corse.
6 apennina Dieck. Rép. 366 Apen.
7 fossor Aubé Fr. 61. 195 F^a^.
8 salpingoides Kr. Dts. 81. 226 Dalm.
9 Perrisi Gren. Fr. 64. 134 F^a^.
Aubei Marq. Ab. 1. 272.
10 Marqueti Aubé Rép. 368 F^a^.
11 Benjaminis Marq. Pyr.
12 curvinasus Abeil. Rép. 367 F^a^.
13 lævithorax-Per. Ab. 13. 11 Corse.
14 Damryi Per. Ab. 13. 12 Corse.

1474. **COSSONUS** Clairv.

1 linearis-F. Payk. III. 242 Eur.
parallelepipedus Hbst. VI. 275.
ferrugineus Clairv. Ab. 6. 78.
2 planatus-Bedl. Fr. 87. 195 FA.
linearis Bhm. S. 995.
3 cylindricus-Sahl. Bhm. S. 997 SFA.
linearis Gyl. Succ. III. 256 Sib.
4 rotundicollis Fst. Dts. 82. 282 Amur.

1475. **MESITES** Sch. IV.

Rhopalomesites Wol.

1 Tardyi-Curt. Bhm. S. 8'. 276 BFA.

2 pallidipennis-Bhm. S. 1045 R^s^.
3 aquitanus-Frm. Fr. 59. 52 F^a^.
pallidipennis Per. Fr. 56. 252 ?
4 cunipes-Bhm. S. 1046 F^a^.
5 cribratus-Frm. Fr. 56. 542 Nat.

6 complanatus Wol. Can. 276 Palma.
7 maderensis-Wol. Mad. 349 Mad.
8 persimilis-Wol. Can. 276 TénGom.
9 euphorbiæ-Vol. Mad. 348 Mad.
10 proximus Wol Can. 277 Tén.

11 fusiformis-Wol. Ab. 1. 87' Palm.
12 pubipennis-Wol. Ab. 1. 88' Palm.

1476. **PHLŒOPHAGUS** Sch. IV.

1 spadix-Hbst. Bhm. S. 1054 Eur.
pilosus Bach. Stet. 54. 361 Belg.
sculptus Gyl. S. 1055.
scalptus Bhm. S. 8'. 279.
2 tenax Wol. Mad. 307 Mad.
3 sulcipennis Wol. Mad. 308 Mad.

4 caulium Wol.Ab.1.87' LanzFuert.
5 laurineusWol.Can.271 TénGom.
affinisWolAtlant254 PalmHier.
6 simplicipes Wol. Can. 272 Tén.
7 piceusWol. Can. 273 LanzFuert.
v subparallelusWolLndCan61.375
8 calvus Wol. Lond. 61. 370 Mad.

Lipommata Wol. Lond. 61. 394.

9 calcaratusWolLond61.395 PtoSto.

Pentatemnus Wol. Lond. 61. 385.

10 arenariusWolLnd61.388 LnzFrtCn

Onycholips Wol. Lond. 61. 389.

11 bifurcatusWolLnd61 394 FurtCan

Caulotrupis Wol. Mad. 308.

12 æneopiceus-Bhm.S.8.298 BF.
piceus Steph. IV. 6.
truncorum Steph. IV. 6.
13 lacertosus Wol. Mad. 309 Mad.
14 subnitidusWol.Lond.61.376 Mad.
15 lucifugus Wol. Mad. 310 Mad.
16 impiusWol.Mad.311 MadDésert.
17 terebrans Wol. Mad.312 PtoSto.
18 Chevrolati Wol. Mad. 313 Mad.
19 opacus Wol. Mad. 313 Mad.
20 conicollisWol.Mad.314 MadDés.
? v pyricollis Wol.Rép.368 Mad.

Stenotis Wol. Mad. 316.

21 acicula Wol. Mad. 316 Mad.

1477. RHYNCOLUS GermRtrDts87.123

Syntomocerus Wol. – **Eremotes** Wol.

1 planirostris-Panz.Rtr.124 EurC.
caucasicus Hoch.Mosc.47'.581.
elongatus Gyl. S. 4. 1065.
insulare Chevl.
gravidicornis Wol.
2 submuricatus-Bhm.S.4.1067 Eur[a].
filum Muls. Op. 9. 42 F[a].
3 simus Chevl.Rev.z.61.125 Alg.
4 crassicornisBrulWolLnd61.365Can
5 strangulatus-Per ⟩ Fr56.249 F[a]Dlm.
6 ater-L.S.N.385.Rtr.125 Eur[a]md.
chloropus F.Gyl.S.4.1064 Sib.
exaratus Gmel. 1804.
linearis Schrank. En. 126.
incisus Fourc. 119.
inusus Villers 190.
7 punctulatus-Bhm.S.4.1073 FI.
8 reflexus-Bhm.S.4.1072 Eur[a]md.
9 nefarius Fst.Dts.85.190 Taschk.
10 crassirostrisWol.Lond.61.367Can.

Camplophilus Wol. Mad. 315.

11 sculpturatusWol.Ab.6.77 AMad.

Brachytemnus Wol.

12 porcatus-GrmS4.1065 ⟩ Rtr125Eur.
? crassirostris Dufr. Ossau 89.

Hexarthrum Wol.

13 culinaris-GrmBhmS1066Rtr125 A.
exiguus Bhm. S. 1066.
cribripennisGraëllsMém58.88E
14 capitulusWolNatHist.58.410 Mad.
compressusWolNatHist60.449.

Stereocorynes Wol.

15 truncorum-Germ ⟩ BhmS.1068Eur.
Hopffgarteni Stl.Suis.7.9 Hong.
16 lignarius-Marsh 275 Rtr126 EurSib
cylindrirostris Ol.Ent.v.83[a]427
17 latitarsis Thms. Skand. S.
18 nitidipennis Thoms. Rép. 369 S.
19 cylindrus MrshBhm.S.1060Eur[a]md
cylindricus Bhm. S. 1060.
longicollis Bhm. S. 1066.
grandicollis-Bris.Rép.370 Pyr.
20 Schœnherri Hch. Msc.47'.580 G.
21 turbatus Sch.8'.279Rtr.127EurSib.
lignarius Gyl. S. 4. 1052.
22 gracilis-Rosh. 300. Rtr. 127 E[a].
angustus Frm.Fr.59.164' F[a].

APIONI

1478. APION Wenkr. Ab. 1.

1 pomonæ-F.Grm.S.1.250Wnk.9Eur
cyanescens Kirby 27 Alg.
cyaneum Pnz. Fn.Germ.20.12.
glabrum Marsh. 245.

2 conspicuum Dbr. Ab. 7. 192 F.
3 opeticum-Bach.II 188 Wnk 10 Eur.
Dietrichi-Stet. 57. 133.
Marshami Bhm. S. v. 372.
4 craccæ-L ♂ Grm S v 352 Wnk 10 Eur.
viciæ Deyr. v. 254 AlgSib.
ruficorne Kirby 30.
5 nigricorne Mots. Ab. 16. 134 Amur.
v angulosum Mts Ab. 16. 134 Amur
6 consanguineum Dbr. Rép. 297 A.
7 cerdo-Gerst Stet 54. 235 Wnk 11 A.
8 breviatum Dbr. Op. 32 F[s].
9 subulatum-KrbGrSv 371 Wnk 12 Eur
♂ Marshami Stph Bhm S. v. 372
platalea Steph. iv. 168 AfAs.
10 scrobicolle Bhm. S. v. 374 Wnk 13 B.
11 neglectum Gyl S. I. 253 Wnk. 14 R[s].
12 ochropus-Grm. Wnk. 14 EurAfAs.

13 Perrisi-Wenk. 15 Pyr.
rugicolle Grm. Stet. 45. 143.
14 Wenckeri-Bris. Gren 63 Wnk 16 Pyr.
15 Grenieri Dbr. Op. 31 F[s].
16 tubiferum-Gyl. S. I. 284 ♂ Wk 11 F[s] E.
v sicanum Wnk. 11 SicAlg.
17 ærugineum Kirsch Led. 304 Cauc.
18 rugicolle-Grm S. I. 262 Wnk. 18 FA.
setiferum Gyl. S. I. 266.
hirsutum Villa Sup. 40 I.
19 Revelierei Per. Ab. 7. 24 Corse.
diversum Dbr. Suis. 8. 186.

20 tamarisci-Gyl. S. v. 288 Wk 18 FA Alg
Gautardi Trn. Ab. 5. 146 Sic.
21 Poupillieri Wnk 19 Alg.
22 Kirschi Dbr. Rép. 303 Egp.

23 orientale Gst Stet 54. 237 Wnk 20 Nat
24 dentirostre Grst. II. 236 Wnk 20 Eur[s]
25 carduorum-Krb. 72 ♂ Wnk 21 Eur.
gibbirostre Gyl. S. I. 265.
sorbi Marsh. 244.
cyaneum Deg. v. 252.
v galactitis Wnk 22 F.
v meridianum Wnk 22 F[s].
v tumidu.. Steph. v. 420 B.
26 basicorne-Illg ♂ Bhm S. v. 382 FA.
alliariæ Hbst vii 104.
27 uniseriatum Fst Dts. 85. 185 Taschk.
28 robustum Dbr. M[t]Cenis.
29 russicum Dbr. Rép. 298 R[s].
30 conforme Dbr. Op. 27 Syr.
31 calcaratum Wol. Rép. 299 Hierro.
32 Westwoodi Wol. Rép. 299 Can.
33 indistinctum Mots. Wenk. 23 E[s].
34 frater Dbr Rép. 312 R[s].
35 scalptum Mls. Op. 9. 9 Wnk 23 F[s] Syr.
36 Beckeri Dbr. Op. 27 R[s].
37 biseriatum Dbr. Op. 26 Liban.
38 pilicorne Dbr. Op. 26 Syr.
39 caviceps Dbr. Rép. 301 R.
40 armatum-Gerst. Wnk 24 A.
Barnevillei-Wnk 25 F.
41 lanceirostre GhvR. 59. 385 Wnk 25 Alg
42 penetrans Germ. S. 265 Wnk 26 A.
43 ægyptiacum-Dbr. Rép. 300 Egp.
44 subconicicolle Dbr. Rép. 300 R[s].
45 Caullei-Wnk 27 ♂ FA.
46 subdentirostre Dbr. Op. 27 Liban.
47 decolor Dbr. Op. 27 Liban.
48 cyaneomicans Dbr. Op. 28 Syr.
49 conocephalum Dbr. Op. 28 Syr.
50 gemmulum Fst Dts 85. 186 Trk.
51 caustieum Fst Dts 85. 187 Trk.
52 merale Fst Dts 85. 188 Trk.
53 gelidum Fst Dts 85. 88 Sib.
54 gaudiale Fst Dts 85. 189 Sib.
55 sareptanum-Dbr. Ab. 7. 190 R[s]
56 obtusum Dbr. Ab. 7. 191 Alg.
57 parens Dbr. Heyd. 70. 161 Port.
58 curtipenne Dbr. Rép. 302 Port.
59 rugipenne HchMse 51. 11 Wnk 29 R[s].
60 ovipenne Hch. Mse. 51. 9 Wnk 29 R[s]
61 onopordi Krb. 71 ♂ Wnk 30 EurAlg.
penetrans Steph. iv 175.
v rugicolle Steph. iv. 175 B.
62 detritum Muls. Op. 9. 3 Wnk. 31 F[s]
63 stolidum Germ. 218 Wnk. 31 SA.
confluens Gyl. S. I. 259 EurAlg.
64 confluens Kirby 62 Wenk. 32 Eur.
v Rœlofsi Everts. Holland.
65 insolitum Dbr. Rép. 302 E[s].

66 Ragusæ Everts. Nat. Sic. i. 253 Sic.
67 viridicæruleum Everts. » » » Sic.
68 lævigatum Kirb. 70 Wnk. 33 Eur.
brunnipes Blm. S. v. 386.
69 candidum-Wenk. 34 F[s].
70 squamosum Fst Stet. 84. 455 Cauc.
71 holosericeum-Gyl S i 268 Wnk 34 IA
hiemale Hampe Ab. 1. 111.
72 vicinum-Kirb. 25 Wnk. 35 Eur.
loti Gyl. Suec. iii. 60 Alg.
incrassatum Germ. 140.
73 oculare-Gyl. S. i. 257 Wnk 144 C.
74 caucasicum Hch Mse 47'. 463 Wk 36 C
75 atomarium-Krb. 59 Wnk 37, EurAlg.
pusillum Grm. 209.
acium Gyl. S. i. 257.
76 annulipes Wnk. 37 FA.
cineraceum Wnk. 38.
77 Uhagoni Dbr. Rép. 305 E.
78 opacinum Fst Dts 87. 179 Amur.
79 flavimanum Gyl. S. i. 276 Wnk 39 FA.
picicorne Steph. Man. 257.
millum Bach. ii. 198.
v torquatum Wnk. 40 F[s].
80 venustulum Wnk 40 G.
81 serpyllicola-Wnk. F.
parvulum Mls. Op. 9. 5 Wnk. 41.
82 minutissimum Rsh. 232 Wnk. 42 E[s].
83 Hoockeri-Krb. 69. Wnk. 62 Eur.
84 Buddebergi Bdl. Fn. 341 A.
85 Beuthini Hofm. Stet. 74. 208 E.
86 Kolenatii Koln Mse 58. 151 Wnk 48 G.
87 ulicis-Frst ; S. v. 392 Wnk. 43 Eur.
ilicis Krb. 18 Alg.
carpini Gyl. S. i. 269.
nigrirostre F. S. v. 293.
88 difficile-Hbst Gms. v. 393 Wk. 44 Eur
corniculatum Germ. 129 Alg.
89 Kiesenwetteri Dbr. Rép. 307 A.
90 oblongulum Dbr. Op. 31 E.
91 uliciperda-Paul. Rép. 306 F.
92 breviusculum-Rsh. 230 Wnk. 45 E[s].
93 bivittatum-Grst Stt. 54. 259 Wnk 46 E
funiculare Muls. Op. 9. 11 Port.
94 genistæ Krb. 347 ; Wnk 48 EurAlg.
astragali Hbst vi 78.
95 Putoni Bris. Rép. 308 E.
96 fuscirostre-F. Wnk. 47 EurAlg.
melanopus Kirby 19.
albovittatum Hbst vii 116.
venustum Hbst vi 163.
97 elongatissimum Dbr. Rep. 307.
98 longulum Dbr. Op. 30.
99 squamigerum-Duv ; Wk 48 F[s] EAlg
100 argentatum-Grst. Stet. 54. 258 ESic
101 semivittatum-Gyl. S. ii. 271 Wnk 50
Germari Walton 456. [EurAlg.
albopilosum Luc. 408.
centromacula Betta Cat. 52.
pallidactylum Gyl. S. v. 394 Sic.
?*v* separandum Aubé Rép. 309 F[s].
102 perisceles Gyl. S. v. 391 Wk 50 Perse
103 pallipes-Kirby 38 Wnk 51 Eur.
genirulatum Germ. 175.
flavipes Panz. Voet 4. 52.
104 flavofemoratum-Hbst. i. 276 ; Wk 52
? femorale F. ii. 423 EurAlg.
Steveni Gyl. S. v. 393 Trk.
v croceifemoratum Gl Sv 293 G ESic
105 cretaceum-Rsh. 340 Wk 53 EAlg.
106 rufulum-Wnk 54 F[s].
107 vernale-F. ; Krb. 21 Wnk 54 Eur.
urticarium Hbst Fuesl Arch 74.
fasciatum Ol. Ent. v. 81° 37.
lythri Panz. Fn. Germ. 17. 8.
scalptor Hbst vi. 105.
concinnum Marsh. 248.
pallidactylum Gyl. S. v. 394.
108 delicatulum Wl Cat 120 Wk 155 Mad
109 sagittiferum Wol Md 410 Wk 156 »
110 rufescens-Gyl. S. i. 273 Wnk 55 Méd
pallidulum Gyl. S. v. 402.
111 æneum-F. ; Wnk 55 EurAlgTrk.
teres Gmel 1758.
chalceum Marsh. 243.
craccæ Panz. Fn. Germ. 20. 10.
cupricelle Voet iv 64.
112 validum-Grm Sv 416 Wnk 56 A TTrk
113 radiolus-Krb ; Gyl. S. i. 263 Wnk 57
aterrimum Marsh. 244. [EurSib

compressum Illig.
oxurum Germ. 247.
albescens Wol.
nigrescens Steph. IV. 196.
v Rougeti Wnk 58 F.
v ferruginipes Wnk 58 F.
114 chalybeipenne Wol. Mad. 413 Mad.
115 astragali-Pk. Krb. 55 Wk 55 Eur Alg
sæculare Gozis.
116 ergenense Beck Ab. 4. 199 R[s].
117 tricarinatum Wlt Ab 6. 25 Wk 59 E[s]
118 artemisiæ-Morw Ab. 8. 56 Wk 59 R[s]
119 elegantulum-Grm. S. II. 296 Wk 60
pineæ Rosh. 204. [Eur Alg.
incisum Bhm S. v. 428.
♂ coracinum Bhm S. I. 299.
laticolle Per. Land. III. 55.
120 facetum Gyl. S. v. 431 Wk 61 R[s].
121 pullum Gyl. S I. 299 Wk 61 R[s].
122 dispar-Grm S. v. 439 Wk 62 Eur Alg
123 curvirostre-Gl. S. I. 264 ; W62 ATC
124 striatum-Krb. S. I. 305 Wk 63 Eur.
atratulum Germ. 192.
pisi Steph. IV 180.
125 amplipenne Gyl. S I. 308 Wk 64 AG
126 Sundevalli Bhm S. v. 435 W65 Eur[n]
? foveolatum Kirby 48 S.
127 immune-Krb. 52 S. I. 305 Wk 65 Eur
betulæ Gyl. S. I. 260 Alg.
cribricolle Per. Land. III. 56.
trifolii Bhm S. I. 285.
denominandum Duv. Cat. Nte 2.
128 longipes Wol. Rép. 311 TénPalm.
129 Kraatzi-Wnk 66 F[s] Alg.
130 hydropicum Wnk 66 F[s].
131 rapulum Wnk 67 F[s].
132 pubescens-Krb Bhm S. v. 383 Wk 68
civicum Grm S. I. 286 Eur Alg.
salicis Gyl. S. I. 286.
133 subpubescens Wnk 68 Bône.
134 palpebratum Gyl. S I. 238 Wk 69 R[s].
135 cylindricolle-Gyl. S. v. 380 W70 R[s]
136 Schneideri Trn. Led. 206 G.
137 Curtisi-Walton Wnk 70 BFAlg.
curtulum Dbr. Rep. 313.
138 Bruleriei Dbr. Op. 30 Syr.
139 seriatosetosulum Wnk 71 F[s] E[s].
140 griseosetulosum Dbr. Op. 29 Egp.
141 setosum Wnk 72 GSyr.
142 simile-Krb Bhm S. v. 424 Wk 73 Eur.
superciliosum Gyl. S. I. 289 Sib.
triste Germ. 233.
143 murinum Evrts Nat. Sic. I. 252 Sic.
144 pachyrhynchum Genm. Sib.
crassirostre Mts. Ab. 16. 131.
145 seniculum-Krb. ; S. 285 Wnk 73
tenue Gyl. Suec. III. 57 Eur.
plebejum Germ. 215 Alg.
pusillum Steph. IV. 179.
146 austrinum Wol. Rép. 313 Gom.
147 Eppelsheimi Fst Dts. 87. 179 Amr
148 elongatum-Germ 214 W ; k74 Eur.
incanum Bhm S. v. 414.
millum Gyl. S. I. 277.
v torquatum Wenk 75.
149 leucophæatum-Wenk 75 F[s].
150 fulvirostre-Gyl. S. I. 274 Wnk 76 F[s].
♀ atritarse Gyl. S. I. 277.
151 rufirostre-F Krb 37 St 274 Wk 77 Eur
malvarum Kirby 33 Alg.
trifolii Marsh. 246.
152 gibbosum Fst Stt. 87. 303 Margel.
153 obscurum Mrsh. Grm. 158 Wk 78 B
154 longirostre-Ol S I. 268 W78 R[s] IT Syr
155 viciæ-Pkl S. I. 278 Wenk 79 Eur.
v Griebachi Steph. IV 179.
156 cuneatum Hch Msc 47. 464 Wk 80 C.
157 variegatum Wnk 80 FA.
bicolor Gredl. Tyr. 308.
158 kasbekianum Gst St 54. 238 Wk 81 C.
159 litigiosum Wnk 81 T.
160 boops Gyl. S. v. 396 Wnk 82 Nat.
161 sarothami Gredl. Autr.
162 armiferum Wnk 82 TG.
163 dentipes-Grst St 54. 260 Wk 83 Sic.
♀ tubicen Wnk 92 PyrE.
164 difforme-Germ S. v. 402 Wnk 84 Eur
v ♀ tibiale Dbr. Ab. 7. 191'.
165 Truquil-Rche Fr. 57. 651 W 85 TSyr
166 dissimile-Grm Bh S. v. 404 W 86 Eur

167 lævicolle-Krb S.v.406 W87 EurAlg
168 politum Dbr. Op. 29 Syr.
169 splendidulum Dbr. Op. 29 Palest.
170 damascenum Dbr. Op. 29 Syr.
171 Schœnherri-BhmS.v.406 W88 BF.
172 pedale Muls Op. 9. 13 Wenk 89 F°.
173 Bohemanni-Bhm. S. v. 405 Eur.
ononicola Bach. II. 195 Alg.
ononidis GylSuec 4. 369 ; W. 90.
174 varipes-Grm S I 279 Wk91 EurAlg.
175 heterocerum Thms. Skand. 7. 62 S.
176 apricans-Hbt VII. 117 Grm 163 ; Eur
fagi Kirby 40. Wnk. 92 Sib.
flavofemoratum Kirby 42.
flavipes Panz. Fn. Germ. 20. 13.
ochropus Gmel. 1757.
v cncaustum Wnk. 93 F°.
177 Ryei Blakb. M. M. 74. 128 B.
178 angusticolle Gyl. S. I. 282 Wk94 F°.
longimanum Muls. Op. 9. 15.
179 assimile-Krb42 S I 281 W ; k95 Eur
v meridionale Wnk 95 AlgSyr.
180 trifolii-L. Wk 96 EurAlg.
æstivum Grm. 189. S. I. 281.
flavipes Laicht. I. 232.
Leachi Steph. IV. 189.
v ruficrus-Grm. 171. Wenk. 156.
181 MotschulskyiHchMsc401 Wk97 C
182 GrimmiHchMsc47. 462 Wk97 Volh
183 Linderi Wenk 97 F°.
184 gracilipes-DtrSt57. 134 Wk98 FIIlv
185 flavipes FS I 280 ; Wnk98 EurAfAs
dichroum Bedl Fn.
186 nigritarse-Kr. 36 S. I. 282 Wk99 Eur
Waterhousei Bhm. S. v. 408.
187 Lederi Kirsch Led. 307 C.
188 ebeninum-Krb55 BhmSv419 W100
Kunzei Bhm. S. v. 419. [EurAlg
189 tenue-Krb61S287 Wnk101 EurAlg
190 intermedium Eppels A.
191 sulcifrons-Hbt Sv426 ; Wk101 FA
192 punctigerum-PklGylS. I. 305 W102
Paykulli Gozis. [EurAlg.
sulcifrons Kirby 50.
193 Stierlini Dbr. Rép. 316 R°.
194 punctirostre-GylSv425 W103 Autr
195 rhomboïdale Dbr. Rép. 317 A.
196 subglabrum Dbr. Rép. 318 Carn.
197 Schmidti-Bach. II. 206 ; Wk104 A.
198 amethystinum Milr Wenk 104 A.
199 arrogans Wenk 105 F°.
200 Leprieuri-Wenk 106 Bône.
201 glabrum Gem. G.
glabratum Ksw. Ab. 13. 69.
202 virens-Hbst Krb. 53 Wnk. 107 Eur.
æneocephalum Gyl. Suec III. 49
marchicum Kirby 54. [EurAlg.
203 arragonicumEvrtsWien84. 219 E°.
204 platalea-GrmGylS I 297 W108 Eur.
♀ validirostre Gyl. S. I. 301.
♂ afrum Gyl. S. I. 291.
205 GyllenhaliKrb63S I 297 Wk108 Eur
unicolor Kirby 58.
æthiops Gyl. Suec. III. 54.
punctigerum Thunb. Up. 7. 118.
206 melancholicum Wenk 109 SF.
hadrops Thms. Skand. VII. 72.
207 ervi-Krb23GylS I 300 Wk109 Eur.
♂ lathyri Kirby 24 Alg.
208 plicatum Fst Stet. 87. 185 Trk.
209 perspicillum Fst Stet. 87. 186 Trk.
210 ononis-Krb 25 S. I. 200 Wk110 Eur.
glaucinum Gyl. S. I. 255 Alg.
mecops Bhm. S. v. 413.
♂ perplexum Gyl. S. I. 293.
♂ cinerascens Germ. 138.
nigrum Ol. Ent. v. 81°. 37.
fulvum Seidl.
211 umbrinum-Wol. Rép. 315 Can.
212 filirostre-Krb 26 S I 305 Wk111 Eur
morio Grm. S. I. 297 Alg.
213 placidum Fst Dts. 87. 180 Amur
214 minimum-Hbt ; Grm 236 W112 Eur
velox Kirby 349 Alg.
foraminosum Gyl. S. I. 289.
215 pisi-F. Grm. S. I. 304 Wnk 113 Eur.
punctifrons Kirby 50 Alg.
pasticum Germ. 187.
gravidum Ol. Ent. v. 81° 31.
æratum Steph. IV. 185.

216 interruptofasciatum DbrRép315 R[s]
217 perspicax Wnk 113 A.
218 æthiops KrbGrmSt297Wk114Eur
marchicum Gyl.S.III.47 Alg.
subsulcatum Kirby 48.
cæruleum Hbst VII 113.
stenocephalum Per.Land.III.56.
subcæruleum Steph. IV. 183.
219 cyanipenne Gyl.S.I.307Wk115G.
220 gracilicolle-Gyl S.V.428W115FE.
leptocephalum Aubé Fr.50.339.
221 sorbi-Krb.46.S.I.308.Wk116Eur.
virescens Marsh. 249.
lævigatum Payk. Curc. 141.
♂ carbonarium Germ. 176.
Sahlbergi Gyl. S. I. 261.
222 scutellare-KrbS.I.308 ; W117Eur
Kirbyi Grm S. I. 290.
ulicicola Per. Fr. 40. 91 ;
223 Perraudieri Dbr.Hip.84.159 Alg.
224 meliloti-Kb.54 ; S.I.290 W118Eur
bifoveolatum Steph.IV.176 Alg.
angustatum Gyl. Suec. III. 56.
225 angustatum-Krb.S.I.292Wk 119.
loti-Krby 58 ; EurAlg.
modestum Germ. 234.
♂ languidum Gyl. S. I. 292.
glabratum Germ. S. I. 296.
v plumbeomicans Rsh243W120E
226 cantabricum Dbr.Heyd.70.160 E.
Heydeni Dbr. Pet. Nouv. 8[o].
227 differens Dbr. Op. 28 Cauc.
228 furvum Sahl.S.V.420W120 Finl.
229 oblongum-Gyl.S.V.421Wk120 R[s].
230 Zuberi Debr. Rép. 312 R[s].
231 Capiomonti-Wenk. 121 F[s]E.
232 columbinum-GrmGylS1304EurAl
233 rudicolle Hch.Msc.51 13W122 R[s]
234 alcyoneum GrmS.I.303W123AG.
v hispanicum Wenk 124.
235 pedemontanum Dbr.Rep.311 I[a].
236 Spencei-Krb 57 S1304W124 Eur.
cyaneum Gyl.Succ.III.45 Alg.
intrusum Gyl. S. I. 303.
237 cyanescens Gyl.S.I.306Wk125F[s].
238 vorax-HbstGyl.S.I.302W125Eur.
♂ fuscicorne Marsh.244 Alg.
♀ villosulum Marsh. 250.
♂ pallicorne Gyl. S. I. 302.
239 montanum MlrVien.Wnk 126 G.
240 DesbrochersiKrschKrBlat.II 13E[s]
241 filicorne Wenk 127 F[s]I.
242 pavidum-Grm S.V.463Wk128Eur.
plumbeum Gyl. S. I. 301 Alg.
orbitale Bhm S. V. 434.
243 lanigerum Gem. Bdl Fn. 217 F.
lanuginosum Wenk 128.
compactum Debr.
244 Juniperi Bm S.8.433Wk129F[s]Hlv
Marqueti Wenk 132 F[s].
245 Lethierryi Debr. Rép. 314 Alg.
246 decorum Wenk 130 F[s].
247 livescerum-GylS 298Wk131 Eur.
reflexum Gyl. S. I. 290 Alg.
translatitium Bhm S. V. 427.
248 insidiosum Debr. Op. 28 Syr.
249 Waltoni-Stph Man259W132BFA
Curtisi Bhm S. V. 430.
250 Fairmairei Wenk 113 Tanger.
251 æneomicans-Wenk 134 F[s].
252 fallens M. AAlg.
fallax Wenk 134.
253 miniatum-GrmS 1282 ; W133Eur.
frumentarium Hrbst Kirby 77.
254 distinctcolle Dbr. Rép. 310 E.
255 frumentarium-LGylS 1283 ; W137
hæmatodes ; Kirby 76. [Globe.
purpureum Ltr Hist.Nat.XI.90.
coccineum Gmel 1742.
cruentatum Walton Wenk 136.
256 rubens-Stph. WltonWk 138 Eur.
257 sanguineum-Deg GlS 1284 W138 »
258 occultum Fst Berl.85.244 Alg[e].
259 malvæ-F.S.I.272Wk139 Eur.md.
minutum Foure. 115.
pulex Gmel. 1758.
flavescens Villa Sup. 49.
260 senex Wol. Rép. 309 Palma.
261 herbarum AbéFr.50.338W140Nat

262 limoniiKrb78S.1.306Wnk140BFE
263 superbum Trn. Ab. 5. 147 Egp.
264 Chevrolati-GylS.1 260W141FEI.
265 carbonarium Everts. Helv.
266 brevirostre-HbstGrmS.1.259Eur.
pedicellare ThmsSk.vii.75Alg.
267 sedi-Grm S. v. 443 Wnk 143 Eur.
tumidicolle Bach. ii. 201.
interstitiale Bhm S. v 443.
268 aquilinum Bhm S.8.440Wk144S.
269 velatum Grst St.54.278Wk145Eur
270 aciculare-GrmS.1.262Wk145Eur.
v pulchellum MilrVien.1.15 Alg.
271 consors Dbr. Op. 31 Corse.
272 violaceum-Kb63S1293 ♀ W146Eur
cyaneum Ol. Ent.v.81 32 Alg.
v alpinum Wenk. 146.
273 Wollastoni Chevl.Wnk 158 Mad.
274 rotundipenne Wol.Wk 158 Mad.
275 robustirostre Dbr.Rép.318 Alg.
robusticorne Dbr.Ab.7.191Alg.
276 fallax-Wol Rép. 319 Can.
277 hydrolapathi-KrbS.1.265W147BF
cæruleipenne Stph.iv.122 Alg.
278 laticeps Dbr. Rép. 320 R.
279 externepunctatum Dbr. Op. 30 R[s].
280 æneicolleGrstSt.54.277W148Nat
281 burdigalense Wnk 148 F[s]G.
282 neapolitanum Dbr. Rép. 304 I.
283 talpa Dbr. Rép. 304 R[s].
284 semicyaneum MlsOp.9.7W140F[s].
285 marchicum-Hbst GylS.1.294 Eur.
aterrimum L. S. N. 378 Alg.
violaceum Gyl. Suec. iii. 50.
rumicis Kirby 67.
spartii Kirby 56.
lævithorax Gyl. S. i. 288.
286 Bonvouloiri Bris.Fr.80.232 Helv.
287 cognatum Hch Mse51.14W150R[s].
288 affine-Kb68 GylS.1.293W151EAlg
289 humile-Grm.GylS.1.287W152Eur
curtirostre Germ. 230 Alg.
brevirostre Gyl.Suec.iii.52.
plebejum Steph. iv. 172.
290 defensum Fst Ros.xx.177 Turk.
291 centorhynchoidesWolRép320Tén
292 medianum Thms.Skud vii.48 S.
sedi Gyl. S. v. 443.
293 Lemoroi Bris.Fr.80.231 PBret.
294 sibiricumBhmS.8.442W153R[s]Sib
295 Marseuli-Wenk 153 AlgE.
296 sinuum-GrmS1296 ♀ W154EurAlg

ATTELABIDÆ

1479. APODERUS Ol. M. Ab. v. 3.

1 longipes Mots. Ab. 16. 139 Sib[e].
2 coloratus Fst Dts. 82. 292 Amur.
3 Jekeli Rœlf. Belg. 74. 132 AmJap.
4 carbonicolor Mts. Ab. 16. 135 Sib[e].
v dorsalis Fst Dts. 82. 292 Sib[e].
5 rubidusMts Ab.16.137 Fst » 294 »
6 humerosus Mts. Ab. 16. 137 Sib[e].
7 erythropus-Gmel 1809 FASib.
intermedius Illig. M 7.
v politus Gebl. Hum. iv. 50.
8 maurus Mots. Ab. 16. 136 Sib.
9 coryli-L. ♀ M. 6 Eur.
v avellanæ L. S.N.ii.619 Sib.
v morio Bon. Subalp. 175 I.
v kamtschaticus MtsAb16.138Kts
v collaris Scop. Carn. 25 Carn.
dauricus Mts. Ab. 16. 138 Daur.
v denigratus Gmel. 1809 A.
10 ruficollis F.BhmS.Mant.256M9Sib
11 fallax Gyl. S.v.287.M.10 Sib[e].
12 latipennis JkFstDts82.295Sib[e]Jap.
v flavimanus Mts Ab.16.135Amur
13 japonicus Rœlf Belg.24.27 Amur

1480. ATTELABUS L. Ab. 5. 12.

1 variolosus-Ol. M. Ab. 5. 14 EAlg.
foveicollis Jek. Samd. 201.
2 curculionoides-L.Gyl.S.v.299 M.16
corcineus Fourc. 115. [Eur.
coryli Mulr Dan. 91.
curculioniformisSchrBoïc.1.475
nitens Payk. Curc. 130.
v maculipes VillaKst3.64.M.17 I.
v pulvinicollis Jek. M. 17 Sic.
v hispanicus Jek. M. 18 E.

3 atricornis–Mls. Op. 6. 89. M. 19 F[a]I.
4 suturalis Jek. M. 20 TAs.
5 Christophi Fst Stet. 84. 471 Amur.
6 splendens–Rœlf Blg. 24. 139 SibJap.
7 giganteus Fst Dts 82. 291 Amur.
8 cyaneus Bhm S. Mant. 358. M. 21 Sib[c]

1481. **RHYNCHITES** Hbst Dbr. 10.

Byctiscus Thms.

1 rugosus Gebl. Dbr. 17 Sib.
v obscurocyaneus Faust.
2 betuleti–F. Gyl. S. i. 222 ♀ Dbr 19 Eur
betulæ Ol. Ent. v. 8°. 21 Sib.
alni Mulr Dan. 91.
bispinus Mulr Dan. 91.
inermis Mulr Dan. 91.
unispinus Mulr Dan. 91.
viridis Fourc. 113.
v nitens Marsh. 242.
v violaceus Scop. Carn. 26.
v viridulus Westh.
3 cicatricosus Mts. Ab. 16. 139 Amur.
lacunipennis Jek. Saund. ii. 225.
4 populi–L. ♀ Gyl. S. i. 221 Dbr 21 Eur.
? fulgidus Fourc. 116 Sib.
v tataricus Fst Dts 82. 289 R[c].
v nigripes Fst Dts 82. 289 Sib.
5 congener Jek. Saund. ii. 224 Sib[c].
v puberulus Mts. Ab. 16. 55 C.
v princeps Sols Ros. 8. 284 Sib.
regalis Rœlf Belg. 74. 142.

6 giganteus–Krn ♂ S i 218 Db 27 EurAs
♀ recticornis Gyl. S. i. 220.
pyri Mots. Et. i. 80.
v maximus Dbr. 22 Syr.
trojanus Gyl. S. v. 324.
7 auratus–Scop Grn 26 ♀ Dbr 24 Eur[a].
8 smyrnensis Dbr. 26 Nat.
9 Jekeli–Dbr. 32 R[a].
? splendidus KrnMoscLeq 181.
10 Bacchus–L. Gyl. S. 326 ♀ Dbr 34 Eur.
lætus Germ. Spec. 186.
auratus Steph. iv. 204.
purpureus Deg. v. 200.
11 æquatus–L. Gyl. S. i. 213 Dbr 36 Eur.
purpureus L. S. N. 378.
bicolor Ros. Mant. i. 24.
ruber Fourc. 113.
v semiruber Stl. Ab. 4. 188 R[a].
12 ruber–Frm. Fr. 59. 104 ♂ Dbr. 38 TSic.
v interstitialis Dbr. 38 Syr.
13 cribripennis Dbr. 39 TSyr.
14 hungaricus–F Gyl S i 212 Db 41 THng
marginatus SchrkBofc. i. 476 Nat
v ursus Gebl. S. v. 321. Dbr. 76 Sib.
15 longimanus GeblLedeb 145 Dbr 75 Sib
longipes Gyl. S. v. 321.
16 æthiops–Bach ii. 172. Dbr. 42 R[a]A.
planirostris Gyl. S. i. 216.
17 parellinus–Gyl. S. i. 224 Dbr 44 EurAs
multipunctatus BachBerl. 58. 372
18 hirticollis Fst Dts 82. 283 Sib.
19 lævior Fst Dts 82. 284 Sib.
v obscurus Fst Dts 82. 284 Sib.
20 Abeillei Dbr. 104 F[a].
21 interpunctatus Stph iv 201 Dbr 45 Eur
alliariæ Pk Gyl S. v. 338 ♀ AlgSib
longirostris Steph. iv. 201.
megacephalus Sch. v. 328.
v confusus Dbr. 47.
22 Thomsoni Fst Stet. 84. 191 Amur.
23 germanicus–Hbst Dbr. 47 Eur.
♀ minutus Hbst Gyl. S. v. 330.
nanus Marsh. 238.
rugipennis Steph. iv. 202.
24 æneovirens–Mrsh. 238. Dbr. 49 Eur.
obscurus Gyl. S. i. 215.
fragariæ Gyl. S. i. 233.
smeraldinus Costa Otrant. 11.
♀ longirostris Bach. ii. 175.
punctatus Ol. Ent. v. 83°. 29.
25 cuprinus Gbvl Rv. z. 60. 128 Db 51 Alg
26 pauxillus–GrmSpec 186 ♀ Dbr 52 Eur
atrocæruleus StphS. i. 232 Perse
persicus Gyl. S. v. 330.
27 conicus–Hg ♀ GylS. i. 231 Dbr 54 Eur.
cæruleus Deg. v. 251 Sib.
alliariæ F. Ent. Syst. ii. 390.
icosandriæ Scop. Carn. 28.

confinis Steph. IV. 200.
pubescens Rossi Fn I 137.
v ussuriensis Faust Sib.
28 proximus Fst Dts 82. 287 Amur.
29 cupreus-L. ♀ Gyl.S.I.214Dbr56 Eur
metallicus Schrk Boïc. I. 477.
æneus Latr. Crust. Ins. X. 89.
30 planirostris-F. Dbr. 57 Eur.
tomentosus Gyl. S. V. 335.
uncinatus Thms. Sknd.VII.36.
31 semicyaneus Bedl.Fr.84.140 Alg.
32 nanus-Payk Gyl.S.I.234 Dbr 59BFS
cylindricus Steph. IV. 199.
33 megacephalusGrmS I 238Dbr60SFA
lævicollis Steph. IV. 199.
cyaneopennis Steph. IV. 199.
constrictus Gyl. S. V. 335.
Mannerheimi Hum. III. 45 R.
34 amurensis Fst Dts 82. 285 Amur.
35 planipennis Rœlf Belg. 74. 150 »
36 betulæ-L.Gyl.S.I.236.Dbr.62 Eur.
populneus Gmel 1801 Sib.
fagi Scop. Carn. 25.
populi Scop. Carn. 25.
excoriatoniger Deg. V. 259.
femoralis Ol. Ent. V. 81°. 11.
37 pacatus Fst Dts 82. 285 Amur.
38 unicolor Rœlf Belg. 74. 149 Amur.
39 tristis-F GermS.I.230Dbr63Amur.
40 affectatus Fst Dts 87. 163 Amur.
41 seminiger Rtr Cauc.
42 depressus Fst Dts 82. 287 Amur.
43 pubescens-F.Gyl.S.I.225Dbr65Eur
♂ cavifrons Gyl. S. I. 226.
♀ cyanicolor Gyl. S. I. 229.
44 comatus-Gyl.S.I.229.Dbr 67 FA.
♂ olivaceus Gyl. S. I. 228.
ophthalmicus Redt II. 301.
45 sericeus-HbstGylS I 227Dbr68Eur.
ophthalmicus Steph. IV. 200.
splendidulus Ksw. Fr.51.626.
46 præustus-BhmSMant362Dbr70Eur.
v luridus Bhm.S.Mant.363 As.
? caligatus HalidMulsRép321I.
47 syriacus-Dbr. 72 GSyr.
48 cæruleocephalus-Schal.Dbr.73Eur.
cyanocephalus Hbst Arch. 72.
49 Dybofskyi Fst Dts 82. 289 Sibe.

1482. AULETES Sch. Dbr. 78.

1 tubicen-Bhm.S.I.243.Dbr.79 Méd.
meridionalis Duv. Gen. 8.
2 puberulus Fst Dts 82. 283 Amur.

Auletobius Dbr. 80.

3 maderensis WolMad416Dbr83Mad
4 basilaris Gyl.S.V.346.Dbr.84 A.
nigrocyaneus Waltl. Ab.6.76.
5 politus-Bhm S.I.235 Dbr 86 CrseSic.
ilicis Gené II. 36. [SardGR.
Tessoni Muls. Op. 14. 37.
6 pubescens-KswFr.51.627Db 88 F°E
cisticola Frm. Fr. 59. 163'.
subplumbeus Chv. Rev.z.60.129
7 Akinini Fst Dts 85. 161 Trk.
8 maculipennis-Dv.Gen 8 Dbr 89 Méd
tamarisci Costa Calab. 63.
v concolor Dbr. 90.
9 cylindricollisWol.Can.64.304Tén.
10 anceps Wol. » 305.Dbr.84 Hier.
11 convexifronsWol » 305Db94TénG
12 Reichei Dbr. 91 Arab.
13 Beckeri-Dbr. Fr. 75. 187' R°.
14 rubrorufus Sols.Trud.12.261 Saraf.

1483. DIODYRHYNCHUS Sch.Dbr.95.

1 austriacus-OlGylS.V.245Dbr97Eur.

1484. RHINOMACER Geof. Dbr. 98.

1 attelaboides-F GIS.I.252Dbr100Eur

1485. NEMONYX Redt. Dbr. 101.

1 lepturoides-F BhS.I.243Dbr103Eur
2 cinerascens Sols Trud.12.263Kirg.

BRENTHIDÆ

1486. ARRHENODES Sch. I. 513.

1 Reichei-Frm.Fr.59.164 CrétSyr.

1487. AMORPHOCEPHALUS Sch.V.485.

1 coronatus-GrmGylS1330F°IGDalm.

ANTHRIBIDÆ

1488. PLATYRHINUS Clairv.

1 latirostris-F.Gyl.S.1.166 Eur[a]md.
costirostris ClairvHelv.1.114Sib
resinosus Scop. Carn. 24.
oblongus Sulz. 28.
flavifrons Fuesl. Cat. 6.
striatus Gmel. 1725.

1489. TROPIDERES Sch. 1. 146.

1 albirostris-Hbst.Gyl.S.1.147EurSib
2 dorsalis ThumbGyl.S.1.147 Eur[a]Sib
3 nævulus Fst. Dts. 87. 162 Sib[c].
4 bilineatus-Germ.Wetterh18.119A.
bisignatus Fhr.S.v.213 Hong.
5 cinctus-Payk.; Fhr.S.v.215 SFA.
marchicus Hbst. VII. 167.
scriptus Thunb. Ups. VII. 122.
maculosus Muls. Op. 9. 1.
6 curtirostris-Muls.Op.12.85 Corse.
7 niveirostris-F. Fhr.S.v.213 Eur.
brevirostris Panz FnGerm57.9.
8 sepicola-F.Fhr.S.v.211 Eur.md.
fuscirostris Clairv.Helv.1.116.
v ephippium Bhm. S. 1. 152 F.
combrallensis Gozis.
9 pudens-Gyl. S. 1. 153 FAHong.
10 inornatus Bach. Fn. II. 168 FA.
? Reyi Gozis Jeun. Nat.81.67.
11 undulatus-Panz. Fhr.S.v.210SFA.
Edgreni Sch. v. 211.
12 Munieri Bedl Fr. 82. 8 EAlg.
Enedreytes Sch. v. 215.
13 bilaris-Fhr. S. v. 216 F.
14 oxyacanthæ Bris. Rép. 384 F.

1490. PHÆNOTERION Friv.

1 Pulszkyi Friv. Hong.

1491. ANTHRIBUS Geof. Sch.
Macrocephalus Ol.

1 albinus-L. Sch. 1. 131 EurSib.

1492. CRATOPARIS Sch. v. 217.

1 centromaculatus-Gyl.S.1.143 ISyr.
2 Targionii Piccioli Ab. 18. 48 I.

1493. BRACHYTARSUS Sch.v.166.
Anthribus Geof.

1 scabrosus-F.; Gyl.S.1.171 Eur.
fasciatus Forst. Spec. 1. 9.
marmoratus Foure. 136.
2 rufipes Mots. Ab. 16. 116 Sib.
3 scapularis Gebl.Mosc.33.291 Sib.
constrictus Stl. Ab. 7. 197 R[s].
4 areolatus-Bhm. S. 8'. 344 Sic.
5 varius-F.; Gyl.S.1.171 EurSib.
variegatus Foure. 136.
clathratus Hbst Fuessl.VII.158.
capsularis Scriba Journ. 1. 29.
6 atomarius Mots.Mosc.74'.230 R[s].
7 tessellatus-Bhm.S.1.172 Eur[a]md.
pantherinus Luc. 106 Alg.
8 canescens Mts.Msc.74'.230Kamts.
9 nebulosus Kust xx 91 A.
?undulatus Mts.Msc.74'.230R[s].
10 fallax-Per. Ab. 13. 13 F[s].

1494. ARÆOCERUS Sch. v. 273.

1 coffeæ-F. Gyl. S. 1. 175 Cap.
fasciculatusDeg; LucFr61.399.
crassicornis F.Ent Sst.Sup.159.
cacao F. Syst. Ent. 64 Ind.
peregrinus Hbst.VII.168 Chine
japonicus Thb Ups.VII.122 Jap.
griseus Steph. IV. 111 B.
capillaricornis Say Phil.27.249
mœstus LeC.Lyc.1.172.[Amér.
v sambucinus Bsd.Astl.299 Aust.

1495. CHORAGUS Kirb.Rtr V.Zt.85.

1 Grenieri-Bris. Rép. 385 F[s].
2 Sheppardi-Krb.Lin.XII.448; Eur.
bostrichoidesMlrGrmMg.4.188.
Galeazzii Villa Sup. 35.
niger Steph. III. 343 B.
pygmæus Robert Mg.Z.pl.16 F.
caucasicus Mts.Msc.74'.229.
3 piceus Schm. Stet. 45. 88 A.
bostrichoides Fhr S. v. 169.
4 vittatus Rtr. Vien.Zet.85.276 C.

1496. XENORCHESTES Wol. Mad. 417.

1 saltitans Wol. Mad. 418 Mad.

BRUCHIDÆ

Sch.i.v. – Al.Belg.68. – Bdi Dts 86.87.

1497. **BRUCHUS** L. – *Mylabris* Novator.

1 pisi–L. Gyl. S. 1. 57 ♀ EurAfAs.
pisorum L. Bdi Dts. 86. 391.
salicis Scop. Carn. 22.
cruciger Fourc. 112.
fabæ Brul. Can. 71
v intermedius Mts.Msc.73.244 C.
v sparsus FFhr S v 74 Bdi 392 Afr.
2 emarginatus AlBlg 68.104 Bd392 Syr
3 brachialis–FhrS v 79 Bdi393 Eur[s] Alg
♂ ruficornis Al.Blg.68.103 Sic.
pallidicornis Muls. Op. 8. 33.
4 lugubris Fhr S v 84 AlBrl69.330 Prse
5 pallidicornis–Bhm. S.1.65 Bdi 393.
sertatus Muls. 59 EurAfAs.
v ♀ signaticornis Gyl. S. 1. 64
v inornatus Kust. 19. 72 Sic.
6 ulicis–Muls. 60. Bdi 394 FE[s]G.
7 altaicus Fhr. S. v. 80. Al. 325 Altaï.
8 lentis–Bhm.S.1.70 ♀ Bdi 395 Eur[s] Sib
9 Perezi–Kr.Berl.68.321.Bdi 395 FE.
meridionalis AlBelg105 AlgMéd
10 postremus Gebl. S. v. 46 Sib.
maculatus Gebl. Mosc. 33. 291.
11 senilis Solsky Rép. 388 Amur.
12 sibiricus GrmSv79 AlBerl69.329 Sib.
13 tristiculus–Fhr.S.v.81 Bdi 396 Eur.
oblongus Rsh. 238 Syr.
14 Brisouti Kr.Berl.68.322 Bdi 397 F[s].
15 tristis–Bhm.S.1.63 Bdi 397 F[s] IAs.
16 sertatus IlgBhmS.1.61 Bdi398 EurAs
17 rufipes IlbstArch.4.29 Bdi 399 Eur.
nubilus Bhm. S. 1. 60.
18 luteicornis–Ilg.Fhr.S.v.83.Bdi 400
seminarius Marsh. 236. [Eur.
19 griseomaculatus–Gyl.S.1.66 Bdi 400
exiguus Rsh. 236 Eur.
v adeps Vogel Schf.N.Ot.339 E.
20 venustus Fhr.S.v.75.Bdi 401 F[s] AC.
21 tetragonus Bdi 401 Syr.
22 hamatus MlrDts.81.228 Bdi402 GSyr
23 affinis–Frœhl Bdi 403 Eur.
flavimanus Bhm.S.1.59 Syr.
obscuritarsis MtsMsc73'.244 R[s].
24 Bohemanni Hch.Msc.49'.456 C.
25 Gyllenhali Hoch.Mosc.47'. 457 C.
26 viciæ–Ol. Muls. 64 Bdi 403 Eur.
nigripes Gyl. S. 1. 66 Liban.
punctellus Bhm. Mosc. vi. 9.
v FahræiGylS.v.85 Al.Brl.69.330.
27 insitivus Mts. Msc. 73'. 241 C.
28 latiusculus Mts.Msc.73'.242 Kirg.
29 calamitosus Mts.Msc.73'.242 Sib.
30 rufimanus–Bhm.S.1.58 Bdi404 Eur[s].
v velutinus Muls. 54 F.
31 terminatus Wol. Can. 381 Ten.
32 antennatus Wol.Can.383 TénPalm.
33 dentipes Bdi 405 ChypSyr.
34 granarius–L.Fhr S.v.76 Al.89 Eur[n].
atomarius L. Bdi 405 Sib.
varicornis Brul. Mor. 234 G.
v troglodytes–Fhr.S.v.78 Bdi406.
35 pachycerus Mots.Mosc.73'.242 C[s].
36 campanulatus Mts.Msc.73'.242 C.
37 venustulus Mts.Msc.73'.243 Georg
38 elegans Mts.Msc.83'.243 Baschirs.
39 incurvatus Mts. » 243 Bdi 466 C.
40 rufopygialis Mts.Msc.73'.243 Mong
41 tessellatus Muls. 65 Bdi 407 F[s].
42 loti–Payk Fhr.S.v.88.All.67 Bdi 407
lathyri Steph. iv. 214.
Waserstjernæ Fhr. v. 77 S.
? oxythropis GblMsc.30.143 Sib.
43 septentrionalis Mts.Msc.73'.240 R.
44 pinetorum Mts.Msc.73'.240 Eur[n] Sib
45 laticollis–Bhm S.1.71 Bdi408 EurSyr
46 chinensis–L.Bdi Dts.87.33 EurSyr.
♂ pectinicornis L ♀ Ol.iv.79[o] 14
♀ scutellaris F.Gyl.S.1.33 Cap.
rufus Deg. v. 281.
ornatus Bhm S.v.15 Bdi35 FAf.
4-maculatus F. Bdi 36.
47 phaseoli GylS.1.37 Bdi87.34 M[t] Rose
48 spiniger Bdi 36 Syr.
discipennis Al. 94 Sard.
49 serraticornis FAlBelg83.9 Bdi37 Syr
50 lamellicornis Bdi 38 E[s].

51 longicornis-GrmFhrSv93Al7Bdi38
v jocosus-Gyl. S.1.73.Al.83.8 E.
v ♀ histrio-BhmSi73Al.83.7F^{a}I.
eximius Ghvl. Fr. 82. 212'.
v ♀ discipennis Fhr S.v.95Sard.
52 5-guttatus-Ol.Al.83.10Bdi42EISyr
longicornis Muls.71 CorseAfr.
paracenthesisMtsMsc73'.229Sd
meleagrinus Gené 1. 75 I.
53 leucophæus AlBelg83.12Bdi43 Syr.
velutinus Al. Chyp.
signatus Redt. Russeg 1 987.
7-guttatusMts.Msc73'.230Crète
5-punctatus Mts.Msc.73'.230 »
♀ 9-guttatus Mts. » 231 Syr.
54 albopictusAlBelg83.11Bdi45SyrCh
55 algiricus Al.Belg.83.9.Bdi 45 Alg.
56 incarnatus-Bh S.1.72Al13Bdi46 Eg
rubiginosus Dbr.Rép.288 Port.
Mocquerysi Kr.Berl.69.333 F^{a}.
57 plagiatus-RcheFr57.649Bdi47GSyr
semicarneus Rtr Dts 84. 99 G.
58 centromaculatus-Al.107Bdi47Egp.
? cinerifer Fhr S. v. 21 Mex.
59 irresectus-Fhr.S.v.18.Bdi 48 Globe
obtectusSay JckSnd.1.13Amér.
? pallidipes Fhr.S.v.91 Cuba.
Breweri CrtchZool67.389Açor.
subellipticusWolMad420 Mad.
60 mimosæ-F GylS.1.40Bdi49EurAm.
61 Lallemanti-MAb.14.39'.Bdi50Alg.
62 ochraceus Bdi 50 Liban.
63 Chevrolati Al. 108. Bdi 51 Egp.
64 virgatus FhrSv20AlBrl69.328CSyr
65 tuberculatusHchMsc47'.453Bd52R^{s}
66 obscuripes-GylSv21Bd52Eur^{s}AfAs
67 annulipes Al.111.Bdi 53 SyrCrète
radula Dbr. Rép. 287 R^{s}.
v unicolor Ol. Al. 109.
brunnipes Al. Syr.
68 forticornis Mots.Msc.73'.217 Our.
69 rubrimanus Mts Msc.73.'217 Tiflis.
70 Fischeri Hum.-Fhr.S v.49 Bdi 54.
consobrinus Al. 110 Batna.
? ♂ subalbivittis Mts.Msc.73'.221
71 incipiens Koln.Mosc.58.116 C.
72 KamtschaticusMtsMsc.58.224 Sib^{e}.
73 silacialis Mts. Msc. 58. 226 C
74 nugax Mots.Mosc.58.226 Smyrne
75 autumnalis Mots. Msc. 58. 226 C.
76 lucifugus Bhm.S.1.47 Bdi 55 R^{s}.
tesserulus Mts. Msc. 73'. 214.
tragacanthæOlFSv17Bdi56Prse
77 vitticollis Mots.Mosc.73'.214 C.
78 æstuosus Mots.Mosc.73'.214 R^{s}.
79 basifasciatus Mts.Msc.73'.214Egp.
80 nugarius Mots. Mosc.73'.216 R^{s}.
81 planeticus Mots.Mosc.73'.216 R^{s}.
82 fulvicornis Mots.Mosc.73'.215 I.
83 incanescensMtsMsc73'.216R^{s}Crète
84 biovalis M Smyrne.
ovalis Mots. Mosc. 73'. 217.
85 astragaliBhmFhrSv48Bdi56EurSyr
86 lineatus Al. 117. Bdi 56 ISicT.
87 gilvus-Gyl. S.v.30.Bdi 57 FIC.
88 rufisurusAl.Belg83.6.Bdi58SicAlg
v fulvescens Baudi 58 Syr.
89 seminarius-LBhS.1.80Bdi59Eur^{s}m.
granarius Fhr S.
affinis Steph. IV. 214 Alg.
taorminensis Blanch.Fr.44.83'.
v picipes-Grm. Spec. 182 Dalm.
v basalis-Gyl. S. 1. 40 Port.
v siculus-Fhr S. v. 58 F^{s}Sic.
v femoralis-Gyl. S.1.51 DalmC.
90 albopunctatus BlanchFr44.83' Sic.
91 pusillus-GrmBhmS v 58 Bdi61Méd.
lividimanus Redt.
v Stierlini Al. 116 R^{s}.
92 maurus Mots.Mosc.73'.233 Alg.
93 suratus Mots. Mosc. 73'. 233 T.
94 infectus Mts.Msc.73'.234EgpCrète
95 lichenicola Wol. Mad. 421 Mad.
floricola Wol. Can. 383 Can.
96 albolineatus Blch. Fr.44.82'.Bdi 61
flavescens Luc403Eur^{s}. [SicAlg
gracilis Blanch.Fr.44.82' Sic.
97 anobioides Bdi 62 Chyp.
98 velaris-Fhr. S.v.90.Bdi 62 Eur^{s}.
laticornis Blnch.Fr.44.83' Alg.

v plumbeus-Luc. 402 Médit.
? implicitus MtsMsc73'216 Styr
v retamæ Vogel.Isis 61.49 FEI.
obsoletus Blanch.Fr.44.83' Sic.
v lividimanus Gyl. S. 1. 68 Sic.
v latus Al. Belg. 107 I.
99 Reichei Al. 111. Bdi 64 Chyp.
100 caninus Germ. Eur^{s}.
uniformis-Bris.Fr.66.385Bdi64
?angustulus MtsMsc73'.218Sard
v sordidatus Al. Belg.83.6 IE.
101 olivaceus-GrmBhmS.v.61Eur^{s}Alg
lutescens Blanch.Fr.44.84' Sic.
v virescens Bhm.S.v.62.Bdi 65 I.
v calabrus Bdi 66 I^{s}.
102 varipes-Bhm.S.v.63.Bdi 66 Alg.
103 misellus-Bhm.S.1.56.Bdi 67 F^{s}Ap
104 glycyrrhizæ-Gyl.S.v.55 R^{s}Sib.
? halodendri-Gebl.S.1.43 Sib.
105 halimodendri Mts Msc.73'.209 C.
106 dilutus Mots.Msc.73'.209 Egp.
107 Poupillieri Al.116.Bdi 69 Eur^{s}As.
incarnatus Kr.
108 cinerascens-GylS.1.55B68 Eur^{s}As
museulus Sols. Ab. 5. 283 R^{s}.
v eryngii-Br.Gren.93 CorsChyp.
109 holosericeus Gyl.S.1.53 ITR^{s}Syr.
110 Steveni Gyl.S.v.99.Kr.Bdi 70 F^{s}.
canaliculatus Muls. Op. 8. 10.
111 denticornis Al. 113. Bdi 70 E.
112 biguttatus-Ol.Fbr S.v.43 Eur^{s}As.
v misellus Kr.
v fulvipennis Bh.Grm S.180 Dlm.
113 croceipennis Mts.Msc 73'.209 Egp
114 cisti-F. Bdi 72 Eur^{s}md.
canus Germ. Gyl. S. 1. 53.
unicolor Ol. Ent. iv. 79^{p}. 17.
115 debilis-Gyl.S.1.53.Bdi 72 F^{s}AE^{s}.
116 nudus-Al. 114. Bdi 73 Médit.
117 canescens Mts.Msc.73'.231 Mésp.
118 rostratus Mots.Mosc.73'.232 T.
119 parumpunctatus Bdi 73 Palest.
Steveni All. Berl. 69. 339.
120 marginellus F.Fbr S.v.48 ♀ FAR.
marginalis F.Ol.Bdi 74 Eur.
persicæ Walkn. Paris. 1. 230.
121 myobromæ Mts. Msc.73'.212 R^{s}.
122 maculosusMts.Msc.73'.212Georg.
123 diversicornis Mts.Msc.73'.213 C.
124 ruficornis Mts. Msc.73'.213 C.
125 nigrolineatus Mts.Msc 73'.213R^{s}.
126 nanus-Grm Bh S v 64B74 Eur^{s}Afr.
127 murinus-Bhm.S.v.110.Bd 75 Eur^{s}
alni Fbr S. v. 113. [AfAs.
nigritarsis Fbr S. 113 G.
calabrensis Blnch.Fr.44.82' I^{s}.
128 annulicornisAl.107,Bdi 76 GTAs.
magnicornis Kr. Berl. 69. 332.
129 pœcilus-Germ.Spec.180 Bdi77IR^{s}
decorus Bhm. S. v. 47 Syr.
130 dispar-Germ.S.1.45. Bdi 78 Syr.
v palliatus Bdi 78 Syr.
v albescens Al. 112 F.
v braccatus Al.
131 bimaculatus-Ol.Ent.iv.79^{p}18 Eur.
variegatus Germ Fb S v45[AfAs
v dispergatus-Gyl. S. 1. 46.
132 lanceolatus Mts.Msc.73'.211 Egp.
133 delicatulusMtsMsc73'.211 Georg.
134 varius-Ol Gyl S v 56Bdi449Eur^{s}md
inspergatus Gyl. S. 1. 48.
v magnicornis Kust 2. 36 GDlm.
v tarsalis-Gyl. S. 1. 49 IC.
v galegæ Muls. Op. 7. 9 FIC.
135 Martinezi Al. 112. Bdi 451 EI.
136 imbricornis-PnzGyl S 1 51B452Eur
fulviventris Blnch.Fr.44.82' I.
galegæ Rsi Mut.11.Ap.82 JChyp
137 tibialis-Bhm S v 68Bdi452Eur^{s}Af.
138 lubricus Gyl S v 46 Af Bdi 453Chyp
139 tibiellus Gyl.S.1.54. Bdi 454 FG.
140 mordelloides Bdi 454 Syr.
141 tardus Mots. Msc.73'.219 Georg.
142 griseus Mots. Mosc.73'.219 C.
143 pauper Bhm S v 69 Bdi455 Eur^{s}md
144 glaucus Mots.Mosc,73'.220 Sib^{s}.
145 pygmæus-Bh S.1.80Bdi456Eur^{s}Af
v perparvulus-Bhm. S. v. 68 F.
146 inops Mots.Mosc.73'.221 Egp.
147 anxius-Fbr.S.v.72 Bdi455 Eur^{s}md

148 antennalis GylS.1.82 Bd.457 EurSyr.
v sericatus-Germ. Fhr S.v.71 R[s].
minimus Blanch. Fr. 44. 84' Sic.
149 carinatus Gyl. S.1.81. Al. Bd 458 R[s]
150 foveolatus-GylS.1.81 B458 EurAfAs
costatus Blanch. Fr. 44. 84' Sic.
concolor Blanch. Fr. 44. 84' Sic.
miser-Fhr. S. v. 70 F.
sardous Mts. Msc. 73'. 218 Sard.
v igniarium Al. 106 G.
151 Teneriffæ Gyl. S. v. 105 Ten.
152 nesapius FhrSv108 AlB69.330 Prs[o]
153 grandicornis Bl Fr. 44. 83 Bd 4601 E
oblongus Blanch. Fr. 44. 84' Sic.
154 ovalis Blch. Al. 106. Bdi 460 CorsI.
155 trifolii Mts Msc 73'. 235 Bd 460 Egp
156 commodus Mts. » 236 Alg. [Garn.
157 cribricollis Mts. » 236 AlgE.
158 divisus Mots. Mosc 73'. 237 Alg.
159 gilvipes Mots. Mosc. 73'. 238 E[s].
160 rugicollis Mts. Msc. 73'. 238 Prse.
161 cavicollis Mts. Msc. 73'. 239 Egp.
162 clavatus Mts. Msc. 73'. 239 Alg.
163 varipictus Mts. Msc. 73'. 240 Alg.
164 villosus-F. ; Bdi 461 Eur.
cisti Payk. Fhr. S. v. 109.
v pubescens Germ. Spec. 184.
obscuricornis Blch. Fr. 44. 82'.
fasciatus Ol. Ent. IV. 79[o]. 20.
165 antennarius Mts Msc 73'. 232 Autr.
166 atratus Mots. Mosc. 73'. 218 Sib[e].
167 pulverulentus Mts. » 218 Podol.
168 conicus Mots. Mosc. 73'. 219 R[s].
169 Mulsanti-Bris Gren 50 Bdi 46 FAC
seminarius Ol. Muls. 71 Dahm.
170 retusus Bdi 463 Syr.
171 fulvus Al. Belg. 83. 5. Bdi 464 Egp.

Kytorhinus Fisch.

172 4-plagiatus-Mts. Msc. 39. 57 Samar.
173 nigrorufus Mts. Msc 73' 206 Triest.
174 Karasini FschMscMem. 1. 298 Sib.
175 immixtus Mts Msc 73' 2. 8 B 465 Daur
? aridus Mts. Msc. 73'. 208 Kirg.
? thermopsis Mts. Msc. 73'. 208 »
176 tenebrosus Bdi 466 Sib.

Caryoborus Germ.

177 pallidus-OlGylS.1.77 Bd 468 EurAf.
acaciæ Germ, Gyl. S.1.97. [As.
Germari Kust. 2. 37.
178 logonychii Mts. Msc. 73'. 247 Casp.

Pachymerus Sch. – Andromisus Gos.

179 difformis Ol. Enc. v. 198 FSén.
180 icaniæ Guér. Fr. 58. 230 FPérou.
181 Mariæ Gozis F.

182 pipunctatus Slz FEnt Sst. 1. 375 Hlv
183 albomaculatus Grëls Mém 58. 78 E.

1498. **SPERMOPHAGUS** Stv Al. Blg. 68.

1 rufiventris Bhm. S.1.107 R[s]Bres.
2 cardui-Stv GylS.1.108 Bd 470 EurAs
v sulcifrons Kust 15. 52 Dalm.
cisti Ol. Ent. IV. 79[o]. 22.
3 variolosopunctatus GylS.1.110 EurAf
v euphorbiæ Kst. 15. 54 Eur[s]. [As.
v pubiventris Bdi 471 G.
4 canus Bdi 472 Turk.
5 caucasicus Bdi 472 CSyr.
6 dilatatus Mts Msc 73'. 249 Bd 473 Syr
7 subfasciatus Bhm S. 1. 111 ; FBres.
8 Heydeni Al. Belg. 68. 102 AAfr.
9 convolvuli-Gyl. S. 1. 78 R[s]Cap.
v glabratus Gyl. S. v. 141 R[s].

1499. **URODON** Sch. Bdi 87. Al. Belg. 68.

1 suturalis-FGylS.1.114 Bdi 482 FA Alg
v angularis Al. 101. Bdi 483 Alg.
v tibialis Bdi 483 Syr.
? pictus Mots. Mosc. 74. 226 Alg.
2 conformis-Suf St 45. 98 Bdi 484 F[s]R
3 canus-Kust 13. 83. Bdi 485 F[s]E.
4 argentatus Kst 12 91 Bdi 485 SicE.
5 parallelus Kst 13. 84 Bdi 486 F[s]E[s]Alg
6 albidus-Kst 13. 82 Bdi 486 EAlg.
? humeralis Mts Msc 74. 228 Alg.
7 longus-Al. 101 Bdi 488 Oran.
8 spinicollis PerAb 7. 32 Bdi 488 Alg.
9 testaceipes RchF. 61. 91 Bdi 488 Oran
10 villosus Al. Berl. 69. 326 Sarepta.
concolor Al. Belg. 68.
11 concolor-Fhr S.v.142. Bdi 488 R[s]I[s]

12 sericatus Mts. Msc. 74. 228- R[a].
13 parvulus Mots. Mosc. 74. 228 R[a].
14 flavescens Kst. 20. 88. Bdi 489 Sard.
v pusillus Bdi 490 EAlgSyr.
v armatus Bdi 491 Taschk.
? exiguus Mts. Msc. 74. 228 R'.
15 pygmæus-Gyl S. I. 114 Bd 491 F[a] A R[a]
v alensis Gredl. Tyr. II. 299 Alg.
16 rufipes-Ol Fhr S. v. 142 ♂ Bdi 492 Eur[a]
sericeus F. II. 411.

1500. **CERCOMORPHUS** Per. Bdi 493.
1 Duvali Per. Rép. 387. Bdi 493 E.

1501. **AGLYCYDERES** Westw.
1 setifer-Westw. Ab. I. 101' Can.

XYLOPHAGES

SCOLYTIDÆ

Eichof. 81.

1502. **HYLASTES** Er. Eich. 81. 76.
1 ater-Payk. ♂ Eich. 76 Eur.
piniperda F. II. 392.
pinicola Bedl.
chloropus Duft. III. 102.
2 brunneus Er. Eich. 82. Chp 16 A Sard
ater Duft. III. 101.
3 Lowei-Païva Wol Can 269 TénPalm
4 batnensis Bris. Rev. Ent. II. 146 Alg.
5 cunicularius-Er ♂ Eich 83 Chp 17 Eur
6 linearis-Er. Eich. 85 Chp. 74 FAEI.
variolosus-Per. Fr. 56. 229.
7 corticiperda Er. Eich. 86 EPort.
8 attenuatus-Er Eich 87 Chp 19 Eur[a]md
9 angustatus-Hbst Eich 89 Chp 19 Eur.
graphus Dft. III. 106.
opacus Thoms.
10 opacus-Er. Eich. 90. Chp. 18 FA.
angustatus Gyl. Succ. III. 342.
11 glabratus-Zett. Eich. 91 M[os] Eur Sib.
derumanus Er. Chap. 20 Amér[a].
crenatus Panz. Fn. Germ. 15 7
tenebrosus Sahl. Chap. 77.
Paykulli Duft. III. 99.
12 Bonvouloiri Chap. 78 Alg.
13 palliatus-Gyl ♂ Eich. 93. Chp. 22 Eur.
rufus Marsh. 57.
rufescens Steph. III. 364.
fuscus Duft. III. 105.
marginatus Dft. III. 104.
14 clavus Wol. Mad. 305 Mad.
15 Helferi Villa Rev. Ent. II. 101 I.

Hylastinus Bdl.

16 trifolii-Mlr ♂ Eich 97 Chp 23 FA Eur[a]
? crenatus Ol. Mad.
crenulatus Dft. III. 104.
obscurus Marsh. 57. Bdl.
piceus Steph. III. 365.
fuscescens Steph. III. 565.

1503. **HYLURGUS** Latr. Eich. 98.
1 ligniperda-F ♂ Ech 98 Chp 33 Eur[a]md
elongatus Hbst. v. 117 MadCan.
flavipes Panz. Fn. Germ. 61. 9.
2 Micklitzi WchtRev. Ent. II. 101 Eur[a]
3 longulus-Koln. III. 38 Cauc. [Alg.

Blastophagus - Mielophilus Eich. 101

4 piniperda-L. ♂ Eich. 101 Globe.
abietinus F. Ent. Syst. I'. 367.
testaceus F. Hbst. v. 110.
analogus LeC. Ap. 172 Amér[a].
5 destruens Wol. Rép. 371 Mad.
6 minor-Hart ♂ Eich. 115 EurJap.

Kissophagus Chap. 34. Eich. 119.

7 hederæ-Scht. Eich. 169. Chp. 34 FA.
vicinus Comol. 37. 36 I.

1504. **XYLECHINUS** Chp. 36. Eich. 121.
1 pilosus Ratz Eich 121 Chp 36 SA Styr.

1505. **POLYGRAPHUS** Er. Eich. 122.
1 pubescens-F. ♂ Eich Berl 64. 32 SFA
polygraphus L. Eich. 122.
2 subopacus Thms. Fr. 86. 11' S.
3 punctifrons Thms. Fr. 86. 11' S.
4 grandiclava Thms. Fr. 86. 62' F.

1506. **DENDROCTONUS** Er. Eich. 125.
1 micans-Kugl ♂ Eich. 125 Eur[a]md.
ligniperda Hbt. v. 107 Gyl. III. 335

1507. CARPHOBORUS Eich. 129.

1 minimus-F. Eich. 129. Chp. 40 FAC.
♂ squamulatus Redt. II. 369.
2 Bonnairei Bris. Fr. 84. 52' Batna.
3 pini Eich. 131 F.
? prænotatus Grdl. Rép. 371 Tyr.

1508. PHLŒOSINUS Chp. 37. Eich. 131.

1 Aubei-Per. Eich. 132. Chp. 37 FA.
? bicolor-Brul. 250 G.
2 cedri Bris. Rev. Ent. II. 146 Batna.
3 thuyæ-Per. Eich. 132. Chp. 37 FA.
? impressus Ol. Ent. IV. 12°. 19.
juniperi Dœbn. Berl. 60. 261.

1509. HYLESINUS F. Eich. 133.

1 crenatus-F. ♀ Ech. 134. Chp. 86 Eur.
2 oleiperda-F. ♀ Eichf. 135. Chap. 30.
scaber Marsh. 56. [Eur. md.
suturalis Redt. Gen. 21.
Esau Gredl. Rép. 372 Tyr.
3 brevicollis Koln. Mélet. III. 38 Cauc.
4 fraxini-F. Eich. 135 Eur.
hæmorrhoidalis Marsh. 56.
rufescens Marsh. 55.
picipennis Steph. III. 359.
pubescens F. Ent. Syst. I'. 368.
melanocephalus F Ent Sst. I'. 368.
v varius-F. ♀ II. 391.
5 Kraatzi-Ech 140 Ab 13. 18 Eur md Alg
Putoni Eich. Rép. 372 E.
6 vittatus-F. Eich. 142 Chp. 32 BFAR.
coadunatus Marsh. 58.
furcatus Marsh. 55.
sericeus Steph. III. 361.
7 vestitus-Muls. Eich. 144 F'.
8 Perrisi-Chap. 31. Eich. 143 Corse.
9 indigenus Wol. Rép. 373 Hierro.

1510. PHLŒOPHTHORUS Wol. Eich. 144

1 spartii-Nordl. Stet 48. 250 E 145 FAE
tarsalis-Fœrst. Rhinl. 49. 383.
retamæ Per. Rép. 373.
2 rhododactylus-Marsh Ech 146 Eur.
perfoliatus Wol Mad 381 Can Mad
3 spinosulus Rey Rev. Ent. II. 117 Alp.

1511. PHLŒOTRIBUS Latr. Eich. 147.

1 oleæ-F. ♀ Ech. 147. Chp. 43 SFA Eur

1512. SCOLYTUS Geof. Eich. 148.
Eccoptogaster Hbst.

1 Geoffroyi-Gœtz. Eich. 148 Eur md.
destructor Ol. ♀ Chap. 54.
scolytus F. Ratz. I. 185.
Ratzeburgi Thms. Sknd. VII. 374.
? punctatus Mulr Dan. 57.
2 Ratzeburgi-Jans. Chp 53 Ech 150 Eur
destructor Ratz. 187 Sib.
scolytus Payk. Suec. III. 151.
3 lævis Chp. 54. Ech. 152 Alp Pyr Syr.
4 pygmæus-F. ♀ Chp. 54. Eich. 152
noxius Ratz. I. 187. [Eur md.
5 carpini-Ratz. Chp. 60. Eich. 153 FA.
6 pruni-Ratz. ♀ Chp. 59. Ech. 154 SFA
v piri-Ratz. 164. Chap. 115 A.
v castaneus-Ratz. 187. Chap. 59 F.
v nitidulus Chap. 115 F'.
7 intricatus-Rtz Chp. 60. Ech. 155 Eur.
pygmæus Gyl. Suec. III. 348.
carpini Redt.
? picicolor Steph. III. 362.
8 rugulosus-Rz 187 Chp 60 Ech 157 Eur
hæmorrhous Schmdb. 37. 271.
9 amygdali-Guér. Chp. 61. Ech. 158 F.
v rufipennis Brancs Illyr.
10 Kirschi Skl Kr Blt. I. 110 Eh 159 Autr
11 multistriatus-Mrsh. ♀ Chap. 55 Eur.
v triornatus Eich. A.
v ulmi-Redt. II. 838 A.
v ♂ armatus-Comol. 36 I.
12 ensifer Eich. 163 F'.
13 carinatus Hbst Ech f 164 Carthagène
14 numidicus Bris. Rev. Ent. II. 147 Btna
15 dahuricus Chap. 116 Daur.

1513. CRYPTURGUS Er. Eich. 165.

1 pusillus-Gyl ♀ III. 371 Eich 165 Eur.
v parallelocollis Eich. 165 G.
v cedri Eich. Rép. 374 Alg Corse.
2 cinereus-Hbst. Eich. 166 Eur.
tenerrimus Sahl Fen 36. 140 Finl.
minutus Duft. III. 95.

v terminatus Sahl. Finl.
3 numidicus-Ferrari 6 F[a].
♂mediterraneus-Eich.168 Pyr
4 dubius Eich. 168. Rép. 375 Pyr.
5 concolor-Wol Can. 263 TénPlmHier
6 Gannersdorferi RtrDts85. 389 Eub.
7 hispidulus Thms Rev. Ent. IV. 327 S.

1514. **LIPARTHRUM** Wl Md 294Ech169

1 mori-Aubé Fr. 62. 387. Eich. 169 F[a].
2 genistæ-Aubé Fr. 62. 388 Ech. 170 F[a]
corsicum Eich. 170 Corse.
4 mandibulare Wol. Mad. 295 Mad.
5 nigrescens Wol Atl 44 Rép 378 Ten.
bituberculatum Wol. Can. 265.
6 bituberculatum Wol. Mad. 297 Méd.
7 curtum-Wol. Ab. I. 86' MadCan.
8 inarmatum-Wol Ab. I. 86' Mad Furt.
9 artemisiæ Wol. Mad. 299 Mad.
10 Lowei-Wol. Ab. I. 86' TénGom.
11 bicaudatum-Wol. Rép. 379 Gom.

1515. **TRIOTEMNUS** Wol. Rép. 375.

1 subretusus-Wol. Rép. 375 TénGom.

1516. **APHANARTHRUM** Wol. Mad. 292

Dolurgus Eich.

1 Jubæ-Wol. 257 Ab I 83' CanLnzGom
2 tuberculatum-Wol. Rép. 375 Hierro
3 armatum Wol. Ab. I. 83' Lanz.
4 canescens-Wol. Rép. 376 CanGom.
v simplex Wol. Atl. Ap. 41 Can.
5 canariense-Wol. Ab. I. 84' Can.
6 pygmæum-WlAp42Rp377TénGom
v laticolle Wol. Atl. Ap. 42 "
7 bicinctum-WlRép377Ab. I. 84'Can.
v obsitum Wol. Atl. Ap. 43 G[de]Can
v vestitum Wol. Al. Atl Ap 43 Tén.
8 piscatorium-Wl. Ab. I. 84' MadCan.
9 euphorbiæ-Wol. Mad. 298 Mad.
10 affine-Wol. Ab. I. 85' LanzFuert.
11 glabrum-Wol. Ab. I. 85' Hierro.
12 bicolor-Wol. Ab. I. 84' TénPlmHier
13 luridum-Wol. Ab. I. 83' TénGom.
14 pusillum-Wol Ab I 86' CanTénGom.

1517. **HYPOBORUS** Er. Eich. 171.

1 ficus-Er. Eich. 171 Eur[a]Mad.
v siculus Ferrari 18.

1518. **CRYPHALUS** Er. Eich. 172.

1 piceæ-Ratz. I. 163. Eich. 172 SFA.
2 numidicus-Eich. 176 Eur[a].
3 abietis Rtz. ♂ I. 163 Eich. 176 Eur[a]md
tiliæ Thms. Skand. VII. 360.
4 asperatus-Rtz. I. 163. Eich. 179 A.
5 aspericollis-Wol. Can 256 MadTénG
6 intermedius Ferrari Eich. 180 A.
7 tiliæ-Panz. Eich. 181 Eur[a]md.
Ratzeburgi Ferrari 11.
8 fagi-FNrdlSt 48. 242 Ech 184 Eur. md
Thomsoni Ferrari 12 S.
9 Schreineri Eich. 185 A.
caucasicus Lindm. Cauc.
10 jalappæ Letzn Schs. 48. 99 Eich 187 A

1519. **GLYPTODERES** Eich. 187.

1 granulatus-Rtz. I. 164. Ech. 188 SFA
2 asperatus-Gyl. III. 368 SA.
binodulus-Rtz. I. 163. Eich. 188.
3 alni Lind. Mse. 75. 136. Eich. 190 R.

1520. **HYPOTHENEMUS** Westw.

Stephanoderes Eich. 190.

Homœocryphalus Lindm.

1 eruditus-Westw. Lond. I. 36 BF.
?ruficollis FFerBerl. 68. 235 Am.
areceæ Hornung.
Boieldieui Perroud.
? aspericollis-Wol.
? hispidulus LeC.
? seriatus Eich.
2 setosus Eich. 191 A[a]Antil.
3 arundinis Eich. 191 I[a].
4 Ehlersi Eich. 192 E.

1521. **PITYOPHTHORUS** Eich. 192.

1 Lichtensteini-Rtz ♂ I. 162 Ec 193 Eur
2 ramulorum-Per. Fr 36. 191-194 E 195
3 glabratus Eich. 196 A.
4 micrographus-L. Eich. 197 Eur.
pityographus RtzNrdlSte 48. 242
? flavus Steph. III. 356.

5 exsculptus-Ratz. Ferrari. 32 A.
6 macrographus Eich. 200 Silés.

1522. **TAPHRORYCHUS** Eich. 203.

1 bicolor-Hbst. ♀ Eich. 203 Eur.
fuscus Marsh. 53. Gyl. III. 360.
tristiculus Ferrari.
2 Bulmerinequi Kln III 36 Eich 205 Grs.
capronatus Per. Fr. 66. 193 F.

1523. **THAMNURGUS** Eich. 206.

1 euphorbiæ-Kust. II. 39 Eich 207 Eur.
2 varipes-Eich. 207 F.
3 characiæ-Rosh. Eich. 208 E.
4 scrutator Pand. Rev. Ent. II 136 Pyr.
5 delphinii-Rosh. Eich. 208 E.
KaltenbachiBchStt 50. 18 Ech 209 FA

1524. **XYLOCLEPTES** Ferrari 37 Eich 210

1 bispinus-Dft. ♀ Eich. 210 FA.
♂ retusus Ol. Ent. IV. 78 10 Grs.

1525. **TOMICUS** Lat. Eich. 211.
Bostrychus Er.

1 stenographus-Duft. ♀ Ratz I 153 Eur.
6-dentatus Bœrn. Eich. 212.
typographus Deg. Gyl. III. 351.
pinastri Bechst. I. 93.
2 cembræ-Heer ♀ Ech 214 AlpHelvSib
3 amitinus-Eich. Rép. 380 AG.
xylographus Redt.
4 typographus-L ♀ Rtz I 139 Ec 219 Eur.
v 8-dentatus Payk. Gyl. III. 353 S.
5 JudeichiKirschRép 379 Ech 230 Our.
6 infucatus Eich. 230 Autr. Styr.
7 Mansfeldi Wachtl Wien Z. B. 51 Aut.
8 acuminatus-Gyl ♀ IV 620 Ech 231 Eur
geminatusZetThms Sknd VII 363
9 rectangulus-Ferr. Eich. 233 Eur.
?erosus Wol. Mad. Cat. 95 Mad.
laricis Per. Fr. 48. 184.
10 nobilis-Wol. Can. 254 TénPlmHier.
11 proximus Eich. 236. Rép. 382 Eur.
v omissus Eich. 236. Rép 381 A.
12 laricis-F ♀ Ndl St 48. 235 Ech 239 Eur
chalcographus Ol. IV. 78 7.
v micrographus Deg. V. 195.
13 suturalis-♀ Gyl. IV. 621 Eich 242 Eur
♂ nigritus-Gyl. Suec. IV. 623.
14 curvidens-GermRtz I 156 Ech 245 FA
♂ calligraphus Dft. III. 91.
♀ psilonotus Germ. Spec. 463.
orthographus Duft. III. 91.
15 longicollis-Gyl. IV. 624. Eich 248 SR
oblitus-Per. Fr. 62. 218.
16 chalcographus-LRtr I 538 Ec 249 Eur
v xylophagus Sahl.
v 6-dentatus Ol.
17 bidentatus-Hbst. Eich. 253 Eur.
bidens-F. ♀ Ratz. I. 159.
v ♀ trepanatusNordl Stet 48. 239.
18 4dens-HrtTmsRp 382 Eic 259 Eur md
v calcaratus Ferrari.
v bistridentatus-Eich. 231.
19 perforans Wol. Mad. Cat. 96 Mad.

1526. **DRYOCŒTES** Eich. 261.

1 autographus-Ratz. ♀ Eich. 261 Eur.
villosus Gyl. Suec. III. 361 Mad.
Victoris Muls. Op. II. 91 F.
v micrographus Ol. V. 78 9.
2 alni-Georg. ♀ Eich. 262 FA.
Marshami Rye MM. 4. 188.
3 villosus-F. Eich. 264 Eur. Mad.
4 ? Eichoffi Ferrari. Rev. Ent. II. 115 G.
5 coryli-Parr. ♀ Fr. 53. 78 Eich 265 FA.
6 aceris Lind. ♀ Mosc. 75. Eich. 266 R.
7 Leprieuri-Per. Fr. 66. 194 Bône.

1527. **COCCOTRYPES** Eich. 267.

1 dactyliperda-F. Eich. 267 Eur.
? ♂ palmicolaHorngStet 46. 116.

1528. **XYLEBORUS** Eich. 268.

1 dispar-F. Rtz. I. 169. Eich. 246.
♀ tachygraphus Sahl. Eur.
Ratzeburgi Kolu. III. 39.
2 cryptographus-Rtz ♂ I. 160 Eic 276.
♂ villosus Ratz. I. 160. [Eur.
3 eurygraphus-Rtz. I. 168 Eich. 273 FA
4 Pfeili Ratz. I. 168. Eich. 273 FA.
alni Muls. Op. VII. 111.
5 Saxeseni-Ratz. I. 167. Eich. 279 Eur.

♂decolor-Boield. Fr. 59. 473.
æsculi Ferrari 22 TénGomPalm.
Dohrni Wol. Mad. 290 Mad.
6 angustatus Eich 282 R.
7 dryographus-Ratz. 1 167 Eich 282 Eur
monographus Janson Lond. 60.
8 monographus-F. Eich. 282 Eur[a]md.
9 subdepressus Rey Rev Ent. II 142 F[e].

1529. **XYLOTERUS** Er.

Trypodendron Steph. Eich. 291.

1 domesticus-L. Eich. 291 Eur[a]md.
limbatus Dufr.
2 signatus-F. Eich. 296 Eur. md.
quercus Eich. Ab. 13. 74.
?5 lineatus Ads Msc Mm v 312 C.
3 lineatus-Ol. Eich. 298 Eur[a]md.
bivittatus Kirby.
cavifrons Mnh.
rufitarsis Kirby.
v melanocephalus F. II. 394.
4 longicollis Wol. Can. 256 Fuert.

PLATYPIDÆ

1530. **PLATYPUS** Hbst. Eich. 305.

1 cylindrus-F Rz. 1 188 Ch 246 Ec 305 E[r]
v ♂ bimaculatus Duft. Eur.
2 oxyurus-Duft. Gh. 263 Eich. 306 Pyr.

LONGICORNES

CERAMBYCIDÆ

par L. Ganglbauer de Vienne.

PARANDRI

1531. **PARANDRA** Latr.

1 caspica Mén. Thoms 83 Ggl. 78 Casp.

SPONDYLI

1532. **SPONDYLIS** F.

1 buprestoides-L. ♀ Muls 38 Ggl 76 Eur.
♀ elongatus LtrRguAn v 107 Sib
maxillosus Deg. v. 84.

PRIONI

1533. **POLYARTHRON** Serv.

1 ægyptiacum Guér. Icon. 214 Egp.
2 barbarum Luc Frm. Fr. 66. 67 Alg.
3 Desvauxi Frm Rép. 390 Boussada.
4 Komaroffi Dhrn. Stet. 85. 64 Trk.
5 Bienerti Heyd. Dts. 85. 311 Pers.
6 Pluschewskyi Jakv f Ros 87. 157 Casp

1534. **CYRTOGNATHUS** Fald.

1 paradoxus Fald. Mosc. 33. 63 Mong.
2 aquilinus Thoms. Cer. 577 Tatar.

Opisognathus Thoms.

3 forticatus F. Frm. Fr. 66. 66 Tang.
Favieri Blanch. Phil. 41. 129.

1535. **PRIONUS** F.

1 coriarius-L. ♀ Mls. 41 Ggl. 76 Eur.
♂ ballista Voet. II. 4.
♀ germanicus Voet. II. 3.
♂ SchaufussiJakRos 21. 326 Syr
♂ besicanus Schf. N. Ot. 473.
2 picinus Jak. Ros. 21. 325 Cauc.
3 insularisMotsSolsRos 7. 381 Sib. Jap.

Mesoprionus Jak.

4 besicanus-Frm. Fr. 55. 318 T.
Lefebvrei M. Rev. z. 56. 47 Nat.
5 persicus Redt. Ab. 4. 46 Pers.
besicanus Jak. Ros. 21. 324.
6 Henkei Schf. N. Ot. 475 Jak. 328 R[s].
? latidens Mts Pet. 60. 444 Mong.
7 asiaticus Fald. II. 263. Jak. 330 C.

Psilotarsus Mots. **Otiartes** Thms.

8 Heydeni Ganglb. Dts. 88. 265 Turk.
9 angustatus Jak. Ros. 21. 327 Turk.
10 longipennis Mots. Pet. 60. 443 Kirg.
11 hirticollisMtsPet 60. 443 Jk 332 KgTk
12 brevispinus Jak. Mosc. 85'. 92 Turk.
13 Balassogloi Jak. Mosc. 85'. 91 Turk.
14 brevis Sem. Wien. z. 7 157 Turk.
15 turkestanicus Sem. z. 7. 157 Turk.
16 curticornis Gangl. Dts. 88. 266 Turk.

Brachyprionus Jak.

17 brachypterus-Gebl. Jak. 334 Kg. Tk.
18 hemipterus Mots. Jak. 335 Krg. Trk.

1536. ERGATES Serv.

1 faber-L. Muls. 45. Ggl. 77 Eur.
♀ bulzanensis Laich. Tyr. II. 1.
♂ obscurus Ol. IV. 66°. 26.
♂ portitor Schrnk. II. 312.
♀ serrarius Pauz. Fn. Germ. 9.
2 opifex Muls. Op. II. 105 Alg.
3 grandiceps Trn. Rev. z. 72. 297 Bagd.
4 Gaillardoti ChvlRev z 54. 481 Taurus

1537. RHESUS Mots.

Aulacopus Heyd.

1 serricollis-MtsMsc 38. 187 Ggl 77 R[s]
robustus Heyd. Stet. 44. 15 T.
persicus Mots. Msc. 75. 154 C[s].

1538. MACROTOMA Serv.

Prinobius Muls.

1 scutellaris-Grm Chvl 135 Ggl 78 Dlm.
♂ atropos Chvl. Fr. 59. 230.
♀ cedri M. Rev. z. 56. 48 Syr.
lethifera Frm. Fr. 59. 149 } Crse
♂ Gaubili Chvl. Fr. 59. 228 Alg.
♀ Germari Muls. Chvl. 229 }
♀ Goudoti Chvl. 230 Tang.
♂ Myardi Muls. 47 Corse.

1539. ÆGOSOMA Serv.

1 scabricorne-ScopMls 51 } G. 78 Eur[s]

1540. TRAGOSOMA Serv.

1 depsarium-LMls 43 } Ggl 78 Eur[s] Sib.

LEPTURI

1541. VESPERUS Latr.

1 strepens-F. Mls. 440 Ggl 41 F[s].
v litigiosus Muls. 443 Nice.
2 flaveolus Muls. Op. 13. 169 Alg.
3 conicicollis Frm. Rép. 418 Maroc.
4 Xatarti-Mls 446 } Ggl. 41 E. Pyr.
5 brevicollis Grls. 89. Ggl. 41 E.
6 ocularis-Muls. Rép. 419 Syr.
7 luridus-Ros Mls. 443. Ggl. 41 F[s] I.
♂ [illegible] Ros. Fn. I. 148.
♀ Solieri Grm. Ins. Eur. 18. 20.
8 creticus Ggl. Stet. 86. 310. G.

1542. APATOPHYSIS Chvl.

1 tomentosus-Gebl. Ggl. 40 Casp.
♀ serricornisGbMos 39. 307 Sib.
♀ obtusicollis Mts. Pet. 60. 538.
[illegible] ChvlRev z 60. 304 Alg

1543. RHAGIUM F. Gglb.

1 sycophanta-SchrnkGgl. 40 Eur Sib.
mordax F. Muls. 453 }
inquisitor Ol. IV. 69° 9.
grandiceps Thoms. Rép. 420.
♂ *v* scrutator Ol. IV. 69° 10.
♂ cephalotes Mls. Ed. I. 224.
2 mordax-DegThmsSkand 8. 51 Ggl 40.
inquisitor F. Mls. 454 } Eur. Sib.
Linnæi Laich. Tyr. II. 122.
bifasciatum Schrnk En. 137.
3 fasciculatum Fald. II. 304. Ggl. 40 C.
rufipes Mts. Mosc. 38. 184.
4 pygmæum Ggl. 40. C.

Stenocorus Geof. Kolb.

5 bifasciatum-FMls 458 Ggl 40 Eur. md.
parisinum Fourc. 85.
elegans Hbst. Fusl. VII. 170.
maculatum Laich. Tyr. II. 126.
anglicum Gmel. 1844.
v unifasciatum Mls. Ed. I. 222.
v bicolor Ol. IV. 69° 16.
ornatum F. Chvl. Fr. 51. 664.
Ecoffeti Muls. Ed. I. 222.

Allorrhagium Kolb.

6 inquisitor-L. ThomsGgl 40 EurSib.
indagator F. Muls. 456 }
v minutum F. Muls. Ed. I. 227.
exile Gmel. 1844.
v investigator Muls. Ed. I. 227.

1544. RHAMNUSIUM Latr.

1 bicolor-SchrkMls 450 Ggl 39 EurSib.

ruficolle Hbst. Fusl. v. 92.
rubroviolaceum Fourc. 86.
Schranki Laich. Tyr. II. 118.
salicis F. Mant. I. 154?
etruscum Ros. Fn. I. 149.
v glaucopterum Schal. Mls. 450.
v ambustum Heyd. Nass. 76. 394.
2 græcum Schf. Fr. 62. 311. Ggl. 39 G.
juglandis Frm. Rép. 420 Nat.

1545. **ENOPLODERES** Fald.

Xylostylon Rtr.

1 sanguineus Fald. II. 310. Ggl. 39 C.
Lederi Rtr. Vien. Z. B. 79. 485.

1546. **XYLOSTEUS** Friv.

1 Spinolæ Friv Mls 460. Ggl. 39 Hong.
♀ rufiventris. Grm. Fn. Eur 23 T.

1547. **LEPTORRHABDIUM** Kr.

1 gracile Kr Dts 73. 202 Ggl 38 G C Illyr.
illyricum Kr. Dts. 70. 415.

Psilorrhabdium Kr.

2 caucasicum Kr. Dts 79. 118 Ggl. 38 C.

1548. **MICRORRHABDIUM** Kr.

1 macilentum Kr. Dts. 79. 99 Sib[e].

1549. **OXYMIRUS** Muls.

1 cursor-L. Mls. 465. Ggl 37 Eur[a]md.
♂ noctis L. S. N. 630 Sib.
♀ vittatus Gmel. 1865.
v Verneuli Muls. Ed I. 233 F.
testaceus Gredl. Tyr. 396.
2 mirabilis Mts Msc. 38. 183 Ggl. 37 C.

1550. **TOXOTUS** Serv.

Minaderus Muls.

1 meridianus-L. Mls 469 G 36 Eur[a]md.
rufiventris Marsh. 340.
v chrysogaster Schr. Muls. 471.
splendens Laicht. Tyr. II. 136.
cantharinus Hbst. Fusl. v. 93.
v lævis Ol. Muls. Ed. I. 235.
v sericeus Ol. Muls. Ed. I. 235.
ruficrus Scopl. Carn. 48.
v geniculatus Fourc. Muls Ed 235.
2 amurensis Kr. Dts. 79. 100 Sib[e].
♀ chrysogaster Blsig Ros. 9. 234.
3 tataricus Gebl. Mosc. 59'. 347 Sib.
4 insitivus Germ. Fld. II. 306 Ggl. 36 C.
5 persicus Fald. II. 307 Perse.
6 biformis Trn Rev. z. 72. 342 Ggl 37 C.
7 ?minutus Geb. Mosc 59'. 348 Sib. c.
8 ?obliquus Mots. Mosc. 45. 86 Kirg[e].
9 Lacordairei Pasc Ab. 6. 121 Ggl 37 G.

Anisorus Muls.

10 quercus-Goez Mls 467 Ggl 37 Eur. md.
♂ humeralis F. Muls. 468.
♀ dispar Panz. Muls. 468.
v ♀ niger Ol. IV. 69[e] 19 F.
discolor Fleisch Vien Zt. 87. 237.
11 heterocerus Ggl Vien Zt. I. 139 Cilic.

1551. **ACIMERUS** Serv.

1 Schæfferi-Laich. Mls. 473. Ggl. 36
cinctus F. Ol. IV. 69[a]24 [Eur. md.
dentipes Muls. Palp. supl. F.

1552. **PACHYTA** Serv. Frm.

Anthophylax Muls.

1 Lamed-L. Mls. 478. Ggl. 36 Eur[a]md.
pedella Deg. v. 129 Sib.
♂ spadicea Payk. Fn. III. 103.
2 4-maculata-L. Mls. 480. Ggl. 36 Eur.
timida Scop. Carn. 53.
v bimaculata Sch. Syn. III. 489.
3 bicuncata Mots. Ab. 16. 112 Sib[e].
v incolumis Heyd Dts 86. 273 Suyf.

1553. **BRACHYTA** Fairm.

1 bifasciata Ol. Enc. VII. 520 Daur.
daurica Gebl. Mosc. Mém. V. 320.
2 balcanica Hampl Tép 421 Ggl 35 Balk.
3 Koltzei Heyd. Dts. 87. 304 Sib[e]
4 variabilis-Gebl Muls 482 Ggl. 33 Sib.
constricta Germ. Spec. 520.
scapularis Manh. Mosc. 40. 245.
v comosa Sols. Ros. 7. 400 Sib.
v striolata Gebl. Bless. Ros. 9. 236.
mutabilis Mots. Pet. 59. 571.
v altaica Ggl. Altai.

lskyi Kr. Dts. 79. 71 Baikal.
errogationis-L. Mls. 484. Ggl. 35
12-maculata F. Mls 484. [EurSib.
russica Hbst. Fusl. v. 102.
curvilineata Muls. Ed. 1. 239.
flavonotata Muls. Ed. 1. 239.
marginella F. Muls. Ed. 1. 240.
Mannerheimi Mots. Ab. 16 111.
bimaculata Muls. Ed. 1. 240 [Sib.
ebenina Muls. Ed. 1. 240.
nctata Fald. Kr. Dts. 79. 67 Sib.
» Kraatzi Ggl. Amur.
12-maculata Sols. Ros. 7. 397.
» crucifera Kr. Dts. 79. 68.
cruciata Kr. Dts. 79. 68.
» bioculata Kr. Dts. 79. 68.
» marginalisMotsMosc75. 139Sib.
» obsidianaMotsMos75. 140 Mong
» amurensis KrDts79. 139 Amur.

orealis-GylMls487Ggl34 LapAlp.
» picta Mækl. Mosc. 45'. 549 S.
athrata-F. Mls. 487. Ggl. 34. Alp.
semicincta Drap Brux. 19. 52 F^{a}.
» reticulata F. Mls. Ed. 1. 238.
signata Panz. Fn. 8. 13.
» brunnipes Muls. Ed. 1. 238.
nigrescens GredlHarCol. XI. 74.

1554. ACMÆOPS Lec. Ggl.

atensis-LinchMls492Ggl33E^{a}md.
strigilata F. Ent. Syst. I'341 Sib.
» suturalis Muls. Ed. 1. 246.
nstulata Mots. Schrenk. 60. 148.
ptentrionis Thms. Ggl. 33 Eur^{a}.
marginata Næz Ac. 15. 271 Alp.
» simplonica Stl. Suis. v. 550 Alp.
arginataF Thms 8. 62Ggl33Eu^{a}Sib.
maragdula-FMuls494Ggl33E^{a}Sib.
smaragdina Næz Ac. 13. 173.
» morio. F. Gyl. Thms. 8. 60.
agusticollisGeblMosc48. 411 Sib^{e}.

Dinoptera Muls.

ollaris-L. Mls495Ggl. 33 Eur^{a}md.
carneola Schrnk. Boic. 696.
ruficollis Deg. v. 143.
» nigricollis Muls. Ed. 1. 247.
7 minuta GeblMoscMém. 32. 69 Daur.

1555. GAUROTES Lec.

1 ussuriensis Bles. Ros. 9. 247 Sib^{e}.
» donacioides Kr. Dts. 79. 85.

Carilia Muls.

2 virginea-L. Mls490Ggl. 34 Eur. Sib.
violacea Deg. v. 144.
» vidua Muls. Ed. 1. 242.
» thalassina Schrank. Eu. 160.
nupta Muls. Ed. 1. 241.
æmula ManhMosc. 52'. 306 Sib.
ruficollis Sols. Ros. 7. 402.
3 excellens Brancs. Ggl. 34. Carp.

4 ?anthracina ManhMosc. 49. 246 Sib.

1556. CORTODERA Muls.

1 humeralis-SchMls573Ggl30Eu. md.
4-guttata F. Muls. Ed. 1. 292.
» suturalis F. Muls. 574.
» spinosula Muls. 573.
2 femorata F. Thms. Ggl. 31. Eur^{a}md.
monticola Abeil. Rép. 425.
3 holosericea F. Mls575Ggl31 Hong.
4 alpina-Mén. Fald. II. 312. Ggl. 31 C.
Beckeri Dbr. Op. I. 51 Daghest.
tibialis M. Ab14. Nouv. 103' R^{s}.
5 discolor-Frm. Rép426Ggl31 Syr. G.
6 Frivaldszkyi Kr. Dts. 76. 334 Hong.
7 flavimana-Walt. Ab. 6. 64 T.
» rufipes Kr. Dts. 76. 334.
8 pumila Ggl. 32 Cauc.

9 analis Gebl. Ledeb. III. 189 Altaï.
hirta Gebl. Ledeb. III. 190.
holosericea. Gebl. Mosc. 41. 612.

1557. OMPHALODERA Bles. Ros. 9.
1 Puziloi Bles. Ros. 9. 245 Sib^{e}.

1558. PIDONIA Muls.

1 lurida-F. Mls. 571. Ggl. 32 Eur. md.
suturalis Ol. IV. 73^{e}. 33.
2 rufa Kr. Dts. 79. 101 Amur.

? ♀ spectabilisKrDts79.228Amur.
3 bicolor Heyd. Dts. 86. 276 Amur.
4 similis Kr. Dts. 79. 102 Amur.
5 alticollis Kr. Dts. 79. 103 Amur.
v tristicula Kr. Dts. 79. 104 Amur.
v malthinoidesKrDts79.104Amur
6 debilis Kr. Dts. 79. 104 Amur.
7 gibbicollis Bles. Ros. 9. 258 Sibᵉ.
8 ? 4-vittata. Gebl. Ledeb. 193 Altaï.

1559. FALLACIA Muls.

1 elegans–Fald. II. 319. Ggl. 32 C.
longicollis. Muls. Rép. 427.
Lederi Kr. Dts. 79. 280.
v mingrelica Kr. Dts. 79. 279.

1560. NIVELLIA Muls.

1 sanguinosa-GylMls564Ggl30 S.Sib.
KratteregiHmpWien Z. B. II. 67.
Sacheri WolfrLotos52.93Bohm.
sanguinolentaGblLdb III 194Sib.
v extensa Gebl. Bles. Ros. 9. 258.

1561. LEPTURA L.

Anoplodera Muls.

1 rufipes-Schal. Mls. 568. Ggl. 29 Eur.
v fuscipes Muls. Ed. I. 287.
v ventralis Heyd. Dts. 86. 85.
rufiventrisTrnRev. Z. 72. 348 C.
2 Kruperi Ggl. 29 C. G.
3 6-guttata-F. Mls. 566. Ggl. 29 Eur.
cincta Panz. Schæf. Ic. 57.
uddmaniana Harr. I. 225.
v exclamationis F. Muls. 567.
v biguttata Muls. Ed. I. 285.
4 cyanea GeblMosc N. Mém. 2. 70 Sibᵉ.
5 rufiventris Gebl. Ledeb. 193. Sib.
♀ maculata Gebl. Mosc. 41'. 614.
v nigroflava FusHrm52.72 Trsyl

Vadonia Muls.

6 unipunctata-FMls561Ggl28Eurmd.
v sauciaMulsOp6.182Ggl28Eᵉmd.
7 bipunctata-F. Mls. 562. Ggl. 28 Sib.
Fischeri Zubk. Mosc. 29. 268.
8 bisignata-Brul. Mor. 264. Ggl. 28 G.
binotata Lef. Silb. III. 306.
grandicollis Muls. Rép. 425 Nat.
9 Steveni-Sperk. Ggl. 28 Rᵃ. T.
adusta Kr. Berl. 59. 97 Croat.
globicollis Dbr. Ab. 7. 127.
laterimaculata MotsAb. 16. 115.
litigiosa Muls. 564.
10 monostigma Ggl. 28 T. Nat.
11 bicolor Redt. Ab. 4. 67 Pers.
Turki Heyd. Brun. 17. 70.
12 bitlisiensis Chevl Fr. 82. 59 Bitlis.

13 livida-F. Mls. 559. Ggl. 28 Eur.
pastinacæ Panz. Ent. Germ. 275.
v bicarinata Arn. Ros. VI. 137 R.
14 misella BatLondLin. 85. 216 Amur.

Leptura Muls.

15 tesserula-ChpMls557Ggl27HungT.
v Dejeani Ggl C.
bisignata Mén. Fald. II. 213.
v impunctata Heyd. Dts. 77. 420.
16 fulva-Deg. Mls. 556. Ggl. 27 Eur.
affinis Marsh. 353.
lutescens Villers. I. 274.
testacea Fourc. 87.
tomentosa F. Mls. Ed. I. 276.
ustulata Laich. Tyr. II. 157.
v? Menetriesi Ggl. 27 C.
17 hybrida Rey. Rev. Ent. IV. 277 Eur.
18 maculicornis-DegMls558Ggl27 Eᵐm.
v simplonica FmltvEnt IV 317 Alp.
19 pallens–Brul. 264. Ggl. 27 G. Hong.
picticornis Rtr. Dts. 85. 390.
20 pallidipennis. TrnRev. Z. 72. 346 C.
21 Heydeni Ggl. T Nat.
ustulata HeydDts 77. 421 Ggl 27.
22 rufa-Brul 263. Ggl. 25 Orient.
excelsa Cost. Ab. 4. 32 I.
♀ *v* Silbermanni LfbvSlb III 303
nigropicta FrmRep 423 Syr. Nat.
23 trisignataFrmFr52.92.Ggl.25 Fᵉ E.
rufa Muls. 544.
semirufula Kr. Dts. 80. 376.
v maroccana HeydDts86.85 Tang.
tangeriana Heyd. Dts. 81. 252.

24 oblongomacul-BuqMls549G24IAlg.
25 tangerianaTrnPtNouv75.475 Tang.
26 erythroptera-HagbGgl.25 Eur.md.
rufipennis Muls. 542 Cauc.
27 canadensis Ol. IV. 73°8 Eurⁿ.
v variicornis-DlmMls538G[26 Sib.
cinnamopteraHaldPhilx64 Amⁿ.
erythroptera Kirb.Fn.Am.4.180
28 rubra-LSystNat x 397 ♀ Ggl24Eur.
testaceaLSstNt xII 638 ♂ M538.
dispar Preyssl.Payk.Fn.3.107.
rubrotestaceaIllg ☿ MlsEd I.268.
umbellatarum Laich.Tyr.II.161.
♀ v occipitalis Muls.Ed.I.268.
29 succedanea Lew.N.H.M.4.464.
♂ muliebrisHdDs86.276 Amur.
30 Fontenayi-Mls 540 Ggl 24 FˢEAlg.
31 cordigera-Fussl. Ggl. 23 Tyr.
hastata Sulz. Muls. 545 Méd.
Lamed Ross. Fn. I. 148.
32 scutellata-F ☿ Mls.550.Ggl.24 Eur.
chrysothyreosSchrankBoic.697.
nigra Petag. Calab. 17.
v ochracea Fst.Ros.14.135 C.
33 melas Luc. Alg. 510 Alg.
34 virens-L.Mls536Ggl27 EurⁿmdSib.
35 stragulata-GrmMls546Ggl 25 EPyr.
v nigrina Schf.Rev.z.63.121 Port
v variventris Schf.Isis.63.204 E.
36 distincta Trn.Rev.z.72.347 Cauc.
37 dubia-ScopCarn 47 Ggl 26 Eurⁿmd.
cincta F.II.356.Mls.552 Sib.
♂ limbata Laich. Tyr. II. 166.
♂ melanura Scop. Carn. 46.
♀ sanguinolentaLaichtTyr168.
v variabilis Payk.Mls. Ed.I.277.
notata Ol. IV. 73°11.
v melanota Fald. II. 315 C.
v chamomillæ F. II. 359 Alp.
luctuosa Muls. Ed. I. 278.
38 ochracea Rey.Rev.Ent.IV.275 Alp.
39 Renardi Gebl.Kr.Dts.79.87 Sib.
40 sanguinolenta-L. Mls.554.Ggl.26
ignita GeofApp529[EurMᵗˢSib.
variabilis Deg. V. 137.

41 montana-MlsRép.424Ggl.26 Chyp.
v LeuthneriGlWn.zt.85 516 Syr.
42 sicula Ggl.Wien.zt.85.515 Sic.

Judolia Muls.

43 cerambyciformis-Schrk. Mls. 499.
v 10-punctata Ol.Ggl.23 Eur.md.
v 4-maculata Scop. Carn. 47.
8-maculata Schal.MlsEd.I 244.
v 6-punctata Mls. Ed. I. 244.
44 erratica-DalmMls498Ggl23Eurˢmd.
7-signata Kust. 15. 89.
v erythrura Kust. 15. 90.
45 longipes Gebl. Mosc. 48. 380 Sib.
guttulata Mts.Msc.75.141Daur.
46 6-maculata-L. Mls496Ggl 22 Eurⁿ.
trifasciata FEntSyst.I'.349 Alp.
testaceofasciata Deg.V.133 Sib.
v dentatofasciataMtsMsc52'.308.
v parallelipipedaMtsAbI6 116Sib.
? v abbreviataMsMsc75.143Daur.

Œdecnema Thoms.

47 Gebleri-Ggl. Sib.
dubia F. Gebl. Mls. 535.

Dokhtouroffia Ggl.

48 nebulosa Gebl Mosc. 60'.31 Ajag.
turkestanica Ggl. Ros. XX. 129.

Stenura Ggl.

49 nigripes-Deg.Mls516.Ggl 22 Eurⁿ.
intermedia ChevlFr.82.59 Alp.
v rufipennis Bls. Ross. 9. 251.
50 thoracica-CrtzMls510 Ggl 20 Eurⁿ.
v altaïca Gebl.Ledeb.II.191 Sib.
51 aurulenta-F ☿ Mls507Ggl19Eur.md.
4-fasciata Ros.Fn.I.161.
52 4-fasciata-L.Mls.509.Ggl.19 Eur.
apicata Steph. Man. 278 Sib.
v Lederi Ggl. 19 C.
53 maculata-Pod ☿ Mls521Ggl19 Eur.
♂ armata Hbst. Mls. Ed. I. 258.
♂ elongata Deg. V. 134.
♂ calcarata F.Ent.Syst. I'.347.
♀ subspinosaF.EntSyst.I'.347.
♀ scopoliana Laich. Tyr. 145.

punctatofasciata Mls.Ed.1.258.
v impunctata Mls. Ed. 1. 258.
v extremepunctata Mls.Ed.1.258.
v binotata Mls. Ed. 1. 258.
v undulata Mls. Ed. 1. 259.
v sinuata F.Muls.Ed. 1. 259.
v manca Schf.Rev.z.63.121 E.
v nigricornis Stl.Berl.64.153 Sic.
34 arcuata-PanzMls524Ggl19Eur.md.
annularis F. II. 363 Sib.
35 æthiops-Poda 38.Ggl.20 Eur[a]md.
atra F. Muls. 516 Sib.
melanaria Hbst. Fusl. v. 101.
unicolor Ol. Enc. 7. 518 S.
aterrima Mots. Ab. 16. 111 Sib.
36 adustipennis Sols. Rép. 421 Sib.
37 12-guttata-F.GebMosc48.418 Sib.
38 imberbis Men. Fald. II. 316 C.
angulicollis HydBrn.17.67 Pers.
39 revestita-L.Mls511Ggl21 Eur[a]md.
villica F. Mls. Ed. 1. 253.
v rufomarginata Mls.Ed.1. 254.
v ferruginea Mls. Ed. 1. 254.
v vitticollis Mls. Ed. 1. 254.
v labiata Mls. Ed. 1. 254.
v fulvilabris Mls. Ed. 1. 254.
60 pubescens-FMls518Ggl20 Eur[a]md.
♀ auriflua Redt. II. 433.
v holosericea Mls. Ed.1.255.
obscura Panz.Fn.Germ.69.
61 femoralis Mots. Et. IX. 40 Amur
diversipes HydDts84.298Amur.
62 verticalis-GmMls520Gl21CDalm.
v Adaliæ Rtr.Dts.85.390 Nat.
63 emmipodaMuls531.Ggl.21 TGNat.
64 distigma-Chp Mls 514Gl20F[a]EAlg.
65 approximans Rosh.307.Ggl 20 E.
purpuripennis Muls. 515.
66 melanura-LMls531 } Ggl20Eur[a]md.
♀ similis HbstFuslArch.v.101.
sutura nigra Deg. v. 138.
diversiventris Dufr. Oss. 103.
67 bifasciata-MulrMls529Ggl21 Eur.
♀ cruciata Ol. IV. 73[a]7.
4-fasciata Poda. 38
v lanceolata Muls. Rép. 423 E.
? v SedakoviMnhMosc52'307Sib.
68 Jægeri-Hum.IV.68.Ggl.22 C.
♂oxyptera Fald. II. 318.
♀ mingrelica TrnRev.z.72.344.
69 7-punctata-FMls533Ggl22Eur[a]md.
v 5-signata Kust. 6. 94.
v suturata Reiche.Fr.58.22 G.
70 nigra-L.Mls.527.Ggl.21.Eur.
picea Fourc. 87.

Strangalia Serv.

71 attenuata-L.Mls.526.Ggl.18 Eur.
fasciata Scop. Carn. 54.
4-fasciata BechstForstius 1 214.

1562. **STRANGALOMORPHA** Blessig.

1 tennis Bless. Ros. 9. 253 Amur.

1563. **ALOSTERNA** Muls.

1 tabacicolor-DegMls576Ggl22 Eur.
chrysomeloides SchrankEn 158.
Genei Gmel. 1877.
lævis F. Mls. Ed. 1. 261.
solstitialis Hbst. Fusl. v. 103.
v bivittis Mots. Ab. 16. 110 Daur.
subvittata Rtr. Dts. 85. 391.
v testacea Mots Ab. 16. 111 Amur.
2 elegantula Kr. Dts. 79. 105 Amur.
3 scapularis Heyd. Brun. 17. 60 Perse.
v talyschensis RtrDts85 391Talych

1564. **GRAMMOPTERA** Serv. Frm.

1 ustulata-Schal Muls582Ggl.30 Eur.
adusta Gmel. 1872.
præusta F. Mls. Ed. 1. 296.
splendida Hbst. Fusl. 103.
v tibialis Kr. Rad. Fn. Fl. 234 Casp.
v geniculata KrRad. Fn. Fl. 234 E[a].
2 auricollis Muls. Op. 13. 183 Alg.
3 ruficornis-F.Mls 577 } Ggl.30 Eur.
femorata Marsh. 352.
lævis Hbst. Fusl. v. 103.
parisina Thunb. Ups. IV. 16.
pumila Schal. Hall. 1. 280.
v obscuricornis KrRdFFl234 Csp.
4 variegata-GmSpc522Gl30 Eur.md.

analis Panz. Mls. 579.
femorata Mls. 580.
? erythropus GeblMsc.41.612Sib.
v nigrescens Weis.Dts.84.423.
5 Merkli Friv.Term.8.4 AchDagh.

1565. **LETZNERIA** Kr Bresl. 7. 63.

1 lineata LetznMls572Ggl18SilesRe.

1566. **NECYDALIS** L. Mls. 233.

1 major-L ; Mls236.Ggl.17 Eurmd. abbreviata F. Gyl. Suec.4 120. populi Butn.Grm.Mag.III.245. ichneumonea Deg. v. 148. salicis Mls. Ed. 1.112.
2 ulmi-Chevl. Mls. 233 Eurmd. abbreviataPnz ; HydBerl64.330 major Guér. Muls. Ed. 1. 236. Panzeri Har.Col.15.174.Ggl.17.
3 morio Kr. Dts. 79 106 Amur.

CERAMBYCI

1567. **MOLORCHUS** F. Muls.

Cœnoptera Thoms.

1 minor-L. Mls.224.Ggl.42 EurSib. cerambroides Deg. v. 151. dimidiatus F. Mls. Ed. 1. 108.
? *v* rufescens Kiesw.Led. 316 C.
2 pallidipennisHdDts87 321 IsskKul.

Conchopterus Frm.

Linomius. — Sinolus Muls.

3 umbellatarum-Schreb.Mls226 ; Eur minimus Scop.Carn.57.Ggl.42. depressus Mots. Mosc. 45. 85.
4 KiesenwetteriMls228Ggl42Eurmd. plagiatus Rche. Fr. 77. 122'. *v* SchmidtiGlWienZt83.300 Glz.
5 hircusAbeilAb2esér.nouv34 Liban.
6 MarmottaniBrsRép309Gl43Eurmd. discicollisHydDts76.383Nassau

1568. **BRACHYPTEROMA** Heyd.

Dolocerus Muls.

1 ottomanum-HeydAb.6.40G43 Eure. Reichei Muls. 231 I. Mulsanti Stl. Ab. 7. 173 Sic.

1569. **STENOPTERUS** Ol. Muls.

1 flavicornis-Kust.6.75.Ggl.43 Eure. procerus Gost. Napl. II. 64 I.
2 mauritanicus-Luc. Muls. 222 Alg.
3 rufus-L. Mls. 218. Ggl. 43 Eur.md. attenuatus Foure. 84. dispar Sch.Syn.3.501. *v* geniculatus Kr.Berl.63.103.
4 præustus-FEntSyst'.354Ggl44Eure.
♀ ater L. Mls. 219.
♂ auriventris Kust. 18. 96.
♀ *v* ustulatus Muls.éd.1.115.
♀ *v* nigripes Kr.Berl.63.101.

1570. **CALLIMOXYS** Kr. Ab. 6. 398.

1 gracilis-BrlKrAb6.398Ggl44GDlm. Brullei Muls. 215.

1571. **DEILUS** Serv.

1 fugax-Ol. Muls.191. Ggl.45 Eure. cerambroides RossiMantApp.99.

1572. **CALLIMUS** Muls.Ab.81.34e-35e.

1 angulatus-Schrank.Ggl44 Eurmd. cyaneus F.Ab.81.34.Muls.211. ♂ variabilisBonTorAgr12.181 ♂ BourdinMlsSemipSup 46. lætus Mots.Mosc.45.85 Turk.
2 abdominalisOl.Ab81.Mls213.Ggl44 decorus Gené. II. 78. [Fe I.
3 egregiusMlsR400Ab81Ggl45 GNat.
4 femoratus-Grm. Mls214. Ab81 TRe. thoracicus Chevl.Fr.82.57 Nat.
5 Narcissus Abeil.Ab81 nouv39 Nat.
6 Adonis Abeil.Ab.81.nouv.39 Nat.

1573. **CARTALLUM** Serv.

1 chalinum-L.Muls.2e8.Ggl.45 Méd. ruficolle F. Muls. éd. 1. 96. italicum Gmel. 1851. monspeliense Gmel 1842. tricolor Chevl. Fr.82.57 Syr.

1574. **OBRIUM** Latr.

1 cantharinum-L.Mls205.Ggl64 Eur. ferrugineum F.Spec.1.235 Sib. fuscicorne Gmel. 1837.

2 brunneum-F.Mls207Gl64 Eurⁿmd.
caucasicum Trn.Rev.z.72.260.
3 bicolor Kr.Berl.62.126Gl64 GAutr.

1575. **LEPTIDEA** Muls.

1 brevipennis-Mls. 200. Ggl. 64 F.
♂ minuta Mots.Mosc 45.84Rᵉ.

1576. **PSEUDOMYRMECION** Bedl.Fr85.

1 ramalium Bedl.Fr.85.181 Edough.

1577. **GRACILIA** Serv. Muls.

1 pygmæa-F.Muls.198 ☿ Ggl.64 Eur.
minuta F. Spec. I. 235.
vini Panz. Fn. Germ. 66. 10.
pusilla F. Mant. I. 155.
2 approximataFrmBelg83.159 Biskr.

1578. **EXILIA** Muls.

1 timida-Mén.Muls.195.Ggl.65 Méd.
fasciolata Kryn. Fald. II. 271.
bipunctataZbkMsc33.306Turk.
v brunnea Trn.Rev.z.72.280 C.
v lugubrisRag.Nat.Sic.3.333 Sic.

1579. **AXINOPALPUS** Redt.

Axinuchus Cat. Mon.

1 gracilis Kryn.Mls.202.Ggl.65ARˢ.

1580. **DISTENIA** Serv.

Apheles Blessig.

1 japonica Bat.Mag.XII.155 Japon.
gracilis Bless.Ros.9.200 Sibᵉ.

1581. **CERAMBYX** L. Muls.

1 velutinus-Brul.Mls.56.Ggl.65Méd.
Welensi Kust. 2. 44.
2 carinatus Kust.2.46.Ggl.65 Dalm.
3 cerdo-L. Mls. 59. Ggl. 66 Eur.
heros Scop. Carn. 51 ☿
v acuminatusMlsEt1.79Gl66Medᵉ
Manderstjernæ Mls 62.
v Pfisteri Stl. Ab. 13. 2 Sic.
v Mirbecki-Luc. Mls. 57 EAlg.
4 miles-Bon.Mls.63.Ggl.66 Méd.
militaris Latr. Règ. an.V.116.
5 nodulosusGrm.Dalm220.Gl66 Méd.
nodicornis Kust. 2. 43.
intricatus Frm. Fr. 48. 167.
nodosus Mls. Op. 13. 144.
6 dux-Fald. II. 264. Ggl. 66 TC.
orientalis Kust.2.45.Mls64 As.
Thirki Kust. 2. 47.
7 Scopolii-Fusl.Mls.66.Ggl.67 Eur.
cerdo ScpCrn50Mls.éd.I.31Nat.
piceus Fourc. 74.
v helveticus Stl. Suis. V. 442.
v paludivagus Luc. 485 Alg.
8 multiplicatusMotsEt59.142Gl67 C.
elegans Dohrn. Stet. 73. 74

9 ? Levaillanti Luc. Alg. 485 Oran.

1582. **PLOCEDERUS** Thoms.

1 Caroli Lepr. Fr. 76. 8' Algᵉ.
2 scapularis Fisch. Pand. 15 Trk.
tataricus Gebl. Pet. 41. 375.

1583. **DISSOPACHYS** Reitr.

1 pulvinata Rtr. Dts. 86. 68 Turk.

1584. **PACHYDISSUS** Newm.

1 mauritanicus-BuqFr40.295Gl67Alg
nerii Er. Muls. 58 FᵉE.
2 sartus Sols. Ros. 8. 150. Turk.

Mallambyx Bat.

3 japonicus Bat. Mag. 12. 152 Jap.
Raddei Bles.Ros.9.170 Amur.

1585. **HESPEROPHANES** Muls.

1 sericeus-F.Mls.131.Ggl.67 Méd.
rotundicollis Luc.Sc.Nat.42.185
Latreillei Brul. 256 G. [Tang.
2 cinereus-Villers Mls132Gl67 Méd.
holosericeus Rossi Fn. I. 153.
nebulosus Ol. ☿ Mls. éd. I. 68.
bimaculatus Billb. Mls. 132.
3 griseus-F.Mls.135.Ggl.67 Méd.
affinis Luc. 491 ☿
pulverulentusEr.Wagn.3.188.
tomentosus Luc. 186.
4 KotschyiGl Wien.Zt83.300Taurus.
5 campestris Fald. II.435 Chineⁿ.
rusticus Ggl. Ros. XX. 133Coree.
turkestanicusHydDts86.193Trk

6 pallidus-Ol.Mls.134.Ggl.67 FAl.
mixtus F. II 340.
6-maculatusCompan.58.34 Pyr.
7 lituriferWalk.List.Lord.18 Arab.
8 senex Wol. Can. 388 MadCan.
9 roridus Brul.Wol.Can.389 Can.

1586. **STROMATIUM** Serv.

1 unicolor-Ol.Mls.129.Ggl.68 Méd.
fulvum Villers 256 Can.
strepens F. Mls.éd.1.65.
pallidumZubk.Mosc33.336Trk.
platyfemur Chevl.Fr.82.57.
2 inermeTrn.Rev.z. 72.260 Mésop.

1587. **ICOSIUM** Luc.
Cluvia Stal.

1 tomentosum-LucMls193Gl65 GCrse
ChevrolatiStalFrmGen146 Alg.
v atticum Ggl. 65 G.

1588. **NEOMARIUS** Frm. Rev. z. 72.
Xystrocera Serv.

1 GandolphiFrm.60.Ggl.Wien.Zt.
[82.137 F[a]Alg.

1589. **OXYPLEURUS** Muls.

1 Nodieri Muls. 108 ♀ Ggl.74 F[a]IG.
scutellaris Costa Napl. II. 38.
2 Bewickei Wol.Mad.Cat.126 Mad.
3 pinicola Wol. Rép. 394 Palma.

1590. **BLABINOTUS** Wol.

1 spinicollis Wol. Mad. 426 Mad.

1591. **SAPHANUS** Serv.

1 piceus-Laich.Mls.110.Ggl.74 Alp.
spinosus F. Ent.Syst.I. 320.
sudeticus Richt.Fn.Supl.I.10.
?*v* cylindraceus Frm.Mls.111 Pyr.
2 Ganglbaueri Brancs Trencs. 86.17
[Dalm.

1592. **DRYMOCHARES** Muls.

1 Truquii-Mls.113.Ggl.75 Alp.mar.
2 Starcki Ggl. Dts. 88. 450 G.

1593. **CRIOCEPHALUS** Muls.

1 rusticus-L.Muls.125 ♀ Ggl 75 Eur.
lugubris Gmel. 1847 Sib.
♂ pachymerus Muls.Ed.I.64.
coriaceus Mots.Mosc.45.89 R.
polonicusMts.Msc.45.88 Polon.
pinetorum Wol.Can.388 Can.
2 epibata-Schdt Rép.395.Ggl.75 Eur.
ferus Kr. Ab. 6. 399 Sib.

1594. **MEGASEMUM** Kr.

1 4-costulatum Kr.Dts.79.97 Sib[e].

1595. **ASEMUM** Esch.

1 striatum-L. Mls119 ♀ Gl76 EurSib.
buprestoides SavenHum.IV.64.
v agresteF.Mant.I.152.Mls.120.
dichroum Gml. 1846.
v subsulcatumMtsSchk152Amur.
?*v* amureuse Kr Dts. 79.97 Amur.
2 tenuicorne Kr.Dts.79.97.Ggl.76R[e].
3 punctulatum Bles.Ros.9.182 Sib.

1596. **NOTHORRHINA** Redt.

1 muricataDalm.Mls.122.Ggl.75 Eur.
scabricollisRedt.GenSpec.24 E.

1597. **TETROPIUM** Kirby.
Criomorphus Mls. Isarthron Redt.

1 luridum-L. ♀ Mls116.Gl74 Eur[a]md.
castaneum L. Fn. 194 Sib.
curiale Panz. Naturf. 24. 30.
impressum Payk. III. 84.
v aulicum-F. Mls. 116.
v fulcratum-F. Mls. 117.
2 fuscum-F.Mls.118.Ggl.74 Eur[a]md.
arvense Panz.Naturf.24,30 Sib.
triste Panz. Fn. Germ.70.
castaneum Payk. III. 86.

1598. **CYAMOPHTHALMUS** Kr.
Alocerus Muls. – Smodicum Chevl.

1 mœsiacus-Friv. Ggl. 75 Syr.
fulvus Mls. 125 G.
ferrugineus Kr.Berl.63.100 E.
nitidus Frm.Rép.396 G.
v syriacus Chvl.Fr.82.59 Syr.

1599. **ANISARTHRON** Redt.

1 barbipes-Schk.Mls121.Gl74 Aut.I.

1600. PHYMATODES Muls.

Lioderes Redt.

1 Kollari-RdtMls100Gl72AutrHongr. testaceus Rdt. Gattung. 110.
2 Turki Ggl.Wien.Z.B.85.517 Taur.

Lioderina Ggl.

3 linearis Hamp.Berl.70.335 GDalm. Henschi Put.Rv.ent.7.23 Herz.

Phymatodes Muls.

4 angustusKrchbStet.46.111Gl72 A^{s}.
5 glabratus-Charp.225.Gl70 Eur.md. castaneus Rdt. Muls. 87. Deltili Chevl.Rev.z.56.435.
6 puncticollisMls.99.Ggl72 HongR^{s}.
7 abdominalis-Bon. Ggl. 72 Eur^{a}md. barbipes Villa. Cat. 28. humeralis Comol. Mls. 97. luridus Ol. IV. 70^{o}. 23.
8 lividus-Ros. Mant. Ggl.71 Eur.md. brevicollisSchSynAp191 IAlg. melancholicus F. Mls. 95. [illegible] 81 F^{s}.
9 asperipennis FmRv.z.79.217 Tang.
10 variabilis-L Mls.93.Ggl.71 Eur. carniolicus Gmel. 1858.
v rufipes Costa.Napl.II.34.
v fennicus L. S. N. 636. nigrinus Muls. éd. 1. 47.
v melanocephalusPonzTor5.71 I. Sellæ Kr. Berl. 68. 338.
v similaris Kust. I. 54.
v analis Redt. II. 400. nigricollis Mls. éd. 1. 49.
v præustus F. Mls. 94. dimidiatipennisChevl Fr.82.58.
v testaceus L. Mls. 95.
11 femoralis Mén.Cat.228.Ggl.71 C.
12 rufipes-F ♀ Mls.90.Ggl.70 Eur^{a}md. amethystinusF.Ent.Syst.I'.321. cœruleus Gœze. I. 507. cyanochrysos Gmel. 1846. erythropus Gmel. 1847. gallicus Gmel 1877. spinosæ Schrank. En. 165.
13 unifasciatus-Ol Mls88.Ggl70 Eur^{s}.
14 albocinctusBatMagN Hist73 14Sib. albofasciatusMotsMosc.66.174.

Pœcilium Frm.

15 alni-L. Mls. 89. Ggl. 70 Eur. globifer Voet. II. 19. pedisequa Voet. II. 25. turcicus Foure. 83.
v infuscatusChevlRev.z.66.107E. nitidus Chevl. Fr. 82. 58.
16 Maacki Kr. Dts. 79. 106 Amur.

1601. PYRRHIDIUM Frm.

1 sanguineum-L.Mls.86.Ggl.70 Eur.
2 ?cinnaberinumBls.Ros.9.179 Sib^{e}.

1602. CALLIDIUM F Lec.

1 æneum-Deg.v.89.Ggl.70 Eur^{n}md. dilatatum Payk.Mls.84 ♀ Sib. aurichalceum Gmel. 1857. variabile F. Syst. Ent. 188. venosum Esch Pet.Mém.VI.483.
2 violaceum-L ♀ Mls85Ggl70 EurSib.
3 coriaceum-PkMs100Gl72 Eur^{n}Alp.
v cupripenne KriechbStet 62.208.
4 chlorizans Sols. Rép. 393 Irkut.
5 viridescens MotsMosc 75.148 Sib^{c}.

1603. SEMANOTUS Muls.

1 undatus-L.Mls102Ggl.73 Eur^{n}md. sulphuratus Voet. II. 20.

Sympiezocera Luc.

2 Laurasi-LucFr51.107' ♀ Gl73 AlgF. Bonvouloiri M.Rev.z.56.48.
3 russicus F ♀ Redt.II.401Ggl73 AR^{s}.
v persicus Sols.Ros.XI.296 Pers.

1604. HYLOTRUPES Serv.

1 bajulus-L. ♀ Mls.105.Ggl.73 Eur. caudatus Deg. v. 86. linnecianus Laich.Tyr.II.69. similis Marsh. 335 ♂ affinis Saven.Hum.IV 63.
v lividus Muls. Ed. I. 56.

v puellus Villa. Cat. 36.
KoziorowicziDbrF72.429Corse.
2 bifasciatus MotsMosc75.148Chin[n].

1605. **RHOPALOPUS** Muls.

1 hungaricus HbstMls80Ggl68 Eur[s].
cognatus Laich. Tyr. II. 58.
pannonicus Gmel. 1856.
Fischeri Kryn. Mosc.29'.197.
2 insubricusGrmMls80Ggl68 Illyr.I.
? *v* sicanusStlAb13.238G.160Sic.
3 Lederi Ggl. 69 Cauc.
4 Ledereri Frm. Rép. 391 Nat.
5 clavipes-F. Mls.81.Ggl.69 Eur.
nigricans Gmel. 1857.
nigroplanus Deg. v. 88.
? *v* caucasicus Dbr.F.73.136' C.
6 signaticollis Bles. Ros. 9. 177 Sib.
? sibiricus Gbl.Mosc.48.391.
brevicollis Gebl.Mosc.33.302.
7 macropus-GmSpe514Gl69Eur[n]md.
pilicollis Thoms. Rép. 390.
8 femoratus-L. Mls.83.Ggl.69 Eur.
punctatus F. II. 336.
punctuosus Fourc. 83.
9 spinicornisAbRép391Gl69Eur.md.
Varini Bedl.Ab.7.94 F[s].

1606. **PHYSOCNEMUM** Hald.

1 brevilineumSayThs58F[s]SyrAmér[n].

1607. **PRONOCERA** MotsMosc75.148.

1 daurica Mots.Mosc.59'.494 Amur.

2 ?scabra Kr. Dts. 82. 114 Turk.
3 ?simplaria Heyd.Dts.85.296 Turk.

1608. **ROSALIA** Serv.

1 alpina-L. Mls.74.Ggl.68 Eur.
pilosa Poda. Grèce 32.

1609. **AROMIA** Serv.

1 moschata-L. Mls76 Ggl46 EurSib.
citrina Voet. II. 8.
odorata Deg. v. 64.
m alata Costa. Napl. II. 25 I.
v chlorophana Fisch.-II. 237 R[s].
v ambrosiaca Stev. Fisch. II. 236.
v thoracica Fisch. II. 236 R[s].
rosarum Luc. Alg. 488 Alg.
2 Bungi Fald. 35. Sép. 97 Mong.

1610. **POLYZONUS** Cast.

1 fasciatus-F. Kr.Berl.79.88 Sib.
bicinctus Ol. IV. 67°. 46.
sibiricus GmelSolsRos.71.383.

1611. **OSPHRANTERIA** Redt.Ab.4.46.

1 suaveolens Redt.Ab 4.47 Perse.
2 cærulescens Redt.Ab.4.47 Perse.

1612. **PURPURICENUS** Fisch.

1 dalmatinus-Stm. Ggl. 61 Méd[e].
v FellowsiWhiteMagHN145.111.
v Nicocles Schf.N.Ot.209 Chyp.
2 Deyrollei-ThmsPhys67.164Gl61 C.
Ledereri Ferrari Ab.7.158.
3 Desfontainei-F. Ggl. 62 Méd.
4 barbarus-Luc. Alg. 487 Alg.
♀ Dumerili Luc.Fr.51.10.
5 budensis-Gœz.Mls.68Ggl62 Méd[e].
v Kœhleri Ol. IV. 67°. 92.
v affinis-Brul. 251.
v hungaricus Hbst.Fusl.v.90.
v Wredei Fischii238Ggl62 CNat.
6 ferrugineus-Frm. Ggl. 63 E.
v Fettingi Schf.N.Ot.209 Port.
7 Kœhleri-L.Mls.70.Ggl.62 Eur[s]md.
ruber Fourc. 75.
Menetriesi-MotsMosc.45.87 C.
v Servillei-Serv. Fr. 33. 569.
v bipunctatus-Villa. Cat. 36.
bilineatus Mls. Ed. I. 34.
v cinctus-Villa. Cat. 36 I.
Boryi Brul. 251 G.
v ætnensis-Bas.Fr.34 471 Sic.
v globulicollisMls71Gl63 F[s]Dalm.
8 Wachanrui LevrEt37Gg163 T Nat.
Hausknechti WteBl71 207Kurd.
v aleppensisWlteBerl71.208Syr.
v bilunatus Schf.N.Ot.210 Chyp.

Anoplistes Serv.

9 halodendri-Pal.Gebl.Ggl.63 R[s]Sib.
humeralis Ol. IV. 67°. 38.

10 ephippium Stev.Sch.App.157 R^{s}.
eleagri Fisch. I. 238.
11 altaiensis-Laxm.Ggl.63 R^{s}Sib.
sellatus Germ. Spec. 498.
ephippium Fisch. II. 238.
affinis Mots. Et. 52. 79.
12 sanguinipennisBlsRos9.175 Amur.

Calchænesthes Kr.

13 oblongomaculatus-GrAb.6.394Gl64
NogeliFrivKrBl63.97 [EG FNat.
6-maculatus Guér. Ic. 234.

1613 PLAGIONOTUS Muls.

1 detritus-L. Mls. 138. Ggl. 46 Eur.
Convertinii Petag. I. 38.
2 pulcher Bles. Ros. IX. 184 Sib^{c}.
lignatorum ThiemBerl.81.100.
3 Christophi Kr.Dts.79.101 Amur.
4 arcuatus-L. ♀ Mls. 149. Ggl. 47 Eur.
detritus Voet. II. 91.
lunatus F. Spec. App. 500.
salicis Schrank. Boic. 677.
v Colbeani Mors. Belg. VII. 132.
v connatus Mors. Belg. VII. 132.
v interruptus-Mors. Belg. VII. 132
v ReicheiThomsCeramb220 Alg.
v apicalis Hamp. Ab. 4. 30' Croat.
v lugubris Mn. Fld. II. 268 Gl 47 C.
5 Bobelayei-Brul. 253. Ggl. 48 GR^{s}.
speciosus Adams. Muls. 141 C.
6 scalaris-Brul. Ab. Nouv. 15Ggl48 G.
siculus Cast. 46. Sic. Alg.

Echinocerus Muls.

7 floralis-Pal Mls 143 Ggl 49 Eur^{s}md.
arcuatus Schrank. En. 164.
aulicus Laich. Tyr. II. 103.
controversusSchrank.Boic.679.
fasciatus Hbst. Fusl. V. 98.
indicus Gmel. 1856.
v variabilis Mots. Et. 59. 143. R^{s}.
Zebra Cast. 94.
abruptus Kr. Berl. 70. 408.
pruinosus Kr. Berl. 70. 409.

1614. XYLOTRECHUS Chevl.

1 rusticus-L. Ggl. 49 Eur^{n}md.
liciatus L. Muls. 147 Sib.
hafniensis F. Syst. Ent. 190.
confusus Hbst. Fusl. V. 98.
longipes Villers. I. 256.
v atomarius F. Mls. Ed. I. 78.
Oo Schrank. En. 162.
maculatus Gmel. 1877.
omega Ros. Fn. I. 154.
? *v* heros Ggl Wien 82. 138 Persc.
2 pantherinus Saven Ggl Wien 82.173
Moei Thoms. Op. 552. [Finl.
3 adspersus Gebl. Ledeb. II. 181 Sib.
4 altaïcus Gebl. Mosc. 36. 342 Sib.
Popovi Manh. Mosc. 49. 241 Sib.
5 namaganensisHeydDts85.297Turk.
6 hircus Gebl. Mosc. 48'. 375 Sib.
decolorThiemeBrl81.101Amur.
7 cuneipennis Kr.Dts.79.110 Amur.
albifilis BatLinJourn.18.232 Jap.
8 capricornis Gebl. Ggl. 50. Sib.
9 ibex Gebl. Ggl. 50 Altaï.
angulosus MotsMosc75.150 R^{c}.
? *v* rectangulusMts » » 149Daur^{s}.
fugitivus Thieme. Berl. 81. 100.
clarinus BatLinLond.18.23 Jap.
10 arvicola-Ol. Mls. 150. Ggl. 49 Eur.
m Heydeni StlAb13.28Ggl49 Sic.
11 antilope ZetMls152Ggl50 Eur^{n}md.
gazella F. Ent. Syst. I'. 333.
hieroglyphicus DrapBrux.I.294.
12 cinctiventris Chevl Fr. 82. 58 Syr.

1615. CLYTUS Laich.

Sphegestes Chvl.

1 cinereusCastG68Mls154Gl51 FAC.
Duponti Mls. Ed. I. 84.
Sterni Kr. Rép. 297.
Auboueri Debr. Fr. 74. 429.
2 tropicus-PanzMls156Gl51 Eur.md.
mucronatus Cast. G. 52.
Kelchi Bach. III. 19.
3 Schneideri KswLed313Gl52 CNat.
4 signifer M. Rép. 396 Nat.

insignitus Frm. Fr. 66.269.
5 arietis-L. Mls.161.Ggl.52 Eur.Sib.
4-fasciatus Deg. v. 81.
v Bourdilloni Mls. Ed. I. 81 F.
triangulimacula Cost. Ital. 8 I.
v Lederi Ggl. 52 G.
v ambigenus Chevl. Fr. 82.58 Alg.
6 clavicornis RcheFr60.734Gl52 Sic.
crassicornis Mls. 159.
7 lama Mls. 160 Ggl. 52 Eur. md.
8 rhamni-Grm Mls 163 Ggl53 Méd.
gazella Cast. 62. Mls. Ed. I. 82.
temesiensis Grm. Spec. 519.
Bellieri Gaut. Fr. 62. 77.
? *v* ciliciensis ChvFr60.82Caram.
9 nigritulus Kr. Dts. 79. 109 Sibᵉ.

Brachyclytus Kr.

10 singularis Kr. Dts. 79. 107 Amur.

1616. **CYRTOCLYTUS** Ggl.

1 capra-Grm. Mls. 158. Ggl 58 AlpSib.

1617. **NEOCLYTUS** Thoms.
Rhopalomerus Chvl.

1 erythrocephalus-F Ggl 57 DalmCan.
acuminatus FSpec I. 234 [Amérⁿ.
americanus Gmel. 1854.
aspericollis Grm. Spec. 517.
ambulator Stm. Cat. 121.

1618. **CLYTANTHUS** Thoms.
Anthoboscus Chevl.

1 ornatus-Hbst. Cast. 86 Ggl. 53 Eur.
C-duplex Scop. Fn. Flor. II. 46.
nigrofasciatus Gœze. 507.
strigosus Gmel. 1877.
venustus Gmel. 1856.
v viridicollis Kr. Berl. 70. 410 G.
v damascenus ChvlRv z54. 483 Syr.
? *v* Otti Chvl. Liég. 63. 306 Nat.
2 verbasci-F. Cast. G. 78. Ggl. 53 Eur.
Herbsti Brahm. Kal. I. 148.
sulphureus Schm. Mls. 170 A.
v Faldermanni Fald. II. 269 C.
v 5-maculatus GblMc45. 104 Song.
3 asellus Thieme. Berl. 81. 99 Trk.
4 simillimus Kr. Dts. 79. 91 Amur.
12-maculatus Kr. Dts. 79. 91.
6-maculatus MotsMosc59'. 492.
5 pilosus-ForstHarBerl84. 130 Médᵉ.
glaucus Luc. 493.
griseus Brul. Cast. G. 80 ?Can.
lugens Kust. 15. 76. E.
v glabromaculatus GœzG154 Méd.
villosus Fourc. 80.
4-punctatus F. Mls. 175.
6-punctatus Ol. Enc. v. 264.
?*v* nigrosignatus FRtv z 56. 531 Mar.
? *v* consobrinus LucFr51. 31' Alg.
? *v* 5-punctatus Luc Alg 562 Alg.
6 Webbi Brul. Cast. G. 80 ?Ten.
7 6-guttatus-Luc. Mls. 164 Alg.
8 trifasciatus-F. CastG63Mls166 Méd.
portugallus Gmel. 1854.
ægyptiacus Ggl. 55.
v ferrugineus Mls. Ed. I. 87.
9 ægyptiacus-F. Cast. G. 66 A. Hong.
nigripes Ggl. 54.
10 nigripes-Brul. 255. GglDts. 86. 88 G.
11 ruficornis-Ol. Mls. 177. Ggl. 55 Fᵉ.
12 Favieri Frm. Rev. z. 73. 351 Maroc.
13 massiliensis-L. Mls. 180 Ggl. 55
lineola Scop. Fl. Fn. 44. [Eurᵉmd.
achilleæ Brahm. Kal. 141.
corsicus Chvl. Fr. 82. 58.
v fulvicollis Muls. 181 Fᵉ.
v spinosulus Mls. 182 Corse.
14 gratiosus-M. Ab. 5. 203 Syr.
15 sparsus Rtr. Dts. 86. 67 Taurus.
16 Pelletieri-CastMls179Ggl53 Médᵉ.
17 angusticollis Mls. 176. Ggl 56 E.
18 gracilipes Fald II 436. Chvl 149 Altaï.
19 diminutus BtKrBl79. 70 AmurJap.
20 nivipictus KrDs79. 91 Gl56 BalkTaur.
21 figuratus-Scop. Ggl. 56 Eur. Sib.
plebejus-F. Mls. 175.
arietis Vœt. II. 22.
leucozonicus Gmel. 1846.
funebris Laich. Tyr. II. 111.
lambda Schrank. Beyt. 67.
rusticus Razoum. Josat. I. 155.

v latefasciatus FischMosc 32.493.
22 herzianus Ggl.Ros..xx.134 Sib^e.
latofasciatus Kr.Dts.79.90.
23 Motschulskyi GglRos20.135 Amur.
latofasciatus MotsEt9.41 Corée.

Caloclytus Frm. Isotomus Mls.

24 speciosus-Schnd.Ggl.57 Eur^e md.
semipunctatus F. Muls. 183.
figuratus Harr. 213.
StierliniTrnRev.z.72.276 Helv.
25 comptus-Manh.Mls.183.Ggl.57 R^s.
perspicillumFischMos32.438 C.
pubicollis Cast. G. 73.
26 Bartholomæi Mots Et 59.142 Ggl57.
admirabilis Heyd. Led. 314 C.

Rhabdoclytus Ggl.

27 acutivittis Kr.Berl.79.111 Amur.

1619. ANAGLYPTUS Mls.

1 gibbosus-FMls185Ggl60 F^s IDalm.
v scriptus Muls. Ed. I. 92 F^s.

Cyrtophorus Lec.

2 arabicus Kust.x.95.Ggl.60 TNat.
Deyrollei Trn.Rev.z.72.277 C.
3 Ganglbaueri Rtr. Dts. 86. 67 C.
4 mysticus-L.Mls187 ; Gl60 Eur.md.
4-color Scop. Carn. 56.
v hieroglyphicus-HbstFusl.v.99.
albofasciatus Deg. v. 82.
litteratus Gmel 1857.
rusticus Scop. Insub. II. 47.
5 bicallosus Kr.Dts.82.335 Samark.

Paraclytus Bat.

6 Raddei Ggl. 59 Cauc.
7 6-guttatus-Ad.MoscMém.v.388 C.
caucasicus MtsMsc39.54Ggl.59.
Brucki Kr. Berl. 64. 389.
8 Reitteri Ggl. 59 C.

1620. EUDERCES Lec.

Cleroclytus Kr.

1 semirufus Kr.Dts.84.225 Trk.
2 collaris Jakovl.Ros.19.290 Kuldja.

LAMII

1621. DEUCALION Wol.

1 desertarum Wol.Mad.434 Desert.
2 oceanicus Wol.Mad. 433 Salvag.

1622. LEPROMORIS Pasc.

Brullaria Wol. Leprosoma Thms.

1 gibba-Brul WolAb.488 FurtTén.
asperata Thoms.Ceramb. 23.

1623. PARMENA Latr.

1 balteus-L Thms I.25Ggl88 Fl.Illyr.
fasciata Vill. Muls. 247 Tyr.
balteata F.Ent.Syst.I'.262.
unifasciata Rossi.Fn.I.147.
2 bicincta-Kust.18. 98.Ggl.88 Dalm.
3 pubescens-Dalm.Ggl.88. E.Alg.
v pilosa Brul. 260 G.
v Dahli Muls. 245 Sic.
v hirsuta Kust. v. 95 Dalm.
v inclusa Muls. 242 Sic.
v algerica Cast. II. 485 Alg.
4 Solieri Muls. 243. Ggl. 88 F^s.
pilosa Sol. Fr. 35. 100

1624. DORCADION Dalm. Ggl.

Compsodorcadion Ggl.

1 Gebleri Kr. 33. Ggl. 4 Kirg.
Pallasi GeblMosc33.303 Irtsch.
Glycyrrhizæ Gebl. Ledeb.185.
2 obtusipenne-Mots.Pet.60.538Song.
crassipesBalMsc78.368G44Sng.
3 glycyrrhizæ-Pal Fsch.II.239G44R^s.
4 Abakumovi Thms.40.Ggl.43 Song.
5 songaricum Ggl. 43 Sib.
6 rugifrons MotsPet60.311 Ggl5 R^s.
Olivieri Thoms. 39.
♀ politum Fisch. II. 239.
7 acutispinumMtsPt60.310G53 Song.

8 politum-Dalm Kst 29.35Ggl5 Kirg.
9 Ribbei KrDts78.220Ggl41 Tarbag.
v corallipes Ggl. 42. Tarbag.
10 lativittisKrDts78.219Ggl42 Tarbag.
? v ♀ cribricolle KrDts 82.196 Alt.

Dorcadion Dalm.

natum–PalSolsRos233Ggl6 R[a].
igrum Sch.Kr.Kust.29.40.
norio Fisch. II. 240.
ps–ScopMis270Ggl6 Eur[a]md.
norio F. Kust. v. 80.
copolii Gmel. 1835.
idum Ggl. 7 Balk.
m Scop.Mis268Ggl7 Eur[a]md.
copolii Panz. Fn. Grm. 253.
erythropterumFisch.II.240R[a]
canaliculatum Fisch.II.240.
ylindraceum Rtr.Dts 86.69 G.
ni–FrivWaltAb6.630Ggl26 T.

lelum Kst.Kr.42.Ggl.70 Nat.
edereri Thms. I. 41.

FrivThoms.I.42.Ggl.71 Nat.
culatum–Kust25.79Ggl27 GT.
v nodicorneTrnRev.272.287.

abile Kr. 38. Ggl. 61 Pers.
cinum BalMsc78.369G44 Sng
stanicumKrDts81.335G45Trk.
rovi Jakovl Ros 87. 155 Casp[a].
tanum–Kr.74.Ggl.20 R[a].
iKr. Dts.78.217.Ggl.51 C.
manni Ggl. 52 Perse.
um Fld.II.282.Ggl.60 Perse.
Ggl. 52 Perse.
sum Kr.Rép.406.Ggl.53 C.
parsum–Thmsl.71Kr65G53C.
etosumFrrarVienMnal8.479.
icatum–Kust Kr64.Ggl.26 T.
zantinum Thoms.Phys.I.69.
m–Grm.Kr.66.Ggl.24 Nat.
tenatum Walt.Ab.6.60 T.
tilenense Kr.67. G.Nat.
atum Thoms.123.Kr.63 Nat.
simile Ggl. 24 T.
nigerum Ggl. 24 G.
ulare Kr.62.Ggl.25 Naxos.
ercisum Kr 67 Nat.
fluens FrmRép401G168 Nat.
zdaghense FrmRép410 Nat.
mmophilum Thoms. I. 70.

32 crux–Billb.Kr.45.Ggl.18 R[a]Nat.
græcum Walt. Ab. 6. 62 T.
♀ bifidum Chevl. Fr. 82. 60.
33 Saulcyi ThomsPhys I.72Ggl69 Syr.
v Javeti Kr. Kst.29.91 Nat.
34 simile RrDts84.234.Ggl.85.4Malat.
35 Destinoi FrmFr84.173 Ggl85.5Syr.
36 aleppense Kr.72.Gl. Wien.85.4Syr.
37 Drusarum ChvlRép468.Ggl69 Syr.
38 variegatum Ggl. 68 Syr.
39 Piochardi KrKst29.85Ggl23 TNat.
40 4-pustulatum KrKst29.88Ggl23 T.
41 Kollari Kr.Kst.29.87.Ggl.70 Nat.
42 Kruperi Ggl. 19 T.
43 Emgei Ggl. Vien.85.5 G.
44 Eugeniæ Ggl. Vien.85.7 G.
45 HeldreichiKrKt29.90Ggl17Parnas.
bilaterale Chevl. Fr.82.59.
46 atticum–KrKst29.72Ggl 19 Parnas.
v corcyricum Ggl. 19 Corfou.
47 minutum–Kr.Kust.29.76.Ggl.15G.
♀ v irroratum Kr.Kust.29.76.
v Parnassi Kr.Kust.29.72.Ggl.19.
v Brenskei Ggl. 16 G[a].
apicale Kr. Kst. 29.76
48 Oertzeni–Ggl. 20 G.
49 robustum Ggl. 66 Nat.
50 arcivagumTmPhi.121G67Taurus.
51 culminicolaTmPhi.122G65Taurus.
52 7-lineatum–WaltKr61.Ggl21TNat.
v apicale Thoms. Phys.I.67.
v 9-lineatum KrKst 29.61 Crète.
v 8-lineatum Kr Kst.29.61.
v forcipiferumKrKt29.60G67 Pist.
53 condensatum–KstKr59Ggl22 TNat.
v punctipenne Kust.25.94.Ggl11.
v punctatissimum Ggl.65.
54 olympicum Ggl. 13 T.G.Nat.
græcum Kr.Kst.29.78.
v obsoletum KrKst.29.78.Ggl11.
v subalpinum Kr.Kst.29.78.
v oreophilum Ggl. 66 Brussa.
55 ferruginipes–MénKr54Ggl13 TNat.
thracicum Kust. v. 90.
56 pilosellum–Kr.58.Ggl.64 Mytil.

57 funestum Ggl. 67 Mytil.
58 nigritarse-Stev.Kr.77.Ggl.14 R^{s}. tauricum Walt.Ab.6.60 Balk.
59 Scopolii-Hbst Kr.69.Ggl.22 Hong. lineatum F.Mis.167 Serv. germanicum Gmel. 1835.
v convexicolle Kust.25.91 T.
60 litigiosum Ggl. 20 Mold.
61 elegansKr.Kust.29.73.Ggl 21 R.
62 pusillum-Kst Kr 75 Ggl 16 R^{s}Mold.
63 decipiens-GrmKr70Ggl16 R^{s}Hong. ♀ lineatum Illig.Mag.v.238.
64 Murrayi-Kust.8.84.Ggl.17 Hong. triste Petri Schles 65.56 Tra .sl.
65 arenarium-ScopKrBerl71.197Ggl14 pedestre FKst.1.72 Styr.[Carn.
v lemniscatum Kust.8.87 Istr.
v abruptum-Germ.Kst.v.91Ggl15
♀ *v* cinerarium Kust. 15. 78.
♀ *v* vittigerumPnz Kr.Bl60.202.
v neapolitanum KrBerl.71.202 I.
v axillare Kust8.88 Ggl.15 Balk. Kraatzi Trn.Rev.z.72.281 T.
v velutinum StevKr 96 Ggl15 R^{s}. sericatum Sahl. Kust.x. 100.
66 femoratum-BrulKrKust29.56Ggl12 italicum Kust.x 99 [T.G.I. pedestre Rossi. Fn. 1. 146.
♀ molitor Rossi.Fn.1.147. fuscifrons Chevl.Fr.82.60 G.
67 lineatocolleKr.Kst.29.57.Ggl.10 T.
68 lugubre-Kr.Kst.29.41.Ggl.6 T.
69 nudum-Kus .25 93.Ggl.40 ?Hong.
70 pedestre-Poda.KrBerl71.196Ggl10 rufipesF.Kust5.89 Autr.Hong. arenarium Latch.Tyr.11.20. suturale Voet.Cat.11.11.
♀ *v* austriacum Ggl. molitor Redt Fn.Ed.1.496.
? *v* gogium Thoms.Phys.1.125.
71 gallipolitanumThoms.59.Ggl.8 T. suturaalba Dbr.Ab.7.129.
? *v* Gandolphei TnRv.z72.282G8.
72 impressicolle Kr.47.Ggl.63 Syr.
73 scrobicolle KrKst29.97Ggl63 Nat.
74 Beckeri-Kr.Kst.29.71.Ggl.8 Cauc.
75 sericatum KrynKrKst29.95G8 R^{s}C. caucasicum Kust. x. 89.
v micansThmPhys.1.61Kr101Nat.
v sericatulum Kr. 98. C. impressicorneTnRv.z72.282 C.
v macropus KrTrnRev.z.99 Nat.
76 Deyrollei Ggl. 48 Armèn.
77 libanoticum Kr.100.Ggl.64 Liban. Perrini Frm.Fr.81.88.
? *v* tarabuliense Ggl. Syr. apicale Chvl.Fr.73.205.
78 sulcipenne Kust.Kr.97.Ggl.49 C. basale Kr.Kust 29.86.
79 striatum-DalmKrKust.92.Gl.11 R^{s}. ♀ holosericeum KrynKst8.83.
80 complanatum Ggl. 51 Perse.
81 striolatum Kr.Kst.29.93.Ggl.50 C. ♀ obesumTrnRev.z.72.340 C.
82 Dokhtouroui Ggl.Ros.xx.130 Trk.
83 subcostatumHeyd.Dts.87.323 Trk.
84 equestre-Laxm.Ggl.27 R^{s}Mold. cruciferum Lepech.Kr.Kst.46. cruciatum F. Kust. v. 84. Pallasi Fisch.Mosc.Mém.1.14.
v Razumowskyi FishMscMm1.14.
v transsylvanicumGgl28SerbMol.
v Nogelli FrmFr66.70Kr49 Nat.
v exclamationisThms58Kr48Nat.
85 aurovittatum Kr.81.Ggl.65 Nat.
86 auratum Trn.Rev.z.72.291 C.
87 Hampei-MulsOp13.157Ggl53 Pers.
88 infernale-MlsOp13.158.G 62 Pers. rugosum Thms.Phys.1.46 Nat.
89 Pluto Thoms. 47. Ggl. 61 Nat.
90 Weyersi-FrmFr66.271Ggl73 Nat.
91 Kindermanni-WltKst97Gl28 TNat.
♀ griseum Walt.Ab.6.61.
v cachino Thoms.Ab.6.120. im ersum Trn.Rev.z.72.280.
92 BlanchardiMlsOp13.147Ggl56 Nat.
93 cinctellum-FrmRép405Ggl72 Nat.
94 semilineatum FmRp405Ggl72 Nat.
95 Merkli Ggl. 72 Nat.
96 bithynense-ChevlKr51Ggl29T Nat.

serotinum Thms48Kr35 Smyrn.
97 scabricolle-Dlm.Kr.50.G.56 CPers.
♀ *v* corpulentumMénFldn280.
♀ *v* lutescens Kr. 50.
♀ *v*?modestumTnRv.272.338G.
98 cingulatum Ggl. 50 Perse.
99 nobile HampKr52.Ggl.54 Armén.
100 semivelutinum Kr.82.Ggl.55 Nat.
101 seminudum Kr.83.Ggl.55 C.
102 biforme Kr.53 Ggl.56 Perse.
103 brunneicolle Kr.37. Ggl.60 Perse.
104 dimidiatum-Mts Kt.VI.79G57 Arm.
105 Plasoni Ggl. 57 Perse.
106 indutum Fald.II.276.Ggl.58 Cauc.
107 semilucens Kr.84.Ggl.58 Cauc.
108 glaucum Fald.II.277Ggl.59 Cauc.
109 Reitteri Ggl. 58 Cauc.
110 talyschense Ggl.57 Cauc.
♀ *v* læve Fald.II.778.Ggl.59.
111 Faldermanni Ggl. 59 Perse.
112 Semenovi Ggl. 45 Turk.
113 sodale HmpWgn313Ggl47 Armén.
114 hæmorrhoidale Hmp312.Ggl48
115 nitidum-Mots.Kr.43.Ggl.47Cauc.
v suturatum-FerrarA14.65G48R
116 Wagneri-KstKr44 Ggl 46 Armen
117 Mniszechi KrKst.29.39.Ggl.46 C.

---

118 fuliginator-L.Mls252.Ggl.46 FA.
fasciatum Foure. 75.
melanoleucum Voet.Cat.II.11.
v ovatum Sulz.Abg.Gesch.45.
hypocrita Muls. 255.
v vittigerum F.Kr.Berl.71.193F^s.
4-lineatum Kust.8.82.
mendax Ml253ReyRvEt85.237.
v navaricum-Mls.257.Rey.237 F^s.
v monticola-Mls.256.Rey.237.
v meridionale-Mls.260Rey237 F^s.
alpinum Chevl. Rev.z.56.435.
v striola Mls.258.Rey.237 F^s.
v pyrenæum-GrmMls262Rey237.
v atrum-Bach.Muls.270Thuring.
119 suturaleChvl.Berl.62.345Ggl31 E.
soricinum Chevl. Berl.62.347.
120 Amori-M.Ab.5.217.Ggl.31 E^s.
♂Standingeri ChvlBerl62 345.
121 lusitanicumChvlBrl.62.346G31E.
122 musRoshChevlBerl62.347Ggl31E.
123 mucidum Dalm Sch 173G30 E.Als.
HandschuchiKt.15.77Chl62.344
v annulicorne Chevl.Berl.62.346.
124 Spinolæ-Dlm ChlBrl.62.348G32E.
Mulsanti Bris. Rép. 403.
125 castilianum ChlBrl62.347Ggl32 E.
126 Seoanei-GrlsChlBrl62.344 Ggl32E
127 Brannani-SchfN O164 Ggl.32Port.

---

128 molitor-F.Mls.264Kr.68Ggl.33F.
lineola Illg.Mls.ed.I.127.
v Donzeli-Mls.266.Kr.68 F^s.
v Brisouti Kr.Kst.29.68.
129 HeydeniKr.Berl.70'.161.Ggl.33E.
StableauiChlFr70.84'Ggl33 Pyr.
130 circumcinctum ClBl.62.341G34 E.
? *v* Ariasi ChvlBerl62.341 Ggl34.
? *v* escorialense Chl Rép 402 G 34.
131 Korbi Ggl. 35. E.
132 Uhagoni-PerArcRép404 Ggl35E.
133 MartinezPerArcAb17.63Ggl36 E.
134 Perezi-Grls.Fr.51.24.Ggl.36 E.
♀ *v* anthracinumChvlFr70.86'.
135 longipenneChvlBrl62.342Ggl37E.
136 Graellsi-Grls.Chvl. » 343.G.37E.
♀ *v* ovale Chevl. Fr. 70. 85'.
v Oberthuri Ggl. 37 E.
137 alternatum-Chvl Brl 62.338 G 38E.
v costicolle Chevl.Berl.62.338.
? segovianumChevl.Berl.62.339.
? *v* Dejeani Chvl.Berl.62.340.
138 Ghilianii ChvlBerl62.338 Ggl39 E.
Reichei Chevl.Berl.62.342.
139 hispanicum-Mls.266.Ggl.39 E.
v nigrolineatumChevlBerl62.339.
♀ *v* encaustumChvl.Fr.70.86'.
140 albicans-ChvlBerl.62.341Ggl.41E.
Reynosæ Bris.Rép.409.

---

141 LorquiniFrm.Fr.55.322Ggl.32 E^s.
142 Iserni Per.Arc.Rép.400.Ggl.32 E.

143 frontale Muls.Op.13.134 T.
144 Chevrolati Ggl.41 G.
annulicorne Chevl.Fr.82.60.
145 ? Linderi Trm.Rev.z.72.285 E.

1625. **NEODORCADION** Ggl.

1 Virleti-Brul.258.Ggl.74 G.
2 bilineatum-GmSpc485Gg74TGHon
3 fallax-Kr.Kust.29.89.Ggl 75.T.G.
4 laqueatum-WtAb6.61K79G75TNat
v Abeillei Trn.Rev.z.72.282.
♀ *v* interruptum Mls.Op.13.150.
♀ *v* sparsum Mls.Op.13.152.
5 segne Mls.Op.13.155.Ggl.76 T.
6 exornatumFriv Kr 80Ggl.76T.Nat.
labyrinthicum Thoms.165 R[s].
7 balcanicumTnRv z72.284G76TNat
v orientale Ggl. 76.
8 PelletiMuls.Op.13.140Ggl.77Syr.
9 glaucopterum Ggl.77 Amur.
10 humerale Gebl.Kr.36Ggl.78Daur.
v impluviatumFldMsc33.66Mong.
11 involvensFisch.II.240Ggl.78Daur.
v Blessigi Ggl. 78.
carinatumGebiBlessRoss.9.201.
12 virgatumMotsEt54.65Gg178Mong.
13 Brandti Gbl KrBrl 69.335 G79Song.
14 ornatum-Fald Ms[c] 33.64 G79 Mong
v exaratumMtsEt54.38G80Mong.

1626. **HEROPHILA** Muls.

Dorcatypus Thoms.

1 Fairmairei-Thms.Mls.273Ggl.81G.
2 tristis-F.Muls.274Ggl.81F[a].I Istr.
funesta F. Mls.ed.I.131 Dalm.
pulverulentaScopAnn v.195Hg.
adspersa Gml. 1863.
v confirmataChvlFr82.61 ?Orient.
v obsoleta Frm.Fr.59.62 T.

1627. **MORIMUS** Serv. Muls.

1 funereus-Muls279Ggl81StyrCroat.
tristis F.Mls.ed.I.134 Méd.
2 asper-Sulz.44.Ggl.81 F[a].Méd.
lugubris F. Muls.274.
verecundus Fald.II.274 C.

1628. **LAMIA** F. Muls.

1 textor-L.; Muls275.Ggl81Eur.Sib.
cephalotes Voet.Cat.II.11.
nigrorugosa Deg.v.64.
2? GennadiiBuq.Fr.82.137Ggl.81G.

1629. **MONOHAMMUS** Latr. Serv.

1 sartor-F.Mls.282; Ggl.82Eur[a]md.
sutor Panz. Fn.Germ.19.
♀ *v* RosenmulleriCederhjIg89.
2 4maculatus-MsAb16.113G82Eur[a]Sb
sartorGyl.Thoms.Skand.8.89.
3 sutor-L.; Mls.283Ggl.83Eur[a]md.
anglicus Voet.Cat.II.7. Sib.
atomarius Deg.v.65.
pellio Germ.Mag.III.244.
HeinrothiCederhjIngr89Ggl 82.
4 galloprovincialis-OlMs284G83E[r]Al
v pistorGermMag 3.242Eur[a]Alp.
? nitidior-Abeil.Rép.311 Sib.
v lignator Kryn. Fald. II.273 C.
v cinerascensMtsAb16.114G84Sb.
5 saltuarius-GblLedb II 184G84A Sb.
6 impluviatus MtsSisRs9.230 G85 Sb.
7 guttatusBlessigRos9 228Ggl85 Sib.

1630. **ACANTHODERES** Serv. Muls.

Psapharochrus Thoms.

1 clavipes-Schrank En 135 G101E[r]Sib
nebulosus Deg.v.71.
varius F.Mls.291.
2 KruperiKr.Berl.59.56Ggl.101 G.
3 ? modestusGylSuec IV 63Ggl101Finl.

1631. **ACANTHOCINUS** Steph.

Astynomus Cast.

1 ædilis-L.Mls.287; Ggl.99Eur.Sib.
montanus Serv.Muls.ed.I.145.
aceris Voet.Cat.II.6.
2 atomarius-F.Mls.290 Eur.md.
♀ costatusF EntSt I 261Ggl99.
3 griseus-F.Mls.292Ggl.100Eur.Sib.
nebulosus Scop.Carn.54.
4 carinulatus GblMc33.302Gg.100A.
sibiricus Mots.Ab.16.113 Sib.
alpinus Redt.417.

5 elegans Ggl. 100 Casp.
6 xanthoneurus Mul s289 Ggl100 Sic. Edmondi Frm. Fr. 52. 63' Alp.
7? hirsutulus Fald. II. 272. Ggl. 101 C.

1632. **LIOPUS** Serv. Muls.

1 nebulosus-L. Mls294 Ggl97 Eur^a^md. tigriformis Voet. Cat. II. 7.
2 syriacus Ggl. 98 Syr.
3 caucasicus Ggl. Ros. 21. 25 C.
4 femoratus Frm 59. 62. Ggl97 T. Nat. constellatus Muls. Op. 13. 159 C.
v caspius Ggl. 97 Casp.
5 pachymerus Ggl. 98 C.
6 punctulatus Payk Mls Op13. 164 Eur^a^ histrio Voet. Cat. II. 33. Ggl. 97.
7 albivittis Kr. Dts. 79. 112. Ggl. 98 Sib.

1633. **HOPLOSIA** Muls.
Lepargus Schœdte.

1 fennica-Pkl Mls300 Ggl102 Eur^a^md. cinerea Mls. éd. I. 152. punctulata Mls. Palp. Supl. 44.

1634. **EXOCENTRUS** Muls.

1 adspersus-Muls321. Ggl95 Eur^a^md. Revelierei Muls Op. 16. 77 Corse.
v Claræ-Mls. 319 F.
2 lusitanus-L. Mls. 321. Ggl. 96 Eur. lusitanicus-L. Ol. Enc. v. 269. balteatus F. Muls. éd. I. 153 }. crinitus Panz. Fn. Germ. 48.
3 Stierlini Ggl. 96 A.
4 punctipennis-Mls 318 } G 96 F^a^ Istr.
5 signatus Muls. Op. 13. 163. Ggl. 96 T.

1635. **POGONOCHÆRUS** Latr. Muls.

1 bidentatus Thms Skand. 8. 95. Ggl 93. hispidus Gyl. Suc. IV. 66 Eur^a^md.
2 dimidiatus Bless Ros. 9. 208 G 93 Sib^r^
3 hieristatus Kr Dts 79. 115 G 93 Amur.
4 Sieversi Ggl. Ros. XX. 139 Cauc.
5 hispidus-Schrk En 130 G 92 Eur. md. pilosus F. Muls. éd. I. 160 }. dentatus Fourc. Muls. 315.
6 tristiculus Kr Dts 79. 115 G 93 Amur.
7 Plasoni Ggl. 92 G.
8 Perroudi-Mls. 311. Ggl. 91 F^s^.
9 Caroli Mls. 313. Ggl. 91 F^s^.
10 fasciculatus-Dg Mls 307 G 91 Eur^a^m^o^. setifer Mulr. Dan. 92 Sib. fascicularis Panz. Mls. éd. I. 156.
11 costatus Mots. Pet. 8. 234. Ggl. 93 Sib.
12 decoratus-Frm Mls 305 G 90 Eur. md.
13 ovatus Gœz Mls 302 Ggl 90 Eur^a^méd. ovalis Gmel. 1863. multipunctatus Georg Stet 57. 64.
v subovatus Muls. éd. I. 155.
v scutellaris Muls. 304.

1636. **PARMENIOPSIS** Ggl. 89.

1 caucasica Led. Vien. Z. B. 80. 518 C.

1637. **RHOPALOSCELIS** Blesig. Ros. 9.

1 1-fasciatus Bles. 206. Ggl. 94 Amur.
2 bifasciatus Kr Dts 79. 113 G 94 Amur.

1638. **BELODERA** Thoms.
Blabinotus Wol.
Stenosoma-Stenidea Mls.
Deroplia Rosh.

1 Genei-Arrag. 25. Ggl. 95 FA Sard. Foudrasi Muls. 326. obliquetruncata Rosh Fn Eur 59.
2 Troberti-Muls. 325. Ggl. 95 Méd.
3 annulicornis-Brl WAb. I, 88' Tén GH.
4 albida Brul. Wol. Ab. I. 89' Can.
5 pilosa-Wol. Ab. I. 89' Lanz.
6 hespera-Wol. Rép. 415 Hierro.

1639. **EURYCOTYLE** Bless.

1 Maacki Bles Ros. 9. 210. Ggl. 86 Eur.

1640. **MESOSA** Serv.

1 curculionoides-L Mls 332 G 86 Eur. Argus Voet. Cat. II. 23. oculata Fourc. 78.
2 myops-Dalm Mls 333 Ggl 86 Eur^a^Sib
3 nebulosa-F Spec. I. 218 G 86 Eur. md. nubila Ol. Muls. 334.

1641. **TYLOPHORUS** Blessig.

1 Wulfiusi Bles Ros 9. 215 G 1103 Sib^r^.

1642. **NIPHONA** Muls.

1 picticornis-Mls. 336 } Ggl. 104 M éd.

1643. **ALBANA** Muls.

1 M-griseum-Muls.338.Ggl.104 F^{s}.
accentifera Frm.Fr.56.543

1644. **ANÆSTHETIS** Muls.

1 testacea-L.Mls340Ggl104EurAfAs.
livida Hbst.Fusl Arch.v.95.
teutonica Gml. 1842.

1645. **CALAMOBIUS** Guér.

1 gracilis-GrtzMls368Gl104Eur^{a}méd.
marginellus F. Mls. éd. 1. 180.

Pseudocalamobius Kr.

2 japonicusBatKr.Dts.79.116.Ggl.105
[SibAmurJap.

1646. **AGAPANTHIA** Serv

1 irrorata-F.Mls.350.Ggl.105 Méd.
rorida Gml 1338.
v integra Chevl. Fr. 81. 95'.
v granulosa-Chvl.Fr.81.95' Oran.
v nicæensisChevl.Fr.81.96 Nice.
v pubiventris-Mls.352.Ggl.106E.
2 sororKrDts82.336.Ggl111 Samark.
3 pilicornis F. Ggl. 110 Amur.
fasciculosa Mots. Et. 9. 41.
4 amurensisKrDts70.115Gl110Amur.
5 cæruleipennis-Friv.Ggl.112 Nat.
6 Kirbyi-GylAbFr67.68Ggl106 Méd.
Zawadskyi Frm.Fr.65.275.
latipennis Muls. 352.
7 detritaKrDts82.336Ggl111 Samark.
8 asphodeli-Latr.Mls355Ggl107Méd.
Spencei Gyl. S. App. 187.
insularis GautSuis70.263 Cors.
9 lateralis Ggl. 107 Nat.
10 Dahli Rcht.Fn.Spl.t.11Ggl.107Méd
cardui F. Muls. éd. 1. 175.
lineatocollis Mls. 358.
Gyllenhali Ggl. Cat. Col. 190.
? villosovirescens Deg. v. 76.
11 sicula Ggl. 107 Sic.
12 cynaræ-Grm.Mls.353.Ggl.108Méd.
decora Kryn.Mosc.34.170 R^{s}.
acutipennis Muls. 357 F^{s}
pyrenæa Bris. Mls. 583 Pyr.
verecunda Chevl.Fr.82.63 Syr.
13 lineatocollis-Donov.Mls358.Ggl108
angusticollisGlMls360.[Eur m^{d}.
v Lederi Ggl. 108 Cauc.
14 daurica Ggl. 110 Sib.
15 maculicornis Gyl.S.Ggl.109 GR^{s}
trivittataGebl.Msc.48'.410 Sib.
16 annularis-Ol.Mls361.Ggl106 EAlg.
Reyi Mls. Op. 14. 27.
17 cyanea-HbstFusl.v.95.Ggl129Méd.
micans Panz. Muls. 364 ♀.
violacea Frœhl. Muls. 366.
cærulea Sch. Muls. éd. 1. 177.
smaragdinaKrynMsc32.161 R^{s}.
janthina Gmel. 1842.
v intermedia Ggl. 109.
18 chalybæa Fald.n.303.Ggl.109 C.
osmanlis Rche.Fr.58.19 TNat.
19 Laïs-Rche.Fr.58.21.Ggl.110 GSyr.
20 Frivaldzkyi Ggl. 112 NatSyr.
21 leucaspis-StvMls367Gl110HongK^{g}.
cyanella Dalm.Sch.app.190.
22 cardui-L.Mls362.Ggl109 MédCan.
suturalis Mls. ♀ éd. 1. 178.
trilineata Sch. Syn. 1. 152.
cærulescens Rossi Fn. 1. 132.
subacutalis Chevl.Fr.82.63 Syr.
v marginalis Mls. éd. 1. 179.
v nigroænea Mls. éd. 1. 179.
v Peragalloi Muls. 364 Nice.
v consobrinaChvl.Rev.z.40.17 E.
23 lixoides-Luc.499.Ggl.113 Alg.
24 ? alternansFischKar43.26Gl111Sib.

1647. **ASAPERDA** Bat.

1 stenostolaKrDts79.227Gl114Amur.

1648. **IBIDIOMORPHUM** Mots.

1 8-pustulatumMtsAlbI6.16Gl87 Amr

1649. **SAPERDA** F.

Anærea Muls.

1 carcharias-LMls374 ♀ Gl114EurSib.
punctata Deg. v. 73
v grisescens Mls éd. 1. 184.

Amilia Muls.

2 similis-LaichTyr. II. 31. Ggl. 114.
phoca Frhl ♀ Mls.376.[Eur^{a}md.

Compsidia Muls.

3 populnea-L.Mls.371 ♀ Ggl.115 Eur.
10-punctata Deg. v. 78 Sib.
v salicis Zett. Lap. 203 Lap.
4 balsamiferæMtsAb 16.115G116Sib.
5 quercus ChrpMls 373G115HngNat.

Saperda F.

6 scalaris-LMls378 ♀ Ggl115Eur^{a}md.
v Estellæ Muls.éd.I.188. [Sib.
v hieroglyphica Pal. It. II. 723.
v maculosa Fald. II. 288 C.
7 laterimaculataMtAb16.115G117Sib^{e}
8 perforata-PalMls 380G116Eur^{a}md.
Seydlii Frœhl. Kust. 7. 57 Sib.
Rudolphi Cederhj Ingr. 92.
punctata Payk. Fn. III. 76.
12-punctata Brhm. Kal. 176.
9 10-punctata GbBlRs.9.219G117Alt.

Argalia Muls.

10 8-punctata-Scop.v.201G116Eur^{a}md
tremulæ F. Muls. 382.
punctata Laich. Tyr. II. 32.
11 8-maculata Bl.Ros.9.221 G 117 Sib.
12 12-punctataMtsAb.16.115.G.117D.
13 punctata-LMls383 ♀ Gg 116 Eur^{a}md
14 interrupta Gb.H.IV.52.Gg117Sib^{e}.

Eutetrapha Bat.

15 metallescensMtsAb16.114G116Am
16 16-punctata Mts Ab 16.115.G.117 »
carinata Bles.Ros.IX.219 Daur.

1650. **MENESIA** Muls.

1 bipunctata-Zbk.Mls.344.G.152 R^{a}.
biguttata Redt. Gen. 25 Autr.
v 4-pustulata Muls. 343 Alp.
?*v* Perrisi Muls. 342 F^{a}.
2 sulphurata GbHm.IV.52.Gg152Sib.
v flavotecta Heyd.Dts.86.276Trk.
3 albifrons Heyd.Dts.86.276 Trk.

1651. **TETROPS** Steph.

Polyopsia Muls.

1 præusta-L.Mls.345.Ggl.152 Eur.
ustulata Hagb. Helv. 11 Sib.
pilosa Fourc. 78.
v nigra Kr. Berl. 59. 57 Alp.
Muhlfeldi Muls. 348.
2 Starki Chv.Mls.347Gg152 AlpHng.
3 gilvipes Fald.Mls.347.Ggl.152 C.

1652. **STENOSTOLA** Muls.

1 ferrea-Schrank Ggl. 151 EurSib.
tiliæ Kust. 7. 59.
plumbea Bon. Tur. IX. 27.
nigripes F. Muls. éd. I. 193.
2 alboscutellataKrBerl62.124Eur$_{m}$md
nigripes Ggl. 151.

1653. **EUMECOCERA** Sols. Ggl. 151.

1 impustulata Mts.Sls.Ros.7.302Sib^{e}.

1654. **OXYLIA** Muls.

1 Duponcheli-Brl.260 Ggl 118GTAs.
languida Mén. Mls. 398.
vestita Kust XV. 52.
argentata Mén. Fald. II. 286 C.

1655. **MALLOSIA** Muls.

1 græca-Stm Cat.43.356 Ggl.118 G.
♀ tomentosa Stm Cat.43.355.
2 Heydeni Ggl. Dts. 88. 76 Armén.
3 Scowitzi Fld Mls Op 13.165G118 C.
4 imperatrix Abeil. Fr. 85. 140' Syr.
5 mirabilis Fald. II. 283. Ggl. 119 C.
Kotschyi Hmp. Wgn. 314 Perse.
Ganglbaueri Kr. Dts. 87. 233 Mal.
6 tristis Rtr. Vien. Zeit. 7. 184 C.
7 regina Heyd. Dts. 87. 319 Altaï.

Conizonia Frm.

8 Eugeniæ-Ggl. 134 Perse.
9 albolineataHmp Wgn.314Ggl.135 C
10 detrita-F. Ent. Syst. I'. 368. Ggl. 120
vittigera F. Muls. 403 F^{a}Alg.
v maculosa Muls. éd. I. 200.

Coptosia Frm.

11 Guerini-Brème Ggl. 120 Alg.
♀ glauca Er. Wagn. 189.
12 fuscicornis HdBerl 63.130 G143 Alg
13 cyrtana Luc. 506. Ggl. 147 Alg[e].
14 Warnieri-Luc. 503. Ggl. 143 Alg.
15 aumontiana Luc. Fr. 51. 51' Tlemcen
?♂ Coquereli Frm Rev. z 73. 352
16 Allardi-Frm Rp 413 G144 Lambessa
?♂ elegantula FrmRép413 » »
17 heterogyna Frm. Rép. 414. Ggl. 144 »
18 Fausti Ggl. Vien. Z.-B. 85. 7 Perse
19 albovittigera HdAb. 6. 110 G121 GT.
20 bithynensis Ggl. 139 Nat.
21 sancta-RcheFr. 77. 136' Gg139 Palst.
22 compacta Fald. II. 293 Ggl. 135 C.

1656. **PILEMIA** Frm.

1 hirsutula-FrhlMls426 Ggl 120 Méd.
atomaria Towns Hong. 470.
holosericea Fald. II. 287 C.
v homoiesthesGgl. Ross. 22. 6 Trk.
2 obsoleta Ggl. Nat.
holosericea Ggl. 134.
3 annulata HmpWgn314 Ggl134 Perse
4 tigrina-Mls. 425. Ggl. 119 F[e]Hong.
anchusæ Fus. Trans. 52. 138.

1657. **PHYTŒCIA** Muls.

Cardoria Muls.

1 scutellata F. Mls. 437. Ggl. 122 Méd[e]

Helladia Frm.

2 flavescens-Brul. 262. Ggl. 122 G.
orbicollis Rche Fr. 58. 15.
fumigata Kust. 15. 81.
3 adelpha Ggl. Vien. Z.-B. 85. 8 Syr.
4 ferrugata Ggl. 140 Syr.
5 Plasoni Ggl. 137 Perse.
6 cinctascens KrDts 82. 337 G 138 Trk
7 humeralis-WltAb. 6. 64. Gg122 TAs.
v insignita Chvl. Rev. z. 54. 485.
v frontalis Chv. Fr. 82. 63 G 142 Syr
v scapularis Chv. » 63 Ggl143 Syr.
8 scapulata Muls. Op. 1. 54. Ggl 140 »
9 pontica Ggl. 140 Nat.
10 pretiosa Fald. II. 298. Ggl. 136 C.
11 Fatima Ggl. 136 Perse.
12 millefolii-Ad. Mls. 418. G. 121 R[e] As.
azurea Stev. Fald. II. 294.
♀ excelsa Stl. Ab. 16. 21.
13 prætextata-Stev. Mls. 417. G. 121 R[e].
14 circumdata Kr Dts 82. 337 G 133 Smk
15 sellata Ggl. Dts. 87. 296 Turk.
16 ochraceipennis Kr. Dts. 82. 337 Smk.
17 armeniaca Frv. Led. 318. G. 136 C.
18 diademata Fld. II 297. Ggl. 136 C.

Musaria Thoms.

19 cephalotes-Kst. 7. 61. Ggl. 113 IllyrG
20 farinosa Ggl. Vien. Z. B. 85. 8 Perse.
21 Argus-Frhl Mls 405 Ggl 123 A Hong.
punctulata Gmel 1877.
22 rubropunctata-Gœze 507 Ggl 124 FA
Jourdani Muls. 405.
punctata Fourc. 80.
23 Faldermanni Fald. II. 296 Ggl 124 C.
v Blessigi Moraw. Ab. 4. 72 R[e].
24 affinis-HeerMls. 407. Ggl. 124 Eur. m
Janus Fœhl Naturf. 154 Sib.
25 Turki Ggl. 141 CNat.
26 puncticollis-Fald. Mls 404 Ggl 137 C.
v persica Ggl. 138 Perse.
v stygia Ggl. 138 Casp.
27 Kurdistana Ggl. 138 Kurdist.
28 Wachanrui-Mls. 407. Ggl. 125 TSyr.
syriaca Chvl. Rev. z. 54. 484.
v Jezabel Rche Fr. 58. 13 Palest.
v albosuturellata ChvlRev. z. 54. 485
v binodosa Chvl. Fr. 82. 61 Syr.
v bisulcata Chvl. Fr. 82. 61 Syr.
v tripunctata Chvl. Fr. 82. 61 Syr.
29 Astarte Ggl. Vien. Z. B. 85. 9 Nat.
30 baicanica-FrvKst 13. 87 Gg. 126 TNat
31 Merkli Ggl. 126 TTaur.
32 modesta-WaltAb. 6. 44 Ggl 126 TAs.
33 speciosa-Friv. Term. 8. 5 CParlat.
34 Bœberi Ggl. 125 TC.
flavipes Ggl. Kst. 6. 83.
35 volgensis KrWienZ B 83. 27 G124 R[e]

Phytœcia.

36 virgula-Chrp.Mls.410Ggl126 Méd.
punctum Mén.Mls.éd.1.203.
v cyclops Kst. 13. 88 E.
v? vulnerata Mls409G127F[a]Illyr
37 pustulata-Schrk.507Ggl127Eur[a]md
lineola F. Mls. 412.
v adulta Ggl. 138 G.
v pulla Ggl. Ros.xx.130 Tachk.
38 algerica Dbr.Ab.7.126Ggl145 Bône
nigritarsis Chvl.Fr.82.62 Blidah
39 Ganbili Mls.Op.11.112Ggl.144 Alg.
peregrina Rche Fr.77.135' Alg.
40 rufiventris Gaut.Ab.14.19 Amur.
punctigera Bles. Ros.IX.226.
abdominalis Chvl. Fr.82.62 E.
41 rufimana-SchkNtf.77Gg129Eur[a]md
cærulea ScoplAn.v.H.Nat.102.
cylindrica Laich.Tyr.II.49 Tyr.
flavimana Panz.Fn.Germ.35.15.
cœlestis TownsHong469 Hong.
gilvimana Mén. Cat. 227.
v Baccueti Brul.262.Ggl.127 G.
42 Bethseba Rche Fr.58.17 G 141 Palst
43 rufipes-Ol.Mls.414.Ggl.127 Méd.
flavipes F. II. 139.
umbellatarum Walt. Ab.6.29.
cœca Kust. 13. 86.
Ledereri Muls. Op. 11. 132.
femoralis Mls. 416.
murina M. Ab. 6. 384 Syr.
44 nazarena Rche Fr.77.136'G 141 Syr
45 ephippium-F Mls422 ♀ G128Eur[a]md
icterica Schal Hal. I. 292 As.
cylindrica Scop. Carn. 48.
ragusana Kust. I. 55 Dalm.
46 annulipes Mls Rép 415Ggl128TNat.
47 erythrocnema Luc Mls420 F[a]EAlg.
Grenieri Frm. Fr. 61. 11'.
brevis Chevl. Fr. 82. 62.
48 geniculata-Mls.420Ggl128 GTNat.
fuscicornis Muls. Op. 13. 168.
orientalis Kr. Rép. 425.
49 croccipes-Rche Fr.58.17.G 128TAs
macilenta Mls. 421.
puncticollis Mls. Op. I. 179.
v manicata Mls. Op. 13. 167.
50 cylindrica-L Mls423Ggl129EurAs.
fuliginosa Scop.Insub.II.49Sib.
cinerea Deg. v. 75.
silphoides Schrk En. 145.
simplonica Stl. Suis. v. 438.
51 cinctipennis-Mnh Mls417G132Kjkt
52 sibirica Gbl Msc33.304G133SibTrk
53 analis MnhMsc49.244Gg132Mong.
54 nigricornis-F.Mls 428G130Eur[a]md
suturalis F.Ent.Syst.I' 314 Sib.
melanoceras Gmel 1838.
canaliculata Frhl. Naturf. 144.
cærulescens Brhm. Kal. I. 126.
v solidaginis Bach. Muls. 427.
v Julii Muls. 429.
♂ Caroni Mls. Lyon 22. 419.
55 annulicornis RchFr77.140G147Alg
56 Gougeleti FrmFr80.251G143Maroc

Opsilia Muls.

57 virescens-F.Mls433 ♀G130 Eur[a]md
cærulescens LaichTyr.II.455Sib.
v æruginosa Muls. éd. I. 216 E.
v flavicans Muls. 431 F[a].
flavescens Mls Longic.Sup.44.
incerta Muls. 433.
v obscura Bris. Gren. 116 F[a].
?*v* echii Chvl.Rev.z.60.302 Alg[a].
?*v* grisescens Chvl. » 269 Alg[a].
?*v* cobaltina Chvl. « 270 Alg[a].
58 malachitica-Luc.507G130ESicAlg.
♂ Bolivari-Pen.Arc.Ab.17.65.
59 tenuilinea Frm.Fr.80.28G130Autr.
60 uncinata Redt Mls 585Ggl130Autr.
61 molybdæna-Dalm Mls435 ♀ FAAlg.
? chlorizans Chvl Rev.z.60.303.

Oberea Ggl.

62 rubricollis LucMls409Gg131SicAlg
mauritanica Chvl. Fr. 82 62.
63 vittipennis Rche Fr77.141'G131Blk
v Leuthneri GglVien.Z.B 85.523.
64 nivea Kr.Dts.82.134 Ggl.134 Turk.
65 ?lineatocollis Levr. Et.I.41 Tunis

1658. **OBEREA** Muls.

1 pupillata-Ggl.Mls391Ggl147 Eur^{m}
2 depressa-Gbl.Hum.iv.51G149 Altaï
? altaïca Gebl. Ledeb. 187.
3 vittata Bles Ros.9.223Ggl.149 Sib^{c}.
4 pedemontana Ghvl Rev.z.56.436 I^{a}.
melanura Grdl.Passau 67 Dalm.
5 oculata-L.Mls.290.Ggl.148EurSib.
melanocephala Voet Cat.ii.19.
6 maculicollis-Luc 502 Ggl 148 E Alg.
7 mauritanica Luc 503 Ggl. 148 Alg.
8 linearis-L.Mls.395 ; Ggl148 EurSib
fulvipes Fourc. 79.
v parallela Scop. Carn. 47.
limbata Mls. éd. i. 197.
9 euphorbiæ-Grm Mls393Ggl148 Hng
10 erythrocephala-Schk Mls393 Eur^{m}
v bicolor Rche Fr.77.149' Port.
v nigriceps Muls. 394.
v insidiosa Muls. 396.
v melitana Rche Fr. 77. 149'.
?*v* cincta GeblMsc48.406G150R^{s}.
?*v* luteicollis Gbl Msc33.407Sib^{o}.
?*v* ruficeps FischKrl18G150 Song.
?*v* semirufa Kr Dts 82.115 » Mrgel
?*v* morio Kr. Dts. 79. 117 Sib^{c}.
11 bipunctata-Panz Kr Berl 68.301 Hlv
12 marginella BatMg73.389A murJap.
japonica Kr. Dts. 79. 95.
13 Mairei Ghvl.Mls.397.Ggl.147 F.

PHYTOPHAGES

SAGRIDÆ

Lacd. i.

1659. **ORSODACNA** Latr. Lcd. i. 69.

1 cerasi-L. Lcd. 76. Ws. 4 Eur.
chlorotica Ol. Enc. vi. 203 Sib.
fulvicollis Panz. Fn.Germ.83.8.
v lineola-Lcd. 76.
v melanura F. Ent. Syst. ii. 22.
v limbata-Ol. Ent. vi. 754.
v glabrata-Panz. Ent.Germ.170.
v cantharoides-F. i. 462.
2 nigriceps-Latr. Lcd. 80 Eur^{s}.
mespili Lcd. 73.
v nigricollis-Ol. Ent. vi. 753.
marginella Duft. iii. 248.
v lineola Panz. Weise 6.
v humeralis-Latr. Lcd.[82.
v cærulescens-Duft. iii. 248.
nematoides Lcd. 84.
v croatica WeisDts.83.251Croat.

1660. **RHÆBUS** Fsch Ld 601 Bdi Dts 86.

1 Gebleri-Fisch.Lcd.604 Bdi 386Sib.
2 Mannerheimi-Mts SolsRos.6.94Sib
sagroides Sols. Ab. 5. 284.
Beckeri Snfr.Stet.67.141 R^{s}.

DONACIDÆ

1661. **DONACIA** F. Lcd. 92.

1 crassipes-F.Lcd.102.Ws.17EurSib
striata Panz. Ent. Germ. 215.
spinosa Deg.Thms.Skud.8.110.
aquatica Gmel 1866.
micans Hoppe Erl. 39.
2 macracnemia Fisch.Lcd.196 Sib.
3 bidens-Ol. Lcd. 118 EurSib.
versicolorea Brahm Ws. 20.
clavipes Payk. Fn. ii. 190
cincta Germ. Ggl. iv. 672.
micans Marsh. 344.
aquatica Martyn. Kunz. 5.
4 dentata-Hop.Lcd.121 Ws18Eur^{s}Sib
v phellandrii Sahl.Fen.ii.271.
v angustata Kunz.4.Lcd.124 I.
5 sparganii-Ahr.Lcd.126Ws23SFA.
6 polita-Knz Lcd.127.Ws.20 Méd.
7 appendiculata-Ahr Lcd.129 Ws.33
reticulata Gyl.Sch.Ap.37.[Eur^{s}
8 dentipes-F. Lcd. 130 EurSib.
aquatica L. Ws. 22.
vittata Ol. Enc. vi. 292.
fasciata Gmel 1866.
nitida Gmel 1867.
9 lemnæ-F. Lcd. 133 EurAfAs.
limbata Panz. Ws. 24.
lateralis Bon. Tur. 12. 171.

v marginata Hopp. Erl. 42.
vittata Panz. Ins. Germ. 29. 11.
10 simplicifrons-Lcd. 135 Eur[n].
antiqua Knz. 21. Ws. 32.
brevicornis Gyl. IV. 674.
♂ gracilis Sufr. Stet. 45. 366.
11 sagittariæ-F. 3 Lcd. 137 EurAfAs.
bicolorea Zschach Ws. 26.
aurea Hopp. Erl. 43.
bicolor Gmel 1867.
v collaris Panz. Ent. Germ. 216.
v meridionalis Ws. Dts. 86. 250.
12 obscura-Gyl Lcd 138 Ws. 27 Eur[s]Sib
impressa Ahr. Hal. I. 33.
13 brevicornis-AhrLcd140Ws29Eur[n].
platysterna Thoms. Rép. 428 S.
14 brevitarsis Thoms. Fr. 84. 149 S.
15 thalassina-GrmLcd143Ws28EurSb
16 impressa-Pkl. Lcd 145 Ws 31 EurAlg
17 andalusica Kr. Berl. 69. 27 Ws 31 E[s].
18 menyanthidis-Gyl. Lcd. 157 EurSib.
clavipes F. Ws. 34.
simplex Pkl. II. 189.
crassipes Gmel 1867.
mutica Thms. Skand. 8 109.
v glabrata Sols. 8. 245 Amur.
19 apricans-Lcd. 158 Méd.
20 Mannerheimi Lcd. 159 Perse.
21 asiatica Fald. II. 322. Lcd. 204 C.
22 linearis-Hopp. Lcd. 160 EurSib.
simplex F. Ws. 40.
æruginosa Westh.
aurichalcea Westh.
v sanguinea Westh.
v pulcherrima Hum.
atrocærulea Westh.
23 typhæ-Ahr. Lcd. 162 EurSib.
vulgaris Zschach Ws. 39.
24 simplex-F. Lcd. 163 Eur.
semicuprea Panz. Ws. 38.
♀ mœrens Kunze 47.
vulgaris Gmel 1867.
iris Westh.
v tenebrans Westh.
25 Kraatzi Ws. 38 Sv.
26 fennica-Pkl. Lcd. 166. Ws. 36 Eur[n].
arundinis Ahr. 41.
v Malinowskyi-Ahr. Lcd. 163 F.
27 viridula Sahlb. Lapl. 70. 438 Lap.
28 hydrocharidis-F. Lcd. 168 EurSib.
cinerea Hbst Ws. 41.
v tarsata Panz. Fn. Germ. 29. 16.
29 tomentosa-Ahr Ld 169 Ws 43 EurSib

Plateumaris Thoms. 8. 121.

30 nigra-F. Lcd. 171 EurSib.
abdominalis Ol. Enc. VI. 292.
palustris Hbst Fusl. V. 100.
braccata Scop. Ws. 48.
v violacea Pal. App. 724.
31 discolor-Hopp. Lcd. 173 EurSib.
♂ consimilis Schrank Ws. 50.
♀ assimilis Schrank Eu. 156.
nigra Ol. Ent. IV. 75[a]. 15.
v variabilis Kunze Hal. II. 39.
32 affinis-KnzLcd. 176 Ws. 53 EurAlg.
discolor Gyl. III. 660.
pallipes Kunze 35 Sib.
fusca Gmel 1867.
v rustica Knz. 31. Ws. 51 A.
planicollis Kunze 34.
33 sericea-L. Lcd. 180 Ws. 45 EurSib.
lævicollis Thms. Skand. 8. 125.
sibirica Sols. Ros. 8. 245
v festucæ F. Ent. Syst. II. 116.
cærulea Gmel. 1867.
violacea Hopp. Erl. 44.
atropurpurea Westh.
v micans Panz. Fn. Germ. 29. 9.
v armata Pkl II. 194.
discolor Panz. Fn. Germ. 29. 11.
v nymphææ F. Ent. Syst. II. 116.
ænea Hopp. Erl. 44.
v tenebricosa Westh.
luctuosa Westh.
34 Proteus-Knz. Kr. Berl. 69. 267 FA.
discolorPzKrBl74. 125 Ws47 Hlv
palustris Schill. Schles. 57. 104.
comari Sufr. Stet. 46. 84.

geniculata Thms.Skand.8.123.
v Lacordairei-Per.Rép.429. E.

1662. **HÆMONIA** Latr.Lcd.205Ws.10.

1 equiseti-F. Lcd. 212 Eur.md.
appendiculata Panz.Ws.11 Sib.
mucronata Hopp. Erl. 47.
mutica Payk. III. 69.
Mosellæ Bellev. 70. 91 ♀
v flavicollis-Belv. 70. 93.
v Chevrolati-Lcd. 215.
v lineata Chevl. Ic. 258.
2 zosteræ-F.Lcd.217.Ws.13 EurMar.
Ruppiæ Germ.Fn.Eur.14.9.
Schiœdtei Guér. Ic. 287.
mutica F. Ent. Syst. I². 306.
Gyllenhali Lcd. 218.
Sahlbergi Lcd. 220.
v Curtisi-Lcd. 214.
baltica Seidl. Balt. 504.
3 incisa Sahl. Fen. 70. 65 Finl.
4 rugipennis Sahl.Fen.70.75 Finl.
8 pubipennis Reutr. Finl.

CRIOCERIDÆ

1663. **SYNETA** Lcd. 226.
1 betulæ-Payk. Lcd. 230 Eur^n Sib.

1664. **ZEUGOPHORA** Kunze Lcd. 233.

1 scutellaris-Suf.Lcd,236Ws.56 FA.
v frontalis-Sufr. Lcd. 237 STyr.
subspinosaFaldGeb30.196Daur.
2 subspinosa-F.Lcd.238.Ws.57 Eur.
erythrocephala Hbst,Fusl.4.67.
berolinensis Gmel. 1725.
3 Turneri-Power. Ws. 57 BA.
rufotestacea Kr. Berl. 71.162.
4 flavicollis-MarshLcd239Ws58 Eur.
v australis Ws. 58.
5 bimaculata Kr.Dts.79.129 Amur.

1665. **LEMA** F. Lcd. 303. Ws. 59.
1 rugicollis Sufr. Lcd. 362 Eur.
puncticollis Curt. VII. pl. 323.
cyanella L. Ws. 61.
2 cyanella-F. Lcd. 363 Eur.Sib.
lichenis Voet. Ws. 63.
gallæciana Heyd. Dts.70.164.
v obscura Steph. IV. 281.
nigra Westh.
3 pygmæa Kr. Dts. 79. 129 Amur.
4 Erichsoni-Sufr.Lcd366Ws62 Eur.
v Lipperti Gredl. Tyr. 405.
5 septentrionis Ws. 63 SA.
Erichsoni Thoms.Skand.8.141.
6 flavipes-SufrLcd367Ws65Eur^c Sib
7 melanopa-L Lcd393 ♀ Ws65Eur^c md
hordei Fourc.
v atrata Waltl. Ab. 6. 30 E.
Duftschmidi Redt. 3^e éd. 446.
nigricans Westh.
8 Hoffmanseggi-Lcd. 396 Port.
9 rufocyanea-SufrStet47.99Wse9A.
cyanipennis Dft. III. 243.
10 purpuricollis Rche.Fr.61.92 Kabyl.
11 vittigera Cost. Asp. 42. 125 I.

1666 **CRIOCERIS** Geof.Lcd.546Ws.67.

1 stercoraria-L.Lcd.574Ws.69 Eur^c.
v lævissima Ws. 69 Alg.
2 merdigera-L. Lcd. 575 ♀ Eur.Sib.
lilii Scop.Carn.36.412.Ws.69.
liliorum Deg. Mém. V. 339.
3 brunnea-F. Lcd. 576 ♀ Eur.Sib.
merdigera L. Ws. 70.
v rufipes Hbst. Fusl. IV. 67.
similis Brahm Kal. I. 79.
v Suffriani Schmt. Stet. 42. 27.
v collaris Lcd. 577.
v abdominalis Comol. 45.
v Faldermanni Guér264Ws70 C.
cornuta Fald. II 323.
v semirufa M. Ab. 5. 204 Syr.
4 Regeli Bal. Mosc. 78. 113 Sais.
5 tibialis-Villa. Ws. 72 Alp.
alpina Redt. éd. 3. II. 447.
6 scutellaris Kr.Dts.79.130 Amur.

---

7 12-punctata-L Lcd581Ws72 ♀ Eur^c.
v dodecastigma-Sufr. Lcd. 582.
8 14-punctata-ScpLd584W74Eur^c md
9 10-punctata-Gebl. Led. 597 Sib.

10 4-maculata-Gbl.Mosc.45.105 Sib.
11 5-punctata-F Scp Ld586 Ws75 FAR.
3-notata Gmel. 1721.
12 migropicta Wol.Can.294 GdeCau
13 bicruciata-Sahl Peric54 W75 GR[e] Nat
distincta Lcd. 597.
14 decorata Moraw. Ab. 4. 62' R.
15 paracentesis-L. Lcd587 Ws76 Méd.
v suturalis Ol. Ent. vi. 747.
v Dahli Lcd. 589 Sic.
16 Oschanini Dohrn.Stet.84.40 Turk.
17 asparagi-L. Lcd.590 Ws.77 ♀ Eur.
campestris Laicht.Tyr.11.188.
v pupillata Ahr. Hal. II. 30.
v maculipes Gebl.Kst.1.57 Sib.
18 campestris-L. Lcd.594 Cors I Dalm.
macilenta Ws. 79 E.
v Simoni Ws.Dts.83.251 E[e].

MEGALOPIDÆ

1667. **TEMNASPIS** Lcd. 716.

1 rubripennis Baly Sib.
2 japonicus Baly Lond 73.78 Sib Japon.

1668. **CLYTRAXELOMA** Kr.Dts.79.143.

1 cyanipennis-Kr.Dts.79.143 Amur.

1669. **PEDRILLIA** Wstw.Lond.64.289.

1 annulata-Baly.Lond.73.79 Sib[e].
2 biguttata Kr. Dts. 79. 219 Sib[e].
3 bicolor Kr. Dts. 79. 120 Sib[e].

CLYTRIDÆ

Lefv. Fr. 72. Lcd. II. Ws. VI.

1670. **CLYTRA** Laicht. Lcd. 17.

Labidostomis Lcd. 50.

1 maroccana Lfv. 188 Maroc.
2 taxicornis-F. Lcd.32. Lfv.21 Eur[e].
similis Schnd. Mag. 191 Alg.
3 lucaniformis Lfv. 190 Maroc.
4 rubripennis-Luc Lcd 35 Lfv 22 Alg.
5 Lacordairei-Rche Lfv. 23 F[e] E.
tibialis Lcd. 36.
6 lusitanica-Germ. Lfv. 24 F[e] E.
meridionalis Lcd. 38.
pyrenæa Kr. Berl. 72. 197.
7 bigemina-Suf. Lfv. 25 ESard.
? 4-maculata Mts.Msc.40.149.
8 hybrida-Luc. Lcd 39. Lfv.26 Alg.
9 asiatica Fld Lcd.42. Lfv.27 CAs.
10 propinqua Fld Lcd 40. Lfv 28 R[e] GAs
v binotata Walt. Ab. 6. 66 T.
11 distinguenda Rosh. ? Lfv.30 Tyr R.
12 rufa-Wlt. Lcd.43. Lfv.32 TG Nat.
13 maculipennis-Lfv. Rep. 130 T R Syr.
Kindermanni Kr. Berl. 72. 202.
14 diversifrons Lfv. 90 R[e] Syr.
speculifrons Kr. Berl. 72. 200.
15 cavifrons Lfv. 90 Tang.
16 decipiens-Fld. Lcd. 46 Perse.
v lineola Redt. Lcd. 45 Mésop.
17 Steveni Lcd. 48. Lfv. 31 T.
18 sulcicollis Lcd. 49. Lfv. 33 T.
19 brevipennis-Fld Lcd 61 Lfv 34 R[e] Prse
? croceipennis Mts Msc.40'.148.
20 Beckeri Ws.Nat.Dts.VI.93 R[e].
21 metallica-Lfv. 35 R[e].
22 senicula Kr.Ros.70.29.Ws.93 R[e].
23 uralensis Lcd. 73. Lfv.37 R[e] Nat.
24 rugicollis Lfv. 38 Chodsh.
25 pallidipennis Gbl Lcd 50 Lf43 Eur[e] Sib
26 chalybeicornis Brul. Lefv. 62 G.
27 pilicollis-Lcd. 52. Lfv. 44 R[e] Hong.
28 cyanicornis-Germ. Lcd. 38 Lfv 45 Eur[e]
29 lepida Lfv. 46 R.
30 amurensis Heyd.Dts.84.289 Amur
31 centromaculata-Gené Lcd 75 Lfv 47
v syriaca Lcd. 75 Syr. [Grse Alg.
v 4-notata Ol. Enc. VI. 33.
v Damryi Ws. 95 Sard.
32 Ghilianii Lcd. 77. Lfv. 61 E.
33 bipunctata Manh Lcd 63 Lfv 48 R[e] Sib.
34 4-notata F. Lfv. 49 Syr.
hebræa Lcd. 55.
v limbata Lcd. 56.
35 mesopotamica Heyd Dts 86.279 Malat
36 armeniaca-Lcd. 57. Lfv. 51 Perse.
frontalis Kr. Berl. 72. 203.
37 elegans Lfv. Fr. 73. 72' Perse.

38 tridentata-L.Lcd.58.Lfv.52 EurSib
Leithneri Redt. II. 448.
39 subfasciata Ws.Dts.85.313 Casp.
40 humeralis-Pnz.Lcd.64 ♀ Lfv53 Eur[s]
tridentata F Ent.Syst.Supl.112.
41 lucida-Germ.Lcd 67 Lfv 54EurSib.
notata Gebl. Ledeb. II. 108.
bisignata Fald Bung. 108.
v axillaris-Lcd. 49.
laticollis Wse 94.
42 nitida Bal. Mosc. 78. 373 Kulds.
43 Reitteri Wse Dts.85.314 Lenkor.
44 longimana-L Lcd 70 ♀ Lfv 55EurSib
v dalmatina Lcd. 71.
tridentata Panz.Ent.Germ.189.
45 hispanica Lcd. 74. Lfv. 61 E.
46 Lejeunei Frm Fr.66.70 Lefv56Alg.
Pelissieri Buq. Fr. 68. 105'.
47 Guerini-Bassi Lcd 79Lfv57SicAlg.
48 trifovcolata-Dbr. Lfv. 58 Alg.
49 sibirica Grm.Lcd.97 Lfv.59 Sib.
50 hordei-F. Lcd.80.Lfv.60 EAlg.
51 pubicollis Rosh. 179 E.

Macrolenes Lcd. 100. Lfv. 63.

52 ruficollis-F. Lcd.100.Lfv.65 Méd.
8-punctatus Panz Natrf.pl.1.22.
dentipes Ol. Ent. VI. 857.
salicariæ Mén. Kst 7. 99.
53 Bellieri-Reiche Fr.69.735Lfv.66 Sic.

Camptolenes Lcd. 112.

54 cingulata Lfv. Fr. 83. 104' Arab.

Titubæa Lcd. 141. Lfv. 67.

55 Illigeri-Lcd. 142. Lfv. 71 Alg.
56 6-maculata-F.Lcd.143 Eur[s]AfAs.
parviceps-Lcd.148.Lfv.72 Alg.
v fulvipes Lfv. 123.
57 macropus-Ilg Lcd 146 Lfv76Eur[s]As
grandipes Fœrsb. Ups.8.262.
58 6-punctata-Ol ♀ Lcd150 Lfv77 Méd.
♂ biguttata Ol. Ent. VI. 852.
♀ 9-punctata Dfr Sc Physvi307.
maculicollis Brul. Mor. 269.
? umbellatarum Ol.Ent.v.847.
v dispar Luc. Lcd. 152 Alg.
59 attenuata Frm.Gen.75Sép.64Tunis
60 Paykulli-Lcd.161.Lfv.80 Tunis.
v fasciata Lfv. 81 Tunis.
61 13-punctata DbrAb 7.128 Lfv81Alg
62 8-signata F.Lcd.155.Lfv.82 Alg.
63 Olivieri Lcd. 159. Lfv. 83 Egp.
64 laticollis Ol.Lcd.155.Lfv.84 Alg.
v algerica Dbr. Ab. 7. 128.
65 filitarsis Lcd. 160. Lfv. 85 Arab.
66 Perrisi Dbr.Hip.70.79.Lfv.86 Alg.
67 arabica-Ol.Lcd.157 Lfv 87 ArabEgp
68 nigriventris Lfv. 88 Chodsh.
? sericea Ol. Ent. VI. 865.
69 8-punctata F Lcd.163.Lfv.89 Alg.
70 10-guttata Wlk.Lord 71. 18 Arab.

Clytra Lcht. Lcd. 190. Lfv. 91.

71 nigrocincta-Lcd. 200 Lfv.93 TSyr.
unifasciata Mén.Pet.Mém.II.6.
v ovata Lcd. 200 Nat.
72 4-punctata-L ♀ Lcd202Lfv94EurSib
4-signata Mærk KrBerl.72.213.
73 læviuscula-Ritz ♀ Ld206Lf95EurAs.
4-punctata Laicht. Tyr.1.167.
74 appendicina-Lcd208Lfv96 JAutrT.
75 valerianæ-MénLd211Lf97 Eur[s]As.
v tetrastigma Schmt.Stet.41.151.
dissimilithorax Dbr.Ab.6.129.
76 9-punctata-Ol.Lcd.214Lfv98 Méd.
elegans Fld. II. 338.
v aleppensis Redt. Russeg. 980.
globulosa Lfv. 147.
77 atraphaxidis-PalLcd217Lfv100 Eur
78 maculifronsZbkLd219Lf101 R[s]Nat.
79 rufitarsis Lcd.226.Lfv.102 Arab.
80 crocata-Lcd.226.Lfv.102 Arab.
81 thoracica Fisch.Karel.20 Song.

Lachnæa Lcd. 168. Lfv. 103.

82 cylindrica-Lcd.186.Lfv.105 Méd.
83 puncticollis-ClLd187Lf106EA[s]Alg
84 variolosa-L.Lcd184Lfv.108 E[s]Alg.
lentisci F. Ent. Syst. II. 57.

85 tristigma-Lcd.183 ♀ Lfv.109 Méd.
hirtipes Al. Fr. 64. 383 ♀
87 italica Weise. 108 Cors.I.Tyr.
6-punctata Pétag.Calab.11.
88 hirta F.Lcd.182.Lfv.113 Maroc.
Suffriani Kr.Berl.72.210.
89 longipes-F.Lcd178Lfv114 Eur md
6-punctata Scop. Carn. 67.
v pontica Ws.Dts.84.157 Amas.
v glabricollisSufSt51.210Lf120Sic
brachialis Kst. 3. 81.
90 pubescens-Dfr ♀ Lfv. 115 Méd.
palmata Lcd. 175.
91 macrodactyla-Lcd.177.Lfv.119 E.
92 paradoxa-OlLcd172Lfv117 Sic.Alg.
93 orientalis Weise 111 G.Crète.
94 vicina-Lcd.173 ♀ Lfv.118 E.Afr.

Barathræa Lcd. 164. Lfv. 121.

95 cerealis-Ol.Lcd.165Lfv123 AfrAs.
96 stramineipennis-LcLd167Lf124Afr
tripunctata SchndN.Magt'.191.

Otiocephala Lfv. 125.

97 forcipifera-LucLcd82Lfv126 Oran.
98 opaca-Rsh.Lfv.127 E.Alg.
Lethierryi Chvl. Fr. 59. 127.
bisbipunctata Dbr.Hip.70.81.
andalusica Heyd.Dts'.70.165.
v Warioni Lfv. 210 Oran.

Calyptorhina Lcd.81.Lfv.128.

99 chloris-Lcd.83.Lefv.130 Hong.
v banatica Weise. 123.
100 biornata Lfv. 130 Syr.

Gynandrophthalma Lcd.256Lfv.131.

101 hypocrita Lcd.288Lfv.136 T.Serv.
102 bioculata Lcd.289.Lfv.137 As.
103 tibialis-Brul. Lfv. 138 T.G.
v hellenica-M.Ab.5.205 Syr.
v liturata Ws. 128.
104 concolor-F.Lcd.290.Lfv.139 Eur.
ænea Germ. Spec.547.
105 viridis Kr.Dts.82.338 Samark.
106 viridana-Lcd.291.Lfv.139 Syr.
azurea Rche. Fr. 58. 26.
107 amabilis Lcd.292.Lfv.140 E.
108 gratiosa-Luc Lcd293Lfv141 Afr.
109 dorsalis-Ol. Lfv. 142 Eur.As.
limbata StvWltAb6.66Lcd294.
110 cincta Lfv. Fr. 73. 73 Cauc.
111 scutellaris Lfv. 143 Syr.
112 Menetriesi-FdLd295Lf144 TCAs.
v ægyptiaca Mots. Lfv. 145.
v venusta Lfv. 337.
113 xanthaspis-GrmLd306Lf145 Eur.
collaris Schnd Mag. 613.
thoracica Kst. 5. 99.
114 aurita-L.Lcd.308.Lfv.146 Eur.
bicolor Grim. Steier. 46.
115 affinis-RosLcd303Lfv148 EurAlg.
collaris Schrank. Eu. 176.
musciformis Schnd N.Mag 1'194
116 manicata Lfv. 149 E.
117 judaica Lfv. 150 Syr.
118 collaris F.Lcd.305.Lfv.151 Sib.
119 Raffrayi DbrAb7.67Lfv151 Corse.
120 flavicollis-GhpLd302Lf153EurAlg
v diversipes Letz.Schles.39.8 G.
121 græca-Lfv. 154 G.
122 ferulæ-GenéLd296Lf154 CorsSard
123 apicitarsis Frm.Fr.80.30 Alg.
124 nigritarsis-Lcd.299.Lfv.155 F.E.
125 Oberthuri Lfv. Fr. 73. 73 E.
126 rufimana Lcd.299.Lfv.156 Afr.
127 thoracica-Lcd.299.Lfv.156 Port.
128 bætica Weise. 123 E.
129 djebellina-Lfv. 157 Syr.
130 salicina-Scop ♀ Lfv.157 Eur.Sib.
cyanea F. Lcd. 310.
saphirina Gmel. 1705.
131 coptocephaloides Ld310Lf158Syr.
132 brevicornis Lfv. 159 Port.Oran.
133 pumilio Lcd.311.Lfv.160 Egp.

---

134 transsilvanicaFrvHgvn14 Transil.
135 discolor Sols.Trud.13.58 Sarafs.

Chilotoma Lcd. 341. Lfv. 161.

136 musciformis-Goez Lfv.163 FAl.
bucephala Schal. Lcd. 343.

muscoides Fourc. 72.

137 erythrostoma-FldLcd321R[s]Trans.

138 Reyi-Bris.Fr.66.422.Lfv.165 E.

139 hæmorrhoidalisStev.Lfv.166Casp.

Coptocephala Lcd.345.Lfv.167.

140 melanocephala-OlLd346Lf170Alg
6-notata F. II. 35.
bistrinotata Sch. Syn. II. 348.
trinotata Fœrsb. Ups. 8. 264.

141 cyanocephala-Lcd348Lfv171Sard.

142 5-notata Lfv. 172 Corse.

143 scopolina-L.Lcd349Lfv.173 Eur.
unifasciata Scop.Carn.66 Alg.
v plagiocephala F Ent.Sup.113.
v Kusteri Kr. 230.
melanocephala Kst. 9. 100.

144 tetradyma-KustLfvFr72.367F[s]A.
rubicunda Lehrt.II.169Ws.135.
? rubra Ol. Enc. VI. 35.
? bimaculata F. Mant. I. 80.

145 floralis-Ol.? Lcd 356.Lfv.176 E.
? bistrimaculata Kst. 15. 100.

146 æneopictaFrmAbl.70'Lfv177Alg

147 4-maculata-L.? Lcd354Lfv178 Eur
unifasciata Scop.Carn.66. [Syr.
scopolina Panz. Naturf.24.17.
femoralis Kst. II. 91.

148 Destinoi Frm.Fr.84.174 Akbès.

149 fallaciosa Frm.Fr.84.175 Akbès.

150 fossulata-Lfv. 180 Sic.

151 peregrina Muls.Op.14.41 F[s]Egp?

152 rufina Suls.Trind.86.60 Kisilkum

153 Gebleri-Lcd.356.? Lfv 181GRSib.
4-maculata F. Ent. Syst. 57.

154 Kermi Frm.Gen.73.Scp.65Tunis

155 chalybæa-Germ.Lcd.359.Lfv.182.
unicolor Luc.Lcd.361. [SicIlng

156 apicalis-Lcd.361.Lfv.183 R[s].
? hæmorrhoidalisStev.Mén.337.

157 crassipes Lfv.Fr.76.74 Bouçad.

158 Kusteri Kr. Dts. 230.
?melanocephalaKst.9.100Lfv184

Melitonoma Lcd. 371.

159 sobrina Lcd.377.Lfv.185 Tunis

LAMPROSOMIDÆ

1671. **LAMPROSOMA** KrbLcd374Lfv177

Oomorphus Curt.

1 concolor-Stm.Lcd.631 Lfv 184Eur.
unicolor Brul. Col. V. 355.
maritimus Steph. II. 197.

CRYPTOCEPHALIDÆ

M. Ab. 13.

1672. **MONACHUS** Sufr. Lin. 210.

1 peregrinus Sufr. 15. 70 Sib[r].

1673. **CRYPTOCEPHALUS** Geof.M.10.

Gibbeux.

1 cynaræ Sufr. II. 27. M. 25 E.
v 12-plagiatus Frm.Fr.59.151.

2 spilotus Baly M. 26 Japon.

3 perelegans Baly M. 27 Japon.

4 curvilinea Ol Sufr.II.29.M.28EIAlg
8-punctatus Dalm. S. II. 368.
ornatus Schfr. 135.
Dahli Luc. Rev. z. 35. 126.
v inops Weise 204.

Strigicolles.

5 bæticus-Sufr.II.38.M.30 E[s]Alg.

6 rugicollis-Ol. Suf.II.41.M.31 Méd.
comptus Illig. Mag. III. 166.
v virgatus-Sufr. II. 43.
6-notatus F.Ent.Syst.II.53.
v humeralis Ol. Ent. VI. 798.
v verrucosus Sufr. II. 43.
v Wagneri Kust. II. 95.

7 Bischoffi Tap. M. 300 Helv.

8 lætus-F. Sufr.46.M.2 Eur[e]Sib.
mixtus Schneid. I. 212.
Steveni Adams Msc.Mém.v.213
v? salisburgensis Mol.M.311 A.

9 regalis Gebl. Sufr.9.51.M.33 Sib.
pilosus Baly Loud. 73. 90 Jap.
v mutatus Kr. Dts. 73. 262 Sib.
v dauricus Wse 178 Sib.

Trinotés.

10 cicatricosus-LucSfr8.53M.35SicAl

11 6-maculatus-Ol.Sfr.32.M.36 F[s]Alg.

12 tristigma Clrp. Sufr. 34. M. 37 E.
13 hirticollis Sufr. 35. M. 38 ISic.
14 ilicis-Ol. Sufr. 36. M. 38 Méd.
siculus Schfr. 135.
v Blocki M. 39.
v etruscus Weise 162.

Laminigères.

15 imperialis-F Sufr. 40. M. 40 Eur°.
10-maculatus Fourc. 93.
primarius Harold Weise. 162.
v rufolimbatus Sufr. 51. Ws. 163.
16 pexicollis-Sufr. 51. M. 41 F°E.
17 Perrisi Tap. Fr. 69. 9 M. 42 Alg.

Biponctués.

18 bimaculatus-F. Sufr. 58. M. 43 Méd.
v bisbipustulatus Sufr 8. 92
Blocki Rossi Mant. II. 91.
19 Egeriekxi Tap. Belg. 84. 256' Arab.
20 senegalensis Sufr. 11. 162 Egp.
21 infirmior KrDts. 76, 138 Ws 161 F°I.
22 elatus F. II. 41 Maroc.
molossusFmRv.z.79Sép40 Mroc

Ondulés.

23 undatus Suf. 60 ♀ M. 45 Perse.
phaleratus Tap. Fr. 71. 25.
24 undulatus Sufr. 9. 74. M. 46 Perse.
25 ochropygus Sols Sib.
26 sinuata Sufr. 9. 75. M. 47 Egp.
27 arabs Sufr. 9. 79 ♂ M. 48 Arab.
28 petræus Sufr. 9. 77 ♀ M. 48 Arab.
29 fulguraus-Rfr. Rv. z. 73. 353 M42 Bgh
30 punctatissimus Suf. 9. 184. M. 50 Egp.

Grenailles.

31 melanocephalusSuf11. 186M52Egp.
mucidus Har. Col. x. 254.
v granularis Sufr. 11. 188 Egp.
32 brunnicollis Sufr. 11. 189. M. 54 Egp.

Anormaux.

33 coryli-L. Sufr. 100. M. 58 EurSib.
vitis Panz. Fn. Germ. 68. 5 ♂.
chermesinus Ol. Enc. IV. 625.
v temesiensis Sufr. 101. M. 58 Sib.
34 Loreyi-Sol. Sufr. 62. M. 59 FITyr.
v major Comol. 51.
35 informis Sufr. 66. M. 60 Alg.
36 bivittatus Gebl. Sufr. 9. 85. M. 61 Sib.
peliopterus Sols. 8. 305. M. 305.
37 florentinusOl. Sufr. 68. M62 IHelvE.
tricolorRossi Mant. I. 82 Ws 144.
38 Prusias Sufr. 8. 95. M. 63 Nat.
39 transversalis Sufr. 9. 87. M. 64 Sib°.
40 tetrathyrus Sols. M. 301 Sib°.
41 cordiger-L. Sufr. 71. M. 65 Eur°Sib.
cirsii Fourc. 92.
42 distinguendus Schnd. Sufr. 74. M. 66
variegatus Gyl. III. 597. [EurSib.
alni Mén. Pet. 36. 181.
43 instabilis Baly. M. 67 Japon.
44 variegatus-F. Sufr. 77. M. 68 AlpFA.
axillaris Charp. 239 ♂
45 pustulipes Mén. M. 302 Sib.
46 variabilis-Schnd. Sufr80M60 Eur.
8-punctatusScopCarn67Ws149.
cordiger Ol. Enc. VI. 611.
♂ 6-punctatus Schæfr. 116.
47 Raddei Kr. Dts. 79. 131 Sib°.
48 6-punctatus-L. Sufr. 83 ; M. 71 Eur.
5-punctatus Scop. Carn. 67 Sib.
limbosus Fourc. 94.
v thoracicus Ws. 151.
v pictus Sufr. 87.
v separandus Sufr. 87.
v Gyllenhali Weise. 152.
v simpliariusHeydDts84. 284 Amu.
49 signaticepsBalyLond73. 91 M72 Jap.
v liothoraxSlRs71. 250 M303 Tart.
50 interruptus-Sufr. 88. M. 73 Eur.
signatus Lcht. 174. Ws. 153.
6-punctatus Schnd. Mag. I. 20 I.
variabilis Schæfr. 116.
v rubellus Weise. 154.
51 trapezensis Tap. M. 302 Nat.
52 cribratus Sufr. 90. M. 74 T.C.Nat.
53 albolineatus Sufr. 55. M. 75 Tyr.
v Suffriani Sufr. Stet. 39. 18.
Perrieri Frm. Fr. 61. 649.
v Bischoffi Tap. Fr. 69. 8.

84 japanus BalyLond73.92M77 Japon.
v Haroldi Kr.Dts.79.130 Amur.
85 Mannerheimi Gebl.Sufr.9.90 Sib.
86 nobilis Kr. Dts. 79. 132 Sibᵉ
87 amurensis Heyd.Dts.84.299 Sibᵉ.
88 niger Gebl. Sufr. 9.93 M.79 Sibᵉ.
89 biguttulatusGeblSufr9.95M80 Sibᵉ.
60 ochrolomaGebl.Sufr.97.9.M.82Sib.
61 lævicollisGblSfr91M83 TR'AutSib.
v viennensis Weise. 159.
62 luridipennis Sufr.9.99.M.84 Daur.
63 15-notatus Sufr.9.101.M.85 Daur.
64 pallescens-Kr. Dts. 79. 133 Sibᵉ.
65 fasciatus-Schfr Suf93 M 86 AlpPyr.
sinuatus Har.Col.x.254.
v abietinus Gaut.Fr.61.194Alp.
v carinthiacus Sufr.3.68 Jura.
66 excisus SeidlHarCol.x.254M304 E.
erosus Seidl.Berl.67.189.
67 tataricus Sufr.9.103.M.87 Tatar.
68 Mniszechi TapFr69.11.M.304 Sib.
69 4-punctatus-Ol Sufr93M88 AlpPyr
v Stierlini Weise. 146 Sic.
70 lusitanicus-Sufr.98.M.89 Pyr-E.
v lividimanusKswSufr8.100M89.
71 floribundus Sufr.8.163.M.90 Fˢ.
72 crux-Gebl.Sufr.9 104.M.91 Sibᵉ.
equestris Gebl.Ledeb.ii.204.
73 rufus Kr.Dts.82.116 Margel.

Gracieux.

74. Tappesi-M.Ab.5.206.M.94 Syr.
bidens Sufr. Stet. 71. 24.
75 StschuckiniFldSfr.9.109M95Sibᵉ.
congener Mén.Pet.36.181.
v dauricus Sufr. M. 96.
v ramosus Sufr. M. 96.
76 coronatus-Sufr. 53. M. 96 Rˢ.
77 halophilus-Gebl.Sufr8.105M98 Sib.
78 floralis Kryn Mosc34.173M98 Sib.
halophilus Sufr. 105.
79 coloratus-F.Sufr102M100HongRT.
14-maculatusShd195Ws169Sib.
Pilleri Schrnk.Kr.Dts.79.263.
80 Reitteri-Weise. 172 Croat.
81 gloriosusMlsSlfr1470M306 Carani.
82 flavicollis-F.Sufr8.105M401 RˢSib.
nigritarsis Sufr. 107.
83 Heydeni Ws. Dts. 86.193 Turk.
v biarcuatus Weise Dts.86.193.
84 Suffriani-DohrnStet59.426M102Rˢ.
Beckeri Moraw. Mse. 60. 299.
85 rubi-Mén.Sufr 114.M.103 C.
86 pilosellus Sufr.9.111.M.105 Sibᵉ.
87 ergenensis-MorawAl.4.73'M106Rˢ.
Beckeri Sufr.Stet.64.265.
88 flexuosus-Kryn.Sufr.109M107 Rˢ.
89 sesquistriatus-Kryn.M.108 RˢTrk.
maculipes Zubk. Msc 33.338.
gamma Schæfr. 131. Ws. 174.
ypsilon Sufr. 111.
90 Bœhmi-GrmSufr117M109EurᵉSib.
bohemicus Drp Brux.i.296W175.
91 sareptanus-MorawAb4.72'M111Rˢ.
92 limbellus-Sufr.9.113.M.112 Sibᵉ.
93 lateralis-Sufr.8.108.M.113 Rˢ.
æneus Stl.Mosc.63'.499.
94 lemniscatusSufr9.115M104 Mong.

Nébuleux.

95 astrakanicus-SfrSte167.309M115Rˢ
tamaricis Sols.Ros.iv.183.

Émeraudes.

96 elongatus-Grm.Sufr120M118ARᵉ.
97 tibialisBris.Fr.66.421.M.119PyrE.
pœciloceras Heyd.Dts'70.168.
98 violaceus-FSufr121M120EurPerse.
sericeus Schrank.En.92.
fuscipes Ol.Ent.vi.625.
fuscatus Gmel. 1713.
virens Redt. ii. 459.
v smaragdinus Sufr. 124.
99 cyaneus Bal.Mosc.78.374 Kulds.
100 virens-Sufr.125.M.111 ARˢSib.
101 concolor-Sufr.127.M.122 TG.
unicolor Fald v. 386 Nat.
v duplicatus Sufr. 126.
102 asturiensis-HydDs'70.166M123Eˢ
103 sericeus-L.Sfr129M124 EurAfAs.
similis Steph. iv. 357.

bidens Thoms. Skand. x. 274.
aureolus Seidl. Balt. 475.
robustus Sufr. 8. 113.
v cærulens Ws. 183.
v pratorum Suf. 131.
v intrusus Sufr. 137.

104 aureolus-Sufr.132 M 125 EurAfAs
sericeus Kust. iii. 86.
v cristula-Dufr. Ossau 113.
cristatus Sufr. 9. 113.

105 hypochæridis-L.Suf 137M127 Eur
sericeus F. Ent.Syst i.63. [Sib.
v rugulipennis Sufr. 9. 111.

106 globicollis-Sufr.141.M.129 Méd.

107 zambanellus–M. 130 I.

Protophyses.

108 lobatus-F.Sufr143M131 Eur Sib.
unicolor Ol. Enc. vi. 608.
notatus Schneid Mag. i. 213.
♀ hæmorrhoidalisFEntSst ii 67
Schæfferi Schnd. 212. Ws. 179.

109 Mohringi WeiseDts.84 138Amas.

110 Welnickei Weise 179 ♂ A.

111 cyanipes-Sufr.146.M.133 AlpTyr.

112 villosulus–Sufr148M133StyrHong

Longimanes.

113 semiviridis Suf.9.120.M.134 Sib.

114 sibiricus M. 135 Sib.

Disopes.

115 pini–L. Sufr.157.M.136 EurSib.
v abietis–Sufr. 160.

116 Simoni Weise 205 E.

Podagres.

117 podager Seidl.Berl.67.190M138E.

Flaves.

118 12-punctatus-F.Suf.150M140Eur
5-punctatus SchfrWs 203. [Sib.
bis–5–punctatus Schæfr.
v 8–maculatus Ros. Fn. 245.
v 8–notatus Schnd. Mag. i. 210.
v testaceus Villa Dupl. 36.
v stramineus Sufr.153.M.141 R.

119 sulphureus-Ol.Sufr 155 M 152Méd
holoxanthus Frm. Fr. 59. 64.

120 lævigatus–Sufr. 156.M.143 R.

Brillants.

121 modestus–Sufr.iii.107.M.147 R.

122 nitens–L. Sufr.162.M.147 Eur.
nitidus L. Weise 194.
punctatus Goeze i. 320.
♂ flavifrons F.Ent.Syst.i'.65.
cæruleus Fourc. 92.
berchtesgadensis Schk Fsl ii 319
assimilis Hbst Fussl. v. 63.
rufimanus EschPetMém.vi.467.

123 Weisei Rtr. Dts. 86. 70 Syr.

124 nitidulus-Gyl.Sufr.165.M.149 Eur
nitens F. Ent.Syst.ii.64. [Sib.
flavifrons Ol.
ochrostoma Har. Col. x. 254.

125 bicolor Esch. M. 307 Cauc.

126 alnicola Costa Napl. 83. 49 Sard.

127 Kulibini-Gebl.Suf.9.124M150 Sib.

128 fortunatus–Baly M. 150 SibJap.

129 splendens Kr. Dts. 79. 34 Sib.

130 macrodactylus GblSuf 9.126M151

131 cærulans–M. 152 Daur.
cærulescens Sufr. 9. 28.

132 approximatus-Baly M.153 SibJap.

133 Ramburi–Sufr. 183.M.154 PyrE.

134 marginellus Ol.Suf.168 M.155Eur
v inexpectus–Frm. Fr. 61. 11 F.

135 pallidocinctus-Frm.M156 AlgSic.

136 alboscutellatus-Sfr.8.118 CorsAlg.
scutellaris Truq. Fr. 52. 65.
v nigridorsum-Ghvl.Rev.z.60.453

137 scitulus–Baly M. 158 Japon.

138 flavoguttatus-Sufr.180.M.159 R.
apicalis Gebl Ldb.ii 201Ws 176
4–guttatus Gebl. Mosc. 48.
v eburatus Weise 176.

139 tetraspilus-Sufr.8.121.M.160 F.I.
lepidus Muls. Op. 1. 8.

140 4–pustulatus-Gyl Sfr.60 M 160 Eur
v apicalis M. 161.

similis Sufr. 8. 123.
v bisignatus M. 161.
rhæticus Stl. Ab. 6. 360 Helv.
v æthiops Weise 212.
141 bivulneratus-Fald.Sufr.9.130 Sib.
142 opacusTap.Fr.71.274.M.308 Daur
143 bidentulus Sufr.9.132.M.162 Sib
144 4-guttatus-Grm.Sfr.177.M163Eur
nigribuccis Gbl.Ldeb.II.208Sib.
bisbipustulatus Schfr. 116.
m maurus Sufr. 108.
Kowarzi Gradl. Nachr. 81. 307.
145 creticus Sfr. 178 M 164 GrèteDalm
146 Moræi-L. Sfr.185.M.164 EurSib.
flavoguttatus Schrank 90.
4-guttatus Mulr. Dau. 58.
4-maculatus Fourc. 91.
bifasciatus Towns Hung 462.
v vittiger-Heyd. M. 165.
v cruciatus-Dahl. M 165.
arcuatus Weise 225.
bivittatus Gyl. III. 619.
v interruptofasciatus-Sufr. 188.
147 nigerrimus Bal.Msc.78.376Kulds.
148 hamatus Sufr.9.134.M.165 Mong.
149 signatus-Ol.Sfr.189.M.167F*Alg.
Mariæ Muls. Op. I. 5.
150 flavipes-F. Sufr 170.M.168 Eur.
Wiedleri Fald. II. 388.
glaucopterus Schal. Hal.I.277.
parenthesisSchneidMag.IV.203.
marginatus Ol. Enc. V. 623.
flavifrons Ol. Enc. V. 624.
v nigrescens Gradl.Nchr.81.307.
v dispar Weise 214.
v signatifrons Sufr. 172.
151 pistaciæ-Sufr. 8.124.M 169 G.
turcicus Sufr. 173. Wse 215.
152 Peyroni-M. 169 Syr.

Bicolores.

153 acupunctatus-RafRev.z.73.654Alg
acupictus M. 172.
154 hirtipennis Fald.Sufr.9.136 Sib*.
155 10-punctatus-L.Suf.III.3M175Eur
10-maculatusL.Weise207 [Sib.
v solutus Ws. 207.
v scenicus Ws. 207.
v mœstus Ws. 208.
v bothnicus-L. S. N. 375.
betulænanæ Schil.Schles.37.99.
v ornatus Hbst. Arch. IV. 63.
v barbareæ L. Sufr.Stet.66.161.
156 flavescens-SchdSuf.3.7M176Eur*
v frenatus-Lcht.Tyr.183.Ws.209.
trilineatus F. Ent.Supl.105.
rufipes Schrank. Boic. 105.
v callifer Sufr. 3. 9.
v seminiger Ws. 209.
v Fabricii Ws. 209.
157 punctiger-Pkl.Suf. M177Eur*Sib.
158 janthinus-Grm Suf.M178FATR.
megalosomus Fald.II.390 Sib.
rusticus Fald. 395.
159 fulcratus-GrmSuf3.15M179EurSib
parvulus Mulr.Dau.58.Ws 198.
nigrocæruleus Goez. I.320.
livens Gml. 1711.
violaceus Fourc. 92.
nitens Rossi I.95.Sufr.3.18.
cæruleus Ol. Enc. VI. 616.
flavilabris Ol. Enc. VI. 831.
160 permodestus-BalyLond.73.96Jap.
161 consolaneus Baly Jap.
amatus Baly Lond. 73. 96.
162 rufilabris-Sufr.8.123.M.180 R*.
163 flavilabris-PaykSuf.3.16M181 BS.
cærulescensSahl.II.261Ws 200.
164 concinnus-Sufr.8.120.M.182 R*.
165 Pelleti-M. 183 Pyr*.
m androgyne M. 184 Pyr*.
166 marginatus-FSufi3.19M185 FAIR
phaleratus Schal.Hal.I.276.
terminatus Grm.Suf.3.21.
betulæ Grim. Steier. 41. 46.
♀ viridiflavus Marq. Ab.I.373.
167 palliatusSufr.Stet.61.91.M.308 I.
marginatus Rossi I. 94.
168 Grohmanni-Sufr.3.22.M.186Sic.
169 biguttulus Sufr.3.24.M.187 R*.

Modestes.

0 pallifronsGylSufr3.26M188EurSib
♀ furcifrons Manh.Msc 48.15.
m insignis Pkl. III. Add. 453.
1 discretus-BalyLond.M189 SibJap.
2 amiculus-BalyLond73.98M190Sib^e
3 pumilio Sufr.9.139.M.191 Sib.
4 confusus Sufr.9.140.M.192 Sib.

Mipartis.

5 salicis-F.Sufr.3.29.M.193 Méd.
trimaculatusRssi.I.96Ws165Sib
6-maculatus Ol.Ent.VI.791.
6 bistripunctatus-GrmSuf.M194FAl
imperialis Laicht.179.Ws.164.
salicis Ol. Ent. VI. 297.
7 bipunctatus-L.Suf.3.33.M.196 Eur
vilex Gmel. 1711. [SibAlg.
dispar Payk. II. 142.
rubrostriatus Goez. 320.
v 4-notatus Schrk. 135.
v lineola-F. Ent. Syst. I². 59.
lineatus Laicht. Tyr. 183.
sanguinolentus Scop. Carn. 66.
oblongoguttatus Schr. 55.
bilituratus Donov. Pl. 99.
v Thomsoni Weise 167.
8 bipustulatus-F.M.197 AlpCorse.
biguttatus Scop. 64. Wse 168
ferrugatus Schrank 64.
ferruginosus Gmel 1711.
Podæ Laicht Tyr. 179.
seminiger Voet Cat. II. 35.
Voeti Lichtenst. Hamb. 62.

rufofasciatus Sols.Trud.13.69Trk.
hectastigmus SolsTrud.13.72Trk.
melanoxanthusSlsTrud.13.74Trk.
bitæniatus Sols. Ros. 16.438 Trk.
equisceti Costa Napl. 86.27 Sard.
cognatus Costa Napl.86.28 Sard.

Rubanés.

stragula Rsi Sfr Stt61.87 M198 F^sI
[illegible] HbBer71.248 M 207.

Quadrinotés.

186 maculicollis Sfr.11.222.M.200Egp
187 crassus-Ol.Sfr.3.43.M.201 Méd.
gravidus Schfr. 143.Sufr.3.43.
8-guttatus F. Ent. Syst. I².66.
v tenebricosus Weise 227.
188 anticus Sufr.3.37.M.202 Cauc.
189 6-pustulatus-Rssi Sfr.3.28.M.203
v oneratus Weise 227. [EurSib.
v omissus Weise 227.
8-guttatus SchneidMag.I.200.
190 Koyi-Sufr. 3. 37. M. 204 FE.
8-guttatus Ol. Ent. VI. 816.
v Martinezi Weise 227.
191 Rossii-Sufr.3.48.M.205 PyrAlp.
v centrimaculatus Sfr.Stt.49.20.
v Graellsi Weise 228.
v hirtifrons Graells Mem.58.98.
v gaditanus M. 206.
192 vittatus F.Sfr.3.51 M.206EurAlg.
boleti Fourc. 91.
♀ quadrum F. Mant. I. 82.
quadratus Ol. Enc. VI. 615.
suturalis Ol. Enc. VI. 624.
v negligens Weise 229.

Nains.

193 celtibericus-Sufr.M212ESardAlg.
194 tessellatus-Grm.Sufr.3.55.M.243.
elegantulus Grav. [EurSib.
elongatulus Ol. Ent. VI. 835.
v jucundus Fald. Sufr. 8. 140.
195 bilineatus-L. Sufr. 3. 58 EurAs
quadrum Schrank Boïc. 551.
v armeniacus Fald. Sufr. 8. 141.
Spitzyi Sufr. 3. 59.
v mœstus Weise 230.
196 connexus-Ol. Sufr3.61M215 Méd.
amænus Charp. Hor. 242.
vittatus Rossi. II. 91.
v subconnexus Weise. 235.
v arenarius Weise. 235.
197 vittula-Sufr.3.63.M.216 Eur^s.
amænus Drap.Sc.Phys.29.48.
v [illegible] Weise. 233

198 altaicus HarSufr9.161M309 Sib.
trivittatus Gebl.Sufr.9.161.
199 pullatus-M. 217 Syr.
200 bidorsalis-M. 218 Liban.
201 capucinus-Sufr.8.141.M.219 Pyr.
202 pygmæus-Sufr.3.66.M220 FAEI.
203 signaticollis-Sufr.3 68M221 Méd.
pusillus Rossi. Fn. II 255.
v succinctus Weise. 234.
v apricus Weise. 234.
304 luridicollis-SfrStet68.175M222F³.
maculicollis Muls. Op. 12. 90.
Reyi Tap. Fr. 71. 253.
205 plantarisSufrStet68.173M310 Sic.
206 blandulus Har.M.223 F³ESard.
pulchellus Sufr. 3. 71 Alg.
207 lineellus Sufr.Stet.49.290.M.224
208 FaustiWeise236 Cauc. [E⁴Maroc.
209 minutus F.Sufr.3.73.M.224 Méd.
fulvus Gœze. Weise. 236 Sib
exoletus Deg. Mém. v. 338.
pusillus Ol. Enc. VI. 619.
ochraceus Steph. IV. 362.
v fulvicollis Sufr. 3. 74.
210 macellus-Sufr.14.53.M.226 FG.
ochroleucus Sufr.Stet.68.171.
211 planifrons Weise.239 StyrCarn.
212 abdominalis WeiseDts86.208 Alg.
213 discicollis-FmFr67.413M227 Alg.
214 populi-Sufr.3.76.M.228 FAE.
brachialis Muls. Op. 9. 45.
215 politus Sfr.8.143M229 FESicAlg.
216 Mayeti-M. Ab. 17. 82' F³.
217 pusillus-F.Suf.3.78M229 EurAlg.
exilis Gmel. 1686.
nigripennis Steph. IV. 259.
minutus Hbst.Fusl.IV.57.
verticalis Bhm. Holm. 51. 97.
raphaëlensis-Gaut. Fr.61.193.
rufipes Ol. Enc. VI. 620.
immaculatusWsthWstph82.266
v Marshami Ws. 243.
marginellus Marsh. 211.
gracilis Redt. II. 461.
218 ochroleucus-FrmFr59.63M230F³.
fallax Sufr.Stet68.173M310 A.
219 nitidicollis-WolCan397M231 Eur.
220 puncticollis-WolCan398M232 »
221 crenatusWolMad 456M 233 Mad.
222 Saintpierrei-TpFr69.13M233Oran
223 Dahdah-M. Ab 5.209.M.234 Syr.
224 sindonicus-M. 286 Bône.
225 gracilis-F.Sufr.3.82.M.237 Eur.
rufipes Goez.321.Ws.244.
parvulus F. Sufr. 7. 80.
sanguinicollisFrhNaturf 25.130
226 oranensis Weise. 244 Oran.
v signifer Ws. Dts. 86. 208.
227 Hubneri-F.Sufr.3.84.M.238 Eur.
biguttatus Schal. Hal. 1. 278.
hæmorrhoidalis SchndMag202.
chrysopus Gmel.1713.Ws.216.
228 limbifer Seidl. M. 238 E.
229 Czwalinæ Weise 216 I.
230 labiatus-L.Sufr3 86M239 EurSib.
niger Fourc. 93.
v exilis Steph.IV.361.Sufr.3.88.
v digrammus Sufr. 3. 88.
v ocularis Heyd. 63. 46.
231 variceps Weise Dts.84.161 T.
232 Wasertsjernæ Gyl. Sfr.90 M.240.
exiguus Schnd. 204. [EurSib.
233 longicornisThsSknd8.311M2441 S
234 geminus-Gyl.Sufr.92.M.242 Eur.
ocellatus DrapBruxl201Ws219.
labiatus Ol. Enc. VI. 620.
barbareæ Steph. IV. 360.
235 ochropezus Sufr.8.144.M.242 Sic.
236 querceti-Sufr.3 96.M.243 SicSib.
labiatus F.Syst.Ent.112.
237 salicetiZebe.Stet.54.28.M.244 A.
238 mystacatus-Sufr.3.94.M.245 E.
♂ larvatus Sufr. 3. 98.
239 scapularis-Sufr.3.99.M.246 Sic.
240 frontalis-Mrsh Sfr 3.100M247SFA
marginellus Grvh.Zool.148[Sib.
241 Reichei M. 247 Alg.
242 strigosus-GrmSufr3.102M248.Alg.
243 carpathicus Friv.Term.7.15 Carp.
244 safschanensis SolsTrud.13.76Alal

245 polymorphus SolsTrudI3.78 Trk.
246 sonchi Schrank. M. 312 A.

1774 **PACHYBRACHYS** Suf 3.111 M249 Rey Rev. Ent. II.

Chloropachys Ws.

1 azureus-Sfr113Rey264M256F[a]Pyr.
v viridissimus Sufr. 3. 115.
elegans Graells. 1. 153 Esp.
v regius-Schf. Fr.62.312 E.
2 prasinus Frm.Rev.z.73.355 Oran.
3 bæticus Ws. 269 E[s].

Pachybrachys.

4 piceus Sufr.116.Rey 271.M.257 R[s].
5 terminalis Sfr.Stet.49.29.M.257 E.
6 hippophaes-Sufr.125 Rey279 M260
v lignosus Weise 260. [AlpA.
7 scriptidorsus-M.261Rey275 R[s]Sib.
scripticollis Sufr. 3. 129.
v lugubris Ws. 248
8 albicans Weise 248 Kasmk.
9 creticus Weise Dts. 86. 21 Grète.
10 apicalis Rey. 272 F[s].
11 suturalis Ws. 252. Rey 273 FA.
v 4-maculatus Rey. 275.
v bimaculatus Rey 275.
v subtilis Rey. 275.
v gallicus Ws. 253 Rey. 275.
12 flexuosus Ws. 254 G.Tyr.
v viennensis Ws. 256.
13 pallidulus-Ksw.Rey 276 M262 Pyr.
14 hieroglyphicus-Lcht Sfr131 Rey268
v ictericus Ws. M. 269 EurSib.
v tristis Lcht. 184. Rey. 270 Alg.
histrio F. Ent. Syst. II. 68.
lunatus Scop. Carn. 66.
v posticinus Rey. 270.
attenuatus Gebl. Sufr. 9. 201.
15 sinuatusMuls Op.9.47.Rey.283 F[e].
16 haliciensis-Mi rAb7 145Rey281As.
v rufimanus Weise. 258.
17 carpathicus Rey. 271 Carp.
18 histrio-OlSfr185Rey289M265Eur[s].
tessellatus OlEntvi.618Ws262.
hieroglyphicus Schnd. 199.
v picturatus Rey. 291.
v bisignatus-Redt. 563.
v æthiops Ws. 262.
v tauricus Sufr.137.M.266 TR[s].
19 exclusus Rey. 291 F[s].
20 picus Weise 264 Rey.294 Autr.
21 etruscus Ws. Dts. 86. 23 I.
22 adaliensis Ws.Dts.86.24. Nat.
23 Suffriani Schf. Fr.62.312.M.112 E.
24 sericans Sufr.14.57.M.267 Sib.
25 fulvipes-Sufr. 145.M. 269 E.
Kraatzi Weise 255.
26 pradensis-M.270.Rey.301 Pyr[e].
27 Lallemanti-M. 271 Alg.
28 cinctus-Sf123M273Ry300CorsSard
29 limbatusMén.Sufr 140.M.275 Nat.
v maculatus-Sufr.129M266 Méd.
v ater Ws. 264.
30 laticollis Sufr.14.41.M.276 Perse.

Pachystilus Rey.

31 fimbriolatus-Sf142M278Ry297 Méd
Mulsanti Per.Land.II.42 Sib.
lunatus Scop. Carn. 66.
v dorsalis Grim.
v pteromelas Grls. M. 274 E.
v tristis Lcht. Tyr. I. 184.
32 nigropunctatus Sufr.9.152 Perse.
33 probus Weise. 267 R[s].
34 ochropygusSolsRos 8.253M312Sib[c]
35 eruditus Baly.Lond.73.98 Jap.
36 mendax Sufr. 14. 69. M. 279 C.
37 libanicola Rey II. 304 Liban.
38 Coquerelli Rey 254 Alg.
39 scriptus-SchfrSfr.149M280ESard.
v eryrinus Weise 254.
v Helwigi Weise 254.
40 lineolatus-Sufr. 122. M. 281 E[s].
41 scripticollis-Fald.M 281 Rey 304 C.
Israelita Tap. Fr. 71. 267.
42 simius-M 283 Alg.
?anoguttatusSfrAb7.164M284 E
43 lætificus M. 282 R[s].
44 Œrsteni Ws. Dts. 86. 22 G.
45 vermicularis-Suf. 9.156.M.285 R[s].

astragali Stl. Ab. 4. 192.
46 Caroli-M. Ab.21.Nouv.188 Alg.
47 testaceus Per.M 286 Rey 313 Corse
v riguus M. 287 Asie.
48 persa Sufr. 14.67.M.288 Perse.
49 glycyrrhizæ-Ol Sfr 9.154 M289 Mésp
nigropunctatus Sufr. 9. 152.
50 prævius Sufr.11.249.M.290 Egp.
51 Sharpi-M. Mésop.

1775. **THELYTEROTARSUS** Wse 246.
1 Fausti Weise 247 Perse.

1776. **STYLOSOMUS** Sufr. M. 291.
1 cylindricus-Moraw M. 294 GR².
2 xantholus Rey Rev. ent. 274 F².
3 erythrocephalus-Sufr. 9. 157 Alg.
4 macer Weise 271 Alg.
erythrocephalus M. 294.
5 flavus-M. 295 G.
6 niloticus-Sufr.11.251.M.296 Egp.
7 tamaricis-Schfr Sfr.3.147 M297 Méd
v cruciatus Weise 272.
8 biplagiatus Wol Can 399 M298 Fuert
9 ericeti Ksw. Sfr.8.14.M.298 E.
bituberculatus DbrHeyd.70.169
constrictus Schf. N. Ot. 256.
10 corsicus Rey Rev.Ent.11.319 Corse
11 bipartitus-Frm.Fr.67.414 M299 F².
12 ilicicola-Sufr. 3. 151. M. 299 F².
m rugithorax Rey RevEnt.11.320 F²
13 minutissimus-Grm.Sfr.3.150 PyrE.
m depilis-Rey Rev. Ent. 11.320.

EUMOLPIDÆ
Lfv. Ab. 14.

1777. **PALES** Redt. Lfv.
1 ulema-Germ Lefv.22.Ws.279 Hong

1778. **PALESIDA** Har.
1 Chapuisi Har. Ab. 14. 22 Egp.

1779. **MALEGIA** Lefv. Fr. 83. 115'.
1 Letourneuxi Lfv. Fr. 83. 116' Egp.

1780. **PSEUDOCOLASPIS** Cast. Lfv.
1 crassipes Lfv. 3 Alg.
2 græca Lfv. 4 G.
3 æneonigra Frm. Ab. 14. 22 Alg.
4 Heydeni Lfv. 5 Maroc.
5 cylindrica Kust. Ab. 14. 22 Alg.
setosa Luc. Alg. 518.
6 Leprieuri Lfv. 6 Alg.
7 rubripes Schf. Ab. 14. 23 G.
setosa Duv. Gen. 1. 260 Crète.
8 carbonaria Lfv. 7 Alg.
9 diversicolor Schf. Ab. 6. 23 Alg Syr.
10 brunnipes Ol. Lefv. 7 Alg.
v variabilis Schf. N. Ot. 202 Syr.
cyanea Rafr. Rev. z. 73. 384 Alg.
11 divisa Wol. Rép. 431 Can.
12 dubia Wol. Rép. 431 Can.
13 obscuripes-Wol. Ab. 14. 23 Can.
14 splendidula-Wol. Rép. 432 Can.
15 sarvadensis Sols Trud. 13. 65 Sarvd.
16 luctuosa Sols. Trud. 12. 67 Kulds.

1781. **COLASPOSOMA** Cast, Silb. 1. 22;
Acis Manh. Mosc.
1 dauricum-Manh. Ab. 14. 23 Daur.
cyaneum Mots. Ab. 16. 142.

1782. **CALLIOPE** Ws. Nat. Dts. VI. 279.
Callipta Lfv. Fr. 85. 125.
1 Fausti Weise 280 CSchahDagh.
2 Oberthuri Frm. Pet. Nv. 76. 98' Afr².

1783. **ECRANUS** Wlk. Lord. 71. 19.
1 nigripes Walk. Lord. 71. 19 Arab.

1784. **EURYOPE** Dalm. 24. 17.
1 rubra-Latr. Crust. Ins. III. 56 Egp.
subserricornis Ltr. » pl. 2. f. 6.
4-maculata Ol. Ent. VI. 96°. 905.

1785. **ADOXUS** Kirby Lfv. 9.
Bromius Chap. Gen. X. 364.
1 obscurus-L. Lfv. 9. Wse 295 Eur.
nigroquadratus Deg. v. 386.
v epilobii Weise 295.
v Weisei Heyd. 55. 120.
v vitis-F. 3 Lfv. 9 Eur.

1786. PACHNEPHORUS Redt. Lfv. 10.

1 ruficornis-Lfv.10.Ws.285 TPerse
2 canus-Weise 285 SicIt[a].
3 villosus-DftAb14 24Ws287Eur[s]Syr
aspericollis Frm.Ab.14.25 Alg.
rugaticollisMilrAb.14.16' Dalm.
v chalybeus Ws. 289.
4 tessellatus-Dft.Ab.14.24.Lfv.11 FI
v sabulosus GebI Msc.48'.39.[Tyr
arenarius Kust. 4. 94.
v villosus Frm. Lfv. 11.
5 pilosus-RossiLfv.12Ws284FA Finl
æneus Schnd. Mag. 1. 220.
arenarius Panz. Frm.Fr.61.587.
lepidopterus-Kust. Ab. 14. 27.
6 bæticus Weise 287 Es.
7 impressus-Rsh. FrmAb 14.25W287
?SchlumbergeriDfrBrd 51[Méd[a]
?bistriatus Mls. Op.1.177 Syr.
8 cylindricus-Luc.Ab.14.19 FEAlg.
v corinthius-Frm. Fr. 61. 590.
v hipponensis Dbr.Rép.432 Alg.
9 Brucki-Frm.Ab.14.26.Ws.288 Fs.
10 hispidulus Frm. Rép. 433 Oran.
11 lævicollis-Frm. Ab.14.26 SicBône
12 robustus-Dbr.Ab.7.132Ws 288 R[a].
13 syriacus Rtr. Dts. 86. 71 Syr.

1787. DAMASUS Chap. Lfv. 15.

1 albicans Chap. 14. 27 Syr.

1788. COLASPIDEA Cast. Ws. 290.
Dia Redt.

1 Saportæ-Gren. Ab. 14. 27 Fs.
2 grossa-Frm. Rép. 434 Maroc.
3 metallica-Rossi Fn. 1. 84 I.
æruginea F.Ent.Syst.1.330 Fs.
sphæroides Frm.Ab.14.27 I.
4 globosa-Kust13 93FmAb14.28F[a]E.
globata Redt. II. 455.
æruginea-Frm. Fr. 61. 591.
nitida-Luc 515 Alg.
metallica Lfv. 17.
abbreviata Dbr. Rép. 434.
5 grandisFriv.Termesiv.264 Olympe.
6 oblonga-Blanch FrmFr61.591 FIG[a]
nitida Redt. II. 455.
proxima Frm. Fr. 61. 591.
7 ovulum-Frm. Rép. 433 Alg.
8 inflata-Lfv. Ab. 14. 17 Alg.

1789. PARIA Lec. Phil. 58.86.

1 variabilis-Baly Lond.74.166 Sib.

1790. LEPROTES Baly. Journ. II. 158

1 fulva Baly. Journ. II. 250 Turk.

1791. CHLOROPTERUS Moraw.
Ab. 1. 42'.

Nodostoma Mots. Ab. 16. 140.

1 bimaculatus-Raf. Ab. 14. 28 Alg.
2 stigmaticollis-FrmAb.14.27Tunis.
3 versicolor-Moraw. Ab. 1. 42' R[a].
4 fulvipes-Mots. Ab. 16. 140 Daur.
v æneipennis MotsAb 16.141 »
v rufotestacea MotsAb.16.141 »
5 atripes Mots. Ab. 16. 141 Daur.
6 cribricollis Mots.Ab.16.141 Daur.
7 sarafschanika Sols.Trud13.62Turk.
8 kokanica Sols.Trud 13. 64 Kokand.

1792. BEDELIA Lefv. 29.

1 insignis Lfv. Ab. 14. 29 Perse.
2 angustata Lfv. Ab. 14. 29 Egp.

1793. CHRYSOCHUS Redt.Ab.1.37'.

1 pretiosus-F. Ab.14.30 EurAfAs.
alni Fourc. 90.
cyaneus Ol. Enc. VI. 607.
azureus Ol. Enc. VI. 621.
2 punctatus GebI.Pet.45.106 Kirg.
3 chinensis-Baly.Nat.II59.125Amur
exquisitus Sols.Ros.72.247Sib[c].
4 æneus Bal.Mosc.78.125 Sairan.

1794. CHRYSOCHARES Moraw.
Ab. 1. 37'.

1 asiaticus-Pal. Ab. 14.30 R[a]Sib.
alhagi Pal. Ic. pl. G. f. 1.
sibiricus Frœhl.Naturf.26.130.

CHRYSOMELIDÆ

M. Ab. 21-25.

1695. **CYRTONUS** Latr. M. Ab. 21.

1 elegans-Grm.FrmFr50.541M10 E.
2 coruscans-Vuilf Ab 5.295M10 Port.
3 plumbeus-Frm.Fr.50.540M.11 E^{s}.
4 Pazi Frm. Esp. 12. 254 E^{s}.
5 conformis Frm.Esp.12.254 E^{s}.
6 contractus Frm. Nat. II. 19 E.
7 Ehlersi Frm. Nat. II. 19 E^{s}.
8 denticulatus Chvl.Ab21.12M.12 E.
9 puncticeps Frm. Nat. II. 19 E.
10 oomorphus Frm. Nat. II. 19 E.
11 minor Frm. Esp. 12. 267 E^{s}.
12 gratiosus Rosh.314.M.13 E.
13 cumolpus Frm.Fr.50.545M14 E.
14 montanus-Frm.Fr.50.542M15 E.
15 curtus Frm.Fr.50.547.M.16 Port.
16 cupreovirens-Per. Arc. M.17 E.
17 Martorelli Frm. Fr. 80. 27' E.
18 curtulus Frm. Esp. 12. 262 Port.
19 strictus Frm. Esp. 12.262 E^{s}.
20 sycophanta Frm.Esp.12.264 E^{s}.
21 thoracicus-Frm.Fr.50.544.M18E^{s}.
22 Fairmairei Rosh. 315 E.
23 ruficornis-Frm.Fr.50.544M19 E^{s}.
24 canalisternus-M. 20 Port.
25 Weisei Rtr. Dts. 84. 121 G.
26 seriatoporus Frm.Fr.80.243 F^{s}.
27 rotundatus-MlsFmF50.539M20Méd
28 major Frm. Esp. 12. 252 E^{s}.
29 dorsolineatus Frm.Esp.12.256 E^{s}.
30 Arcasi Per.Arc.Dts.84.361 E^{s}.
31 punctulatus Frm.Esp. 12.268 E.
32 punctipennisFrmFr57.744M21Pyr.
33 scutellatus Frm. Port.
34 versicolor-M. 22 Port.
35 brevis Frm.Fr.50.544.M.23 E.
36 gibbicollis-FrmFr66.73M24Maroc.
37 Heydeni Frm. Heyd. 84. 36 R.
38 cylindricus M. 25 E^{s}.
39 angusticollis-FrmFr50.546M26 R^{s}
40 Dufouri-Duf Frm Fr50.546M26Pyr.
coarctatus Mls.LyonAc.49.413.

1696. **TIMARCHA** Latr. M. Ab. 21.

1 insignis-Guér. M. 41 Alg.
2 scabripennis-Frm.Fr.73.161.M.42
? scabra Ol.Ent.v.91°507 [EAlg°.
3 maroccana-Ws Ds vi 325 M 42Maroc
4 rugosa-L FmFr73.161M43 AlgTun.
generosa Er. Wagn. 149.
5 ventricosa-Ws 327 M. 44 Maroc.
6 turbida-Er.Frm.163.M.44 AlgTun.
7 punctella-M.Ab.6.387.M45 Kabyl.
8 brachydera-Frm. 166.M.46 Biskr.
9 gravis-Rosh.Frm.170.M.47 E^{s}Alg.
chalcosoma Frm. Gen. 171.
camoensis Frm. Gen. 171.
10 pimeloides-HrScfr.Fm164M48 Sic.
amethystipes Chevl.Fr.73.206.
11 lævigata-L. M. 48 E.Alg°.
♂ latipes L. S. N. 68.
12 tenebricosa-F. ♀ M.49 F.Pyr.Alp.
unicolor HstArch161EApenn.
tenebrioides Gmel. 1667.
grossa Mulr. Dan. 81.
v intermedia Hr. Schfr. 156.
v angulicollisMots.Mosc.49'.151.
v iberica Mots.Mosc.49'.152.
v semipolita Chevl.Gren.120.
v subcyanea-Mots.Mosc.49'.152.
13 validicornis-FmFr73.172M50Port.
14 nicæensis-Villa Fm » 168 M 51 FI
italica Hr.Schfr.21 AlpApen.
15 globulata Frm.Fr.73.526 Armén.
16 sublævis-Frm Fr73.174M52 Corse.
17 globata Frm.Fr.73.177M53 Banat.
18 strangulata-FrmFr73.173M54 Pyr.
19 gallica-Frm.Fr.73.182.M.54 F^{s}I.
lævigata Hr. Schfr. 22.
Bruleriei Bel. Fr. 70. 27'.
v scutellaris Walt.Ab. 6. 31 E.
20 coriaria-F.Frm.184.M.55 EurAlg.
gœttingensis Payk.Fn.n.51.
violaceonigra Deg. 298.
tenebricosa Hbst.Arch.51.
v ærea-Hr. Schfr. 156.
v purpurascens M. 55.
v normanna-Rche Fr.76.176'.

21 Olivieri Frm.Fr.73.177.M.56 T.
coriaria Ol. Ent. 91°. 509.
22 oblongula Frm. Ab. 21. 57 E.
23 venosula Ws.Nat.6.325.M.57 Carn.
24 dubitabilis M. 56 M.
25 pratensis-Hr Sfr Fm 178 M 59 I^nA.
26 parnassia-Frm. 179. M. 60 G.
27 monticola-Dufr.Frm.185.M.61 Pyr.
v cyanescens-Frm. 185.
v recticollis Frm. 185.
28 sinuaticollis-Frm.179.M.62 Pyr^e.
29 Leseleuci-M. 62 E.
30 globipennis-Frm.186.M.63 E.
31 sardea-Villa M. 64 Corse Sard.
Prunneri-Hr. Schfr. Frm.175.
32 Sicelidis-Rche Fr.60.736.M65 Sic.
33 montana-Frm. 174. M. 65 G.
34 crassaticollis Frm.166 M.66 Kabyl.
35 Henoni Frm. 167. M. 67 Alg^e.
36 Pontavicei-M. 67 E.
37 elliptica Frm. 180. M. 68 Baléar.
38 interstitialis-Frm.181.M.69 Pyr^e.
39 rugulosa-Schfr Frm 189 M70 Casp.
Lomnickii Milr. Ab. 6. 105.
40 semilævis Frm. Esp. 84. 103 E.
41 maritima-Per. Frm.188.M.71 F^o.
42 punica-Luc.Frm.191.M.72 Alg.
43 corallipes-Frm. 191. M. 72 Alg.
44 geniculata Grm. Frm.187.M.73 E.
45 Perezi Frm. Esp. 84. 104 E.
46 Paulinoi-Kr.Berl.79.383.M.74 E^s.
47 apricaria Waltl. Ab. 6. 31 E.
48 coarcticollis-Frm. 147. M. 75 E^s.
49 riffensis Frm. Fr. 87. 193' Afr^a.
50 Seidlitzi-Kr.Berl.79.383 M.76 E^s.
51 parvicollis-Rosh.Frm 148 M 77 E^s.
52 Heydeni Ws.Nat.vi.321.M.77 E.
53 balearica-Gory Frm 152 M 78 Baléar
54 sericea-Frm. 153. M. 79 E.
55 nevadensis Frm. Esp. 84. 82 E.
56 Kiesenwetteri-Kr Dts 79.382 M79 E
57 Piochardi Frm. 527. M. 80 E.
Bruleriei Frm. 154.
58 melitensis Ws Nat.vi.318 M81 Malte
59 marginicollis Rosh. 317. M. 81 E.
? splendida Per.Arc.Ab.17.13.
60 insparsa-Rosh.Frm.149.M.82 E.
61 fallax-Per.Arc.Frm.155.M.83 E.
62 hispanica-Hr Schfr Frm 156 M84 E.
rugipennis Per.Arc Frm 157 E.
63 vermiculata-Frm.Nat.M.85 Port.
64 erosa-Frm. 157. M. 86 Port.
65 lævisterna-Frm Nat 80.332.M.87 E.
66 sobrina Frm. Esp. 84. 85 E.
67 strophium Weise E.
68 tenuicornis-Frm Nat.80.332 M88 E.
69 transversicollis Frm.Esp.84.87 E.
70 lugens Rsh.Frm.Fr.73.159 M.88 E.
71 tingitana-Frm Fr.73.159 M89 Maroc
72 calceata-Per Arc Frm » 158 M90 E.
73 immarginata H. Schfr.156.24 N.
74 endora-Buq Frm Fr 73.190 M91 Alg^e
75 Gougeleti-Frm.Fr.73.194 M.91 E.
76 asturiensis-Kr.Berl.70.384 M.92 E.
v convexifrons Frm Nat.80.M.93.
77 trapezicollis-Frm Fr 73.196 M.93 E.
78 chloropus-Grm Frm » 193.M.94 E.
79 sphæroptera-Frm Fr.73.192 M.95 E
80 lusitanica-Ol.Enc.v.690 M.96 Port.
scortea Grm. Spec. 585.
occidentalis H Schf Frm Fr 73.195
81 janthinipes Frm.Nat.80.333 M.97 »
82 corinthia-Frm Fr 73.197 M.97 Dalm.
83 globosa-Panz. Hong.
gibba Hagenb.Hap.25.487.
84 metallica-Rche Frm.Fr.73.198 FA
85 arragonica-Rtr. E.
86 Hummeli-Fald.ii.351.M.100 Perse
v armeniaca-Fald.ii.352.M.99 »

1697. **CROSITA** Mots. M. 100.

1 altaica-Gebl.Baly Lond 79.193 M102
insignis Fsch Mts Pet.60.314 Sib
v Maximovitschi Zbk.Msc.33.337
v petræa Mots: [Trk.
2 Faldermanni-Kryn Bly M103 Sib Trk
3 Kowalewskyi Gebl. M. 104 Altaï.
4 cœlestina Bly Lnd 79.193 M104 Perse

1698. **CROSITOPS** M. 105.

1 pedestris-Gebl, Msc 48.25 M105 Sib.

1699. **TIMARCHOPTERA** Mots.M.106.

1 hemichlora-GermSpec571M107 Sib
hæmochloraGeblMscMém6.120

1700. **CHRYSOMELA** L. M. Ab. 24.

Globiformes. – Threnosoma Mots.

1 atra-H. Schfr.Suf.v.6.M.119 Daim.
2 afra-Er.Frm.Gr.65.71.M.12 Afr.
3 solata Frm. Rev. z. 79. 41 Afr.
4 scorodon-M. 120 Alg.
5 tortipennis-Frm.Fr.65.72.M.121 »
6 pertusa-Frm. Fr. 65. 73.M.122 »
7 limbrialis-Kst.Sufr.7.M.123Autr.
molluginis Redt. I. 544.
v hungarica-Fus.SufrStet.69.265
8 tagana-Sufr. 9. M. 124 Port.
9 porosaGeblMsc48.351.M.125Daur.
10 timarchoides-Br F82.179'M125Pyr[e]
11 cribrosa-Ahr.Sufr.10.M.126 Eur[a].
12 Milleri Wse Dts.84.162 CarpCroat.
13 vermiculosa-M. 127 Alg.
14 pseudoænea-FrmFr65.74M128 Mar
15 obscurella-Sufr. 11. M. 128 F[a]I.
pelagica Chevl. Gren. 120.
16 helopioides-Sufr.16.M.120 E[a]Alg.

Cribripennes.

17 cærulea-Ol.Sufr.32.M.131 Autr.
18 globipennis-Sufr.36.M.132 Carp.
19 gœttingensis-LSuf.35M132Eur[a]md
hæmoptera Ol. Ent. v. 520.
vulgatissima Schrank. En. 69.
v Sturmi Westh. Westf. 268.
v polonicaWs. Dts. 83. 253.
20 varians-F.Sufr.34.M.133EurAlg.
centaurei-F. Ent. Syst.I.315.
v pratensis Wse 429.
hyperici Deg. v. 312.
Marshami Donov. Marsh. 173.
viridiænea Marsh. 184 ♀.
v æthiops F. Ent. Syst. I. 309.

Chrysochloa Hope.

21 islandica-Grm.Sufr.129.M.134 AR
lichenis Richt. Iugr.20.Ws.349
v moraviaca Wse 350.
v nigerrima Wse 350.
v 4-collis Wse 350.
v ahena Grm. Suf. 128 Autr.
v carpathica-Fuss.Sieb.56.25.
22 Schneideri-Wse 349.M.136 Tatra.

Carrés. - Stichosoma Mots.

23 Banksi-F.Suf.15.Ws.379M28Méd.
v lepida Sufr. 16.
chlorizans Wse 379.

Blonds. - Chrysolina Mots.

24 staphylæa-L.Sufr20M 137Eur[a]md.
cuprea Deg. v. 294 Sib.
rubrocuprea Fourc. 108.
v daurica-Gebl. Msc. Mém.32.73.
v distincta-Kust. Frm.Fr.53.103.
v Lederi-Wse Ledeb. Cauc.332.
r subferruginea-Sufr. 21.

Monticoles.

25 Anceyi-M.Ab.v.211.M.140 Liban.
26 crassimargo-Grm.Suf.23 M.140A[a].
v viridis Wse 355.
27 hemisphærica-Grm. Sufr. 40 M.142
v læta Wse 358. [Styr.
28 purpurascens-GrmSufr24M143 A[a].
crassimargo Duft. III. 178.
Dahli Matz. Schles. 42. 155.
29 marcasitica-Grm.Sufr.22.M144A[a].
subincrassata Duft. III. 179.
v turgida Wse 355 Silés.
pannonica Wse 355.
30 rufa-Duft. Sufr. 26. M. 145 A[a].
metallica Kust. IX. 93.
♂ Dahli-Sufr. 28.
opulenta-Sufr. 30.
squalida-Sufr. 31.
menthæ Duft. III. 187.
31 porphyrea-Fald. Ws.352,M.146C.
32 caucasica Wse 352. M. 147 C.

Chrysonotes.

33 4-impressa-MtsSfr105M150 Mong.
34 graminis-L.Sufr.97.M.150EurSib.

fulgida F. I. 431 ; .
fuscicornis Ol. v. 529.
artemisiæ-Mots. Ab.I6.146R[s].
35 ventricosa-Frm.Fr 58.539 M152IT
36 fastuosa-L. Sufr.99.M.153 Eur.
ænea Fourc. 12.
v galeopsidis Schrank. boïc. 532.
v cupreonitens Heyd. M. 154.
37 violacea-Panz ; Sfr88M154 Eur.md
cærulans Scriba Wse 420.
hæmoptera F.Ent.Syst.I. 315.
graminis Steph. IV. 346.
menthæ H. Schfr. 157.
cærulea Gmel 1687.
nigrita F. Ent. Syst. I. 339.
oblonga Duft. III. 188.
v subfastuosa MotsAb.I6.147Sib.
38 menthastri-Sufr.90.M.155EurAlg.
graminis Duft. III. 189.
blanda MotsAbI6.147WLéd333
caucasica Mts. Ab.I6.147.
v herbacea Duft. III. 192.
recticollis-Mots. Ab. I6. 147.
rugicollisWeidnbAugsb.59.84.
v croatica Wse 426.
v resplendens-Sufr. Stet. 55. 144.
fulminans-Sufr. 92.
ignita-Sufr. 94.
fulgida Mots. Ab. I6. 146.
cribellata Mots. Ab. I6. 146.
39 chloris-Luc. M. 157 Méd.
palustris Sfr.97 Mts Ab.I6.148.
v viridana Kst.Sufr.95.Wse 426.
v aurocuprea-Frm. Fr. 65. 80.
cupreopurpurea Cost Napl.I.19.
40 angelica-Rche Fr.58.33M.157CSyr
v cærulans Weise 420.
magnifica-Reitter Lenkor.
? splendorifera Mots.Ab.I6.147
41 cerealis-L.Sufr.107.M.159EurAlg.
fasciata Fourc. 108.
alternans Panz. Fn. 67.
bivittata Schrnk Naturf. 24.66.
luxurians-Ol. Ent. v. 546.
v laminula H. Schfr. 157 AI.
8-vittata Schrank Naturf 24.66.
v ornata-Ahr. H.Schf.155 R[s].
rufolineata Mots. Ab I6.149.
ericæ-Mots. Ab. I6. 149.
v Kiesenwetteri MtsAb.I6.149F[s]
fulgens-Dufr. 51. 304.
v Megerlei-F. I. 439 Hong.
v violacea Schal. Hal.I.270 FAI.
mixta-Sufr. 112.
42 relucens Rosh.Sufr.114.M.53Tyr.
43 asclepiadis-Villa Sufr 187 M 162 A.
mixta Kust. I. 87.
livonica Mots.Ab.I6.149.
Villæ Cristofor. 82.
44 4-angulata-MtAbI6.148M163Amur
v gibbipennis Fald. Sép. 105.
45 Suffriani-Frm.Fr.59.282 CorsSard.
46 aurichalcea-MnhSufr188M164Sib.
elevata Sufr. 189 Weise 418.
47 melanaria-Sufr. 115 M. 165 F[s].

Sulcicolles. - Zeugotænia Mots.

48 morio-Kryn Sufr.318M167Eur[c]Sib
49 lamina-F.Sufr.120.M.168Eur[m]d.
austriaca Ol. Enc. v. 717.
oricalcia Mulr Dan 82 Ws.398.
bulgarensis Schrank En. 70.
incrassata Marsh. 186.
v Hobsoni Steph. IV. 343.
v lævicollis-Ol. Sufr. 120.
50 chalcitis-Grm Sfr 121 M 169Eur[s]As
51 rufoænea-Sufr. 121. M. 62 FE.

Costulés. - Pleurosticha Mots.

52 subcostata-Gebl. M. 172 Sib.
53 sylvatica-Gebl Msc48.29M.173Sib.
54 cyanella Gebl.Ledeb.II.213M.174 .

Gémellés Sufr.

55 cretica-Ol.Sufr.14M.177 TCrète.
v Olivieri Wse 365.
56 turca-Frm. Fr.63.74.M.178 T.
vernalis Weise 365.
57 Sahlbergi-MénFaldII358M179CSyr
cupreopunctata Rche Fr.58.30.
58 obsoleta-BriWol Can401M179Tén.

59 fortunata Wol. Rép 435 M 180 Palm.
60 rutilans Wol. Rép. 435 M. 181 Gom.
61 lepida-Ol. Sufr. 132. M. 181 FE[a].
v Gastoni-Frm. Gren. 75. 538.
62 vagecincta Frm. Gen. 75. 537 Tun.
63 corcyrica-Sufr. 133 M 182 SicCorf.
64 didymata-Sch Sfr 131 M 183 FATA Alg
geminata Steph. iv. 341.
5-jugis Marsh. 173.
65 hyperici-Forst. Ws. 406 M. 184 Eur.
fucata F. Sufr. 124 Alg.
gemellata Fourc. 110.
orichalcea Hbst Fussl. iv. 10.
cillerana Moll. Fussl. II. 20.
v ambigua Weise 407.
v privigna Weise 407.
v 4-gemina Sufr. 125 Wse 404.
gemellata Duft. III. 176.
v alternata-Sufr. 127.
v syriaca-Weise 408 Syr.
66 geminata-Payk. Sfr. 120 M 186 Eur[e].
♀ approximata Zenk Grm Mg 1148
v cuprina Duft. Weise 403.
67 duplicata-Zenk Sufr 127 ⅗ M 188 Eur[a]
brunsvicensis Weise 401.
centaurii Scrib. Journ. III. 294.
subseriepunctata Dtz. Stt. 57. 135
68 grata-Fald. II. 361. M. 189 GTrk.
69 salviæ-Germ. Sufr 135 M 190 EurSyr
cuprina Duft. III. 177.
70 sculptipennis-Fld. II. 360. M. 191 C.
71 derelicta-M. 192 Syr.
72 æneipennis Rche Fr 58. 34 M 193 Sib.
73 perforata-Gebl. Ldb. II. 216. M 194 »
74 purpurata-Fld. Leq. 232. M. 195 Sib.
75 æruginosa-Fld Pet Sép 104 M 196 Sib.
76 tarda-Mots. Rép. 150. M. 197 Sib.
77 instructa-Mts. Rép. 151. M. 198 Sib[e].
78 regularis-Mts. Rép. 151. M. 199 Sib[e].
79 undulata-Gebl. Leq. 281. M. 200 Sib.
80 brevilata Heyd. Dts. 86. 777 Namag.
81 ordinata-Gbl. Msc. v. 119 M. 201 Sib.
82 rufilabris-Fld Pet. 35 Sép. 107 M 202[e]
83 ambulans Fld. Pet. 35 Sép 106 M 203[e]
84 dimidiata-Mén. Pet. 36. 181 M. 204 »

Fossulicolles.

85 bicolor-F. Sufr. 102. M. 205 Méd.
canariensis Brul. Can 73 Can.
regalis Ol. Wol. Atlant. 358.
v consularis-Er. Wagn. 190.
v nigropunctata-Rtr Berl 72. 175 ⅗
dolorosa Frm. Rev. z. 73. 359.
v mima-M. 207.
86 stachydis-Gené Sfr 136 M 207 CrsSrd
87 postviolacea-M. 208 Alg.
88 gemina-Brul Wol Can 403 M 209 Ten
nitens Brul. Can. 74. [GomPalm
89 onychina Wol Atlant. 359 M 210 Mad.
fragariæ Wol. Mad. Cat. 135.
90 americana-LSfr 101 ⅗ M 210 Eur[a]nd
barbarica Gmel. 1683.
10-striata Gœze 301.
limbolata Rche Abyss. 405.
nitidula Fourc. 408.
striata Voet. Cat. 42.
superba Thunb. Ups. IV. 44.
v Desdoueti M. 211.
v Ubertini-M. 212 Corse.
v Lesinæ Wse 411 Lesina.

Rufipennes.

91 grossa-F. Sfr. 200. M. 213 Méd.
92 chloromaura-Ol. Ws. 431. M. 214 E.
gallega-Frm. Fr. 61. 595.
93 lævipennis-Sufr. 202. M. 215 I.
lucida Charp. 223.
94 lucida-Ol. Sufr. 204. M. 216 Fe.
95 polita-L. Sufr. 116. M. 217 EurSib.
96 lurida-L. Sufr. 86. M. 218 Eur.
97 Reitteri Ws. Dts. 84. 163 C.
98 diluta-Grm. Sufr. 137 ⅗ M. 219 Méd
lurida Ol. Ent. v. 528.
99 curvilinea Ws. Dts. 84. 164 E.
100 ægyptiaca-Ol Frm Fr 65. 80 M 221 Af
diluta Kryn Mosc. 32. 171.
101 numida-Rche Rép. 436 Alg.
102 edoughensis-Fm Rev. z 73. 357 Alg[r]

Liserés. - Stichoptera Mots.

103 Sparshalli-Curt. Sufr. 62 M 224 Sic
variolosa Petagn Wse 382.

melanostigma H. Schfr. 157.
104 mactata-Frm.Fr.59.152'.M.225E.
? variabilis Ol. Enc. v. 708.
105 discipennis-Mén Sfr72M226CSib.
106 limbifera Kst.Sufr.71M227R[a]Sib.
107 limbata-F.Sufr.69.M 228Eur[a]Sib.
marginata Fourc. 107.
v Findeli Sufr. 70 Wse 375.
v Hochhuthi Sufr. 73.
108 Dohrni-Frm.Fr.65.81.M229Liban
libanicola M. Ab. 5. 212.
109 Besseri-Kryn. Sufr.73.M.230 R[a].
circumducta Sufr. 77.
cinctipennis Har Wse 390.
110 gypsophilæ-Kst.Sfr 64 M231FMéd
sanguinolenta F.Ent.Syst.1.325
v Gaubili-Luc. 535 Alg.
111 sanguinolenta-LSfr65 EurAlgCan
rubromarginata Deg. v. 298.
sanguinea Brul. Can. 73 ♂.
112 marginalis-DuftSfr68M234BFAE
distinguenda Steph. Man. 309.
sanguinolentaDonov. pl.3 Alg.
lucidicollis Kst. Sufr. 66.
113 rufomarginata-M 225 ArabMésop
114 hyrcana Wse 389. M. 235 R[a].
115 carnifex-F.Sufr.75.M.236Eur[a]Sib
116 marginata-LSufr81M237EurAfAs
v luteocincta-Frm. Fr.64.647.
v ♀ dierythra Roth.Berl.71.243.
v songarica Gebl. Mosc. 59.350.
sulcata Fisch. Sufr. 82.
v cinctella Gyl. iv. App. 450.
v solitaria Weise 391.
v glacialis Weise 391.
117 armeniaca Fald.II.355Wse 389 C.
118 circumducta Mén. M. 239 Trk.
119 interstincta-Sfr. 79. M. 239 I[a].
hæmoptera Rossi Fn I. 74.
120 cruentata-Sufr. 77. M. 240 E.
Graellsi PerArcEsp1 124Ws390
121 depressa-FrmFr54.317M241 Pyr.
v subseriata-Sufr. 80.
122 cærulescens-Sufr.76.M.242 FA.
carnifex Panz. Fn.Germ.16.9.
123 analis-L.Sufr.83.M.243 Eur[a]md.
Schah Ol. Ent. v. 565.
lomata Hbst Fusl. IV. 54.
v prasina-Sufr. 84.

Byrrhiformes. - Ovosoma Mots.

124 Rossii-Sufr. 38. M. 248 AlpA.
rossia H. Schfr. Wse 370.
sanguinolenta Rossi Fn. I. 77.
125 Blanchei-Chvl.Wse362M249Syr.
126 Schotti-Sufr. 30 M. 250 Méd.
erythromera Luc. Wse 396.
♀ meridionalis H. Schfr. 157.
v peregrina H. Schfr. 157.
127 vernalis-Brl.Sfr41M251Eur[a]AfAs
bicolor Germ. Kst. I. 78.
v Heeri-Kst II. 76. Sufr. 43.
v orientalis-Ol.Sufr.44Wse366.
v florea H. Schfr 7[a].
incerta H. Schfr. 7[b].
v gallica Wse 365.
v italica Wse 365.
128 ruginosa-FrmRev.z.73.M252Alg[c]
129 confossa-Frm.Fr.65.76 M253Alg[c]
v dorsalis Wse 395.
130 opacicollis Frm. » 77M254Maroc.
131 coriacea-Sfr. 59 M. 254 E.
rugipennis Har. Col. 14. 140.
132 semiopaca Frm Rv.z.73.M255 Alg
133 æthiops-Ol. Sufr. 18.M.256 F[a]I.
134 atrovirens Friv.Wse 370 Hong.
135 pyrenaica-Dufr.Oss.106M257Pyr.
carbonaria Sufr. 49.
136 fossulata-Sufr.Fr.53.101M257 E.
cantabrica Heyd. Berl.70.170.
137 subænea Sufr. 60 M. 258 Pyr.
138 hyacinthina-Sufr.45 M.259 Sic.
139 cribellata-Sfr46FrmFr53.116 Sic.
140 fuliginosa-Ol.Sufr.59M.261 FAI.
opaca Sufr. Frm. Fr. 53. 124.
v molluginis-Sufr. 57.
galii Wse 394.
141 crassipes-Luc. 553 M. 262 Alg.
142 caliginosa-Ol.Suf.48 M.262 F[a]E.
? affinis-F. Wse 372 Alg.

v varipes-Sufr. 17.
v bætica-Sufr. 16.
v rufofemorata Heyd. Wse 273.
143 femoralis-Ol.Sufr.56M.263 F^a AI.
v Tageuii H. Schfr. 157.
confusa-Sufr. 56.
v læta Wse 272.
144 thalassima RcheFr.58.29M365Syr
145 olivacea-Sufr. 53 M. 266 AT.
atra Matzek. Schles. 42. 154.
146 hæmoptera-L.Sufr.54M.266Eur.
hottentota F. Ent.Syst.1.309.
v acuticollis Frm. Wse Ztt.III.3.
unicolor-Sufr. 55 Wse 369.
147 bigorrensis-FrmFr65.97M267Pyr
148 crassicollis-Sufr.50 M.268 Autr.
149 globosa-Panz.Sufr.52M.269Eur^a.
? ærea Duft. III. 187.

150 cyanopurpurea BalMsc78.379Klds
151 immarginata Rybk Ros.18.135Trk
152 eurina Friv. Fuset.7.17 Mehad.
153 Weisei Friv. Fuset.7.16 Hong.
154 nigrovittata Bal.Mosc.78.380Klds
155 marginicollis Bal. Mosc.78.380 "
156 fulvipes Bal. Mosc.78.382 Kulds.
157 ovipennis Bal.Msc.78.383 Kulds.

Lithoptera Mots.

158 guttata-Gbl.Bal.Lond.79.218 Sib.
musiva Gebl. Ledeb. II. 210.
exanthematica Wdm GrMg4.178
speculifera RdtKaschm.IV.558.
v subænea-Mots. Ab. 16. 151.
consimilis Baly Lond. 74.172.
v gemmifera-Mots. Ab. 16.151.
v guttifera-Mots. Ab. 16. 152.
v nigrogemmata-Mts. Ab.16.152.

Oreina Chvl. Wse 434.

Dlochrysa Mots.

159 virgata-Mts Ab.15.145M.274Sib^c.
160 auraria Mts. Ab.16.146M.275 Sib.

161 superba-OlSufr168 } M276Eur A fr
v speciosa-Panz. Sufr. 172.
v venusta-Sufr. 175.
v nigrina-Sufr. 176.
dolens Kr. Dts. 85. 298.
162 vittigera Sufr.166 Wse 458 Alp.
v glacialis Wse 459.
163 gloriosa-F.Sufr.165M.279 FAI.
v pretiosa Sufr. 167.
v variabilis Wse 455.
v balcanica Wse 455.
164 liturata-Scop.Sufr.170M279Carn.
phalerata-Grm.H.Schf.157.
165 bifrons-F.Sufr.160 M.280 Alp.
v decora Richt Wse 462.
166 nivalis-Sufr.163 Bal.Lond.79.177.
viridis DuftWs465M281AlpTyr
v Heeri-Sufr. 164 Wse 465.
v lugubris Wse 465.
v mirifica Wse 465.
v Merkli Wse 466.
v transsilvanica Wse 466.
v ignita Villa Wse 246.
167 basilea Gebl.Ldb.II.312M.283Sib.
v sulcata Gebl.Bal.Lond.79.180.
foveolata Mosc. 234.
168 alcyonea-Sufr.109 M.284CarpAlp
virgulata Grm. Wse 468.
v serena Wse 468.
v candens Wse 468.
v præfixa Wse 468.
♀ splendidula Frm Fr65.81Pyr
Fairmairei Wse 475.
169 intricata-Grm.Sfr.180M.285Autr.
v amethystina Wse 211 Glatzd
v seminigra Wse 211 Glatz.
v Anderschi Duft. III. 166.
aurulenta-Sufr. Frm.Fr.65.62.
cacaliæ Duft. III. 165.
170 alpestris-Schum Wse 446 Carp.
v punctatissima Sufr. 181. Harz.
v bannatica Sufr. 173.
v polymorpha Kr. Wse 447.
171 tristis-F.Sufr.154.M.286 FAM^a
luctuosa Ol.Sufr.127.Wse 243.
hæmoptera Panz Fn Germ.47.7.
nobilis Waltl Ab. 6, 81.

v rugulosa-Sufr181 Wse443 Hong
v smaragdina Wse 441.
v cuprina Wse 441.
v tenebrosa Wse 441.
172 cacaliæ-SchrkSfr150M287 EurM[s]
gloriosa Grm. Spec. 595.
cæruleolineata Duft. III. 169.
sumptuosa Redt. 1re éd. 550.
tristis Duft.Sufr.154 Wse 101.
v tussilaginis-Sufr. 155.
v nubigena Wse 476.
v macra (macera) Wse 496.
v senecionis-Schum. Sufr. 152.
v cyanipennis Wse 215.
v tristicula Wse 215.
v fraudulenta-Wse 215.
173 speciosissima-Scp. Sfr. 142 M.289
gloriosa Ol. Ent.v.545. [FAEI.
speciosa Schum Schles.43.29.
v fuscoænea-Schum » 30 Sfr.141.
silesiaca Wse 481.
v junconum-Sfr.144 M.291 Carp.
v convergens-Sfr 145 Ws 481Pyr.
v troglodytes-Ksw.M.291 Alp.
v Letzneri-Wse 480 M.291Sudet.
ignita Letzn. Schles. 92. 1.
v Schummeli-Ws480M291Géants
tristis Ol. Ent. v. 550.
v nigrescens Ltzn Schl52.1M291»
v silesiaca-Wse M. 291 Géants.
v carpathica-Kr. M. 291 Carp.
174 Genei-Sufr. 147 M. 292 AlpFI.
elegans Arag.Bal.Lond.79.187.
175 elongata-Sufr.146 M.292 TyrAlp.
v cyanea Sufr. 147 Wse 485.
176 monticola-Dft Suf149M293AlpTyr
frigida Wse 487.
7 rhætica Wse 487.
v Kiesenwetteri Wse 487.

177 Ludovicæ Mls.Op.7.12M.294Pyr.
nigriceps Frm. Fr. 65. 69.
178 melanocephala-Duft. Sufr. Stet.
61.392 M.295 AlpStyr.
nigriceps Sufr. » 432.
Peyrolerii-Rossi Sufr. 158.
v melancholica Heer Wse 462.
179 commutata Sfr.Stet.61.435M.296.
melanocephala Sfr.178.[Carint.
180 plagiata Sfr. Stet.61.436 M.297 »
melanocephala Fus.Hrm.52.156

1701. LINA Redt. M. 299.

Melasoma Steph. Weise 551.

1 ænea-L. Sfr. 191 M.304 EurAfAs.
viridis alni Deg. v. 396 ♀.
fuscicornis F. Spec. I. 126.
vitellinæ Scop. Carn. 72.
v hæmorrhoidalis-L. Wse 554.
betulæ Scop. Carn. 71.
cæruleoviolacea Deg. v. 316.
violacea Ol. Enc. v. 718.
amethystina Gmel 1688.
2 collaris-L. Sufr. 192 ♀ M.305 Eur[n].
v thoracica Wse 560 Sib.
salicis F. Ent. Syst. I. 310.
similis Mulr Dan. 81.
daurica-Mots. Pet. 60. 224.
v alpina-Zet. Sufr. 194.
v Escheri Heer Obs. 31.
3 20-punctata-Scop. Sfr. 194 ♀ EurM[s]
20-maculata Herr Schf.157Sib.
v pustulata Wse 558.
v costella-M. 308.
v diluta-M. 308.
4 cuprea-F.Sfr.193 ♀ M.308 Eur[n]Sib.
humeralisEschGermMag.4.399.
ruficaudis Deg. v. 305.
5 lapponica-L.Sfr196 ♀ M310Eur[n]As[s]
v altaica Mærkl. Dts. 87. 171.
curvilinea Deg. v. 302.
v bulgarensis-F. I. 444.
cærulea Gradl Kattr 81. 306.
v hæmorrhoidalis Mulr.Dan.81.
v litua-M. 311.
v unicolor-M. 311.
6 populi-L.Sufr.197 ♀ M.311 EurSib.
7 tremulæ-F.Sfr198 ♀ M.313 Eur.md.
saliceti Wse 560.
8 longicollis-Sufr.199M.313 SESib.
? tremulæ Gyl. Wse 564.

1702. **GASTROLINA** Baly Lond.M.315
Linosticta Mots.
1 thoracica-Bal.65.228 M.316 Sib^{r}.
2 peltoidea-GblMscMém32.74M.317»

1703. **ENTOMOSCELIS** Chevl. M. 318.
1 rumicis-F. Sufr.205 M.321 Afr.
2 Adonidis-F.Sfr.207M322Eur*Syr.
trilineata F. Gen. Mant. 217.
3 dorsalis-F.Sfr.208 ♂ M 323Eur*Syr.
melanostoma Gmel. 1673.
4 sacra-Ol. Enc.v.709 M.323 Syr.
berytensis Rche Fr58.36Ws312
5 suturalis-Wse 312 M. 324 G.
6 orientalis-MotsAb16.143M.324Sib^{r}
v rufipennis Kr.Berl.79.266.
7 concolor-Kr.Berl.79.266M.326Sib.
8 Dohrni Sols.Trud.13.81 Taschk.

Cystocnemis Mots.
9 discoidea-Geld.Ldb n.213M326Sib

1704. **GONIOCTENA** Redt. M. 327.
Phytodecta Kirb. Wse 488.
1 rufipes-Deg Sufr210 ♂ M335Eur*md
fulvipes Dufr. III. 199.
6-punctata F. Mant. I. 70.
2 gracilicornis-KrBrl71.135M335Sb^{r}
3 viminalis-L Sfr.211 ♂ M 337Eur*md
v 10-punctata-L. Sufr.214 Sib.
nigripes Deg. v. 296.
v sorbi Mots. Ab. 16. 144.
signata Scop. Carn. 74.
Fridrichsdalensis Mulr 8.
v bicolor-Kr. Berl. 79. 49.
v munda Wse 491.
v Baaderi Panz. Sufr. 214.
v cincta Wse 492.
v calcarata-F. Sufr. 214.
hæmorrhoidalis Scop. 72
4 affinis-Sch.Sfr.218M.339 Sl^{s}Tyr.
5 salicis-Mts.Ab.16.144M.340 Sib.
6 triandræ-Sufr.216 M.341 FASib.
linneana Schrank Wse 498.
tibialis Duft. III. 202.
affinis Zett. Lap. 229.
10-punctata Schrank En. 75.
dispar Ol. Ent. v. 573.
v decastigma Sufr. 203.
v orientalis Wse 498.
v Kraatzi Westerh. Westf. 273.
v nigricollis Westerh. » 273.
v Satanas Westerh. » 273.
7 nivosa-Sufr.222 M.343 AlpDaur.
v rufula Kr. Bresl. 79. 54.
v personata Wse 501.
v Eppelsheimi Wse 501.
v funesta Wse 501.
8 flavicornis-Sufr.215M.343VosgAlp
9 Kaufmanni-Milr. M. 344 AlpSib.
10 fulva-Mots. Et. IX. 41 M.345 Amur
11 rubripennis BlyNH62.28M346Jap.
12 5-punctata-F.Sfr.230 ♂ M.347 FA.
dispar Gyl. Duft. III 204.
v unicolor Wse 508.
v flavicollis Wse 508.
sorbi Grim. Steier. 41. 47.
v obscura Grim. Steier. 41. 48.
v morbillosa F. Ent. Syst. I^{r}. 19.
v pallida-F. Syst. Ent. 99.
13 pallida-L. Sufr. 235 M.349 SBFA.
v decipiens Wse 510. Sib.
dispar Payk. II. 66.
frontalis Ol. Ent. v. 565.
v borealis Wse 510.
padi Deg. v. 301.
v punctulata F. Ent. Syst. I. 19.
v undata Sahl. Ups. IV. 12.
14 lineata-Gené Sufr227M350CorsSrd
15 akbesiana FrmFr.84.175M351 Akb.
16 ægrota-F. Sufr.228 M.351 Med.
v variabilis Ol. Wse 503.
spartii Ol. Ent. v. 569.
v unipunctata Ol. Enc. v. 708.
5-notata F. Ent. Syst. Supl. 86.
capreæ Illig. Mag. I. 413.
v Grandini-Dbr. Ab. 7. 132.
17 WeiseiRtr.Dts.86.71.M.445 Port.
18 Leseleuci M. 353 Maroc.
19 6-punctata Pnz Sufr 223 ♂ M354Alp

fornicata Brgm Ws.503. [Hong.
v immotata Wse 505.
v picea Wse 505.
20 rossola–M. 355 Taurus.
21 litura–F.Sfr.225 ♀ M.356 Eur[e]md.
olivacea Forst.Spec.i.23 Ws506
v nigricans Wse 507.
thoracica Fourc. 109.
vernalis Gmel 1689.
flavicans F. Mant. i. 72.
v rufitarsis Marsh. 182.
22 caragnæ–Gebl Msc Mém.6.121 M358
v Menetriesi–Gebl. » 4. 621. [Sib.

1705. **COLASPIDEMA** Cast. M. 359.
Colaphus Redt. Wse 303.
1 signatipenne–Guér. Lfv. Fr. 74.338
v plagiatum Wse 303. [M.361 Afr.
2 rufifrons–Ol Lfv 340 M362 Port Afr.
3 Dufouri–Per. Arc Lfv.341 M.363 E.
4 atrum–Ol. Lfv.341 M.364 BFE Alg.
barbarum–F. Luc. 516.
v maculicolle Lefv. 8'.
5 pulchellum–Luc. Lfv.342 M.365 Alg
6 tenuipes Ws Dts 83.254 M446 Maroc.
7 sophiæ–Schal Lfv345 M366 Eur[e] As.
viennense Schrank 135.
rufipes Hbst Fusl. ii. 39.
erythropus Gmel 1890.
8 Hæfti–Mén. Fld. Lfv.344 M.367 F[e].
9 apicale–Mén. Lfv. 343 M. 368 Sib.
tibiale Redt. Ab. 67. 48' Palest

1706. **GASTROPHYSA** Redt. M. 369.
Gastroidea Hop. Wse 306.
1 atrocyanea–Mts Ab16.142 M371 Sib.
2 janthina–Sufr. 240 M. 372 E.
unicolor Marsh. 185.
Naceyroi Graëlls Mém. 58. 180.
3 polygoni–L. ♀ Sfr.237 M.373 Eur As.
ruficollis F. Ent Syst. i'. 13 [Amér
russica F. Ent. Syst. i'. 13.
malvæ Fourc. 109.
cæruleipennis Say Phil. v.297.
obtusa Muir. Dan. 82.
4 amphibiæ–Mots Ab16.143 M374 Sib.
5 raphani–Hbst. Sufr. 239 ♀ M374 Eur.
rumicis Schrnk Fusl. ii. 318 Sib.
viridula Deg. Wse 307. [Amer.
ænea F. Syst. Ent. 104.
v alpina Ksw. Berl. 61. 392.
pennina Wse 367.
6 alpina Gebl. Msc. 33.307 M.375 Sib.
7 Popovi Manh. M. 376 Mong.
8 suturalis Mts Ab16.143 M.377 Daur.

1707. **PLAGIODERA** Redt. M. 377.
1 armoraciæ–F. Sufr. 242 ♀ M 380 Eur.
versicolorea Laicht Wse 550.
salicis Panz Ent. 172.
clavicornis Steph. iv. 332.
similis Hbst Fusl. iv. 58.
cognata Gmel 1690.

1708. **PHÆDON** Latr. M. 381.
Scleropedon Wse 534.
1 carniolicus–Grm. Sfr. v. 245 M386 A.
v obscurus Wse 536.
v carpathicus Ws Dts. 75. 365 M385
v [illegible]
2 foveolatus Gbl Msc 48. 36 Wse 536 Sib
3 Kenderesyi Ksw Berl. 79, 256 M387 A
4 orbicularis–Sufr. 243 M. 388 A.
pyritosus Duft. Redt. 2[e] éd. 554

Eumetrus Mots.
5 tumidulus–Grm Sfr 249 M390 BFA lg
ignitus Rche Fr. 64. 246.
6 hederæ–Sufr. 253 M. 391 Styr.
7 pyritosus–Ros. Sufr. 246 M 392 Eur[e]
graminicola Duft. iii. 214.
orbicularis Redt. 3[e] éd. ii. 482.
8 segnis Wse 540 M. 393 Carp.
hederæ Kr. Dts. 76. 185.
v obscurus Wse 540.
9 Fausti Wse 540 M. 394 Ochots.
10 menthæ–Wol. Can. 404 M. 394 Can.
11 armoraciæ–L. Wse 547 M. 97 Eur.
betulæ Kst Sufr. 250.
gomphoceros Steph. iv. 333.
parvulus Dft iii. 213.
v salicinus–Heer Sufr. 254.
12 concinnus–Steph. Sufr. 256 M. 397

plantaginis Deg. v. 322 SBA.
13 cochleariæ-F Sufr252M399BSFAT
omissus Sahl. Fn. II. 203.
v gramicus Sufr. 254.
v neglectus Sahl. II. 204.
v obesus Wse 346.
14 tatrensis-M. 400 M^r Tatra.
15 Szmolayi-M. 401 Houg.
16 sabulicola-Sfr.228Ws543M401FAI
lævigatus Duft.III.214Ws 543.
v violaceus Wse.
r caucasicus Wse.
galeopsis Letzn. 48. 11.
v grammicus Duft.III.215Wse544
17 gramicus DuftWs544M402 AutrR^e

1709. **CYRTONASTES** Frm. M. 403.
1 Weisei Rtr.Dts.84.121M.405 G.
2 corcyreus-M. 405 Corfou.
3 æneomicans-Frm Fr74.43M406Syr
4 phædonoidesFrm » 44M407Mésop.
5 seriatoporus FrmF80.243M409Crèt

1710. **XENOMELA** WsDts84.226M409.
1 KraatziWs.Dts.84.227M.410Turk.
2 HeydeniWs Dts 85.406M410 Turk.
3 fuscipesWsDts85.407M411 Samrk.

1711. **PHRATORA** Redt. M. 412.
Phyllodecta Kirby Ws.
1 longula-MtsAb 16.152M418 Daur.
? inhonesta Ws.514.M.419.
v altaïca Mots.Ab.16.152 Sib.
2 vulgatissima-L.Sfr.258 ♀ M419 Eur
3 striata Mots. Ab. 16. 154 Sib.
4 obtusicollis-MtsAb.16.153M.420 »
5 Fairmairei-BrisFr.66.423.M.421 E
6 tibialis-Sufr. 259. M. 422 FA.
viennensis Schrank. Ws. 517.
7 vitellinæ-LSfr261M423EurAsAm^a
riparia Scop. Carn. 72.
salicis Schwarz.Nomenc.I.55.
v major-Stl. Ab. 14. 4.
v nigrica Mots.Ab.16.153 Sib.
? angusticollisMots.Ab.16.153R.
? latipennisMotsAb.16.154Oural.
? brevicollisMots.Ab.16.155 Sib.
? funesta Fald. Ab.16.Ws. C.
8 laticollis-Sufr.v.262.M.424 SFA.
cavifronsThomsSkand8.278Sic.
9 atrovirens-Corn.Ws.522M.425 A.

1712. **PRASOCURIS** Latr. M. 426.
Helodes Payk. - Hydrotassa.
1 aucta-F.Sufr.265.M.431 EurSib.
analis Schrank. Fn. 80.
lomata Scriba Journ. III. 292.
marginata Rossi Fn. I. 81.
marginella Laicht. Tyr. I. 162.
hispanica-Graëls.Madr.51.152.
v egena Gyl. IV. 549.
glabra Hbst. Arch. IV. 60.
Umbangi Wenck.Als.Cat.133.
2 oblongiusculaFrmBelg84.69' Balm.
3 flavocincta-BrulSufr.266M GDalm.
4 Suffriani-Kst.25.100.M.433 Corse
pumila Rche.Fr.62.298 Sard.
5 marginella-L.Sfr.266M433Eur^aSib
ranunculi Deg. Mém. V. 304.
6 hannoverana-F Sfr 267 ♀ M435 Eur^a
v potentillæ Hbst. Fusl. V. 55.
v calthæ Wse Dts. 83. 254.
v ranunculi Hbst. Fusl. V. 55.
v germanica Ws. 252.
7 sibirica-Gebl.Msc.30.218.M636Sib
8 beccabungæ-Ilg Sfr.272 ♀ M437Eur
junci Brahm. Ws. 533.
v atra Duft. III. 237.
violacea F. Ent. Syst. II. 11.
9 vicina-LucWse534.M.438ESicAlg
chalybæa Sufr. 271.
litigiosa Rosh. And. 323.
10 phellandrii-L.Sfr269 ♀ M438EurSib
v sii Ws. 252.
v cicutæ Ws. 252.
11 distincta-Luc Ws.531M440CorsSic
marginicollis Sufr.270 Alg.
12 saturella-Rche Fr.58.322.M441Syr

1713. **PAROPSIDES** Mots. M. 442.
1 pustulata-Gebl. M. 443 Sib.
2 hieroglyphica-Gebl. M. 445 Sib.

GALERUCIDÆ

Joan. Ab. 3.

1714. **ADIMONIA** Laicht. Joan. 8.
Galeruca Geofr. Wse 637.
Arima Chap.

1 brevipennis-Illig. Joan. 16 F^a I.
marginata F. Ws. 574.
v cincta Ws. 574.
v brachyptera-Kust. Joan. 18 I^a.

Pallasia Ws. 577.

2 violacea-Luc. Joan 18. Ws. 577 Alg.
3 absinthii Pal. Joan 59. Ws. 577 Sib.

4 sardoa-Gené Joan 19 Ws 642 IE Afr.
5 orientalis-Osc Joan 21 Ws 646 TAs^o.
6 barbara-Er. Joan 22 Ws 643 E^a Alg.
7 sicana-Rche. Joan. 23. Ws. 641 Sic.
8 spectabilis Fld Joan 24. Ws. 646 R^a.
9 artemisiæ-Rsh Joan 25 Ws 644 E Alg.
10 littoralis-F. Ws. 645 G Dalm.
11 Macchoi Joan 28. Ws. 641 E Port.
12 tanaceti-L Joan 29 Ws 646 Eur Af Sib.
tristis Scop. Carn. 83.
declivis Joan. 49 Serv.
Bonvouloiri-Joan. 65 R^a.
cicatricosa-Chvl Ab Nouv 131 E.
v gibbosa Rche Fr 58. 41 Joan 44 G.
13 tripoliana Chevl. Fr. 73. 206 Syr.
14 luctuosa Joan. 30. Ws. 645 F^a E.
15 obscura-Joan. 31 G.
16 rustica-Schal. Joan. 33 Eur As.
pomonæ Scop. Ws. 652 Sib.
dispar-Joan. 34 F^a.
rufescens-Joan. 34.
? Aubei Joan. 70.
v alpestris Ws. 652.
v Gredleri Joan. 41 Tyr.
v anthracina Ws. 653.
rustica-Thms. Skand. 8. 148.
littoralis Joan. 26.
17 vicina Sols. Ros. 8. 255 Sib^a.
18 erratica Joan. 69 Pyr.
19 Dahli Joan. 36. Ws. 657 Eur. md Sib.
20 rugosa Joan. 37 Croat.
21 Pelleti-Joan. 38 T.
22 Reichei Joan. 40. Ws. 644 Sic.
23 Goudoti Joan. 42 Ws. 643 Alg Tang.
24 corsica-Joan. 43. Ws. 644 Corse.
v aterrima Ws. 644.
25 monticola-Ksw Joan 43 Ws 640 Pyr.
26 Miegei Per. Arc. Ab. 17. 66 E.
27 lobata Joan. 46. Ws. 643 T.
28 fuliginosa Joan. 48. Ws. 645 GT.
29 angusta-Kst Joan 50 Ws 642 Sic Alg.
30 circumdata-Dft. Joan. 53 Eur Syr.
florentina Redt. éd. 1. 522.
circumcincta Manh. Joan. 60
v œlandica-Bhm. Joan. 51 S.
hungarica Friv. 76. 340.
v jucunda-Fald. Joan. 55 Mong.
v Sicelidis Ws. 650 Sic.
31 daurica Mots. Joan. 52 Daur.
32 Sedakovi-Manh Joan 54 Ws 644 Sib^e.
33 interrupta-Ol. Joan. 57 Ws 648 FAE.
34 armeniaca Ws. 643 Arm^en.
35 Villæ-Comol Joan. 62 Alp I.
Dahli Medici 20.
v laticollis Sahl. Joan. 94. Ws. 655.
fontinalis Bhm. Kr. Berl. 73. 198.
flava Kst. Joan. 72 AR^a.
confinis Gebl. Joan. 35 Sib.
36 Haagi-Joan. 63. Ws. 641 E^a.
hamaticollis Frm Fr 68. 500 Maroc
37 Javeti Joan. 64 N.
38 abbreviata Joan. 66. Ws. 645 Alp I.
39 brevis Joan. 68 Illyr.
40 glabra Fisch. Karel. 43. 20 R^a.

Leptosonyx Ws. 576.

41 silphoides-Sahl. Joan. 61 TR Sib.
42 margelanica-Kr. Dts. 82. 117 Mong.
43 costipennis Krsch Kr Mnb 80. 164 Sib.
44 nigrolineata-Manh. Joan. 58 Altai.
45 hirta Ws. Dts. 85. 315 Mong.

1715. **LOCHMÆA** Ws. 610.

1 capreæ-L. Ws. 611 Eur Sib.
polygonata Laicht. Tyr. 1. 193.
v scutellata-Chevl. Joan. 95.
v luctuosa Ws. 611.
r pallidipennis-Kst. Joan. 71.

v cribrata Sols. Ros. 8. 256.
2 suturalis-Thms. Ws. 613 Eur.
capreæ Gyl. Joan. 78.
v nigrita Ws. 614.
3 sanguinea-FJoan76 ♀ Ws615 Eur.
tibialis Dft. ♂ 3. 224.
femoralis Dft ♂ 3. 225.
pallida Joan. 77 ♂
v ♂ binotata Dft. 8. 222.

Haptoscelis Ws. 658.
4 melanocephala-Ponz. Ws.658 Eur^{s}.
aptera Bon. Joan. 73.
hæmatidea Germ. Spec. 603.

Emarhope Ws. 657.
5 rufa-Germ. Joan. 74. Ws. 657 AG.
reticulata Kst. 1. 65.

1716. **GALERUCA** Geof Joan. 80.

Pyrrhalta Joan.
1 viburni-Pkl. Joan. 82. Ws. 621 Eur.

Galerucella Crotch. Ws. 620.
2 nymphææ-LJoan86 Ws622 Eur. md.
v aquatica Fourc. 103.
sagittariæ Joan. 92.
3 sagittariæ-Gyl. III. 511 Ws624 Eur^{s}.
v grisescens Joan. 98 Sic.
4 lineola-F. Joan. 88. Ws. 626 Eur.
verna Laicht. Tyr 194.
5 maculicornis Fald. Joan. 89 C.
6 xanthomelæna-Schrank Ws627 Eur^{s}
calmariensis F. Gyl. III. 508.
cratægi Bach. Johan. 84.
7 subcærulescens WDts. 84. 150 Nat.
8 maculicollis Mots. Et. II. 49 Amur.

Agelasa Mls.
9 calmariensis-LJoan91 Ws. 629 Eur.
v lythri Gyl. III. 513 AsAfr.
10 pusilla-Dft. Ws. 631 Eur.
tenella Joan. 93.
minima Weidenb. Augsb. 59. 44.

Galerucida Mots.
12 bifasciata Mots. Et. 60. 24 Sib.
13 flavipennis Sols. Ros. 8. 237 Sib.

Dirrhabda Wse 633.
14 elongata-Brul. Joan. 83. W. 635 Méd.
sublineata Luc. 542.
v carinata Fald. 329.
costalis Muls. Op. I. 176.
carinulata Dbr. Ab. 7. 134.
15 persica-Fald Joan87 W636 Casp Syr.
sareptana Stl. Joan. 95.
damascena Joan. 96.
16 Fischeri Fald. Joan. 90. Ws. 636 C.
v subnigra Ws. Cauc. 335.
17 turcica Stl. Ab. 7. 199 Mésop.

1717. **RHAPHIDOPALPA** Chvl. Joan. 99.

Aulacophora Chvl. Wse 575.
1 foveicollis-Luc. Joan. 100 Méd.
abdominalis F. Ws. 574 Sib.
nigriventris Rd. Wn. I. 50 Perse
2 signata Kirsch. Ws. 575 Sic.

1718. **MALACOSOMA** Chvl. Joan. 101.
1 lusitanica-L. Joan. 101 Ws. 583 Méd.
testacea F. Ent. Syst. I'4.
nigripes Ol. Enc. VI. 858.
2 luteicollis-Gebl. Joan. 104 R^{s} Syr.
collaris Hum. IV. 69 Sib.
cyanoptera Kryn. Léq. 184.
lepida Kst. 16. 82.
triumphans Fald. Joan. 105.
v flavipes Heyd. Cauc 336 Lenkor.
3 Gaudioni-Rch Fr62. 545 Jn106 G Syr.
v thoracica Redt Joan107 Ws583.

1719. **AGELASTICA** L. Joan108 Ws579.
1 alni-L. Joan. 108. Ws. 580 Eur.
violacea Laicht. Tyr. 193.
v cæruleseeus-Mots.

Sermyla Chap. Ws. 661.
2 halensis-L. Joan109 Ws661 Eur. md.
nigricornis F. I. 453.
viridis Fourc. 104.
v cuprina Ws. 662.

1720. **PHYLLOBROTICA** Rd Jn110 W584
1 4-maculata-L. Joan. 111 Eur.
4-punctata L. Ws. 585.

bimaculata F.Ent.Syst.iv.51.
v munda Ws. 585.

2 adusta-Crtz.Joan 113.Ws.587 AG.
3 signata ManhHumiv.38Ws587Sib.
bisignata Gebl.Mosc.48.15.
sibirica Joan. 113.
4 frontalis Ws. 587 Nat.
5 elegansKrBrl66.285Ws587 TCNat.

1721. **LUPERODES** Mots. Ab.16.156.

1 nigripennis Mots.Ab.16.155Amur.
2 præustus Mots.Ab. 16.156 Amur.
3 4-guttatus Mots.Ab.16.157 Amur.

1722. **LUPERUS** Geof.Joan115Ws.589.

Calomicrus Steph.

1 circumfusus-Marsh.Joan.118 Eur.
nigrofasciatus Goez. Ws. 600.
spartii Koch. Heft. II. 76.
brassicæ Panz.Fn.Germ.21.15.
2 suturalis Joan.119. Ws.592 E.
3 setulosus Ws. 592 Oran.
4 Wollastoni-PalvaJn120 PalmHier.
5 nigritarsis Joan.122. Ws.592Alg.
6 fallax-Joan. 123 Ws.592 E.Alg.
7 sordidus KswBerl.73.24Ws592 E.
8 flavipennis-LcJoan124Ws593 Bone
9 lividus Joan. 125. Ws. 593 Syr.
10 punctatissimus FrmFr84.176 Akbès
11 orientalisFald.Joan.125Ws.594 C.
♀ oxypterus-Fald. Joan. 134.
♂ amœnus-Fald. Joan. 148.
12 pinicola-DuftJoan126Ws601SFA.
v silvestris Ws. 601.
13 Rottenbergi-RagAb17Ws594 Sic.
14 gularis-Gredl.Joan.127.Ws602 A.

Euluperus Ws. 662.

15 xanthopus-DtJn130W663 R.Hong.
violaceus Har. Col. 15.
rufipes Ratz.Forstins.245.
Chevrolati Joan. 128.
fossulatus-Joan. 131.
r virescens Ws. 663 C.
r fuscipes Ws. 665 C.
16 cyaneus-Joan 129 Dalm.
v costalis Joan. 134 Dalm.
17 azureus Frm. Fr.84.176 Akbès.
18 altaicus-MnhJoan132Ws593 Altaï.
?*m* minutus Mnh.Joan.136 Daur.
19 discolor Fald.Joan.122.Ws.598 C.
20 flavus-Rosh. Joan. 137 E.
21 Revelierei-Per.Jn137W595 Corse.
22 rugifrons Ws. 595 Banat.
23 abdominalis-RshJoan138W596 E.
24 floralis Fld. Joan.139Ws.597 C.
25 pygmæus-Joan.140.W.s596 I.
26 foveolatus-Rsh.Joan141Ws593 E.
27 sulphuripes-Graels. Ab.3.163 E.
28 rufipes-Scop. Joan. 141 A.
xanthopoda Schrank. Ws. 603.
pallipes Bach.Fn.III.135.
29 armeniacus KswCauc337Ws597 C.
30 saxonicus Gmel.1723.Ws.604 A.
rufipes F. Mant. I. 89.
xanthopoda Ksw.Berl.61.393.
31 æolicus KwJoan142W597 GDalm.
32 betulinus-Fourc.Joan.143 Eur.
♂ longicornis F.Ws.597.
rufipes Gyl. III. 518.
33 niger Goez. ♀ Ws.606 Eur+md.
rufipes Goez. ♂ 322.
Mærkeli Mots.Mosc.50.368.
ulmarius Fourc. 89. ♀
betulinus Fourc. 90.
dispar Redt. II. 492.
34 carniolicus Kw.Jn146W607 Carint.
35 flavipes-L.Joan144Ws608 EurSib.
megalophthalmus Joan. 147.
36 lævis Ksw. Berl. 73. 30 Corse.
37 Kiesenwetteri Joan.146Ws594 R.
38 viridipennis-Germ.Joan154Ws.599
cærulescensDftm.233.[Eur+Sib
laricis-Mots. Joan. 149 C.
Garieli-Aubé.Joan.153 Alp.
v varicollis Ws. 609.
39 Biraghi-RagNat71.315Ws599 Sic.
ætnensis Roth.Berl.71.244.
40 cyanipennis-Kst.Joan150 Monten.
41 nigripes-KswJoan152Ws602 Alp.
v geniculatus-Joan. 151 Alp.

42 lydius Ws. 594 G.Syr.
43 caucasicus-Ws. 599 C.
v mixtus Ws. 599
44 pyrenæus-GrmJoan155Ws596Pyr.

1723. MONOLEPTA Er. Wse 576.
1 Heydeni Joan. 156 Egp.
2 erythrocephala-Ol.Joan.158 F^{s}E.
3 verticalis Rtr. Dts.86.72 Port.
4 lepida Rche Joan. 159 Palest.
5 dubia Mots.Msc.38.179Ws.576R^{s}.

1724. AENEIDEA Baly Lond. 74. 179.
1 armata Baly Lond.74.179 Askold.

1725. MARSEULIA Joan. 160.
1 dilativentris-RcheJn161Ws573Syr

ALTICIDÆ

Allard Ab. 3. Foudr. Wse.

1726. ŒDIONYCHIS Latr.
1 cretica Jacoby Stet.86.216 Crète

1727. LITHONOMA Chvl.Al.7.Ws676.
1 cincta-F. Al. 7. Wse 677 F^{s}E.
marginella F. i. 496.
v lusitanica Wse 677.
v dorsalis Wse 677.
2 limbata-F. Wse 677 E^{s}Tang.
andalusica Rsh.Al.8Foudr.288.
excellens F. Ilg.Mag.3.293.
africana-Clark. Al. 9 Tang.
3 Favieri Frm. Fr. 0. 30 Maroc.
cyanea Tourn. Nouv. 75. 475.
4 immaculata Ksw. E^{s}.

1728. CREPIDODERA ChvlAl10Wse690
Arrhenocola Foudr.
1 lineata-Ros.Al.13 Fdr.334F^{s}EIAlg

Ochrosis Foudr. 302 Wse 705.
2 ventralis-Ilg.Al.14 Fdr 305 Wse706
abdominalis Kst xv 93. [EurAf.
salicariæ Wol. Mad. 442.
v nigriventris Bach Stet.56.245.
3 Kruperi W. 706 Crète.
4 rubicunda-Per.Fr.64.302 Corse.
corsica Al. 16. Wse 707.
5 lubrica Wol. Can. 606 Ténériffe.
6 pisana Al. 15 Wse 707 I.
7 salicariæ-Pkl Al 15 Fdr 304Eur.md
striatella Illig. Mag. vi. 159.
v picicollis Wse 707.
8 nitidicollis-Mts.Ab.16.157 Baïe.
9 impressa-F.Foudr323Al.16 Méd.
rufa Kst xv 91.
marginicollis Kst xv 92 Al. 18
10 peregrina Har. Wse 703 ESic.
lævigata Foudr. 331.
11 obscuritarsis Mts.Msc.59.489Sibᵉ.
12 transversa-MarshAl.17Fdr331Méd
impressa Duft. iii. 270.
exoleta Panz. Koch. ii. 17.
ferruginea Steph. iv. 302.
13 ferruginea-Scop.Al.18Fdr.332FA.
exoleta L. Kutsch.
flava L. Steph. iv. 303.
crassicornis Fald. Al. 318 C.

Derocrepis Wse 686.
14 rufipes-L.Fdr.323 Al.19 BSFAl.
ruficornis-F. Ent.Syst.ii.32.
v obscura Wse 688.
15 sodalis-Kuts.Al.19 Wse 689 I^{n}.
16 strangulata-Al. 20 TServ.
serbica Kutsch 74 Wse 690.
v bicolor Wse 690.
v caucasica Led. 339 C.
17 femorata-Gyl.Ktsch.Fdr.326 Al.21
femoralis Duft.iii.271 AlpSA.
v infuscipes Fdr. 326.
v æneipennis Wse 694.
18 melanopus-Ktsch.130Al.21PyrAlp
19 frigida Wse 696 Alp.
20 Peirolerii-Ktsch.131Al.22 AlpPyr.
v superba Wse 693.
v mœsta Wse 693.
21 corpulenta-Ktsch132Al 22Transilv
22 melanostoma-Rdt.Al.23 Fdr327Alp
23 rhætica-Ktsch.133 Al.23 Alp.
24 cyanescens-Duft. Fdr. 325 Al.24
alpicola Schmd. Har. 50. 184.
25 cyanipennis-Ktsch.135 Al.25Alp.

26 nigritula Gyl. Fdr. 328 Al. 25 Eur.
ovulum Duft. m. 274.
impressa Waltl. Ab. 6. 81.
27 simplicipes Ktsch. 137 Al. 26 Styr.

Chalcoides Foudr. Wse 713.

28 nitidula-L. Al. 26 Fdr. 314 SFA.
29 metallica-Duft. m. 273 Wse 716 Alp.
v sapphirina Wse 716.
v æruginosa Wse 716.
v cuprea Wse 716.
30 cyanea Marsh. Wse 717 Eur. md.
gaudens Steph. iv. 306.
helxinesFdr. 316 Al. 27 Ktsch 82.
v læta Wse 718.
v splendens Wse 718.
31 helxines-L. Gyl. Wse 719 EurSib.
smaragdina Fdr. 219 Al. 29.
v picicornis Wse 719.
v fulvicornis F. Ent. Syst. i'. 30.
v jucunda Wse 719.
32 aurata-Mrsh. Fdr. 317 Al. 28 Eur.
versicolor Kutsch. 77.
helxines Ratz. Forstins. 243.
v pulchella Steph. v. 423.
v nigricoxis Al. Cauc. 78. 340 C.
33 chloris-Fdr. 318 Al. 28 Eur[a]md.
v Foudrasi Wse 722 Sib.
34 aureola-Fdr. 320 Al. 29 F[a]Alg.

Hippuriphila Fdr. 306.

35 Modeeri-L. Fdr. 306 Al. 30 Eur.
v bimaculata Wse 725.
v chalybea Wse 725.

Epitrix Fdr. 308.

36 pubescens-Koch Al. 30 Fdr. 310 Eur
v ferruginea Wse 710.
37 intermedia-Fdr. 311 Al. 31 Eur[a].
38 atropæ-Fdr. 311 Al 31 Ktsch. 116 FA
v nigritula Wse 711.
v 4-maculata Wse 711.
39 Allardi-Wol. Can. 406 Al. 32 Tén.
40 transsilvanica Milr Ab. 7. 146 A.
41 Abeillei Bdi Fr. 74. 163' Palest.
42 judæa-Al. Ab. 14. 21 Palest.

1729. ORESTIA Germ. Al. 32.
Pyladia.

1 parallela-Al. Ab. 14. 22 Syr.
2 Brulerici-Al. Ab. 14. 23 Syr.
3 punctipennis-Luc. Al. 34 CorsEAlg
4 Pomereaui-Per. Ab. 7. 33 Ws 730 Alg
maura Luc.
5 sierrana Heyd. Dts 82. 48 E[a].
6 Leprieuri-Al. 36. Ws. 731 Bône.
7 Kraatzi Al. 35. Ws. 731 DalmAlg.
8 puncticollis Rtr. Ws. 731 Trans.
9 Hampei-MilrAb 7. 147 Ws 733 Croat.
10 olympicaFrivTerm 87. 7 Ws 731 Nat.
11 alpina-Grm. Al. 33. Ws. 732 Alp[e].
12 Merkli Ws. 732 T.
13 caucasicaRtrWien 79. 487 Ws 732 C.
14 carniolica Ws. 734 Carn.
15 Aubei Al. 36. Ws. 736 CarnHong.
16 andalusicaAl. Ab. 5. 476. Ws. 732 E[a].
17 arcuata-MilrAb. 7. 147 Ws 732 Casp.
18 carpathica Rtr. Ws. 732 Carp.
19 Paveli Friv. Hong[a].
20 Pandellei-Al. 37. Ws. 732 Pyr.
21 electra Gredl. Rtr. 54. Ws. 737 Tyr.
22 apennina-Ws. 733 Apenn.

1730. HERMÆOPHAGA Fdr. Al. 39.
Linozosta Al.

1 mercurialis-F. Al 39 Fdr 301 Eur[a]md.
2 cicatrix-Ilg. Fdr. 300. Al. 40 F[a]E.
3 ruficollis-Luc. Al. 40 SicAlgSyr.

1731. GRAPTODERA Chvl. Al. 41.
Haltica Geof. Ws. 825.

1 erucæ-Ol. Al. 43. Ktsch. 76 Eur. md.
quercetorum Fdr. 293. Ws. 832.
v coryli-Al. 45.
brevicollis Fdr. 296.
oleracea Rtz. Forst. 242.
ampelophaga Leesh. Tijds. 25.
v azurescens Ws. 835.
2 saliceti Ws. 835 A.
3 bicarinata-Kutsch 60. 14 Al 319 Syr.
4 ericeti-Al. 44. Eur[a].
5 ampelophaga-Guér. Al. 45. Ws. 836
consobrinaFdr 291. [Eur[a]AfAs.

v hispana Al. Ab. v. 477.
6 lythri-Aubé Fdr292 Al 46 FAEAlg
erucæ Duft. III. 851.
indigacea Steph. IV. 307.
v ænescens Ws. 837.
7 carinthiacaKtsch60.18Ws840Crint.
8 fruticola Ws. 842 AlBalk.
9 cardnorum-GuérAl47Ws843 Eur.
10 hippophaes-AubAl48Fdr290FASic
tamaricis Schrank. Ws. 839.
erucæ F. Ent. Syst. I'. 28.
consobrina Dft. Ktsch. 60. 11.
articulata Beck. Baier. 17.
v impressicollis Rche. Fr. 62. 298.
11 helianthemi-Al. 29 AlpPyr.
pusilla Duft. III. 253. Ws. 847.
cognata Ktsch. 60. 17.
v montana-Fdr. 295. Al. 51 M^is F. R^s.
12 Hampei Al. 331 A^n.
13 palustris Ws. 844
14 oleracea-L.Ktsch60.16Fdr295 Eur.
pusilla Al. 51.
potentillæ Al. Fr. 59. 166'.
v ? splendens Mls.Op. 16.40 Pyr.
v lugubris Ws. 845.
v longicollis Al. 49.

1732. **APHTHONA** Chvl. Al. 52.

1 abdominalis DftFdr362Al 56 AJ^eT.
albinea Thms. Skand. 8. 182.
2 pallida-Bach.Al.57.Ktsch.241 FA.
placida Ktsch. 472. Al. 320.
3 cyparissiæ-KchFdr358Ktsh235Eur.
nigriscutis Fdr. 375 Alg
nigriventris Al. 56 Sib.
v tabida Dft. III. 256.
4 flavicerps-Al.58Kutsh.238 Eur^sSyr.
straminea Fdr. 363
5 lævigata-IllgFdr359Al58 FEIAlg.
6 crassipes-Wol. Al. 58 PalmTen.
7 variolosa-Fdr364Al59Ktsch235 F^s.
pallida Boield. Fr. 59. 478.
8 lutescens-Gyl.Al.57.Fdr.361 Eur.
9 maculata-AlAb14.23Ws903Palest.
10 nigriceps-RdtAl60Kts240 Eur^sAlg.
sicula Fdr. 365.
11 pulcherrima Al. 321 Alg.
12 decorata Ktsch.240. Al.60 Crète.
13 semicyanea-Al61Kth290 F^sSicDlm.
14 Reitteri Al. Wien. Zt. 84. 248 C.
15 cærulea-Koch. Fdr. 367. Al. 61 Eur.
nonstriata Leesb. Tijd. 24. 198.
pseudacoriMarsh. Steph. IV. 300.
16 Albertinæ-Al. 62 E.
Allardi Bris. Fr. 66. 424.
17 ovata-Fdr. 372. Al. 63 AlpFA.
euphorbiæ Redt. Ktsch. 61. 249.
18 Stussineri Ws. 918 Carn.
19 pygmæa-Ktsch. 246. Al. 63 Eur.
atrocæruleaThms. Skand. 8. 202.
v nigella-Ktsch. 247. Al. 70 Dalm.
euphorbiæ Fdr. 371.
? orientalis Mls. Op. 16. 49.
20 atrovirens-Frst. Ktsh. 286. Al. 64.
tantilla Fdr. 374. FAM^is.
21 hispana Al. 64. E.
22 ænea Al. 65 F^s.
23 sardea Al. 322 Sard.
24 gracilis-Fald. Al. 322 C.
25 delicatula Fdr. 373. Al. 66 F.
26 viridula Al. 323 Syr.
27 lacertosa-Rsh.Ktsch.388. Al.66 A.
divaricata Redt. 531.
28 herbigrada-Curt.Fdr376Al.67 Eur.
campanulæ Redt. 531.
v lævicollis Mls. Op. 16. 53.
? fossulata Al. Fr. 59. 101'.
v dimidiata Mls. Op. 16. Ws. 920.
29 punctigera Mls. Op. 16. 48 F^s.
30 atratula Al. 67. Ktsch. 287 F^s.
31 subimpressa Mls. Op. 16. 51 F^s.
32 subovata Al. 68 Alg.
33 venustulaKtsch244 Ws906Eur.and.
euphorbiæ Al. 68.
cyanella Fdr. 370.
34 janthina-Al. 69 Bône.
nigella Al. Fr. 61. 332.
35 atrocærulea Steph. Al. 69 BFA.
cyanella Redt. Ktsch245 Ws909.
euphorbiæ Fdr. 371.
36 violacea-KochAl.70Ktsch 247 BFA

...pectilecori Mén. Fdr. 369 Eur. md
...cabilævis-Brun. Al. Fr. 60. 400.
...isi-Al. Ab. 5. 477 Corse.
...chsoni-Zett. Al. 71 Ktsch 171 A^n.
...parvifrons Bach. Ktsch. 292.
...dinæ Wse 911 Samara
...cticollis Al. 72 I.
...onaria Rsh. Al. 72 Ktsch. 290 E^s.
...ana-Wol Can 407 Al 73 Can Lanz.
...horbiæ-Schrnk Koch 58 Wse 913
...ilaris Al. 74 Ktsch 243. [BFA.
...virescens Fdr. 375.
...campanulæ Redt. 631.
...omicans Al. Rép. 349 Alp.
...ptera Mls. Op. 16. 52 F^s.
...ctiventris Muls. Op. 16. 46 F^s.
...ntalis Mls. Op. 16. 49 Nat.
...vouloiri-Al. 74 Syr.
...deni Al. Rep. 439 E.
...pallièri-Al. 75 Alg.
...ifrons Wol. Can. 408 Al. 75 Plm.
...essa Al. 76 Alg.
...mipes Al. E.
...ulata Al. Fr. 59. 101' F^s.

... **ARGOPUS** Fisch. Al. 76.
...or Fsch. Fdr. 346 Al. 77 Hong
...iscolor Bielz. Schles. 52. 16.
...itarsis-Gebl. Al. 77 Fdr. 350 Sib.
...dor Mots. Ab. 16. 160 Daur.
...sphæricus-Duft Fdr 348 Al 78 A.
...is-Al. 78 Ktsch. 469 F^s.
...tatus Schf. N. Ot. 424 Tiflis.

...**RGOPISTES** Mots. Ab. 16. 160.
...tatus Mts. Ab. 16. 161 Daur.
...avitarsis Mots. 162 Daur.
...dus Mots. Ab. 16 161 Daur.
...alis Mots Ab. 16. 162 Daur.

...**PHÆRODERMA** Steph. Al. 29.
...i Gyl. Fdr. 353 Al. 79 BFA.
...cea-F. Fdr. 352 Al. 80 Eur.
...lva Fourc. 101.
...a-Grls. Fdr. 352 Al. 80 ESic.
...ria-Al. 80 Alg.

1736. **PHYLLOTRETA** Fdr. Al. 81.
1 antennata Koch Al. 84 Fdr. 264 Eur^s.
nodicornis Msh. Al Fr 60. 271 Alg
♀ procera Bach. III. 143.
2 corrugata-Rche Al. 84 F^s Alg Syr.
3 rufitarsis-Al. 84 Alg.
4 atra-Koch Fdr 254 Al 85 Ktsch 14 Eur.
aterrima Schrank Boic. 561.
v obscurella-Illig. Fdr. 252.
5 Foudrasi Bris. Fr. 73. 65' F^s.
6 pœciloceras-Comol. Al. 85 Eur^s md.
obscurella Illig. Ktsch. 16.
nigroænea Mrsh. Steph, IV. 298.
colorea Fdr. 258.
cruciferæ Goez. Wse 878.
punctipennis Wiednb. 59. 85.
7 punctulata-Mrsh Fdr 255 Al 86 Eur^s m
ærea Al. Fr. 59. 100' Wse 878.
8 diademata Fdr. 257 Al. 83 Eur. md
9 crassicornis-Al. 87 Wse 879 Eur.
10 nigripes-F. Al. 88 Fdr. 261 Eur.
lepidii Kch. Fdr. 261 Ktsch. 15.
v lens Thunb Gyl. III. 527.
11 procera-Rdt. Al. 88 Fdr. 263 Med.
melæna Steph. VI. 154.
subtilis Wol. Mad. 441 Mad.
v rufitarsis Al. 88.
12 melæna-Ilg. Al. 88 Fdr. 259 Eur^s.
dispar Newm. Zool. 46. 517.
consobrina Curt. Wse 881.
13 armoraciæ-Kch. Fdr. 234 Al 89 SFA.
nemorum F. Spec. I. 136.
v vittata Steph. IV. 297.
14 parallela-Boield. Al. 90 Ktsch 308 F^s.
humeralis Fdr. 235 Alg.
15 lativittata-Ktsch. 307 Al. 90 G.
16 ochripes-Curt Ktsch 298 Al. 91 Eur.
excisa Rdt. Fdr. 242 Al Fr 60. 384
v cruciata Wse 867.
? horticola Rcht Fn Eur Sup. I 8.
17 sinuata-Rdt. Al. 91 Fdr. 244 Eur Afr.
v monticola Wse 871 Carint.
v discedens Wse 871 Carn.
18 bimaculata-Al. 92 F^s Sic Alg.
biguttata Fdr. 251.

? rugifrons Kst. 17. 95.
10 nemorum-L. Fdr. 240 Al. 92 Eur.
nasturtii Panz. Fn. Germ. 21. 9.
20 vittula-Rdt Fdr. 237 Al. 93 Eur.
21 undulata-Ktsch301Al93Ws874Eur
nemorum Panz. Koch. 70 Sib.
flexuosa Fdr. 238.
v bilineata Wse 874.
22 flexuosa-Ilg. Ktsch. 205 Al. 94 Eur.
fallax Al. Fr. 61. 330 MlsOp75. 36
tetrastigma Thms Skand. 8. 191.
v fenestrata Wse 870.
23 tetrastigma-ComolAl95Fdr246FAl
24 dilatata Thms. Rép. 440 S
25 brassicæ-Ilg. Al. 95 Ktsch. 297 Eur.
4-pustulata Payk. Fdr. 249.
exclamationis Thunb Wse 876.
v vibex Wse 866.
26 flavoguttata Ktsch. 207 Al. 96 G.
27 variipennis-Boield. Al. 96 Ktsch. 50
varians Fdr. 248. [Eur.
v guttata Wse 872.
28 basalis Bris. Rev. ent. 3. 90 Alg.
29 rivularisMtsMsc49. 147Al324CSib.
30 caucasica Hart. Wien. 79. 486 C.

1737. **PODAGRICA** Al. 98 Wse 679.
1 fuscipes-F. Al. 99 Fdr. 343 Eur.
nitidula Laicht. Tyr. 200.
v Foudrasi Wse 682.
? fuscipes Steph. Man. 293.
2 tristicula Chvl. Al. 99 Wse 684 Syr.
3 malvæ-Ilg. Fdr. 339 Al. 100 Méd.
v ænescens Wse 683.
4 saracena-RcheAl. 100 Wse 684 Syr.
5 semirufa-KstAl. 101 Wse 684 ICors
italica Al. Fr. 60. 542.
6 rufa Al. Wien. Zt. 84. 248 Maroc.
7 unicolor-M. Ab. 5. 213 Nat.
8 intermedia-Ktsch. 197. Al. 101 G.
9 discedens-BoieldAl101W686Eur[s].
rudicollis Fdr. 341.
10 Menetriesi Fald. II. 396[s] Ws. 686 C.
11 robusta Bal. Mosc. 78. 134 Sib.
12 fuscicornis-LFdr340Al102EurAf.
rufipes F. Ent. Syst. II. 32.
fulvipes F.Fdr340A
v chrysomelinaWltAb

1738. **BATOPHILA** Fdr. 26
1 græca Al. Wien. Zt. 84.
2 ærata-Marsh. Fdr. 267. A
Bertolinii Gredl. Tir
v fallax Ws. 854.
3 pyrenæa Al. 403
4 rubi-Pkl. Fdr. 268. Al. 10
striatula Marsh. 20
pallidicornis Walt.

1739. **PLECTROSCELIS** La
Chætocnema Steph. V
1 Schæfflini Stl. Ab. 7 17
2 major-Duv. Fdr. 96. Al.
3 Kerimi Frm. Genov. (
4 chlorophana-DftFdr98A
dentipes Ol. VI. 71
v læta W. 755.
v amæna Ws. 755.
v Kolbei Ws. 755.
5 Scheffleri KtschAb4. 57
6 Goyei-Al. 108
7 Perrisi BauduerFr. 74.
8 semicærulea-KochFdr
♂ saltitans Steph.
9 cupricollis Mots. Ab16.
10 dentipes-KohFd101Al
concinna MrshKtsch
♂ picipes Steph.
11 lævicollis Thoms. Rép
12 breviuscula Fald. Al. 3
13 tibialis-IlgFdr103Al. 1
14 DelarouzeiBrisRevEnt
15 conducta-Mots Fdr104
16 chrysicollis-Fdr. 105. A
depressaBldFr59. 4
17 orientalis Bauduer. Fr.
18 procerula-RshAl111K
compressa Fdr. 1
v ænescens Ws. 764
19 compressa-Letzn. Al1
tarda Fdr. 112.

61 georgiana Al. 194 Georg.
62 ænea-Ktsch.107.Al.195 EurAfr.
v fuscoænea Fdr.132Al.Fr.60.92.
63 fuscula Ktsch. 273. Al. 195 B.
64 fuscoænea Redt. Al. 197 FG.
metallescens Fdr. 133
corinthia Rche.Al.Fr.60.93.
65 medicaginis-Al.198.Ktsh.143 F.
66 Reichei-Al.198.Ktsh.145 BF.
67 ordinata-Fdr. 221. Al. 199 F[s]I.
68 seriata Ktsch.154.Al.200 Autr.
69 pusilla-Gyl.Fdr.181.Al.201 BFA.
v funerea Muls. Op. 16. 28.
70 minima Ktsch.144 Al.202 AutrE.
71 tantula Fdr.195 Al.203 F[s]Alg.
brunniceps Al. Fr. 60. 138.
72 obsoleta Muls. Op. 16. 26 F[s].
73 monticola KtschAb.4.54'Al204Styr
74 subterlucens-Fdr168Al205 F[s]EAlp
75 nebulosa-Al. 495 Corse.
76 anchusæ-Pkl.Fdr.136 Al.206 Eur.
gagatina Duft. III. 267.
atra Laicht. Tir. 202.
? pulex Schrank En. 85.
v punctatissima Fdr. 138.
77 dorsalis-F.Fdr.169Al.207EurAlg.
78 stragulata-Fdr.170 Al.208 FSicAlg
circumsepta Al. Fr. 60. 105.
79 Sencieri-Al. 209 Alg[r].
80 castanea-Fdr. 150 Al. 210 FA.
brunnea Duft. Wse 950.
v picina Wse 950.
v lævicollis Wse 950.
v robusta Wse 950.
81 syriaca-Al. 211 Syr.
82 lurida-Scop.Fdr.158 Al.212 Eur.
brunnea Redt.Ktsch158Fdr152
castanea Duft. III. 260.
pratensis Koch. 88.
v nigricans Wse 957.
v cognata Wse 957.
v 4-signata Dft. Ktsch. 155.
83 conspiciabilis-Fald. Al. 496 C.
84 fulgens Fdr.149 Al.214 F[s]AR[s].
v exhausta Wse 952.
v tristis Wse 952.
85 submaculata Ktsch.154Al.214Finl.
86 juncicola-Fdr.189 Al.216 F[s]Alg.
v substriata Ktsch. 43.
87 picipes-Steph.Fdr.166Al.217 BFA
atricapilla Al.Fr.60.117 Mad.
88 angusta Al. Ab. I4. 24 Syr.
89 brevipennis Wol. Al. 218 Lanz.
90 lycopi-Fdr. 193 Al. 219 BFA.
abdominalis Al.Fr 60.119(*pars*)
91 albinea Fdr.198 Al.220 F.
v? paleacea Mls. Op.16.32 F.
92 canescens Fdr.215 Al.221 FAAlg.
helvola Ktsch 229.
93 nasturtii-F.Fdr.160 Al.222 BFA.
atricilla Payk. Ifg. IV. 166.
pratensis Koch 88 *var.*
circumsepta Bach. III. 150.
94 suturalis-MshAl 223Ktsch303Eur.
nigricollis Fdr. 161.
nasturtii Gyl. III. 548.
95 rubenticollis Al. 224 Alg[r].
96 thoracica-StphAl225Ktsch310BFA
melanocephala Ksw. Fdr.163.
97 inconspicua-Wol. Al. 226 Ten.
98 papaveris Al. 226 F.
99 lateralis-Ifg.Ktsch.317Al.227 F[s].
jaceæ Panz. Fn.Germ.99.7.
sisymbrii Al. Fr. 60. 116.
100 suturata-Fdr.180Al.229Ktsch.315
101 patruelis-Al.230.Fr. [F[s]EAlg.
lateralis Al. Fr. 60. 110.
102 Waterhousei Ktsch.274 Al.231 B.
103 megaloleuca-Al. 232 Bone.
104 Kleiniiperda-WlAl233TénPlmH
105 tabida Ifg.Fdr.201A1234EurAlg.
106 rutila-Ifg.Fdr.199 Al.235 FE.
107 pellucida-Fdr.210Al.235Ktsch152
testacea Al Fr.60.127.[Eur[r]Alg
108 ochroleucaMshFdr208Al237EurA
albella Dum.Dict.Sc.Nat.I.524.
cognata Wol. Journ. 60. 7.
109 alba-Al. 237 Alg.
110 gracilis-Ktsch. 275 Al. 239 I.
111 Poweri Al. 240 B.

112 rectilineata-Fdr.138 Al.241F^{s}A.
113 lateripunctata-Rsh Al.241 Ktch300
biguttata Fdr. 172. Eur^s.
signata Rche Fr. 58.49 Alg.
114 curta-Al. 242 FAAlg.
pratensis Al.Fr.60.137 Ktsch 41
115 abdominalis-Al.243 Ktsch.283 F.
116 parvula-Pkl.Fdr.146 Al.245 Eur.
pumila Ilg. Mag. VI. 170.
atra Leesb. Tijds 25. 162.
v concinna Wse 942.
117 subquadrata Al. 246 F.
118 moscovita Al. 247 R.

119 nubigena Wol Can413 Mad Tén Gom
120 fracta Wol Mad Cat135 Al248 Mad.
121 strigicollis Wol Can412 Al248 Tén.
122 vilis Wol.Can.415 Al.249 Can Tén.
123 elongata Bach. Al. 249 A.

1741. **DIBOLIA** Latr. Al. 249.

1 femoralis-Rdt Fdr83 Al252 Eur Alg.
aurichalcea Forst.Rhnl.49.37.
2 erythrogaster-Chvl. Al. 252 Alg.
3 rugulosa-Rdt.Fdr.87 Al.253 FAR.
4 Pelleti Al. 254 Ktsch. 444 F^s.
5 cryptocephala-Kch Fdr 92 Al255 FA
6 phœnicia Al. 356 Syr.
7 Schillingi-Letz.Al 256 Ktsch438 AR
punctillata Fdr. 84.
8 timida-Ilg.Fdr.85 Al.257 FAE.
eryngii Bach. III. 163 Alg.
9 paludina-Fdr. 90 Al. 258 F.
10 cynoglossi-Koch Fdr 91 Al.259 FA.
11 Fœrsteri-Bach Al 260 Ktsch436 FA.
buglosi Fudr. 86.
12 Foudrasi Muls. Op. 16. 15 F.
13 depressiuscula-Ltzn Al 261 K437 FA
lævicollis Fdr. 86.
14 occultans-Koch.Fdr.88 Al 262 BFA
15 maura-Al. 263 Bône.
16 Chevrolati Al264 Ktsch444 R^2 Syr Alg
17 obtusa Wol Al. 264 Fuert.

1742. **PSYLLIODES** Latr. Al. 265.
Macrocnema Steph. IV. 317.
1 chrysocephala-L Al.273 Fdr.47 Eur.
v rufilabris Al. Fr. 60. 806.
Allardi Bach. III. Supl. 355.
v erythrocephala L. S. N. 573.
v sordida Steph. IV. 320.
v peregrina Wse 803.
v catinensis Rtb.Berl.71.245 Sic.
v collaris Wse 803.
2 nigricollis-Msh Al.272 Fdr73 BFA.
anglica F. Ol. VI. 708.
v nucea-Ilg.Fdr.77.Al.291 F^{s}E.
Kunzei Fdr.75.Al.291 I.
3 cyanoptera-Ilg Al274 Ktsch384 FA.
elongata Gyl. III. 570.
v tricolor Ws. 806.
4 nigripennis Al. 275 Alg.
5 tarsata Wl. Al. 276 Mad.
6 laticollis Ktsch 388.Al.277 Sic.
7 napi-F.Fdr. 44. Al. 277 Eur.
rapæ Ilg. Mag. VI. 154.
ecalcarata Redt. 537.
v flavicornis Ws. Dts. 83. 219.
v asturiensis Ws. 807.
8 lævata Fdr. 46. Ktsch. 427. Al.279 F.
9 Milleri Ktsch.390.Al.280 Céphal.
10 thlaspis-Fdr. 42. Al. 281 Eur^s.
11 fusiformis-Ilg Al282 Ktsch392 Med.
luteipes Kst. 17. 96.
12 luridipennis Ktsh.393.Al.282 B.
13 amplicollis Wl. Rép. 442 Mad.
14 herbacea-Fald.Fdr.58 Al.283 Eur^s
cupreonitens Forst All Fr 60.315.
cuprea Ktsch. 394.
v obscura Dft.III.281.Ws.811.
15 cuprea-Koch.Fdr.58.Al.285 Méd.
Foudrasi Bach. III. 355.
16 hospes Wl. Mad. 449. Al. 286 Mad.
17 pyritosa Ktsch. 396. Al.286 A Sicl.
18 cypricolor Al. 287 Alg.
19 cupreata-Dft.Al.287 Ktsch.397 FA.
20 instabilis Fdr.59.Al.288 FAutr.
21 persica Al. 289 Mésop.
22 attenuata-Koch Fdr55 Al290 BFA.
apicalis Steph. IV. 321.
v picicornis Steph.Fdr.Al.Ktsh.
vicina Redt. 513.

23 marcida–IlgKtsh402Al293EurAfr.
operosa Fdr. 76.
24 affinis–Pkl.Al.294.Fdr.68 Eur.
atricilla L. S. N. 55.
exoleta Ilg. Mag. VI. 78.
flava Geofr. 250.
25 sicana Mls. Op. 16. 13 Sic.
26 Lethierryi Al. 295 Afr.
27 circumdata–RdtFdr70Al296 EurAf
v integraWs. 817 [As.
28 latifrons–Ws. 709 FISyr.
picipesFdr 49Al.Fr.60.828.
rufilabris Al. 297.
29 subæneaKtschAb.4.58'Al298 Alp.
30 ærea–Fdr. 53. Al. 299 FA
31 lauticollis Al. 300 F[e].
32 pallidipennis–Rsh.Al.306.Ktsh.402
marcida Fdr. 72 [F[e]EAlg.
33 Saulcyi–Al. 301 Syr.
34 dulcamaræ–KhFdr39Al303Eur[a]md.
35 hyosciami–L.Fdr.52 Al.305 Eur.
v cupronitens Fœrst Rhnl.49.27.
v cærulescens Wse 821.
v chalcomera Ilg.Fdr.41Al.304F.
v brunnipes Duft. III. 280.
v cardui Wse 821.
36 lævifrons Ktsch.414 Al.306 Sic.
obscuroænea Rsh.342Al.331E.
37 picina–Msh Ktsch 415Al307Eur.md
rufilabris Koch. II. 33.
picea Redt. 536 Fdr. 65.
v melanophthalma DftAlFr60.826
rufopicea Letzn.Schles.48.83.
38 luteola–Mulr'Fdr.78 Al.308 BFA.
nana Duft. III. 285.
pallida Steph. IV. 321.
propinqua Redt. 586.
39 algirica–Al.309 Ktsch.418 SicAlg.
40 puncticollis–Rosh. Al. 309 F[e]E.
crassicollis Frm. Fr. 57. 641
dilatata Fdr. 67.
41 vehemens–WolMad451Al310MadC
42 Friwaldszkyi Wse 786 Carp.
43 glabra–Dft.Ktsch.420Al311M[o]Autr
alpina Rdt. Fdr.51Al.Fr.60.823
44 Reitteri Wse 792 Autr.
45 cucullata–Ilg.Fdr.62 Al.312 Eur.
spergulæ Gyl. III. 571.
angustata Walt. Ab. 6. 38.
vicina Boield. Fr. 59. 480.
46 stolida Wol.Can417Al313LanzFrt
47 elliptica Al. 314 Nat.
48 callinota Fald. II. 348 Al. 497 C.
49 petasata–Fdr.64 Al.315 PyrAlp.
minima Al. Fr. 60. 824.
50 Heydeni Wse 785 E.
51 gibbosa–Al. 316 Ktsch. 425 Eur[a].
sicula Stl. Ab. 7. 200 Sic.
ventricosa Rtb. Berl. 71. 246.
52 inflata–RcheFr.58.50Al.316AlgSyr
53 Kiesenwetteri Ktsch. 425 Wse 794
petasata Ktsch 423. [Carinth.
54 Gougeleti Al. 317 Ktsch 426 E.

HISPIDÆ

1743. HISPA L.

1 atra–L. Luc. Alg. 515 EurAlg.
spinosissima Fourc. 96.
aptera–Mls. Schrenck 60.238
2 cariosa Rcltc Fr. 58. 54 Palest.
3 Caroli–Lepr. Fr. 83. 81' Bône.
4 inermis ZubkMotsAb 16.163Daur.
5 nigrocyanea Mots.Ab.16.162 Daur.
6 angulosa Sols. Ros.VIII.262 Amur.
japonica BalyLond.74.215 Jap.
7 testacea–L ? Frm.Gen.pl.72 EurAlg
v algeriana–Guér. Rev.z.41.12.
algira Mots. Schrenk. 62 288.
v numida Guér.Rev.z.41.14 Alg.
8 occator–Brul.Wol.Can.418 Can.
v adumbrata–Wol.
9 excelsa Kr. Dts. 79. 140 Amur.

1744. MONOCHIRUS Chap.Gen.330.

1 caucasicus Heyd. Led. 343 C.

1745. LEPTISPA Baly Hisp. 1.

1 filiformis–Guér. Baly Hisp. 1 Sic.

CASSIDIDÆ

1750. **CASSIDA** L. Bohm. II. 329.

1 Olivieri Bhm. 332 Orient.
2 nilotica Bhm. 352 Egp.
3 austriaca-F. Bhm. 357 Eur[a]md.
canaliculata Laicht. Tyr. 109.
sanguinolenta Schrank. En. 48.
speciosa Brahm. Hal. 1. 74.
v illyrica Bhm. 357.
v immutabilis Bhm. 357.
4 11-notata-Gebl. Bhm. IV. 296 Sib.
5 murræa-L. Bhm. 358 EurSib.
maculata L. S. N. F. 575.
v immutabilis Sufr.
6 vittata-F. Bhm. 360 Eur. md.
ocellata Hbst. 8. 244.
fastuosa Schal. Gmel. 1639.
7 fuscorufa Mots. Mosc. 66. 178 Amur.
consociata Baly. Lond. 74. 318.
8 sanguinosa-Sufr. Bhm. 370 Eur[a]md.
prasina Hbst. 8. 221.
rubiginosa Gyl. IV. 643.
thoracica Steph. IV. 366.
9 sareptana-Kr. Ros. X. 126 R[a].
10 denticollis-Sufr. Bhm. 371 Eur[a]md.
11 ellipsodes-M. Ab. 16. 35' Alg.
12 rubiginosa-Ilg. Bhm. 373 Eur.
viridis F. Ent. Syst. 1. 272.
similis Marsh. 144.
nigra Hbst. 8. 238.
vibex L. S. N. 575.
singularis Steph. IV. 369.
prasina F. 1. 388.
? alpina Bremi. Stet. 56. 197.
13 græca Kr. Berl. 74. 104 G.
14 palæstina-Rche. Fr. 58. 57 Palest.
15 thoracica-F. Bohm. 376 Eur. As.
viridis Pkl. Fn. II. 46. *var.*
ferruginea Goez. 1. 213.
16 Pellegrini-M. Ab. 5. 113 Syr.
17 vibex-L. ♂ Bhm. 377 Eur. As.
viridis Pkl. Fn. II. 46. *var.*
dorsalis Hbst. 8. 227.
liriophora Kirby. Lin. III. 8.
18 humeralis Kr. Berl. 74. 103 Maroc.
19 deflorata-Ilg. Sufr. Bhm 379 Eur[a] Af.
herbea Luc. Alg. 513.
? ♂ lata-Sufr. Bhm. 375 T. Sic.
20 inquinata-BrlKrBrl 74. 79 Bm 494 G.
Bohemanni Bris. Bhm. IV. 304 F.
v depressa-Bhm. 380 Eur[a].
21 seladonia-Gyl. Bhm. 372 SF.
filaginis Per. Fr. 55. 79'.
rotundicollis Bris. Bhm. 303.
22 algerica-LucKrBerl 74. 98 AlgEur[a].
prasina Bhm. 381.
23 sordida-Bris. Fr. 60. 348 E.
24 apicalis Gebl. Mosc. 60. 33 Kirg.
25 hexastigma-Sufr. Bhm. 382 Eur[a].
26 languida-Cornel. Bhm. 383 A.
chloris Sufr. Bohm. 384.
27 corallina Bhm. IV. 306 E.
artemisiæ Bris. Fr. 80. 234.
28 stigmatica-Sufr. Bhm. 385 AR.
29 rufovirens-Sufr. Bhm. 386 A.
30 sanguinolenta-F. Bhm. 388 Eur[a]md
cruentata Marsh. 145.
31 flaviventris Kr. Ros. X. 127 R[a].
32 bella Stev. Fld. 325 Bhm. 404 R[a].
33 brevis Wse Dts. 84. 159 Amasia.
34 azurea-F. Bhm. 411 FA.
ornata Creutz. 1. 118.
v lucida-Sufr. Bhm. 412 F[a].
? rosea Bhm. 387 Styr.
35 tunisiensis (Chvl) Bhm. 419 Tunis
36 Kœchlini-M. Ab. 4. 68' Sahara.
biskrensis DbrIlp 84. 169 Biskra
37 oblonga-Ilg. Bhm. 422 Eur[a] Afr.
nobilis Hbst 8. 238.
salicorniæ Steph. IV. 370.
vittata Villers 93.
38 nobilis-L. Bhm. 423 EurAs.
urticæ Brahm. Kal. 1. 109.
v lævis Hbst VIII 250.
pulchella Panz. 39. 15.
splendidula Marsh. 147.
v spergulæ Marsh. 144.
viridula Payk. Fn. II. 49.
39 parvula Bhm. 428 Mong.

40 navicula Bhm. 429 Casp.
41 desertorum-Gebl. Bhm. 492 Sib.
gibbula Bhm 430 Turk.
42 deflexicollis-Bhm IV 333 F^s.
suadæ Halid B.
involuta Frm. Sic.
capucina Dbr. Hip. 84. 170 Alg.
43 margaritacea-F. Bhm. 432 Eur^s md.
mutabilis Villers I. 93 Afr.
superba Gmel 1644.
44 subreticulata Sfr. Bhm. 436 Carint.
v splendidula Sfr. Stt. 44. 223 Autr
45 concha Sols. Ros. 8. 264 Sib^e.
46 mollis-Bhm. 437 Port.
disticta Bhm. IV. 336 Afr.
47 pusilla-Walt A I. 6. 30 Bhm 438 F^s E S^u
puncticollis Sufr. Stet. V. 257.
48 angusta-M. Ab. 16. 35' Alg.
49 pupillata Bhm. 439 Sic.
50 mongolica Bhm. 449 Mong.
51 lineola-Creutz Bhm. 450 AHongR.
♂ russica Hbst 232.
♀ signata Hbst 234.
52 nebulosa-L. Bhm. 450 EurSib.
affinis F. I. 388 Mad.
tigrina Deg. V. 168.
v nigra Hbst 8. 258.
53 ferruginea-F. Bhm. 453 Eur^s Sib.
subferruginea Schrank En. 49.
fusca Laicht Tyr. 112.
54 cornea M. Ab. 5. 214 Syr.
55 meridionalis-Bhm. 454 F^s.
56 obsoleta-Illig Bhm. 455 Eur.
nebulosa F. I. 390.
pallida Pkl Fn. II. 50.
flaveola Thunb 8. 103.
ferruginea Marsh. 148.
exsculpta Charp. 231.
57 biguttulata Kr. Dts. 79. 275 Amur.
58 daurica Bhm 457 Daur.
59 berolinensis Sfr. Bhm. 458 A^n Sib.
60 atrata-F. Bhm. 470 AStyrR.
61 diabolica Kr. Dts. 79. 142 Kirg.
62 equestris-F. Bhm. 474 Eur.
viridis L. Fn 152.
cardui Deg. V. 174.
63 nigriceps Frm. Bhm. 476 E.
64 flaviceps-M. Ab. 16. 35' Syr.
65 Cori Frm. Fr. 80. 244 Crète.
66 hemisphærica-Hbst Bhm 484 EurAf.
margaritacea Thunb. 8. 103.
concinna Steph. IV. 317.
anglica Curt. III. pl. 127.
Rossii Wol. Mad. 130 Mad.
67 seraphina-Mén. Bhm. 491 TG.
v hablitziæ-Mots. Bhm. 490 C.
testudo Sufr. Stet. 44. 284.
68 alpina Bremi Bhm. IV. 365 Alp
69 limbaticollis Frm Rv. z. 56. 531 Maroc
70 ramifera Dbr. Hip. 84. 170 Bône.
71 angusticollis Hgnb. Hlv. I. 8 Helv.
72 plana Charp. Hor. 232 Pyr.
73 suturalis Fisch. Karel. 24 Song.

1751. **COPTOCYCLA** Bhm. III. 90.
1 amurensis Kr. Dts. 79. 141 Amur.
2 transparipennis Mots. Et. 60. 41 »
3 testacea Rybak. Ros. 18 136 Sib^e.

EROTYLIDÆ
Bedel Ab. v. Reitter 87.

1752. **EUXESTES** Wol.
Tritomoidea Mts. – **Hypodacne** LeC.
1 Parki-Wol. Rép. 444 Mad.

1753. **EPISCAPHA** Lacd. Rtr. 87. 4.
Megalodacne Crotch. Cist. 6. 141.
1 Morawitzi Sols Ros 8. 266 Ab **26**. 1 Sib^e
2 flavofasciata Rtr. Dts. 79. 223 » Sib^e.

1754. **ENGIS** Pkl. Bdl. Ab. 5. 6.
1 bipustulata-F. Bdl 8 EurSFA.
notata Gmel 1788 Sib.
2 pontica-Bdl 9 CNat.
3 rufifrons-F. Bdl 10 ♀ EurSib^e.
4 humeralis-F. Bdl 10 Eur.
scanica Panz. Fn. Germ. 4.
bipustulata Thunb Ups 4.
flava Marsh. 122.
angustata Steph. III. 92.
v Jekeli Rtr. Dts. 75. 43' F

1755. **COMBOCERUS** Bdl 12.

1 sanguinicollis–F. Bdl 13 FAC.
glaber Schal. Hal. 1783. 255.
4–maculatus Hbst Kæf.v.148.
4–pustulatus Panz. Fn Germ. 6. 6.

1756. **TRIPLAX** Pkl Bdl 19.

1 melanocephala–Ltr Bdl23 EurAlg.
ruficollis Steph. ill. 90.
bicolor Steph. ill. pl. 17.
nigriceps Lcd Erotyl. 213.
2 Bedeli Rtr. 87.6. Ab.26.3 Maroc.
3 rudis Rtr. 87. 6. Ab. 26.4 Tang.
4 Marseuli–Bdl 24 F[a]DalmAlg.
5 cyanescens–Bdl 26 EAlg.
melanocephala Lcd 211.
6 breviscutata Frm.Rép.443 Maroc
7 ænea–Schal. Bdl 27 EurC.
bicolor Marsh. 122.
8 Emgei Rtr.Dts.85.391.Ab.26.4 G.
9 elongata–Lcd. Bdl 31 AutrHongSib
10 russica–L. Bdl 29 ♀ EurAlgAmér[n]
nigripennis F.Ent.Syst.513.
castanea Marsh. 122.
11 ruficollis–Lacd. Bdl 28 FSicAlg.
Lacordairei CrotchEntom.70.7.
12 lepida–Fald. Bdl 33 EurArmén.
13 rufipes–F. Bdl 34 SFAI.
clavata Lacd. 217.
14 tergestana Rtr. Ab.26. 5 Istric.
15 bicolor–Gyl. Bdl 32 Eur[a]md.
Gyllenhali CrtchEnt.70.7 CSib.
v scutellaris Chrp.Lacd.214 SA.
16 pygmæa–KrBer171.145Ab26.5Styr.
styriaca Stl.
17 collaris–Schal. Bdl 36 FAEur.md.
capistrata Lacd. 217 Transylv.
v sulphuricollis–Rtr87.8 Lenkor.
18 gracilenta Sols. Ab. 26. 6 Sib.
sibirica Crotch. Ent. 76. 90.
19 rufiventris Gebl. Rtr. 87. 8 Sib.
amurensis Rtr.87.8. Ab.26.7.
20 nigrina Rtr. 87. 8. Ab.26. 7 Sib.
21 seminigra Rtr.87.8.Ab.26.7 Sib.
22 signaticollisRtr87.8.Ab.26.8 Sib.
23 amæna–Sols Ros72.269Ab26.8Sib.
24 fulva Rtr 87. 8. Ab. 26. 9 Sib.
25 cinnabarina Rtr.87.9.Ab.26.9Sib.
v nigriceps Rtr 87. 9 Sib.

1757. **CYRTOTRIPLAX** Crtch.Rtr.87.9.
Tritoma F. Bdl Ab. 38.

1 8–notataBdl.Fr.74.196.Ab.26.9 C.
2 valida RtrBrün.84.87.9.Ab26.10C.
3 bipustulata–F. Bdl 40 Eur.
bimaculata Hbst Fusl. iv. 20.
humeralis Marsh. 67.
incerta Rossi Fn 1. 48.
v binotata Rtr 87. 10.
v pulchra Rtr 87. 10 R[a]A.
4 consobrinaLewisRtr10Ab26.10Sib.
5 niponensis Lewis Ab.26.11 SibJap.
6 Maacki Crotch.Rév.76.84 Sib.

1758. **XESTUS** Wol. Bdl 41.

1 throscoides Wol. Bdl 43 Ten.
2 fungicola Wol. Rép. 443 Gom.

1759. **AULACOCHEILUS** Lcd.Bdl 43.

1 violaceus–Germ Bdl 45SicCroatDlm
Chevrolati Luc. Alg. 220.
2 algirinus–Luc Bdl 47 Alg.
3 sibiricus Rtr. Ab. 26. 11 Sib.
4 decoratus Rtr. Ab. 26. 11 Sib.

ENDOMYCHIDÆ

1760. **ANCYLOPUS** Costa M.Ab.5.18.

1 melanocephalus–Ol.M.20 SicAsAf.
v pictus Wiedm.Gerst.190 Natal.
v natalensis Gerst 190 Ind.
2 testaceus Costa Napl. 82. 36 I[a].

1761. **ENDOMYCHUS** Panz. M. 22.

1 coccineus–L. M. 25 ♀ Eur.
4–maculatus Deg. Mém.v.301.
2 armeniacus–Mots. Gerst.375M20C
Scovitzi Fald. Transc. ii. 411.
3 thoracicus–ChrpGerst374M31Hong

1762. **MYCETINA** Mls M. 32.

1 cruciata–SchalMls.15M.34EurSyr.
lithophila Hbst Fusl iv 37.

alabra Costa Napl. IV 158 I.
nterrupta Gredl. Tyr.
binotata Costa Gerst 229.
alis-Mots.Gerst.229 M.36 CSyr
quesignata Gorh.End.44 Armén

LYCOPERDINA Latr. M. 38.

cincta-L.Gerst 213 ♂ M 41 EurSib
4-pustulata F. Ent. Syst. I'. 20.
fasciata F. I. 505.
disca Gerst 213.
ida Gebl. Gerst. 215 M. 43 Sib.
ssicornis Rtr Tabel. I. 40 Transylv.
sinuata Rtr Dts 84. 59 CDalm.
obliqua Rtr Dts 84. 59 Gr.
istæ-F. Gerst. 216. M. 44 ♂ Med.
immaculata Latr. Crust. III. 73.
lycoperdi Latr. Hist. N. 12. 76.
elongata Steph. V. 425.
pubescens Rtr. Dts. 84. 60 Corse.
icillata-M. 46 Alg.
ritima Rtr. Dts. 84. 61 Alp mar.
dicornis-Gerst. 217. M. 47 Sard.
rginalis Gebl. Gerst. 219 M. 48 Sib.
neralis Wol. M. 49 Tén.

DAPSA Latr Gerst. 196. M. 49.

aticollis-GmGst 197 M 52 A·Hong.
nigricollis Gerst. M. 52.
ticollis Rtr. Nat. Sic. I. 231 E.
nicollis-Frm. Rép. 44 Maroc.
untiæ Rtr Dts. 84. 117 Corf.
entata-Wol. M. 53 CanTénPalm.
naculata-MsG 199 M 54 FER·Casp
rbara-Luc. Grst. 200. M. 56 Alg
opunctata M. 57 Alg.
lata-M. 58 Bône.
descens M. 59 Alg.
ata-Mts. Grst. 202. M. 60 Armén.
testacea Mts. M. 61 C.
deri Rtr. Wien. 79. 487 C.
ripennis Rtr. Led. 345 C.
ornata Gorham. End. 73. 43 Syr.

5. POLYMUS Mts. 10. M. 61.

ricornis Mts. 10 Gr. I. 27. M. 62 F.

1766. PERRISIA M. 63.

1 brevis-Per. M. 65. Bône.

1767. HYLAIA Redt. M. 66.
Ceramis Gerst. 220.

1 podagrica Guér Arch. I. 274 M 68 Nat.
2 rubricollis-GmGrst 222 M 69 F Hong.
3 dalmatina Kaufm Vien Z 12. 40 Dalm.

1768. LEIESTES Redt. Gerst. 380 M 70.

1 seminigra-Gyl. Gerst. 391. M 73 Eur.
2 montana Mots. M. 74 C.

1769. PLEGANOPHORUS Hampe. Rtr.

1 bispinosus Hmp Rtr Ab 23. 209 Hong.

1770. SYMBIOTES Redt. Grst. 398 M. 74.

1 latus-Redt. Gerst. 400. M. 77 Eur.
rubiginosus Heer. Rtr. I. 32.
2 pygmæus-Hamp Grst 401 M 78 Eur.
dominum Wol Mad 197 Mad Palm.
gibberosus Luc. Rtr. I. 32 Alg.
minutus Schf. 544 Baléar.
3 armatus Rtr. I. 33 Croat.

1771. CLEMNUS Hamp. Ab. 79.

1 troglodytes. Hamp. M. 80 Croat.

1772. MYCETÆA Steph. Grst. 402. M. 82.

1 hirta-Marsh. Grst. 404 M. 84 Eur.
subterranea F. I 318 Mad.
fumata Steph. III. 81.
villosa Beck.
2 Coquerelli Frm. Rép. 204 Alg.

1773. AGARICOPHILA Mots. Rtr. I 33.

1. reflexa Mots Mosc 38. 177 Rtr. I. 33 C.
e subænea Rtr. Led. 165 C.
2 glabrata-Koln. Mel. V. 56 R.

1774. MYCHOPHILUS Friv. Dts. 77. 430.

1 minutus Friv. Dts. 77. 43 Hong.
2 caspicus Rtr Rv. men. d'Ent. I. 113 R.

1775. MYRMEKIXENUS Cvl Rtr. Tab. I.

1 subterraneus-Chvl. Rtr. 29 Eur.
epulo Mærkel. Mosc. 46. 184.
2 picinus-Aub Fr 50. 330 Rtr 29 Cors Alg
sordidus Wol Ca I 152 Mad Fuert.
3 vapotariorum-Guer. Fr. 43. 70 Rtr 29
4 beturiensis Rtr. 29 E. 'Eur md.

1776. **LITHOPHILUS** Payk. Mon. 30.
1 trimaculatus Rtr. Dts. 83. 63 Syr.
2 deserticola W R 456 Rt. 30 Can Fuert.
3 subseriatus Rtr. Dts 83. 63 Sib.
4 cordatus-Rosh. Rtr. 1. 30 Es.
5 cribratellus-Frm Fr 80. 32 Bouçad.
6 græcus Rtr. Dts. 83. 62 G.
7 kalawrytus-Rtr. 83. 63 Gs.
8 connatus-Panz. Rtr. 1. 31 As.
9 major Crotch Coccin 302 Rt. 31 Kurd.
10 caucasicus Weis Led 353 Rtr 1. 31 C.
11 Weisei Rtr. 1. 31 C.
12 marginatus Rtr. Dts. 84. 252 Syr.
13 cordicollis Guér Ic 318 Rtr 1. 31 Egp.
14 latus Rtr. Dts. 84. 251 Syr.
15 ovipennis-Grch Ccin 302 Rt. 31 Palest
16 pallidus-Grotch Coccin. 302. R. 1. 31
17 unicolor Rtr. 1. 32 Sib. [Perse.
18 hæmorrhous Sols Trud 13. 83 Samark.

1777. **ALEXIA** Steph. Rtr Vien Zt vii. 322
1 glabra Rtr. Dts. 85. 204 Bosn. Bulg.
2 globosa-Stm. Rtr. Dts. 83. 238 Eur.
3 pubescens Friv. Rtr. v. 239 T Nat.
4 circassica Rtr Vien Zt. 7. 322 Circas.
5 alutacea-Rtr. Dts. 88. 239 Cc.
6 sublævis Rtr. Dts. 88. 239 Cc.
7 meridionalis-Rtr. Dts. 88. 239 Es.
8 pilosa-Panz. Rtr. 240 Ms Eur. md.
9 Lederi Rtr. Vien. 88. 169 Circas.
10 punctata Rtr. Dts. 78. 63 Hong. Serv.
11 lævicollis Rtr. 88. 240 Autr.
12 scymnoides Rtr. 324 Eubée.
13 carpathica-Rtr. 324 Carp.
14 ignorans-Rtr. 324 Eur. md.
pilifera Rtr. 241 Carn. Tyr.
v lunigera Rtr. 241 Croat. Carint.
15 corcyrea-Rtr. 83. 394 Corf.
v hellenica Rtr. 325 Attic.
16 nevadensis Rtr. 322 Es.
v clamboides Rtr. 325 Circas.
17 pilosissima-Frv 80. 266 R 325 As. min.
18 Reitteri Ormay Vi. Zt 88. 166 Hongc.
19 pilifera-Muls. Rtr. 325 FA.
20 pilosella-Rtr. Led 164. Dts 76. 294 C.
hirtula Rtr.
21 obsoleta Rtr. 325 C.
22 clamboides Rtr Vien Zt 88. 170 Circas.
23 puncticollis Rtr. 242. C.

COCCINELLIDÆ
Muls. 66.

1778. **HIPPODAMIA** Chevl. Mls. 30.
1 13-punctata-L ♀ Mls 31 Ws 11 Eur Sib
tibialis Say Phil. 21. 94 Amér.
padana Muls. 31.
v signata Fald. II. 398 R.
xanthoptera Mls. 9.
v 11-maculata Harrer. Wse 11.
trinacris Foure. 145.
vittata Gœze 246.
v triloba Wse 11.
v contorta Wse 11.
v Gyllenhali Wse 11.
v sellata Wse 11.
v borealis Wse 11.
2 7-maculata-Deg Mls 11 Wse 12 Eur.
v rubra Wse 12.
v oblonga Herbst Fusl. IV. 43.
segetalis Næz Thms Skud. 8. 335
v baltica Wse 12.
v Paykulli Wse 12.
v continua Wse 12.
3 impunctipennis Frm. Fr. 80. 31 Oran

1779. **ADONIA** Muls. 39.
1 mutabilis-Scrib ♀ Mls. 39 Eur Af As.
variegata Gœze 241 Wse 12.
læta F. Ent. Syst. Supl. 78.
v immaculata-Gmel 1644.
v 5-maculata F. Ent. Syst. I. 273.
v 6-punctata F. Ent. Syst. I. 274.
v constellata Laicht. Crotch. 97.
Doubledayi Muls. Spec. 38.
ripicola Muls. Coc. 13.
bifurcata Muls. Coc. 28.
Kriechbaumi Muls. Coc. 30.
obversepunctata Schrank En 53.
v carpini Foure. 144.
9-punctata Scopol Ent Carn 76.
v neglecta Ws. 13.
v ustulata Ws.

oculigera Ws.
rsica-Reiche.Fr.62.299 Corse.
ientalis Ws.
nbata F. Spec. App. 197.
a Fald.Mls.42.Ws.14 Sib.
olaris Gebl. Pet. 43. 39.
a Schnd Mls. 44 Wse 14 Lap.
bia Web. Obs. 50.
oponica Thunb. IX. 113.

NISOSTICTA Dupch. Mls. 36.

nctata-LMls 36 Wse 14 EurSib
esenhauseri Wse 14 Amér[n].
oracica Wse 14.
njuncta Wse 14.
regularis Wse 15 Amér[n].
ta-WstmMlsSpc461FLapHng
-punctata Wse 15 Sib.
angularisSayLong.II.269Cnad
ultiguttataRndBst.II.51Amér[n]
hrniana Mls.Op.7.136 Hong.

81. ADALIA Muls. 44.

rata-L.Mls.34 Wse 18 Eur.
soleta Schnd. Mag. 147.
nigrum F. Ent.Syst.I'.267.
vida-Deg. Mls. 44.
-notata Thunb. Ups. IV. 9.
nestrata-Wse 18.
ica-PaykMls 48 Wse 10 EurSib
aldermanni Hum Ess. v. 38.
estituta Wse 19.
ecas Beck Baier 16.
ucifera Wse 19.
ticulum Wse 20.
linea Wol.Mls.Coc.38 Mad.
nctata-LMls.51 Wse 20 EurAs.
ioculata Say Phil.IV.94 Amér[n].
ispar Schnd. Mag. 174.
erbsti Wse 20.
nifasciata F.Ent.Syst.I.268.
erforata Marsh. 151.
nnulata L. S. N. 579.
antherina L. S. N. 585.
ipustulata Zschach 12.
emirubra Wse.
v conjuncta Schnd. Bresl. 81. 12.
v 6-pustulata L. S. N. 585.
v Simoni Wse.
v marginata Rossi Rheinl. 82.214.
v sublunata Wse.
v lugubris Wse.
5 frigida SchndGrtch372Ws21LapSb
v parvula Wse 21 Calif.
v pulchella Wse 21.
v arctica Westm. Thunb. X. 108.
v hyperborea-Payk.Mls.Spec.53.
6 alpina-Villa Mls. 61. Wse 22 Alp.
v tirolensis Wse 23.
7 fasciatopunctata Fald.Muls.41 Sib.
v stictica-Muls. Spec. 50 Syr.
8 Revelierei Mls.Coc.40 Wse 23 Eur[s]
v Damryi Wse CorseSyr.
v sardiniensis Wse.
v ottomana Wse TNat.
v decipiens Wse Corse.
9 14-plagiata Bal. Mosc. 70. 353 Trk.

Semiadalia Grotch. 98.

10 inquinata-Mls. 67 M[ts]Eur.
notata Laicht. Wse 16.
v elongata Wse M[c]Ros.
v 5-signata LchtTermes84.5 Nat.
11 11-notata-Schnd. 3 Mls.63 Eur[s]md.
fulvimana MtsMsc39.49Grtch98
v graminis Wse.
v cardui Brahm.Naturf.1802.142.
9-punctata Fourc. 144.
12 maritima Mén. Mls. Spec. 1014 R.
13 apicalis Wse 16 C.
14 Schneideri Wse 17 C.

Chelonitis Wse 41.

15 rufocincta-Muls.Spec.59Grotch102
venusta Wse 41 Pyr. [M[c]Ros

1782. BULÆA Mls. Spec. 69.

1 19-notata-Gebl.Mls 52 Eur[s]AfAs.
Lichatschovi HumEs.6.43Ws40
v Bocandei Mls. Spec. 71.
v pallida-Mots.Mls.Spec.73 G.
lividula Mls. Spec. 1016 E[s].

v suturella Wse 40 TNatEgp.
v salina Wse 40 G.
v coronata Wse 40 C.

1783. **COCCINELLA** L. Mls. 71.
Harmonia Mls. 108.

1 marginepunctata-Schl.Mls 108 Eur.
4-punctata Pontop. Wse 36.
v 16-punctata F Ent.Syst.1.280.
albida Gmel. 1646.
. notata Ol. Enc. vi. 51.
v sordida Wse.
v abieticola Wse.

2 impustulata-L. Mls.112 EurAfAs.
18-punctata Scop. Wse 37.
v gemella Hbst. Arch. 44.
v Vandalitiæ Wse Eur[s].
v rosæ Deg. v. 378 Eur[s]As.
contaminataMénPetMém.v.272.
hupkthalmusMls.Spec.90Buch.
v dubia Wse.
v specularis Bon. Fn.Subal.180.
v caucasica Mts.Mls Spec.1017C.
viridula Hamp. Stet. 50. 356.

3 Doublieri-Mls.118Ws38 F[s]ElAlg.
v gaditana Wse.
v scripta Wse.

4 12-maculata GblMlsSpec86SibAm[n].
v Fausti Wse 38.
v zonata Wse.

5 lyncea-Ol. Mls. 71 Wse 39 Eur.
agnata Rosh. Beit. 64.
v 12-pustulata-F. Mls. 121 G.
12-punctata F. Mls.121 Autr.
v remota Wse.
v pullata Wse.
v asiatica Wse Dts 84. 160 CSyr.
v persica Fald.
MarmottaniFrmFr68.501Maroc

6 sinuatomarginata-Fald Mls Spc1018
14-pustulataCstaNpl26.[M[ts]Eur
v ambigua Gredl. Tyr 452.
Ghilianii Bellier Fr. 70. 27'.
Billieti Mls Op. 3. 16.

7 14-pustulata-L. } Mls.93 EurAs.
v effusa Wse 38.
v nigropicta Wse.

8 variabilis-F. Mls. 95 EurAfSib.
10-punctata L. Wse 32.
v lutea Rossi Schf.N.Ol.206 E[s].
v 4-punctata L. S. N. i. 580.
subpunctata Schrank En. 51.
v 6-punctata L. S. N. i. 780.
8-punctata Mlr Fridr. 6.
v 14-punctata Mulr Dan. 67.
13-maculata Forst. Cent. i. 18.
v humeralis Schalr. Hall. 1. 266.
v 10-pustulata L. S. N. 365.
obliquata Rche Mls. Coc. 75.
v Scribæ Wse.
pantherina Deg. v. 392.
austriaca Schrank En. 63.
1-fasciata Scrib. Journ. 276.
v bimaculosa Hbst. Arch. 160.
inconstans Schf. Isis 61. 52.
clathrata Schf. Isis 61. 52.
v bimaculata Pontop. Dan. 203.
bipustulata Hbst Fusl. v. 48.
v nigrina Wse.

9 11-punctata-L. Mls. 71 Globe.
v Menetriesi Mls. 85 AsAmér.
ægyptiaca Rche Mls Coc86 Egp.
v pura Wse.
v tripunctata LMlsCoc91 Armén.
4-maculata F. Ent. Syst. i. 273.
v vicina Wse.
v 9-punctata L. S. N. 2. 581.
oculata Westhm.
v brevifasciata Wse.
v nigrofasciata Rossi Fn. i. 62.

10 hieroglyphica-L. Mls. 87 M[ts]Eur.
hastata Ol. Enc. vi. 77 Sib.
v brunnea Wse.
v lineolata Marsh. 153.
v sinuata Næzen Wse.
v flexuosa F. Ent. Syst. i. 272.
v marginemaculata Brahm Kal.30.
v areata Panz. Fn. Germ. 24.
bistriverrucata Haworth.

11 5-punctata-LMls.76 Wse27EurSib.

ossii Wse.
ripunctata Ros. Fn. I. 61.
mulatrix Wse.
ecunda Wse.
multipunctata Wse.
rcuata Wse.
nctata-Ol.Mls.79 EurAfAs.
ucida Wse.
loricola Wse.
tomaria Wse.
capluta Wse.
maculosa Wse.
divaricata-OlMlsSpc112 Eur$^{\text{n}}$As
confusa Wiedm. 23. 72.
anthrax Wse.
lis-Mls. 84 Eur.
magnifica Redt. Muls.Coc.95.
distincta-Fald. Wse 30.
domiduca Wse.
intertexta Wse.
asciata-LMlsSpec119EurAfAs.
cimifugæ Pall. It. III. 30.
juliana Mls. Op. 7. 135.
barda LeC. Phil. 60. 286.
fennica Wse.
nsversoguttataFldMlsS117 Nord
5-notata Kirb. bor.Amér.IV.230
ephippiata Zett. Ins. Lap. 235.
transversalis Mls. Spec. 117.
nugatoria Mls. Spec. 1021.
Sedakovi Mls. Spec. 1020.
9-signata Mls. Spec. 121.
californica Manh Mls Spec 110.
cuspis KirbMlsSpec107SibAmér
Mannerheimi Mls. Spec. 106.
icola ErMls Spec 109 SibAmér$^{\text{n}}$.
Whitei Mls. Spec. 108.
ucerottei Mls.Spec.111 Kjacht

Leis Mls. Spec. 241.

iridis-Pal. Mls.Spec.266 Sib$^{\text{o}}$.
russica Hbst Arch. V. 49.
bissexnotata Hbst V. 303.
succinea Hop. Lond. 45. 13.
mobilis Mls. Spec. 1022.

v aulica Fald. Mls. Spec. 1027.
v 19-signata-Fld.Mls.Spc.264 Sib
frigida-Mls. Coc. 184.
18-spilota Hop. Lond. 45. 13.
Circe Mls. Op. 7. 142.
multiplicata Mls. Coc. 78.
v spectabilis Fald.Mls.186Mngol.
Henricæ Mls. Coc. 253.
v conspicua Fald.Mls.Spec.1030.
Besseri Fald. Mls. Spec. 1029.
Henoni Mls. Spec. 321.
insidiosa Mls. Coc. 254.
20 bissexnotata Mls.Spec.269 Daur.

1784 **MICRASPIS** Chevl. Mls. 162.

1 12-punctata-L. Mls. 163 EurAf.
v 16-punctata-L. Wse 42.
v flavidula Wse.
v Poweri Wse.
v italica Wse.
2 tetradyma Frm.Fr.67.416 Meroë.
3 phalerata-Costa Muls. 152 I$^{\text{a}}$Alg.
4 lineola-Gebl.Pet.43.31Ws42 R$^{\text{s}}$Trk
Gebleri Muls. 153 Sib.

1785. **ANATIS** Muls. 133.

1 ocellata-L ♂ Mls.133Wse42 EurSib
v bicolor Wse.
v 15-punctata Deg. V. 376.
biocellata Gebl.
Boeberi Cederh. Inser. 50.
v subfasciata Wse.
v hebræa L. Mls. 1022.

1786. **MYSIA** Mls. 129.

1 oblongoguttata-L.Mls.129 EurSib.
v Mulsanti Schf. N. Ot. 125.
Vogeli Schf. N. Ot. 206.
lignicolor Mls. Coc. 109.
Kamtschatensis Gmel. 1658.
v ramosa Fld.Mls.Spec.139 Daur.
2 bisignata Fisch.Karel.43.27 Sib.

1787. **HALYZIA** Muls. 148.

1 16-guttata-L. Mls. 148 EurSib.

Vibidia Mls. 150.

2 12-guttata-Poda Mls.150 EurSib.
v patricia Wse 45.
v hispanica Wse.
v eburnea Bellier Fr. 70. 28'.
3 bis-8-notata Mls.Spec.204 Arab.
4 10-guttata-L. Mls. 143 EurSib.
imperfecta Muls.
v fulva Wse 46.
v hololeuca-Muls. Spec. 1024 C.
v deflorata Sols. Ros.8.272 Sib.
5 15-guttata F. Mls. 129 EurAs.
albomarginata Gœze i. 420.
marginata Fourc. 147.
bis-7-guttata-Schal.Mls.144.
bis-7-punctata PerchGuérDict.11
septenaria Mls.Coc.116. [139.
v gemmata Hbst v. 376.

Calvia Muls. 140.

6 14-guttata-L.Mls.140Ws.46EurSib
v occelligera Wse.
v exoleta Wse.
v scutulata Wse.

Sospita Mls. 137.

7 tigrina-L. ♂ Muls. 137 Eur.
20-guttata L. Wse 47.
v Linnæi Wse.
v tigraria Wse.

Myrrha Muls. 135.

8 18-guttata-L. Mls. 125 Eur.
v ornata Hbst Fusl. iv. 47.
v silvicola Wse.
v formosa Costa Napl. 38.
v Andersoni Wol MlsCoc114Mad.

Thea Muls. 159.

9 22-punctata-L. ♂ Mls.159 EurAs.
v 27-punctata MotsMosc40.154.
flaviventris-Schf. Isis 61. 50.
r 20-punctata F. Ent.Syst.i.280
v signifera Wse.

Propylea Muls. 152.

10 conglobata-L Mls Op 7.144EurSib.
14-punctata Mls. 152.
v tessulata Scop. Carn. 78.
v parumpunctata Sajo.
v conglomerata F.Ent.Syst.i.2
Frivaldskyi Sajo.
v fimbriata Sulz. 32.
11 addicta Mls. Spec. 422 E

1788. **CHILOMENES** Chvl Mls Spec

1 vicina Mls.Spec.441Wse 50 Sic
v nilotica Mls. Spec. 443 A
v cuppigera Mls.Spec.442 E
v Osiris Mls. Coc. 289
v Isis Crotch. 180 E
v unicolor Crotch. 180

1789. **ITHONE** Sols. Wse 50

1 hexaspilota-Hop. Muls. 235
v mirabilis Mots. Schrnk.ii.
v æthiops Wse 50.
v nigra Gadeau 70 D

1790. **CHILOCORUS** Leach Muls.

1 renipustulatus-SerbaMls168Et
similis Rossi Fn.i.68 Wse
2 tristis Fald. Mls. Spec. 452
ruhidus Hop. Mls. Spec.
3 bipustulatus-L.Mls.170 EurA
4 canariensis-Crotch. 185 Ténc
renipustulatus Wol. Can.

1791. **EXOCHOMUS** Redt. Mls.

1 4-pustulatus-L.Mls.172 EurA
oblongus WeidenhAugsb
v bilunulatus Ws. 52.
v distinctus BrulMlsSpec485
v ibericus Mots MlsSpec.10
v bipustulatus Kr.Berl.79.1
v Koltzei Ws G
Reitteri Schneid.
v floralis Mots.Msc.Mém.V
hæmatideus Costa Napl.
unicolor Schf. Isis. 61.
2 undulatus Ws. 53 C
v 7-maculatus Ws. T
3 nigropictus-FrmFr80.31Ws5
? ericæ Crotch. 193.
v picturatus Frm. Fr. 80.

as-Scriba Mls. 176 EurAfAs.
gromaculatusGoez 1.248 Ws54
ollaris Kust. 17. 100.
yrenæus Kr.
gricepsWiedmGrmMg 4.183.
roberti Mls. Spec. 482.
gripennisEr.Arch.43.267 R^s.
issicollis Mls. Spec. 1033.
anthoderus Frm. Fr. 64.648.
nocephalusZubkWs54 R^sSyr.
oicalis Ws. Turk.
tusKrBerl93.195Ws54Thurg.
scensKust13.94Ws54R^sPerse.
avilabris Mls.Spec.947 Perse.
estroi-FrmGen75.540 Tunis.
oicatus Frm.Belg.84.69'Biskr.

BRUMUS Mls. Spec. 492.
[illegible]Gbl Ledb225 [illegible] Syr.
[illegible]Gebl.Mls.Spec.493.
sioides Ws. 55.
ebleri Ws.
sei Crotch.195.Ws.55 Tang.
orivestis Mls. Op. 3. 66 Egp.

HYPERASPIS Chvl. Mls. 179.
ensis-Hbst.Mls.182 EurAfAs.
girica Crotch. 236 Oran.
Motschulskyi Mls. Spec. 689.
seudopustulata Mls.Op.3.104.
ubconcolor Ws.
arginella-F. 1. 318.
offmanseggi Germ. Mls. 179.
isteroides Fald. 11. 408.
lecebrosa-Muls. 181 E.
attata Muls. Spec. 692 Kirg.
morata-MtsMlsSpc681EurAs.
-guttata-Bris.Fr.66.425 E.
audax-Mls. Op. 3. 103.
-maculata Redt.Mls.185 Syr.
riaca Ws. Syr.
fusa Ws. Samark.
estris-Hbst. Mls. 185 Eur.
ncolorSufrStet 4.93.Mls.188.
eicornisWs.Dts.79.149 Sib.
ponensis Crotch. Jap.

amurensis Ws.
4 vittata Gebl.Mosc.60.37Ws Kirg.
vittifera Mls. Spec. 680.
5 Kunzei Mls.Spec.672.Ws.59 As.
6 Fabricii Mls. 182 HongC.
erythrocephala F. Ws. 59.
v Guilliardi Mls.Op.3.102 Sib.
v Fausti Ws. Kirg.
7 transverseguttata Ws. 60 C.
8 polita Ws. 60 Syr.
9 caucasica Crotch. 236 Syr.
6-pustulataMotsMlsSpec673 C.

1794. **EPILACHNA** Chvl. Mls. 192.
1 chrysomelina-F.Mls195Ws8 Eur^s.
11-maculata Rdt.
v Costæ Ws. Cost. Napl. 72.
v hieroglyphica Sulz. 31.
elaterii Rossi Mant. 11. 85.
2 Argus-Fourc. ♂ Mls. 192 Eur^s.
chrysomelina Rdt.
3 angusticollisRcheFr62.545Ws9 E.
4 28-maculata-Mots. Ws. 9 Amur.
5 4-plagiata Wol. Rép. 449 Fuert.
6 bella-Wol. Rép. 449 G^deCan.

1795. **LASIA** Hop. Muls. 197.
Subcoccinella Huber. Ws. 9.
1 24-punctata-L. ♂ Mls197 EurAsAf.
v saponariæHuberGenèv.1x.363.
v 4-notata F. Ws. 10.
meridionalisMotsMlsSpec.882.
globosa Schnd. Mls. 197.
v 25-punctata-Rossi Fn. 1. 66.
colchica Mots.Mls.Spec.883 C.
v hæmorrhoidalisFEntSyst.1.287.

1796. **CYNEGETIS** Redt.Mls.Spec.884.
1 impunctata-L. Mls. 208 M^tsEur.
v palustris Rdt.

1797. **PLATYNASPIS** Rdt. Mls. 215.
1 villosa-Fourc.Mls.216 EurAfAs.
luteorubra Goeze 1. 247.
spectabilis Fald. 11. 410.
v confluens Mls.
v Karamani Ws. Dalm.

1798. **COCCIDULA** Kugel. Mls. 267.
1 scutellata-Hbst Mls. 268 EurSib.
v subrufa Ws. 61.
v arquata Ws.
2 rufa-Hbst. Mls. 267 EurSib.

1799 **RHIZOBIUS** Steph. Mls. 261.
1 litura-F. Mls. 262 EurAf.
atrum Panz. Fn. Germ. 36.
fasciatus F. I. 355.
hypomelanus Marsh. 77.
v lineatellus Muls. 263.
lividus Ol. Enc. IV. 261.
marinus Mls.
nigriventrisThomsSkand.8.331.
pallidulus Muls. Spec. 1006.
v chrysomeloïdes-Hbst. IV. 180.
v discimacula-Muls.266 Eur[s].
2 subdepressus Seidl.Balt.II.193Eur.
3 oculatissimus WolMadCat139Mad.

1800. **NOVIUS** Muls. 213.
1 cruentatus-Mls.214.Ws Eur.md.
v 10-punctatus-KrBG272Eur'Af.
algiriensAlC1.nouv70Ctch283.
2 limbatus Mots. Ws. 63 Sib.
v Fausti Ws. Taschk.
v concolor LewAnMg4 566 Jap.

1801. **PHARUS** Muls. Spec. 949.
1 berytensis Ws.Dts.84.166 Syr.
2 Fleischeri Ws.64 Parnas.
3 pharoides M. Ab. 5. 215 Syr.
villosulus Ws.Wien.Zt.83.68.
4 varius-KirschRép 452.Ws.64 Egp.
5 setulosus-ChRv.z61.269Ws64Alg.
6 10-plagiatusWolMad.Cat.137Mad.
7 trogmus Mls.Op.16.167 Nat.
8 bardus Muls. Rép. 451 Alg.
v anchoragoFrauBei 84.70 Biskr.

1802. **SCYMNUS** Kugl. Muls.219.
Pullus Muls. Ws. 69.
1 analis-F. Mls. 230 Eur.As.
ferrugatus Moll. Ws. 69.

rubicollis Ol. Enc. VI. 81
2 hæmorrhoidalis-Hbst Mls252 E
analis Rossi. Mant. II. 88.
3 capitatus-F.Mls.248.Ws.69 E
? rufipes Bris. Gren. 123.
Brisouti Crotch. 248
v tibialis-BrisGrn123Crot248
4 Oertzeni Ws. Dts. 86. 25
5 fasciatus-FourcMuls242 EurAf
subvillosus Goeze. Ws. 70
transverse pustulatus MSp9
v juniperi-Mots.Muls.Spec.9
v pubescensPanz.Fn.Germ24
aurantiacus Panz. Index. I
6 bicinctus Muls.Rép.453 Bö
7 DurantæWolMd465Crtch243M
8 canariensis-WolRép453 » 243C
9 oblongiorWol.Rép.454 » 243 T
10 cercyonoides-WR454»»»GomP
11 syriacus-MAb5.216Ws70 EgpS
basalis Kirsch. Rép. 450.
v amænus Ws. 71 S
12 arcuatus Mls.Spec.980.Ws.71
13 impexus MlsSpec979Ws71M
14 globosus Ws.71 I.Dalm.He
v piceus Ws.
15 testaceus Mots.Mls. Spec. 982 E
quercus Muls. Spec. 982.
v scutellaris-Muls.Spec.982.
Mulsanti Waterh.Lond.62.1
16 suturalis Thunbix106Ws72Eur
discoideus Illig. Muls.255.
atriceps Steph. IV. 396.
v limbatus Steph. Waterh.
17 fulvicollis-Muls.259.Ws.73 F
? formicarius Mls.Spec.996 S
18 atricapillus Bris.Gren.124Ws73
19 pallidivestis-MlsOp3.150W73M
nanus Muls. Op. 2. 168.
20 fraxini Mls. Spec. 991 Geo
21 ater-Kugel.Mls.254.Ws.73 E
22 biguttatus Muls. Spec.991 Kl
23 flavicollisWolHesp162Crot244 I
24 conjunctusWol.N.H.V.248 C
25 zigzag Costa.Ac.Napl.82.311

Clitostethus Ws. 65.

26 arcuatus-RosMls245Eur^{s}AsAm^{é}^{n}.
v Hausmanni.Gredl.Tir.457.
27 Abeillei Ws.Dts.84.165 F^{a}.
28 flavopictusWolMd464Crot245Mad.
29 maculosus-Wol. Rép. 452 » Can.

Stethorus Ws. 65.

30 minimus-Ros} Mls.260 Eur.As.
31 epistemoides Wol.Hesp.276 Mad.
32 gilvifronsMlsSpec995.Ws75 Eur^{s}.

Sidis Mls. Ws. 65.

33 biguttatus MlsSpec991Ws75 Eur.
bipustulatusWBr79.148Maroc.
v semirufus Ws. 75 Corse.
v anomusMlsOpu87Crotch247F^{a}.
v infirmior Wls. 75 F^{a}Dalm.
34 guttifer Mls. Op. 3. 184 F^{a}.
35 limnichoides Ws.Mad.470 P^{to}S^{to}.
36 alpestris Mls.Op.2.86.Ws.75 Alp.
37 bifiamulatus Mots MulsSpec995 C.
38 tristis Ws. 76 E.Corse.

39 nigrinus-Kugel.Mls.220 Eur.
v decipiens Ws. 76.
40 abietis-PaykMls247Ws76 Eur^{n}md.
41 stigmatopterus Fald. II. 409 C.
42 pygmæus-Foure.Mls. 221 Eur.
rubromaculatus Goez247Ws76.
femoralis Gyl. IV. 196.
43 Damryi Ws. 76 Corse.
44 rufipes F.Mls.232.Ws.77 Eur^{s}Alg.
corpulentus Mls. Spec. 967.
45 varius Kirsch. Rép. 452 Egp.
46 frontalis-FMls232W77EurAfrSib.
bimaculatusMlsMscMém37.416
v 4-pustulatus Hbst. VII. 344.
v Suffriani Ws.
v immaculatus Cost.Nap.86 IE.
pallipes Muls. Spec 966 C.
47 Apetzi-Mls.228.Ws.78 Eur^{s}md.
v incertus Mls. 228.
48 4-vulneratus Mls. Spec. 970 N.
49 inderiensis Mls.Spec9.72 Indersk.
50 marginalis-RossiMls224EurAfAs.
interruptus Goeze.140.Ws.78.
v flavicollis Redt. Tent. 19.
v flexuosus Costa.Napl.pl4 Eur^{s}.
v basalis Redt. Tent. 20.
v rufescens Costa. Nap. pl. 5.
v inundatus Ws.
castanopterusMlsSpec962Bogd.
v lætificus Ws. 79. I.Alg.
v Ahrensi-Muls. 231.
51 Levaillanti-MsSpe964W79EtAlg.

Nephus Muls. 237.

52 Ludyi WsDts79.153 CorsDalmG.
53 Kiesenwetteri-M.S 963.W80 Cors.
binotatus-Bris.Gren.122 SicE.
v corsicus-siculus. Ws. 80.
54 sannio Ws. 80 Sic.
55 pulchellus-Hbst 8.345Ws 81 EurAf
4-lunulatus Illig.Mls.237.[As.
v bilunulatus Wse.
v obliquus Wse.
56 biverrucatus-PanzMls239 EurAfAs
bipunctatus Kugel Wse 81.
bisignatus BhmThmsSknd 8.388
bipustulatus MtsMlsSpec 961 C.
v nigricans Wse 82 Corse.
57 plagiatus Wse 82 C.
58 includens-Kirsch Rép. 451 Egp.
59 Redtenbacheri-Mls. 240 Eur^{n}md.
v unicolor Wse.
60 incinctus Mls.Spec.959 Wse 82.
61 Isidis Kirsch Rép. 452 Egp.
62 major Costa Napl. 82. 381 Sard.

Diomus Muls. Wse 67.

63 rubidus Mots.Muls.Spec.957CSyr.
64 salinus Mls. Op. 2. 65 F^{a}.

411^{e}. AMPHICYLLIS Er.

1 globus-F.Er.Ab.22.31 BSFA.
2 globiformis-Sahl.Er.Ab.22.31 ».

TABLE

DES GENRES, SOUS-GENRES ET SYNONYMES

Abacetus 96 42
Abrotrisops 361 158
Abax 98 30
Abdera 1194 345
Abax 1032 310
Abiepton 382 163
Abræus 474 182
Abrimus 893 284
Abraxas 594 201
Absidia 874 274
Acalles 1436 425
Acalyptus 1442 429
Acanthorinus 1631 483
Acanthocnemus 911 286
Acanthoderes 1630 483
Acanthogethes 492 188
Acanthopus 1163 337
Acentrus 1426 425
Achenium 262 132
Achradidius 1336 388
Acidota 306 146
Acilius 131 78
Acmerus 1351 367
Acinopus 81 34
Acis 1681 503
Acmæops 1554 468
Acmæoderes 775 247
Acmastes 79 34
Acorrus 100 53
Acrisius 1398 420
Acritus 475 182
Acrodon 102 55
Acrodrya 1373 404
Acrognathus 302 145
Acrolocia 322 149
Acrossus 683 222
Acrotrichus 438 176
Acrulus 322 149
Actedium 122 69
Actenicerus 825 262
Actephilus 88 38
Actidium 434 174
Actinopteryx 438 176
Actobius 251 127
Actocharis 297 144
Actosus 486 97
Acupalpus 93 41
Acylophorus 242 121
Adalia 1781 534
Adelina 1146 335
Adelocera 806 254
Adelops 393 164
Adelosia 98 44
Adelostoma 1040 340
Adelphinus 1210 347
Aderus 1216 348
Adesmia 998 304
Adexius 1367 404
Adimonia 1714 516
Adoreta 856 269
Adoma 1779 533
Adoretus 737 237
Adoxus 1685 503
Adrastus 833 265
Aechmites 103 58
Aegialia 691 224
Ægosoma 1539 466
Æneas 1248 362
Æneidea 1724 519
Æolus 811 255
Æpus 117 68
Æraphilus 566 195
Æsalus 670 214
Aethessa 751 239
Aetophorus 31 22
Agabus 136 79
Agapanthia 1646 485
Agaricochara 224 116
Agaricophagus 410 171
Agaricophila 1773 532
Agathidium 412 171
Agelæa 39 29
Agelastica 595 201
Agelasa 1716 517
Agelastica 1719 517
Aglenus 536 192
Aglycyderes 1501 461
Agnathus 1185 345
Agonum 109 62
Agrilus 779 251
Agriotes 828 263
Agroblaps 1064 347
Agrypnus 805 254
Agyrtes 402 170
Akis 1451 312
Alaocrita 558 196
Alaocrylia 1473 446
Alaus 808 255
Albana 1643 485
Alcides 1457 436
Alcimoe 10-8 306
Alcochara 201 99
Alcovenota 216 112
Alexia 1777 533
Alimota 216 107
Allecula 1174 341
Allocerp 897 282
Allodactylus 1461 438
Alloxynes 897 288
Alloxys 929 290
Allorhagium 1543 466
Alocerus 1598 474
Alophus 1375 404
Alosimus 1249 362
Alosterna 1563 471
Alphitobius 1141 334
Alphitophagus 1131 333
Alsus 1293 388
Alysocarabus 43 13
Amalus 1461 439
Amara 102 53
Amaranthu 1130 333
Amarochara 212 103
Amartus 480 184
Amathitis 102 57
Amauronia 916 288
Amaurodyx 363 158
Amaurops 349 153
Amaurorhinus 1471 446
Amblyderus 1222 349
Amblyptera 1076 324
Amblystomus 94 42
Amblystus 88 38
Amblytoma 979 298
Amicrops 350 153
Amidobia 216 112
Amilia 1649 486
Amischa 216 112
Ammobius 1120 332
Ammorcus 685 223
Ammophthorus 1120 332
Ammotrypes 1119 332
Amnodeis 996 303
Amomphus 1339 397
Amorphocephalus 1487 435
Amphibolus 964 296
Amphichroum 309 147
Amphicoma 706 227
Amphicyllis 411 540
Amphigyius 104 61
Amphimallus 718 232
Amphimesorcus 43 25
Amphiops 166 91
Amplotus 489 186
Anacæna 160 89
Anactodes 1415 424

Anærea 1649 485
Anæsthetis 1644 485
Anaglyptus 1619 479
Anaspis 1229 353
Anatis 1785 536
Anatolica 1004 305
Anchastus 813 255
Anchicera 587 198
Ancholeus 98 44
Anchomenus 109 62
Anchonidium 1374 404
Ancistronycha 873 272
Ancylochira 767 244
Ancylonycha 716 230
Ancylopus 1760 531
Ancyrophorus 296 144
ANDROMISUS Goz. 1497 460
Anelastes 798 254
Anelastidius 797 254
Anemia 1116 332
Anemophilus 1321 393
Anidorus 1216 348
Anillus 124 76
Anisarthron 1599 474
ANISOCERUS 1170 340
Anisodactylus 83 35
Anisoplia 731 235
Anisorhynchus 1362 402
Anisorus 1550 467
Anisosticta 1780 534
ANISOTOMA 411 171
Anisotoma 407 170
Anisoxya 1193 345
ANITYS 979 298
Anobium 959 295
Anodus 248 126
Anolisus 871 271
Anomala 733 236
Anomius 683 221
Anommatus 594 200
ANONCODES 1266 363
Anophthalmus 116 68
Anopleta 216 112
Anoplistes 1612 476
Anoplodera 1561 469
Anoplotrupes 702 226
Anoxia 723 233
Ansibaris 413 172
Anoplus 1421 425
Anthaxia 771 245
Antherophagus 573 196
Anthia 61 29
Anthicus 1225 349
Anthobium 323 149
ANTHOBOSCUS 1618 478
Anthocomus 890 280
Anthodromius 920 289
Antholinus 893 281
Anthonomus 1441 428
Anthophagus 304 145
ANTHOPHYLAX 1552 467
Anthracias 1151 336
Anthracus 93 42
Anthrenops 623 208
Anthrenus 623 208
Anthribus 1491 436
ANTHRIBUS 1493 436
Anthypna 707 228
Antidipnis 905 284
Antisphodrus 103 58
Antrocharis 385 164
Aoenus 1448 431
Aomus 1369 389
Apacliscelus 1397 420
Apalochrus 908 284
Apalus 1257 364
Aparopion 1373 404
Apate 940 292
Apatophysis 1542 466
APATURA 769 245
Apeistus 516 191
Apeltarius 1452 433
Aphanops 116 68
Aphanarthrum 1516 46
Aphanispis 1076 323
Aphanisticus 781 252
APHAOBIUS 393 164
APHELES 1580 473
Aphodius 683 218
Aphodius 683 218
Aphthona 1732 521
Aphyctus 916 288
Aphylura 1469 446
Apimela 216 112
Apion 1478 447
Aplidia 717 230
Aploderus 293 143
Apoderus 1479 453
Apodistrus 883 278
Apolites 1170 340
Apotomus 76 34
Aprepes 1310 389
Apristus 38 24
Apteranillus 207 102
Apterogyna 718 231
Apteropeda 1741 524
Aptinus 23 18
Arachnoides 98 50
Araeocerus 1194 456
ARAMMICHNUS 1276 374
Arcopagus 354 153
ARCTOBIA 6 4
Arena 187 97
Arealia 1649 486
Argante 764 244
Argopistes 1734 522
Argopus 1733 522
Argutor 98 45
Arima 1714 516
Aristus 69 33
Armidia 875 274
Aromia 1609 476
Arpedium 312 147
Arraphipterus 840 267
Arrhenocœla 1728 519
Arrhenodes 1486 455
Arthrodeis 994 301
Arthrolips 419 173
Arthrostenus 1425 425
ARTIA 727 234
Articerus 336 152
ARTOBIUM 959 295
Asaperda 1647 485
Asclera 1268 366
Asemum 1595 474
Asida 1062 317
Askeptonycha 720 233
Aspicephalus 1045 312
Aspidiphorus 980 298
Astatopteryx 439 176
ASTIGIS 96 42
Astilpnus 565 195
Astrapaeus 244 121
ASYNSOMUS 1631 483
Atactogenus 1328 394
Ataenius 686 223
Atelestus 902 283
Atemeles 206 101
Ateuchus 672 214
Athous 823 259
Attalus 1288 380
Atomaria 587 19
ATOPA 842 267
Atranus 48 28
Attalomius 611 205
Attagenus 618 207
Attalus 893 281
Attelabus 1480 453
Aubeonymus 1406 421
AUBEUS 1441 429
Auchmeresthes 1298 383
Aulacocarabus 13 8
Aulacocheilus 1759 531
Aulacoderus 1225 353
AULACOPHORA 1717 517
AULACOPUS 1537 466
Auletes 1482 455
Auletobius 1482 455
Aulobaris 1462 445
Aulonium 535 192
AURIGENA 761 243
Autalia 180 96
AUTOCERA 1109 332
AXINOTARSUS 892 280
AXINOPALPUS 1579 473
AXINEUCHUS 1579 473
AXYRAEUS 1325 394
Bacanius 473 182
Badister 54 28
Badura 216 108

Bagoides 1378........ 408
BAGOOPSIS 1414....... 423
Bagous 1415.......... 424
Balaninus 1440....... 428
Balanobius 1440 428
Balanomorpha 1740 ... 524
BALIUS 93 42
BANGASTERNUS 1390 ... 418
Baptolinus 257 131
Barathraea 1670 494
Baridius 1462 444
Barynotus 1330....... 395
Baryolma 201........ 100
Barypeithes 1304 387
Barytychius 1408 421
Batophila 1738 523
Batraxis 352 153
Batrisodes 351....... 153
Batrisomorpha 352.... 153
Batrisus 351 153
Bathyscia 393 164
Bedelia 1692......... 504
Belodera 1638........ 484
Bembidium 122....... 69
Berginus 613.. 205
Berosus 168.. 91
Bessobia 216........ 112
Betarmon 817........ 256
Bibloplectus 367.... 158
Biblolectes 368 158
Bibloporus 369 159
Bidessus 146......... 82
Bioplanes 1092....... 328
Biphyllus 568 196
Bisaya 416........... 173
Bisnius 251 127
Bitoma 532 192
BITOMA 523.......... 192
Bius 1147 335
BLASERNOTUS 1638 484
Blabinotus 1590 474
Blapimorpha 1061 316
Blapisa 1061 316
Blaps 1061........... 315
Blastophagus 1502 ... 461
Blechrus 35 23
Bledius 290.......... 141
Blemus 118.......... 69
Blethisa 6 4
Blosyrus 1326........ 394
Bolboceras 700....... 224
Boroeca 447......... 176
Bolitobius 239........ 119
Bolitochara 185....... 96
Bolitophagus 1125 ... 333
BONVOULOIRIA 596 201
Borborocoetes 1353.... 401
Borboropora 181 96
Boreaphilus 319 147
Boromorphus 1149 ... 335
Boros 1148 335
BOSTRYCHUS 940...... 292
BOSTRYCHUS 1525.... 464
Bothrideres 540 193
Bothriophorus 634 ... 211
Bothynoderes 138..... 408
Bothynoderes 1381.... 408
BOTHRYOPTERUS 98.... 47
Brachida 223......... 115
Brachycerus 1351.... 399
Brachyclytus 1615.... 478
Brachonyx 1423 425
Brachyderes 1318 390
Brachyesthes 1101.... 330
BRACHYGLUTA 353..... 154
Brachyleptes 481..... 184
Brachymerinthus 1312. 389
Brachynus 25 19
Brachyptera 1377..... 406
Brachypriones 1535... 466
Brachypteroma 1568... 472
Brachypterus 481..... 184
Brachypteras 481..... 184
Brachypus 1400 420
Brachyrhinus 1276.... 368
Brachys 784.......... 253
Brachyta 1553........ 467
Brachytarsus 1493.... 456
Brachytemnus 1477... 447
BRACHYTRACHELUS 791. 297
Brachyusa 213 103
Bracteon 122....... . 69
Bradybatus 1441...... 429
Bradycellus 91 40
Bradycinetus 1324.... 394
Bradytus 102......... 57
BROMIUS 1685...... . 503
Brontes 552.......... 193
Broscosoma 56....... 29
Broscus 55. 29
Brachyptinus 984..... 299
Bruchus 1497 457
BRULLARIA 1622...... 479
Brumus 1792 538
Bryaxis 353.......... 154
Brychius 153......... 87
Bryoeras 98.......... 49
Bubalocephalus 1317 .. 390
Bubas 667.. 215
Bulaea 1782.......... 534
Buprestis 760 243
BUPRESTIS 767 244
Byctiscus 1481...... 454
Byrrhus 629 209
Byrsopages 1360...... 402
Bythinus 354......... 155
Bythinus 354.... 156
Bythinus 354. 155
Byturus 616... 206
Cabyrus 1090....... 327
Caccobius 680........ 217
CAECULUS 763......... 243
CAEDIUS 1103......... 330
CAENOSCELIS 586...... 198
Cafius 249 126
Calathidius 104 60
Calathus 104.......... 60
Calcar 1150.......... 335
Calchaenesthes 1612... 477
Callicnemis 741....... 238
Callicerus 211........ 102
Callidium 1602 475
Callimoxys 1570...... 472
Callimus 1572........ 472
Calliope 1682......... 503
CALLIPIA 1682 503
CALLIRHOPALUS 1328 .. 395
Callisthenes 14....... 17
Callistus 46.......... 26
Caliotroglops 904..... 283
Calobius 172......... 94
Caloclytus 1618 479
Calamobius 1645...... 485
Calandra 1466.... ... 445
Calodera 212......... 103
Calodera 212......... 103
Calomicrus 1722...... 518
Calopterus 98........ 49
Calopus 1261......... 365
Calosoma 14 17
Calvia 1787.......... 537
Calypterus 971... ... 297
Calyptobium 593...... 200
Calyptomerus 415..... 173
Calyptopsis 1010...... 306
Calyptorhina 1670.... 494
CAMALPUS 344........ 153
Campa 122.......... 74
Camptolenes 1670..... 493
Camptorhinus 1430.... 425
Campylomorphus 835.. 265
Campylus 834 265
Cantharis 1250 363
Canthotrupes 702..... 225
Canthydrus 142 81
Capanopachys 1338 ... 397
Capnisa 1000......... 305
Capnodis 762 243
Carabus 13.......... 8
Carabus 13 17
Carcilia 1438 427
Carcinops 457........ 178
Cardiaderus 114 65
Cardiomera 108....... 62
Cardiophorus 820..... 257
Cardoria 1657........ 487
Carenochirus 72...... 33
Carenostylus 98 44
Carida 1194 346
Carilia 1555 468

Carphoborus 1507 462
Carpophilus 484 184
Cartalium 1573 472
Carterus 71 33
Cartodere 600 202
Caryoborus 1497 460
Casnonia 16 18
Casopus 982 298
Cassida 1750 529
Cataphorticus 1278 .. 377
Cataphronetis 1143 334
Catapionus 1328 395
Catarhinus 1435 425
Catharsius 675 215
Cathartus 563 195
Cathoplius 13 17
Cathormiocerus 1323 .. 393
Catomus 1165 339
Catops 394 165
Catopsimorphus 395 ... 167
Catoptria 2 3
Caulonomus 554 194
Caulophilus 1477 447
Caulostrophus 1307 ... 389
Caulotrupis 1476 447
Cebrio 839 265
Cechenus 13 16
Celia 102 54
Celox 826 263
Centorus 1150 335
Centrocnemis 1067 ... 320
Centrophthalmus 344 .. 153
Centrotoma 339 152
Cephalogonia 904 283
Cephaloncus 904 283
Cephaloon 1253 363
Cephalostenus 1054 ... 314
Cephennarium 375 ... 160
Cephennium 375 160
Cephisus 271 135
Cepurus 1375 405
Ceralius 918 288
Cerambyx 1581 473
Ceramis 1767 532
Cerandria 1133 334
Ceranota 201 101
Ceraphetes 891 280
Ceratanisus 1170 340
Ceratophyus 702 225
Cerceros 858 269
Cercomorphus 1500 ... 461
Cercus 480 183
Cercyon 177 94
Ceritaxa 216 108
Cerocoma 1244 358
Ceroctis 1247 361
Ceropachys 515 191
Cerophytum 787 253
Ceruchus 669 214
Cerylon 543 193
Cetonia 751 239
Ceuthocerus 476 182
Ceutorhynchidius 1461 . 439
Ceutorhynchus 1461 ... 438
Chætarthria 165 91
Chætida 216 107
Chætocarabus 13 16
Chætocnema 1739 523
Chætomelas 12 8
Chætonyx 695 224
Chalcoides 1728 520
Chalcophora 760 243
Charopus 898 283
Chasmatopterus 713 ... 230
Cheironitis 678 215
Cheirosis 997 304
Chelonitis 1781 534
Chelotrupes 702 225
Chennium 338 152
Cheporus 98 50
Chevrolatia 372 159
Chilocorus 1790 537
Chilomenes 1788 537
Chiloneus 1301 386
Chilopora 212 103
Chilotoma 1670 494
Chilotomus 74 34
Chionotopus 889 280
Chiron 694 224
Chirozoetes 1433 425
Chitona 1273 367
Chlænius 47 26
Chloebius 1345 399
Chlorodium 122 70
Chloropachys 1674 ... 502
Chlorophanus 1341 ... 398
Chloropterus 1691 ... 504
Chœrocephalus 1316 .. 390
Chœrodrys 1299 383
Chœrorhinus 1316 ... 390
Chœrorhinus 1468 ... 446
Choleurus 379 163
Choleva 394 165
Choragus 1495 456
Choristopsis 1009 306
Chromoderus 1385 ... 413
Chromonotus 1381 ... 410
Chromosomus 1385 ... 412
Chrysanthia 1272 367
Chrysobothrys 777 ... 250
Chrysocarabus 13 16
Chrysochares 1694 ... 504
Chrysochloa 1700 507
Chrysochroa 758 242
Chrysochus 1693 504
Chrysolina 1700 507
Chrysomela 1700 507
Cicindela 2 1
Cicones 524 192
Cidnorhinus 1461 438
Cilea 234 118
Cillenus 119 69
Cionus 1458 436
Cirta 1021 309
Cis 950 293
Cisarthron 953 294
Cisdygma 952 294
Cistela 1175 341
Cistella 629 209
Cittobium 969 297
Cladognathus 666 213
Clambus 414 172
Claviger 337 152
Clemmus 1771 532
Cleonus 1385 412
Cleopus 1454 436
Cleroclytus 1620 479
Clerus 929 290
Clerus 931 290
Clinidium 547 193
Clinops 1237 356
Clitobius 1104 330
Clitostethus 1802 540
Clivina 63 30
Clypeaster 418 173
Clytanthus 1618 478
Clytra 1670 493
Clytra 1670 493
Clytraxeloma 1668 ... 492
Clytus 1615 477
Cluvia 1587 474
Cnecus 960 296
Cnemargus 684 223
Cnemeplatia 1109 332
Cnemidotus 152 87
Cnemogonus 1461 438
Cneorrhinus 1328 394
Coccidula 1798 539
Coccinella 1783 535
Coccotrypes 1527 464
Codocera 697 224
Cœlambus 149 83
Cœliastes 1461 439
Cœliodes 1461 438
Cœlocnemodes 1058 .. 314
Cœlometopus 1152 ... 326
Cœlosternus 1434 ... 425
Cœlostethus 1390 ... 418
Cœnocara 978 298
Cœnopsis 1278 377
Cœnoptera 1567 472
Colaphus 1705 514
Colaspidea 1688 504
Colaspidema 1705 ... 514
Colasposoma 1681 503
Colchis 1414 423
Colenis 409 171
Collops 907 284
Colobamon 1020 309
Colobicus 528 192

Colobopterus 683 218
Colon 396 167
COLOPHOTIA 866 271
Colotes 905 284
Colovocera 591 200
Colposcelis 1001...... 305
Colposis 1182 344
Colpodota 216......... 107
Colpotus 1089... 327
Colydium 534 192
Colymbetes 133........ 78
Comazus 415......... 173
Combocerus 1735. ... 531
Compsidia 1649 486
COMPSOCHILUS 301 145
Compselorcalion 1624 479
Conalia 1232.......... 355
Conchopterus 1567.... 472
Condylops 901......... 283
Coniatus 1378......... 408
Coninomus 598........ 201
Coniocleonus 1385 413
Conophoribium 961.... 296
Conithassa 599........ 201
Conizonia 1655...... . 486
Conocetus 1299 385
CONODERUS 373. 159
Conopalpus 1205 346
Conorhynchus 1382 ... 411
CONOSOMA 248......... 119
Conurus 238 119
Copelatus 134......... 79
Coprimorphus 683 218
Copris 676............ 215
Coprophilus 300 144
Coproporus 235 118
Coptocephala 1670.... 495
Coptochirus 682 217
Coptocycla 1751 530
Coptognathus 742..... 238
Coptolabrus 13.... .. 15
Coptosia 1655...... .. 487
Coptostethus 819 257
Coraebus 778.......... 250
Corigetus 1291 383
Corsyra 29..... 22
Corticaria 604......... 202
Corticarina 605 204
Corticeus 1144 335
Corticus 515 191
Cortodera 1556 468
Corylophus 423....... 173
Corymbites 825....... 261
Coryna 1247 361
Corynetes 936 291
Coryphium 318.... . 147
Coryssomerus 1447 ... 431
Corythoderus 692..... 224
Coscinia 66 32
Coscinopterus 98 ... 49
Cosmiocomus 919 288
Cossonoderus 1383 .. . 411
Cossonus 1474......... 446
Cossyphodes 545...... 193
Cossyphus 1145 335
Cotaster 1472 446
Coxelus 519........... 191
Crasodactylus 84...... 35
CRATARAEA 200 99
Cratocephalus 13 10
Cratognathus 82...... 34
Cratomerus 771 245
CRATONYCHUS 821 258
Cratoparis 1492....... 456
Crenitis 160.......... 90
Creophilus 247....... 124
Crepidodera 1728.. .. 519
Criocephalus 1593 474
Crioceris 1666 491
Criolis 1258 365
CRIOMORPHUS 1597.... 474
Criphiphorus 1276.... 374
Crosita 1697 506
Crostiops 1698 306
Cryobius 98 47
Cryphalus 1518....... 463
CRYPHARIS 1437 427
Cryptamorpha 557 194
Cryptarcha 498....... 189
Crypticus 1080 325
Cryptobium 261 132
Cryptocephalus 1673 . 495
Cryptocerus 1395. ... 419
Cryptohypnus 848..... 256
Cryptophagus 579..... 196
Cryptophilus 581 197
Cryptopleurum 179.... 96
Cryptorhynchus 1432.. 425
Cryptotrichus 103 58
Crypturgus 1513...... 462
Ctenopius 1179....... 342
Ctenistes 341....... 152
Ctenocarabus 13... . 17
CTENOMASTAX 275...... 137
Ctenonychus 831...... 265
Ctenopus 1260.... ... 365
Cucujus 550......... 193
Cupes 939 292
CURCULIO 1392.. 419
Curimus 628......... 209
Cyrtonotus 102..... . 56
Cyanophthalmus 1598. 474
Cybister 127 76
Cybocephalus 413..... 172
Cychramus 496 189
Cychrus 15 17
Cyclomaurus 1284 379
Cyclonotum 175 94
Cyclopterus 1279 377
Cydistus 870.... ... 271
Cylindera 2.......... 3
Cylindronotus 1165.... 340
Cylindrogaster 288.... 140
Cylindromorphus 780.. 252
Cylindropterus 1385 .. 412
Cyletron 316 147
CYLLIDIUM 165 91
Cyllodes 497......... 189
Cymatopterus 133 78
Cymbiodyta 161...... 90
Cymindoidea 26 22
Cymindis 26 20
Cymindalis 26 20
Cynegetis 1796....... 538
Cyparium 444........ 176
Cyphea 198.......... 99
Cyphocleonus 1385 .. 413
Cyphoderes 984 300
Cyphogenia 1052...... 313
Cyphon 847.......... 268
Cyphonotus 723....... 233
Cyphoscelis 1288..... 380
Cyphosoma 763....... 243
CYPHOMORPHUS 166.... 91
Cyprogenia 541....... 193
Cyriophthalmus 1375.. 405
Cyrtanaspis 1228 353
Cyrtoclytus 1616 478
Cyrtognathus 1534 465
CYRTOLEPTUS 1279..... 377
Cyrtonastes 1709 515
Cyrtonus 1695......... 505
Cyrtophorus 1619..... 479
Cyrtoplastus 412..... 172
CYRTOSCYDMUS 377.... 161
Cyrtosus 887......... 278
Cyrtotriplax 1757..... 531
Cyrtusa 408.......... 171
Cystocnemis 1703..... 513
Cytilus 630.......... 210
Cytodromus 387 164
Dactylorhinus 1328 ... 394
Dactylosternum 176. . 94
Dactylotus 1327 394
Dadobia 216 114
DAILOGNATHA 1003 . . 305
Damasus 1687.... .. 504
Danacaea 919 288
Dapalinus 1377 407
Dapsa 1764 532
Daptus 80 34
Dascillus 842......... 267
Dasycerus 603........ 202
Dasyglossa 200....... 102
DASYSTERNA 727...... 234
Dasytes 910......... 285
Dasytiscus 917 288
Daya 216........... 107
Decamera 708......... 228
Decatocerus 354.... . 155

Decatoma 1247 161
Dechomus 517 191
Delos 1571 472
Deleaster 303 145
Deliphrum 310 147
Deltomerus 113 65
Demetrias 32 22
DENDARUS 1092 327
Dendrobium 959 295
Dendroctonus 1366 461
Dendroides 1212 347
Dendrophagus 551 193
Dendrophilus 469 179
Denticella 399 168
Denops 925 289
Deracanthus 1450 399
Deratus 1257 364
Derelomus 1455 436
Dermestes 617 206
Derocala 212 103
Derocrepis 1728 519
Derodontus 602 202
Deronectes 150 83
DESMOPLIA 1638 484
Desmoticus 50 28
DESCOTOMA 563 195
Dhysores 98 44
Desmia 340 152
Deucalion 1624 479
Dia 1688 504
Diacanthus 825 262
Diacrita 6 4
Diachromus 86 35
Diamesus 285 137
Diaperis 1127 333
Diaphorocera 1245 358
Diaprysius 385 164
Diastictus 689 223
Diastixus 1165 339
Diastochelus 1379 408
Dibolia 1745 527
Dicentrius 375 157
Dicerca 764 244
Dicranolaius 871 272
Dichillus 1044 311
Dicranomma 1011 306
Dichotrachelus 1358 402
Dichirotrichus 90 40
DICRANTHUS 1415 424
DICROSOMA 356 154
Dicrodontus 19 18
Dictyus 59 24
DICTYALOTUS 948 293
Dictyoptera 857 269
Dictyopterus 855 269
Diesia 1065 320
Diestota 189 97
Diglossa 226 116
Diglossotrox 1332 396
Dignomus 983 298
Dila 1057 314
Dilacra 216 113
Dilamus 1149 335
Dima 826 263
DIMALIA 691 224
Dinarda 216 111
Dinaraea 203 101
Dinerella 1061 316
Dineutes 155 88
Dinoderus 943 292
Dinodes 47 27
Dinopsis 229 116
Dinoptera 1554 488
Dinusa 203 101
DIOCHARES 558 194
Diocles 77 34
Diochus 239 132
Diodesma 512 190
Diodyrhynchus 1483 435
Diomus 1802 541
DIONYX 341 152
Diphyllus 954 294
Diplagia 314 191
Diplocoelus 369 156
Diplous 112 65
Diprosopus 924 289
Dircaea 1195 346
Dirhagus 793 253
Dirhabdia 1716 517
Discerota 246 114
Dischiota 215 106
DISSOPACHYS 1583 473
Distenia 1580 473
Distichus 62 30
Ditomus 70 33
Ditomus 70 33
Ditylus 1264 365
Divales 910 285
Dlochrusa 1700 511
Dolichonotus 216 108
Dolichostachys 1276 367
Doleroma 1561 470
Dolicaon 265 134
Dolichophron 912 287
Dolichosoma 912 286
Dolichus 107 62
DOLOCERUS 1568 472
Domene 267 134
Donacia 1661 489
DORYS 1577 476
Dorcadion 1624 479
Dorcadion 1624 480
Dorcatoma 977 296
DORCATYPUS 1626 483
Dorcus 667 213
Dorytomus 1411 422
Drapetes 786 255
Drasterius 814 255
Drilus 868 271
Drimeotus 389 164
Dromaeolus 792 253
Dromius 34 22
Drusilla 208 102
Dryalia 1192 345
Drymochares 1592 474
Dryocoetes 1526 464
Dryophilus 957 294
Dryophthorus 1467 446
Dryops 1270 366
Drypta 18 18
Dyophilus 640 212
DYSANTES 1079 325
Dyschirius 64 30
Dytiscus 128 77
Earota 216 106
Ebaeomorphus 893 281
Ebaeus 896 282
ECCOPTOGASTER 1512 462
Echinocerus 1613 477
Echidnoglossa 184 96
Echinocnemus 1414 423
Echinodera 1436 427
Echinosoma 1372 404
Ecnomaeopsis 484 184
Ecphoroma 1706 324
Ectamus 1683 503
Ectatorhinus 1452 433
Ectinus 830 264
Edaphus 281 137
Edaphus 279 137
Egadroma 92 41
Elacatis 1187 345
Elaphocera 726 234
Elaphrus 5 4
Elater 815 255
Eledona 1126 333
Elenophorus 1049 312
Elleschus 1403 420
Ellipsodes 1081 326
ELLIPSOTHORAX 233 117
Ellipsotoma 44 25
Elmis 640 212
Elytrodon 1316 390
Emathopa 1715 517
Emdorcerus 900 283
Emmenadia 1240 356
Emmenastus 1029 310
Emmepus 942 291
Emphanes 122 71
Emphylus 576 196
EMPLENOTUS 170 94
Emus 247 124
Emypsara 1123 332
Enalodroma 190 97
Encephalus 224 115
Encyalesthus 1135 336
Endaliscus 1420 425
Endecatomus 948 293
Endomychus 1761 531
Endophlœus 527 192

Enedreytes 1489 ..... [illegible]
Engis 1754 530
Enicmus 599 201
Enicocerus 172 93
Ennearthron 953 ..... [illegible]
ENNEATOMA 978 ..... [illegible]
[illegible] 161 ..... [illegible]
Enoplium 934 ..... [illegible]
Enoploderes 1545 467
[illegible] 1103 337
ENOPLURUS 168 ..... [illegible]
Enoptostomus 342 152
Entomoderus 1355 401
Entomogonus 1164 337
Entomoscelis 1703 513
ENTOXYLON 537 192
Entymetopus 1382 411
[illegible] 955 294
Epaphius 116 68
Epaulœcus 985 300
Ephimeropus 1416 ..... [illegible]
Epicauta 1251 ..... [illegible]
Epierus 455 178
Epilachna 1794 538
[illegible] 216 114
Epiphanæus 1311 ..... [illegible]
Episcapha 1753 530
Episernus 964 ..... [illegible]
Epistemus 589 199
[illegible] 1728 ..... [illegible]
[illegible] 47 26
[illegible] 486 185
[illegible] 233 118
[illegible] 1129 334
[illegible] 693 224
[illegible] 1477 447
[illegible] 120 77
Eretmotes 463 179
[illegible] 1356 406
Erirhinomorphus 1377 406
Eriotomus 73 ..... [illegible]
Erirrhinus 1411 ..... [illegible]
[illegible] 961 ..... [illegible]
[illegible] 1377 342
Erodius 995 ..... [illegible]
[illegible] 855 269
[illegible] 88 ..... [illegible]
Eryx 1176 342
Esamus 1340 398
[illegible] 537 192
Esolus 640 212
[illegible] 1169 340
[illegible] 469 182
[illegible] 850 260
[illegible] 13 12
Euchirus 738 238
Eurinctomorphus 1190 345
Eucinetus 851 269
Eucnemis 790 253
Euconnus 378 162
Euconnus 378 162
Eudectus 320 148
Euderces 1620 479
Eudesis 380 163
Eudipnus 1299 384
EUDROMUS 122 73
Euglenes 1216 348
EUGNATHUS 321 148
Eulasia 706 227
Euluperus 1722 518
Eumecocera 1653 486
Eumecops 1383 411
EUMECUS 2 3
Eumetrus 1708 514
Eumicrus 379 163
[illegible] 1462 445
[illegible] 120 77
[illegible] 13 10
EUPHANIAS 298 144
Euplectus 368 158
Europs 501 190
Europtron 729 235
Eurostodes 985 300
[illegible] 985 300
[illegible] 1461 ..... [illegible]
Eurycarabus 13 12
[illegible] 1113 332
Eurychirus 1276 ..... [illegible]
Eurycotyle 1639 ..... [illegible]
Eurygnathus 52 28
EURYLOPHUS 214 104
Eurymetopon 1034 310
Euryommatus 1450 431
Euryope 1684 503
Euryporus 243 121
Euryptilium 428 174
Eurythyrea 768 245
Eurytrachelus 122 73
Euryusa 197 ..... [illegible]
Eusomidius 1315 ..... [illegible]
Eusomostrophus 1314 390
Eusomus 1312 389
EUSTEMMUS 379 163
Eustolus 1299 384
Eustrophus 1188 345
Eutagenia 1541 311
EUTAPHRUS 984 298
Eutelocarabus 13 11
Eutetrapha 1649 486
Euthecra 976 298
Eutheia 374 159
Euthiconus 373 159
[illegible] 1210 347
[illegible] 459 179
[illegible] 93 51
[illegible] 1752 ..... [illegible]
Exilia 1578 ..... [illegible]
Exocentrus 1634 484
Exochomus 1791 537
EXOCHUS 1381 408
EXOMIAS 1304 387
Evaniocera 1238 356
Facetus 354 155
Falagria 183 96
Fallacia 1559 469
Faronus 348 153
Farsus 794 254
Faustia 1086 326
Feronia 98 43
Flatipalpus 727 ..... [illegible]
Florilinus 623 208
Formicomus 1223 349
Foucartia 1302 387
Furcipes 1441 429
FUSTIGER 336 152
[illegible] 252 129
[illegible] 1716 517
GALERUCA 1714 516
[illegible] 1716 517
Galerucida 1716 517
Gasterocercus 1431 425
Gastrallus 966 ..... [illegible]
Gastrhæma 1180 343
GASTROIDEA 1706 514
[illegible] 1702 513
Gastrophysa 1706 514
[illegible] 253 ..... [illegible]
[illegible] 1355 408
[illegible] 1076 323
[illegible] 252 129
[illegible] 304 145
Geodytes 375 160
Geonemus 1342 ..... [illegible]
GEOPYRIS 864 270
[illegible] 655 211
[illegible] 216 114
[illegible] 718 ..... [illegible]
[illegible] 702 225
[illegible] 702 225
[illegible] 1417 423
Gibbium 992 ..... [illegible]
Glæosoma 424 173
Glaphyrus 705 227
Glaresis 690 224
[illegible]dorhinus 1422 423
Glischrophilus 499 189
Globicornis 620 208
[illegible] 27 22
Glymma 471 182
Glycyphana 747 ..... [illegible]
Glyptoderes 1519 ..... [illegible]
Glyptoma 333 151
Glyptomerus 264 ..... [illegible]
Glyptoptera 98 ..... [illegible]
Gnaphalostetha 728 235
[illegible] 1056 214
[illegible] 1153 ..... [illegible]
[illegible] 464 181
Gnathosia 1003 305
Gnesis 1171 341

1024........310
733........241
213........103
1165...331
us 1835.....413
a 1704.....513
1175.......341
577........473
eta 1564....471
era 1428....425
rus 60......29
res 132......78
a 1731......529
1356........401
s 420.......173
s 1410......422
n 1434......435
ila 507......190
rphus 1280..377
eurus 674....214
228.......116
omorphus 87...35
ophthalma 1670 494
us 984......299
154.........88
ns 253......130
na 224......115
ata 224......115
us 232......117
a 783.......252
e 402.......170
amus 939....295
a 13......10
athus 221....148
na 620.......248
1102.........330
1662.........491
153..........87
nus 1192.....345
hta 216......111
us 1104......330
us 1418......425
1741.........520
1787.........536
ra 322......149
ACS 882.....276
ILE 68.......32
emus 914.....287
hus 584......198
rus 98........46
lis 1715.....517
a 1783.......535
s 88..........35
981..........298
nes 1167.....340
1023.........309
s 638.........212
oris 674.....215
menus 522....191
hes 1097.....329
Heliopathes 1097.....329
Heliotaurus 1180.....343
Helladia 1657........487
Helochares 162.......90
Helocerus 623........209
Helodes 844..........268
HELODES 1712.........515
Helophorus 170.......91
Helopinorphus 1178..342
Helopinus 1172.....341
Helops 1165..........337
Hemicarabus 13.......12
Hemisphaera 163......90
Henicopus 909........285
Henoticus 578........196
Heptaulacus 683.......222
Hermaeophaga 1730...520
Herophydrus 148......82
Herpes 1352..........400
Herophila 1626.......483
Herpysticus 1336.....397
Hesperophanes 1585..473
Hesperus 250.........127
Heterius 462.........179
Heteracantha 78......34
Heterhelus 480........183
Heterobrachium 482...184
Heterocerus 644......212
Heterocnemis 749.....239
Heteroderes 844......255
Heterolipus 905......284
Heterognathus 379....163
Heterosoma 216.......112
Heteronychus 743.....238
Heteronyx 1394.......419
HETERONYX 366.......138
HETEROPHAGA 1141....334
Heteropsylus 1098....329
HETEROPS 309........147
Heteroptinus 984.....300
Heterostomus 481.....184
Heterota 216.........106
Heterotemna 399......169
Heterothops 245......121
Hexodes 686..........223
Hexarthrum 1477......447
HEYDENIA 1328........395
HIBROSIS 1039........310
Himatismus 1035......310
Hionthis 1005........306
Hippodamia 1778......533
Hippuriphila 1728....520
Hipsosoma 1015.......307
Hispa 1747...........528
HISPALIS 94..........62
Hister 454...........177
Holcorhinus 1283.....379
Hololepta 448........177
Holoparamecus 593....200
Homalisus 852.......269
Homaloplia 711.......229
Homapterus 1299.....384
Homala 1012..........306
Homalister 456........178
Homalorhinus 1361...402
Homalota 216 106
Homalota 216 108
HOMOEOCYPHALUS 1520 463
Homoeolipus 905.....284
HOMOEODACTYLUS 261....132
Homœusa 199.........99
Homogynes 887 278
Hoplarion 1096.......328
Hoplia 708..........228
Hoplopus 733 236
Hoplosia 1633........484
Hybalus 696..........224
Hybosorus 698........224
Hydaticus 130........77
Hydnobius 406........170
Hydraena 173.........94
Hydrobius 160........89
Hydrocharis 158......89
Hydrochus 171........93
Hydrocyphon 848.....269
Hydronomus 1413.....423
Hydrophilus 157......89
Hydroporus 151.......84
Hydroscapha 476......174
HYDROTASSA 1742.....515
HYDROUS 158.........89
Hydrovatus 145.......82
HYGROBIA 140.........81
Hygrocarabus 13......11
Hygracia 216.........114
Hygronoma 219........115
Hygropora 210........102
Hylaia 1767..........532
Hylastes 1502........461
Hylastinus 1502......461
Hylecoetus 937........292
Hylesinus 1509.......462
Hylobius 1392........419
Hylochares 802.......254
Hylotrupes 1604......475
Hylurgus 1503........461
Hymenalia 1175 341
Hymenorus 1176......342
Hymenoplia 709.......729
Hypactus 1452 433
Hyphaeus 897.........282
Hypera 1377..........405
Hyperaspis 1793......538
Hyperisus 960........296
HYPEROMORPHUS 1398.420
Hyperops 1030.......310
Hyphoporus 147.......82
Hyphydrus 144........82
Hypnophila 1742......524
Hypoborus 1517.......463

Hypocoelus 796....254
Hypocoprus 561....194
Hypocyptus 230....117
Hypolasytes 910....286
Hypogaeus 823....263
Hypoglyptus 1412....423
Hypolorus 631....210
Hypophloeus 1144....334
Hypopygena 322....149
Hypothenemus 1520....463
Hypulus 1199....346
Hypurus 1461....441
Ibidionomorphum 1648....485
Icaris 1411....422
Icosium 1587....474
Idisia 1111....332
Idolus 828....264
Ileomus 1388....416
Ilybius 138....81
Ilyobates 212....103
Ilyusa 213....104
Inopachys 13....16
Iphthimus 1154....336
Ipidia 485....185
Ips 499....189
ISARTHRON 1597....474
Iscariotes 26....20
Ischnocarabus 13....9
Ischnoglossa 193....97
ISCHNOMERA 1268....366
Ischnopoda 213....103
ISIDUS 599....201
Isidus 824....261
Isocerus 1091....327
Isomerus 1383....412
Isomera 1175....341
ISOPEDUS 1165....339
ISORHIPIS 789....253
Isosoma 838....265
ISOTOMUS 1618....479
Ita 1369....404
Ithone 1789....537
Ityocara 212....103
Janthe 782....252
Jekelia 1399....420
Judolia 1561....470
Julistus 915....287
Julodis 737....241
Kisanthobia 770....245
Kissophagus 1503....461
Kraatzia 216....106
Kytorhinus 1497....460
Labidostomis 1670....492
Laccobius 164....90
Laccophilus 143....81
Lachnaia 1670....493
Lachnogya 1028....310
Lacon 807....254
Lado 533....192
Laemophloeus 553....193
Laemosthenes 103....58
Laemotmetus 548....193
Laena 1159....336
Lagarus 98....45
Lagorina 1250....363
Lagria 1209....347
Laius 996....284
Lamia 1628....483
LAMPETIS 761....243
Lampra 766....244
Lamprias 39....24
Lamprinus 237....119
LAMPROCARABUS 13....9
LAMPRONETES 860....270
Lamprorhiza 862....270
Lamprosoma 1671....495
Lampyris 861....270
Lampyris 861....270
Lampyroidea 865....271
Lamyrus 1446....431
Langelandia 595....208
Lanorus 628....207
Laphyra 2....1
Lareynieia 640....212
Laricobius 935....291
Larinus 1389....417
Larisia 1229....354
Lasia 1795....538
Lasioderma 972....297
Lasiopsis 721....233
Lasiostola 1068....320
Lastrema 530....192
Latelmis 640....212
Latheticus 1136....334
Lathrimaeum 308....146
Lathrobium 264....132
Lathropus 555....194
Latipalpis 761....243
Latridius 597....201
Lebia 39....24
LEBIDA 39....24
Lechriemus 1052....313
Lederia 1191....345
Leiestes 1768....532
Leis 1783....536
Leistotrophus 247....124
Leistus 10....6
Lema 1665....491
LEPARGUS 1633....484
Leperina 506....190
Lepesoma 1296....363
LEPIDOSOMA 1296....383
Lepromoris 1622....479
LEPROSOMA 1622....479
Leprotes 1690....504
Leptacinus 256....131
Leptaleus 1225....349
Leptadea 1575....473
Leptinus 392....264
Leptispa 1749....528
Leptocolena 1061....317
Leptoderus 384....164
Leptodes 1046....312
Leptodopsis 1047....312
Leptolinus 254....131
Leptomastax 381....163
Leptomorpha 1060....315
Leptonychus 993....301
Leptopalpus 1255....364
Leptorhabdium 1547....467
Leptotyphlus 284....137
Leptosonyx 1714....516
Leptosphaerotus 1280....378
Leptura 1561....469
Leptura 1561....469
LEPTUROIDES 834....265
Leptusa 195....97
Lepyrus 1391....419
Lesteva 305....146
Lethoxymus 1266....366
Lethrus 703....226
Letzneria 1565....472
Leucochromus 1380....408
Leucodrusus 1299....384
Leucohimatium 580....197
Leucolaephus 1077....325
Leucomigus 1383....412
Leucoparyphus 234....118
Leucosomus 1385....413
Lichenophagus 1287....380
Lichenum 1115....332
Licinus 51....28
Lignyodes 1451....431
Limnaeum 120....69
Limnastes 123....76
Limnebius 167....91
Limnichus 633....211
Limnius 640....212
LIMNOBARIS 1462....445
Limnocarabus 13....11
Limobius 1377....408
Limonius 822....259
Lina 1701....512
LINDERIA 354....155
LINOMIUS 1567....472
LINOSTICTA 1702....513
LINOZOSTA 1730....520
Liocleonus 1383....412
Liocnemis 102....55
LIODERES 1600....475
Lioderina 1600....475
Liodes 411....171
LIOPUS 407....170
Liodata 216....110
Lionedya 39....24
Lionychus 37....24
Liophloeus 1329....395
Liopus 1632....384
Liosomus 1366....403
Liota 216....112

Liotrichus 825 262
Liozoum 961 296
Liparoderus 1225 352
Liparthrum 1514 463
LIPARUS 1364 402
Lipaspis 504 190
Lipaster 13 9
Lipommata 1476 447
Lirides 102 56
LIRUS 102 56
Lissodema 1183 344
Lissotarsus 1463 445
Litargus 610 205
Lithoblaps 1061 315
Lithocharis 267 135
Lithophilus 1778 533
Lithoptera 1700 511
Lithonoma 1727 519
Litoborus 1094 328
Litodactylus 1461 439
Lixus 1387 414
Loberogosmus 583 198
LOBODERUS 1099 309
Lobonyx 913 287
LOBOTHORAX 1099 329
Lochmaea 1715 516
Lomechusa 206 101
Lonchosternus 49 28
LONGITARSUS 1744 524
Lopha 122 71
Lophoma 1013 306
Loricaster 414 173
Loricera 44 25
Lucanus 645 213
Luciola 866 271
Ludius 827 263
Luperodes 1721 518
Luperus 1722 518
Lycoperdina 1765 532
Lycostomus 859 269
Lyctus 946 293
Lydus 1249 362
LYGISTOPTERUS 857 269
LYMEXYLON 938 292
Lyperopherus 98 59
Lyperus 98 47
Lyphia 1134 334
Lyprus 1415 424
Lyreus 531 192
Lyrothorax 98 44
Lytta 1250 363
Lyttonyx 1252 363
Machaerites 354 155
Macratria 1215 348
MACROCEPHALUS 1491 . 456
Macrocerus 886 278
Macrochilus 21 18
MACROCNEMA 1746 527
Macrogenias 12 8
Macrolenes 1670 493
Macrolycus 858 269
Macronychus 642 212
MACROPHAGUS 584 198
MACROPOGON 841 267
Macrostethus 1453 436
Macrotarsus 1376 405
Macrothorax 13 12
Macrotoma 1538 466
Magdalinus 1439 427
Malachius 888 278
Malacosoma 1718 517
Malacogaster 869 271
Malchinus 880 275
Malegia 1679 503
Mallaspis 1584 473
Mallosia 1655 486
Malthinus 881 275
Malthodes 882 276
Manticellus 92 41
MANTURA 1740 524
Marellus 345 153
Margarinotus 453 177
MARGUS 1135 334
Marmaropus 1461 438
Marolia 1200 346
Marseulia 1723 519
Masoreus 43 25
Mastax 22 18
Mastigus 383 164
Mayetia 283 137
Mecaspis 1384 412
Mecinus 1453 434
Mecognathus 272 136
Mecynotarsus 1221 349
MEDON 269 135
Mera 1280 378
Megagenius 999 305
Megaladerus 373 160
Megapenthes 816 256
Megarthrus 325 150
Megasemum 1594 474
Megasternum 178 95
Megatoma 619 207
Megatrachelus 1254 ... 364
MEGISCHIA 1179 343
MEGODONTUS 13 8
Melabena 133 78
Melecerus 1057 320
Melambius 1093 328
Melancarabus 13 9
MELANCHRUS 1026 ... 310
Melandria 1203 346
Melanesthes 1100 330
Melanimon 1107 332
Melanochrus 1025 310
Melanophila 769 245
Melanopsis 605 204
Melanostola 1076 323
Melanotus 821 258
Melanyx 1095 328
Melasa 1140 334
MELASIA 1130 332
Melasis 788 251
Melasoma 1097 329
MELASOMA 1701 512
MELEUS 1365 403
Melibaeus 778 250
Meligethes 492 186
Melinopterus 683 221
Melittomma 1670 493
Meloe 1243 357
Melolontha 725 233
Melyris 923 289
Melyrosoma 922 289
Mendidius 684 223
Menedrio 1138 336
Menephilus 1157 336
Menesia 1650 486
Mentraphus 343 153
Merina 216 112
Merophysia 502 200
Mer[illegible] 26 22
Mesagroicus 1319 391
Mesalia 620 208
Mesites 1475 446
Mesocarabus 13 10
Mesocoelopus 974 297
Mesodasytes 910 286
Mesop[illegible] 1535 465
Mesosa 1640 484
Mesostena 1018 309
Mesostenopa 1019 309
Mesothes 973 297
MESOXENUS 1471 446
Metabletus 36 23
Metacinops 1295 383
Metadasytes 910 286
Metadonus 1377 406
Metelina 122 70
Metallites 1299 383
Metallophilus 98 59
Metarina 216 113
Metades 139 81
Metholcus 970 296
Metialma 1446 431
Metoecus 1241 357
Metophthalmus 596 ... 201
Metoponcus 255 134
Metopsia 327 154
Metronectes 135 79
Mezium 991 304
Miarus 1454 436
Miccotrogus 1452 433
Michophilus 1776 532
Micipsa 1024 .... [illegible]
Micralymma 314 147
Micrambe 579 197
Micraspis 1786 536
Micrelus 1461 441
Micridium 429 174

MICRHYUS 263 132
Micrinus 888 278
Microcara 845 268
Microcera 222 115
Microchaetes 483 184
Microdiceus 38 24
MICRODERA 375 160
Microdera 1014 307
Microdes 643 212
Microdota 216 108
Microglossa 200 99
Micraderinus 1390 419
Micronnactes 895 282
Micropeplus 334 151
Microphanes 1439 437
Micropterinum 435 175
Microptinus 986 301
Microrhabdium 1458 467
Microrhagus 793 253
Microsaurus 246 122
Microstilus 1096 328
MICROSPHAERA 425 173
MICROSPORUS 417 173
Microstagetus 421 173
MICROSTEMMA 379 163
Microtelus 1042 311
Microtyphlus 125 76
Microps 41 25
Microzoum 114 342
Micrura 486 185
MIGLOPHILUS 1303 461
Micrauxia 606 204
Millidium 432 174
Mithrogonaia 691 224
Mimela 734 237
Mimoarpaeus 13 15
MISADELUS 1530 467
Minotaurus 702 225
Mionyops 1354 401
Mirus 369 158
Miscodera 57 29
Misolampidius 1161 337
Misolampus 1160 337
Mitys 895 282
Mniophila 1743 524
Mniophorus 26 22
Molops 98 50
MOLOPS 98 50
Molorchus 1367 472
Molytes 1364 402
Monachus 1672 495
Monochirus 1748 528
Monocrepidius 810 255
Monohammus 1623 483
Monolepta 1723 519
Mononychus 1460 437
Monotoma 367 195
Monotropus 722 233
Mordella 1231 355
Mordellistena 1234 355
Mordellochroa 1234 355
Morica 1050 312
Morimus 1627 483
Morio 67 32
MORONILLUS 424 173
Morphocrates 13 13
Morychus 631 210
Murmidius 476 182
Musaria 1657 487
Myas 97 42
Mycetaea 1774 532
Mycetina 1764 532
Mycetochares 1177 342
Mycetoma 1202 346
MYCETOMYCHUS 602 202
Mycetophagus 607 204
MYCETOPHILA 1177 342
Mycetoporus 240 120
Mycterus 1275 367
Mylabris 1247 358
MYLACRIS 1497 457
Mylacus 1281 378
Myllaena 227 116
Mylloceras 1290 383
MYLOECHUS 396 167
Myodites 1242 357
Myorhinus 1370 404
Myrtherus 484 184
MYRMECOBIUS 561 194
Myrmecoleus 1953 170
MYRMECOPORA 213 104
Myrmedonia 208 102
Myrmechixenus 1777 533
Myrmetes 465 181
Myrmoecia 208 102
Myrrha 1789 537
Mysia 1788 537
Nacerdes 1256 365
Nalassus 1165 338
Nanunna 365 158
Nanodectes 1439 437
Nanophthalmus 375 160
Nanophyes 1459 437
Nargus 378 162
Nassipa 1229 354
Nastonycha 872 272
Nastus 1285 379
Nausibius 564 195
NAZERIS 272 136
Nebria 9 5
Necrobia 936 291
Necrodes 400 169
Necrophilus 398 168
Necrophorus 401 169
Necydalis 1566 472
Neja 122 70
Neliocarus 1307 388
Nematodes 795 254
Nemognatha 1256 364
NEMONYX 1483 455
Nemozoma 502 190
NEOBIUM 959 295
Neocleonus 1385 413
Neoclytus 1617 478
Neodorcadion 1625 483
Neogonus 1201 346
Neomarius 1588 474
Neoplinthus 1365 403
Neoplotera 590 200
Nepachys 893 281
Nepha 122 71
Nephanes 434 175
Nephodes 1166 340
Nephus 1804 540
Nesotes 1165 339
Neuraphes 376 160
Nicobium 959 295
NILINA 565 195
Niphades 1393 419
Niphetodes 319 148
Niphopelta 529 192
Niptodes 985 300
Niptus 985 300
Niptus 985 300
Nitidula 487 185
NIPTUS 985 301
Nivellia 1560 469
NODOSTOMA 1691 504
Nomius 68 32
Nordenskioeldia 280 137
Nosodendron 626 209
Nosodes 308 190
Nossidium 427 174
Notaphus 122 74
Notaris 1441 432
Noterus 141 81
Nothops 1441 429
Nothorhina 1596 474
Notirus 1206 347
NOTOMISUS 971 297
Notiophilus 4 4
Notothecta 216 106
Notoxus 1220 348
Novius 1802 539
Nudobius 253 130
NYCTEUS 851 269
NYCTIPATES 1059 314
Nyctophila 861 270
Nyphona 1642 484
Oberea 1658 489
Obereina 1657 488
Obrium 1574 472
Ocalea 192 97
Ochina 969 297
Ochodaeus 697 224
Ochrimulus 1443 429
Ochrosis 1728 519
Ochthebius 172 93
Ochthenomus 1226 353
OCHTHEPHILUS 296 144

OCHTHEPHILUS 118.... 69
Ocladius 1429........ 425
Ocnera 1071........ 320
Octavius 184........ 137
Octotemnus 956........ 294
Ocypus 248........ 125
Ocys 122........ 75
Ocyusa 214........ 104
Odacantha 17........ 18
Odocnemis 1165........ 340
Odontaeus 701........ 224
Odontocarus 70........ 33
Odontocnemus 1350........ 399
Odontogethes 492........ 188
Odontorhinus 1349........ 399
Œdecnema 1561........ 470
Œdemera 1271........ 366
Œdichira 1266........ 366
Œdichirus 276........ 137
Œdionychis 1726........ 519
Oecoptoma 399........ 168
Olibrus 479........ 183
Oligomerus 963........ 296
Oligota 222........ 115
Olisthaerus 330........ 151
Olisthopus 110........ 64
Olocrates 1097........ 329
Olophrum 307........ 145
Olotelus 1216........ 348
Omaleus 1163........ 339
Omalium 332........ 148
OMALOMORPHA 39........ 34
Omaseus 98........ 46
Omias 1305........ 387
OMOCRATES 1097........ 329
Omophlus 1180........ 343
Omophron 3........ 3
Omosiphora 486........ 185
Omosita 490........ 186
Omphalodera 1557........ 468
Omphalus 890........ 280
Omphreus 111........ 64
ONCOMERA 1270........ 366
Oniticellus 681........ 217
Onitis 678........ 215
Onthophagus 679........ 216
Onthophilus 472........ 182
Onycholips 1476........ 447
Oochrotus 1082........ 326
Oodes 49........ 28
Oodescelis 1083........ 326
Oogaster 1043........ 311
Oogynes 887........ 278
OOMORPHUS 1671........ 495
Ootoma 727........ 234
Opatrinus 1087........ 326
Opatroides 1099........ 329
Opatroides 1099........ 329
Opatrum 1105........ 330
Opetiopalpus 936........ 291
Ophonus 88........ 35
Opilo 928........ 290
Opisognathus 1534........ 465
Oplotomorphus 1297........ 383
Oplocephala 1128........ 333
OPSICONTUS 1201........ 346
Opsimea 1269........ 366
Opsilia 1637........ 488
Orchesia 1189........ 345
Orchestes 1444........ 429
Orectochilus 156........ 88
Oreina 1700........ 511
Oreocarabus 13........ 10
Oreophilus 98........ 49
Orestia 1729........ 520
Orinocarabus 13........ 10
Orites 98........ 45
Orithales 825........ 262
Orobitis 1427........ 425
Orochares 311........ 147
OROPHIUS 956........ 294
Oropsime 605........ 204
Orphilus 625........ 209
Orsodacna 1659........ 489
ORTHOCERUS 313........ 151
Orthochaetes 1374........ 404
Orthomus 98........ 45
Orthoperus 425........ 173
Orthoplena 933........ 291
Orthotrichus 109........ 62
Oryctes 745........ 238
Oryotus 386........ 164
Oryx 1409........ 422
Osimus 81........ 34
Osmoderma 752........ 241
Osorius 289........ 140
Osphranteria 1611........ 476
Osphya 1206........ 347
OSTOMA 509........ 199
Oteroscelis 998........ 304
OTHISMOPTERYX 533........ 192
Othius 258........ 131
OTHNIUS 1187........ 345
Otho 803........ 254
OTIARTES 1535........ 465
Otiocephala 1670........ 495
Otiorhynchus 1276........ 367
Otophorus 683........ 218
Oxaina 216........ 112
Orosoma 1700........ 510
Oxycara 1026........ 310
Oxycorythus 712........ 230
Oxylaemus 538........ 192
Oxylia 1654........ 486
Oxymirus 1549........ 467
OXYNOPTILUS 145........ 82
Oxynomus 683........ 222
Oxyonyx 1461........ 438
Oxyophthalmus 1346........ 399
Oxypleurus 1589........ 474
Oxypoda 215........ 104
Oxyporus 287........ 140
Oxysoma 202........ 101
Oxytelus 292........ 142
Oxythyrea 748........ 239
Pachnephorus 1686........ 504
Pachnida 216........ 112
Pachnoda 751........ 241
Pachybrachys 1674........ 502
Pachycarus 74........ 34
Pachycarus 74........ 34
Pachycerus 1386........ 414
Pachychile 1013........ 306
Pachycraerus 450........ 177
Pachycranion 13........ 8
Pachydema 727........ 234
Pachydissus 1584........ 473
Pachymerus 1497........ 460
Pachymorpha 61........ 29
Pachypera 1377........ 405
Pachypterus 1110........ 332
Pachypus 730........ 235
Pachyrhinus 1461........ 439
Pachyscelis 1074........ 321
Pachystas 13........ 9
Pachystylus 1674........ 502
Pachyta 1552........ 467
Pachytychius 1407........ 421
Paederus 274........ 136
Pales 1677........ 503
Palesida 1678........ 503
Pallasia 1714........ 516
PALORUS 1144........ 334
Panagaeus 45........ 26
Panaplantus 358........ 158
Pandarinus 1092........ 328
Pandarus 1092........ 327
Paneus 89........ 40
Parablops 1168........ 340
Paracoras 160........ 89
Paraclytus 1619........ 479
Paradrilus 854........ 269
Paramecosoma 385........ 158
Parahenia 1277........ 377
Parandra 1531........ 465
Paranetus 985........ 300
Paranomus 825........ 263
Parascythropus 1289........ 382
Paralassa 776........ 250
Paria 1689........ 504
Paroderus 1092........ 328
Parmena 1623........ 479
Parmeniopsis 1636........ 484
Parnus 636........ 211
Paromalus 458........ 179
Paropsides 1713........ 515
Pathodermus 525........ 192
Patrobus 112........ 64
Paussus 335........ 152
Pecteropus 894........ 282

[illegible] 716 230
Pediacus 556 194
Pedinus 1088 326
Pedius 98 44
Pedrillia 1669 492
Pedilophorus 631 210
Pedilus 1213 347
Pelania 860 270
Pelecotoma 1235 356
PELMATOPUS 1207 347
Pelobius 140 81
Pelochares 633 211
Pelochrus 893 281
[illegible] 1461 439
Pelor 99 52
Peletonemus 1072 321
Pelophila 8 4
PELTARIUM 1059 314
Peltastica 510 190
Peltinus 422 173
Peltis 509 190
PELTODYTES 152 87
Pelurga 216 110
PENETRETUS 113 65
Pentaphyllus 1132 333
Pentaria 1227 353
Pentarthrum 1470 446
Pentatemnus 1476 447
Penthicus 1099 330
Penthus 75 34
Pentodon 730 238
Percus 98 51
Pericompsus 123 76
Perieges 1357 401
PERILEPTUS 118 69
Peritelus 1280 377
[illegible] 599 201
Perotis 761 242
Perrisia 1768 532
Peryphus 122 72
PETROBIUS 1056 314
PETROPHILUS 98 48
Phacephorus 1333 396
Phaedon 1708 514
Phaenotherium 1490 456
PHENOGNATHUS 1339 397
Phaeochrous 852 269
Phaeotribon 1033 310
Phalacrus 477 182
Phaleria 1124 333
PHANTAZOMERUS 413 172
[illegible] 736 237
[illegible] 582 195
Pharus 1803 539
Phelister 452 177
Phelix 763 243
Phelotrupes 702 225
Pheropsophus 24 19
[illegible] 88 38
Philernus 1418 425
Philhammus 1118 332
Philhydrus 161 90
[illegible] 122 74
Philonthus 232 127
PHILOPEDON 1328 394
Philorinum 317 417
Philothermus 542 193
Philus 362 158
Phlegon 800 254
Phlexis 727 234
Phlœobium 326 151
Phlæocharis 320 151
Phlœoropus 699 224
[illegible] 928 290
Phlœodroma 218 115
PHLŒONÆUS 293 143
Phlœonomus 322 148
Phlœophagus 1476 446
Phlœophilus 921 289
Phlœophthorus 1510 462
Phlœopora 218 115
Phlœosinus 1508 462
Phlœostiba 322 148
Phlœostichus 559 194
Phlœotribus 1511 462
Phlœotrya 1195 346
Phlœozeteus 28 22
Pholeuon 338 164
Pholicodes 1308 389
Pholidus 298 144
Phosphænopterus 863 270
Phosphænus 864 270
Phosphuga 390 168
Phratora 1711 515
Phryganophilus 1204 346
[illegible] 1461 438
[illegible] 216 111
Phthora 1138 334
PHTHORA 1143 334
Phylax 1095 328
Phyllobius 1289 381
Phyllobrotica 1720 517
Phyllocerus 799 254
PHYLLODECTA 1711 515
Phyllodrepa 322 148
Phyllognathus 744 238
Phyllopertha 732 236
Phyllotreta 1736 522
Phymatodes 1600 475
[illegible] 1600 475
Physetops 248 126
Physocnemum 1606 476
Phytobaenus 1216 348
Phytobius 1461 439
Phytœcia 1657 488
Phytœcia 1657 488
PHYTODECTA 1704 513
[illegible] 1377 408
[illegible] 1377 406
Phytosus 186 97
Piarus 989 301
Piazomias 1337 397
Pidonia 1558 468
Piestognathus 993 301
[illegible] 1299 384
Pilades 381 163
Pilemia 1656 487
Pimelia 1076 322
Pimelia 1076 323
Pinophilus 278 137
Piochardia 204 101
Piotes 990 301
Pissodes 1386 419
Pisterotarsa 1076 322
PITOPHILUS 425 173
[illegible] 830 264
Pityographus 499 189
Pityophthorus 1521 463
Placusa 217 114
Plagiodera 1707 514
Plagiogonus 683 222
Plagiographus 1381 419
Plagionotus 1613 477
Planeustomus 301 145
Plastocerus 836 265
Platambus 137 81
Platamodes 1027 310
Plataphus 122 72
Plataraea 216 111
Plateumaris 1661 490
[illegible] 112 65
Platus 88 36
[illegible] 1061 316
Platycerus 668 214
[illegible] 13 16
Platycis 855 269
Platydema 1130 333
Platyderus 95 42
Platydracus 247 124
Platygaster 1461 438
[illegible] 1458 436
Platynaspis 1799 539
[illegible] 103 58
Platynoscelis 1085 326
Platynosum 1098 332
Platynus 109 62
Platyola 191 97
[illegible] 1096 329
Platyope 1064 320
Platypresopus 260 132
Platypsylla 391 164
[illegible] 98 50
Platypus 1530 465
Platyrhinus 1488 456
Platyscelis 1083 326
Platysma 98 47
Platysoma 449 177
Platystethus 291 142
Platytarsus 1302 386
PLATYTARUS 26 22

Platytomus 689 223
Plectes 13 15
Plectroscelis 1739 523
Plegaderus 470 182
Pleonomus 837 265
Pleurocleonus 1384 411
Pleurodirus 1301 386
Pleurophorus 689 223
Pleurosticha 1700 508
Plinthus 1365 403
Plocederus 1582 473
Plochionus 42 25
Ploeosoma 544 193
Plumaria 968 297
Pocadius 495 188
Podabrus 871 271
Podagrica 1737 523
Podistra 884 278
Podistrina 885 278
Podonta 1179 343
Pœcilium 1600 475
Pœcilonota 766 244
Pœcilus 98 43
Pogonistes 115 65
Pogonobasis 1038 310
POGONOCERUS 1212 347
Pogonochærus 1635 484
Pogonus 115 65
Polyarthron 1533 465
Polycesta 772 247
Polycestis 774 247
Polydrosus 1299 383
Polydrusus 1299 385
Polygraphus 1505 461
Polymus 1767 532
POLYOPSIA 1651 476
Polyphylla 724 233
POLYSCOPUS 1040 310
Polysitus 99 53
Polystichus 19 18
Polystoma 201 101
Polyzonus 1640 476
Poophagus 1461 444
Popilia 735 237
Porcinolus 628 209
Porocleonus 1385 413
Porthodites 315 147
Porostenus 878 275
Porthmidius 812 255
Potaminus 637 211
Potamophilus 639 212
Prasocuris 1712 515
Pria 491 186
Prinerlium 122 69
PRINOBIUS 1538 466
Priobium 958 295
Prionocyphon 846 268
Prionotheca 1070 320
Prionus 1535 465
PRIONYCHUS 1176 342
Pristilophus 825 262
PRISTOCHIRA 918 288
Pristodactyla 104 61
Pristonychus 103 59
Probosca 1273 367
Procas 1397 420
Procerus 11 7
Prochoma 1006 306
Procirrus 277 137
Procrustes 12 7
Procrustocarabus 12 8
Prodhomala 1076 322
PROGNATHA 332 151
Pronocera 1607 476
Pronomæa 225 116
Propomacrus 758 238
Propus 384 164
Propylea 1789 537
Prosodes 1059 314
Proscheimus 1122 332
Prostheca 521 191
Prostomis 549 193
Proteinus 324 150
Protenomus 1331 396
Psalidium 1344 399
Psammobius 689 223
Psammobius 689 223
Psammocryptus 1031 310
Psammœcus 560 194
Psammoxenus 26 30
PSAPHAROCHRUS 1630 483
Pselaphus 355 157
Pseudanemia 1117 332
Pseudhypera 1377 406
Pseudulus 249 125
Pseudobium 264 133
Pseudocalamobius 1645 485
PSEUDOCHINA 772 247
Pseudodrilus 962 296
Pseudocistela 1175 341
Pseudocleonus 1384 412
Pseudocneorhinus 1328 395
Pseudocolaspis 1680 503
Pseudodactylus 843 267
Pseudodasytes 910 286
Pseudolamus 1110 332
Pseudomaseus 98 47
Pseudomeira 1280 378
PSEUDOMORPHUS 1441 429
Pseudomyllocerus 1289 382
Pseudomyrmecion 1576 473
Pseudonosoderma 1037 310
PSEUDOPHANUS 557 194
Pseudophonus 88 36
Pseudoplectus 370 159
Pseudopristonychus 103 58
Pseudopsis 328 151
Pseudoptinus 984 299
Pseudorthomus 98 45
Pseudoscopæus 182 96
Pseudostene 1137 334
Pseudotyphlus 1402 420
Pseudotaphoxenus 103 58
Pseudotrechus 33 22
Pseudotriphyllus 608 205
Psilodema 706 227
Psiloderes 899 283
Psiloptera 761 243
Psilocladium 1547 467
Psilotarsus 1535 465
Psilothrix 912 286
Psoa 945 292
Psychalium 589 199
Psychobius 98 49
Psylliodes 1746 527
Ptenidium 430 174
Pterocoma 1069 320
Pteroloma 397 168
Pterostichus 98 48
Pterostichus 98 49
Pteryx 440 176
Ptilinus 968 296
Ptilium 433 174
PTILOPHORUS 1238 356
Ptinella 441 176
PTINOBRUCHUS 984 299
Ptinodes 988 301
Ptinomorphus 984 298
Ptinus 984 298
Ptochidius 1294 383
Ptochus 1282 379
Ptomaphagus 394 166
Ptosima 773 247
Pullus 1804 539
Purpuricenus 1612 476
PYCNARŒA 210 102
PYCNIDIUM 1082 326
Pycnodactylus 1383 412
Pycnoglypta 313 147
Pycnomerus 518 191
Pygidia 876 275
Pygidiphorus 1142 334
Pygoxyon 357 158
Pyladia 1729 520
Pyrochroa 1211 347
Pyropterus 855 269
Pyrrhalta 1716 517
Pyrrhidium 1601 475
Pytho 1181 344
Quedius 246 122
Quedius 246 122
Rabocerus 1182 344
Rathosceles 1165 340
Raphirus 246 123
Raymondia 1473 446
Redotus 714 230
Reichea 64 30
Reichenbachia 353 154
Reitteria 591 230
Rembus 53 28

Remus 249 ... 126
Revelierea 601 ... 202
Rhabdoclytus 1618 ... 479
Rhabdorhynchus 1386 ... 414
Rhadine 965 ... 296
Rhaebus 1660 ... 489
Rhagium 1543 ... 466
Rhagonycha 875 ... 274
Rhamnusium 1544 ... 466
Rhampholyssa 1246 ... 358
Rhamphus 1445 ... 431
Rhantus 133 ... 78
Rhaphidopalpa 1717 ... 517
Rheochara 201 ... 101
Rhesus 1537 ... 466
Rhinocyllus 1390 ... 418
Rhinognathus 1303 ... 387
Rhinomacer 1484 ... 455
Rhinoncus 1461 ... 439
Rhinosimus 1184 ... 345
Rhinusa 1454 ... 435
Rhipidius 1239 ... 356
Rhipiphorus 1241 ... 357
RHIPIPHORUS 1240 ... 356
Rhizobius 1801 ... 539
Rhizoblaps 1061 ... 315
Rhizocolax 749 ... 233
Rhizopertha 944 ... 292
Rhizophagus 500 ... 189
Rhizotrogus 718 ... 230
Rhizotrogus 718 ... 231
Rhombonyx 733 ... 236
RHOPALOCERUS 516 ... 194
Rhopalodontus 951 ... 292
RHOPALOMERUS 1617 ... 478
Rhopalomesites 1475 ... 446
Rhopalopus 1605 ... 476
Rhopaloscelis 1647 ... 484
Rhopalostyla 39 ... 24
RHOSTAX 1014 ... 307
RHYNCHAENUS 1444 ... 429
Rhynchites 1481 ... 454
Rhyncolus 1477 ... 447
Rhysodes 546 ... 193
Rhyssemus 687 ... 223
RHYTIDERUS 1379 ... 408
Rhytidoma 1375 ... 404
Rhytidosomus 1461 ... 439
Rhytinota 1017 ... 309
Rhytirhinus 1355 ... 401
Rodalus 640 ... 212
Rosalia 1608 ... 476
Rybaxis 353 ... 135
Sacium 418 ... 173
SACODES 844 ... 268
Saperda 1639 ... 485
Saperda 1649 ... 486
Saphanus 1594 ... 474
Salpingus 1182 ... 344
Saprinus 464 ... 179
Saprosites 688 ... 223
Sarothropus 1052 ... 313
Sarrotrium 513 ... 191
Scarodes 246 ... 123
Scaphidema 1129 ... 333
Scaphidium 442 ... 176
Scaphischema 445 ... 176
Scaphisoma 446 ... 176
Scaphium 443 ... 176
SCARABAEUS 672 ... 214
Scarites 62 ... 29
Scaurus 1053 ... 313
Scelace 1076[a] ... 325
Scelosodis 1032 ... 310
SCHAUMIUS 1323 ... 393
Schistoglossa 221 ... 115
Schizonycha 715 ... 230
Sciaphilus 1301 ... 386
Scimbalium 263 ... 132
Scirtes 849 ... 269
Scleropedon 1708 ... 514
Scleropterus 1461 ... 439
Sclerum 1106 ... 331
SCOLIOCERUS 1323 ... 393
Scolytus 1512 ... 462
Scopaeus 268 ... 134
Scotodes 1207 ... 347
Scotodipnus 125 ... 76
Scotolytes 329 ... 131
Scotonomus 270 ... 135
Scotoscopus 1236 ... 356
Scraptia 1217 ... 348
Scybalicus 85 ... 35
Scydmaenus 377 ... 161
Scymnus 1804 ... 539
Scythis 1007 ... 306
Scythropus 1300 ... 386
Selinus 1087 ... 326
Semanotus 1603 ... 475
Semiadalia 1783 ... 534
Sematodes 629 ... 299
Sepidium 1078 ... 325
Serica 712 ... 230
Sericaria 712 ... 230
Sericoderus 420 ... 173
Sericosomus 829 ... 264
Seriscius 1080 ... 326
Serrayla 1719 ... 517
Serropalpus 1196 ... 346
Setaria 574 ... 196
Sharpia 1405 ... 421
Siagona 65 ... 32
Siagonium 332 ... 151
Sibinia 1452 ... 433
Sibynes 1452 ... 438
Sidis 1804 ... 540
Sitaria 1229 ... 354
Silesis 832 ... 265
Silis 877 ... 275
Silotrachelus 872 ... 275
Silotrupes 702 ... 2
Silpha 393 ... 1
Silpha 399 ... 1
Silusa 188 ...
Silvanus 562 ... 1
Simplocaria 632 ... 2
Simrostictus 122 ...
Singilis 28 ...
Sinodendron 671 ... 2
SINOLUS 1367 ... 4
Sinorus 1105 ... 3
Sinoxylon 941 ... 2
Sipalia 195 ...
Sipalus 1464 ... 4
Sisyphus 673 ... 2
Sitaris 1258 ... 3
Sitarobrachys 1259 ... 3
Sitodrepa 959 ... 2
Sitones 1320 ... 3
Sitophagus 1146 ... 3
SITOPHILUS 1466 ... 4
Smicronyx 1404 ... 4
Smicrus 436 ... 1
SMODICUM 1598 ... 4
Sogines 98 ...
Sognorus 341 ... 1
Somoceria 1084 ... 3
Sonoplatus 41 ... 2
Soronia 488 ... 1
Sospita 1789 ... 5
Sorenus 99 ...
Spanophaenus 577 ... 1
Sparasa 1229 ... 3
Spatedropsis 1263 ... 3
Spatedrus 1262 ... 3
SPARTOCERUS 516 ... 1
Spathochrus 451 ... 1
SPEMIUS 576 ... 1
Spelaeochlamys 390 ... 1
SPELAEODYTES 64 ... 3
Spercheus 169 ... 9
Spermadenops 926 ... 2
Spermophagus 1498 ... 4
Sphenophorus 1465 ... 4
Sphenoptera 776 ... 2
Sphaericus 987 ... 3
Sphaeridium 175 ... 9
Sphaerites 463 ... 1
Sphaerius 417 ... 1
Sphaeroderma 1735 ... 5
Sphaerula 1459 ... 4
SPHAERIESTES 1615 ... 4
Sphenaria 1036 ... 3
Sphinctocreres 1444 ... 4
Sphindus 947 ... 2
Sphenomus 893 ... 2
Sphodristocarabus 13 ... 1
Sphodristus 12 ...
Sphodroides 103 ... 5
Sphodrus 103 ... 5

Sphodrus 103 58
Spondylis 1332 463
STAGETUS 975 298
STAGOBIUS 384 164
STAGOMORPHA 413 172
Stalagmoptera 1075 ... 321
Stalagmosoma 746 ... 238
Staphylinus 247 124
Stegastopsis 1002 303
Stellidota 487 186
Stenalia 1233 355
Stenaxis 1271 367
STENE 1135 334
Stenelmis 641 212
Steneleunus 377 162
STENIDEA 1638 484
Stenidius 1225 349
Stenocharus 1461 438
STENOCHIA 1173 341
Stenochoromus 98 51
Stenocorus 1543 463
STENODERA 1254 354
STENOGLOSSA 193 97
Stenolophus 92 41
Stenomax 1165 338
Stenomera 945 292
Stenophanes 1162 337
Stenopterus 1569 472
Stenoria 1258 355
Stenosis 1041 311
STENOSOMA 1638 484
Stenostola 1652 486
Stenostoma 1274 367
Stenotis 1476 447
Stenotrachelus 1208 ... 347
Stenura 1561 470
Stenus 286 137
Stenusa 188 97
Stephanocleonus 1381 . 409
STEPHANODERES 1520 .. 463
Stephanophorus 1382 . 411
Stetaspis 739 243
Stereocorynes 1477 .. 447
Stereonychus 1438 436
Stereus 404 170
Stereus 1371 404
Sternocera 736 241
Sternodea 588 199
Sternodes 1063 320
Sternolophus 159 89
STERNUCHUS 414 172
Stetopes 1214 347
Steropus 98 47
Stetacresma 1436 436
Stetherus 1804 540
Stichoglossa 193 97
Stichosoma 1700 507
Stichoptera 1700 509
Stilbus 470 183
Stilicus 266 134
Stira 1039 310
Stolatus 1389 418
Stomis 38 20
Stomodes 1276 377
Strangalia 1561 471
Strangalomorpha 1562 . 471
Stromatium 1566 474
Strongylium 1173 341
Strongylomorphus 867 . 271
STRONGYLUS 497 180
Strophosomphus 1307 380
Strophosomus 1307 ... 388
Stylosomus 1676 503
Styphloderes 1472 446
Styphlotychius 1407 .. 421
Styphlus 1374 404
Styphlus 467 181
Styracoderus 98 44
SUBCOCCINELLA 1797 ... 539
Sunius 273 136
Symbiotes 1772 532
Sympiezocera 1603 ... 475
SYMPIEZOCNEMIS 1076 . 322
Synaptus 831 265
Syncalypta 627 209
Synchita 523 192
SYNCHITODES 532 192
Syneta 1663 491
Syntormus 1348 399
Syntomium 299 144
SYNTOMOCERUS 1477 .. 447
SYNTECHUS 106 61
Syrdenus 115 65
Systatopezus 1424 423
Tachinus 233 117
Tachyerges 1444 430
Tachyporus 236 118
Tachypus 121 69
Tachys 123 75
Tachyta 123 76
Tachyusa 213 103
Tachyusa 213 104
Tachyusida 195 98
Tectamenus 825 260
Taenophthalmus 1334 .. 398
TAGENIA 1041 311
Tagona 1055 314
Talanes 122 70
Tanycnemus 1343 399
Tanygnathus 241 121
Tanymecus 1340 397
Tanyproctus 727 235
Tanyrhynchus 1368 ... 404
Tanysphyrus 1419 425
Tanythrix 98 51
Taphoxenus 103 57
Taphria 106 61
Taphrorychus 1522 464
Taphropsis 1048 312
Taphropterus 98 44
Tapinotus 1461 444
Tarphius 520 191
Tarsostenus 939 290
Tasgius 248 126
Taxicera 216 114
Tecpnotus 873 272
Teles 1149 335
Telmatophilus 570 ... 196
Telopes 618 207
Temnaspis 1667 492
Temnochila 503 190
Temnopterus 157 89
Temnorhynchus 740 .. 239
Temnorhinus 1382 ... 411
Tenebrio 1158 336
TENEBRIOIDES 505 190
Tentyria 1016 307
Teredus 539 192
Teretrius 466 181
Testedium 122 69
Tetracha 1 1
TETRAONYX 340 152
Tetragonoderus 40 25
Tetramesothorax 1385 . 413
Tetrametus 378 163
Tetratoma 1186 345
Tetrigus 809 255
Tetropium 1597 474
Tetrops 1651 486
Trachestes 683 218
Thalassophilus 116 ... 66
Thallestus 571 196
Thalpophila 1022 309
Thalycra 494 188
Thambus 791 253
Thamiaraea 216 106
Thamnurgus 1523 464
Thanasimus 929 290
Thaneroclerus 929 290
Thanatophilus 399 ... 169
Thatops 789 253
Thea 1789 537
Theca 975 298
Thecorhinus 1401 420
Thectura 216 114
Thelydrias 908 284
Thelyterotarsus 1675 .. 503
THERMOCHARIS 329 151
Thermonectes 131 78
Thermoscelis 104 61
Thiasophila 196 99
Thilmanus 853 269
Thinobius 295 144
Thinodromus 294 144
Thinonoma 216 113
THORACOPHORUS 333 .. 151
Thorectes 702 225
Thorictodes 615 206
Thorictus 614 205
Thorosens 785 253

Thyamis 1744 524
Thylacites 1335 396
Thymalus 511 190
Thryptera 1073 321
Tiarinelius 1377 407
Tillus 927 289
Timarcha 1696 505
Timarchoptera 1699 ... 507
TINODACTYLA 1744 524
Tiresias 622 208
Titubæa 1670 493
TMESIPHORUS 340 152
Tolida 1234 356
TOLISUS 693 224
Tolyphus 478 183
Tomarus 572 196
Tomicus 1525 467
Tomoderus 1224 349
Tomoglossa 220 115
Tomoxia 1230 355
[illegible] 593 200
[illegible] 1441 428
Torneuma 1437 427
[illegible] 1276 375
Toxotus 1550 467
Trachelobrachys 971 .. 297
Trachelomorphus 1359 . 402
Trachodes 1371 404
Trachycarabus 13 14
Trachycellus 91 41
Trachysternus 1386 414
Trachykele 765 244
Trachypachys 7 4
Trachyphilus 1322 .. 393
Trachyphlœus 1322 ... 393
Trachys 783 252
Trachyscelis 1121 332
Tragosoma 1540 465
[illegible] 216 111
Trechicus 93 42
Trechus 116 66
Trematodes 718 231
Threnosoma 1700 507
Trepanes 122 71
Triæna 102 53
Triarthron 405 170
Tribalus 361 179
Tribatus 661 158
Tribax 13 9
Tribolium 1135 334
Trichis 30 22
Trichius 754 241
Trichocleonus 1383 ... 412
Trichoderma 247 124
Trichodes 931 290
Trichonyx 364 158
TRICHOPHORUS 827 263
Trichophya 231 117
Trichopteryx 437 175
Trichosternum 1112 ... 332
Trichotichnus 88 40
Trigonoscelis 1066 320
Trigonurus 331 151
Trimium 371 159
Trimosternus 26 21
[illegible] 632 211
Trinodes 624 209
Triodonta 710 229
Triotemnus 1515 463
Triphyllina 609 205
Triphyllus 608 205
Triplax 1758 531
TRITOMA 1759 531
TRITOMA 607 204
TRIXAGUS 785 253
[illegible] 264 133
Trogaster 366 158
Trogiscus 903 283
Trogoderma 621 208
Trogophlœus 294 143
Troglops 904 283
Troglorhynchus 1276 . 377
Trogosita 505 190
TROGOSITA 503 190
Trogoxylon 946 293
TROGUS 129 76
Tropideres 1489 456
Tropinota 750 239
Tropiphorus 1348 399
Trotomma 1219 348
Trotommidea 1218 348
Trox 704 226
Trypocopris 702 226
TRYPODENDRON 1521 .. 465
Trypopitys 967 296
Trysibius 1363 402
Tychius 1452 431
Tychus 356 157
Tyloderes 1276 377
Tylodrusus 1299 385
Tylophorus 1641 484
Typhæa 612 205
TYPHLODIUM 264 133
Typhlocharis 126 76
TYPHLOPORUS 1437 427
Tyropsis 347 155
Tyrus 346 153
ULEIOTA 552 193
Uloma 1140 334
Ulomina 1140 334
Upinella 1174 341
Upis 1156 336
Uroblaps 1061 315
Urodon 1499 460
Urophorus 484 184
Vadonia 1561 469
Valgus 755 241
Velleiopsis 246 122
Velleius 246 ....
Vesperus 1541 ......
Vibidia 1789 ....
Vieta 1079 ....
Vulda 253 ....
Xanthochelus 1385 ...
Xanthochroa 1265 ....
Xanthochroina 1267 ...
Xantholinus 253 ......
[illegible] 1165 .....
Xanthosphæra 408 ...
Xenomela 1710 ....
Xenomicrus 1366 .....
Xenomma 194 ....
Xenonychus 468 ......
Xenotrichestes 1496 ....
Xenoscelis 558 ......
Xenostrongylus 493 ...
Xenusa 213 ....
[illegible] 971 ....
Xestobium 960 ....
Xestus 1760 ....
Xyleborus 1528 ....
Xylechinus 1504 ......
Xyletinus 971 ....
Xylinophorus 1335 ..
Xylita 1197 ....
Xylobius 801 ....
Xylocleptes 1524 ...
Xylodromus 322 .....
XYLOBIUS 801 ....
Xylographus 949 ......
Xylolæmus 526 ....
Xylopertha 942 ....
Xylophilus 1216 ......
Xylosteus 1546 ....
XYSTROCERA 1588 .....
XYLOSTYLON 1545 .....
Xyloterus 1529 ....
Xylotrechus 1614 .....
Xylotrogus 946 ......
Zabroscelis 101 ....
Zabrus 99 ....
Zargus 105 ....
Zavaljus 575 ....
Zeugophora 1664 .....
Zeugotænia 1700 .....
Zibus 359 ....
Zilora 1198 ....
ZONABRIS 1247 ....
Zonitis 1254 ....
Zonoptilus 300 ....
Zoosetha 216 ....
Zophosis 997 ....
Zuphium 20 ....
Zygia 923 ....
Zygopsides 1449 ......
Zyras 208 ....

TABLE DES TRIBUS

AVEC LES GENRES, SOUS-GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS OU SYNONYMES

	Genres	Sous-genres	Espèces	Synonymes et variétés
Cicindelides	2	3	73	136
Elaphridæ	5	1	27	31
Carabidæ	8	42	412	691
Brachinidæ	29	16	207	288
Chlænidæ	11	4	109	144
Broscidæ	3	0	15	8
Stomidæ	2	0	4	1
Scaritidæ	5	3	107	153
Siagonidæ	4	0	15	9
Ditomidæ	8	4	33	42
Harpalidæ	18	44	248	395
Feronidæ	16	72	809	908
Pogonidæ	5	3	31	42
Trechidæ	11	29	458	420
Dytiscidæ	27	3	464	531
Gyrinidæ	3	0	26	39
Hydrophilidæ	17	13	221	206
Sphæridiidæ	6	0	34	90
Aleocharidæ	49	74	922	733
Tachyporidæ	11	0	204	224
Staphylinidæ	20	22	477	508
Pæderidæ	14	4	208	198
Pinophilidæ	4	0	2	1
Stenidæ	8	0	172	125
Oxytelidæ	17	2	108	169
Omalidæ	20	10	152	208
Proteinidæ	4	0	19	16
Phlœocharidæ	3	1	12	5
Piestidæ	3	0	6	1
Micropeplidæ	1	0	2	13
Pausidæ	1	0	6	4
Clavigeridæ	2	0	24	3
Pselaphidæ	34	11	494	167
Scydmænidæ	19	9	254	84
Silphidæ	21	13	308	174
Anisotomidæ	11	3	127	68
Clambidæ	3	1	36	15
Corylophidæ	8	0	32	16
Trichidæ	16	0	119	88
Scaphidiidæ	6	0	14	0
Histeridæ	29	1	324	146
Phalacridæ	4	0	39	23
Nitidulidæ	22	15	288	220
Trogositidæ	10	10	28	22
Colydiidæ	36	0	108	32
Rhysodidæ	2	0	4	6
Cucujidæ	20	0	96	88
Cryptophagidæ	23	2	187	28
Latridiidæ	17	8	189	285
Mycetophagidæ	8	1	28	31
Thoractidæ	2	0	31	16
Dermestidæ	10	7	126	113
Byrrhidæ	9	6	79	85
Georyssidæ	1	0	7	16
Parnidæ	8	6	64	24
Heteroceridæ	1	0	41	20
Pectinicornes	7	0	18	38
Copridæ	11	2	132	161
Aphodidæ	13	18	237	244
Hybalidæ	3	0	22	17
Geotrupidæ	7	10	86	69
Trogidæ	1	0	24	35
Glaphyridæ	3	2	45	38
Melolonthidæ	24	15	444	165
Anomalidæ	7	2	108	84
Euchiridæ	1	0	1	1
Oryctidæ	7	0	31	26
Cetonidæ	10	1	71	105
Buprestidæ	29	9	065	362
Throscidæ	1	0	21	2
Eucnemidæ	18	2	34	32
Monommidæ	1	0	1	0
Elateridæ	34	10	542	471

Cebrionidæ	1	0	146	20
Rhipiceridæ	1	0	2	0
Dascillidæ	11	0	54	58
Lycidæ	8	4	27	18
Lampyridæ	9	3	60	36
Drilidæ	2	0	18	9
Telephoridæ	17	4	394	163
Malachidæ	23	19	353	176
Dasytidæ	16	9	298	87
Cleridæ	12	6	83	34
Hylecœtidæ	2	0	3	7
Cupesidæ	2	0	3	7
Sinonylidæ	6	1	35	22
Lyctidæ	1	2	6	11
Sphindidæ	1	0	2	3
Ciidæ	9	0	74	40
Anobiidæ	24	7	162	123
Ptinidæ	13	13	135	80
Erodidæ	5	2	159	47
Adesmiidæ	2	1	46	30
Tentyridæ	25	2	305	124
Epitragidæ	3	0	9	0
Adelostomidæ	3	0	10	11
Stenosidæ	5	1	64	41
Leptodidæ	3	0	3	0
Akidæ	6	2	77	65
Blaptidæ	7	9	174	125
Asidæ	1	0	131	59
Pimeliidæ	16	8	267	149
Sepididæ	2	1	29	14
Crypticidæ	4	1	38	13
Pedinidæ	15	12	187	58
Opatridæ	18	7	117	92
Diaperidæ	29	4	101	75
Cossyphidæ	1	0	12	16
Tenebrionidæ	13	4	40	22
Helopidæ	15	10	262	106

Cistelidæ	7	9	171	98
Pythidæ	5	2	23	22
Serropalpidæ	24	3	71	66
Lagridæ	2	0	19	8
Pyrochroidæ	2	0	9	7
Pedilidæ	7	5	46	20
Anthicidæ	8	19	275	116
Mordellidæ	8	5	104	113
Rhipiphoridæ	8	0	19	34
Meloidæ	1	0	48	56
Mylabridæ	1	3	194	127
Cantharidæ	13	6	134	89
Œdemeridæ	15	6	110	96
Curculionidæ	203	155	4333	2582
Attelabidæ	6	2	88	105
Brenthidæ	2	0	2	0
Anthribidæ	9	6	35	39
Bruchidæ	5	5	210	150
Scolytidæ	29	10	170	136
Cerambycidæ	128	83	725	1053
Sagridæ	2	0	4	17
Donaciidæ	2	1	39	55
Criocerida	4	0	35	50
Megalopidæ	3	0	6	0
Clytridæ	1	13	159	98
Lamprosomidæ	1	1	1	2
Cryptocephalidæ	5	2	322	336
Eumolpidæ	18	5	64	41
Chrysomelidæ	19	21	420	429
Galerucidæ	12	15	133	114
Alticidæ	21	14	349	364
Hispidæ	3	0	11	7
Cassididæ	2	0	76	84
Erotylidæ	8	1	46	31
Endomychidæ	18	1	97	31
Coccinellidæ	25	17	175	421

TOTAUX des Genres		2.190
—	des Sous-Genres	1.030
—	des Espèces	24.372
—	des Synonymies et Variétés	18.883